

suparingu compass  
 supurichurū  
 supurichurū kangai  
 supurichurū raibā  
 supuritto-supūn  
 suragurain kussakutōki  
 suraidō garasu  
 suraidō gēto  
 suraidō kō  
 surampatesoto  
 surari  
 surasoto  
 surākinga shūken  
 surākinga shūshi  
 surūto  
 sūretsu  
 suratto-bō  
 surūsu-bea  
 surūsu-gēto  
 sutāja-beya  
 sutāja-kyō  
 sutāja-kōshiki  
 sutāja-setsuyō  
 sutāja-setsuyōki  
 sutāja-teisū  
 sutāzappo  
 Sutefantēisū  
 suteishi  
 suteishi-kō  
 suteishi-bōhatei  
 sutipuzesi  
 Sutekusu-kei  
 Suteoni-gēto  
 stoppu-watōchi  
 sutorōchū  
 sutorōto-asufaruto  
 Sutorōkuranfō no kōshiki  
 suyakidōkan

スプリング・コンパス  
 スプリンクラ  
 スプリンクラ-カンガイ  
 スプリンクラ-ライン  
 スプリット・スプーン  
 スラグライン掘削機  
 スライド・ガラス  
 スライド・ゲート  
 スライド工  
 スランプ・テスト (セメント)  
 スラリ (材料)  
 スラスト  
 スレーキング試験  
 スレーキング試験  
 スレート  
 敷瓦  
 スロット法 (セメント)  
 スルース弁  
 スルース・ゲート  
 スタジアム・ヘア  
 スタジアム表  
 スタジアム公式  
 スタジアム測量  
 スタジアム測量機 (タキメーター)  
 スタジアム定数  
 ステララップ (復原形)  
 ステファン定数  
 捨石  
 捨石工  
 捨石貯留場  
 スティープネス (流量/径長)  
 ストークス径  
 ストニー・ゲート  
 ストップ・ウォッチ  
 ストレナー  
 ストレート・アスファルト  
 ストックランフの公式 (三角ゼキ)  
 素焼き土管

spring basin  
 sprinkler  
 sprinkler irrigation  
 sprinkler line  
 split spoon  
 slagline excavator  
 object (slide) glass  
 slide gate  
 slide works  
 slump test  
 slurry  
 thrust  
 slaking test  
 slaking index (value)  
 slate, clay-slate  
 sequence of numbers  
 slit method  
 sluice valve  
 sluice gate  
 stadium hairs  
 table of stadium reduction  
 stadium formula  
 stadium survey, tachymetry  
 tachymeter  
 stadium constant  
 stirrup  
 Stefan's constant  
 riprap, rubble-mound  
 riprap (rubble-mound) works  
 rubble-mound (mound) breakwater  
 steepness  
 Stokes's diameter  
 Storey gate  
 stop watch  
 strainer  
 straight asphalt  
 Strickland's formula  
 unglazed pipe, clay pipe, earthenware pipe

T

T-jōgi  
 tabin-pompu  
 tachigari-baraba  
 tachikan (rairi)  
 tabompu  
 tachigiri-tsugite  
 tadan-pompu  
 tadan-uzumaki-pompu  
 tafuresu-shūshi  
 tagare  
 tāgetto  
 tagoshi-kangai  
 taizō-kyōdo  
 taiko  
 taikō-keki  
 taikō-kasutōkōtō  
 taifukō  
 taigau-kyori  
 taifu  
 taishūyō  
 taishi-sampōki  
 taishen  
 taishū

T定規  
 タービン・ポンプ  
 立上げりババ  
 立ち管 (ライザー)  
 T分岐  
 立ち上り継手  
 多段ポンプ  
 多段巻きポンプ  
 タフネス係数  
 タガネ  
 ターゲット (測量)  
 T返しヒンゴイ  
 帝王強度  
 タイ (塔) 土  
 タイド・アーチ  
 タイ (塔) 土下掘工法  
 封果機  
 封果距離  
 台車  
 対流表  
 タイ形板巻機  
 封果機  
 タイ形巻

T-square  
 turbine pump  
 riser valve  
 riser  
 T-distribution  
 riser coupler  
 multistage pump  
 multiple stage (multi stage) centrifugal pump  
 toughness index  
 track-chisel, cold set, chisel  
 target  
 plot-to-plot irrigation  
 pressure bearing intensity  
 mold  
 tied arch  
 mold reclamation method  
 wind bracing  
 fetch  
 typbox  
 correlation table  
 manure spreader  
 refuge track  
 compost-bed (shed)



takejaku  
 takeomōtō  
 takitsubo  
 takesukukō  
 take-uki  
 taki  
 takkakōto  
 tako  
 takōbumpu  
 takōdo  
 takōkanbō  
 takōkokufūko  
 takōsei-no  
 takōshiki  
 takōshitsūtai  
 takotsubo  
 takotsuki  
 takochi  
 takochi-bōfūrin  
 takotsufū  
 takōjō-hakari  
 tamashi  
 tamashirumi  
 tamabakuru  
 tamabanshi-maku  
 tamabanshi-sō  
 tamabōri  
 tamaike  
 tamaike-kangai  
 tamashi-kajōbō  
 tamokuteki-kensetsujōgyō  
 tamokuteki-damu  
 tampa  
 tampingu-rōrō  
 tamppishitsu-kōmon  
 tampo-bukken  
 tamōchi-damu  
 tamada  
 tamappura  
 tamappura-sukurēpa  
 tamchō-kansū  
 tamchū  
 tam-dammen  
 tamimikuso  
 tamdan-pompo  
 tamō-makigeki  
 tandem-hara  
 tangara  
 tangen  
 tangara-kokurūto  
 tani  
 tani-no-kuchi  
 tani  
 tani-haisūryō  
 tani-hike-kō (tamōkukō)  
 tani-jūyō  
 tani-rōshōn-buraku  
 tanisen  
 tani-yōsei-jūyō  
 taniru  
 tanika-keiyaku  
 tanpishitsu-kōmon  
 tanisoko  
 tanikō-kansūiro

竹尺  
 タケオメーター (測量)  
 滝ノボ  
 竹オク工  
 竹ウキ  
 滝  
 タックコート  
 タコ  
 多項分布  
 多孔度  
 多孔管法 (カンガイ)  
 多孔コンクリート  
 多孔性の  
 多孔式  
 多孔質体  
 タコツボ  
 タコ突き  
 宅地  
 宅地改良件  
 呑越瓦  
 卓上ハカリ  
 玉石  
 玉石積み  
 ターンバックル  
 単分子膜  
 単分子層  
 タメ廻り  
 タメ池  
 タメ池カンガイ  
 たのし有重法 (アーチダムの下開)  
 多目的建設事業  
 多目的ダム  
 タンパー  
 タンピング・ローラー  
 単扉金平門  
 担保地権  
 単アーチダム  
 タノ田  
 ターナップル  
 ターナップレススクレーパー  
 単翼翼板  
 短柱  
 単断面 (河川)  
 谷産量  
 単段ポンプ  
 単胴巻上げ機  
 タンデムハロー  
 単ガラ  
 短柱 (測量)  
 短ガラ・コンクリート  
 谷 (谷の)  
 谷の区域  
 單位  
 單位排水量  
 單位貯水量 (單位降雨)  
 單位重量  
 單位ローテーションブロック  
 谷線 (渡り線)  
 單位容積重量  
 單位器  
 單位契約  
 単扉金平門  
 谷底  
 単一管水路

bamboo scale  
 tachometer  
 cascade  
 bamboo bundle works  
 bamboo float  
 waterfall, cascade  
 tack coat  
 rammer, beetle  
 multinomial distribution  
 porosity  
 perforated pipe method  
 porous concrete  
 porous  
 multinomial  
 porous media  
 test pit  
 tamping, puning  
 building lot (site)  
 windbreak forest for building lot  
 prevailing wind  
 counter scale  
 boulder  
 cobble stone (boulder) masonry  
 turnbuckle  
 monomolecular film  
 monomolecular layer  
 pond, tank  
 tank, reservoir, storage reservoir  
 irrigation reservoir  
 triaxial method  
 multi-purpose construction project  
 multi-purpose dam  
 tamper, tamping machine  
 tamping roller  
 single gate chamber lock  
 real rights granted by way of security  
 single arch dam  
 terraced (stepped) paddy field  
 turnapell  
 turnapell scraper  
 monotone function  
 short column  
 single section  
 valley density  
 single stage pump  
 single drum winch  
 tandem harrow  
 cinder  
 subbed  
 cinder concrete  
 trough (for water)  
 valley district  
 unit  
 unit area drainage discharge  
 unit hourly rainfall  
 bulk density  
 unit rotation block  
 talweg  
 bulk density  
 unit hydrograph (graph)  
 unit gate contract  
 single gate chamber lock  
 bottom of ravine  
 single pipeline

tan'yōsaiyō	単一用水量	unit duty of water
tan'yūmi	谷積み	uncoursed masonry
tanjun-asiboku-shiken	単純圧縮試験	simple compression test
tanjun-bari	単純はり	simple beam
tanjun-gatabashi	単純格状橋	simple girder bridge
tanjun-kisen	単純浮門	simple lock
tanjun-T-gatabashi	単純T字格状橋	simple T-girder bridge
tan-karoshiki	単線路式 (スパンクラーの配置)	single-line arrangement
tan-ku	タンク	tank
tan-ka-ukooi	単価負負	unit-cost contract
tan-mōmōto	端モーメント	end moment
tan-ra-ke-sūzo	短絡水路	cut-off
tan-ryū-ōsō	単松構造	single-grained structure
tan-shūki-kazaku	単式干潟	reclamation by single dike system
tan-shūbō	単振動	simple harmonic motion
tan-shū-kyōkūsen	単振曲線 (質量)	single curve
tan-shō	単夫	single mattress
tan-shō-kō	炭素鋼	carbon steel
tan-shō-kō	単測法 (測量)	single observation method
tan-so-yū-densō-ki	単相誘導電動機	single-phase induction motor
tan-sōden	タン水田	ponding paddy field
tan-sōka	淡水化	replacement of sea water by fresh water
tan-sō-kiikan	タン水期間	submerging (flooding) duration
tan-sō-bō	タン水法	flooding method
tan-sō-kangai	タン水カンガイ	flood irrigation
tan-sō-mōseki	タン水面積	submerged area, ponding area
tan-sō-shū	タン水深	depth of flooding water
tan-sōryō	タン水量	amount of submerged water
tan-sō-yōgyō-shūsetsu	淡水養魚施設	facilities for shallow sea pisciculture
tan-tai	担仔 (アイソトープ)	carrier
tan-tekkin	単鉄筋	single reinforcement
tan-tō-jō-jū	反当事業費	project cost per ten ares
tan-tō-shūryō	反当収量	yield per ten ares
tan-umi-bosei	タルミ矯正	correction of stack
tāru	タール	tar
tashiran	タシ算	addition
tashō-ka-shūken	多収強田	high-yielding paddy fields
tatchi	タチヒ	
tatchi-bōsu-kangai	多孔ホース・カンガイ	coating
tatchi-ki-jū-tā	タッチインジケーター	touch indicator
tate-hirumi	縦ヒズミ	longitudinal strain
tate-ka-go	立かご	vertical basket
tate-ka-jū	縦向き	longitudinal board
tate-kō	縦工	longitudinal dike
tate-no-hairiku	縦の倍率	longitudinal magnification
tate-ōryoku	縦応力	longitudinal stress
tate-shūbō	縦振動	longitudinal (axial) vibration
tate-singime	縦継目	longitudinal joint
tate-ura	縦ウネ	longitudinal furrow
tate-waku	タテワク	shield crab
tate-zaijō	縦座標	ordinate
tate (zaijō)-jūku	縦 (座標) 軸	axis of ordinate
tate-zeki	タテゼキ	shutter wear
tatsumaki	巻き	water spout
tape	テープ	transplantation of rice seedling
tapeki	田植期	transplantation period of rice seedlings
tapeki	田植期	transplantation period of rice seedlings
tan-dō-ki-suka-bōtō	タワー・エキスカベーター	tower excavator
tan-zami-ka-ku	タフミ裁	angle of deflection
tan-zami-kyōkūsen	タフミ曲線	deflection curve
tebori	手掘り (井戸の掘り方)	digging, hand being, hand drilling
teborō	手掘り法 (人力供機)	manual digging
tegaruma	手車	hand cart
tei	底	basin, bottom

teiatsu (shiki) sugorikurū  
 teiban  
 teibō  
 teikan  
 teibō-chirka  
 teibō-chirka-chōsa  
 teibō-chōsa  
 teibō-damman  
 teibō-damman kōzō  
 teibō-dōshikusa-chōsa  
 teibō-gogen  
 teibō-hōsen  
 teibō-kaseage  
 teibō-kirikoshi  
 teibō-kiso-chōsa  
 teibō-no-chirka-ajo  
 teibō-no-ijū  
 teibō-no-sekō  
 teibō-no-shinjūsen  
 teibō-no-yōyūdaka  
 teibō-rōsachōsa  
 teibō-seiryūyō  
 teibō-shiki  
 teibō-takai  
 teichakuban  
 teichaku-supan  
 teichaku-beru  
 teichi-no-chōge  
 teichishiki  
 teichishiki-sandōpenpen  
 teichō  
 teichō  
 teichō  
 teichō-haba  
 tei-damu  
 teigai-ki  
 teigai-ki-no-ijū  
 teigai-nakaei  
 teigen  
 teigen-kōsū  
 teigen-kyōusen  
 teigen-kyōri  
 teigen-rūsū  
 teigen-ryūyō  
 teigi  
 teigosa  
 teihankōigata-kekizama  
 teiden  
 tei-detan  
 tei-seisan-sōden  
 teichi  
 teiki-rōsei  
 teikōha  
 teijō-jūtai  
 teijōkyō  
 teika-haisū  
 teika-haisū-kyōusen  
 teika-kyōgata-kekizama  
 teikaku  
 teikatsusei-kō  
 teiko  
 teikōbai  
 teikōha  
 teikōbō

低圧 (式) スプリンクラー  
 底板  
 堤防  
 定款  
 堤防沈下  
 堤防沈下調査  
 堤防調査  
 堤防断面  
 堤防断面構造  
 堤防土質調査  
 堤防潤滑  
 堤防法線  
 堤防のり上げ  
 堤防のり返し  
 堤防基礎調査  
 堤防沈下量  
 堤防の維持  
 堤防の施工  
 堤防の浸透  
 堤防の余圧調査  
 堤防漏水調査  
 堤防形式量  
 堤防土  
 底層液漏  
 定着板 (コンクリート)  
 定着スパン  
 定着バネ  
 低地の地上げ  
 定置式 (スプリンクラーの設置)  
 定置式ランドポンプ  
 堤頂  
 堤頂長  
 堤頂面  
 堤頂幅  
 低ダム  
 堤外地  
 堤外地の維持  
 定額調査  
 底岩  
 底層係数  
 堤防合線  
 堤防距離  
 堤防率 (集積)  
 堤防式量  
 定義  
 定額差  
 定率半径アーチダム  
 底辺  
 低位貯池  
 低位生産水田  
 堤敷  
 堤敷造成  
 定費法  
 定費法係  
 定費法  
 低下雨水  
 低下雨水合線  
 定角形アーチダム  
 底角  
 低降雨性降再  
 堤高 (水方)  
 底コウ配  
 抵抗波  
 ナイ (特) 終法

low pressure sprinkler  
 bottom slab  
 levee, dike, embankment  
 articles of association  
 levee settling (settlement)  
 levee settling investigation  
 levee investigation  
 section of levee  
 construction of levee section  
 levee soil survey  
 levee settlement  
 levee normal line, alignment of dike  
 levee lightening  
 levee opening  
 investigation of levee foundation  
 settlement amount of levee  
 maintenance of levee  
 execution of levee  
 infiltration fine of levee  
 free leakage investigation  
 levee leakage investigation  
 undercurrent of levee  
 levee basement  
 base failure  
 fixed span  
 fixed span  
 fixed beam  
 lowland level raising  
 stationary system  
 fixed sand pump  
 crest (top) of dam  
 length of crest  
 low tide  
 crest width of dam  
 low dam  
 riverside (waterside) land, floodland  
 maintenance of riverside land  
 hampson (stated) contract  
 bed rock  
 recession constant  
 recession curve  
 gradual decrease distance  
 gradual decrease ratio  
 gradual decrease distance  
 definition  
 systematic error  
 fixed radius arch dam  
 base  
 lowmoor  
 low-yielding paddy field  
 dam site  
 construction of dam site  
 stationary wave  
 stationary state  
 steady flow  
 drop-down  
 drop-down curve  
 fixed angle arch dam  
 basic angle  
 cyclic precipitation  
 dam height  
 bed slope  
 resistance wave  
 box cultivation

teihō kōsō	堤防保敷	drag coefficient
teikyaku senkutsu	堤防式掘	scour of dike foundation
teiryaku chōi	低程單位	LLWL
teimen kōbai	堤面コウ配	bed gradient
teikōkōsa kōteikō	低抗率, 低抗比	specific resistance, resistivity
teizenzu	低産河	bottom view
teinsachi	堤内地	protected lowland
teisōjūki	低水敷	inland, landside, protected lowland
teizetsu senzento	低熱セメント	low-heat cement
teiryū	定流	steady flow
teiryūbunsei shōhi	定流分水装置	steady flow diversion device
teishūten	底質	bed materials
teishūbōsen	低水法線	normal of low water channel
teishū	低水位	constant head
teishūhimen	定水位ヒ門	fixed water level sluiceway
teishūkansaku	低水観測	observation of low water
teishūchi	低水城	Niederrwasser Bereich (G)
teiai	定理	theorem
teisō (ōsu, kōsō)	定敷 (敷敷, 敷敷)	constant
teishūchō	定積土	sedimentary deposit (soil)
teishōteki shōhachū	定性的相関数	contingency table
teishōken	訂正図	revised drawing
teishōben	定積分	definite integral
teisen hyōsha	テイ (汀) 積砂	drift sand of seaside
teisetso-dōkō	宮坂導流	bottom heading
teishōsōchi	低湿地	swampy lowland
teishōsōchōsa	底質調査	bed material investigation
teishōshiki	定礎式 (ダムの)	foundation fixing ceremony
teishōshōki	堤防壁	side wall of levee
teishōgagan	低水護岸	low-water revetment
teishō kōjō	低水工事	low-water river works
teishōshiki	低水敷	low-water river works
teishōryō	低水量	low-water discharge
teishōbōsen	低水法線	normal of low water channel
teishūōsen shūtenki	定水位透水法試験機	constant head permeater
teishū kansaku	低水観測	observation of low water
teitai	堤体	levee body, dam body
teizōryūshōshiki	堤体流下式	dam surface flow type
teizōshiki	堤体積	volume content of dam
teizōshiki shūken	定体積試験 (土質)	constant volume test
teitaisū	停滞水	stagnant water
teizōryō	堤体材料	material of levee body
teizen	定値 (温度)	fixed point temperature
teikōken	低官権	mortgage
teizurari	低ウネリ	low swell
tekihijiro sentei	適地の選定	selection of suitable areas
tekihōdo	適合度 (降水)	
tekihōgōsōshūin	適正降水	optimum water duty in depth
tekihō shūtenkyō	適正雨量	optimum quantity of percolation
tekihōyōsōryō	適正用水量	optimum duty of water
teikōei	測定	titration
tekihō kōkōsu	適正効率 (スプランクラー・ポンプの効率)	application efficiency, Ea
teikōkōsu fuzōka	鉄管の腐食	corrosion of iron pipe
tekkō	鉄筋	reinforcement, reinforcing bar
tekkōhi	鉄筋比	steel ratio, ratio of reinforcement
tekkōkō	鉄筋工	reinforcement works
tekkōkokurito	鉄筋コンクリート	reinforcement concrete
tekkōkokuritorainings	鉄筋コンクリート・ライニング	reinforced concrete lining
tekkōkokurito-gō	鉄筋コンクリート・パイプ	reinforced concrete pipe
tekkōkokurito bakugōta ankō	鉄筋コンクリート花形埋込	reinforced concrete box underdrain
tekkōkokurito kan	鉄筋コンクリート管	reinforced concrete pipe
tekkōkokurito damu	鉄筋コンクリートダム	reinforced concrete dam
tekkōkokurito kōkō	鉄筋コンクリート構造	reinforced concrete construction
tekkōkokurito reki	鉄筋コンクリートベネ	reinforced concrete weir

tekkin kochuritojaita  
 tekkin-no-kaburi  
 tekkin-renga  
 tekkin-tsugite  
 temaki-wāchi  
 temba  
 temba-baba  
 temba-carashi  
 temba-yoyūzaka  
 tembin  
 temmonobō  
 temmakiki  
 ten  
 ten'atsō-kaisi  
 ten'atsō-mokēi-jikūensōchi  
 ten'atsō-kyōdo  
 tenchi-gaeshi  
 Tenchin-zeki  
 tenbō-zeki  
 tenbinshitsu  
 tenchi-gaeshi  
 tenjō-gana  
 tenari  
 tenkazai  
 tenkai  
 tenki-no-higō  
 tenki-yōbō  
 tenkōbu  
 tenmakiki  
 tenmon-chō  
 tenzen-asfaruto  
 tenzen-gyōchō  
 tenzen-jaridō  
 tenzen-kotsuzai  
 tensen  
 tenshō-entō  
 tensenbiki-karasoguchi  
 tensui  
 tensuiben  
 Tenta-gēto  
 Tenta-gēto-zeki  
 tenteki-kangai  
 tentōgata-ekkyō-sokushiki  
 tentō-gēto  
 tenzai  
 tenshi-senpan  
 tēpa  
 terazō-shūge  
 terasu-bata  
 terasu-baisūro  
 terasu-hōsūro  
 terasu  
 terasu-shōsūro  
 terazō-mikkusu  
 teru-entō  
 tesseri-akibōro  
 tesseri-jūgō  
 tesseri-jūgō-kō  
 tesseri-kō  
 tesseri-kō-kō  
 tesseri-kō-tekogatamekō  
 tessenshigara-kō  
 tetorapōddo  
 tetobanō

鉄筋コンクリート欠板  
 鉄筋のカブリ  
 鉄筋レンガ  
 鉄筋継手  
 手巻ウインチ  
 テンバ  
 テンバ崎  
 テンバのらし  
 テンバ余量  
 テンビン  
 天文電  
 点マキ機  
 点  
 転圧巨板  
 転圧機翼状装置  
 転圧強度  
 天返し  
 テナル・ゼキ  
 転動ゼキ  
 テンビン室  
 天返し  
 天井川  
 手振り  
 添文濟  
 既開(数字)  
 天気記号  
 天気予報  
 転向部(河川)  
 点マキ機  
 天文電  
 天然アスファルト  
 天然魚礁  
 天然砂利道  
 天然骨材  
 点線  
 テンシオメーター  
 点線引きカラス口  
 天水  
 天人田  
 テンターゲート  
 テンターゲートゼキ  
 点濁カングイ  
 転倒型音響式液機  
 転倒ゲート  
 テン材  
 手回し運搬  
 テーパー  
 テラゾー仕上げ  
 テラス畑  
 テラス排水路  
 テラス排水路  
 テラス  
 テラス排水路  
 テラゾーミックス  
 テルロメーター  
 鉄製ナベトロ  
 鉄線カゴ工  
 鉄線カゴ  
 鉄線カゴ工  
 鉄線カゴ工  
 鉄線カゴ工  
 鉄線カゴ工  
 鉄線カゴ工  
 テトラポッド  
 鉄籠置

reinforced concrete sheet pile  
 reinforced covering  
 reinforced brick  
 reinforced joint  
 hand winch  
 levee crown, crown of levee  
 crown (crest) width  
 levee crown leveling  
 levee freeboard  
 balance, equilibrium balance  
 astroceoncal tide  
 plaster  
 point  
 number of compaction  
 apparatus for roller  
 compacting intensity  
 deep plowing  
 Theard weir  
 rolling weir  
 balance room  
 plowing to replace surface soil with subsoil  
 high bedded river, river with bed above ground  
 hand mixing  
 additive  
 expensive  
 weather symbols  
 weather forecast  
 crossing point  
 plaster  
 astroceoncal tide  
 natural (native) asphalt  
 natural fish bank  
 natural gravel road  
 natural aggregate  
 dotted line  
 tensiometer  
 dotting pen  
 meteoric water  
 rain-fed paddy field  
 Tainter-gate  
 Tainter-gate weir  
 trickle irrigation  
 inverted echo sander  
 flap gate  
 filler, packing  
 manual transportation  
 taper  
 terazzo-finish  
 terrace field  
 terrace drainage channel  
 terrace outlet channel  
 terrace  
 terrace channel  
 terazzo-mix  
 tellurimeter  
 steel pan trolley  
 wire cylinder  
 wire cylinder works  
 wire basket  
 wire basket works  
 wire basket consolidation works  
 wire bundle works  
 tetrapod  
 iron pan

tetsugoshi bosshi  
 tetsuzai  
 tetsu zeki  
 tōringo reventu  
 tōbunpō  
 tōsenbō  
 tō  
 T-kaji  
 tōatsu-sen  
 tōatsu-zu  
 tōkōsenbō  
 tōbunpō-kaji  
 tōbu-shinsaku  
 tōbu-sūsei  
 tochi  
 tochi-baishiki  
 tochi-banryū  
 tochi-bekka  
 tochi-banzai  
 tochi-daikō  
 tochi-daikō-messeki  
 tochi-banzen  
 tochi-bozen  
 tochi-byōka  
 tochi-kaibatsu  
 tochi-kaji  
 tochi-kairyō  
 tochi-kairyō  
 tochi-kaizō  
 Tochi-kairyōbō  
 tochi-kairyō-ku  
 tochi-kairyō-jayō-keikaku  
 Tochi-kaizō-seiribō  
 tochi-ōryōki  
 tochi-ryō  
 tochi-ryō-bōshiki  
 tochi-ryō-kaikaku  
 tochi-ryō-kaikan  
 tochi-ryō-kaiban  
 tochi-ryō-kaifu  
 tochi-shinsaku  
 tochi-shōyōka  
 tochi-shōyō  
 tochi-shōyōsha  
 tochi-sūsei-shōyō  
 tochi-tōbunpō-kaji  
 tochi-tōkyū  
 tōdōten  
 tōdo  
 tō-dōren  
 tōbunpōsen  
 tofu-kairyō  
 tōben-bunpō-kaji  
 tōbōsen  
 tōi  
 tōiso-bunryō  
 tōjō  
 tōkaji  
 tōkagata-misodokei  
 tōkaku-shazō  
 tōkakuten  
 tōkan  
 tōkanbō  
 tōkanryōkei

鉄格子方式 (暗キョ)  
 鉄材  
 鉄道  
 ティンティング・レベル  
 一分布  
 ティーセン法 (本文)  
 鉄  
 T荷重  
 等圧線  
 等圧図  
 等差法 (面積の求め方)  
 等分布荷重  
 梁型傾斜  
 断面木材  
 土地  
 土地買収費  
 土地分類  
 土地ブローカー  
 土地分類  
 土地台帳  
 土地台帳面積  
 土地配分  
 土地保全  
 土地評価  
 土地開発  
 等価荷重  
 土地改良 (公営)  
 土地改良 (私営)  
 土地価格  
 土地改良  
 土地改良区  
 土地改良事業計画  
 土地区画整理法  
 土地の埋立  
 土地利用  
 土地利用方式  
 土地利用計画  
 土地利用基準  
 土地利用区分  
 土地利用効率  
 土地収食  
 土地所有権  
 土地取得  
 土地所有者  
 等価水平荷重  
 等価等分布荷重  
 土地等級  
 等電点  
 陶土  
 トードレーブ  
 等差分線  
 塗布材料  
 等差分布荷重  
 等方性の  
 トイ  
 統一分級法 (土質)  
 凍上  
 透水性  
 透水性改良材  
 等角写像 (数学)  
 等角点  
 陶器  
 透水性  
 等価粒径 (土質)

gridiron system  
 iron (material)  
 steel weir  
 tiling level  
 t-distribution  
 Thiessen method  
 series  
 T-load  
 isobaric line, isobar  
 isobaric chart  
 cofeour method  
 uniform load  
 head erosion  
 head grain  
 land, estate  
 land purchasing prices  
 land classification  
 land broker (middle man)  
 land classification  
 cadastre  
 area of land book  
 land allocation  
 land conservation  
 land evaluation  
 land development  
 equivalent load  
 land development  
 land improvement  
 land cost  
 Land Improvement Law  
 land improvement district  
 land improvement project  
 Land Allocation Law  
 land upheaval  
 land use  
 land utilization system  
 land use planning  
 criteria on land use  
 land use classification  
 cropping rate of farm  
 land erosion  
 land ownership  
 eminent domain  
 landowner  
 equivalent seismic modulus  
 equivalent uniform load  
 land class  
 isoelectric point  
 ceramic clay  
 toe drain  
 isocline  
 coating material  
 uniformly varying load  
 isotropic  
 gutter, trough, chute, flume  
 unified soil classification system  
 frost heaving  
 transmission ratio  
  
 conformational mapping  
 isocenter  
 earthenware (pottery) pipe  
 transmission capacity  
 equivalent grain size



tōha suisei	透過水質	permeable groin
tōkaijō	統計量	statistic
tōketsu	凍結	freezing
tōketsubō	凍結法 (凍害工)	freezing method
tōketsu-shiken	凍結試験	freezing test
tōketsu-yūkai	凍結融解	freezing and thawing
tōki	登記	registration
tōki kangai	冬季カンガイ	winter irrigation
tōki keisū	透気係数	permeability coefficient
tōki kōgekisei	透気孔率が性	aeration porosity
tōkisei	透気性	air permeability
tōkreisū	透気定数	permeability constant
tōkōbai no hōsoku	等コウ配の法則	equal declination
tōkōbori	床掘り	excavation of foundation
tōkogatame	床固め	groundsel, groundsel
tōkogatame-damu	床固めダム	consolidation dam
tōkogatame-kō	床固め工	consolidation works
tōkogatame-no-fukin	床固め敷具	with of groundsel
tōkogatame-no-nagasa	床固めの長さ	length of groundsel
tōkogatame-suisei	床固め水質	submerged groin dam
tōkogatame-no-takasa	床固めの高さ	height of groundsel
tōkōjime	床締め	subsoil compacting
tōkōmen-hogokō	床面保護工	bed protection works
tōkōsen	等差線	contour (line)
tōkōsen-enchō-bō	等差線延長法 (平均コウ配の求め方)	contour-length method
tōkōsenbō	等差線法	contour method
tōkōsen-menshiki-bō	等差線面積法 (平均コウ配の求め方)	contour-area method
tōkōsen-ōbijōshai	等差線帯状農治	contour strip cropping
tōkōsen-saibai	等差線農治	contour cropping
tōkōsen-sekuryō	等差線測量	contour survey
tōkō-ue	等高ウエ	contour ridge
tōkūtai	特異解 (数学)	singular solution
tōkū-shikōen	特異積分 (数学)	improper integral
tōkūten	特異点 (数学)	singular point
tōkurigata-mikishō	地形形ミキサ	bowl mixer
tōkusei-kyōkuseu	特性曲線	characteristic curve
tōkushū-darumen	特殊断面	special section
tōkushū-dōjō	特殊土壌	locally distributed rare soil
tōkushū-dōjōchikai	特殊土壌地帯	specific soil area
tōkushū-karigeki-suisōtsukai	特殊開水圧計	special pore water pressure gage
tōkushukai	特殊解 (数学)	particular solution
tōkushū-kyōkuseubō	特殊線法	hydrograph analysis by characteristic curve computation
tōkushū-jōbeki	特殊調整	special retaining wall
tōkushū-shūdo	特殊速度	special velocity
tōkutei-chiiki	特定地域	specialy designated area
tōsei	透射	transparence
tōseido	留井戸	reliet well
tōkusei-rubyō	特性図表	characteristics diagram
tōseido	透射度	transparency
tōbōro	トンボロ	tombolo
tōneru-chōsa	トンネル調査	tunnel survey
tōneru-taishūgu	トンネルライニンプ	tunnel lining
tōneru-shōbōkō	トンネル支保工	tunnel support
tōneru-yasurubaki	トンネル会社	tunnel spitzay
tōnsa	透査	shed for big
tōnyūbō	透入法 (通砂)	penetration method
tōonsen	等温線	isotherm
tōpāru	トパーレ (レンズ)	topar
tōpotensharusen	等ポテンシャル線	equipotential line
tōppū	突風	gust
tōrabāsu	トラバース	traverse
tōrabāsu-mō	トラバース網	traverse net
tōrabāsu-sekuryō	トラバース測量	traversing



tōsūryōkuchū	等水方値	equivalent hydraulic value
tōsūsei	透水性	permeability
tōsūseibu	透水性部	permeable zone
tōsūsei-buranketto	透水性ブランケット	permeous blanket
tōsū-shūken	透水試験	permeability test
tōsūshūsenzu	透水断面図	cross-section drawing
tōsū sō	透水管	permeable layer
tōsū-tanī	透水単位	permeability units
tōsū rōn	透水ゾーン	permeous zone
tōryūsen hō	等雨量線法	isohyetal method
tōsen	等雨量	isohyetal line
tōryūsenzu	等雨量線図	isohyetal map
tottei	突堤	jetty
tōka-banshōki	トウカ(湧水)分析	selection and analysis
tōtatsu-masetsukōritsu	到達面積率	carry-over area ratio
tōtatsu-jikan	到達時間	concentration time
tōtsu-kansū	トツ(凸)関数	convex function
tōyū	灯油	kerosene
tsūbōbori	ツブ掘り	test excavation
tsūburechi	ツブレ地	converted land
tsuchi-dashi	土出し [河川]	earth dike
tsuchi-furai	土フライ	earth sieve
tsuchi-bada	土ハダ	consistence
tsuchi-ire	土入れ	sodding
tsuchikakiki	土カキ機	scarifier
tsuchikoroido	土コロイド	soil colloid
tsuchi-no-kendōkōki	土の堅度儀	suspensions of soil
tsuchi-no-kōkōkaku	土の骨格	soil skeleton
tsuchi-no-kōzō	土の構造	soil structure
tsuchi-no-kōzō-tanī	土の構造単位	structural units of soil
tsuchi-no-kusebi	土のクセビ	soil wedge
tsuchi-no-kuripu	土のクリーブ	soil creep
tsuchi-no-sakusōben	土のサクション	soil section
tsuchi-no-seibun	土の成分	soil constituent
tsuchi-no-shūzōgatame	土の静置角	soil occupation
tsuchi-no-sekkaku	土の直角	angle of repose of soil
tsuchi-tōgi	土オーダー	soil auger
tsuchi-kassakujō-kikai	土掘り機械	soil excavation machinery
tsuchi-shūzōkiri	土掘り	earth fill cofferdam
tsuchi-no-tokusei	土の特性	soil characteristics
tsuchi-tanī-tekkōbō	土単位抵抗法	soil unit resistance method
tsūfūki	通風機	ventilator, fan
tsūfūkei	通風計	draft gage
tsūfū-shūso	通風室	draft chamber, fanning cupboard
tsūfū-shūchi	通風装置	ventilation arrangement
tsūjūji	継目	joint pipe
tsūjūme	継目	joint
tsūjūme-hagata	継目歯型	keyed joint
tsūjūshikan	継目し管	extension pipe
tsūjūte	継手	joint seam, splice
tsūka-shūjōsō	追加仕様書	additional specifications
tsūrin	追認	confirmation
tsūkare	疲れ	fatigue
tsūkare-gendō	疲れ限界	fatigue (endurance) limit
tsūkare-sūro	代替入土路	diversion channel
tsūkōbō	突き棒	tamping rod
tsūkōsō	ツキイフ (築造)	artificial back
tsūkōshūme	突造り機	tamping, compacting, sodding
tsūkōshūmeki	突造り機	compactor
tsūkinō-wa	月の輪	hooping
tsūkinōtsū-bei-inchūshūryō	月の平均降水量	mean monthly discharge amount
tsūkiō	通気度	aeration
tsūkinōchū-kin	月の平均気温	mean monthly temperature
tsūkinōchū-ryū	月の平均雨量	mean monthly rainfall



ukibakari  
 uki damu  
 uki (to)  
 uki sadohshi kirikukei  
 uragome  
 uranodoshi  
 uranodoshi-dosō  
 umetate  
 umetate chi  
 umetate kōbō  
 umi-jari  
 umiruna  
 unano  
 unano-ben  
 unano-bengan  
 umpai  
 umpai-hi  
 umpai-kigu  
 umpai-kyori  
 umpai-ōkōtsu  
 uragan sayō  
 umpai sea  
 urapan setsubi  
 uragi dome  
 urō-enerugi  
 urōjōsen  
 use  
 use-baba  
 usema kangai  
 use-kata  
 usemaruyū  
 usema shūjyū sekōdō  
 use-mito  
 use-zaga  
 useri  
 usetate han'choshi  
 usetate shōkuki  
 usgakō  
 usryō  
 userishi  
 usuten  
 usuten jikan  
 usukirin  
 uragome  
 ura-haratsukē  
 ura-kodan  
 urame  
 ura-ori  
 urasaku  
 uretsu shinsoboku  
 uryō  
 uryō-banpa  
 uryōbō  
 uryō-inshi  
 uryō-kansoku  
 uryō-kanshushō  
 uryūkei  
 uryūkyōdō  
 uryō-saizai-bōryūryū kyokusea  
 uryō-zaziryūryō kyokusea  
 uryō-zu  
 USBR gata seisakuki  
 ushikō

浮きバカリ  
 浮きダム  
 浮き (子)  
 浮き作動式記録計  
 奥込の  
 埋戻し  
 埋戻し土層  
 埋立て  
 埋立地  
 埋立て工法  
 海砂目  
 向砂  
 雲母  
 雲母片  
 雲母片岩  
 運搬 (土などの)  
 運搬費 (土の)  
 運搬機具  
 運搬距離  
 運搬効率  
 運搬費用  
 運搬線  
 運搬設備  
 ウナギまの  
 運動エネルギー  
 運動量線 (土理)  
 ウネ  
 ウネ幅  
 ウネ開カンバイ  
 ウネ側  
 ウネ突處  
 ウネ突没入差支  
 ウネミゾ  
 ウネ長  
 ウネリ  
 ウネ立てやせし  
 ウネ立て塩抜き  
 運河コウ  
 運量  
 運転費  
 運転  
 運転費  
 運転時間  
 運材材料  
 奥込の  
 奥側付け  
 奥合段  
 奥目  
 奥ノリ  
 奥午  
 両食侵食  
 雨量  
 雨量分布  
 雨量法  
 雨量活子  
 雨量観測  
 雨量観測所  
 雨量計  
 雨量強度  
 雨量最大浸食速度線  
 雨量残留曲線  
 雨量図  
 USBR型貯水池  
 牛工 (河川)

hydrometer  
 float dam  
 float  
 float operated recorder  
 back filling  
 refilling  
 refilled soil layer  
 reclamation, earth filling  
 reclaimed land, filled ground  
 reclamation works  
 sea gravel  
 sea sand  
 mica  
 mica flake  
 mica schist  
 hauling  
 hauling cost  
 hauling machine  
 hauling distance  
 efficiency of steam  
 transportation  
 carrying track  
 hauling equipment  
 cutoff wall, facing  
 kinetic energy  
 momentum line  
 furrow, ridge  
 width of furrow  
 furrow irrigation  
 furrow (ridge) side  
 furrow stream  
 furrow intake rate  
 furrow rear  
 furrow length  
 swell  
 ridging and shallow plowing  
 furrow for salt exclude  
 canal lock  
 dead amount  
 operating cost  
 operation  
 running cost  
 operation time  
 forest for fish shelter  
 back-filling, backing  
 inner side levee widening  
 inner side beam (banpostie)  
 back slope, land side slope  
 second (ary) cropping  
 rill erosion  
 rainfall precipitation  
 rainfall distribution  
 pluviometric method  
 rain factor  
 rainfall observation  
 rain-gage station  
 rain-gage ombrograph  
 rainfall intensity  
 rainfall maximum retention curve  
 rainfall residual curve  
 hyetograph, rain map  
 USBR type stilling basin  
 skeleton works

ushoku  
 usui ha  
 usufumetsuki  
 usuryō  
 usuryōjōkūsurūjōkūshiki  
 ushinaku  
 utekinō>rakka sekudo  
 utekinō shōgoki  
 utekishinshoku  
 uwa  
 uza  
 uzagata shitsu  
 uzunaki pompa  
 uzunahisen

雨食  
 雨水径  
 雨水区域  
 雨水量  
 雨水流量公式  
 牛ワク  
 雨滴の落下速度  
 雨滴の風象  
 雨滴侵食  
 雨天  
 渦  
 減速室 (水力)  
 減速ポンプ  
 減速機

rain sculpture, rainfall erosion  
 rain wave  
 storm drain area  
 amount of rainfall sewage  
 rainfall discharge formula  
 skeleton  
 falling velocity of raindrop  
 raindrop impact  
 raindrop erosion  
 rainy weather  
 vortex, swirl  
 spiral (scroll) casing  
 centrifugal pump  
 spiral

V

Vgata garūbu  
 Vgata hōisaku

V形グループ (溝渠)  
 V型排水コク

single-V groove, single-bevel groove  
 V-drain

W

wa  
 waijū gōgi  
 waji  
 wajūrei  
 wagan  
 waganōrōru  
 waihabiki  
 wakimizu  
 waku  
 waku dashi  
 wakuōkogatame  
 wakuōkogatame kō  
 waku gumi  
 waku kō  
 waku neri  
 waku shiken  
 waku sūsei  
 waku zeki  
 wazōbō  
 wankyokuyōcharikō  
 warabuse kō  
 warime  
 warimesui  
 wārea toraso  
 waribawashi saiseki  
 wariguri kishi  
 wasudo  
 Wāru>shiki to kōshiki  
 Wāru sū  
 waku  
 waihabiki  
 waijūga  
 wankyoku soshōsu  
 Wairinō>shiki  
 wainōjū  
 wakchi  
 warizan  
 wado  
 wānōgōga  
 wasshi  
 wasshō bōringu  
 watai roggīng

和 (数字)  
 ワイヤーツープ  
 瓦守  
 輪半環 (河川)  
 ワゴン (陸工)  
 ワゴンドリル  
 ワーカビリテイー  
 ワキ水  
 ワク  
 ワク出し  
 ワク減速め  
 ワク減速め工  
 ワク組  
 ワク工  
 ワク積り  
 ワク試験  
 ワク試験  
 ワクゼキ  
 瓦長  
 瓦合比率  
 ワラフ工 (砂防)  
 瓦目  
 瓦目水  
 ワーレン式トラス  
 瓦返し砕石  
 瓦割り石  
 和水量  
 ワースワースの公式 (水理)  
 ウェーバ表  
 ウェーク (水理)  
 ワーカビリテイー (コンクリート)  
 ウォーターツープ (コンクリート)  
 瓦量損失  
 ウェリントン公式  
 ワット時 (wa)  
 ウインチ  
 瓦屏  
 ウェブ  
 ウィーム・ギヤ  
 ウォッシャー  
 ウォッシュ・ボーリング  
 ウォーター・ロッキング

wa  
 wire gage  
 polder  
 circle (ring) levee  
 wagon  
 wagon drill  
 workability  
 spring water  
 crib frame  
 crib dye  
 crib ground sill  
 crib ground sill works  
 frame, framework, farming  
 crib works  
 winch securing  
 crib test  
 crib grain  
 crib wear  
 arm length  
 bend force ratio  
 covering works with straw  
 crack, crevice, fissure  
 fissure water  
 warren truss  
 crusher-run (stone)  
 small size becken stone  
 degree of hydration  
 Weibull's formula  
 Weber's number  
 wake  
 workability  
 water gain  
 bend loss  
 wellingtons formula  
 wall bore  
 winch  
 division  
 web  
 worm gear  
 washer  
 wash boring  
 water logging

Y

yachida  
yachō  
yagai-chōsa  
yagai-shiken  
yagai-sokutei  
yahara  
yaka  
yakabō  
yaka-tei  
yakidama kikan  
yakizata kikan  
yakimaruwa  
yakisekkō  
yakubun  
yakuchikōryūbō  
yakugai  
yakusō  
yakusō  
yama  
yamashi  
yamagata kō  
yamajiri  
yamakuzure  
yamazari kikan  
yama-no-kuki  
yamajiri  
yanagi-jakago  
yanagi soda  
Yang heisū  
yansen rekōshiki  
yankata  
yasinainiru  
yasō  
yaxchi  
yōetsuryoku  
yōetsuryoku kyōdō  
yōbai  
yōbōkei  
yōbōsekkai  
yōbōshūsa  
yōbōri  
yōdatsu  
yōdatsū  
yōteki  
yōteki-butten  
yōteki-betto  
yōgan  
yōgan-daichi  
yōgan-kyūjūsen  
yōgyōjō  
yōbai-bunri  
yōbai-kenyūshūro  
yōbai-sō-shūsetsu  
yōbai-sō-sōsa  
yōbai-sō-sōshiki  
yōteki  
yōin  
yōin-buseki  
yōin  
yōin-bōwado  
yōin-kikan

谷地田  
野帳 (帳簿)  
野外調査  
野外試験  
野外測定  
矢ハズ  
久板  
矢板工  
矢板堤  
換玉換気, 換玉エンジン  
狭谷異型  
換丸土  
換きセッコウ  
約分 (数学)  
凍結注入法  
投ブイ  
雨量  
約数  
山  
山石  
山形鋼  
山砂利  
山クズ  
山ナリ異型  
山の区域  
山砂利  
柳ジョムゴ  
柳ソダ  
ヤング係数 (弾性係)  
ヤンセンの公式 (土圧)  
ヤリ形 (施工)  
奥い水 (所要量)  
野草  
矢打ち  
湧圧力  
湧圧力法変  
溶漢  
呼び径 (ポンプ)  
予備設計 (図)  
予備審査  
余堀り  
溶脱  
溶斥層  
溶渣  
同量貯留  
溶洗手洗  
溶岩  
溶岩台地  
余量産線  
貫流量  
用排水庫  
用排水貯留  
用排水貯留  
用排水貯留  
調整  
要因 (数学)  
要因分析  
陽イオン  
陽イオン膜電極  
陽イオン交換

paddy field low-lying in valley bottom  
field book, field-note  
field investigation  
fired test  
field measurement  
cockhead peg  
sheet pile  
sheet pile works  
sheet pile levee  
hot bulb engine, hot rod engine  
land clearing by burning  
burnt log  
plaster of paris  
reduction of fraction  
chemical grouting  
principal peg  
thermocline  
divisor, measure  
mountain  
mountain stone  
angle steel  
pit gravel  
land slide (slip)  
land reclamation in natural slope  
mountain district  
pit sand  
willow cylinder  
willow fascine  
Young's formula  
Yansen's formula  
batter board, leading frame  
water(requirement) for rice growing  
wild (natural) grass  
sheet pile driving  
uplift pressure  
intensity of uplift pressure  
solent  
nominal diameter  
preliminary design (drawing)  
preliminary inspection  
over excavation  
eluviation  
eluvial horizon  
solution  
  
solution balance  
lava  
lava plateau  
cosine curve  
fish farm  
separation of irrigation and drainage canals  
dual-purpose canal  
irrigation and drainage facility  
operation of irrigation and drainage system  
irrigation and drainage system  
retaining wall  
factor  
factorial design  
cation  
cation-saturation degree  
cation exchange

yōko kōkanyōjō	陽イオン交換容量	cation exchange capacity
yōjintekkin	用心鉄筋	additional bar
yōjō	養生	curing
yōjō kikan	養生期間	curing period
yōjō shitsu	養生室	curing room
yōjō tanku	養生タンク	curing water tank
yōkai	溶解	resolution
yōkan	ヨウカン	half split brick
yōke	ヨク	solution
yōkotsu gyūkaigan	溶結凝灰岩	welded tuff
yōki	容器	container
yōkirōsu	容積率	air ratio
yōkirōjō	容積量	air capacity
yōko	余効	after effect
yōkōana bōringu	横穴ボーリング	horizontal boring
yōko etsuryō	横越流	side overflow
yōko etsuryō reki	横越流ゼキ	side weir
yōkogata	横ゴタ	cross beam
yōkohizumi	横ヒズミ	lateral strain
yōkojō	横井戸	horizontal well
yōko kōjū	横溝	lateral lead
yōkōse	横ウネ	side furrow
yōkokō	横溝	lateral (bracing)
yōkokō	横穴	lateral pile
yōkōmōjū	横目筋	horizontal joint
yōko-iryoku	横効力	transverse stress
yōkoryoku	横力	lateral force
yōko shōshōku	横侵食	side erosion
yōko shōshōjō	横侵食量	lateral percolation
yōko-tei	横堤	cross levee
yōko tsugime	横継目	transverse joint
yōkōjūjō	横主筋	abscissa
yōko (sōjū) jū	横 (座標) 軸	axis of abscissa
yōkuban	翼板	wing board
yōkōzeki	翼壁	wing wall
yōkōshōzeki	抑上壁 (地質)	suppression wall
yōkyoku	陽極	anode
yōmei-yōbatsu	養生員室	transpiration
yōmei-yōbatsu ritsu	養生員室率	transpiration ratio
yōmei-yōbatsu ryo	養生員室量	amount of transpiration
yōmei	余量	extra-banking
yōmeisa	予熱	pre-heating
yōjō sanchōkuten	四等三角点	both triangulation station
yōjō	容量	capacity
yōryoku	揚力	lift
yōrōki	揚力係数	lift coefficient
yōryoku kōsū	揚力係数	lift coefficient
yōsan	予算	budget
yōseki hōjō	岩塊割合	volume mix
yōseki jū	岩塊重	bulk density
yōsetsu	溶接	welding
yōsetsukan	溶接管	welded pipe
yōsetsushi	溶接機	welder, welding machine
yōshi	種子	proton
yōshōku	糞肥	culture
yōshō kōkaku	用水計画	irrigation project
yōshōken	余水権	right of spilled water
yōshōku	溶質	schute
yōshōku	予観	stochastic prediction
yōshōbaki	余水吐	spillway (of dam), floodway (spillway), (尾路の)
yōshōbō	用水F1	irrigation sluiceway
yōshōfōshōbōki	用水不足地	irrigation water shortage area
yōshōbōki gēto	用水吐ゲート	spillway gate
yōshōgen	用水源	source of irrigation water



yōsui haibunkūō	用水配分機構	irrigation water distribution system
yōsuihaki sekkō	余水処理コウ (渠)	side channel spillway
yōsui hanpukuriyō	用水反覆利用	repeating use of water
yōsui-jūkan	用水循環	circulation of irrigation water
yōsui kangai	揚水カンガイ	pump irrigation
yōsui kansen	用水幹線	main irrigation canal
yōsui keikaku	用水計画	irrigation planning
yōsui keikaku kuki	用水計画区域	irrigation project area
yōsuimen jōbatsukai	量水面蒸発計	evapotranspirometer
yōsuimen-jōbatsuryō	量水面蒸発量	evapotranspiration
yōsuki	揚水機	pump
yōsuō	用水路	irrigation channel (canal)
yosūō	余水路	spillway, wasteway
yōsuiryō	容水量	water holding capacity
yōsuiryō	用水量 (ポンプの)	(pumped) capacity
yōsuiryō	要水量	water requirements
yōsuiryō	用水量	(irrigation) requirement, day of water
yōsuiryō-sūtei-hōshiki	用水量推定方式	estimation method for irrigation
yōsui setubi	用水設備	irrigation water accommodation
yōsuisiken	揚水試験	pumping-out test
yōsui hatsukasyō	揚水発電所	pumping up power plant
yōsui-shisen	用水支線	lateral canal
yōsui-shisetsu	用水施設	irrigation equipment
yōtei	揚程	lift, head
yōteihakaku	予定価格	estimated price for contract
yōtsuzō	四つ目	crossed joint
yōyūdeka	余塩量 (ダム、水路)	freeboard
yōzai	溶剤	solvent
yōzai	用材	lumber, converted (sawn) timber
yōzō-sanso	溶解酸素	dissolved oxygen
Y-reberu	Yレベル	Y-level
yūtsu-pompu	油圧ポンプ	oil pressure pump
yūō-dōdōki	誘導電動機	induction motor
yūō-tan'i	誘導単位	derived unit
yūgai dōjōsui	有害土壌水	harmful soil water
yūga-yōso-bō	有酸素法 (計算)	faite element method
yūgaha	有波波	significant wave
yū	有機	significance
yūsei kentei	有機性検定	test of significance
yū saibun	有機土層	significant level
yūtai	有機	bounded
yūtai	溶解	thawing, melting
yūki	糞	soot
yūki-butsu	有機物	organic matter
yūki-kajū	糞荷重	soot load
yūki-kōshō-butsu	有機膠質物	organic colloid
yūki-kōshō-butsu-fukugōtai	有機膠質複合体	organic colloid complex
yūki (shūtsu) dō	有機 (質) 土	organic soil
yūkiō-atsuryoku	有効圧力	effective pressure
yūkiōchō	有効長	effective length
yūkiō-chōketei	有効直径	effective diameter
yūkiō-chōsuryō	有効貯水量	effective capacity of reservoir
yūkiō-dammanseki	有効断面積	effective cross sectional area
yūkiō-dōsō	有効土層	effective soil layer
yūkiō-hosuryō	有効水深	effective water holding capacity
yūkiō-fukasa	有効深さ	effective depth
yūkiō-kōwa-jūkiōtsu	有効飽和蒸気圧	effective saturated vapor pressure
yūkiō-jōsui-atsuryoku	有効土壌圧力	effective overburden pressure
yūkiō-kadōsūtō	有効可動水頭	effective movable head
yūkiō-kakōsuryō	有効可降水量	effective precipitable water
yūkiō-kazekōtsu	有効浸透率	effective porosity
yūkiōkei	有効径	effective size
yūkiō-kōgan'iki	有効粘着域	effective root zone
yūkiō-kōsuryō	有効降水量	effective precipitation (rainfall)

yūhō-menshiki  
yūhō-iryōku  
yūhō-raikusa  
yūyō-shūtōei-hanri  
yūhō-sūban  
yūhō-sūshūn  
yūhō-sukō  
yūhō-sūtōsen  
yūhō-sōji  
yūhō-takasa  
yūhō-uyō  
yūhō-yūryō  
yūhō-yūhōkōryō  
yūhō-zōta-kañū  
yūsen-shūshō-Asobō  
yūshūchi  
yūsetsu-kōrō

有效面積  
有效兵力  
有效落差  
有效測定機器  
有效水分  
有效水深  
有效水頭  
有效水深線  
有效數字  
有效高さ  
有效雨量 (本文・短縮カンバイ)  
有效容量  
有效蓄解け量  
有效増圧荷重  
湧流支出法  
遊水池  
融雪系数

effective area  
effective stress  
effective (net) head  
useful (effective) range  
available moisture, A.M.  
effective water depth  
effective head  
effective head line  
effective digit, significant figure  
effective height  
effective (available) rainfall  
effective capacity  
effective snow melt  
effective excess load  
priority of use method  
retarding basin, flood storage basin  
degree day factor

Z

zabyo  
zaibān-hōjin  
Zaiseibō  
zakusō  
zansekido  
zarota  
zanshi  
zanshūbō  
zeiryō-yūhōsūban  
zen-yūhō-sūban  
zettai-kyōtei  
zōshoku  
zōsan-yōchi  
zōshō-kyōaku  
zuka  
zukei  
zukan-sekuryō  
zūmeo  
zuri  
zushiki  
zushūn

産物  
財団法人  
財政法  
産屋  
残積土  
ザル (ろ) 目  
前戻  
全水頭  
全容量有效水分  
全有效水分  
絶対規定  
灌漑  
灌反用地  
隨意契約  
区化  
区形  
区級測量  
区距  
式ヲ  
図式  
図心

co-ordinate  
fundational juridical person  
Finance Law  
bocking  
residual soil  
zouki, permeable paddy field  
fereysite  
total head  
total readily available moisture, TRAM  
total available moisture, TAM  
absolute orientation  
propagation  
additional acreage for existing households  
negotiated contract  
mapping  
figure  
topographic control surveying  
plan, map, diagram  
zuri, mark  
symbols, system of map representation  
center of figure

## 第2部 英・和・ローマ字



## 第2部 英・和・ローマ字

### A

absolute maximum bending moment	絶対最大曲げモーメント	zettai saidai magemomentsu
absolute maximum shearing force	絶対最大せん断力	zettai saibai sendanryoku
absolute orientation	絶対方位	zettai byōtei
accelerated erosion	加速侵食	kasoku shisoku
accelerator	促進剤(肥料剤)	schusanzai
acceptance of trainees	研修員の受入れ	kenshūjū no ukure
acclimation of juvenile	種苗の生育育成(赤土土)	shūjū no chikokukusei
acid soil	酸性土壌	sansai dōjō
acquisitive prescription	取得時効	shūtake jikō
acreage for settlers	入植地	nyūshū chiyōchi
acreage of planted field	植付面積	uetsuke menseki
acting contractor at the sites	現場代理人(工事契約)	genba dairin
activated sludge method	活性汚泥法	kassei odohō
active earth pressure	主動土圧	shūdō datsū
Act of Anti Air Pollution	大気汚染防止法	Taiki oosenbōshō
actual pump head	実揚程	jissayōtei
additional acreage for existing households	増設用地	zōsetsūchi
adjustment of triangulation	三角測量の修正	sankaku sokuryō no shūsei
adjustment planning for agriculture development region	農業振興地域整備計画	ōgyō shinkōchihiki seiseikaku
administration facilities	管理施設	kanri shisetu
Administrative Disaffection Judgment Law	行政不奉答審査法	Gyosei fufukawabishō
admixture	混和材料	konwa zairyō
admixture	混和材	konwa zai
advanced contract system	国家債券融資行為	kokka saimō fuzōkō
advanced payment	前金	maekin-banai
advanced payment official	前金取扱官	shūkin-zentō kanzū
advanced payment safety company	前金取扱事業会社	maekinbanai bushō jōgōkaisha
advanced treatment	三次処理	sanzō shori
advance payment	資金前渡	shūkin-zentō
aeration	曝気	hōki
aeration apparatus	曝気装置	hōki sōchi
aerotriangulation	空中三角測量	kūchū sankaku sokuryō
ag. tsūbi	上げ潮し	agekoshi
agency contract	委託契約	itaku keiyaku
Agency for International Development	AID (アメリカ国際開発局)	AID
agile	アジリティ	ageta
aggregate	aggregate (土壌)	dansyō
aggregate	原料(材料)	dansyō
aggregated structure	共同構造	dansyō kōzō
aggregation	共同化	dansyōka
Agricultural Basic Law	農業基本法	Nyōgyō kihonhō
agricultural census	農業センサス	nyōgyō sensus
agricultural cooperation	農業協力	nyōgyō kyōryoku
agricultural co-operative society (association)	農業協同組合	nyōgyō kyōdōgumiai
Agricultural Disaster Indemnity Law	農業災害補償法	Nyōgyō saigai busōhō
agricultural engineering	農業工学	nyōgyō kōgaku
agricultural income	農業所得	nyōgyō shōtokū
agricultural juristic person	農業法人	nyōgyō jinjin
agricultural land	農地	ōchi
Agricultural Land Development Public Corporation	農用地開発公社	Nyūchihai kaihatsu kōsha
Agricultural Land Law	農地法	Nyōchihō
agricultural modernization	農業近代化	nyōgyō kindaika
agricultural mutual benefit	農業共済	nyōgyō kyōsai
agricultural population	農業人口	nyōgyō jūhō
agricultural settlement census	農業集落センサス	nyōgyō shūryaku sensus
agricultural storehouse	農業倉庫	nyōgyō sōkū
agricultural structure improvement project	農業構造改善事業	nyōgyō kōzō kaizen jōgyō
agricultural warehouse	農業倉庫	nyōgyō sōkū
agriculture development region	農業振興地域	nyōgyō shinkōchihiki

Agriculture, Forestry and Fisheries Financing Corporation Law 農業漁業金融公団法

Aberizon

air compressor

air dried soil

air entrained concrete

air entraining agent

air hoist

air permeability

air photo signal

air pollution

air plane dusting and spraying

air valve

akikōka (a low rice crop due to adverse factors)

akusi

ALGOL

aliasing

alignment

alignment of dike

alkali soil

alloyane

All Japan Engineer's Association of Irrigation, Drainage and Reclamation 全国農業土木技術連盟

allowable bearing capacity

allowable error

allowable flooding depth

allowable stress

allowable wave overtopping

alluvial fan

alluvial surface

alluvium

a lot of land

alternate depth

alternative construction cost

alternative irrigation

AM

anhydrous cement

American Association of State Highway Officials

American Society for Testing Materials

analog computer

analogue computer

analysis by discriminant function

anchorage

Ando soil

angle equation

angle of deflection

angle of internal friction

angle of rotation of member

angle of shearing resistance

anion exchange

arbitriment

antecedent precipitation index

ao (estuary fresh water)

apparent specific gravity of soil

approach channel

approaching velocity

approaching velocity head

apron

aquaculture

aquaculture center

aqueduct

arpuifer

arable land

arable land readjustment association

A単位

エアコンプレッサー

風乾土

AEコンクリート

AE料

エアホイス

透気性

対空標識

大気汚染

航空防除

空弁

秋落ち

悪臭

アルゴル

エイリキシング

線形

堤防並設

アルカリ性土壌

アロフェン

全国農業土木技術連盟

許容支持力

許容誤差

許容タン水深

許容応力

許容越波

扇状地

三冲積地

三冲積地

一帯地

対立水深

調整かんがい

多目的農業支出法

有効土分

アッシュAASHO

エイエスティーエム

アナログ計算機

アナログ計算機

判別関数法

錨地

増土(大山天土増)

角条件式

タワミ角

内部摩擦角

歪材回転角

せん断抵抗角

陽イオン交換

取滴し

先行降雨量数

アオ(淡水)

土壌の仮比重

取付け水路

接近流速

接近流速係数

エプロン

水産養魚

水産センター

水路橋

水田圃

農地

農業整理組合

Nōringyōgyō kinyū kōkōbō

A sei

ea compressor

fūkanō

AE konkuriō

AE zai

ea hōsoto

tsūkisei

taikō kyōshūji

taiki-osa

kōkū bōjo

kōki-ben

akōchi

akusi

aragoro

ei riyō shingū

seitei

teibōchisen

arukarisei dōjō

arōfen

Zenkoku nōgyō dōboku gijyūsu renmei

kyōyō shūryōku

kyōyō gosa

kyōyō tansūshin

kyōyō tōryōku

kyōyō egga

senjōchi

ebōsekichi

ebōsekichi

ippōtsuchi

taibō sūshin

rimban hangai

miga-ari-datōkōshūshō

yūkyō sūban

Asbo

ASTM

anarōgu kōsanki

anarōgu kōsanki

hanbetsu kanshō

hakuchi

ando

hakuōkōtenshūji

tawamitaku

naikemasutō kōku

burai kakōtōkoku

sendō teitōtaku

in'ō kōkan

teitōkōshi

sekiōkōtenshō

ao

dōjō no kōshū

teitōkōte sūro

sekiōryōshūku

sekiōryōshūku sūbō

epuron

saibai gyōgō

saibai sentō

sūryōkyō

taishūbō

kōchi

kōchi seiri kumiai

asahi(planted field)	アサヒ	arashi
arborescence pipe fire system	樹枝状配管	jushijō hakan
arboricultural land	樹園地	juechi
arch	アーチ	kchi
arch centre	セントル	senteru
arch dam	アーチダム	kchi damu
arching	アーチ作用	kchisayō
areal rainfall	面積雨量	mensekiuryō
area of land bank	土地台形差渡	tochidaikōbō menseki
arid land farming	乾燥地農業	kansōchi nōgyō
arkose sand	マチ上	masado
arrow diagram	矢線図	yasenzu
artesian aquifer	承压地下水	kinsu-chikasu
artesian well		
artificial bank	ツキイフ	tsukūso
artificial fish bank	人工魚堤	jinkō gyosbō
artificial fishing	人工釣り	jinkō baisha
artificial nourishment	養浜	yōhin
artificial rainfall	人工降雨	jinkō kōu
artificial sea-water	人工海水	jinkō kaisui
artificial stone bed	仮石	tōseki
artificial tideland	人工干潟	jinkō higata
asbestos cement pipe	石棉セメント管	sekimen sementekan
Asian Development Bank(ADB)	アジア開発銀行	Ajia kaifutsu ginkō
asphalt	アスファルト	asufaruto
asphalt concrete lining	アスファルトコンクリートライニング	asufaruto kōnkuri-to-raiingu
asphalt emission	アスファルト蒸気	asufaruto nyūzai
asphalt finisher	アスファルトフィニッシャー	asufaruto finishā
asphalt lining	アスファルトライニング	asufaruto-raiingu
asphalt mixture	アスファルト混合材	asufaruto kōgōzai
asphalt mortar	アスファルトモルタル	asufaruto morutaru
asphalt panel	アスファルトパネル	asufaruto paneru
asphalt plant	アスファルトプラント	asufaruto puranto
asphalt sprayer	アスファルト・スプレー	asufaruto supurēi
asphalt spreader	アスファルトスプレッダー	asufaruto supurēddā
assemble	総集運	bo shūden
assembled households	集居	shūkyō
assembly program	アッセンブラー	assenburā
assessment for general expense	総費用	heikaku
assignment of experts	専門派遣	senmonka haken
assumed arimuth	方向角	kōkōkaku
astrochemical Gde	天文電	tenmonchō
asymmetrical distribution	非対称分布	hiteishō bunpu
atankai	当取付	atarikai
Atterberg limits	アッターベール境界	Attāberugu genkai
axial sled	軸とびき道	shūbōki jō
axger	オーガー	ōgā
axoclave curing	オートクレーブ養生	ōtokureibu yōjō
automatically sand removal diversion dam	ケイ流取水工	keiryū shuisuikō
automatic design	自動設計	jōdō sekkei
automatic feed thresher	自動収取機	jōdō daikukuki
automatic weir	自動せき	jōdō seki
automation	自動化	jōdōka
available moisture	有効水分	yūkō suibun
available rainfall	有効雨量	yūkō-uryō
available storage capacity	有効貯水量	yūkō-chōsui ryō
average strength required	必要強度	kyōyō kyōdo
axial flow pump	軸流ポンプ	shūryū-pōmpu
axial force	軸方向力	shūhōkōryoku
azimuth	方位角	hōhōkaku
azimuth mark	方位標	hōhōbō

B

back-filling  
back hoe  
back sight  
backwater  
back water  
back water curve  
Abacon/roadbed road)  
balanced water temperature  
balancing reservoir  
bamboo flake type outlet  
banker silt  
banking  
banking layer thickness  
bank storage  
Banzen  
banquette  
Bansei  
barge  
base altitude method  
base course  
base failure  
base flow  
basic capacity  
basic facilities for farm management  
basic intake rate  
Basic Law for Environmental Pollution Control  
basic map  
basic plan  
basic relief line  
basic year for planning  
basin method  
basin storage  
batching plant  
bay  
beach cleaning  
beach erosion  
beam  
beam on elastic foundation  
bean cutter  
bearing capacity  
bearing capacity factor  
bearing pile  
bearing stress  
bed slope  
beet harvester  
beet lifter  
beet tapper  
beet thresher  
bench cut  
bench mark  
bench terrace  
bending moment  
bending stress  
benefited area  
benefit principle  
Benoto method  
berth  
bestock  
bent-up bar  
berm  
Bernoulli's theorem

奥込め  
バックホー  
後視  
背水  
セキ上げ背水  
有木曲線  
バカ穴  
平衡水溫  
逆調整地  
尺八  
バンカーサイロ  
盛土  
マキ出し厚さ  
流域貯留  
貯溜り  
小段  
蓄水  
土運船  
三料法  
基層  
基盤破壊  
基盤流出  
基盤容量  
経営基本建設  
ベイシックインフラストラクチャー  
公害対策基本法  
国上基本区  
基本計画  
地性線  
計画基準法  
水盤法  
流域貯留  
バッチャープラント  
湾  
貯蓄破壊  
長守浸食  
ハリ  
弾性床土のハリ  
マノ級収獲型  
送能力  
支持力係数  
支持パイ  
支持能力  
底コウ配  
ビートハーベスター  
ビートリフター  
ビートタッパー  
ビートシンナー  
ベンチカット  
ベンチマーク  
段畑  
曲げモーメント  
受益面積  
受益者負担  
ベント工法  
ベントス  
ベントナイト  
折金げ鉄筋  
ぶ段  
ベイヌーイの定理

wagone  
baitubo  
koshi  
haisui  
sekijage-haisui  
haisui kyokusen  
baka-ana  
beikō-sūen  
gyaku-chōseichi  
shakubachi  
banki-sairo  
morido  
mukidashi-atama  
ryūki-chōryū  
banzeri  
kodan  
hansen  
dourisa  
sanzabō  
kiso  
teibo-hakai  
ikei-roshūsu  
kibō-jōryō  
keiei-kōsōshisetsu  
beisūiku-izōkuriko  
kōgai-taisaku-kibōshō  
kōbōki-beera  
Kibō-keikaku  
chiseisen  
keikaku-kiyūsen  
suharō  
rukki-chōryū  
batōh-paranto  
wan  
gansen-sōha  
kaigan-shisōkoku  
hari  
daiseiyūkyō-no-hari  
mamerui-shōkakuhi  
chōryūkyū  
shūryūkyūkeisū  
shū-gū  
shūtsū-ōryūku  
teikōbai  
bō-hōbestā  
bō-sūfutei  
bō-tappā  
hōshōmā  
benchi-hatto  
benchiniku  
dambeta  
mage-mōzōzo  
jūki-menshi  
jūkiha-futan  
Benoto-kōbō  
bestosa  
bestosa-ō  
cōmage-teikin  
kodan  
Beranui-no-teiri



B-horizon  
 bid  
 bilateral contract  
 binder  
 binomial distribution  
 biochemical oxygen demand (BOD)  
 bit  
 bit  
 bittern  
 bitumen  
 Blaney-Criddle method  
 blanket  
 blasting fuse  
 bleeding  
 blocky structure  
 blower  
 blown asphalt  
 blow off  
 boil drying  
 boiling  
 bood issue  
 bood stress  
 border  
 border coating  
 bohrf method  
 bore hole pump  
 boring  
 boring machine  
 borrowing  
 borrow-pit  
 bottom material  
 bottom plow  
 bottom plow  
 boundary layer  
 bound water  
 Bourdon pressure gage  
 branch canal  
 branched river  
 branch road  
 leaked out materials  
 breaker  
 breaker  
 breaker  
 breaking wave  
 breakwater  
 brine  
 brine making  
 British Standard (BS)  
 broadcaster  
 broken stone  
 bucket wheel excavator  
 bucking  
 budget  
 Budget Executive Staff Law  
  
 Budget Settlement and Accounting Ordinance  
*hachi*  
 building coverage  
 bulk density  
 bulk factor of soil  
 bulk modulus  
 bulldozer  
 burden charge  
 buried asphalt membrane lining

B層位  
 入札  
 双務契約  
 バインダー  
 二項分布  
 生物化学的酸素要求量  
 ビット (鋸歯状の)  
 ビット (コンピューター)  
 ニガリ  
 埋片  
 ブラネイ・クリドル法  
 ブランケット  
 導火線  
 フラー・ジンプ (材料)  
 塊状構造  
 ブローア (農用機械)  
 ブローンアスファルト  
 排泥施設  
 センゾウ  
 ボイリング  
 乾葉  
 付着応力  
 ケイハン  
 アゼ塗り  
 ボーダー法  
 ボアホールポンプ  
 ボーリング  
 ボーリングマシン  
 土取り場  
 土取り場  
 底質  
 ボトムプラウ  
 ボトムプラウ  
 境界層  
  
 ブルドン圧力計  
 支線用水路  
 分岐川  
 支線道路  
 発生材  
 新製プラウ (農用)  
 砕け波 (水理)  
 ブレーカー (航行機械)  
 砕け波 (水理)  
 消波工  
 カン水 (水産土木)  
 採石 (水産土木)  
 英米標準規格  
 パラマキ機  
 砕グリ石  
 バケットホイールエキスカベーター  
 産産  
 予算  
 予算執行職員等の執行に関する法律  
  
 予算決算及び会計令  
 夫役  
 建坪率  
 容積重  
 土量換算係数  
 体積弾性係数  
 プルドーザー  
 負担金  
 埋設アスファルト被覆ライニング

B土  
 nyūsetsu  
 sōka kōyaku  
 baında  
 nihōbunpu  
 seibutsu shakuzai tekki sanso yōkyūryō  
 bito  
 bito  
 nigari  
 rekisei  
 Burandi Kuridōru hō  
 buranketto  
 dōkasea  
 burijōgu  
 kaipō kōso  
 burōa  
 burōa asufaruto  
 haidei shūsetsu  
 serōbō  
 bōring  
 kisai  
 hochaku-dryaku  
 keiban  
 azemuri  
 bōdō hō  
 bochiro pumpo  
 bōringu  
 bōringu mashin  
 dōtoriba  
 dōtoriba  
 teishūtsu  
 shōkoku parā  
 botomo parā  
 kyōkaijō  
  
 Burōdon atsuryō kōkei  
 shūsen-jōkyō  
 kasea  
 shūsen-dōro  
 kaseizai  
 shōkoku-parā  
 kudake-nami  
 burōka  
 kudake-nami  
 shōkōkō  
 kassō  
 (sōkōkan  
 Eikokuhyōjūn kōkaku  
 haramakiki  
 wariguri ishi  
 haketto hōru chōkōkōkō  
 rakutsu  
 yusan  
 yusan shōkō shōkō shūmō  
 -so sekimin ni kassō hōrinba  
 yusan kessen oyōbi kōkyōkai  
 hachi  
 kempeikōso  
 yōseijū  
 dōryō kassō teisō  
 taishiki dansen teisō  
 burudōrā  
 futōkan  
 maishō asufaruto himaku raijōgu

bush clearing  
butt  
butterfly valve  
butress dam  
buz

刈払い  
マクラ土地  
バタフライバルブ  
バットレスダム  
ブズ

karbarai  
makuraji  
batafurai barubu  
battoresu damu  
buz

C

cadastral map  
cadastral surveying  
cadastration  
caisson  
canal  
canal tunnel  
California bearing ratio test  
caltness  
canal bed width  
canal lot  
cancellation contract  
canonical correlation analysis  
can  
capacity of enjoyment of rights  
capillary condensation  
capillary moisture curve  
capillary water  
capillary wave  
carried-over contract system  
carried over expenditure  
carry all scraper  
cast in site concrete pile  
cast iron pipe  
catastrophic flood discharge  
catch canal  
catch drain  
catch drain  
catchment area  
catchment area  
caterpillar gate  
cation exchange  
cation exchange capacity  
cation saturation degree  
cave-in  
cavitation  
CD test  
cell  
cement  
cement gun  
cement paste  
centre  
center of figure  
central core type dam  
centrifugally compacted reinforced concrete pipe  
centrifugal pump  
centrifuging method  
centroid  
c-factor  
chain block  
chasing today fields  
chamber method  
channel flow for maintenance  
checking peg  
check method  
check valve  
chemical admixture

地籍図  
地籍測量  
地籍測量  
ケーソン  
運路管  
CBR試験  
粘結度  
水路敷幅  
水路敷  
契約解除  
生産相関分析  
カント  
権限能力  
毛管凝結  
毛管水分曲線  
毛管水  
表層張力波  
事故繰越制度  
積形刮土機  
キャリオールスクレーパー  
現場打ちコンクリートパイ

異質洪水流  
取水池  
排水路  
排水キョ  
流域  
集水区域  
キャタピラゲート  
陽イオン交換  
陽イオン交換容量  
陽イオン起電度  
湧出  
キャビテーション  
任意排水センサ試験  
セル  
セメント  
セメントガン  
セメントペースト  
セントル  
図心  
中心コアダム  
遠心力密着コンクリート管  
遠心ポンプ  
重心法 (円弧定)  
図心  
C-ファクター  
チェーンブロック  
伝毛転送  
チェーン法  
維持用水  
投入ダク (隆工)  
区分法 (地表以下位)  
制水弁  
堰水射

chisekizu  
chiseki shuryo  
chiseki shuryo  
kiso  
tsusebori  
C. B. R. shiken  
seikodo  
suishoshiki haba  
suishoshiki  
keijaku kajo  
seijaku shikanshiseki  
kanto  
kenrikyoku  
mekan-gyosha  
mekan-suibokuyokusea  
mekansai  
kyosen-choryu kuba  
jichu-ritoshu seido  
kurikoshimeiko bi  
kyariko sukutpa  
gamba shi kokorito gi

nyokurui ryūyō  
shōsai chi  
shōsai ro  
bosu kyō  
ryūki  
shōsai kubi  
kyatayōra gēto  
yōion-kōkan  
yōion-kōkanyōyō  
yōion-hōwado  
rakuban  
kyakūshō  
atomisu-haisensenden shiken  
sera  
semento  
semento-gan  
semento-pēsto  
sentōro  
rushin  
chōshin-kōgata-damu  
enshūryoku-tekin kochu-ritōkan  
enshin-pompu  
enshin-bō  
rushin  
c-faktor  
chēn-burokku  
tsuchi-tenka  
chēmō-bō  
jūyōsui  
kōsōgi  
kōshū-bō  
seisūden  
kōsu-ari

chemical grouting  
 chemical oxygen demand (COD)  
 chemical potential  
 chief engineer  
 chiba  
 chikuri  
 Chirizao  
 chise  
 chise type  
 circle of influence  
 circular tank division works  
 circulating irrigation  
 city planning  
 City Planning Law  
 civil minimum  
 claim the benefit of prescription  
 clamshell  
 crusher  
 clay  
 clay loam  
 clay mineral  
 clean culture  
 clearing blade  
 closed circuit  
 closed system piezometer  
 closed traverse  
 closed type  
 closely graded  
 closing method for sea dike  
 chloride  
 coarse aggregate  
 coastal current  
 Coast Van  
 cobble stone  
 COBOL  
 coefficient of aggregate  
 coefficient of compressed roughness  
 coefficient of compressibility  
 coefficient of consolidation  
 coefficient of contraction  
 coefficient of discharge  
 coefficient of earth pressure  
 coefficient of eddy viscosity  
 coefficient of kinematic eddy viscosity  
 coefficient of kinematic viscosity  
 coefficient of river regime  
 coefficient of roughness  
 coefficient of uniformity  
 coefficient of variation  
 coefficient of velocity  
 coefficient of viscosity  
 coefficient of water permeability  
 cofferdam  
 cession  
 cold mix method  
 collecting channel  
 collecting drain  
 colmatage  
 Cokendo Piao  
 combine  
 Committee for the Coordination of Investigations of the  
 Lower Mekong Basin  
 commodities Administration Law  
 common

美善注入  
 化学的酸素要求量  
 化学ポテンシャル  
 主任技術者  
 千葉  
 チリゾ  
 沖積工  
 シュート式 (合入柱)  
 影響圏  
 行筒分水工  
 循環かんがい  
 都市計画  
 都市計画法  
 シビルミニマム  
 時効の適用  
 クラムシェル  
 クラッシャー  
 粘土  
 粘土質  
 粘土鉱物  
 清潔法  
 クリアリングブレード  
 閉系  
 閉式ピエゾメーター  
 閉合トラバース  
 クローズドタイプ  
 異寸粒徑  
 締め切り較強  
 フロツイド  
 粗骨材  
 沿岸流  
 海岸法  
 玉石  
 コボル  
 団式係数  
 合成粗度係数  
 圧縮係数  
 圧密係数  
 収縮係数  
 流量係数  
 土圧係数  
 渦動粘性係数  
 渦度  
 動粘性係数  
 河川係数  
 粗度係数  
 均等係数  
 変動係数  
 流速係数  
 透水性係数  
 仮締め方  
 粘着力  
 寒混混合方式  
 集水キョ  
 集水キョ  
 沈泥モンゴイ  
 コロンボプラン  
 コンバイン  
 メコン委員会  
 商品管理法  
 入会権

yakueki chōnyū  
 kagakuteki sanso yōkyūryō  
 kagaku potensharu  
 shūnin gijutsusha  
 chiba  
 chōbari  
 Csoi  
 kyūryū  
 shūto shiki  
 eikyūken  
 entō-bunsūko  
 jūkan kangai  
 toshi keikaku  
 toshikeikakuhō  
 shōmei-minimum  
 jikō no eiyō  
 kurama-shōru  
 kurashō  
 shokudo  
 shokugōdo  
 nendo kibōsu  
 sekkō  
 kurieringuburēdo  
 ankyō  
 heisiki-piezometā  
 heigo torabāsu  
 kurōzudo-taiyo  
 shūchō-ryūkei  
 shūmei-iri-ryūkei  
 kurōsōdo  
 sokotsuzai  
 enganyū  
 kaiganbō  
 tamashi  
 kobōru  
 danryūkeisū  
 gōsei-sōchūkeisū  
 asūkeisū  
 atarūkeisū  
 shūchō-ryūkeisū  
 ryūryūkeisū  
 dōtsūkeisū  
 kōdo-nensūkeisū  
 vado  
 dōjōsai keisū  
 kōryūkeisū  
 sōdokeisū  
 hōtōkeisū  
 kōdōkeisū  
 ryūsu-ryūkeisū  
 tōsu keisū  
 kari-shūmei-iri  
 nezohakuryōku  
 jōn-kōgō-bōshiki  
 shūsu-kyō  
 shūsu-kyō  
 chōkei kangai  
 kokombo-plan  
 kōbain  
 Mekong-kikai  
 hōpin hōryō  
 irūkai



constant rate drying	恒率乾燥	Kōsoku kansō
Construction Constructor Law	建設業法	Kensetsugyōhō
construction gauge	建設規尺	kenchiku gekuchō
construction joint	施工継目	seki tsugime
construction schedule	工程表	kōchōhyō
consultants	コンサルタンツ	konsarutantsu
consumptive use	消費水量	shōhi suiryō
consumptive use efficiency	消費効率	shōhi kōritsu
contact grouting	コンタクトグラウト	kontakuto gurauto
continental shelf	大陸棚	tairiku dana
continuing expenditure	継続費	keizokubi
continuous drought days	連続干天日数	renzoku kanteo nissū
continuous irrigation	連続かんがい	renzoku kangai
cutout ditch method	コンターディッチ法	koōi dīchihō
cutout farming	等夷畦栽培	tōhōsen saibai
cutout line	等夷線	tōhōsen
contract	契約契約	keiyaku keiyaku
contract documents	契約書	keiyaku sho
contract form	契約書	keiyaku yakkan
contact grouting	コンタクトグラウト	kontakuto gurauto
contraction	収縮	shōshuku
contraction joint	施工継目	seki tsugime
contract surety	契約保証人	keiyaku hoshōnin
control and management facility	管理施設	kanri shisetsu
controlled atmosphere storage	CA貯蔵庫	CA chōzōko
control of water use	水利統制	suiri tōsei
control point	基準点 (質量)	kiyūten
control point	支配点 (本理)	shihaten
control point surveying	基準点測量	kiyūten sokuryō
control section	支配断面	shihai danmen
convective precipitation	対流性降雨	tairyūsei kōu
conversion factor	増減率数 (水質土木)	zōkō keisū
conversion of agricultural land	農地転用	nōchi tenyō
conversion of land category	地目変換	chimeku henkan
coverture loss	水没損失	suino socōtai
conveyor	コンベヤー	konbeyā
conveyor	コンベヤー	konbeyā
cooling	クーリング	kūrīng
cooperation	協業	kyōgyō
core	コア (ダム)	koa
core	岩心 (地質)	gashin
core of section	断面の核	dansen no kaku
core type dam	コア型ダム	koagata damu
corner cutting	スミ切り	sumikiri
corn harvester	コーンハーベスター	kōn hāvesutā
corn picker	コーンピッカー	kōn pikkā
corn planter	コーンプランター	kōn purantā
corporate body	法人	hōjin
corporate juridical person	社団法人	shadān hōjin
corrected CBR	修正CBR	shūsei CBR
correlation coefficient	相関係数	shōkan keisū
correlogram	コログラム	koroguramu
corrugated steel pipe	コルゲートパイプ	korogēto paipu
cost accounting method	原価計算方式	genka keisan hōshiki
cost allocation	費目振分け (アロケーション)	hyō bunwake
cost price of construction works	工事原価	kōji genka
rotational scale	余弦尺	yosen shaku
Council for Mutual Economic Assistance (COM-ECON)	コメコン	Kōmeikon
counterpart	カウンターパート	kauntāpāto
counterweight fill	対重土	taishō do
country elevator	オートリーエレベーター	otōri erabētā
couple of forces	偶力	kyōriki
covariance	共分散	kyōbunsan

coast	海岸 (水産土木)	ura
cover crop	被覆作物	hifukusakumotsu
cover degree	被覆度	hifukudo
covering	(被覆の) カブリ	(tekkinnojikaberi
crane truck	クレーン車	kurizsha
crawler dump	クローラードンプ	kurera-dampo
creation of a reserved land in a substitutional land schedule	農用地	soetsu kanchi
credit	債権	saiken
creek	クワーク (水田わんごい)	kuriku
creek	小江 (水産土木)	shokō
creep	クリーブ (構造力学)	kōzōrikigaku
creep length	浸透経長	shintō-rokchō
crest of dam	堤長	teikō
crest width of dam	堤頂幅	teichōhaha
criteria on land use	土地利用基準	tokuchiyōkiān
critical area for land reclamation	限界開墾地	genkai kaikochi
critical circle	臨界円	rinkaien
critical depth	限界水深	genkai suishin
critical erosion periods	限界侵食期	genkai shinsokuki
critical flow meter	クリティカルフローメーター	kuritiharu-furōmetā
critical friction velocity	限界摩擦速度	genkai masatsu sokudo
critical intensity of rainfall	限界降雨強度	genkai kō kyōdo
critical path method	シーピーエム	CFM
critical rainfall	危険降雨	kiken kō
critical rainfall periods	危険降雨期	kiken kōki
critical slope	限界勾配	genkai kōbai
critical tractive force	限界引張力	genkai sōryūryoku
critical velocity	限界流速	genkai ryūsoku
cropping rate of farm	土地利用率	tokuchiyōritsu
cross arm	クロスアーム	kurossu-āmu
cross culvert	横断箱キョ	ōdan-ankyō
cross grade	横断勾配	ōdan-kōbai
crossing	交差	kōsa
cross sectional area of flow	過断面	tsūmō-danmen
cross sectional leveling	横断面量	ōdan-sekuryō
cross slope	横断サイホン	ōdan-saibon
crum	クラウン (築工機械)	kurān
crusher	クラッシャー	kurashā
crusher-run	砕込み砕石	kurikomiseishi
crushing and compaction method	破砕圧入工法	basai tenatsu kōbō
crushing plant	骨材製造プラント	kōsuzai seizōporanto
cultipacker	カルチパッカー	karuchi-pakkā
cultivator	カルチベーター	karuchibētā
culture	養殖	yōshoku
culvert	箱キョ	ankyō
cumulative distribution function	累積分布関数	ruiseki-bunpu kansū
curing	養生	yōjō
current meter	流速計	ryūsokukei
curtain drain	排水路	shōsuiro
curtain grouting	カーテングラウト	kāten-gurauto
curve setting	曲線設置	kyōkusea setchi
curvimeter	キルビメーター	kirubinētā
cut back asphalt	カットバックアスファルト	kattobakk-asfaruto
CU test	圧縮保持水センシブ試験	atsushōkizhaishui sendanshiken
cut off trench	止水トレンチ	shisui-torenschi
cutter dozer	カッタードーザー	kattā-dōzā
cutting	切土	kirido
cutting and banking	切盛土工	kirimori-dōtō
cyclic precipitation	循環性降雨	teikūteisei kō
cylinder gate	シリンダーゲート	shirindā-gēto
cylinder infiltrometer	シリンダーインフィルトメーター	shirindā infitorometā

D

da'iry farming	酪農	raku'no
dam	ダム	damu
dam site	ダムサイト	damu saito
dam surface flow type	渠体流下式	teitai ryukashiki
da'ngiri	段切り	da'ngiri
Darcy's law	ダルシー則	Darushi so'ku
datum level	基準水準面	ki-bun sui-jian
DDA-analysis	DDA解析	DDA kaiseki
dead load	静荷重	seijajo
dead water	不能水	fudōsu
dead water level	死水位	shisui
de'bog	ディバグ	di'baggu
decline in acreage farmed]	減収	gestan
decomposed granite	マチ土	masado
deep foundation	深い基礎	fukai kiso
deep silt method	ローション方式	ro'shon bishiki
deep tillage	深耕	shenkō
deep water wave	深水波	shinsuiha
deep well	深井戸	fukaido
defects	カシ (工事契約)	kashi
deflection	たわみ	tawami
deflocculation agent	絨毛を妨よ剤	monmōka bōshirai
deformed bar	異形鉄筋	ikeitekin
degraded ferro-deficient paddy field	老朽化水田	ryūkyūha sūden
degree day	ディグリーデー	digri dei
degree day factor	寒暑係数	pietsu keisū
degree of compaction	締固め度	shimekatamado
degree of dispersion	分散度	hansando
degree of freedom		
degree of saturation	飽和度	hōwado
Delay Checking Law of Governmen Contract Payment	政府契約の支払遅延防止等に関する法律	
delta	デルタ	delta
demographic explosion	人口の爆発	jūhō no bakuhatsu
dengue fever (breakbone fever)	デング熱	den-gu netsu
denitrification	脱窒	detsochūtsu
denka kōsei (form of adjective)	田区改正	denka kōsei
densely inhabited district (DDI)	人口密集地区	jūhō shūchūkyū
density current	密度流	mitsudōryū
departmental ordinance	省令	shōrei
departure	経距	keikyo
depletion of moisture content for optimum growth	生長促進水分点	seichōjūgai suibunten
depreciation cost	償却費	shōkyakubi
depression storage	ノズル貯留	nozuri chōryū
depth-duration-area analysis	DDA kaiseki	dōze kaiseki
depth of flooding water	タン水深	tansuishin
desalted reservoir	淡水湖	tansuiho
desalination of soil	脱塩	jwa
design canal discharge	設計過水流量	sekkai tsūsuiryō
design capacity	設計容量	sekkai riyō
design CBR	設計CBR	sekkai CBR
designed duty of water	計画用水量	keikaku suiryō
design flood discharge	計画洪水容量	keikaku kōsuiryō
design flood discharge	計画最大流出 (水文)	keikaku kōsuiryō
design flood stage	設計洪水位	sekkai kōsu
design high water level	設計最高位	sekkai kōshū
design low water level	設計最低水位	sekkai saikōshū
design wave	設計波	sekkaiha
desai (spring water)	出水	desai
deterioration dam	老朽化ダム	ryūkyūha damu
determinant	行列式	gōretsu-shiki

detector  
 detour water way  
 detritus  
 Development Assistance Committee  
 development of primary products  
 development surveys  
 dewatering conduit  
 D-boron  
 diagonal tensile stress  
 diagonal tension bar  
 dielectric capacitance moisture meter  
 differential manometer  
 differential settlement  
 differential thermal analysis method  
 diffraction of wave  
 diffuser pump (turbine pump)  
 diffusion  
 digital computer  
 dike  
 dike type  
 dike with mild front slope  
 dike with steep front slope  
 diluency  
 diluvial soil (area)  
 diluvian  
 dimension analysis  
 dimensionless number  
 direction method  
 direct runoff  
 direct shear test  
 direct sowing  
 direct sowing on dry field  
 direct sowing on submerged field  
 disaster of farm land  
 disaster prevention forest  
 discharge hydrograph  
 discharge meter  
 discount value  
 disk harrow  
 disk plow  
 dissolved oxygen  
 dispersed households  
 dispersion  
 dispersion agent  
 dispersion ratio  
 displacement method  
 displacement method  
 disposal of excreta  
 disposition for substitute lots  
 disposition for substitute lots into the other land category  
 distribution bar  
 distribution factors  
 distribution function  
 distribution graph  
 distribution hydrograph  
 distributor  
 disturbed soil  
 ditch  
 ditch side border  
 diversion weir  
 diversion works  
 do-baku  
 do-kanki

雷管  
 回り水路  
 デトリタス  
 開発援助委員会  
 開発輸入  
 開発調査  
 排水管  
 D硼分  
 斜め引張り応力  
 斜め引張り鉄筋  
 誘電式土壌水分計  
 差動マンメーター  
 不同沈下  
 示差熱分析法  
 波の回折  
 ディフューザーポンプ(タービンポンプ)  
 拡散  
 デジタル計算機  
 堤防  
 堤防型式(水害土木)  
 直立型堤防  
 散逸性  
 沖積地  
 沖積地  
 次元解析  
 無次元量  
 方向法(測量)  
 直接流出  
 直接センサ式耕  
 ジョキマキ栽培  
 乾田ジョキマキ  
 タンクジョキマキ  
 農地災害  
 防災林  
 防災浸食抑制  
 流量計  
 割引価値(経済)  
 ディスクハロー  
 ディスクプラウ  
 溶存酸素  
 散居  
 分散  
 分散剤  
 分散率  
 分散率  
 置換工法(土質)  
 変位法(構造力学)  
 フン処理  
 糞処理  
 異種目換地  
 配分表  
 流量配分率  
 分布関数  
 流量配分図  
 流量配分図  
 ディストリビューター  
 むだした土  
 畝側水路  
 コウバン(溝埋)  
 取水ピキ  
 分水工  
 土均主  
 土系打ち

raikan  
 mawashi suiro  
 detoritasu  
 kahatsuenjo-inkai  
 kahatsu yunyū  
 kahatsu-chōsa  
 hōryūkan  
 D-sōi  
 naname hippari-ōryoku  
 naname hippari-tekkin  
 yūden-shiki dojō subunkai  
 Sado-manometer  
 fōbō-chōka  
 jisanetsu-bōsekibō  
 nami-no kaisetsu  
 difuzā-pompu  
 kakusan  
 dijitaru komputā  
 teibō  
 chikufeshiki  
 chokuritsugata teibō  
 dairetan-shi  
 kōseichiki  
 kōseichiki  
 jigen-kaisetsu  
 mōji genryō  
 hōkōsei  
 chokusetsu-ryōshōtai  
 chokusetsu-sendanshiketa  
 jūmaki saibai  
 kanden-jūmaki  
 tansū-jūmaki  
 ōchikōgai  
 bōsarin  
 bōsarin  
 ryūryūkei  
 waribiki-kacki  
 disko-harō  
 disko-plau  
 yōzō-jansō  
 sankyō  
 buran  
 buranzai  
 buranzaisu  
 chikō-keibō  
 keibō  
 fūnyūbori  
 kanchi-shōbon  
 ishizōke-kanchi  
 mōryū-tekkin  
 ryūryū-hōburansu  
 bōmō-kansū  
 ryūryū-hōburan  
 ryūryū-hōburan  
 dōtōryūta  
 midashita tsuchi  
 saibō-yōsairo  
 kibōan  
 shūsui-reki  
 buranzai  
 dōbōru  
 dōbōchi



double chain structure  
 double reinforcement  
 dowelling  
 dovabi (bumping by wooden rammer)  
 dragline  
 drag scraper  
 drain  
 drain  
 drainage  
 drainage after sprouting  
 drainage area  
 drainage basin  
 drainage canal  
 drainage coefficient  
 drainage density  
 drainage discharge  
 drainage of residual water  
 drainage pattern  
 drainage pump station  
 drained shear test  
 drenchout  
 dredger  
 dredging  
 drift  
 drift current  
 drift sand  
 drill fertilizer  
 drilling  
 drill jumbo  
 drinking and wash water for livestock  
 driving channel  
 drop  
 drop check chute  
 drought damage (disaster)  
 droughty water level (discharge)  
 drum gate  
 dryer  
 dry field  
 drying and preparing equipment  
 dry masonry  
 duality  
 dualpurpose canal  
 ductile cast iron pipe  
 dumpster  
 dump trailer  
 dump truck  
 durable period  
 duster  
 duster  
 duty of water  
 dynamic load  
 dynamic modulus of elasticity  
 dynamic programming (DP)  
 dynamic water pressure

複重構造 (土構)  
 複筋筋  
 ダウエリソウ (築工)  
 斜突き  
 ドラブライン  
 ドラグスクレーパー  
 ドレーン (貯水工)  
 ドレーン (水路工)  
 排水  
 芽出し  
 排水面積  
 流域  
 排水路  
 排水係数  
 排水密度  
 排水量  
 排水  
 排水模様  
 排水ポンプ駅  
 浸出し (干拓)  
 ドリッジャー  
 シュンセツ (灌漑)  
 漂流  
 漂流流  
 漂砂  
 施肥者糞液  
 ボーリング  
 ドリルジャンボ  
 飲用用水  
 導水路  
 落差工  
 陥没池工  
 干害  
 渇水位 (量)  
 ドラムゲート  
 乾燥機  
 畑  
 乾燥調整施設  
 カラ積み  
 双行性  
 尾浜兼可水路  
 ダクタイル鉄管  
 ダンプター  
 ダンプトレーラー  
 ダンプトラック  
 耐用年数  
 除じん機 (大正地コンダイ)  
 散粒機 (農産機械)  
 用水量  
 動荷重  
 動弾性係数  
 動的計画法 (DP)  
 動水圧

fukusa kōzō  
 fukutekkin  
 daweriga  
 dōtsuki  
 dragrain  
 drag-scraper  
 dorēn  
 dorēn  
 drains  
 mada-shi  
 haissui menseki  
 ryūiki  
 haissuiro  
 haissui keisū  
 haissui mitsudo  
 haissui ryō  
 rakusui  
 suikeimoyō  
 haissui kōjō  
 haissui-sendon shūken  
 hanazuku  
 doreji  
 shunsetsu  
 dōkō  
 suisōryū  
 kyūsa  
 sechi hōshūki  
 bōringu  
 dorin-jumbo  
 inzatsuyōsui  
 dōtsūro  
 rakusakō  
 kaidan kyūryūkō  
 kangai  
 kassōryō  
 dokumagēto  
 kansōki  
 hata  
 kansōchōsei-shūsetsu  
 karasumi  
 sōtōsei  
 yūhaiken-yōsūro  
 dakutaitekkōetsukan  
 dāmpatā  
 dāmpo-torākā  
 dāmpo torākā  
 taigyō-nensū  
 jōjūki  
 nōjō kikai  
 yōsōryō  
 dōkajū  
 dōdōsei keisū  
 dōteki-hōshū  
 dōtsūryō

E

early-season culture (cultivation)  
 earth dam  
 earth drill  
 earthen pipe  
 earth filling  
 earth pressure  
 earth pressure at rest

早稲栽培  
 アースダム  
 アースドリル  
 陶管  
 アースライニング  
 土圧  
 静土土圧

saiki-saibai  
 isu-damu  
 isu-dorin  
 tōkan  
 iso-raibingū  
 doatsu  
 seishi-doatsu

earth pressure cell	土圧計	doatsukei
ebb tide	下げ潮	sageshio
eccentric load	偏心荷重	henshin kazu
echosounder	音響測深器	ekkyōsokushinkī
ecology	生態学	seitōgaku
economic effect	経済効果	keizai kōka
economic evaluation	経済評価	keizai hyōka
edzori	埃バリ	edabari
edaphology	エダボロジー	edaborōji
effective depth	有効奥さ	yūkō-takasa
effective grain size	有効径 (土質)	yūkōkei
effective head	有効水頭	yūkō-suidō
effective head line	有効水頭線	yūkōsuikōsen
effective height	有効高さ	yūkō-takasa
effective (available) rainfall	有効雨量	yūkō-ryō
effective porosity	有効空隙率	yūkō-kāgekūritsu
effective rainfall	有効降雨	yūkō-kōu
effective root zone	有効根群域	yūkō kongūiki
effective soil layer	有効土層	yūkō-dōso
efficiency per unit work	多効り	dogakari
effluent stream	排水河川	haishūetsu kasei
ego	エゴ (エゴマ)	ego
eight principles for foreign aid of China	中国の経済援助の八原則	chūgokuekiseizaifujōdōshichigensoku
elastics	エラスティックス	elastikkusu
elasticity	弾性	dansei
electrical conductance	電気伝導度	denki-dendōdo
electrical logging	電気探査	denki kensō
electrical resistance soil moisture meter	電気抵抗式土壌水分計	denki teikōshiki tōjō sūbankei
electrical system pedometer	電気式ペデメーター	denkishihi pedometā
Electric Power Resources Development Acceleration Law	電力開発促進法	denryōkaifaihatsūjinseisōhō
electric resistivity survey	電気探査	denki kensa
electrolytic concentrator	電気濃縮装置	denkai nōshū sōchi
electro osmosis method	電気浸透法	denki shintōhō
elementary settlement	基設集落	kisō shūryūsetta
elevation	標高	hyōkō
elevation head	位置水頭	ichi suidō
Elkington method	エルキントン法 (排水)	Erūkinton-hō
eluvial horizon	溶浸層	yōdatsusō
eluviation	溶浸	yōdatsu
emergence reclamation	緊急復旧	kinjyū kōkaku
emission or effluent standard	排出基準	haishūso kijūn
empyfeasis	赤土管理	akatsūkanri
enactment	制定	seitei
enclosing dam	閉り堤防	shūmei hiritei
energy dissipator	減勢工	gensōkō
energy gradient	エネルギー勾配	enerugi kōbai
energy line	エネルギー線	enerugi sen
enforcement	執行	shūhō
enlargement	拡大	hōzō
environmental acceptable	環境容量	kanjō ryōryō
environmental pollution	公害	kōgai
environmental pollution caused by agricultural chemicals	農業公害	nōgyō kōgai
environmental pollution caused by livestock	畜産公害	chūsan kōgai
environmental pollution control program	公害防止計画	kōgai bōshi keikaku
environmental quality standard	環境基準	kanjō kijūn
epoxy resin	エポキシ樹脂	epokishijūshi
equilibrium gradient	平衡勾配	heihō kōbai
equipment efficiency per unit work	機具多効り	kiyū dogakari
equipotential line	等ポテンシャル線	tō-potensharisen
equivalent roughness	相当粗度	sōtōsōdo
erosion ratio	侵食率	shūshō kairitsu
erosive soil	侵食性土質	shūshōsei dōjō

error function  
 error of closure  
 estimated price for contract  
 estimate sheet  
 estuary reservoir  
 ET  
 eutrophication  
 evaporation from free water surface  
 evaporation from soil surface  
 evaporation reduction  
 Evapotranspiration (ET)  
 evapotranspiration ratio  
 excavation  
 excess benefit  
 excess hydrostatic pressure  
 exchange acidity  
 exchange and consolidation  
 exclusion of wood roots  
 execution plan  
 expansion joint  
 expectation  
 expected value  
 experimental basin  
 expert engineer  
 explanation at the project site  
 explosive  
 exponential distribution  
 export credit  
 Export-Import Bank of Japan  
 exposed jet flow  
 external force  
 extractive prescription  
 extra banking  
 extreme value distribution

誤差関数  
 閉合差  
 予定価格  
 見積書  
 河口湖  
 蒸発板  
 富栄養化  
 水面蒸発  
 土壌蒸発  
 蒸発抑制  
 蒸発散  
 蒸発散比  
 掘削  
 超過利益  
 過剰水圧  
 交換酸性  
 交換整合  
 排除  
 実施計画 (農村計画)  
 拡張継目  
 期待値 (数学)  
 期待値  
 試験池  
 専門技術者  
 現場説明  
 爆薬  
 指数分布  
 輸出信用  
 日本輸出入銀行  
 露出射流  
 外力 (ガムの)  
 抽出処方  
 余盛り  
 極値分布

gosa kansū  
 beigōsa  
 yotei kakaku  
 mitsumorisho  
 kakūko  
 jūhatsuan  
 jūjūdan  
 suimen jūhatsu  
 dojūmeo jūhatsu  
 jūhatsu-jokusei  
 jūhatsusan  
 jūbatsusan-hi  
 kossaku  
 chōka-beneki  
 kajō-sūritsu  
 kōkan-sando  
 kōkan-bungo  
 kaikō  
 jūshū-keikaku  
 shūboku-teugime  
 kīkaichi  
 kīkaichi  
 shiken-ryūki  
 seisan-gijyūshū  
 genba seisaku  
 bakuyaku  
 shūbunpō  
 yūshutsu-shingō  
 Nihon yūshutsu-nyū-gōkō  
 roshutsu-sharyū  
 gairyaku  
 shūmetso-jūhō  
 yomori  
 kyūchū-bunpō

F

facilities on living environment  
 facility for environmental arrangement  
 facing type dam  
 factor analysis  
 factorial experiment  
 factory introduction in farm village  
 fall-coze test  
 falling velocity  
 fall velocity  
 farm advisor  
 farm agent  
 farm buildings  
 farm households  
 farming pattern  
 farming program  
 farm land consolidation  
 farm land ownership reformation  
 farm land holding rationalization cooperative  
 farm pond  
 farm products facilities  
 farm road  
 farm road  
 farm-road bridge  
 fa'ga  
 F-distribution  
 feasibility survey  
 feather-like basin

生活環境施設  
 環境整備施設  
 表層シャ水型ダム  
 因子分析法  
 要因分析  
 農村工業導入  
 フォールコン法  
 沈降速度  
 沈降速度  
 改良普及員  
 改良普及員  
 農家建築  
 農家  
 営農団地  
 営農計画  
 農産整備  
 農地改革  
 農地保有合理化公社  
 フォームボンド  
 生産物処理施設  
 農作業道路  
 農道  
 農道  
 狭れ (構造力学)  
 F-分布  
 フェジビリティ調査  
 羽状式盆

seikatsukankyūshisetsu  
 kankyōseisetsu  
 hyomen-sha-nigata damu  
 kōshūbunseki-hō  
 yūin-bunseki  
 nōsōkōgyō-dōnyū  
 fōu-kōchō  
 chinkō-shūdo  
 chinkō-shūdo  
 kōryū-kyūin  
 kōryū-kyūin  
 nōka-kenchiku  
 nōka  
 eiyōnōkei  
 eiyō-keizō  
 hōjō-seiki  
 nōchi-kakaku  
 nōchōgyō-gōkō  
 fōmubōndō  
 seisan-butsu-shōri-shisetsu  
 nōsagyō-dōro  
 nōdō  
 nōdō  
 tsukare  
 F-bunpō  
 fējibīlītī-kyūza  
 ōryūshiki

fiber reinforced plastic  
 fiber reinforced plastic pipe  
 field capacity  
 field chopper  
 field ditch discharge  
 field drainage  
 field kit  
 field mix  
 field operating efficiency  
 field surface storage  
 figure condition  
 file  
 fill  
 filler  
 fill type dam  
 filter  
 filter  
 filter material  
 final closure  
 final gap  
 final results table of triangulation  
 Finance Law  
 financial ability index  
 fire aggregate  
 fitness modulus  
 fire soil  
 fishability  
 finite difference  
 finite element method  
 finite Markov chain  
 firing  
 first class river  
 first writing point  
 fish bank  
 fish culture facilities in fresh water  
 fish culture facilities in shallow sea  
 fisheries engineering  
 Fisheries Law  
 fishery right  
 fish farming  
 fish feeder  
 fishing ground reclamation  
 fishing port  
 fish ladder  
 fish preserve  
 fish preserve  
 fish way  
 fissure water  
 fixed traverse  
 fixed weir  
 flap gate  
 flap valve weep hole  
 flash board weir  
 flexural rigidity  
 float  
 floating dam  
 floating hydrometer  
 floating type  
 floating type  
 flocculation  
 flood control  
 flood control dam  
 flood forecasting  
 flooding area

強化プラスチック  
 FV管  
 圃場容量  
 フィールドチョッパー  
 圃場排水  
 圃場排水  
 圃場排水  
 圃場排水  
 圃場排水  
 圃場排水  
 圃場排水  
 ファイル  
 充填  
 フィラー (材料)  
 フィルダム  
 フィルター (貯水工)  
 フィルター (数学)  
 濾水材  
 濾水の  
 最終閉止の  
 三角点成果表  
 財政法  
 財政力指数  
 耐火材  
 耐火率  
 耐火土  
 フィニッシュペリチー  
 差分  
 有限要素法  
 マルコフ連鎖  
 大入札  
 一級河川  
 初期シオレン点  
 産後  
 淡水養魚施設  
 浅海養魚施設  
 水産土木  
 漁業法  
 漁業権  
 魚苗養育  
 魚群探知器  
 漁港造成  
 漁港  
 漁港  
 イクス (水産土木)  
 漁港  
 堰水  
 固定トラバース  
 固定ゼキ  
 転動ゲート  
 フラップバルブ付クランプホール  
 角張しゼキ  
 魚けこわき  
 ウキ  
 フローティングダム  
 フローティングライシメーター  
 浮遊漁工  
 浮き式 (淡水養魚施設)  
 絨毛化  
 洪水調整  
 防害ダム  
 洪水予報  
 タン水害復

kyōka porasochikku  
 FW-kau  
 hōjō yōsaiyō  
 firudo choppā  
 hōjō ryūyō  
 hōjō haisui  
 kōchi kokaku  
 gamba baigō  
 hōjōsagō nōritsu  
 dammen choryū  
 zukei jiken  
 fāru  
 rotai  
 firā  
 firu-dama  
 firutā  
 firutā  
 sosenzai  
 shōbōze  
 saishū shōdome  
 sankakuten saikahyō  
 raiseibō  
 raiseiryoku shisū  
 saikōsuzai  
 soryūritsu  
 saido  
 firishabirichi  
 sabun  
 yūgen jōshō  
 Marckoff rensa  
 hūre  
 ikkyū kasea  
 shōkyūshōseten  
 gosōbō  
 tansūyōshō kushisetu  
 saikai yōshō kushisetu  
 suisan dōboku  
 gyōgyōbō  
 gyōgyōken  
 sahai gyōgyō  
 gyōgan-taichūki  
 gyōjō rōsei  
 gyōkō  
 gyōdō  
 chūkyō  
 ikesu  
 gyōdō  
 rekkasi  
 ketsugō torabōso  
 kotei zeki  
 tenbō gōro  
 wipōbōro  
 kakōtoshibi zeki  
 mageko wasa  
 uki  
 furōtingu-damu  
 furōtingu-raishimētā  
 eki shōbōkō  
 ekishūki  
 menmeku  
 kōsui chōsetsu  
 bōsai-damu  
 kōrai yōdō  
 tansū menseki

flood irrigation	タン水わんびい	tansui kangai
flood irrigation	越流かんびい	etsuryū kangai
flood mark	洪水コン跡	kōzui kōseki
flood periphery	ハンラン面積	hāran menseki
flood prevention project	タン水防除事業	tansui bōjō jigyō
flood routing	洪水道跡	kōzui tsūseki
flood sluice	洪水吐	kōzui baki
flood stage (discharge)	洪水位 (量)	kōzui (ryō)
flood storage basin	遊水池	yūchī
flood tide	上げ潮	ageshi
flood-way	洪水路	kōsuiro
flood space index	呑積率	yūshūritsu
flow area	通水断面	tōsui danmen
flow chart	流路図	ryūrozu
flow meter	流量計	ryūryūkei
flow net	流路網	ryūseamō
fluid friction	流体摩擦	ryūtai masetsu
fluidics	流体電子	ryūtai sōshi
flurze	フルーム	furūmu
fluze	カケヒ (古語)	kakebi
fly ash	フライアッシュ	furai ashu
fly ash cement	フライアッシュセメント	furai ashu semento
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)	国連食糧農業機関	rikuren shokuryōōgōkai
food chain	食糧連鎖	shokuryō tsuzukansha
food foundation	フーチング基礎	fūtingu kiso
foot protection	防踏の	negatame
forage harvester	フォーンイジハーベスター	fōngi jibastā
fore apron	下流エプロン	karyū epurōn
fore sight	前視	maishi
form	型ワク	katawaku
form factor	形状係数	keijō keisū
FÖRTRAN	フォートラン	fōran
foundational juridical person	財団法人	zaidān hōjin
foundation treatment	基礎処理	kiso shori
foundation works	基礎造成	kiso zōsei
Fourier integral	フーリエ積分	fūrie sekibun
Fourier series	フーリエ級数	fūrie kyūtsū
fractured zone	破砕帯	hasezai
freeboard	余船高 (貯水工)	yoyūdaka
freeboard	余船高 (埠頭工)	yoyūdaka
free outflow	自由流出	jiyū ryūshutsu
free over fall type	自由堰下式 (貯水工)	jiyū rakushiki
free water	自由堰地下水	jiyūmen chūkan
free water	自由水 (土壌)	jyūsei
freezing point method	氷点降下法	hyōten kōkashō
freight	運賃料金	tsūan ryōkin
frequency curve	分布曲線	hōpu kyokusea
frequency distribution	度数分布	dōsū hōpu
fresh soil	生土	nama tsuchi
friction pile	摩擦パイ	masetsu gai
friction velocity	摩擦速度	masetsu sokudo
frog rammer	フログランマー	furogranmā
frostal precipitation	前線性降雪	rensensai kōryū
frost leader	フロントローダー	furotorōdā
frost heave	凍上	tōjō
Froede number	フルード数	furūdōsū
Froede's similarity	フルード相似律	furūdō sōjiritsu
fruit sorting and packing facilities	選果場	senkajō
fruit trellis	果架ダナ	kajū dana
fall face cutting	全断面掘削	zensanmen kōsetsu
fawax (fifteen hole)	ファミエ	famie
fundamental survey	基本測量	kisbon sōryō

furrow irrigation  
fuse  
fackin

ウイ渠カンガイ  
火火機  
貫通

urema kangai  
okasen  
fushin

G

gal  
gamma distribution  
garden city  
gasho  
gate controlled division works  
gate valve  
Gauss iteration method  
Gauss-Seidel method  
general specification  
gauge meter  
geochronology  
geologic erosion  
geoid  
geometrical moment of area  
geometrical moment of inertia  
geophysical exploration  
Geometric Design Standard for Highways  
Gerber beam  
German Industrial Standard (Deutsche Industrie Normen)  
gerber  
g.k.bori  
government-operated works  
government ordinance  
government to government assignment  
grading  
grading curve  
grain drill  
grain size accumulation curve  
granular structure  
graphical traversing  
graphic display  
grassed water ways  
grass land  
grassland development  
grassland improvement  
gravel content  
gravel culture  
Gravel Gathering Law  
gravel pavement  
gravitational water  
gravity type  
gravity wave  
grazing land  
green area for agricultural production and recreation  
green house  
green regional city  
green revolution  
grillage girders  
groin  
groin  
groin  
gross duty of water  
gross national product  
ground sill  
groundfilling of subsoil  
groundfilling of surface soil

ガル  
ガンマ分布  
庭園都市  
合掌  
ゲート分水工  
ゲートバルブ  
ガウスの反復法  
ガウス・ザイデル法  
共通仕様書  
ジオメーター  
地下数学  
地質侵食  
ジオイド  
断面一次モーメント  
断面二次モーメント  
地質探査  
道路構造令  
グラーバーバー  
DIN (ディン)  
グライ種  
後光バリ  
官営事業  
政令  
二国間政府協定  
粒集  
粒集曲線  
スジマキ機  
粒径累積曲線  
粒状構造 (土質)  
透視法  
グラフィックディスプレイ  
草生水路  
草地  
草地開発  
草地改良  
礫含有量  
礫材料規格  
砂防築設法  
砂防構築  
重力水  
重力式 (水産土木)  
重力波  
放牧地  
自然休養地

garu  
gamma bunpo  
den'en toshi  
gasshō  
gōto burui-kō  
gōto barubu  
Gausu no hampel hō  
Gausu Zaiden-hō  
kyūjūshi shiyōshō  
jōjūmōtā  
chikū asōgaku  
chikūtsu-shinshokū  
jōido  
danzan ichijū-mōmentō  
danzan nijū-mōmentō  
betsuri-tansa  
dōro kōzōrei  
Gerobō-bari  
Din  
garai-sō  
gokōbari  
kokuei jōgyō  
seirei  
nikokoku za-seifu kyōtei  
ryūdō  
ryūdōkyōkusea  
sujimaki  
ryūkei kaseikyōkusea  
ryūryūchōrō  
dōsenbō  
garafikkudisupurei  
sōsei sūro  
sōchi  
sōchi kaizatsū  
sōchi kaizō  
teki ganyō  
tekiō sōbai  
jari saishōbō  
jari hōshō  
jiryōkusai  
jiryōkushiki  
jiryōkuba  
sōshō-bōbōchōki  
shizen kyūyōso  
cechōso  
ryōkyō-shōkū  
mōrei-ryō-kahōsei  
kōshi-geta  
sōsei  
tottei  
yūhō-tottei  
sō-jōsūryō  
kōchin-sōseisan  
teikō-gatameki  
shōbō-shūme  
kyūdo-shūme

groundwater  
groundwater runoff  
groundwater table  
grouping of farmland  
group of piles  
grooting  
grooting machine  
groynes  
groynes  
guide wall  
guide wall  
gull  
gully erosion  
Gussonder Disciplinary Law  
gutter

地下水  
地下水流出  
地下水位  
農地の集約化  
群プイ  
グラウト  
グラウト機械  
水制  
プロイン  
突堤  
導流堤  
長溝  
ガリ侵食  
大貫堤防工法  
排水

chikasa  
chikasa ryūshutsu  
chikasa sui  
nichi no shūdan ka  
gugui  
gurato  
gura do kikai  
sūsei  
guroin  
tottei  
dōryūtei  
kaizan  
gari shōshoku  
kayaharui torishimari hō  
schkō

II

habituai water use  
Hachirōgata New Rural Community Development Agency  
kashaku (stock for water delivery)  
kashu (laboree's lodging)  
kurai (side hole)  
kuzanbe (additional slope sodding)  
hardening of surface soil  
hard pan  
hardware  
kashikabe (sodding)  
harmonic analysis  
barrow  
kashigōyōgi (batten type wooden foundation)  
katsuri (chipping)  
hay baler  
hay conditioner  
hay loader  
hay press  
hay rake  
hay tedder  
head  
heading  
head loss  
head race  
head works  
heat balance  
heat budget  
heat of wetting  
heat transfer coefficient  
heaving  
heavy clay soil  
height increasing  
height of dam  
lea house  
HHWL  
hi (kind of pipe)  
high early strength Portland cement  
highest high water level  
highest high water stage  
highroot  
high-pressure sprinkler  
high quality pavement  
high soil method  
high tide  
high-water channel

水利慣行  
八郎潟新農村建設事業団法  
配水係  
敷地  
ハライ (管孔)  
戻付け  
イソク  
硬盤  
ハードウェア  
漲り芝  
調和解析  
ハロー  
ハシゴ脚本  
ハツタ  
ヘーベーター  
ヘーコンディショナー  
ヘーローダー  
ヘープレス  
ヘーレーキ  
ヘーテッダー  
水頭  
導流  
損失水頭  
導流槽  
導流工  
熱収支  
熱収支  
熱収  
熱伝導係数  
ヒープアップ  
重粘土  
かさ上げ  
堤高  
堤岸  
既設堤岸強化  
鋼  
早強ポルトランドセメント  
最高水位  
最高水位  
農地集約  
農圧スプリンクラー  
農路舗装  
ハイソイル方式  
高潮  
高水敷

suiri kankō  
Hachirōgata shirōzōchikensetsu jōgōdan hō  
kaisui kaku  
kamba  
kurai  
kuzanbe  
kuzoku  
kūban  
kūyōza  
kashikaba  
chōwa kaiseki  
kashō  
kashigōdōgi  
katsuri  
kashōra  
kashōchōnō  
kashōda  
kashūzō  
kashōki  
kashōda  
suisō  
dōkō  
soshūtsu suisō  
dōsōro  
dōshō  
netsu shōshi  
netsu shōshi  
jūnetsu  
netsu dentatsu keisū  
kibōgu  
jūando  
kasage  
teishō  
kashū  
kōsōkōshi  
ki  
sōkyō Portorādo semento  
sōkōsū  
sōkōsū  
kōdōzan  
kōtatsu sōpōrikōri  
kōkyūhōsō  
kōshōkōshi  
mawō  
kōshōki

high water level (discharged)  
high water works  
Hinge type gate  
Histogram  
Hitobesha  
hobby farming  
Hokkaido Development Law  
Hokkaido reclamation association

hoist  
hollow gravity dam  
hollow jet valve  
homogeneous type dam  
honey combed structure  
hoop cultivation  
Hoche's law  
hook gage  
hoop  
horizon  
horizontal drain  
horizontal joint  
horizontal relief well  
horizontal well  
hot mix method  
humic allophane soil  
humus

**HWLLWL**

**HWONTLWONT**

**HWOSTLWOST**

hybrid computer  
hydrant  
hydraulic bore  
hydraulic characteristic curve  
hydraulic fill  
hydraulic grade line  
hydraulic gradient  
hydraulic jump  
hydraulic jump type  
hydraulic mean depth  
hydraulic model experiment  
hydraulic radius  
hydrogeology  
hydrograph  
hydrograph analysis by characteristic curve computation  
hydrograph analysis by storage function  
hydrologic cycle  
hydrology  
hydro-meteorology  
hydrometer method  
hydroponics  
hydrostatic pressure  
hyetograph  
hygroscopic coefficient  
hygroscopic water  
hypographic features  
hypometric curve  
hysteresis

高水位 (量)  
高水工事  
ヒンジ型ゲート  
ヒストグラム  
一毛存 (古語)

ホイスト  
中空垂力ダム  
ホロージェットバルブ  
均一型ダム  
ハチの巣構造 (土壌)  
テイ (湖) 耕法  
フックの法則  
フックゲージ  
巻鉄筋  
蓄位  
水平ドレーン  
水平継目  
水平水庫  
横井戸  
加熱混合方式  
腐植質アロフェン土  
腐植

テコ型平均流・干渉位  
イ型平均流・低水位  
大断面均流・低水位  
ハイブリッド計算機  
給水セン  
段波  
水圧特性曲線  
水締め  
動水コウ配線  
動水コウ配  
洪水  
洪水式 (観測工)  
浮梁  
水頭現象実験  
浮梁  
水文測算学  
ハイドログラフ  
特徴点線法

貯留関数法  
水文観測  
水文学  
水文気象学  
比重計法 (土壌分析)  
水料供給  
静水圧  
ハイエトグラフ  
吸湿係数  
吸湿水  
地ボウ  
百噴・高度在相  
ヒステリシス

kōsui (ryō)  
kōsui kōji  
hinrigata gēto  
hisutogramu  
hitokeshu

hoisuto  
eboku jiryoku dansu  
borō jettu barubu  
kintsugata damu  
bachiossu kōjō  
teikōbō  
Fukko no hōshoku  
fukku gēji  
ōi tchūin  
sōi  
suhei dorin  
suhei tsugime  
suhei sunkō  
yoko-ido  
kanetsu kōjō hōshiki  
fushokushitsu arufendo  
fushoku

seibō beikin markan ebō  
shōchō beikin kōteichōi  
daijō beikin kōteichōi  
haibaruto keisanki  
kyūsen  
danpa  
suirō tokusei kyūsen  
minshime  
ōsui kōbōsen  
ōsui kōbai  
chōsui  
chōsuisōki  
teishin  
seimochi jūken  
teishin  
sūmon chishikugaku  
hidōtegarafu  
tokusei kyūsenbō

choryūkenbō  
sūmon jūken  
sūmōgaku  
sūmon kishigaku  
hōjō ebō  
sōkō saibai  
seisūtsu  
hidōtegarafu  
kyūshikuso teishō  
kyūshikuso  
chōbō  
mensei kōbō kyūsen  
kōteishikō

**I**

ice pressure  
ICOS method  
ice (kind of irrigation canal)  
ignition loss

氷圧  
イコスI法  
片手  
自然風量

kyōatsu  
ikosu kōbō  
ide  
kyōetsu genryō



<i>irigakuri</i> (command area)	灌漑	<i>irigakuri</i>
irrigated paddy field	灌田	<i>irigakuri</i>
image function	像関数	<i>shizuden</i>
impact box	インパクトボックス	<i>irokansu</i>
imperfectly drained paddy field	半灌田	<i>irpakuto bokkusu</i>
imperfect overflow	不完全越流	<i>han-shitsuden</i>
impermeable layer	不透水層	<i>fukanzen etsuryū</i>
impervious blanket	不透水性ブランケット	<i>fu tsūsei sō</i>
impulse	衝力	<i>fu tsūsei buranketto</i>
<i>ina ryū</i>	伊奈流	<i>shōryoku</i>
inclined adit	斜坑	<i>inariyū</i>
incomplete nappe	不完全ナップ	<i>shakō</i>
incomplete overflow	不完全越流	<i>fukanzen nappu</i>
increment	増進	<i>fukanzen etsuryū</i>
indirect subsidies	間接補助金	<i>kasanchi</i>
Industrial Drainage Control Law	工場排水等の規制に関する法律	<i>kansetsu-bōjokin</i>
infiltration	浸入	<i>kōjūhaisū-tō-no kisei ni kansuru hōritsu</i>
infiltration capacity	浸入能	<i>shinnyū</i>
infiltration capacity method	浸入法	<i>shinnyūhō</i>
influence line	影響線	<i>shinnyūhō</i>
influent stream	カン農河川	<i>ei kyūsen</i>
infrared photograph	赤外線写真	<i>kan'yō kasei</i>
infrastructure	インフラストラクチャー	<i>sekigaisen shashin</i>
initial loss	初期損失	<i>inforasutōrōchōshi</i>
injector	注入装置	<i>shōki soshūso</i>
injury caused by high water temperature	高温障害	<i>kōnyū-shōchi</i>
injury caused by low water temperature	低温障害	<i>kōon shōgai</i>
inlet	流入工	<i>reishi shōgai</i>
inlet	入江 (水屋土木)	<i>ryūnyūhō</i>
inlet basin	取水庭	<i>suisan-dōboku</i>
inlet for irrigation water	水口	<i>shusukei</i>
inner orientation	内面定位 (質量)	<i>mirakuuchi</i>
input device	入力装置 (コンピューター)	<i>naibu-tō</i>
input unit	入力装置 (コンピューター)	<i>nyūryoku shōchi</i>
inside water level	内水位	<i>nyūryoku shōchi</i>
in-situ test	原位置試験	<i>naibu</i>
inspection	検査	<i>genchi-shiken</i>
inspection gallery	検査廊	<i>kensa</i>
institute of Developing Economics	アジア経済研究所	<i>kanserō</i>
institutional finance	制度金融	<i>Ajia keizai kenkyūsho</i>
intake	取入れ口	<i>seido kin'yū</i>
intake gate	取入れ水門	<i>torireguchi</i>
intake rate	インターレート	<i>torire suimon</i>
intake unification	合口	<i>intō-rēto</i>
intake without diversion than	自然取入れ	<i>gūguchi</i>
interceptor drain	インターセプタードレイン	<i>shira-torire</i>
intercepting drain	承水経	<i>ireiseputō-rēn</i>
interception	シト断量	<i>shōsūro</i>
interchange exchange	木の交流	<i>shadanyō</i>
interest	金利	<i>minu-no kin'yō kikan</i>
inter flow	中戻流出	<i>kinri</i>
inter industry table	産業連関表	<i>chōkanryūshūso</i>
intermediate pressure sprinkler	中圧スプリンクラー	<i>sangyō teki-an'yō</i>
intermittent irrigation	間断カンガイ	<i>chūyasu superichūka</i>
internal rate of return	内部収益率	<i>kandan kangai</i>
internal wave	内面波	<i>naibu shōkūritsu</i>
International Bank for Reconstruction and Development	世界銀行 (IBRD)	<i>naibu</i>
International Commission of Agricultural Engineers	ICAR 国際農業工学委員会	<i>Sekai-ginkō</i>
International Commission on Irrigation and Drainage	ICID 国際灌漑排水委員会	<i>Kokusai nōgyōkōgaku Enkai</i>
International Commission on Large Dams	ICOLD 国際大ダム委員会	<i>Kokusai kōryūhaisū Enkai</i>
International Rice Research Institute	IRRI (イリ)	<i>Kokusai daidamō Enkai</i>
		<i>Iri</i>

Interpretation of aerial photograph  
 intersectional force  
 intruding water  
 invalidity  
 inverse matrix  
 inverted siphon  
 inverted siphon  
 ion exchange  
 irrigation  
 irrigation and drainage facilities  
 irrigation and drainage system  
 irrigation and drainage works  
 irrigation association  
 irrigation canal  
 irrigation, drainage and reclamation engineering  
 irrigation efficiency  
 irrigation facility  
 irrigation intensity  
 irrigation period  
 irrigation requirement  
 irrigation requirement on large project  
 irrigation water  
 irrotational motion  
*iryūmai*  
 isocenter  
 isohyetal method  
*isochōta* (rice crop field)  
*isshōkaigōri bakin*  
*Itai-Itai disease*  
 Keratin method  
*Itaba* (hardening of surface soil)  
*Itawa-ryū*

空中写真の判読  
 断面力  
 押し水  
 無効  
 逆行列  
 逆サイホン (水路工)  
 伏流し  
 イオン交換  
 カンガイ  
 用排水施設  
 用排水系統  
 カンガイ排水事業  
 普通水利組合  
 用水路  
 農業土木  
 カンガイ効率  
 カンガイ施設  
 カンガイ強度  
 カンガイ期間  
 用水量  
 広地域大田用水量  
 カンガイ用水  
 渦無し運動  
 異相水  
 等角点  
 等雨量線法  
 一作物  
 一式手振普通  
 イタイイタイ病  
 反復法  
 イツク  
 井沢流

kūchūshashin no handoku  
 dermenryoku  
 oshimizu  
 muktō  
 gyaku gyōreisu  
 gyaku siphon  
 fusegoshi  
 ion kōkan  
 kangai  
 yōhaishū shisetsu  
 yōhaishū soshiki  
 kangai haishi jigyō  
 futsū suiri kumiai  
 yūsuiro  
 nōgyō-tōbōku  
 kangai kōrate  
 kansū shisetsu  
 kangai kyōdo  
 kangai-ki  
 yūsuijyō  
 kōchiiki sōdenjō sūiryō  
 kangai yūsui  
 wazashi undō  
 iryūmai  
 tōkakuten  
 tōryūsen hō  
 issakubata  
 isshōkaigōri bakin  
 itai-itai-byō  
 hanpōkubō  
 itsuku  
 itawaryū

J

Jacobian  
 Japan Agri. Civil Engineering Mechanization Association  
 Japanese Agricultural Standard  
 Japanese Association of Land Development Works  
 Japanese Association of Land Reclamation Construction  
 Japanese Industrial Standard  
 Japanese plan  
 Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering  
 Japanese standard datum of leveling  
 Japanese standard datum of triangulation  
 Japan Overseas Cooperation Volunteers  
 jet flow  
 jet flow division works  
 jet flow gate  
 jetty  
 jetty  
 jetty  
 jōfukū  
*Jōza*  
 job division  
 joint  
 joint key  
 joint of framework  
 joint venture  
 justifiable investment account

ヤコビアン法  
 農業土木機械化協会  
 JAS (ジャス)  
 農業土木事業協会  
 土地改良建設協会  
 JIS (ジス)  
 スキ  
 農業土木学会  
 日本水準原点  
 日本経度原点  
 青年海外協力隊  
 射流  
 射流分水工  
 ジェットフローゲート  
 堰渡梁  
 堰渡交差  
 突堤  
 自衛隊  
 地方  
 工区  
 題目  
 題目書型  
 節点  
 共同企業体  
 正当投資額

Yakobianbō  
 Nōgyō-tōbōku kōrikakagykūai  
 Jasu  
 Nōgyō-tōbōku jigyōkyōkai  
 Tōchikairyō kensetsu kyōkai  
 Jisu  
 sūki  
 Nōgyō-tōbōkugakkai  
 Nihon sūjūno genpō  
 Nihon keidō genpō  
 Seinen kaigai kyōryūkudai  
 sharyū  
 sharyū-bansūitō  
 jetto-furō-gēto  
 dōryūtei  
 dōryūtottei  
 tottei  
 jōfukū  
 Jōza  
 kōku  
 teigōme  
 teigōme-hagata  
 settea  
 kyōdō kigyōtai  
 dōtōtōshigaku

K

*kabusemori*  
*K<sub>1</sub>* coefficient of active earth pressure  
*kai* (kind of reclaimed land)  
*kaiden* (kind of reclaimed land)  
*kahide* (kind of reclaimed land)  
*kamari* (kind of reclaimed land)  
*Kanto loam*  
*Kanto ryu* (kind of reclaimed land)  
*kaofinite* (kind of reclaimed land)  
*karage* (kind of reclaimed land)  
*kazami* (kind of reclaimed land)  
*Kirchhoff's constant*  
*kishu saku* (rice crop field)  
*kiyosui* (supplemental water resource)  
*kisechuri* (bore bored-pier method)  
*kiuchi*  
*kiuchiki*  
*Kennedy Round Assistance*  
*keru* (concrete form clearing)  
*kernel*  
*kesabumizu* (water required for rice nurseries)  
*khai square (1°)* distribution  
*kilo marker*  
*kirikurai*  
*kiriko shikuden* (registered field)  
*kiya ryu*  
*knearing of surface soil*  
*ku* (cubic foot per second)  
*K<sub>2</sub>* coefficient of earth pressure at rest  
*kubomori* (cut field)  
*kuchaku* (unit of area)  
*kuchawari* (time table of work)  
*kumori* (kind of reclaimed land)  
*kunori* (well reclaimed field)  
*K<sub>v</sub>* coefficient of passive earth pressure  
*ky* (kV) potential  
*kyo*  
*kyobaku*  
*kyosaku mensu* (duty free system)  
*kyosaku nezuki* (duty free period)  
*Kyushu*  
*kyusui*

カブセ盛  
 主要土圧係数  
 開 (古語)  
 開田  
 掘井手  
 カムリ  
 関東ローム  
 関東流 (古語)  
 カイオナイト  
 カラダ (空毛)  
 カラミ (海)  
 カルマン定数  
 片毛作  
 加用入  
 上巻掘  
 掘池  
 開切石  
 KR援助  
 クレン  
 核  
 毛付水  
 キー分布  
 距離標  
 切りハライ  
 切妻下田  
 紀伊流  
 掘りシロキキ  
 渠  
 静土土圧係数  
 石盛  
 石角  
 空削  
 掘  
 古奈田  
 受動土圧係数  
 キボテンシャル  
 フロ (理)  
 フロボク  
 フワ下受用  
 フワ下空手  
 K値  
 吉水

*kabusemori*  
*shoji-doatsu keisū*  
*kai*  
*kaiden*  
*kahide*  
*Kamari*  
*Kantō rōm*  
*Kantō ryū*  
*kaofinite*  
*karage*  
*kazami*  
*Kirchhoff's constant*  
*katahesaku*  
*kayōsui*  
*kazasaburi*  
*keuchi*  
*keuchiki*  
*KR teijō*  
*keru*  
*kernel*  
*kesabumizu*  
*khai-jōbunpu*  
*kyorijū*  
*kirikurai*  
*kiriko shikuden*  
*Kishiyū*  
*nerishichaku*  
*ku*  
*seiji-doatsukeisū*  
*kubomori*  
*kuchaku*  
*kuchawari*  
*kumori*  
*kunori*  
*kyūso*  
*kyōjō-doatsukeisū*  
*jūbō-tensharu*  
*kyō*  
*kyōbaku*  
*kyōsaku mensu*  
*kyōsaku nezuki*  
*Kyūshū*  
*kyūsui*

L

labor efficiency per unit work  
 balance  
 lake bottom or marsh bottom reclamation  
 laminar flow  
 land adjustment  
 Land Adjustment Law  
 land allotment  
 land-category  
 land classification  
 land clearing  
 land conservation  
 land consolidation project  
 land draining  
 land evaluation  
 Land Expropriation Law  
 land for agricultural use

人力多歩ウ  
 レイタンス  
 湖沼干拓  
 層流  
 土地区画整理  
 土地区画整理法  
 土地配分  
 地目  
 土地分類  
 湖沼干拓去  
 国土保全  
 土地整理事業  
 干渉  
 土地評価  
 土地収用法  
 農用地

*riyō-kyū-bogakari*  
*reiransu*  
*kojō-kantaku*  
*kyōryū*  
*teki-kuhōseiri*  
*teki-kuhōseirihō*  
*teki-bunbun*  
*chimeka*  
*teki-bunbun*  
*shōga-butsu-kyō*  
*kyōdo-boku*  
*kyōseizō-jōgō*  
*kyōshū*  
*teki-hyōka*  
*teki-shōyōhō*  
*nyūchi*

land forms	地形ク	chōbō
land grading	整地	seichi
land greening	土地緑化	tochi kyorui
land improvement	土地改良	Tochi kaigyō
land improvement district	土地改良区	tochi kaigyō-ku
Land Improvement Law	土地改良法	Tochi kaigyō-hō
land leveler	ランドレベラー	rando reberā
land leveling	均平	kinpei
land planer	ランドプレーナー	rando purēnā
land readjustment	区画整理	kuhaku seiri
land reclaiming to dry field	開墾	kaibata
land reclaiming to paddy field	開田	kaiden
land reclamation	開墾	kaikō
land reclamation	農地造成	nōchi zōsei
land reclamation by firing	火入り開墾	hiire kaikō
land reclamation by machine power	機械開墾	kikai kaikō
land reclamation for fine agriculture	精密な開墾	yakibata kaikō
land reclamation in arranged natural slope	改良山ナリ開墾	kaigyō yamanari kaikō
land reclamation in natural slope	山ナリ開墾	yamanari kaikō
land reclamation in sloping field	斜面工事	shantenbata kō
land reclamation irrigation project	総合土地改良事業	sōgō tochi kaigyō jigyō
land roller	鎮圧機	chin'atsuki
landscape	景観	keikan
landslide	泥石流	teisanakhi
land slide	山崩れ、地滑り	yamakuzure jisoberi
Land Slide Prevention Law	地すべりなど防止法	Jisoberi-nado bōshihō
land slip	山崩れ	yama kuzure
land subsidence	地盤沈下	jiban-chinka
land use classification	土地利用区分	tochi riyō kubun
land use map	土地利用図	tochi riyō-zu
land use planning	土地利用計画	tochi riyō keikaku
land-use planning for agricultural use	農用地利用計画	nōyōchi riyō keikaku
Laplace equation	ラプラスの方程式	Rapurasu-no hōteishiki
Laplace transformation	ラプラス変換	Rapurasu-henkan
large dam	大ダム	dai-damu
lateral canal	側溝	sobai-suzuro
lateral drain	排水キョ	kyūsūkuro
lateral tie	帯路筋	obirōjīn
late season culture	晩期栽培	banchi saibai
latitude	緯度	riyō
laver net setting	ヒビ建て	hibitate
law	法律	hōritsu
law of hydraulic similarity	相似律	shōritsu
Law of Preservation of Natural Environment	自然環境保全法	Shizenkankyō hōzen-hō
Law of Prevention of Soil Pollution in Agricultural Land	農地の土壌の汚染防止等に関する法律	Nōchi no dōjō no osewobōshi nado ni kansuru hōritsu
Law of Prevention of Water Contamination	水質汚染防止法	Suishū sodekō bōshihō
Law of Promotion of Expansion of Public Land	公営地の拡大の推進に関する法律	Kōyōchi no kachōtai no sūshin ni kansuru hōritsu
Law of Self Burden Cost for Prevention Works of Pollution	公害防止事業費事業者負担法	Kōgō bōshi jigyōchi jigyōshō hōzen-hō
Law of Special Measures for Promotion and Development of Okinawa	沖縄振興特別措置法	Okinawa shinkō tokubetsu chōsaku-hō
Law of Special Measures of Government Subsidy to Prevention Works of pollution	公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律	Kōgai no bōshi ni kansuru jigyōchi kakawaru kuni no raisējō no tokubetsu chōsaku ni kansuru hōritsu
Law of Special Treatment for Government Subsidy to Public Works Related to Development of Under developed Areas	後進地域に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律	Kōshinkyō ni kansuru kōkyō jigyō ni kakaru kuni no futanwarai no tokurō ni kansuru hōritsu
Law of treatment of dispatched officials	派遣職員の特遇等に関する法律	Hakenshokuin no shōyō nado ni kansuru hōritsu
Law on the Special Measures for Disaster Prevention and Acceleration on Specific Soil Zece	特定土壌を等々災害防止措置促進法	Tokubetsu dōjō ni taisai jigō jigyō chōsaku-hō
leaf surface spraying	葉面散布	yōmen sanpu

leaking paddy field  
 left bank  
 length of crest  
 levee  
 levee  
 level  
 leveling  
 leveling rod  
 level land  
 LHWL, HLWL  
 liability without fault  
 liberalization of trade  
 liea  
 lift  
 light weight aggregate  
 limb growing  
 lime sewer  
 limit design  
 limited minimum price restriction  
 limiting water level  
 linear non-linear  
 line load  
 linear programing (LP)  
 line of excluded wood roots  
 line of maximum depth  
 lining  
 liquidity index  
 liquid limit  
 liquid phase  
 littoral current  
 live load  
 living sphere  
 LLWL  
 load  
 loader  
 loading test  
 load settlement curve  
 load wagon  
 loam  
 local activity zones  
 Local Autonomy Law  
 local bond  
 Local Development Acceleration Law  
 local deviation  
 local freight  
 local grants  
 locally distributed rare soil  
 locomotive  
 log-normal distribution  
 log-path  
 log washer  
 log column  
 longitudinal joint  
 longitudinal separation works  
 longitudinal slope  
 longitudinal slope allotment  
 longitudinal system  
 long-term plan of land improvement program  
 long wave  
 loose barn type  
 loss of head  
 lot for using for a machine  
 low-moor  
 low-pressure sprinkler

異水田  
 左岸  
 堤長  
 ケイハン  
 堤防  
 レベル  
 水準測量  
 標尺  
 マタン地  
 上下径平均高千原位  
 無過失責任  
 貿易自由化  
 釜置庫  
 リフト  
 軽量骨材  
 リムグラウト  
 石灰軟毛織  
 極限設計法  
 最低価格制限制  
 制限水位  
 線形非線形  
 動荷重  
 線形計画法  
 排根線  
 洗線  
 ライニング  
 液性指数  
 液性限界  
 液相  
 沿岸流  
 活荷重  
 生活圏  
 擬住居高水位  
 荷重  
 ローダー  
 載荷試験  
 荷重沈下曲線  
 ロードワゴン  
 壤土  
 地方生活圏  
 地方自治法  
 地方債  
 地方開発促進法  
 局所変位  
 地運賃  
 地方交付税  
 特殊土壌  
 機関車  
 対数正規分布  
 洗木路  
 ロックウォッシャー  
 長柱  
 縦継目  
 縦断分水工  
 縦断コウ配  
 コウ配配分  
 縦走式埋め  
 土地改良長期計画  
 長波  
 ルースバン方式(牛舎)  
 損失水頭  
 一坪利用地  
 低位泥炭  
 低圧スプリンクラー

rōsuden  
 sagan  
 tekibō  
 kehan  
 teibō  
 rebera  
 sūjan sekuryō  
 hyōshaku  
 beizanchi  
 jūkageo-beikin mankanbōi  
 mukashitsu-sekinin  
 bōeki jiyūka  
 ryūchiken  
 rifuto  
 keiryūhōtsuzai  
 rimo gurauto  
 sekkai sempuki  
 kyōgen-sekkeibō  
 saikai kakaku-seigensei  
 seigen sui  
 senkei-hisenkei  
 dekkajō  
 senkei-kōkakuō  
 kaikōsen  
 ryōsen  
 raibingu  
 ekisei shisō  
 ekisei genkai  
 ekisō  
 enganyū  
 dekkajō  
 seikatsuken  
 kōō saikai-chōi  
 kajo  
 rōdā  
 seika shiken  
 kajō-chōka kyōkūsen  
 rōdō-wagon  
 jōdō  
 chōbō seikatsuken  
 Chōbō-jichōbō  
 chōbō sai  
 Chōbō-kōhōtsu-sekōshichō  
 kyōchūbō-jō  
 jōba uchūin  
 chōbō kōfuzai  
 tokusū-dōjō  
 kōkashū  
 taishō seikōbunpū  
 ryūboku-ro  
 regga-washā  
 chōchō  
 tate tsugime  
 sewari-bunsekō  
 jōdan-kōbai  
 kōbō-hōbun  
 jūshōki-ankyō  
 tokuchōryō-chōkōchōka  
 chōka  
 rōsōdō-bōshōki  
 seōshōtsu-saibō  
 ichijō-ryūchō  
 tei-dōtan  
 teitōsu-suparichōka

low quality pavement  
low sill method  
low tide  
low water channel  
low water level (discharge)  
low water works  
lysimeter

観景装置  
ローシル方式 (干拓)  
干潮  
低水敷  
低水位 (量)  
低水工事  
ライシメーター

kani bosō  
rōshiru bōshiki  
kanchō  
teisui shiki  
teisui (ryō)  
teisui kōji  
raishimētā

M

macadam roller  
machine language  
Mach angle  
Mach number  
Mach's similarity  
magnetic azimuth  
magnetic core memory  
magnetic declination  
magnetic disc memory  
magnetic drum memory  
magnetic tape unit  
magnitude  
main canal  
main drainage canal  
main reinforcement  
major bed  
malaria  
marbo  
manmade rain  
manometer  
manure loader  
manure spreader  
many families leaving the village  
map compilation  
mapping  
marginal strip  
market price method  
Markov chain  
Markov process  
marsh  
Marshall Plan  
Marshall stability  
mass curve  
matrix  
mattress  
maximum dry density  
maximum hygroscopic degree  
maximum possible precipitation  
maximum size of aggregate  
maximum water holding capacity  
meza  
meandering  
mean sea level  
mean velocity  
mean velocity formula  
measurement of basic line  
measuring wire  
mechanical analysis  
medical cooperation  
megalyptis  
memory  
metal form  
metaphysical plan  
meteorological tide

マカダムローラー  
機械語  
マッハ角  
マッハ数  
マッハ相似律  
磁針方位 (角)  
磁心記憶装置  
磁針偏差  
磁気ディスク記憶装置  
磁気ドラム記憶装置  
磁気テープ装置  
マグニチュード  
幹線用水路  
幹線排水路  
主要筋  
表水敷  
マラリア  
マンボ  
人工降雨  
圧力計  
マニュアルローダー  
タイ聖教本儀  
學家船行  
堤区前集  
区化  
貨幣  
市場価格方式  
マルコフ連鎖  
マルコフ過程  
堤形  
マーシャル・プラン

makadamo rōrā  
kikūgo  
machū kakū  
machū sū  
machū sōjōkoku  
jishin-bōi (kakū)  
jishin-kōkusōchi  
jishin-hensa  
jiki disaku kōkusōchi  
jiki doramu kōkusōchi  
jūitēpa sōchi  
magorichiyōdo  
kansen yōsūro  
kansen haishūro  
shōtekkin  
kōsōshiki  
mararia  
marbo  
jūkyō kōso  
zūryōku kei  
manpua rōdō  
tebōsanpōki  
kyōkarisen  
chūru-henshū  
rukā  
sekutai  
shijōkakaku hōshiki  
markofu rensa  
markofu katei  
shōchi  
Misharu-panan

マスクーブ  
行列  
沈床  
最大乾燥密度  
最大収湿度  
最大可能降水量  
巨骨材の最大寸法  
最大容量  
平均 (値)  
ダ (蛇) 行  
平均断面  
平均流速  
平均流速公式  
基礎測量  
量本ベキ  
較量試験  
測量能力  
メカロボリス  
記憶装置  
メタルフォーム  
メタフィジカルプラン  
処集渠

maskābu  
gyūsetsu  
chūshō  
saidai kansōkōsodo  
saidai kyūshūtsodo  
saidai kōsō kōsōryō  
sekotsuzai-no saidaishūpō  
saidai yōsūryō  
heikin (chū)  
dātō  
heikin kōmea  
heikin ryūtsūku  
heikin ryūtsūku kōshiki  
kōsen sekuryō  
ryōsai-reki  
ryōdō-shikō  
iryō kyōryoku  
megareporisu  
kōkusōchi  
metare-forma  
metafizikarupuran  
kōshūchū

method of experimental design	実験計画法	jikkenkeisakuho
method of intersection	交合法	kyūhōhō
method of Jacobi	ヤコビアン法	Yakobian hō
method of least squares	最小二乗法	saishōnijūhō
method of radiation	放射法	hōsha hō
mekaboshi	目ツボン	metakoshi
MHWL	平均高水位	heikinmaroshi
middle third	中央三分の一	chūō sanbun no ichi
mid-summer drainage	中干し	nakaboshi
milk-plant	ミルクプラント	mīruku puranto
milk station	集乳所	shūryūjō
milligram equivalent	ミリ当量	mg-tōryō
minakaha	耳芝	minakaha
Minamata disease	水俣病	minamata byō
mineral pellucid	鉱精	kōshō
MiniMax	ミニマックス	minimakkusu
minimum maintenance water level	確保水位	kaibō sui
mining pollution	鉱害	kōgai
Ministerial Council for Development Southeast Asia	東南アジア開発閣僚会議	tōnanjā kahatsū kōryōkaigi
mixer bed	攪拌機	kaibāki
mist blower	ミスト機	misutoki
mist irrigation	ミストかんがい	misuto kangai
mizuwashi	見タメシ	mizuwashi
meter gate	マイターゲート	maītā gēto
mix design	配合設計	haigō seikui
mixed flow pump	混合ポンプ	shūryū-pumpu
mixed in-place	ミクストインプレイス	mīkusuto inpureisu
mixing apparatus	混合装置	kaigō shōji
mixing length	混合距離	haigō kyori
mix proportion	配合	haigō
miragami	水垣	miragami
miragatori	水扱	miragatori
mirakari	水ブニ	mirubuni
miru mbara	水マフラ	miru mabara
mirumatsubetsu	水マス反照	mirumatsubetsu
miruzhapashi	水模林	miruzhapashi
MLWL	平均高水位	heikinmaroshi
mobile crane	モビールクレーン	mobīru kurēn
moderate heat Portland cement	中熱低水トランドセメント	chūnēteisu Pōrutarando semento
modulus of rigidity	せん断弾性係数	sendan dansai keisū
Mohr's circle	モーアの円	Mōra no en
moisture content	含水率	kansuiryō
moisture equivalent	水分当量	suibun-tōryō
moisture percentage	含水率	kansuirisū
moisture ratio	含水比	kansuihi
mole drain	モブラドレーン	mogura dorēn
mole drain	無材ドレーン	muzai dorēn
mole drain	モーラドレーン	mōra dorēn
moment	モーメント	mōmento
moment distribution method	モーメント分配法	mōmento bunpōhō
morabi	モラビー	morabi
monoculture	モノカルチャー経済	monokaruchā keizai
monocultural economy	モノカルチャー経済	monokaruchā keizai
monocraft	モノレーラ	monorēra
Monte Carlo method	モンテカルロ法	montekaruro-hō
moisture block	モンモリロナイト	monmorironaite
morabiku	モライク	morabiku
modlar	モラル	modaru
mortgage	抵当債	teidōka
mosaic	モザイク	mozaike
most effective cross section	最も効果的断面	saibō dan men
most frequent water level	最も頻る水位	saibō sui
motōri	元イリ	motōri

motor grader  
 motor scraper  
 mountain village  
 movable weir  
 moving average  
 mower  
 muck  
 muddy car  
 muddy excavator  
 muddy soil  
 mud flow  
 multiple correlation  
 multiple correlation coefficient  
 multiple purpose development of river basin  
 multiple purpose farm village improvement pilot project  
 multiple regression analysis  
 multi-purpose dam  
 multi-purpose uses  
 multi-stage decision problem  
 multivariate analysis  
 mura bochi  
 murage

モーターグレーダー  
 モータースクレーパー  
 山村  
 可動式  
 移動平均  
 モーア  
 スリ  
 泥上車  
 泥上掘削機  
 ヘドロ  
 土石流  
 重相関  
 重相関係数  
 河川総合開発  
 農村集落総合パイロット事業  
 重相関係数分析法  
 多目的ダム  
 多目的利用  
 多段階意思決定  
 多変量解析  
 村普請  
 村費

mōtō gurēdā  
 mōtō sukurēpā  
 sanson  
 ka-bō zeki  
 idō heikin  
 mōa  
 zuri  
 deijōsha  
 deijō kussakuki  
 hedoro  
 doshiryū  
 jū-sōkan  
 jū-sōkan heisū  
 kasei sōgō ka-hatsu  
 nisei kōsan sōgō pairotto jigyō  
 jū-sōkan kōchi-bōsenkō  
 tamokuteki dam  
 tamokuteki riyō  
 tadan kettei moofai  
 tabenryō kaiseki  
 mura-bochi  
 murage

N

nadir point  
 naka-aku suiro  
 nakabochi drainage  
 nappo  
 National Federation of Land Improvement Association  
 National Land Survey Law  
 national planning  
 National Property Law  
 national topographic series  
 natural asphalt  
 natural drainage  
 natural erosion  
 natural fish bank  
 natural flushing  
 National Parks Law  
 nature conservation  
 nature of soil  
 nawaobi  
 ocap tide  
 nearshore current  
 needle valve  
 negotiated contract  
 neighbourhood  
 nekigarama  
 net day of water  
 net earnings rate  
 net earnings  
 network  
 neutral axis  
 neutralization  
 neutron moisture meter  
 new industrial city  
 new multiple purpose land development planning  
 Newton-Raphson method  
 near town  
 ninety-five day water level (discharge)  
 noise

Nadir点  
 中要水路  
 中干し  
 ナップ  
 全国土地改良事業団体連合会  
 国土調査法  
 国土計画法  
 国有財産法  
 国土基本図  
 天然アスファルト  
 自然排水  
 自然侵食  
 天然魚堰  
 自然洗砂  
 自然公園法  
 自然保護  
 土質  
 ナワノビ  
 小潮  
 沿岸流  
 ニードルバルブ  
 協定契約  
 近隣街区  
 ネットワーク  
 純河水量  
 純収益率  
 純収益  
 ネットワーク  
 中立軸  
 中性化  
 中性子水分計  
 新産業都市  
 新多重総合開発計画  
 ニュートン・ラフソン法  
 ニュータウン  
 豊水位 (量)  
 騒音

tachukuten  
 naka-aku suiro  
 nakabochi  
 nappo  
 Zeekoku-tochikairyō Jigyōdan-tairengokai  
 Kokudo-chōsaku  
 kokudo keikaku  
 Kokuryō-zōsanbō  
 kokoro kibōzu  
 tenen-asufaruto  
 shizen-haisai  
 shizen-shōshoku  
 tenen-gyōsō  
 shizen-hōsha  
 Shizen-kōenbō  
 Shizen-hogo  
 doshitsu  
 nawabi  
 kashio  
 kaishō-ryū  
 nōdō-barabu  
 rui-kōyaku  
 kinō-jūku  
 nekigarama  
 jun-jūsūjū  
 jūzoku-ritsu  
 jun-shōki  
 netton-aku  
 chūritsu-jūku  
 chūsei-ka  
 chūsei-ka-shūbunkei  
 shin-sangyō-shi  
 shin-zokuhō sōgō ka-hatsu keikaku  
 Nyūton-Raphson hō  
 nyū-taun  
 hō-sui (ryō)  
 sōon



noise	雑音	zatsūon
"noosen" farm road project	農免農道事業	nōmen odo jōzō
Noise Prevention Law	騒音規制法	sōon kisei hō
non-destructive testing	非破壊試験	hi-hakai shiken
nonerosive soil	耐食性土壌	taisshokusei dōjō
non-irrigation period	非かんがい期	hi-kangaki
non-uniform flow	不勻流	fūtōryū
normal angle photograph	普通角写真	futsūkakū shashin
normal distribution	正規分布	seiji bunpu
normal erosion	正常侵食	seijō shinsoku
normal Portland cement	普通ポルトランドセメント	futsū Porutorando semento
normal season culture	普通栽培	futsū saibai
normal stress	垂直応力	suichoku ōryoku
normal water level	常時満水位	jōjōmansū
north-south problem	南北問題	nanchoku mondai
N-type apparatus for measuring water requirement in depth	N型減水深測定装置	N-gata gensuishin sokutei sochi
naji	埴地	naji
nakharshi	埴返し	nakharshi
nawawai	木環み	nawawai
nursery	種育苗場	chishu seiryōjo
nursery bed	苗シロ	nawashiro
nawaze	スルメ	nawaze
nutrient salts	栄養塩	eiyouen
N-value	N値	N-chi

0

oblique photograph	斜め写真	naname shashin
offensive odor	悪臭	akusō
offset	オフセット	ofasetto
offshore breakwater	離岸堤	rigantei
okaji	オキヒ	okaji
ombograph	自記雨量計	jūkiiryōkei
ooe : ooe type clay minerals	1 : 1 型	1 : 1-gata
ooe-way slab	一方向スラブ	ikkōhōkō surabu
on line system	オンラインシステム	onrain shisutemu
ooze irrigation	湧出かんがい	shūshutsu kangai
open caisson	オープンケーソン	open kēson
open channel	開放路	kaisiro
open ditch	明キョ	meikyo
open drain flux	明キョ排水量	meikyo haishiryō
open flow meter	オープンフロメーター	ōpun furōmētā
opening	開土の工	shōdō no kō
open joint	開放継目	kaiho tsugime
open system piezometer	開放式ピエゾメーター	kai-shiki piēzomētā
open type	オープンタイプ	ōpun-taipe
operation and maintenance cost	維持管理費	īkai rōbi
operation bridge	操作橋	sōshūkyō
operations research	オペレーションズリサーチ	operēshon ozarūshōchi
opportunity cost	機会費用	kikai biyō
optimum duty of water	適正用水量	tekisei yōsuiyō
optimum moisture content	最適含水比	saiteki kansuubi
optimum quantity of percolation	適正透過量	tekisei tsūtrōryō
optimum water duty in depth	適正減水深	tekisei gensuishin
orchard irrigation	果樹かんがい	kaishu kangai
order	命令	meihei
order statistics	順序統計量	jūjō tekkōryō
ordinary flow	常流	jōryū
ordinary water-level (discharge)	平常位 (量)	heijō sui (ryō)
organic irrigation	フン液かんがい	funryō kangai
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)	経済協力開発機構	Keizai Kyōryūkō Kaikaku Kenkyū
organization-operated works	団体事業	dantai jigyō

orifice  
 orifice type  
 original function  
 original lot  
 origin destination study  
 orographic precipitation  
 orthophoto  
 osiige-mizu  
 otoshidai bushin  
 otoshidori  
 outer cohabitation  
 outlet for irrigation water  
 outlet of underdrain  
 outlet works  
 output device  
 output unit  
 outside water level  
 oven dried soil  
 over chute  
 over drainage  
 overflow  
 overflow division works  
 overflow type  
 overflow weir  
 overhead expense  
 overhead flooding foundation  
 overseas chinese  
 Overseas Economics Cooperation Fund  
 overseas technical cooperation center  
 owner-farmer establishment  
 ownership  
 oxidation reduction potential

オリフィス  
 オリフィス式  
 原関数  
 原前地  
 O. D. 調査  
 地形性降雨  
 オルソフォト  
 押し上げ水  
 お手伝い灌漑  
 溢流  
 外部定役  
 水シリ  
 排水口  
 取水施設  
 出力装置  
 出力装置  
 外水位  
 窯乾土  
 オーバシコート  
 過剰排水  
 越流  
 越流分水工  
 越流式  
 溢いどき  
 溢流費  
 貯水  
 豊キョウ  
 海外経済協力基金  
 海外技術協力センター  
 自作農創設  
 所有権  
 Eh

orifisu  
 orifisu shiki  
 gen kansu  
 jūzen-chi  
 O. D.-chōsa  
 chikisei kō  
 orusofoto  
 osiige-mizu  
 otetsudai bushin  
 otoshidori  
 gaibo-tell  
 minajū  
 haisukō  
 shūtsū shūsetsu  
 shūtsuryoku sōchi  
 shūtsuryoku sōchi  
 gaisū  
 rehan-dō  
 ōdashūto  
 kajō-haisai  
 etsuryū  
 etsuryū bunshukō  
 etsuryū shiki  
 arai-zeki  
 shō-keiji  
 kassū  
 kakyō  
 Kaigai-keizai kyōryoku kikin  
 kaigai-gijū kyōryoku sentō  
 jisaku sōsetsu  
 shoyūken  
 Eh (Echō)

P

pecker  
 packing  
 paddy field  
 paddy field barrier  
 paddy field in low lying valley bottom  
 paddy field with underlying plastic sheet  
 paddy weeder  
 pea breaker  
 panel point  
 pan evaporation  
 paper drain method  
 parallax  
 parallel basin  
 parallel operation  
 parapet  
 parapet (wall)  
 parent material  
 Parshall frame  
 partial administration association  
 particle size analysis  
 parts per million  
 passive earth pressure  
 pass point  
 pass point survey  
 pasture fence  
 path of particle  
 path of percolation  
 pavement  
 payment to income ratio

パッカー  
 充填  
 水田  
 シロカキ堤  
 谷地田 (谷津田)  
 ビニール水田  
 水田中耕除草機  
 パンプローカー  
 肥点  
 計器測量  
 ペーパードレーン工法  
 視差  
 平行流域  
 並列運転  
 パラベット  
 波返し  
 母材  
 パーシャルフレーム  
 一部事務組合  
 粒径分析法  
 ppm  
 受変土圧  
 測定点  
 場定歩測量  
 牧草ク  
 洗砂機  
 浸透路  
 舗装  
 所得費比率

pakkā  
 jūten  
 suiden  
 shirokaki-ki  
 yachida (yatsuda)  
 biniru-suiden  
 suidenchūkō-jōsōki  
 pamburōkā  
 setten  
 keki-jōhatsuryō  
 pēpākō-ten-kōbō  
 shisa  
 heikō-ryūki  
 heiretsu-unten  
 parapetto  
 nani-gaeshi  
 bo-zai  
 Pāshal-furōmu  
 ichibu-jūmu-kumiai  
 ryūdo-banseki-bō  
 ppm  
 jūdō-datsū  
 kyōtei-ten  
 kyūteiten-sokuryō  
 bokuseku  
 ryūseki-sea  
 shōtō-ro  
 bosō  
 shotoku-shōkai-risū

peace corps	平和部隊	heira bu-tai
PE	ポリアセチレン	jōhatsusenai
peak discharge	ピーク流量	pi-kuryōjū
peak power generation	ピーク発電	pi-kōhatsuden
Pearson report	ピアソン報告	piason hōkoku
peat	泥炭	deitan
peaty bog	泥炭地	deitan-chi
pedogenesis	土壌生成	dōjō seisei
pedology	ペドロジー	pedorōji
pei (a) theorem	パイ定理	pai teiri
penetration	針入度	shinyūdo
penetration construction method	浸透方法	shintō hōhō
penetration test	針入試験	shinyū shiken
people's participation	住民参加	jūmin sanka
percentage of absolute volume of aggregate	骨材の絶対体積率	kokuzai no jūsshyōsekiryūten
perched water	止水	chūzei
percolation	浸透	shintō
percolation control	浸透抑制	shintō kyūsei
percussion system (boring machine)	パーカッション式(ボーリングマシン)	pākasshōn shiki (bōringa mashin)
perfect fluid	完全流体	kanzen ryūtai
perfect overflow	完全溢流	kanzen etsuryū
perforated right	穿孔形管	senba tsūken
perforated pipe method	穿孔管法	tsūken hō
permanent set	永久ヒズミ	eiū hīzumi
permanent strain	永久ヒズミ	eiū hīzumi
permanent-system facilities	固定式施設	kōteishiki shisetsu
permeability	透水性	tōsuisei
permeability test	透水性試験	tōsuishiken
permeable layer	透水層	tōsuisō
permeable type	透水管	tōkaitei
permissible velocity	許容流速	kyōyō riyūsoku
perturbation	摂動法	setsudō hō
pervious blanket	透水性ブランケット	tōsuisei buranketto
pervious zone	透水ゾーン	tōsuizō
petroleum asphalt	石油アスファルト	shōyū asufaruto
pF	pF	pF (pēfī)
phosphate absorption coefficient	リン酸吸収係数	rinshō kyūshū heisū
photo connection	接続判定	setsuzō hōhyōtei
photogrammetry	写真測量	shashin sekuryō
photo map	フォトマップ	foto mappu
phreatic line	浸潤線	shirōsen
phreatic surface	浸潤面	shirōjūmen
physical plan	フィジカルプラン	fizikarupuran
pier	ピエー	pie
piezometer	ピエゾメーター	piezometā
pile driver	パイ打機	paichūki
pile extractor	パイ抜き機	paikinuki
pile foundation	パイ基礎	paikiso
piling type	支柱式	shichū shiki
plot plan	塊型計画	kaikē kikaku
plot plan	基本塊型	kihon kaikō
plot project of land reclamation	開拓パイロット事業	kaikaku paīrotto jigō
pipe	パイプ	paipu
pipe line	パイプライン	paipurain
pipe line	管線	kanzen
pipe stand	パイプスタンド	paipusutando
pipet method	ピペット法	pipetto hō
pipitng	パイピング	paipingu
pit of meter	ピット管	pitōkan
plain concrete	無筋コンクリート	mukin konkurito
plain village	平庭集村	heikinjōson
plane strain	平面ヒズミ	heimeen hīzumi
plane stress	平面応力	heimeen ōryoku
plane table surveying	平面測量	heimeen sekuryō

planimeter	プランニメーター	puranimētā
planimetric feature	地物	chibutsu
plankton	プランクトン	purankuton
planning control	計画規制	keikaku kisei
planning programming budgeting system	PPBS	PPBS
plan of operation	PO (事業予定)	PO (Gigyō yotē)
planter	点まき機	tenmaki ki
planting system	点付体系	sakuruke taikēi
plastic deformation	塑性変形	sosēi henkei
plastic greenhouse	プラスチックハウス	parasuchikku hausu
plasticity	塑性	sosēi
plasticity*	プラスチック	parasuchishichi
plasticity chart	塑性図	sosēi zu
plasticity index	塑性指数	sosēi shūsu
plastic limit	塑性限界	sosēi genkai
plastics	プラスチック	parasuchikku
plastics concrete (mortar)	プラスチックコンクリート(モルタル)	parasuchikku konkuriōto (morutaru)
plate bearing test	平板載荷試験	heiban saihō shiken
plate structure	板状構造	itabō kōzō
plot-to-plot irrigation	田越しカンガイ	takoshi kangai
plot	プラウ	para
plowing	耕起	kiki
plowing harness	プラウインゴハロー	paraingu-harō
plowing to replace soil with subsoil	天を返し	tenkigaeshi
plow sole	耕盤	kiban
plumb photograph	鉛直写真	enpeitu shashin
pluriograph	ブルビオグラフ	parubiōgrafu
pneumatic caisson	ニューマチックケーソン	nyūmachikku kēson
point four programme	ポイントフォー計画	pointōfo kēkaku
point gage	ポイントゲージ	pointō-gēji
point rainfall	地点雨量	chikūen uryō
Poisson distribution	ポアソン分布	poason bunpu
Poisson's ratio	ポアソン比	poason hi
polar moment of inertia	極点二次モーメント	kyōten nijikyū mokumōmento
polder	輪中	wajō
polder dike	高堤	takēi
polluter pays principle	PPP	PPP
polychlorethylene	PCB	PCB
polyethylene pipe	ポリエチレン管	polyēthinēkan
polymer	ポリマー	porimā
polyphase flow	多相流	tasōryū
preeding paddy field	アムア田	amūden
pre drainage	排水不良	haishui fuyō
pree ground	軟弱地盤	nanjyō jiban
preely graded	較度分布の悪い	kyōdō bunpu no warui
pree stands	崩立ち	aridachi
population assemble	母集団	bo shūdan
population distribution	母集団分布	bo shūdan bunpu
population mean	母平均	bo heikin
population parameter	母数	bo shū
population projection	人口推計	jūhō suikai
population variance	母分散	bo bunsan
pore pressure	間隙水圧	kangaki atsū
pore size distribution	間隙水分布	kangaki bunpu
pore water pressure	間隙水圧	kangaki suiatō
porosity	間隙率	kangaki ritsu
portable system facilities	可搬式施設	kahankōshi shisetai
Portland Blast furnace slag cement	波特セメント	hōto senmento
possessory right	占有権	senyū ken
possible capacity	可能容量	kanō jōryō
possible precipitation	可能降水量	ka kōsaijō
posttensioning	ポストテンションング	postōtenshōningu
potamology	河川学	hasen gaku
potato digger	ジャガイモ掘取機	jagaimo bokkōki

potato harvester  
 potato planter  
 potential evapotranspiration  
 potential of hydrogen  
 poultry house  
 power duster  
 power shovel  
 power sprayer  
 power spectrum  
 power threshold  
 pottoles  
 Prebisch report  
 precast concrete block lining  
 precipitant  
 precipitation  
 preconsolidation  
 preconsolidation pressure  
 prefabricated asphalt membrane lining  
 prefecture-operated works  
 preferential distal dikes  
 preliminary discharge  
 prepacked concrete  
 prescription (kind law)  
 present value  
 pressure bulb  
 pressure gage  
 pressure head  
 pressure head line  
 pressure membrane method  
 pressure plate method  
 prestressed concrete  
 prestressed concrete pipe-corrugated type  
 pricking  
 primary consolidation  
 primary living sphere  
 primary products  
 primary products development cooperation  
 principal distance  
 principal axis of stress  
 principal component analysis  
 principal peg  
 principal point  
 principal stress  
 principle of optimality  
 priority of use method  
 prismatic structure  
 probability density function  
 probability of exceedance  
 probable maximum precipitation  
 probable precipitation  
 processing facility  
 production adjustment  
 productivity of labor  
 productivity of land  
 product of inertia of area  
 profile leveling  
 profit rate  
 program evaluation and review technique  
 project cost  
 project cost-income index  
 propagation  
 propagation  
 propeller pump  
 property right

ジャガイモ収穫機  
 ジャガイモプランター  
 蒸発散  
 pH  
 鶏舎  
 動力吹粉機  
 パワーショベル  
 動力噴霧機  
 パワースペクトル  
 動力超過機  
 ポツラン  
 プレビッシュ報告  
 ブロックライニング  
 沈殿料  
 降水  
 先行任意  
 先行任意有量  
 既設アスファルト保護ライニング  
 都道府県営事業  
 特選肥料  
 予備放流  
 プレパックドコンクリート  
 時約 (民法)  
 現在価値  
 圧力球探  
 圧力計  
 圧力水頭  
 圧力水頭線  
 加圧膜法  
 加圧板法  
 プレストレストコンクリート  
 コア式プレストコンクリート管  
 刺針  
 一次圧密  
 一次生活圏  
 一次産品  
 開発技術協力  
 断面距離  
 主軸  
 主成分分析法  
 侵パイ  
 主点  
 主応力  
 最適性原理  
 優先使用法  
 柱状構造  
 超過率  
 超過率  
 最大可能降水量  
 可能雨量  
 加工施設  
 生産調整  
 労働生産性  
 土地生産性  
 断面慣性モーメント  
 断面質量  
 利率  
 PERT  
 事業費  
 事業費収益指数  
 伝播  
 増殖  
 プロペラポンプ  
 地権

jigaimo shūkakuji  
 potato paranta  
 jōhatsusenai  
 pH  
 keisha  
 dōryoku sōjōkūki  
 pawā shōberu  
 dōryoku fumuki  
 pawā supētōru  
 dōryoku dakkokuki  
 potoran  
 Prebischō hōkoku  
 burakku rai ningō  
 chōden zai  
 kōsui  
 senkō atsumisu  
 senkō atsumisu kaji  
 kisei asufaruto himakorai ningō  
 todōfukentō jigō  
 tokusei kanzai  
 yobū hōryū  
 purēpakku kōnkurīto  
 jōyō (minpō)  
 genzai kachi  
 atsuryoku kyūken  
 atsuryoku kē  
 atsuryoku suizō  
 atsuryoku sukōsen  
 katsumaku hō  
 katsubō hō  
 prestoresuto kōkurūto  
 kōshiki prestoresuto kōkurūkan  
 shōchin  
 ichiji atsumisu  
 ichiji seikastaken  
 ichiji sampin  
 kahatsugijōtsūkyōryoku  
 gannen kyōri  
 shōjūku  
 shūshūban burakū hō  
 yaku gū  
 shūten  
 shūryōku  
 sōteikisei genri  
 yūsen shōshōsō hō  
 chōjō kōri hō  
 kaharitsū mōsōdo kansū  
 chōka kaharitsū  
 sōdai kōbō kōsōryō hō  
 ka kōsōryō hō  
 kōjō shūsetsu  
 seisan chōsei  
 rōdō seisansei  
 tochi seisansei  
 danmei sōjō mōmentō  
 jōdan sekuryō hō  
 nōnanrōsen  
 gōtōri  
 jigōchi  
 jigō shōchō shōshō  
 kōka  
 rōshōku  
 purōpera pompu  
 bakken

proportional limit  
 proportioning  
 protected lowland  
 protection facility  
 pseudorandom number  
 public surveying  
 Public Water Contamination Control  
 Law  
 public works  
 pulling capacity  
 pump  
 pump characteristics curve  
 pump dredger  
 pump head  
 pumping drainage  
 pumping in test  
 pumping-out test  
 pump efficiency  
 pump performance curve  
 packing shear  
 pyramid cut

比例限度  
 配合設計  
 堤内地  
 保護保安施設  
 擬似乱数  
 公共測量  
 公式用水域の水質の保安に関する法律

公共事業  
 ケン引力  
 ポンプ  
 ポンプ特性曲線  
 ポンプシュンセツ船  
 湧程  
 揚水排水  
 注水試験  
 排水試験  
 ポンプ効率  
 ポンプ性能曲線  
 荷抜きセン断  
 ピラミッド形心抜き

hirei gendo  
 haigō sekitei  
 tei-naichi  
 hogo-ban shisetu  
 gijō-ransū  
 kōkyō sekuryō  
 kōkyōjōseiki no suishitsu no  
 hosen ni kansuru hōritsu  
 kōkyō-jyū  
 ken'iryoku  
 pompu  
 pompu tokusei kyokusei  
 pompu-shunsetsusen  
 yōtei  
 kōsui-haisui  
 chūsu-shiken  
 yōsu-shiken  
 pompu-kōritsu  
 pompu seirō kyokusei  
 oshiduki-sendon  
 piramidōgata-shinuki

Q

Q-test  
 quality control  
 quantity of water system  
 quarry  
 quarry stone  
 quartering method  
 quay of landing  
 queuing theory  
 quicksand

急流セン断試験  
 品質管理  
 水量制 (流量制)  
 採石場  
 野ノ石  
 四分法  
 転荷碼頭  
 待合せ行列の理論  
 クイックサンド

kyūryū-sendon-shiken  
 hinhōka-kanri  
 ryōri-sei (ryōri-sei)  
 saiseijō  
 nona-ishi  
 shūben-bō  
 funage-ba  
 machiawase-gyūritsu-no-ron  
 kuikkusando

R

radial basin  
 radial gate (radial gate)  
 radial triangulation  
 radioactive well logging  
 radius of curve  
 radius of gyration of area  
 raft way  
 Raibon  
 raibō  
 rindrop erosion  
 rainfall excess  
 rain-fed paddy field  
 rain gun  
 rain making  
 rake dozer  
 rammer  
 random number  
 random variable  
 random zone  
 rapid measuring apparatus for percolation  
 rate of food self support  
 rating curve  
 rational formula  
 rationalization of agriculture water use  
 ratio of closure  
 ratio of profit to capital  
 ratio of reinforcement  
 reaction

放射流域  
 ラジアルゲート  
 射線法  
 放射能探測  
 曲率半径  
 断面二次半径  
 イカダ渡し  
 ラーメン  
 レール  
 雨滴侵食  
 降雨余剰  
 天水田  
 レーンガン  
 人工降雨  
 レーキドーザー  
 ランマー  
 乱数  
 確率変数  
 ランダムゾーン  
 浸水量迅速測定装置  
 食糧自給率  
 水位流量曲線  
 合理式  
 農業用水合理化  
 閉合比  
 資本利益率  
 反折比  
 反力

bōsha-ryūiki  
 rajiaru-gēto  
 shasen-bō  
 hōshandō-kensō  
 kyokuritsū-bankei  
 dammen-nijū-bankei  
 ikada-dawari  
 Rāmen  
 Rēru  
 uteki-shiraboku  
 kōryūjō  
 tensūden  
 rō-gan  
 jūkyōkō  
 riki-dōza  
 ramamē  
 ransū  
 kakuritsū-bensū  
 raodamo-rō  
 rōsuryō-jōsoku-sekuteisōchi  
 shokuryō-jikyūritsu  
 sūryōjō-kyokusei  
 gōri-shiki  
 nōgyōjōsai-gōrika  
 hōgōbi  
 shūben-rikyūritsu  
 tekkinbi  
 hanryoku

readvertisement bid  
 ready mixed concrete  
 reatration coefficient  
 Real Estate Registration Law  
 real rights ganted way of security  
 real-specific gravity of soil  
 real time system  
 rear apron  
 rebid  
 recession constant  
 recession curve  
 reclaimable land  
 reclamation  
 reclamation by double dike system  
 reclamation by filling up  
 reclamation by single dike system  
 reclamation dike  
 reclamation in water area  
 reclamation restraint  
 reconstruction measure of livelihood  
 recording rain gage  
 record of discussion  
 rectangular  
 rectification  
 rectifying devices  
 red tide  
 reduction to center  
 reef blasting  
 reef refreshment  
 referene of wave  
 reflection of wave  
 reformation into well-drained rice field  
 refraction of wave  
 regional facilities  
 regional planning  
 regional water use  
 regression curve  
 regression line  
 regression line  
 regulated intake water level  
 regulating gate  
 regulating reservoir  
 regulation of water use  
 regulations  
 reinforced concrete  
 reinforced concrete frame  
 reinforced concrete pipe  
 reinforced span-concrete pipe with socket  
 reinforcement  
 relative density  
 relative metabolic rate  
 relative orientation  
 relative stiffness  
 relaxation  
 relaxation method  
 relief features  
 relief valve  
 relief well  
 relief well  
 remote recording rain gage  
 remote sensing  
 removal of gravel  
 reorganization of towns and villages  
 repeating use of water

再度公告入札  
 レディミクストコンクリート  
 再帰係数  
 不動産登記法  
 実地特権  
 土質の真比重  
 リアルタイムシステム  
 土流エプロン  
 再入札  
 テイ減係数  
 テイ減曲線  
 戻地可能地  
 戻地  
 複式干拓  
 埋立て  
 単式干拓  
 干拓堤防  
 干拓  
 堤三協制  
 生活再建措置  
 自動雨量計  
 合意議事録  
 長方形  
 整流  
 傾ワイ (位) 修正  
 整流装置  
 赤潮  
 傾心  
 岩礁爆破  
 岩礁刷新  
 波の回折  
 波の反射  
 乾田化  
 波の屈折  
 地域施設  
 地域計画  
 地域利水  
 回帰曲線  
 回帰線  
 回帰直線  
 制御取水位  
 調整ゲート  
 調整池  
 水の調整  
 規則  
 鉄筋コンクリート  
 鉄筋コンクリートフレーム  
 鉄筋コンクリート管  
 ソケット付スパンパイプ  
 鉄筋  
 相対密度  
 エネルギー代謝率  
 相互方位  
 剛性  
 リラクゼーション  
 緩和法  
 地形  
 減圧弁  
 水甲  
 リリーフウェル  
 ロボット雨量計  
 リモートセンシング  
 除キ  
 集落再編成  
 反復利用

saidokkōkoku syūsatsu  
 readmixed concrete  
 saibōkōkeisu  
 Fudōsan tōkōhō  
 tamgo bōken  
 dojō no shizōjū  
 riāntaimu sistemu  
 jōryū epurōn  
 saido syūsatsu  
 teigen keisū  
 teigen kyōkusen  
 kaizaku kanōchi  
 kaizaku  
 fukushiki kanzaku  
 umateite  
 tanishiki kanzaku  
 kanzakuteibō  
 kanzaku  
 kaidō-yōkusei  
 seikatsusaihen socki  
 jikūryōkei  
 gōgōrōkyū  
 jōri-sei  
 heisai (D) shisei  
 seiryō sechi  
 akashiō  
 kōshin  
 ganbō-bakuba  
 gansen-keisei  
 nami-no hōseki  
 nami-no hōsha  
 kando ka  
 nami-no kussetsu  
 chōki shisei  
 chōki kōkaku  
 kōki risū  
 kōki kyōkusei  
 kōki-sea  
 kōki-bōkusei  
 kōkaku shūsei  
 chōseisu gōto  
 chōseichi  
 sōri chōseii  
 kōri  
 tekkin kōkōrūtō  
 tekkin kōkōrūtō furamā  
 tekkin kōkōrūtō kan  
 soketto-tsuki spanpaipu  
 tekkin  
 sōtai mōsado  
 eneryō-tōshōkōsu  
 sōgōkyōri  
 gōki  
 riraku-shōn  
 kanzōhō  
 chōki  
 geānso-ben  
 sukō  
 ririfuwēru  
 robotto-ryōjōkei  
 rīmōto-senshōjō  
 jōchi  
 shūraku-saiensei  
 hanpoku riyō

replacement of salt water by fresh water  
 replanting method  
 representative basin  
 reservoir  
 reservoir area  
 reservoir model  
 residual soil  
 resin concrete (mortar)  
 resources  
 responsibility water discharge to downstream  
 responsible construction  
 restored paddy field  
 retarder  
 retarding basin  
 retarding basin  
 reticulate pipe line system  
 return flow  
 return of siltage to field  
 return period  
 revetment  
 revocable act  
 Reynolds number  
 Reynolds similarity  
 Reynolds stress  
 rheology  
 rice and wheat reaper  
 rice center  
 rice planter  
 Richardson number  
 ridge  
 ridger  
 riding tractor  
 right bank  
 right of pledge  
 right of spilled water  
 right of way  
 rigid frame  
 ricksha  
 rill erosion  
 ring follower gate  
 ring gate  
 ring levee  
 ring of machinery  
 ring seal gate  
 rip current  
 ripper  
 riprap  
 riprap  
 river basin  
 river bed  
 river channel  
 river density  
 river improvement  
 river land  
 river maintaining flow  
 river-mouth closing  
 river-mouth improvement  
 riverside land  
 River Law  
 river water control  
 river with bed above ground  
 riveted joint  
 rivet valve  
 road bed

淡水化  
 植化工法  
 代表流域  
 貯水池  
 貯水区域  
 タンクモデル  
 残積土  
 レジンコンクリート (モルタル)  
 資源  
 下流責任排水  
 責任施行  
 還元田  
 遅延剤  
 遅延び  
 遊水池  
 網脈管  
 還水  
 米連元  
 リターンペリオド (再帰年)  
 護岸  
 取消しラベキ行為  
 レイノルズ数  
 レイノルズ相象律  
 レイノルズ応力  
 レオロジー  
 イネムギ刈取機  
 ライスセンター  
 日堤  
 リチャードソン数  
 ウネ  
 ウネ立て機  
 乗用トラクター  
 右岸  
 質権  
 spilled water  
 道路敷  
 ラーメン  
 陸田  
 鉋式侵食  
 リングホロワート  
 リングゲート  
 輪子架  
 マシーニングリング  
 リングシールゲート  
 離岸堤  
 リッパー  
 捨石  
 護岸工  
 流域  
 河床  
 河通  
 河川密度  
 河川改善  
 河川敷  
 河川維持用水  
 河口閉鎖  
 河口改良  
 堤外地  
 河川法  
 河川規制  
 天井川  
 リベット継手  
 リベット鎖  
 路床

tansuika  
 ryokukakobō  
 daihyōryūki  
 chosuchi  
 chosui-menseki  
 tanku-mōdoru  
 zanshiki-do  
 resin-konkuriito (morotaru)  
 shigen  
 karyūsekizūin-biryūryō  
 sekizūin-sekō  
 kangen-den  
 chūen-rai  
 shō-asobi  
 yōsui-eki  
 kansen-hakkan  
 kangen-sai  
 bojō-kangen  
 retōn-periodo (sai-kitei)  
 gagan  
 torikeshibeki-kōi  
 Reimurusū  
 reimurusū-sōjūritsu  
 reimurusū-ōryoku  
 reoroji  
 inemugi-kirikoriki  
 raishū-sentā  
 tateki  
 Rikichūdson-sū  
 une  
 unetate-ki  
 jōyō-traktor  
 ugan  
 shūken  
 yosui-ken  
 dōrosūki  
 rinmen  
 rikuden  
 sairyū-shisetsu  
 ringu-horowāto  
 ringugēto  
 wājū-tei  
 mashīninguringu  
 ringu-shīrūgēto  
 ringan-ryū  
 rippā  
 sateishi  
 goshō-kō  
 ryūki  
 kashō  
 kashō  
 kasei-makusō  
 kasei-kashō  
 kasei-shūji  
 kasei-jūyōsei  
 kasei-beisa  
 kashō-karyō  
 teigakūki  
 Kasei-hō  
 kasei-tōsei  
 tenjō-gana  
 ribetto-tsūgōte  
 ribetto-eki  
 reshō



roads for reclaimed land

Road Law

road roller

road width

rock bolt

rock drill

rock falling

rock fill dam

rock picker

rolled reinforced concrete pipe

roller type gate

rolling gate

rojiyo-ki

rotar

roteway

rotary

rotary harrow

rotary system (boring machine)

rotary tiller

rotary trencher

rotary valve

rotational paddy field (farm)

rotational slip

rotational block

rotation from paddy to other crops

rotation speed of pump

rotavator

roughness

route

route density

route surveying

rowed households

Runge-Kutta method

runoff

runoff analysis

runoff coefficient

runoff function method

rural minimum

rural planning

rusty mottle

ryu

ryuochu

開元運路

運路法

ロードローラー

幅員

ロックボルト

岩石機

落盤

ロックフィルダム

ロックピッカー

ロール転写鉄筋コンクリート管

ローラー型ゲート

ローリングゲート

回転機

ルーター

索道

ロータリー

ロータリーハロー

ロータリー式 (回転式)

ロータリーティラー

ロータリートンチナー

ロータリーバルブ

回転田 (畑)

回転スベリ

ローテーションブロック

回転輸送

ポンプの回転速度

ロータベーター

粗度

経路

経路密度

経路測量

行居

ラング・クッター法

流出量

流出解析

流出率

流出関数法

ルーラミニマム

農村計画

錆蝕

流

流作

kaizaku-diro

ôso-bô

rôdo-rôva

fukuin

rekku-boruto

sakugan-ki

rakuban

rekku-furo-dama

rekku-pikka

rirotensatsu-tekkin-koekurito-han

riôdgatagito

rôringu-gêto

rojiyo-tei

rôtai

sakudô

rôtari

rôtari-harô

rôtari-shiki (kaizen-shiki)

rôtari-tiri

rôtari-terenchô

rôtari-barubu

rikkan-ekin (hata)

ekko-suberi

rotishon-burokku

denpeta-rikkan

pompu-no-kaitensukodo

rôtabêta

sodo

roseo

roseo-mikudo

roseo-sekuryô

rekkyo

Runge-Kutta-hô

ryûshutsu-ryô

ryûshutsu-kaishiki

ryûshutsu-riku

ryûshutsu-kansûbô

ruara-minimamu

oiso-heikaku

hanketsu

ryû

ryûsetsu

S

safety factor

sabuwabi

safety

salt balance

salt field

salt injury

salt making

salt wedge

sample

sample distribution

sample mean

sample size

sample variance

sampling

sampling

seed

sand arresting

sand bars

sand compaction pile

安全率

安全性

塩分平衡

塩田

塩害

製造

塩水ノケビ

標本

標本分布

標本平均

標本の大きさ

標本分散

サンプリング

標本抽出

砂上

砂止め

砂ンキタイ (増)

サンドコンパクションパイル

anzen-ritsu

sakamabi

embun-dôdo

enri-shôshi

enden

ergai

seka

ensai-kusabi

kyôbon

kyôbon-bungu

kyôbon-heikin

kyôbon-ochikisa

kyôbon-bunsan

samplingsu

kyôbon-chikutsu

sado

taka-gaki

sarekita

sand-kompakushon-paire

sand control hedge  
 sand drain  
 sand dune  
 sand hill  
 sand hill irrigation  
 sand percentage  
 sand ripples  
 sand settling basin  
 sand settling channel  
 sandy loam  
 saturated surface dry condition  
 saturate percolation  
 scaffolding  
 scale of photograph  
 scintillation counter  
 scour  
 scouring  
 scouring slice  
 scour of dike foundation  
 scrape dozer  
 scraper  
 screen  
 scrubber  
 S-curve  
 sea bottom reclamation  
 sea dike  
 sea level  
 sea level departure from normal  
 seabed  
 seasonal stay of water  
 sea water  
 secondary compression  
 second (dry) crop (ping)  
 secondary living sphere  
 secondary undulation  
 second-class river  
 Second United Nations Development Decade  
 section modulus  
 sector gate  
 sediment  
 sediment  
 sedimentation  
 sedimentation tank  
 sedimentation volume  
 sediment load  
 seed collection  
 seepage  
 seepage pressure  
 sege  
 seiche  
 seismic coefficient  
 seismic intensity  
 seismic survey  
 sebi  
 self purification  
 semi closed type  
 semipermanent system facilities  
 semi-pervious zone  
 senbiki  
 sensitivity ratio  
 separable cost  
 separable costs remaining benefit method  
 separating levee  
 separation levee

砂防ガキ  
 サンドドレーン  
 砂丘  
 砂丘  
 砂丘カンゴイ  
 砂骨材率  
 砂レン  
 沈砂池  
 沈砂コウ  
 砂漠土  
 表面乾燥飽水状態  
 飽和浸透  
 足場  
 写真縮尺  
 シンチレーションカウンタ  
 洗掘  
 洗掘  
 土砂柱  
 掘削洗掘  
 スクレープドーザー  
 スクレーパー  
 スクリーン  
 スクラッパ  
 Sカーブ  
 海底干拓  
 海岸防波堤  
 海抜  
 海抜偏差  
 止水板  
 季(期)別用水量  
 海水  
 二次圧密  
 農作  
 二次生産圏  
 副産物  
 二級河川  
 第2次国連開発の十年

セクターゲート  
 堆砂  
 沈砂  
 沈殿  
 土砂ダム  
 沈定容積  
 沈砂  
 採苗  
 浸潤  
 浸透水圧  
 海抜  
 セイシュ  
 震度  
 調査  
 弾性沈降量法  
 セキ  
 自作作用  
 セミクローズドタイプ  
 半固定式施設  
 半透水性ゾーン  
 線引き  
 敏感比  
 分離費用  
 分離費用残存利益法  
 分離り堤  
 分離り堤

seisa gaki  
 sando doeta  
 sakyū  
 sakyū  
 sakyū kangai  
 sakotsu zaiyō  
 sara  
 chinsa-chi  
 chinsa kō  
 saji-dō  
 hyōmen-kansōbōsu-jōtai  
 bōwa-shirō  
 ashita  
 chashin shokushaku  
 shinchirōshon-karōta  
 senkotsu  
 senkotsu  
 dosha-baki  
 teikyaku-senkotsu  
 sukuripo-dōri  
 sukuripa  
 sakuin  
 sakuwatō  
 S-kōbu  
 kaimen-kastaku  
 shiochi-tebō  
 chōi  
 ebō-hōsa  
 shōsu-ban  
 kōri-betsu-yōsaiyō  
 kaisui  
 nijū-atsumōsu  
 naseku  
 nijū-sekai-sūken  
 fuko-shindō  
 nikyū-kasen  
 dai-nijū-kureta-no-jū-ōen  
 sekutā-gēto  
 taisha  
 ryūsha  
 chinsha  
 dosha-dame  
 chūtei-yōseki  
 ryūsha  
 sairyō  
 shōsujin  
 shōtō-suitō  
 segee  
 seisha  
 shindo  
 shōdo  
 dānse-sha-tansabō  
 seki  
 jōsayō  
 semikurōdo-taipu  
 hankō-rikishi-shisetsu  
 hantōsu-sei-zōn  
 sembiki  
 ebin-ki  
 borui-kiyō  
 bōzōshiyō-zan'yō-ben'rikibō  
 se-aritei  
 se-aritei

separation of drainage basin  
 separation of irrigation and drainage canals  
 serial autocorrelation function  
 serial correlation coefficient  
 series operation  
 servitode  
 settlement  
 settling  
 settling  
 sewage irrigation  
 shadow price  
 shaft  
 shaft power  
 shallow foundation  
 shallow sea  
 shallow sump  
 shallow water wave  
 shallow surface wave  
 shallow well  
 shearing force  
 shearing stress  
 shear modulus  
 shear test  
 shed for cattle  
 shed for farming implements  
 shed for hog  
 sheet erosion  
 shielding rice  
 shield tunneling  
 shifting channel  
 shimecha  
 shimeki  
 shinder  
 shingai  
 shinkai  
  
 shirabara  
 ship way  
 shiura  
 shirakabi  
 shisakumizu  
 shingose  
 shock wave  
 short column  
 short-cut  
 shotcrete  
 shoulder  
 shovel type excavator  
 shrinkage limit  
 S hydrograph  
 sick soil  
 side equation  
 side work farmer  
 sight distance  
 significance  
 significant level  
 significant wave  
 silica cement  
 silk worm breeding house  
 sill  
 silo  
 simple underdrain  
 simplex method  
 simulation

流域変更  
 用排水分離  
 自己相関関数  
 系列相関関数  
 系列演算  
 地盤沈下  
 集落  
 沈降  
 村落外移住  
 汚水かんがい  
 影価格  
 立て坑  
 軸動力  
 浅い基礎  
 浅海  
 浅水港  
 浅水波  
 浅水表面波  
 浅井戸  
 シェア力  
 シェア応力  
 シェア弾性係数  
 シェア試験  
 牛舎  
 農具貯蔵庫  
 豚舎  
 面状侵食  
 ショールゾーン  
 シールド工法  
 行替り水路  
 魚石  
 新港  
 新田  
 新井  
 新開  
 沈埋工法  
 心柱き穴  
 合道し  
 シラス  
 シロカキ  
 仕付き  
 シワヨセ  
 衝撃波  
 短柱  
 ショートカット  
 ショットクリート  
 路肩  
 ショベル型掘削機  
 収縮限界  
 S 曲線  
 イテ地  
 辺長形式  
 兼業農家  
 視距  
 有意  
 有意水準  
 有義波  
 シリカセメント  
 繭蚕飼育所  
 シル  
 サイロ  
 簡易暗渠  
 シンプルックス法  
 シミュレーション

ryūki henbō  
 yōshūbunri  
 jikō shikōkansū  
 keizōsu shikōkansū  
 chūkai tōsanzō  
 chūki ken  
 shūaku  
 chūdo  
 sōzōkugaijū  
 osū kangai  
 sōzai kakaku  
 tateana  
 jūkyōdōryoku  
 asai kiso  
 senkai  
 kama ba  
 sensō ba  
 sensū kyōmōcha  
 asai do  
 sōdan ryōku  
 sōdan ryōku  
 sōdan dansai keisū  
 sōdan shiken  
 gūsha  
 ōkiga kōkudō  
 tonba  
 menjō shinsōku  
 shasō rō  
 shirō kibō  
 tsūkei seisō  
 shirabara  
 shimeki  
 shinden  
 shingai  
 shinkai  
 shimaki bō  
 shimeki ana  
 fūgōshi  
 shirasu  
 shirakabi  
 shisakumizu  
 shingose  
 shōkkaiba  
 tanchū  
 shōkō kōto  
 shōtukurito  
 taketa  
 shōbōkai kōsōkai  
 shōshō genkai  
 S kōbo  
 iyachi  
 ken jōkōshi  
 kengyō nika  
 shūyo  
 yūi  
 yūi sūjū  
 yūgiha  
 shūka semento  
 chūan shūjū  
 shūra  
 sāro  
 kōji shūjo  
 shimpōkōsu bō  
 shimpōshū

single grained structure  
 single pile  
 single reinforcement  
 sinker  
 sinking method  
 sijbon  
 sijbon type  
 skeleton trap  
 ski jump type  
 skin friction  
 slack variable  
 slaking  
 slenderness ratio  
 slide gate  
 slide type gate  
 sliding form  
 slip form  
 slip ratio  
 slip surface  
 slipway  
 slope  
 slope current  
 slope deflection method  
 sloped farm land  
 sloped land  
 slope failure  
 slope lysimeter  
 slope of water surface  
 slope protection  
 slope protection  
 sloping core type dam  
 sloping land  
 sloping salt field  
 sluice type gate  
 sluiceway  
 sluiceway  
 slump test  
 small reservoir  
 SMEP  
 snow slip control fence  
 snow survey  
 social economic basic program  
 socio economic hydrology  
 sodding  
 softening point  
 software  
 soil  
 soil air  
 soil amendment  
 soil analysis  
 soil bestockite lining  
 soil cement  
 soil cement lining  
 soil classification  
 soil celloid  
 soil cube standard block  
 soil column method  
 soil conditioner  
 soil conservation  
 soil conservation and flood control project  
 soil cracks  
 soil dressing (fish farm)  
 soil dressing by carriage  
 soil dressing by hydraulic power

単粒構造  
 単パイ  
 単筋筋  
 シンカー  
 沈埋工法  
 サイボン  
 サイボン式  
 骨幹作目  
 スキージャンプ式  
 スキン摩擦  
 スラック変数  
 スレーキング  
 細長比  
 スライドゲート  
 スライド型ゲート  
 スライディングフォーム  
 スリップフォーム  
 スリップ率  
 スベリ面  
 新港  
 ノリ面コウ配  
 傾斜流  
 タワミ角法  
 自然傾斜地  
 傾斜地等  
 斜置内蔵坝  
 斜置ライシメータ  
 水面コウ配  
 ノリ面保護 (魚池安全)  
 ノリ面保護 (貯水工)  
 傾斜コア型ダム  
 傾斜地  
 流下式塩田  
 スライド型ゲート  
 排水と管  
 吐門  
 スランプ試験  
 タノ池  
 土壤水分測定器  
 防雪フェンス  
 積雪調査  
 経済社会基本計画  
 社会経済水文学  
 芝工  
 軟化点  
 ソフトウェア  
 土壌  
 土壌空気  
 土壌改良  
 土壌改良  
 土壌分析  
 ベントナイトライニング  
 ソイルセメント  
 ソイルセメントライニング  
 土壌の分類  
 土壌コロイド  
 土色板  
 土柱法  
 土壌改良材  
 土壌保全  
 治山治水事業  
 土壌の亀裂  
 畜土 (魚場の)  
 畜土 (運搬の)  
 畜土 (蓄水の)  
 畜土 (畜水の)

tanjū kōrō  
 taugai  
 tanfukin  
 shiki  
 chinmai kōbō  
 sabon  
 sabon shiki  
 hikari-sakumochi  
 shikijumpu shiki  
 shimen-masatsu  
 surakka-hessō  
 surakiga  
 hosenoga hi  
 suraido-gōto  
 suraidoga-gōto  
 suraidoga-fūza  
 suriggo-fūza  
 suriggo-rōza  
 soborizeta  
 sharo  
 norizeta kibai  
 keishō-ryū  
 tarawadō-ryū  
 shūza keishōbata  
 keishō-chūai  
 shōmenai-hakui  
 shōmen-raishinētō  
 shōmen kibai  
 norizeta-bōgo  
 norizeta-bōgo  
 keishō-koogata-dama  
 keishō-chi  
 ryūka-shiki-eido  
 suraidoga-gōto  
 keishō-hōzen  
 himo  
 suranpo-shūka  
 tanete  
 dōjō-sabon-shōkigata  
 bisetsu-saku  
 sekiteisu-chōka  
 keirai-shōtai-kōso-keikaku  
 shakai-keizai-sūzōgaku  
 shōka-kō  
 naka-tea  
 sobutōza  
 dōjō  
 dōjō-keiki  
 dōjō-keiryō  
 dōjō-banshi  
 bentō-akoto-rairōgo  
 sōra-senzō  
 sekisen-zentō-rairōgo  
 dōjō-no-burari  
 dōjō-kōsōdo  
 dōjō-kaishō  
 dōjō-keiryō  
 dōjō-keiryōzai  
 dōjō-bōzen  
 chōsen-chōsen-jōgō  
 dōjō-no-keiretsu  
 kyūchōdo (gyōjō-no)  
 kanzō-kyūchōdo  
 ryūsō-kyūchōdo

soil dressing by pump	ポンプ客土	pompu kyakudo
soil dressing on farm land	客土	kyakudo
soil drying effect	乾土効果	kando kōka
soil engineering	土質工学	doshitsu kōgaku
soil erosion	土壌侵食	dojō shinsoku
soil fertility	地力	chiryoku
soil fumigator	土壌消毒機	dojō shōdōkiki
soil genus	土壌属	dojō zoku
soil hardness	土壌硬度	dojō kōdo
soil layer mixing tillage	混層耕	konsō kō
soil loss	土壌喪亡	dojō ryūshi
soil map	土壌図	dojō zu
soil moisture	土壌水分	dojō suibun
soil moisture constant	土壌水分定数	dojōsuibun teisū
soil moisture deficiency	土壌不足	doshitsu busoku
soil moisture extraction pattern	土壌水分消費型	dojōsuibun shōhigata
soil moisture suction	土壌水分吸引力	dojōsuibun kyu iryoku
soil mulch	乾草被覆	kansō hinaku
soil pollution	土壌汚染	dojō-osen
soil profile	土壌断面	dojō danmen
soil rank	土壌等級	dojō benshi
soil species	土壌種	dojō shu
soil stabilization	土質安定	doshitsu antei
soil stabilizer	土質安定材 (剤)	doshitsu-anteizai (zai)
soil structure	土壌構造	dojō kōzō
soil subtype	土壌亜型	dojō akei
soil suspension	土壌懸濁液	dojō kendakuzetsu
soil temperature	土壌温度	dojō ondo
soil texture	土性	dosei
soil type	土壌型	dojō-gata
soil variety	土壌変種	dojō a-shu
soil water	土壌水	dojō sui
soil phase	土相	kosō
soilary wave	孤立波	koritsu ha
sorting	水シ存用	suishi sayō
sosui	排水	sosui
sounding	サウンディング	saundingu
sounding machine	測深器	sokusin-ki
source of irrigation water	肥水源	yōsui gen
span	スパン	supan
spanning bed	渡り床	sanran-shō
Special Account Law of Land Improvement Works	特定土地改良工事特別会計法	tekutei-tochikairyōkōji-tohubetsukōkeihō
special soil area	特殊土壌地帯	tekusō dojō-chitai
special specification	特定仕舞書	tekubetsu shiyōsho
special designated area	特定地域	tekutei-chihō
specification	仕様書	shiyōsho
specific capacity	比ユウ容量	hiyōshōryō
specific conductance	比導電率	hi-dōdenritsu
specific detection	比探査量	hi-hōryō
specific discharge	比洩量	hi ryūryō
specific energy	比エネルギー	hi-enerugi
specific gravity	比重	hiju
specific heat of soil	比熱	hinetu
Specific Multi-purpose Dam Law	特定多目的ダム法	tekutei-tamokumoku dampō
specific resistance	比抵抗	hi-teikō
specific speed	比速度	hi-sokudo
specific surface	比表面	hi-hyōmen
specific water depth	比水深	hi-suishin
specific yield	比産出量	hisanshutsuryō
specified concrete strength	設計基準強度	seikei kihānyōdo
specifield mix	計画配合 (示方配合)	keikaku-hai'gō (shōhō-hai'gō)
spectral density function	スペクトル密度関数	spekutoru mitsudo kansū
spectrum	スペクトル	spekutoru
speed spreader	スピードスプレーヤー	spīdo supurīyā

spillway  
 spillway  
 spiral hoop reinforcement  
 spoil bank  
 spore collection  
 spot excavation  
 spread  
 sprayed sodding  
 sprayer  
 spray intensity  
 spray irrigation  
 spring tide  
 sprinkler  
 sprinkler method  
 sprinkling control  
 stability  
 stability factor  
 stabilization  
 stable  
 stack silo  
 staffa method  
 staffa surveying  
 staff  
 staff gage  
 stage-discharge curve  
 station type  
 standard farmland block  
 standard deviation  
 standard efficiency per unit work  
 standard penetration test  
 standard sand  
 stand of tide  
 Staple Food Control Law  
 staple food control system  
 state-owned water resources  
 statically determinate structure  
 statically indeterminate structure  
 statical moment of area  
 static load  
 stationary wave  
 station condition  
 station marker  
 statistics  
 statistical estimation  
 stay  
 steady flow  
 steel form  
 steel pipe  
 steel ratio  
 steel sheet pile  
 steel support  
 Steel Farmland Development Law  
 steepness of wave  
 storage bin  
 stereo photogrammetry  
 stereoscope  
 stereoscopic plotting instrument  
 stereoscopy  
 stiffness  
 stiffness  
 stiffness matrix  
 stiffness ratio  
 startup  
 stochastic hydrology

余水吐 (貯水工)  
 余水吐 (木造工)  
 ラセン鉄筋  
 土捨て場  
 芽苗  
 ツブ掘り  
 スプロール  
 吹付け芝  
 噴霧機  
 散水強度  
 散水カンガイ  
 大潮  
 スプリンクラー  
 スプリンクラー法  
 散水制御  
 安定  
 安定係数  
 安定処理工法  
 畜舎  
 スタックサイロ  
 スタジア法  
 スタジア設置  
 標尺  
 水位標  
 水位流量曲線  
 スタンション方式  
 標準区画  
 標準偏差  
 標準歩掛り  
 標準貫入試験  
 標準砂  
 標準  
 食糧管理法  
 食糧管理制度  
 公用水質  
 静定構造物  
 静不定構造物  
 断面一次モーメント  
 静荷重  
 定常波  
 測点条件  
 測量標  
 統計量  
 推定・検定  
 控えパイ  
 定流  
 スチールフォーム  
 鋼管  
 鉄筋比  
 鋼次板  
 鋼アーチ支保工  
 食料増産帯農産振興臨時措置法  
 波形コウ配  
 ステアレージマー  
 実体写真測量  
 実体視  
 実体図  
 剛度  
 スチフネス  
 剛性マトリックス  
 剛比  
 スターアップ  
 確率水文学

yosui taki  
 yosui baki  
 rasentekkin  
 dosuteba  
 seibyō  
 tsubo bori  
 supurōru  
 fukitsuke shiba  
 fuzumo-ki  
 sansui kyōdo  
 sansuikangai  
 ōshio  
 supurinkurā  
 supurinkurā hō  
 sansui seigyō  
 anzei  
 anzei keisū  
 anzei shori kōhō  
 chikusha  
 sutakku-sairo  
 sutajia hō  
 sutajia setchuryō  
 hyōshaku  
 suibi yō  
 suibi ryōryō kyokusea  
 sutachōon-bōshiki  
 hyōjūn kōkaku  
 hyōjūn heisa  
 hyōjūn bogakari  
 hyōjūn kanyū shiken  
 hyōjūn sa  
 teichō  
 shokuryō kanrōhō  
 shokuryō kanri seichō  
 kōyō suizen  
 seitei kōrōbutsu  
 fusteiki kōrōbutsu  
 danzen-ichijū-mōzento  
 seikajū  
 teiryōha  
 sekuten jūken  
 sekuryō-hyō  
 tōkeiryō  
 suitei-kenrei  
 kōkae gui  
 teiryō  
 suchūru fōmō  
 kōkan  
 tekkin hi  
 tetsujōta  
 kō-shiki shōkōhō  
 hyōshōmenochikūnōgyōshikōbōriejōshōhō  
 hōkei kōbai  
 seitei-jūhō  
 jūtai shashin sekuryō  
 jūtaikyō  
 jūtai rakuki  
 jūtaisshi  
 gōdō  
 suchūfōmō  
 gōsei-matorōkūsu  
 gōbi  
 sutarappu  
 kakuritsu sūmōgaku

stochastic process	確率過程	hakuoroku katei
stochastic sequence	確率系列	hakuoroku keiretsu
stockpile	ストックパイル	setokkupaire
stockyard	ストックヤード	setokkyādo
stone	石材	sekkai
stone masonry	石積み工	ishizumi kō
stone picker	ストーンピッカー	setōpikkā
stone pitching	石張り工	ishizari kō
stone gate	ストーンゲート	setōgēto
stopper	ストッパー	setoppā
stop log	舟通し	funetoshi
stop log	舟通し	funetoshi
storage building	貯蔵庫	chōzōko
storage coefficient of aquifer	貯留係数	chōryūkeisū
storm surge	高潮	kōshō
storm transposition	雷雲の置換	gōmō-chikōan
straight asphalt	ストーンアスファルト	setōtō-asufaruto
strain	ヒズミ	hizumi
strain energy	ヒズミエネルギー	hizumi enerugi
stratum water	地層水	chisōsui
stream frequency	水系度数	suikēidōsū
stream function	流函数	ryūhansū
stream line	流線	ryūsen
stream order	河川級数	kasenjū
stress	応力	ōryoku
stress concentration	応力集中	ōryoku shūchū
stress method	応力法	ōryoku hō
stripping	表土ハギ	hyōdohagi
stubble mulching	マルチング	maruchingu
stumping	抜根	butkon
stumping by explosive	大薬量抜	ōyakuhan butkon
stumping by machine	機械抜根	kikai butkon
stump puller	抜根機	butkon ki
subcontract	下請負	shiyō ukai
subcontract farming	請負耕作	ukai kōsaku
subcritical flow	常流	jōryū
subgrade course	路盤	rohan
subirrigation	地下コンガイ	chika kōngai
sub-main canal	支線排水路	shisen haishū
submerged area	タンク区画	tanku kōwa
submerged flow division works	潜没分水工	senmō bunsuikō
submerged overflow	モブダ越え	mōbuda etsuryō
submerged type	潜没式	senmō shiki
submergible motor pump	水中モーターポンプ	suichū mōtā ponpu
subsidies	補助金	hojokin
Subsidy Budget Rationalization Law	補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律	Hōjokin tōdori kakaware yosan shūkyō hō
subsoil breaking	心土破砕	shindō basai
subsoil compaction	心土締め	tekujime
subsoil improvement	土質改良	dōso kaizō
subsoil plowing	心土耕	shindōki
subsoil puddling	盤漕り	banzōri
substituted land schedule	換地計画	kanchi keikaku
substrate lot	換地	kanchi
subsurface drainage	地下排水	chika haishū
subsurface drainage discharge	地下排水量	chika haishūryō
subsurface flow	土質流	chikaniryū
subsurface unit area drainage discharge	地下単位排水量	chika tanidō haishūryō
suterranean stream	地下川	chika sen
suterranean water	地下水	chikansui
suburban village	都心近郊農村	tooshin kinbō noe no
successful bidder	落札者	rakusatsusha
section plate method	衣分板法	hyūmōban-hō

sugar cane harvester  
 suitable area for land reclamation  
 すげくぼ  
 sukewa  
 supercritical flow  
 super-elevation  
 superficies  
 superposed wave  
 supervision  
 supervision engineer  
 supplied materials  
 supply equipment  
 surcharge water level  
 surety on the bond  
 surety on the completion of work  
 surface course  
 surface drainage  
 surface drainage discharge  
 surface fixed system facilities  
 surface irrigation  
 surface moisture of aggregate  
 surface runoff  
 surface slope  
 surface soil puddling  
 surface soil treatment  
 surface unit area drainage discharge  
 surface wave  
 surge tank  
 surging  
 Survey Law  
 survey marker  
 surveyed  
 suspended seed  
 swamp  
 swamp bulldozer  
 sweep cut method  
 swelling  
 swelling pressure  
 synthetic hydrograph  
 system  
 system engineering

サトウキビ収穫機  
 開拓適地  
 跡芝  
 貯け穴  
 超流  
 片コウ配  
 地上権  
 重畳波  
 監督  
 監督技師名  
 支給材料  
 機材供与  
 ナーチャージ水位  
 金銭保証人  
 完成保証人  
 表層  
 地表面排水  
 地表面排水量  
 地表面固定式施設  
 地表面灌漑  
 地表面コンクリート  
 骨材の表面水量  
 表面流出  
 表面コウ配  
 シロカキ  
 表土扱い  
 地表面単位排水量  
 表面波  
 ナージタンク  
 ナージング  
 測量法  
 測量標  
 地没地  
 SS (浮遊物質)  
 沼地  
 沼地ブルドーザー  
 掃出し法  
 膨潤  
 膨潤  
 合成ハイドログラフ  
 システム  
 システム工学

satōkibi shōkakuji  
 sakakutekichi  
 sujōshū  
 sukewa  
 sūryū  
 kata kōtai  
 chijō ken  
 chōchōha  
 kanzoku  
 kanzoku gijōshū  
 shūyū zaiyō  
 kizai kyōgo  
 sachōji sui  
 kinsen hoshōnin  
 kaisei hoshōnin  
 hyōsō  
 chōyō haishi  
 chōyō haishiryō  
 chijō teichishiki shisetsu  
 chōyō kangai  
 kōsuzai no hyōmensūryō  
 hyōmen ryūshūtsu  
 suimen kōtai  
 shirokaki  
 hyōdo aishōtai  
 chōyō tani haishiryō  
 hyōmen-ha  
 saji tanku  
 sūgingo  
 sekunryōbo  
 sekunryōbyō  
 chōyōken  
 SS (uyō busshitsu)  
 shūchi  
 shūchi burōdōzā  
 hakishōshū  
 bōun  
 bōjun  
 shūsei haishō gōraifu  
 shūten  
 shisutem kōgaku

T

tobacco drying facilities  
 take off  
 TAM  
 takei  
 tamper  
 tamping roller  
 tandem roller  
 takizōji  
 tar  
 tarbox  
 tatebi  
 takigōri  
 t-distribution  
 tea manufacture factory  
 technology trust  
 tellurometer  
 temperature rising effect  
 temperature stress  
 temporary beddy  
 temporary diversion channel

タバコ乾燥施設  
 除塵  
 全有遊水分  
 タメ井  
 タンパー  
 タンピングローラー  
 タンデムローラー  
 谷積み  
 タール  
 タル箱  
 タタキ  
 立切  
 T-分布  
 製茶工場  
 技術信託  
 テルロメーター  
 温度上昇効果  
 温度応力  
 仮クイハン  
 仮排水路

tabako kansō shisetsu  
 takei  
 tenyūbō suribun  
 takei  
 tampā  
 tampingurōrā  
 tandemurōrā  
 takizōji  
 tāru  
 taroban  
 tataki  
 takegiri  
 t-bunpu  
 seicha kōjō  
 gijyutsu shisutaku  
 terarōmētā  
 온도じょうか  
 온도じょうりき  
 kari kōtan  
 kari haishō



Temporary Law of Disaster Reconstruction  
 temporary levee  
 tenant farming  
 tensiometer  
 term  
 terrace  
 terrace chase  
 terrace outlet channel  
 terracing works  
 terrestrial photogrammetry  
 test embankment  
 test of statistical hypothesis  
 test pit  
 thalweg  
 the case of Ashio mining pollution  
 theodolite  
 theory of games  
 thermal stress  
 thermocline  
 thick compacted earth lining  
 Thiessen method  
 thin compacted earth lining  
 thin plate structure  
 thinotropy  
 Thornthwaite method  
 three-layer structure  
 three phases of soil  
 threshold  
 threshold velocity for particle movement  
 tidal compartment  
 tidal current  
 tidal range  
 tidal river  
 tidal zone  
 tide  
 tide curve  
 tide gate  
 tideland  
 tide table  
 tie hoop  
 tie drain flux  
 tillage by ripper  
 till machine  
 tish  
 timbering  
 time of concentration  
 time series  
 time sharing system  
 tire roller  
 toe drain  
 toe failure  
 toe of slope  
 tombola  
 tombo  
 tombo  
 tooth barrier  
 top of slope  
 topographical surveying  
 topographic control surveying  
 torsion  
 torsional stress  
 to seek employment away from home  
 total available moisture  
 total duty of water

災害復旧に関する暫定法  
 仮クンハイ  
 小作  
 テンシオメーター  
 術製  
 段丘  
 テラス準水路  
 テラス排水路  
 階段工  
 地上写真測量  
 試験堤  
 検定・検定  
 試掘  
 波心  
 足尾銅毒事件  
 セオドライト  
 ゲームの理論  
 熱変力  
 熱線  
 厚い締固めアースライニング  
 ティーセン法  
 薄い締固めアースライニング  
 薄板構造物  
 シキノトロビー  
 ソーンズクウェイト法  
 三層構造  
 土質の三相  
 柵根機  
 閘板開始流速  
 感潮区域  
 潮流  
 潮差  
 感潮河川  
 潮間帯  
 潮セキ  
 潮位曲線  
 防潮門  
 下ダケ  
 潮セキ表  
 潮標尺  
 潮キヨ排水量  
 リッパ一耕起  
 潮キヨ排水機  
 堤防性  
 木製支保工  
 集水時間  
 時系列  
 タイムシェアリングシステム  
 タイキローラ  
 トードレーン  
 断面失敗機  
 ノリ先  
 トンボロ  
 溜井戸  
 トン田兵  
 ブースハロー  
 ノリ岡  
 地形測量  
 図核測量  
 ネジタ  
 ネジタ応力  
 出かぞぎ  
 全有肥水分  
 総用水量

saigafukkyū of kansenzantebō  
 karikeban  
 kosaku  
 tensiometer  
 kigen  
 dankyū  
 terasu sben'ro  
 terasu sbo soku  
 kaidan kō  
 chijō shashin sekuryō  
 shiken mōchō  
 sūtei kentei  
 shikutsu  
 ryūshin  
 Ashio kōdōku jiken  
 seodolite  
 game no riron  
 netsu ryoku  
 netsu  
 atsui tsukikatame asaining  
 Tisenbō  
 usui tsukikatame asaining  
 usunaka kōchūutsu  
 shikinotrobyō  
 Sōsonwaite hō  
 sansō kōzō  
 dōjō no sanpō  
 dakki kiki  
 kisen kōshō fūzoku  
 kanchō kōki  
 chiryū  
 chōsa  
 kanchō kansen  
 chikantai  
 chiseki  
 chōkyō kansen  
 bōbō sūmō  
 nigata  
 chiseki hyō  
 obi tekkin  
 ankyō haisuiryō  
 rippa kiki  
 ankyō faseteki  
 itō sei  
 mokuzai shōkō  
 shūchū jikan  
 jikiteisu  
 taimesharingo shisitemo  
 teijarōki  
 tsūchin  
 shanzensaki shakai  
 noriseki  
 tombo  
 tombo  
 todechō  
 toso harō  
 norikata  
 chōkei sekuryō  
 zokō sekuryō  
 nezumi  
 nezumi ryōryoku  
 dekasegi  
 zenyūki fūbun  
 sōjōsuiryō

total estimate	全体見積	zettai-mitsumori
total head	全水頭	zen suibō
total pump head	全揚程	zen-yōtei
total readily available moisture	全容易有効水分量	zenyōi-yūkyō suborayō
total reservoir storage	総貯水量	sō-chōsuiryō
total storage capacity	総貯水量	sō-chōsuiryō
touch indicator	タッチンジケータ	tatchi-jōkētā
toxic silo	タワースイロ	ta-wā sairo
town interdependent on farmland	農住都市	nōjū toshi
TP	東京湾中等帯位	Tōkyōwan-chūzōchōbi
tracer	トレーサー	torēsā
tractive force	引張力	ōryōryoku
tractor	トラクター	torakutā
tractor passage	トラクター進入路	torakutā shiryūro
tractor shovel	トラクターショベル	torakuta shōberu
trafficability	走行能	sōkōō
traffic capacity	交通容量	kōtsūryōryō
trailer	トレーラー	torērā
training fence	導流堤	dōryūtei
training wall	導流壁 (余水柱の)	dōryūbeki (yosuibaki-no)
training wall	導流壁 (頭首工の)	dōryūbeki (tōshūko-no)
trajectory	流経線	ryūseki sen
TRAM	全容易有効水分量	zenyōi-yūkyōsuborayō
transit	トランシット	toranshīto
transition	トランジッション	toranjishhon
transition	トランジッション	toranjishhon
transitional moor	半開地突	chūkai deitsū
transitional probability	遷移率	seni kakuritsu
transitional region between smooth and rough	粗滑遷移帯域	shūkō senryōki
transition curve	緩和曲線	kanwa kyūsen
transition part	緩和区間	kanwa kukan
transmissibility coefficient	透水量係数	tsūryō keisū
transmission loss	水経損失	suiryō sōshōten
transparency	透亮度	tōryōdo
transpiration	蒸散	jōsan
transpiration coefficient	蒸散係数	jōsan keisū
transpiration efficiency	蒸散効率	jōsan kōritsu
transplanter	移植機	ishoku ki
transported soil	運搬土	unsaku do
transversal system	横走式増キヨ	ōsōshiki aru yo
transverse joint	横接目	yoko-tsugime
trash mashing	マシニング	maruchingu
trashrack	チリヨウ装置	chiryōke sōchi
trashrack	チリヨウ格子	chiryōke kōshi
travelled way	普通	shōdō
travelling load	進行荷重	teikō kajū
traverse surveying	トラバース測量	torabāsu sokuryō
traversing method	通標法	tōsen hō
trench	トレンチ	tochemi
trencher	トレンチャー	torenchā
trench excavation	土掘り	tsuchi-bori
trench method	沈埋工法	chūmaikō hō
trench silo	トレンチサイロ	torenchi sairo
triangle of error	示誤三角形	shigo sankakkei
triangular diagram	三角座表	sankakūzawhyō
triangulation	三角測量	sankakū sokuryō
triangulation chain	三角鎖	sankakūsa
triangulation net	三角網	sankakūmō
triangulation point	三角点	sankakūten
triaxial compression test	三軸圧縮試験	sanzhō asshūkusshiken
tributary	支川	shisēn
trickle irrigation	点滴灌漑	teitēki kankai
trilateralism	三辺測量	sampen sokuryō
trilogy	トロ	tro

trolley  
Tropical Agriculture Research Center  
truck crane  
truck fan road pavement project  
trunk road  
truss  
*tsukarecki daig'in*  
*tsubage mina*  
*tsukido*  
*tsuwita*  
*tsunami*  
*tsunami*  
tubular pump  
tunnel lining  
tunnel support  
tunnel type  
turbidity  
turbulent flow  
turning point  
turnout  
turnout  
twist  
two layer structure  
two-oo type clay minerals  
two side intake  
two way slab  
type of dam

運搬車  
熱帯農業研究センター  
トラッククレーン  
集約農道舗装事業  
幹線道路  
トラス  
ソフレ地代機  
突上げ水  
突き井戸  
津波田  
津波  
堤  
チューブラーポンプ  
トンネルライニング (覆工)  
トンネル支保工  
トンネル式  
濁り度  
乱流  
もりもえ点  
待避帯  
分水工  
ネジリ  
二層構造  
2:1型  
両側取入れ  
二方向スラブ  
ダムタイプ

unpan sha  
Nattai Nogyō Kenkyū Sentā  
tsakku kurō  
tōkuroōō hōsō jōjō  
kansen dōro  
torasu  
tsukarecki daig'in  
tsukiage mina  
tsukido  
tsunata  
tsunami  
tsutsumi  
chūburū pompu  
tonnerurainingu (fukkō)  
tonneru shōkō  
tonneru shōki  
nigocido  
rarayū  
morikaseten  
tadōjo  
bansuikō  
nejiri  
nisō kōzō  
2:1 gata  
ryōgan toriire  
nibōkō sashu  
damotaipu

U

ultimate  
ultimate bearing capacity  
ultimate strength  
unauthorized works  
UN conference on Trade and Development  
unconfined compression test  
underdeveloped countries  
underdrain  
underdrainage  
underdrainage  
underflow water  
underground stream  
undermining blast  
underpinning  
under population, overcrowding  
under sea forest  
underwater bulldozer  
undisturbed soil  
undivided works  
undrained shear test  
undular jump  
UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific  
unfree water  
unified soil classification system  
uniform distribution  
uniform flow  
uniform flow formula  
uniform load  
uniformly distributed load  
uniformly varying load  
unilateral contract  
unit area drainage discharge  
unit day of water

湧き石  
極限支持力  
極限強度  
無許工事  
UNCTAD (国連貿易開発会議)  
一般圧縮試験  
開発途上国  
暗渠  
暗渠排水  
池下排水設備  
伏流水  
地下川  
既通発破  
アンダーピニング  
過疎、過密  
海中林  
水中ブルドーザー  
みださない土  
不可分工事  
非排水せん断試験  
単位排水量  
国連アジア太平洋経済社会委員会

akishi  
kyōgen shiryōka  
kyōgen tsuyosa  
shiyōshi kōji  
UNCTAD tekuren hōeki kaizōka kōji  
ichijū asōka shiken  
kafutsu tōjū koku  
ankyo  
ankyo haishi  
chūka haishi senzōki  
fukuryū sui  
chūken  
kōdō happa  
andō chōga  
kaso kankō  
kaichōrin  
sōkō burōdōzā  
mōsanai tsuchi  
fukubō kōji  
hihaishi senzan shiken  
kajō chōsei  
ESCAP

kiyōsui  
tsūso burōri bō  
ichijū bōmō  
tōyō  
heikinryūsoku kōshiki  
tō bōmō kajō  
tō bōmō kajō  
tōōō bōmō kajō  
bōmō kōjaku  
tanri kōshōjō  
tanri yōsōjō

United Nations Conference on the Human Environment  
 United Nations Development Decade  
 unit graph method  
 unit hydrograph method  
 unit price contract  
 unit rotation block  
 unlined canal  
 unplasticized polyvinyl chloride pipe  
 unsaturated percolation  
 unscreened gravel  
 unsteady flow  
 unstering  
 uplift pressure  
 upright dike  
 uprooting  
 usagi-ai  
 urbanization control area  
 urbanization promotion area  
 urea spreader  
 usable reservoir storage  
 usufruct real right  
 U-test  
 U-turn  
 UU test  
 uzume

国連人間環境会議

国連開発の10年  
 単位図法  
 単位図法  
 単位的契約  
 単位ローテーションブロック  
 未開り水路  
 硬質塩化ビニール管  
 不飽和浸透  
 切込み砂利  
 不定流  
 水替え  
 擁圧力  
 直立型堤防  
 抜根  
 藁毛代  
 市街化調整区域  
 市街化区域  
 フン原散布機  
 有効貯水量  
 用益地権  
 弄排水セン断試験  
 Uターン  
 弄圧差弄排水セン断試験  
 ウズメ

kokuren ningekankyō kaigi

kokuren kahatsu no jū nen  
 tan'i-rubō  
 tan'i-rubō  
 tan'i-keiyaku  
 tan'i-rōtēshon-burokku  
 sabori suiro  
 kōshitsu enkabōrinu kan  
 fubō-a shintō  
 kirikomi-jari  
 futeiryū  
 mizu-kae  
 yōatsuyoku  
 ebokusugata teibō  
 bakken  
 uragedai  
 shigaka-chōsei-kuiki  
 shigaka-kuiki  
 fumyō-sanpōki  
 yūhō-chōsuryō  
 yūeki-bikken  
 hōnaisui-sendan-shiken  
 U-tan  
 hōnaisui-sendan-shiken  
 uzume

V

vacuum-processed concrete  
 vane  
 vane shear test  
 vapor phase  
 vapor pressure method  
 variance  
 variation in river bed  
 V-cut  
 vegetative culture  
 velocity  
 velocity distribution  
 velocity head  
 velocity of flow  
 velocity potential  
 Venturi flame  
 Venturimeter  
 vertical curve  
 vertical flaring concentrator  
 vertical photograph  
 vertical relief wall  
 vibrating roller  
 vibration  
 vibratory plate compactor  
 vibratory soil compactor  
 vibrator  
 vibration method  
 vicious cycle of poverty  
 village  
 village renewal  
 village without doctor  
 vinyl base  
 viscoelasticity  
 visor gate  
 void ratio  
 volcanic ash soil

真空コンクリート  
 バルブ  
 バーン試験  
 気相  
 蒸気圧法  
 分散  
 河床変動  
 V形切込み  
 草生法  
 流速  
 流速分布  
 流速水頭  
 流速  
 速度ポテンシャル  
 ベンチュリフレイム  
 ベンチュリ計  
 縦断曲線  
 立体扇形装置  
 垂直写真  
 垂直壁  
 振動ローラー  
 振動  
 振動コンパクター  
 振動スライクコンパクター  
 バイブロドレーパー  
 バイブロフローテーション工法  
 貧乏の悪循環  
 村落  
 村落更新  
 無医村  
 ビニールハウス  
 粘弾性  
 バイザーゲート  
 空隙比  
 火山灰土壌

shūnkō-konkuriito  
 barubu  
 bān-shiken  
 kishō  
 jūkiatsuhō  
 bunsan  
 kashō-bendō  
 V-gata-shikōki  
 sōsei-hō  
 ryūsoku  
 ryūsoku-bunpō  
 ryūsoku-sūdo  
 ryūsoku  
 sokudo-potensharu  
 benchurifurēmu  
 benchurijōgi  
 jūdan-kyōkusei  
 ritatō-shōkō-ku-sochi  
 shūchū-shashin  
 rakusa-sōbō  
 sōdō-rolā  
 sōdō  
 sōdō-kompaktā  
 sōdōshiki-sōru-kompaktā  
 baiburodōpā  
 baiburofūrōtēshon-kōhō  
 hikō-no-akujūkan  
 seiraku  
 seiraku-kōshū  
 muisō  
 binīro-hausu  
 nendā-sei  
 baizā-gēto  
 kōkūhiki  
 kanzōtai-dōjō

volume content of dam  
 volume modulus  
 vohle pump  
 vohle type mixed flow pump  
 vortex  
 vortex motion  
 vorticity

堤体積  
 体積弾性係数  
 渦巻ポンプ  
 渦巻混合ポンプ  
 渦  
 渦運動  
 渦度

tei taiseki  
 taiseki dansai keisū  
 urumaki pumpu  
 urumaki sharyu pumpu  
 uzu  
 uzu undō  
 uzudo

W

wagon drill  
 walking roller  
 walking tractor  
 warabe  
 washer  
 waste way  
 water absorption conduit  
 water-application efficiency  
 water balance  
 water budget  
 water cement ratio  
 water charge  
 water control organization  
 water-conveyance efficiency  
 water-distribution efficiency  
 water erosion  
 water erosion control by crop management  
 water erosion control by mechanical protection  
 water gage  
 water gate  
 water hammer  
 water hammer pressure  
 water head  
 water holding capacity after 24 hours of soil saturation  
 water level indicator  
 water losses  
 water management  
 water management (in paddy field)  
 water measurement facility  
 water pollution  
 water pollution protection project  
 water power  
 water quality  
 water quantity per irrigation  
 water reducing agent  
 water requirement for preparation of paddy field  
 water requirement in depth  
 water requirements  
 Water Resources Development Promotion Law  
 Water Resources Development Public Cooperation Law  
 water right  
 water resources  
 water route  
 water route making  
 water saving culture  
 water selling system  
 water stop  
 water storage efficiency  
 water supply in early season  
 water temperature  
 water utilization scheme  
 water warming canal

ワゴンドリル  
 歩行用ローラー  
 歩行用トラクター  
 藪替え  
 洗淨機  
 排水工  
 吸水キョ  
 水適用効率  
 水収支  
 水収支  
 水セメント比  
 水料費  
 水管理組織  
 水搬送効率  
 水分含率  
 水食  
 水食防止農法  
 水食防止工法  
 水蓋針  
 水門  
 水撃作用  
 水撃圧  
 水頭  
 24時間保水量  
 水位表示器  
 損失雨量  
 水管理  
 水管理 (水田の)  
 量水施設  
 水質汚濁  
 水質汚濁対策事業  
 水動力  
 水質  
 1回灌水  
 減水剤  
 シロカキ完水量  
 減水深  
 要水量  
 水資源開発促進法  
 水資源開発公営法  
 水権利  
 水資源  
 ミオ能  
 作印イ  
 節水栽培  
 売水制  
 止水板  
 水貯蔵効率  
 前期灌水  
 水温  
 利水計画  
 排水路

wagon dorira  
 bakkyō rōrā  
 bokkyō torakutā  
 warabe  
 senjōki  
 bōsuiki  
 kyūsūkō  
 mizutekiyō kōrōsu  
 mizu shūshi  
 mizu shūshi  
 mizu semento hī  
 suiriken  
 mizuhanri soshiki  
 mizuhantō kōrōsu  
 mizubunpu kōrōsu  
 suishoku  
 suishoku bōshi nōbō  
 suishoku bōshi kōbō  
 suisen kō  
 suimon  
 suigeki sayō  
 suigeki atsu  
 suibō  
 nijūyōjikan yōsōryō  
 sūi hyōji ki  
 soshōsu ryō  
 mizu kanri  
 mizu kanri sōden no  
 ryōsu shisetu  
 suishuodaku  
 suishuodaku tsūzoku jigō  
 mizu dōryoku  
 suishū  
 itai kanzōryō  
 gessōzai  
 shōkakuyōsōryō  
 gessōshū  
 yōsōryō  
 Mizushigen kabatsu shūshin hō  
 Mizushigen kabatsu kōdan hō  
 suiriken  
 mizu shigen  
 miōnō  
 saizai  
 sēsui sahai  
 baishū sei  
 shūshūtan  
 mizuchō kōrōsu  
 kizen shūji  
 suion  
 risui keikaku  
 cōsuō

water warming facilities  
 water warming pond  
 water year  
 wave  
 wave height  
 wave length  
 wave motion  
 wave overtopping  
 wave pressure  
 wave profile slope  
 wave run up  
 wave suppressor  
 wave suppressor  
 wave velocity  
 weathering  
 Weber number  
 Weber's similarity  
 wedge cut  
 weeder mulcher  
 weed harrow  
 weep hole  
 weighted creep ratio  
 weighted mean  
 weir  
 welded joint  
 well  
 well  
 well drained paddy field  
 well graded  
 well point method  
 wet masonry  
 wetted perimeter  
 white noise  
 wide angle photograph  
 wide area farm road project  
 wide area group farming  
 wide area local administrative entity  
 wish peg  
 writing point  
 wick  
 wind-blown sand  
 wind break fence  
 wind drift  
 wind erosion  
 wind over  
 wind wave  
 wire rod  
 woods cutting  
 word  
 workability  
 working craft  
 wrecker  
 written acknowledgment

温水施設  
 温水池  
 水年  
 波  
 波高  
 波長  
 波動  
 越波  
 波圧  
 波形コウ配  
 打上げ真  
 消波工  
 消波工  
 波速  
 風化  
 クーバー数  
 クーバー相似律  
 クラビ影心抜き  
 ウィーダマルチャ  
 除草ハロー  
 ウィーブホール  
 クエイテッドクリーブ比  
 加重平均  
 ヒキ  
 溶接継手  
 井  
 井戸  
 乾田  
 松葉分屯のよい  
 クセルポイント工法  
 湿積み  
 潤湿  
 白色雑音  
 広角写真  
 広域農道事業  
 広域農業団地  
 広域共同村圏  
 幅グイ  
 シオン点  
 ウィンチ  
 残砂  
 防風ゲキ  
 残砂  
 風食  
 ウィンドローワー  
 風波  
 表深度  
 伐木  
 器  
 ワーカビリチー  
 作業船  
 シッカー  
 誤書

onsui shisetsu  
 onsumi  
 suizen  
 nami  
 nakō  
 hachō  
 hashō  
 etsuba  
 haatsu  
 hazata kobai  
 uchigedaka  
 shōba kō  
 shōba kō  
 hasoku  
 fūka  
 Uebā sū  
 Uebā sōjūtsu  
 kusabigata shinokki  
 uida marucha  
 jōsō harō  
 upu-bōru  
 uekōdo kuripu hi  
 kajō heikin  
 seki  
 yosetsu tsugite  
 i  
 ido  
 kanden  
 ryūō-bumpo no yoi  
 urupointo kōbō  
 aerinami  
 jumpea  
 hakushoku ransō  
 kōkaku shashin  
 kōki-eido jōgyō  
 kōki-eizo-danchi  
 kōki-shūhōsō ken  
 haba gui  
 shōre-ten  
 winchi  
 sisa  
 bōfu gaki  
 sisa  
 fūshoku  
 windōwā  
 hōha  
 sekushō saku  
 batsuboku  
 go  
 waka-birichi  
 sagyō sen  
 rekki  
 akeshō

X-ray diffraction method

X線回折法

X-sea kaizetsubō

yakidōzu  
 yakuta  
 yakushōzu  
 yōdō point

野地坊主  
 ヤリ形 (遺砂)  
 糞イホ  
 野沢点

yachi-bōza  
 yakuta  
 yakushimizu  
 yōdō-ten

yake  
yaki  
yaki  
yoshi  
Young's modular ratio  
Young's modulus  
yu  
yuu  
yuru  
yurugae

zanda  
zero air void curve  
zood embankment dam  
zone of designated using  
zoe of land for agriculture use  
zooing

ヨウ  
横井  
余水  
ヤング係数比  
ヤング係数  
ユウ (湧)  
ユル  
ユル替

Z

ザル (沢) 田  
ゼロ空気率ゾキ直線  
ゾーン型ダム  
用途地域制  
農用地区域  
地域制

yake  
yaki  
yaki  
yoshi  
Yanga teisūki  
Yanga teisu  
yū  
yuru  
yurugae

zarufa  
zero kōki kangeki kyūchusen  
zōo gata dama  
yōō chūki sei  
nōyōchi kūki  
chūki sei

