


中華民國職業訓練センター

機材仕様書

昭和44年11月

海外技術協力事業団



国際協力事業団		
受入 月日	'87. 3. 26	121
登録 No.	08387	21.3 EX

1. 使用目的 : 本品は、日・中両国政府間の協定に基づき設置された中華民国職業訓練センター（北区センターは基隆市，南区センターは高雄市）にて使用するものである。
- 2 電 源 : イ. 動力用 220V 60 cy 三相
ロ. 一般用 110V 60 cy 单相
3. 提出資料 : 納入前に取扱い説明書（英文・和文）各4部，試験成績書4部，図面・カタログおよび写真各4部，英文インボイス・パッキング・リスト各4部。
（但し，各4部のうち1部は別途機器に添付のこと。）
4. 銘 板 : 銘板は英文または中国文とし，パネル，金属ケースおよび蓋に取付け，品名・製造年月日・製造番号・製造会社名を明記のこと。
その他パネル面の表示はすべて英文または中国文とする。
- 5 特記事項 : イ. 機械の寸法は，メートル法とする。
ロ. レベリング・ブロックおよびアンカーボルトが必要な機械についてはこれを個々の機械に添付すること。
ハ. 輸出梱包のうえ，当事業団指定倉庫に納入すること。
（荷印は別途指示すること。）
ニ. 輸出検査をうける必要のある物件については，各自検査をうけ合格証を添付すること。
ホ. 別途指示により立合い検査を行ない，これに合格すること。
ヘ. 本仕様書に記載されている各機材は，高温の熱帯地域においても十分な性能を発揮し，かつ長期にわたり高い信頼性を有すること。
ト. 各機種種の塗装は別途指定する。

JICA LIBRARY



1027016[3]

北区センター(基隆市)

鉄工部門

番号	品名	仕様	数量	備考
NO-1	動力シャー	切断能力 6.5 × 1,280 mm 電動機出力 3.7 KW 銅板装 特別付属品 ラムバラッサ及び充電管式安全装置 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 榊相沢鉄工所 極東工業榊
NO-2	直立ボール盤	振り 540 ~ 560 mm 穴あけ能力 40 mm以上 テーブル作業面寸法 510 mm 穴テーパ モールステーパ 1/4 マシンバイス 1個付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 榊吉岡鉄工所 孫々産業榊 紀和鉄工所榊
NO-3	交流アーク溶接機	定格二次電流 300 A 定格使用率 40% 特別付属品 ケーブル(1次・2次各10m), アース板1個, 安全ホルダ1個, 手持ち面(ガラス付き)1個, ヘルメット(ガラス付き)1個, 胸カバー1個 足カバー1組, 皮手袋1組付き 電撃防止器1個付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 大阪変圧器榊 大阪電機榊 三菱電機榊

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NC-4	両 頭 研 削 盤	と石車寸法 205mm 回 転 数 3000~3600r.p.m 水受け皿及びアイシールド付き 200W集じん機1式付き 標準付属品1式付き	1	(参考) ㈱日立製作所 三菱電機㈱ 昭和電機㈱
NC-5	ク ラ ン ク プ レ ス	能 力 30トン ラムストローク 100mm 電動機出力 1.5KW 特別付属品 充電管式安全装置1式付き 標準付属品1式付き	1	(参考) 速藤プレス㈱ 極東工業㈱
NC-6	高 速 度 と 石 切 断 機	と石車寸法 455×30×254mm 切断能力 85mmφ 電動機出力 2.2KW と 石 50枚付き キャスター、台付き 標準付属品1式付き	1	(参考) 日本切断機製作所 富士電機工業㈱ ㈱
NC-7	V ブ ロ ッ ク	100×60×35	10	
NC-8	ト ー ス カ ン	角台 250mm	5	
NC-9	直 角 定 規	250×200 ステンレス	10	
NC-10	直 角 定 規	200×150 ステンレス	5	
NC-11	直 定 規	10,000mm ステンレス	5	
NC-12	直 定 規	300mm ステンレス	30	
NC-13	ノ ギ ス	150mm	20	
NC-14	巻 尺	20m ステンレス	1	
NC-15	ベベルプロトラクタ	500D	3	

品名	品名	仕様	数量	備考
NC-16	コンパス	150mm	20	
NC-17	コンパス	300mm	20	
NC-18	ビームコンパス	1,500mm目盛付	2	
NC-19	パス	外200mm	30	
NC-20	パス	内200mm	30	
NC-21	スプリング付コンパス	250mm	30	
NC-22	金切りのこ	300	5	
NC-23	両口スナナ	6丁組	10	
NC-24	モンキレンチ	150mm, 200mm, 300mm, 各10	30	
NC-25	パイレンチ	250	4	
NC-26	パイレンチ	600, 450 各2	4	
NC-27	ペンチ	150, 250 各10	20	
NC-28	ねじ回し	貫通形一型 150mm, 300mm 各10	20	
NC-29	ねじ回し	普通形一型 150mm	10	
NC-30	ねじ回し	十型 150mm, 200mm 各10	20	
NC-31	金床	100kg	1	
NC-32	T型小型金床	250×200×70	5	
NC-33	センタポンチ	120mm	30	
NC-34	片手ハンマ	1ポンド, 2ポンド, 3ポンド柄付き	90	
NC-35	チャッピングハンマ		30	
NC-36	大ハンマ	8ポンド, 10ポンド 各3	6	
NC-37	金切りばさみ	200mm直柳 各10	20	
NC-38	金切りばさみ	300mm直柳 各2	4	
NC-39	たがね	平 150mm, 180mm, 200mm 各40	120	
NC-40	たがね	エボシ 180mm	40	
NC-41	たがね	柄付きたがね	10	
NC-42	横万力	150mm	5	
NC-43	立て万力	120mm	1	
NC-44	シヤコ万力	125mm	20	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NC-45	パイプ万力	10 mm ~102 mm	2	
NC-46	豆ジャッキ		10	
NC-47	やすり	平200 mm 荒目, 中目, 細目 各100	300	
NC-48	やすり	平350 mm 荒目, 中目 各50	100	
NC-49	やすり	甲丸200 mm 荒目, 中目 各40	80	
NC-50	やすり	甲丸350 mm 荒目, 中目 各40	80	
NC-51	やすり	丸200 mm 荒目, 中目 各40	80	
NC-52	やすり	丸350 mm 荒目, 中目 各40	80	
NC-53	やすり	角200 mm 荒目, 中目 各20	40	
NC-54	やすり	角350 mm 荒目, 中目 各20	40	
NC-55	やすり用柄	大・中・小 各200	600	
NC-56	圧力調整器	溶解, アセチレン用, 酸素用 各5	10	
NC-57	吹管	溶接用, 切断用, 各10	20	
NC-58	酸素ホース	15 mm	20	
NC-59	アセチレンホース	15 mm	20	
NC-60	ホースバンド	20 mm	100	
NC-61	ライター	ニッポー	10	
NC-62	ヘルメット	電気溶接用	2	
NC-63	ハンドシールド		5	
NC-64	保護手袋	アーク溶接用革製, ガス溶接用 各5	10	
NC-65	保護眼鏡	防じん用	30	
NC-66	保護眼鏡	ガス溶接用	10	
NC-67	腕カバー	ガス溶接用	10	
NC-68	足カバー	ガス及びアーク溶接用	10	
NC-69	前掛け	ガス及びアーク溶接用	10	
NC-70	安全ホルダー	アーク溶接機用キャブタイヤ5m付	2	
NC-71	火造りばし	400 mm 和, 丸口, 角口 各2	6	
NC-72	ワイヤブラシ		20	
NC-73	ブライヤー	150 mm , 200 mm 各10	20	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NC-74	け が き 針		50	
NC-75	セ ン タ ポ ン チ	13 ϕ ×120 mm	50	
NC-76	溶 接 火 口	#1~#7	10	
NC-77	切 断 火 口	#1~#3	10	
NC-78	ト ン グ テ ス タ	線路電流計	1	
NC-79	ト ー チ ラ ン プ	1 ℓ ガソリン	1	
NC-80	英 字 マ ー ク	5 mm	1	
NC-81	数 字 マ ー ク	5 mm	1	

機 械 部 門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NM-1	精 密 旋 盤	ベッド焼入れ ベッド上の振り 330~360mm ベッドの幅 275mm以上 心間最大距離 500~550mm 主軸穴径 26~30mm 主軸速度 83~1,800r.p.m 電動機出力 3.7KW 特別付属品 面板, 固定振止め, 移動振止め, 回転 センター, 切り粉よけカバー, テーバ ー削り装置及び切削油装置各1式付き 四爪単動チャック又は三爪スクロ ールチャック 各1式付き 標準付属品1式付き 親ねじはミリサイズとする。	4	(指定) 池貝鉄工(株) ワシノ機械(株)
NM-2	精 密 旋 盤	ベッド焼入れ ベッド上の振り 400~460mm ベッドの幅 400mm以上 心間最大距離 800~900mm 主軸穴径 50~52mm 主軸速度 50~1,500r.p.m 電動機出力 5.5KW 特別付属品 面板, 固定振止め, 移動振止め, 回転 センター, 切り粉よけカバー, テーバ ー削り装置及び切削油装置各1式付き 四爪単動チャック又は三爪スクロ	4	(指定) 大隈鉄工所 池貝鉄工(株) ワシノ機械(株)

番 号	品 名	一 仕 様	数 量	備 考
NM-3	万 能 フ ラ イ ス 盤	<p>ールチャック各1式付き 標準付属品1式付き 親ねじはミリサイズとする。</p> <p>2ML型 テーブル左右最大移動距離 710 mm 作業面寸法 1,350 × 310 mm 特別付属品 万能割出し装置, パーチカルミーリ ング装置及び締め金具1式付き 標準付属品1式付き</p>	1	(指定) 日立精機(株)
NM-4	立 て フ ラ イ ス 盤	<p>2ML型 テーブル左右最大移動距離 710 mm 作業面寸法 1,350 × 310 mm 特別付属品 円テーブル装置, 万能割出し装置 及び締め金具1式付き 標準付属品1式付き</p>	1	(指定) 日立精機(株)
NM-5	形 削 り 盤	<p>最大ストローク×加工幅 650 × 600 mm ラム面よりテーブルまでの高さ 150 ~ 450 mm テーブル寸法 550 × 400 × 435 mm 万力寸法 350 × 75 × 350 mm 標準付属品1式付き</p>	2	(参考) (株)大隈鉄工所 (株)岡村鉄工所 北越機械(株)
NM-6	直 立 ボ ー ル 盤	<p>振り 540 ~ 560 mm 穴あけ能力 40 以上</p>	2	(参考) (株)吉田鉄工所

番号	品名	仕様	数量	備考
NM-7	卓上ボール盤	テーブル作業面寸法 510mm 穴テーブル モールステーパ 径4 マシンバイス各1個付き 標準付属品1式付き	2	碌々産業㈱ 紀和鉄工所㈱
		振り 340mm 穴あけ能力 13mm テーブル作業面寸法 254×254mm 穴テーブル ジャコブステーパ 径2 1/2 バイス各1個付き 標準付属品1式付き	2	(参考) 株式会社木機械製作所
NM-8	平面研削盤	テーブル寸法 600×200mm 加工品研削寸法 550×200mm マグネットチャック寸法 平形式 200×500×90mm 可傾式 110×380×125mm と石軸速度 2,800 r.p.m 特別付属品 工具箱(立形すき見台付き, 照明装置付き)1台, 横形すき見台(照明装置付き)1台, クランプ(大・小)各1個, 直角ブロック(大・小)各1個, 平行ブロック(大・小)各1個, 平行定規3個, 鋳製精密定盤1個, 冷却用定盤1個, ストレートエッジ(大・中・小)各1個, 精密スコヤ(大・小)各1個, ヤガン台1組, サインバー1個, 測定台(1/1000mmダイヤルゲージ付き)1個, 角度ド	1	(参考) 株式会社三正製作所 黒田精工㈱ 株式会社岡本工作機械製作所

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NM-9	万 能 円 筒 研 削 盤	レッサ1組, 小径凸・凹・Rドレッサ1組, 凹Rドレッサ1組, 凸Rドレッサ1組, 冷却水装置1式, 集じん装置1式及び照明用ライト1式付き 標準付属品1式付き 両センチ間最大距離 500mm テーブル上の振り 200mm テーブル最大移動距離 500mm と石車最大幅 38mm 主軸速度 120~500r.p.m テーブル左右油圧自動送り 特別付属品 研削油装置1式, 予備と石フランチ1組, ダイヤモンドツール1個, 磁気分離器1組, と石修正装置(外研用)1組, 回し金1組, 超硬ハーフセンチ1個, スクロールチャック及び取付け装置1組, 丸形永久磁石チャック及び取付け装置1組, と石バランス台1組, 内面研削装置(研削油剤供給ノズル付き)1組, 潤滑油(と石軸受用)2㍔かん3個, 潤滑油(すべり面用)2㍔かん3個及び油圧作動油18㍔かん2個付 標準付属品1式付き	1	(参考) 大隈鉄工所 ワシノ機械 豊田工機

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NM-10	万 能 工 具 研 削 盤	両心押し台心間距離 480 mm テーブル左右最大移動距離 300 mm テーブル前後最大移動距離 200 mm 特別付属品 集じん装置1式, バイト研削テーブル1組, 総型フライス研削装置1式 心上げ台1組, と石軸延長アダプタ1組, 主軸台割出し装置1式, 平面研削装置1式, カッタ取付け具1組 ダイヤモンドホイール1個及びドレッシング用ダイヤモンドホルダ1個 付き 標準付属品1式付き	1	(指定) ランノ精機 (株) (株) 大隈鉄工所 (株) 牧野フライス製 作所
NM-11	両 頭 研 削 盤	と石車寸法 205 mm 回転数 3,000~3,600 r・p・m 水受け皿及びアイシールド付き 200 W集じん機1式付き 標準付属品1式付き	2	(参考) (株) 日立製作所 三菱電機 (株) 昭和電機 (株)
NM-12	帯 の こ 盤	切断能力 300 mm ϕ 、250×300 mm のこ刃寸法 0.9×25×3,660 mm のこ刃速度 28~57 m/min のこ刃 鋼材用 10本付き 標準付属品1式付き	1	(参考) (株) アマダ 杉本鉄工 (株)
NM-13	定 盤	寸法 1,000×1,000×140 mm 箱型, 鋳鉄製 すり合わせ加工B級	1	(参考) (株) 田原製作所

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NM-14	超硬バイト研削盤	能力 バイトシャンク最大40×40 mm 主テーブル寸法 213×425 mm 副テーブル寸法 226×226 mm 主軸昇降範囲 50 mm 特別付属品 刃先 R研削装置, 特別分度器取付盤 ターナバイト研削保持具, ターナバ イト研削用刃先基準ゲージ及びター ナーバイト研削用, ダイヤモンドホ イール各1式付き 標準付属品1式付き	1	(参考) 榊 和井田製作所
NM-15	イ ケ ー ル	75×100, 100×125; 125×150; 各2	6	
NM-16	イ ケ ー ル	150×175; 175×200 各1	2	
NM-17	ケ レ ー	45, 63, 75, 100, 125 各2	10	
NM-18	ケ レ ー	150	1	
NM-19	セ ン タ ー	傘形回転 MT 規4	10	
NM-20	セ ン タ ー	レースセンター 規3, 規4 各10	20	
NM-21	セ ン タ ー	レースセンター 規5, 規6 各5	10	
NM-22	ス リ ー プ	ドリルスリーブ, 1×4, 2×4, 3×4, 1×3, 2×3 各2	10	
NM-23	ソ ケ ッ ト	1×4, 2×4, 3×4, 各2	6	
NM-24	タッピング・アタッチメント	卓上ボール盤用 3×10	1	
NM-25	タッピング・アタッチメント	直立ボール盤用 10×19; 19×32, 各1	2	
NM-26	バイト (旋盤用)	付刃バイト, 直剣(10型) 規1, 13	50	
NM-27	バイト (旋盤用)	付刃バイト, 直剣(10型) 規2, 16	50	
NM-28	バイト (旋盤用)	付刃バイト, 直剣(10型) 規3, 19	50	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NM-29	バイト (旋盤用)	右勝手片刃 (13型R), №1, №2, №3 各 50	150	
NM-30	バイト (旋盤用)	左勝手片刃 (13型L), №1, №2, №3 各 50	150	
NM-31	バイト (旋盤用)	右勝手横剣 (14型R), №1, №2, №3 各 50	150	
NM-32	バイト (旋盤用)	左勝手横剣 (14型L), №1, №2, №3 各 50	150	
NM-33	バイト (旋盤用)	右勝手横仕上剣 (15型R), №1, №2, №3 各 30	90	
NM-34	バイト (旋盤用)	左勝手横仕上剣 (15型R), №1, №2, №3 各 30	90	
NM-35	バイト (旋盤用)	平剣 (16型), №1, №2, №3, 各 30	90	
NM-36	バイト (旋盤用)	おねじ切り (51型), №1, №2, №3, 各 20	60	
NM-37	バイト (旋盤用)	めねじ切り (52型), №1, №2, №3 各 10	30	
NM-38	バイト (旋盤用)	へール仕上 (22型), №1, №2, №3 各 10	30	
NM-39	バイト (旋盤用)	突切 (31型), №1, №2, №3, 各 15	45	
NM-40	バイト (旋盤用)	穴ぐり (41型), №1, №2, №3, 各 15	45	
NM-41	バイト (旋盤用)	穴ぐり仕上 (42型), №1, №2, №3 各 10	30	
NM-42	バイト (旋盤用)	へール突切り (32型), №1, №2, №3 各 10	30	
NM-43	バイト (旋盤用)	へールねじ切り №1, №2, №3 各 10	30	
NM-44	バイト (シヤワー用)	直剣 (60型), №2, №3, №9, 各 10	30	
NM-45	バイト (シヤワー用)	右勝手片刃 (62 R), №2, №3, №9 各 5	15	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NM-46	バイト(シェーバー用)	左勝手片刃(62L), №2, №3, №9 各 5	15	
NM-47	バイト(シェーバー用)	右勝手横剣(63R), №2, №3, №9 各 5	15	
NM-48	バイト(シェーバー用)	左勝手横剣(63型L), №2, №3, №9 各 5	15	
NM-49	バイト(シェーバー用)	平剣(64型), №2, №3, №9, 各10	30	
NM-50	旋盤用完成バイト	SKH4, 6, 10, 12, 16, 20, 各10	50	
NM-51	旋盤用完成バイト	SKH5, 10, 12, 16, 各10	30	
NM-52	旋盤用突切り板バイト	SKH4, 1, 2, 3, 4, 各10	40	
NM-53	旋盤用超硬バイト	P01, P10, P20, 右勝手(31型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-54	旋盤用超硬バイト	左勝手(32型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-55	旋盤用超硬バイト	右勝手(33型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-56	旋盤用超硬バイト	左勝手(34型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-57	旋盤用超硬バイト	直剣(35型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-58	旋盤用超硬バイト	直剣(36型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-59	旋盤用超硬バイト	左勝手(37型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-60	旋盤用超硬バイト	右勝手(39型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	
NM-61	旋盤用超硬バイト	突切り(43型), №1, №2, №3, №4, 各10	40	

番、号	品 名	仕 様	数量	備 考
NM-62	旋盤用起頭バイトチップ	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 各型 5個 底1, 底2, 底3, 底4 各40	160	
NM-63	旋盤用 バイトホルダー	19×19×140 (31型, 32型, 33型, 34型, 36型, 39型) 各 2	12	
NM-64	旋盤用バイトホルダー	25×25×160 (31型, 32型, 33型, 34型, 36型, 39型) 各 2	12	
NM-65	ローレットホルダー	1個付きレース用, 2個付きレース用 各 5	10	
NM-66	ローレットこま	K型, HS平目, 18山, 30山, 44山 各 5	15	
NM-67	ローレットこま	右斜目 18山, 30山, 44山, 各 2	6	
NM-68	ローレットこま	左斜目 18山, 30山, 44山, 各 2	6	
NM-69	ド レ ッ サ ー	グラインダー用こま付	5	
NM-70	ストレートシャンクドリル	径 0.5mm~1.3mmまで各 24本(0.2mmとび)		
NM-71	モールステーパードリル	1.35mm~2.0mm(0.5mmとび) 各 15本 2.0mm~2.55mm(0.5mmとび) 各 10本 2.6mm~3.2mm (0.5mmとび) 各 3本		
NM-72	ドリルスタンド	収納ドリル寸法 0.5mm~1.3mm	3	
NM-73	センタドリル	1型錐の直径 0.7mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm 各 1打	8打	
NM-74	スクリーエストラクタ ー	セット# 1815 5本組	1組	
NM-75	ドリルドリフト		2	
NM-76	センタ抜き棒		2	
NM-77	ミーリング カッタ (サイドカッタ)	125×6×31.75; 125×8×31.75; 125×10×31.75; 125×12×31.75; 125×14×31.75; 各 2	10	
NM-78	ミーリング カッタ (メタルソー)	125×1.5×31.75; 125×2×31.75; 125×3×31.75; 125×4×31.75; 各 3	12	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NM-79	ミーリング カッタ (ブレンカッタ)	75×60×31.75; 75×50×31.75; 75×75×31.75 各 2	6	
NM-80	ミーリング カッタ (キーシードカッタ)	3×16×12; 4×19×12; 5×22×12; 6×28×12 各 2	8	
NM-81	ミーリング カッタ (スパイラルエンドミル)	ねじれ刃タング付き, 200; 220; 250; 280; 各 2	8	
NM-82	ミーリング カッタ (Tスロットカッタ)	16×7; 19×10; 22×10; 25×12 各 1	4	
NM-83	ミーリング カッタ	スロッチングエンドミルストレートシャンク 60; 80; 各 3	6	
NM-84	ミーリング カッタ	スロッチングエンドミルストレートシャンク 120; 160; 200 各 1	3	
NM-85	ミーリング カッタ	スロッチングエンドミルテーパシャンク 200; 220; 250; 280 各 1	4	
NM-86	ミーリング カッタ	スパイラルエンドミルストレートシャンク 60, 80, 100, 120, 各 2 160, 200, 各 1	10	
NM-87	アングルプレート	調整式ユニバーサルアングルプレートAGA2 テーブル幅150×テーブル長さ200	2	
NM-88	スクリービッチ ゲージ	ウィット 137, メートル158, 各 1	2	
NM-89	センター ゲージ	55°, 60°, 各 5	10	
NM-90	ダイヤルインジケータ	0.01mm 測定範囲 10mm 0.001mm 測定範囲 1.0mm ロングレバー型 0.01mm, 測定範囲 1.0mm 横型 0.01mm, 測定範囲 0.5mm	10 1 1 1	
NM-91	フルバックカッタ	3" G, 4" G, 3" S, 4" S, 各 1	4	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NM-92	マイクロメータ	外測 0~25mm, 25mm~50mm 各10	20	
NM-93	銅 尺	150mm	25	
		300mm	10	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NH-1	電気焼入れ炉	容量 20KW 最高温度 1,450℃ 常用温度 1,300℃ 炉内寸法 250×200×450mm 配電盤, 自動温度調節計, 熱電対, 予備発熱体 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 日本ファーンエス㈱ ㈱山田機械
NH-2	電気焼なまし炉	容量 12KW 最高温度 1,050℃ 常用温度 1,000℃ 炉内寸法 250×200×450mm 配電盤, 自動温度調節計, 熱電対, 予備発熱体 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 日本ファーンエス㈱ ㈱山田機械
NH-3	両頭研削盤	と石車寸法 205mm 回転数 3,000~3,600r.p.m 水受け皿及びアイシールド付き 200W集じん機 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) ㈱日立製作所 三菱電機㈱ 昭和電機㈱
NH-4	ロックウエルかたさ試験機	試材高さ 300mm 最大奥行 145mm 本体寸法 655×450×200mm ダイヤモンドペネトレータ1個, 鋼球ペネ トレータ1個, 予備鋼球10個, 試験 片支持台(手台(大・小)各1個, ス ポット形1個, V形(小)1個), か たさ標準片(B・C)2個, 硬度数比較 表1枚, 付属品収納箱1個付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) ㈱東京衝機製作所 ㈱東京試験機製作 所 今井試験機㈱

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NH-5	ブリネルかたさ試験機	油圧式 試材高さ 200mm 最大奥行 140mm 本体寸法 1,100×500×400mm 計測顕微鏡1個, 10mm鋼球5個, 5mm鋼球5個, 硬度数表1枚付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) ㈱東京衡機製作所 ㈱東京試験機製作 所 今井試験機㈱

溶 接 部 門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NW-1	交流アーク溶接機	定格二次電流 400 A 定格使用率 40 % 特別付属品 ケーブル(1次, 2次, 各10m), アース板各1個, 安全ホルダ各1個 手持ち面(ガラス付き)各1個, ヘルメット(ガラス付き)各1個, 胸カバー各1個, 足カバー各1組, 皮手袋各1組付き, 電撃防止器10個付き 標準付属品 1式付き	15	(参考) 大阪変圧器 株 大阪電器 株 三菱電機 株
NW-2	自動ガス切断機	切断板厚 5~100 mm 切断速度 100~1,200 mm/min 円弧直径 200~1,000 mm 最大傾斜角度 45° 特別付属品 レール(1,800mm)各1個, 火口(1, 2, 3,)各1本, 円切りコンパスアーム(350, 500, 800mm各1本)各1組, Y・V切断装置1組, X切断装置1組付き 標準付属品 1式付き	2	(参考) 榊田中製作所 千代田精機 株
NW-3	自動サブマージ溶接機	二次電流 1,250~200 A 許容最大溶接電流 2,000 A ワイヤー送給速度 180~30 cm/min 特別付属品 フラックス回収装置, ヘルメット, 足カバー, 皮手袋各1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 大阪電機 株

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NW-4	アルゴン溶接機	定格二次電流 300 A 定格使用率 40 % 制御装置, 直流アーク溶接電源に内蔵 二次電流調整範囲 10 ~ 300 A 特別付属品 トーチ 2 個, 手持ち面 (ガラス付き) ヘルメット (ガラス付き), 胸カバー, 足カバー, 皮手袋 各 1 式付き 標準付属品 1 式付き	1	(参考) 東亜精機 (株) 大阪電機 (株)
NW-5	炭酸ガス溶接機	定格入力 15.5 KVA 溶接電流 50 ~ 300 A 定格使用率 60 % 溶接ワイヤ径 0.8 ~ 1.2 mm ϕ ワイヤ送給速度 3 ~ 12 m/min ワイヤ送給制御 シリコン制御 制御装置 直流溶接電源に内蔵 特別付属品 トーチ 1 個, チップ (0.8, 1, 1.2 mm 各 2 個) ノズル 2 個, 一次側キャブ タイヤケーブル (5 m), 手持ち面 (ガラス付き) 1 個, ヘルメット (ガラス付き) 1 個, 胸カバー 1 個, 足カバー 1 組, 皮手袋 1 組付き 標準付属品 1 式付き	1	(参考) 東亜精機 (株) 大阪電機 (株)
NW-6	溶接棒乾燥器	外形寸法 645 (W) \times 870 (H) \times 810 (D) mm 内径寸法 505 (W) \times 530 (H) \times 570 (D) mm 装填可能溶接棒 550 mm以下 常用温度 150 ~ 300 $^{\circ}$ C 最高温度 400 $^{\circ}$ C	1	(参考) 株 北浜製作所

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
		最大消費電力 4.8KW 使用電源 単相 220V 標準付属品 1式付き		
NW-7	溶解アセチレン用 圧力調整器		5	
NW-8	溶 接 吹 管		10	
NW-9	切 断 吹 管		10	
NW-10	酸 素 ホ ー ス	15m	20	
NW-11	アセチレンホース	15m	20	
NW-12	ラ イ タ ー	ニッポン	10	
NW-13	酸素用圧力調整器		5	
NW-14	ヘルメット	電気溶接用	10	
NW-15	ハンドシールド		25	
NW-16	保 護 手 袋	アーク溶接, 並製	25	
NW-17	保 護 手 袋	ガス溶接用	25	
NW-18	保 護 眼 鏡	ガス溶接用	25	
NW-19	保 護 眼 鏡	防じん用	25	
NW-20	腕 カ バ ー	ガス溶接用	25	
NW-21	足 カ バ ー	ガス, アーク両用	25	
NW-22	前 掛 け	ガス, アーク両用	25	
NW-23	炭酸ガス圧力調整器		2	
NW-24	キャブタイヤコード	38mm ²	50m	
NW-25	安全ホルダー	アーク溶接用	5	
NW-26	V ブ ロ ッ ク	100×65×35 けがき用	10	
NW-27	V ブ ロ ッ ク	50×32×20 けがき用	10	
NW-28	V ブ ロ ッ ク	100×65×35 溶接用	30	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NW-29	片手ハンマー	1ポンド(柄付)	25	
NW-30	片手ハンマー	2ポンド(柄付)	3	
NW-31	大ハンマー	8ポンド	2	
NW-32	大ハンマー	10ポンド	2	
NW-33	ケレンハンマー		20	
NW-34	チップングハンマー		25	
NW-35	木ハンマー	60φ	30	
NW-36	やすり	平中目 200mm	50	
NW-37	やすり	丸中目 200mm	30	
NW-38	やすり	角中目 200mm	30	
NW-39	ねじ回し	貫通ドライバー 150mm, 180mm 各5	10	
NW-40	金切りのこ	300mm	1	
NW-41	ワイヤブラシ		30	
NW-42	金切りばさみ	直 300mm	2	
NW-43	金切りばさみ	直 200mm	2	
NW-44	ブライヤ	150mm	5	
NW-45	ブライヤ	200mm	2	
NW-46	ベンチ	175mm	2	
NW-47	直角定規	平 150mm, 200mm 各15	30	
NW-48	けがき針	250mm	50	
NW-49	セントポンチ	13φ×120mm	50	
NW-50	モンキスバナ	150mm	5	
NW-51	モンキスバナ	250mm	5	
NW-52	モンキスバナ	300mm	1	
NW-53	コンパス	150mm, 200mm 各10	20	
NW-54	ビームコンパス	1,000mm 目盛付き	2	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NW-55	バ ス	内, 外, 片 200mm 各10	30	
NW-56	ホ ー ス バ ン ド	20mm	100	
NW-57	定 盤	600×450×100 けがき用	1	
NW-58	溶 接 火 口	# 1~7	20	
NW-59	切 断 火 口	# 1~3	20	
NW-60	ノ ギ ス	150mm	10	
NW-61	直 尺	ステンレス 1m	10	
NW-62	直 尺	ステンレス 500mm	20	
NW-63	曲 尺	ステンレス	10	
NW-64	ト ン グ テ ス タ	線路電流計	1	
NW-65	電 撃 防 止 器	アーク溶接機用 電撃防止器	5	(指定) 松下電気

電気機器部門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NE-1	交流電動発電機	容量 2.2KW 交流電動機, 交流シンクロイズ発電機 2KVA, ベース, カップリング及びスイッチボード1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造㈱ 山洋電気㈱ 昭和電機㈱
NE-2	直流電動発電機	容量 10KW 直流複合発電機, 3相交流電動機15KW ケージタイプ ベース, カップリング及びスイッチボード1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造㈱ 山洋電気㈱ 昭和電機㈱
NE-3	電源変圧装置	容量 50 KVA 油冷却式 屋内式 交流 100 A 110V, 220V, 440V パイロットランプ, 電圧計, 3相ナイフスイッチ, 単相ナイフスイッチ, 界磁調整器及び電力計1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造㈱ 山洋電気㈱ 昭和電機㈱
NE-4	電源変圧装置	容量 50 KVA 油冷却式 屋内式 直流 100 A 110V 220V パイロットランプ, 電圧計, ナイフスイッチ, 界磁調整器及び電力計1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造㈱ 山洋電気㈱ 昭和電機㈱
NE-5	巻 線 機	盤盤型ポールトランス巻線機 巻 幅 400mm 巻 径 500mm 使用線径 0.3~3.2mm	1	(参考) 多賀製作所㈱ 博洋電機

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NE-6	巻 線 機	電動機出力 0.75kW 回転計, 変速4段, クラッチ機構 ボビン台(自動)付き 標準付属品 1式付き 太線用手送り, 平型変圧器用 巻 幅 220mm 巻 径 400mm 使用線径(平角線可能) 0.5~46mm 積算カウンター及びボビン台(自動)付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 多賀製作所(株) (株)博洋電機
NE-7	巻 線 機	太線用手送り, 電動機用 巻 幅 350mm 巻 径 500mm 使用線径 10~60mm 積算カウンター及びボビン台(自動)付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 多賀製作所(株) (株)博洋電機
NE-8	巻 線 機	ねじ送り式 巻 幅 100mm 巻 径 200mm 使用線径 細線 0.05~0.5mm 標準付属品 1式付き	1	(参考) 多賀製作所(株) (株)博洋電機
NE-9	ブラウン管オシロス コ	DC-5MC, 2現象 20mv/cm	1	
NE-10	電磁オシロスコープ	ペン書き6要素	1	
NE-11	デジタル電圧計	1.8~1000V, TR-6334, 1.8~18MΩ	1	
NE-12	標準積算電力計	1φ2W 100V 20A	1	
NE-13	照 度 計	2~300,000 Lux	1	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NE-14	照 度 計	精密型 20~5,000 Lux	1	
NE-15	標 準 電 圧 計	0.5級 75/150/300 V交流	1	
NE-16	標 準 電 流 計	0.5級 5/25 A 交流	1	
NE-17	標 準 電 力 計	0.5級 120/240 V 電流定格 5/10 A	1	
NE-18	ホイートストンブリッジ	0.01~1111,000Ω	1	
NE-19	交 流 ブ リ ッ ジ	R0.1Ω~1MΩ, L10μH~100H, C10PF~100μF	1	
NE-20	コーラッシュブリッジ	0.01~50,000Ω, 0.1~1,000Ω	2	
NE-21	ア ー ス テ ス タ	0~1,000Ω, 0~30V	2	
NE-22	自 動 絶 縁 抵 抗 計	500 V, 0.05~5×10 ⁴ HΩ, 100~250 -500 V	1	
NE-23	ダ ブ ル ブ リ ッ ジ	0.0001~11Ω, 0.01~100Ω	2	
NE-24	直 流 検 流 計	4×100 ⁻³ A 36×10 ³ V	1	
NE-25	公 流 器	100 A	2	
NE-26	回 路 試 験 器	0.012~1,200mA-6ステップ(DC) 0.3~12,000V-8ステップ(DC) 各1 3~1,200V(AC)	3	
NE-27	メ ガ ー	1,000V 2,000MΩ	2	
NE-28	漏 電 計	600V 0~15A 60%	1	
NE-29	標 準 抵 抗 器	0.001Ω, 0.01Ω, 0.1Ω, 1Ω, 10Ω 各1	5	
NE-30	無誘導可変抵抗器	1Ω step 11, 11Ω	1	
NE-31	ダイヤル型可変抵抗器	111.111Ω, 0.1Ω	1	
NE-32	電線路用電流計	0~40 A, 0~600V	1	
NE-33	サイクルカウンタ	20~80サイクル 110/220V	1	
NE-34	回 転 計	ハスラー 0~10,000 R.P.M	1	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NE-35	電 位 差 計	0~1.6V, 10mA 0.0005V読み	1	
NE-36	磁 束 計	±100~100.000k	1	
NE-37	3 波 器	可変抵抗型	1	
NE-38	わ い 率 計	30Hz-30KHz	1	
NE-39	携 帯 用 直 流 計	1-3-10-30A 4レンジ	3	
NE-40	携 帯 用 交 流 計	015-03-075-15-3-7.5-15-30A	3	
NE-41	携 帯 用 三 相 電 力 計	120/240V 5/10A	1	
NE-42	携 帯 用 三 相 力 率 計	120V 1/5 A 5/25 A	1	
NE-43	携 帯 用 周 波 数 計	55~65% 110/220 V	1	
NE-44	ワ イ ヤ ゲ ー ジ	BWG, ESWG, JES 各1	3	
NE-45	ピ ッ チ ゲ ー ジ	メートル0.25~2.5P60° 28枚付	2	
NE-46	コンピネーションプライヤ	200mm	20	
NE-47	ス リ ー プ 検 回 器	32~22mm	5	
NE-48	先 曲 り ペ ン チ	150mm	20	
NE-49	ポ ー ル ト ク リ ッ プ	切断径7%	3	
NE-50	電 工 ベ ル ト	5本差	30	
NE-51	ペ ン チ	6", 8", 各25	50	
NE-52	圧 縮 ペ ン チ		20	
NE-53	電 工 用 ナ イ フ	本 駒	25	
NE-54	電 工 用 ね じ 回 し	150mm+25 -25 180mm+25 -25	50 50	
NE-55	普 通 ね じ 回 し	150mm, 180mm, 各+25 -25	50	
NE-56	ド ラ イ バ ー セ ッ ト	6本組+10組 -10組	10	
NE-57	ブ ラ イ ヤ	6", 8", 各25	50	
NE-58	ワ イ ヤ ス ト リ ッ プ	0.8×1.6×2, 0.5×0.7×1.0 各10	20	
NE-59	ラ ジ オ ペ ン チ	150mm	25	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NE-60	ニ ッ パ	150mm	25	
NE-61	モンキレンチ	150mm 20本, 180mm 10本	30	
NE-62	モンキレンチ	200mm, 250mm, 300mm, 各2	6	
NE-63	ハンマ	片手用 $\frac{1}{4}$ ポンド, $\frac{1}{2}$ ポンド 各20	40	
NE-64	折り尺	1m	30	
NE-65	トーチランプ	1ℓガソリン	2	
NE-66	はんだこて	110V 60W 25個, 110V 300W 5個	30	
NE-67	三つ目ぎり	普通型	30	
NE-68	手引のこぎり	両刃 450mm	10	
NE-69	パイプカッタ	電工用 2"	5	
NE-70	木工用のみ	5mm, 10mm, 15mm 各3	9	
NE-71	クリックボール	標準型板ぎり 5mm, 8, 12, 15, 18 各5本含む	5	
NE-72	パイプレンチ	150mm	6	
		200mm, 350mm 各2	4	
NE-73	滑 車	150mm 鉄製 1車, 2車, 各3個	6	
NE-74	張 線 器	長250×径48	10	
NE-75	パイプベンダ	手曲げ式 棒型	20	
		油圧式 $\frac{1}{2}$ ~1"	1	
NE-76	パイプパイソ	最大径60mm 2個, 100mm 1個	3	
NE-77	滑 車 綱	マニラロープ 5mm×20m	5	
NE-78	横 万 力	箱型 125mm	5	
NE-79	手 万 力	100mm×25mm	20	
NE-80	ユニバーサルブーラー	自動車用	2	
NE-81	絶縁紙切断器	60cm×60cm 定規付き	1	
NE-82	リベットホージ	電動100W	1	
NE-83	ファイヤボット	200φ	5	

番号	品名	仕様	数量	備考
NE-84	ボックスレンチセット	21個組	1	
NE-85	電熱器	500W×2段切換1K単相110V	3	
NE-86	ノギス	M型デブス付き150mm	20	
		" 200mm, 250mm各1	2	
NE-87	マイクロメータ	外径0~25mm	2	
NE-88	ストップウォッチ	1分計	2	
NE-89	針金ゲージ	標準型	3	
NE-90	シャープペンシル・ネオン検電器	AC300~3,000V	25	
NE-91	貫通木柄ドライバ	150mm	20	
NE-92	羽根ぎり	木工用3mm	20	
NE-93	なた	刃渡200mm	2	
NE-94	金切りばさみ	直300mm, 柳300mm 各5	10	
NE-95	組やすり	5本組	5	
		8本組	2	
NE-96	やすり	200mm 平; 油目・細目・中目・荒目 各40	160	
		200mm 甲丸; 細目・中目・荒目 各20	60	
		200mm 丸; 中目	20	
		200mm 三角; 中目	20	
		鬼目	10	
NE-97	コンクリートたがね	8角16×180, 22×240, 各5	10	
NE-98	たがね	平150mm 20本, 200mm 5本	25	
		えぼし 150mm 10本, 180mm 5本	15	
NE-99	金切りのこ	300mm	3	
NE-100	水準器	木製50cm 1; 鉄製300cm 2	3	
NE-101	けがき針	200mm	30	
NE-102	トースカン	300mm	2	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NE-103	セ ン タ ボ ン チ	100mm	20	
NE-104	ス コ ヤ	150mm×100mm 200mm×150mm	10 5	
NE-105	外 パ ス	150mm	20	
NE-106	内 パ ス	150mm	20	
NE-107	け が き 用 コ ン バ ス	120mm, 150mm 各10	20	
NE-108	け が き 定 盤	500mm×500mm	1	
NE-109	数 字 マ ー ク	3mm	1	
NE-110	ラ シ ャ ば さ み	240mm	1	
NE-111	木 ハ ン マ	極製60mm	20	
NE-112	銅 ハ ン マ	1kg	2	
NE-113	銅 製 直 尺	ステンレス 300mm " 1,000mm	10 2	
NE-114	ミ ッ ク ネ ス ゲ ー ジ	0.03mm~1.0mm 19枚組	2	
NE-115	モ ー タ ー ギ ャ ッ プ ゲ ー ジ	0.04~0.3mm 9枚組	2	
NE-116	温 度 計	水銀柱 0~300℃ 木管ケース 棒状	10	
NE-117	ワ イ ヤ ブ ラ シ	4行	10	
NE-118	携 帯 用 単 相 電 力 計	120/240V 5/10 A	2	
NE-119	" 交 直 両 用 電 圧 計	0~1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000	3	
NE-120	回 転 計	電気式 500, 1000, 2000, 5000	1	

仕 上 部 門

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NF-1	万 力 (鋳鋼製)	箱型 (コゼット式)	125	20
			150	2
NF-2	万 力	ボール盤用 100, 150,	各 1	2
NF-3	ハ ン マ	片手ハンマ (柄付)	1/2ポンド	5
			1ポンド	25
			2ポンド	3
		プラスチックハンマー	35 %	5
		銅ハンマー	30 %	5
		大ハンマー	8ポンド	2
			10ポンド	1
NF-4	た が ね	平 200mm		30
		平 180mm		50
		平 150mm		30
		エボシ 中		30
NF-5	や す り	平細目 6", 8", 10", 12" 各 75本		300
		平中目 8", 10", 12" 各 100本		300
		平荒目 6", 8", 10", 12", 14" 各 100本		500
		平油目 6", 8", 各 50本		100
		角細目 6", 10", 12" 各 10本		30
		角中目 6", 10", 12" 各 10本		30
		角荒目 6", 10", 12" 各 10本		30
		細目 6", 10", 12" 各 10本		30
		中目 6", 10", 12" 各 10本		30
		荒目 6", 10", 12" 各 10本		30
	甲丸細目 6", 10", 12" 各 10本		30	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
		甲丸中目 6", 10", 12", 各 10本	30	
		甲丸荒目 6", 10", 12", 各 10本	30	
		丸中目 6", 10", 12", 各 10本	30	
		丸荒目 6", 10", 12", 各 10本	30	
		鬼目甲丸 6", 10", 各 5 本	10	
		鬼目平 6", 10", 各 5 本	10	
		組やすり 5本組	10	
		組やすり 8本組	3	
NF-6	やすり柄	大, 中, 小, 各 200	600	
NF-7	やすり目ブラシ		50	
NF-8	き さ げ	平 210, ささば 300, 各 20	40	
		超硬クランプ式チップ付き 長400×幅20	1	
		超硬ろう付付式 長370×幅20	1	
NF-9	タ ッ プ	メートル並目; 呼び (ピッチ%)		
		3(0.5), 4(0.7), 5(0.8), 6(1),		
		8(1.25), 10(1.5) 各 5	30	
		12(1.75), 14(2), 16(2), 18(2.5)各2	8	
		ウィット並目; 呼び (ピッチ%)		
		1/4(20), 5/16(18), 3/8(16), 7/16(14),		
		1/2(12), 9/16(12), 5/8(11), 3/4(10),		
		各 2	16	
NF-10	タ ッ プ 回 し	№0 6mm	2	
		№4 10	2	
		№5 13	2	
		№6 19	1	
NF-11	リーマ(ハンドリーマ)	直径 5.6,各 3, 直径 7.8,9,10, 11, 12, 各 2	18	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NF-12	ブ ラ イ ヤ	150mm, 200mm, 各5	10	
NF-13	ベ ン チ	150mm, 178mm, 各3	6	
		200mm	2	
NF-14	や っ と こ	180mm	2	
NF-15	ス パ ナ	6丁組	10	
NF-16	モンキレンチ	150mm, 250mm 各5	10	
NF-17	ソケットレンチ	13個組セット, 10~26mm, 7/16~1mm 各2	4	
NF-18	ね じ 回 し	貫通型 -7.5mm, -12.5mm, -200mm, -300mm, 各5	20	
		貫通型 +7.5mm, +100mm, +150mm, +200mm 各5	20	
NF-19	金 切 り 弓 の こ	300mm	20	
NF-20	金 切 り 弓 の こ 刃	300mm	10打	
NF-21	油 と 石	250×50×25 中, 細, 各10	20	
		115×38×16 中, 細, 各30	60	
NF-22	白 と 石	アルカンサス白と石 150×150×25	1	
NF-23	パ ス	外・内 150mm	40	
		片 150mm	20	
NF-24	金 ま す	ます型 250%	2	
NF-25	V プ ロ ッ ク	50×32×20, 75×40×30, 100× 60×35, 150×90×65, 各6	24	
NF-26	直 角 定 規	手型 150mm×100	30	
		台付 200mm×130	2	
NF-27	ト ー ス カ ン	丸台 200mm	15	
		角台 150mm	5	
		250mm	10	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
NF-28	スケール立て台	1番型 スケール300mm	2	
NF-29	ストレートエッジ	300×50×10	1	
NF-30	ビームコンパス	1000目盛付	1	
NF-31	コンパス	125mm	30	
NF-32	けがき針	250mm	30	
NF-33	センタポンチ	100mm	30	
NF-34	豆ジャッキ	7番32mm, 8番35mm, 各10	20	
NF-35	金切りばさみ	直210mm, 曲210mm, 各1	2	
NF-36	保護眼鏡	防じん用	30	
NF-37	プロトラクター	ブレード150mm, 300mm, 2本付	1	
NF-38	ブロックゲージ	32個組 B級	1	
NF-39	インボリュートソース	D. P. 22枚組	1	
NF-40	ゲージ	M. P. 17枚組	1	
NF-41	Rゲージ	角隅用φ272MA, MB, MC, MD, 各1	4	
		丸溝用φ178MA, MB, MC, MD, 各1	4	
NF-42	アクメゲージ	角型 29° 1山~10山	1	
		30° 3mm~10mm	1	
NF-43	ワイヤゲージ	BWG, SWG, JIS, 各1	3	
NF-44	ドリルポイントゲージ	150mm	1	
NF-45	ツイネスゲージ	φ100MY, φ150MY 各1	2	
NF-46	ハイトゲージ	300	1	
NF-47	シリンダゲージ	18mm~35mm, 35mm~60mm 各1	2	
NF-48	デプスゲージ	150mm	1	
NF-49	ギヤーツースパニヤ	モジュール 2.5~2.5, 測定長 30×50	1	
NF-50	マイクロメータ	外測 0~25mm, 25~50mm 各15	30	
		50~75mm, 75~100mm, 100~125mm 各2	6	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
NF-51	銅 尺	内測 5~25, 25~50	各 1	2
		150mm		25
		300mm		10
		600mm, 1000mm	各 1	2
NF-52	サインバー	100%		1
NF-53	マグネットベース	55×44×60		2
NF-54	あらさ標示板	平向あらさ 2枚1組, 円筒外面あらさ 各 1		2
NF-55	ノギス	150mm		30
		300mm		2
NF-56	テストパン	#3, #4, #5,	各 1	3
NF-57	テーパー	モールス #1, #2, #3, #4,	各 1	4
NF-58	マイクロメータスタンド	S型		10
NF-59	ダイヤルインジケータスタンド	#731 250×70×45		2

南区センター（高雄市）

鉄工部門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SO-1	動力シャー	切断能力 6.5×1280mm 電動機出力 37KW 鋼板製 特別付属品 ラムバランス及び光電管式安全装置 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) ㈱相沢鉄工所 極東工業 ㈱
SO-2	三本ローラ	曲げ能力 6×2000mm ロール直径(上×下) 160×130mm 電動機出力 37KW 標準付属品 1式付き	1	(参考) 河合鉄工 ㈱ 吉沢機械工業 ㈱
SO-3	直立ボール盤	振り 540~560mm 穴あけ能力 40mm以上 テーブル作業面寸法 510mm 穴テーパ、モールステーパ 4 マシンバイス 1個付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) ㈱吉田鉄工所 碌々産業 ㈱ 紀和鉄工所 ㈱
SO-4	交流アーク溶接機	定格二次電流 300A 定格使用率 40% 特別付属品 ケーブル(1次・2次各10m)、 アース板1個、安全ホルダ1個、手 持ち面(ガラス付き)1個、ヘルメ	1	(参考) 大阪変圧器 ㈱ 大阪電機 ㈱ 三菱電機 ㈱

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
		ット(ガラス付き)1個,胸カバー 1個,足カバー1組,皮手袋1組付 き,電撃防止器1個付き 標準付属品 1式付き		
SO-5	両 頭 研 削 盤	と石車寸法 205mm 回転数 3,000 ~ 3,600r.p.m 水受け皿及びアイシールド付き 200W 集じん機 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 樹 日立製作所 三 菱 電 機 樹 昭 和 電 機 樹
SO-6	ク ラ ン ク プ レ ス	能 力 30トン ラムストローク 100mm 電動機出力 1.5KW 特別付属品 充電管式安全装置 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 遠 藤 プ レ ス 樹 極 東 工 業 樹
SO-7	高 速 度 と 石 切 断 機	と石車寸法 455×3.0×25.4mm 切断能力 電動機出力 2.2KW と石 50枚付き キャスター 台付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 日 本 切 断 機 製 作 所 樹 富 士 電 機 工 業 樹
SO-8	V プ ロ ッ ク	100×60×35	10	
SO-9	ト ー ス カ ン	角台 250mm	5	
SO-10	直 角 定 規	250×200 ステンレス	10	
SO-11	直 角 定 規	200×150 ステンレス	5	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SC-12	直 定 規	10,000 mm ステンレス	5	
SC-13	直 定 規	300 mm ステンレス	30	
SC-14	ノ ギ ス	150 mm	20	
SC-15	巻 尺	20 m ステンレス	1	
SC-16	ペペルプロトラクタ	500 D	3	
SC-17	コ ン バ ス	150 mm	20	
SC-18	コ ン バ ス	300 mm	20	
SC-19	ビームコンパス	1,500 mm 目盛付	2	
SC-20	バ ス	外 200 mm	30	
SC-21	バ ス	内 200 mm	30	
SC-22	スプリング付コンパス	250 mm	30	
SC-23	金 切 り の こ	300	5	
SC-24	両 口 ス パ ナ	6丁組	10	
SC-25	モンキレンチ	150 mm, 200 mm, 300 mm, 各10	30	
SC-26	パイレンチ	250	4	
SC-27	パイレンチ	600, 450, 各2	4	
SC-28	ベ ン チ	150, 250, 各10	20	
SC-29	ね じ 回 し	貫通型一型 150 mm, 300 mm, 各10	20	
SC-30	ね じ 回 し	普通形一型 150 mm	10	
SC-31	ね じ 回 し	十型 150 mm, 200 mm 各10	20	
SC-32	金 床	100 kg	1	
SC-33	T 型 小 型 金 床	250×200×70	5	
SC-34	セ ン タ ポ ン チ	120 mm	30	
SC-35	片 手 ハ ン マ	1ポンド, 2ポンド, 3ポンド 柄付き	90	
SC-36	チ ッ ピ ン グ ハ ン マ		30	
SC-37	大 ハ ン マ	8ポンド, 10ポンド, 各3	6	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SC-38	金切りばさみ	200mm 直柳 各10	20	
SC-39	金切りばさみ	300mm 直柳 各2	4	
SC-40	た が ね	平150mm, 180mm, 200mm, 各40	120	
SC-41	た が ね	エボシ 180mm	40	
SC-42	た が ね	柄付きたがね	10	
SC-43	横 万 力	150mm	5	
SC-44	立 て 万 力	120mm	1	
SC-45	シ ャ コ 万 力	125mm	20	
SC-46	バ イ ブ 万 力	10mm~102mm	2	
SC-47	豆 ジ ャ ッ キ		10	
SC-48	や す り	平200mm 荒目, 中目, 細目, 各100	300	
SC-49	や す り	平350mm 荒目, 中目, 各50	100	
SC-50	や す り	甲丸200mm, 荒目, 中目, 各40	80	
SC-51	や す り	甲丸350mm, 荒目, 中目, 各40	80	
SC-52	や す り	丸200mm 荒目, 中目, 各40	80	
SC-53	や す り	丸350mm 荒目, 中目, 各40	80	
SC-54	や す り	角200mm 荒目, 中目, 各20	40	
SC-55	や す り	角350mm 荒目, 中目, 各20	40	
SC-56	や す り 用 柄	大, 中, 小 各200	600	
SC-57	圧 力 調 整 器	溶解アセチレン用, 酸素用 各5	10	
SC-58	吹 管	溶接用, 切断用 各10	20	
SC-59	酸 素 ホ ー ス	15mm	20	
SC-60	アセチレンホース	15mm	20	
SC-61	ホ ー ス バ ン ド	20mm	100	
SC-62	ラ イ タ	ニッポー	10	
SC-63	ヘルメット	電気溶接用	2	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SC-64	ハンドシールド		5	
SC-65	保 護 手 袋	アーク溶接用革製, ガス溶接用 各5	10	
SC-66	保 護 眼 鏡	防じん用	30	
SC-67	保 護 眼 鏡	ガス溶接用	10	
SC-68	腕 カ バ ー	ガス溶接用	10	
SC-69	足 カ バ ー	ガス及びアーク溶接用	10	
SC-70	前 掛 け	ガス及びアーク溶接用	10	
SC-71	安 全 ホ ル ダ ー	アーク溶接機用キャブタイヤ5m付	2	
SC-72	火 造 り ば し	400mm 和, 丸口, 角口, 各2	6	
SC-73	ワ イ ヤ プ ラ シ		20	
SC-74	ブ ラ イ ヤ	150mm, 200mm 各10	20	
SC-75	け が き 針		50	
SC-76	セ ン タ ポ ン チ	13 ϕ ×120mm	50	
SC-77	溶 接 火 口	#1~#7	10	
SC-78	切 断 火 口	#1~#3	10	
SC-79	ト ン グ テ ス タ	線路電流計	1	
SC-80	ト ー チ ラ ン プ	1 ϕ ガンリン	1	
SC-81	英 字 マ ー ク	5mm	1	
SC-82	数 字 マ ー ク	5mm	1	

機 械 部 門

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SM-1	精 密 旋 盤	ベッド焼入れ ベッド上の振り 330~360mm ベッドの幅 275mm以上 心間最大距離 500~550mm 主軸穴径 26~30mm 主軸速度 83~1,800r・p・m 電動機出力 3.7KW 特別付属品 面板, 固定振止め, 移動振止め, 回転 センター, 切り粉よけカバー, テーパ ー削り装置及び切削油装置各1式付き 四つ爪単動チャック又は三つ爪スクロ ールチャック各1式付き 標準付属品 1式付き 親ねじはミリサイズとする。	2	(指定) 池 貝 鉄 工 ㈱ ワ シ ノ 機 械 ㈱
SM-2	精 密 旋 盤	ベッド焼入れ ベッド上の振り 400~460mm ベッドの幅 400mm以上 心間最大距離 800~900mm 主軸穴径 50~52mm 主軸速度 50~1,500r・p・m 電動機出力 5.5KW 特別付属品 面板, 固定振止め, 移動振止め, 回転 センター, 切り粉よけカバー, テーパ ー削り装置及び切削油装置各1式付き 四つ爪単動チャック又は三つ爪スクロ	5	(指定) ㈱ 大 隅 鉄 工 所 池 貝 鉄 工 ㈱ ワ シ ノ 機 械 ㈱

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SM-3	精 密 旋 盤	ールチャック各1式付き 標準付属品 1式付き 親ねじはミリサイズとする。 ベッド焼入れ ベッド上の振り 450~620mm ベッドの幅 415mm以上 心間最大距離 1,000~1,500mm 主軸穴径 50~54mm 主軸速度 25~1,800r.p.m 電動機出力 5.5~7.5KW 特別付属品 面板, 固定振止め, 移動振止め, 回転 センター, 切り粉よけカバー, テーパ ー削り装置及び切削油装置各1式付き 四つ爪単動チャック又は三つ爪スクロ ールチャック各1式付き 標準付属品 1式付き 親ねじはミリサイズとする。	1	(指定) ㈱ 大隈鉄工所 池 貝 鉄 工 ㈱ ワシノ機械 ㈱
SM-4	万 能 フ ラ イ ス 盤	2ML型 テーブル左右最大移動距離 710mm 作業面寸法 1,350×3,100mm 特別付属品 万能割出し装置, パーチカルミーリン グ装置及び締め金具1式付き 標準付属品 1式付き	1	(指定) 日 立 精 機 ㈱

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-5	立てフライス盤	2ML型 テーブル左右最大移動距離 710mm 作業面寸法 1,350×310mm 特別付属品 円テーブル装置, 万能割出し装置及び 締め金具1式付き 標準付属品 1式付き	1	(指定) 日立精機 附
SM-6	形 削 り 盤	最大ストローク×加工幅 650×600mm ラム面よりテーブルまでの高さ 150~150mm テーブル寸法 550×400×435mm 万力寸法 350×75×350mm 標準付属品 1式付き	1	(参考) 附 大隈鉄工所 附 岡村鉄工所 北越機械 附
SM-7	直立ボール盤	振り 540~560mm 穴あけ能力 40mm以上 テーブル作業面寸法 510mm 穴テーパ モールステーパ 1/4 マシンバイス 各1個付き 標準付属品 1式付き	2	(参考) 附 吉田鉄工所 碌々産業 附 紀和鉄工所 附
SM-8	卓上ボール盤	振り 340mm 穴あけ能力 13mm テーブル作業面寸法 254×254mm 穴テーパ ジャコブステーパ 1/2 バイス 各1個付き 標準付属品 1式付き	2	(参考) 附 並木機械製作 所
SM-9	平面研削盤	テーブル寸法 600×200mm 加工品研削寸法 550×200mm マグネットチャック寸法	1	(参考) 附 三正製作所 黒田精工 附

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
		手形式 200×500×90mm 可傾式 110×380×125mm と石軸速度 2.800r・p・m 特別付属品 工具箱（立形すき見台付き，照明装置付き）1台，横形すき見台（照明装置付き）1台，クランプ（大・小）各1個，直角ブロック（大・小）各1個，平行ブロック（大・小）各1個，平行定規3個，銅製精密定盤1個，冷却用定盤1個，ストレートエッジ（大・中・小）各1個，精密スコヤ（大・小）各1個，やげん台1組，サインバー1個，測定台（ $\frac{1}{1000}$ mmダイヤルゲージ付き）1個，角度ドレッサ1組，小径凸・凹・Rドレッサ1組，凹Rドレッサ1組，凸Rドレッサ1組，冷却水装置1式，集じん装置1式及び照明用ライト1式付き 標準付属品 1式付き		(株)岡本工作機械 製作所
SM-10	万能円筒研削盤	両センチ間最大距離 500mm テーブル上の振り 200mm テーブル最大移動距離 500mm と石車最大幅 38mm 主軸速度 120~500r・p・m テーブル左右軸油圧自動送り 特別付属品 研削油装置1式，予備と石フランジ1組，ダイヤモンドツール1個，磁気分	1	(参考) (株)大隈鉄工所 ワシノ機械 (株) 豊田工機 (株)

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-11	万能工具研削盤	<p>離器 1組, と石修正装置 (外研用) 1組, 回し金 1組, 超硬ハーフセンタ 1個, スクロールチャック及び取付け装置 1組, 丸形永久磁石チャック及び取付け装置 1組, と石バランス台 1組, 内面研削装置 (研削油剤供給ノズル付き) 1組, 潤滑油 (と石軸受用) 2ℓ かん 3個, 潤滑油 (すべり面用) 2ℓ かん 3個及び油圧作動油 18ℓ かん 2個 付き</p> <p>標準付属品 1式付き</p> <p>両心押し台心間距離 480mm</p> <p>テーブル左右最大移動距離 300mm</p> <p>テーブル前後最大移動距離 200mm</p> <p>特別付属品</p> <p>集じん装置 1式, バイト研削テーブル 1組, 総型フライス研削装置 1式, 心上げ台 1組, と石軸延長アダプタ 1組</p> <p>主軸台割出し装置 1式, 平面研削装置 1式, カッタ取付け具 1組, ダイヤモンドホイール 1個及びドレッシング用ダイヤモンドホルダ 1個付き</p> <p>標準付属品 1式付き</p>	1	(指定) ランノ精機 (株) (株) 大隈鉄工所 (株) 牧野フライス製作所
SM-12	両頭研削盤	<p>と石車寸法 205mm</p> <p>回転数 3,000~3,600 r.p.m</p> <p>水受け皿及びアイシールド付き</p> <p>200W 集じん機 1式付き</p>	2	(参考) (株) 日立製作所 三菱電機 (株) 昭和電機 (株)

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-13	帯 の こ 盤	標準付属品 1式付き 切断能力 300mm ϕ 250×300mm のこ刃寸法 0.9×25×3,660mm のこ刃速度 28~57m/min のこ刃 標準付属品 1式付き	1	(参考) 関アマダ 杉本鉄工研
SM-14	定 盤	寸法 1,000×1,000×140mm 箱型, 鋳鉄製 すり合わせ加工 B級	1	(参考) 関田原製作所
SM-15	超硬バイト研削盤	能力 バイトシャンク最大 40×40mm 主テーブル寸法 213×425mm 副テーブル寸法 226×226mm 主軸昇降範囲 50mm 特別付属品 刃先R研削装置, 特別分度器取付盤, ターナーバイト研削保持具, ターナー バイト研削用刃先基準ゲージ及びター ナーバイト研削用ダイヤモンドホイ ール各1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 関和井田製作所
SM-16	イ ケ ー ル	75×100; 100×125; 125×150; 各2	6	
SM-17	イ ケ ー ル	150×175, 175×200 各1	2	
SM-18	ケ レ ー	45, 63, 75, 100, 125 各2	10	
SM-19	ケ レ ー	150	1	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-20	セ ン タ ー	傘形回転 MT ㊦4	10	
SM-21	セ ン タ ー	レースセンター ㊦3 ㊦4 各10	20	
SM-22	セ ン タ ー	レースセンター ㊦5 ㊦6 各5	10	
SM-23	ス リ ー ブ	ドリルスリーブ、1×4、2×4、3×4、 1×3、2×3 各2	10	
SM-24	ソ ケ ッ ト	1×1、2×4、3×4 各2	6	
SM-25	タ ッ ピ ン グ ・ ア ッ チ メ ン ト	卓上ボール盤用 3×10	1	
SM-26	タ ッ ピ ン グ ・ ア ッ チ メ ン ト	直立ボール盤用10×19、19×32 各1	2	
SM-27	バ イ ト (旋 盤 用)	付刃バイト、直剣(10型) ㊦1 13	50	
SM-28	バ イ ト (旋 盤 用)	付刃バイト、直剣(10型) ㊦2 16	50	
SM-29	バ イ ト (旋 盤 用)	付刃バイト、直剣(10型) ㊦3 19	50	
SM-30	バ イ ト (旋 盤 用)	右勝手片刃(13型R) ㊦1、㊦2、㊦3 各50	150	
SM-31	バ イ ト (旋 盤 用)	左勝手片刃(13型L) ㊦1、㊦2、㊦3 各50	150	
SM-32	バ イ ト (旋 盤 用)	右勝手横剣(14型R) ㊦1、㊦2、㊦3 各50	150	
SM-33	バ イ ト (旋 盤 用)	左勝手横剣(14型L) ㊦1、㊦2、㊦3 各50	150	
SM-34	バ イ ト (旋 盤 用)	右勝手横仕上剣(15型R) ㊦1、㊦2、 ㊦3 各30	90	
SM-35	バ イ ト (旋 盤 用)	左勝手横仕上剣(15型L) ㊦1、㊦2、 ㊦3 各30	90	
SM-36	バ イ ト (旋 盤 用)	平剣(16型) ㊦1、㊦2、㊦3 各30	90	
SM-37	バ イ ト (旋 盤 用)	おねじ切り(51型) ㊦1、㊦2、㊦3 各20	60	
SM-38	バ イ ト (旋 盤 用)	めねじ切り(52型) ㊦1、㊦2、㊦3 各10	30	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-39	バイト (旋盤用)	へール仕上(22型) №1, №2, №3 各10	30	
SM-40	バイト (旋盤用)	突切(31型), №1, №2, №3 各15	45	
SM-41	バイト (旋盤用)	穴ぐり(41型) №1, №2, №3 各15	45	
SM-42	バイト (旋盤用)	穴ぐり仕上(42型) №1, №2, №3 各10	30	
SM-43	バイト (旋盤用)	へール突切り(32型) №1, №2, №3 各10	30	
SM-44	バイト (旋盤用)	へールねじ切り №1, №2, №3 各10	30	
SM-45	バイト(シェーパー用)	直剣(60型) №2, №3, №9 各10	30	
SM-46	バイト(シェーパー用)	右勝手片刃(62R), №2, №3, №9 各 5	15	
SM-47	バイト(シェーパー用)	左勝手片刃(62L), №2, №3, №9 各 5	15	
SM-48	バイト(シェーパー用)	右勝手横剣(63R), №2, №3, №9 各 5	15	
SM-49	バイト(シェーパー用)	左勝手横剣(63型L) №2, №3, №9, 各5	15	
SM-50	バイト(シェーパー用)	平剣(64型) №2, №3, №9 各10	30	
SM-51	旋盤用完成 バイト	SKH4, 6, 10, 12, 16, 20, 各10	50	
SM-52	旋盤用完成 バイト	SKH5, 10, 12, 16, 各10	30	
SM-53	旋盤用突切 バイト	SKH4, 1, 2, 3, 4, 各10	40	
SM-54	旋盤用超硬 バイト	P01, P10, P20, 右勝手(31型) №1, №2, №3, №4 各10	40	
SM-55	旋盤用超硬 バイト	左勝手(32型) №1, №2, №3, №4 各10	40	
SM-56	旋盤用超硬 バイト	右勝手(33型) №1, №2, №3, №4 各10	40	
SM-57	旋盤用超硬 バイト	左勝手(34型) №1, №2, №3, №4 各10	40	
SM-58	旋盤用超硬 バイト	直剣(35型) №1, №2, №3, №4 各10	40	
SM-59	旋盤用超硬 バイト	直剣(36型) №1, №2, №3, №4 各10	40	
SM-60	旋盤用超硬 バイト	左勝手(37型) №1, №2, №3, №4各10	40	
SM-61	旋盤用超硬 バイト	右勝手(39型) №1, №2, №3, №4各10	40	
SM-62	旋盤用超硬 バイト	突切り(43型) №1, №2, №3, №4各10	40	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-63	旋盤用超硬バイトチップ	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 各型5個 底1, 2, 3, 4, 各40	160 12	
SM-64	旋盤用 バイトホルダー	19×19×140(31型, 32型, 33型, 34 34型, 36型, 39型) 各2	12	
SM-65	旋盤用 バイトホルダー	25×25×160(31型, 32型, 33型, 34型, 36型, 39型) 各2	12	
SM-66	ローレットホルダー	1個付レース用 2個付きレース用 各5	10	
SM-67	ローレット こま	K型, HS平日, 18山, 30山, 44山 各5	15	
SM-68	ローレット こま	右斜目 18山, 30山, 44山 各2	6	
SM-69	ローレット こま	左斜目 18山, 30山, 44山 各2	6	
SM-70	ド レ ッ サ ー	グラインダー用こま付	5	
SM-71	ストレートシャンクドリル	径0.5mm~1.3mmまで各24本 (0.2mmとび)		
SM-72	モールステーパードリル	1.35mm~2.0mm(0.5mmとび) 各15本 2.0mm~2.55mm(0.5mmとび) 各10本 2.6mm~3.2mm(0.5mmとび) 各3本		
SM-73	ドリルスタンド	収納ドリル寸法0.5mm~1.3mm	3	
SM-74	センタドリル	1型錐の直径0.7mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm 各1打	8打	
SM-75	スクリューエキストラクター	セット# 1815 5本組	1組	
SM-76	ドリルドリフト		2	
SM-77	センタ抜き棒		2	
SM-78	ミーリングカッタ (サイドカッタ)	125×6×31.75 ; 125×8×31.75 ; 125×10×31.75 ; 125×12×31.75 ; 125×14×31.75 各2	10	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SM-79	ミーリングカッタ (メタルソー)	125×15×3175; 125×2×3175; 125×3×3175; 125×4×3175 各3	12	
SM-80	ミーリングカッタ (ブレンカッタ)	75×60×3175; 75×50×3175; 75×75×3175 各2	6	
SM-81	ミーリングカッタ (キーノードカッター)	3×16×12; 4×19×12; 5×22×12; 6×28×12 各2	8	
SM-82	ミーリングカッタ (ネスパイラルエンドミル)	ねじれ刃タング付き, 200; 220; 250 280 各2	8	
SM-83	ミーリングカッタ (Tスロットカッタ)	16×7; 19×10; 22×10; 25×12 各1	4	
SM-84	ミーリングカッタ	スロッチングエンドミルストレートシャンク; 60; 80; 各3	6	
SM-85	ミーリングカッタ	スロッチングエンドミルストレートシャンク; 120, 160, 200 各1	3	
SM-86	ミーリングカッタ	スロッチングエンドミルテーパシャンク 200, 220, 250, 280 各1	4	
SM-87	ミーリングカッタ	スパイラルエンドミルストレートシャンク, 60, 80, 100, 120, 各2, 160, 200各1	10	
SM-88	アングルプレート	調整式ユニバーサルアングルプレート AGA2 (テーブル幅)150×(テーブル長さ)200	2	
SM-89	スクリュピッチ ゲージ	ウイット137, メートル158 各1	2	
SM-90	センターゲージ	55°, 60° 各5	10	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SM-91	ダイヤルインジケータ	0.01mm 測定範囲 1.0mm	10	
		0.001mm 測定範囲 1.0mm	1	
		ロングレバー型 0.01mm 測定範囲 1.0mm	1	
		横型 0.01mm , 測定範囲 0.5mm	1	
SM-92	フルバックカッタ	3"G, 4"G, 3"S, 4"S 各 1	4	
SM-93	マイクロメータ	外測 0~25mm, 25mm~50mm 各10	20	
SM-94	鋼 尺	150mm	25	
		300mm	10	

溶 接 部 門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SW-1	交流アーク溶接機	定格二次電流 400 A 定格使用率 40 % 特別付属品 ケーブル(1次・2次各10m), アース板各1個, 安全ホルダ各1個, 手持ち面(ガラス付き)各1個, ヘルメット(ガラス付き)各1個, 胸カバー各1個, 足カバー各1組, 皮手袋各1組付き, 電撃防止器10個付き 標準付属品 1式付き	15	(参考) 大阪変圧器 (株) 大阪電機 (株) 三菱電機 (株)
SW-2	自動ガス切断機	切断板厚 5~100 mm 切断速度 100~1,200 mm/min 円弧直径 200~1,000 mm 最大傾斜角度 45° 特別付属品 レール(1,800 mm)各1個, 火口(1,23)各1本, 円切りコンパス, アーム(350, 500, 800 mm各1本)各1組 YV切断装置1組, X切断装置1組付き 標準付属品 1式付き	2	(参考) (株) 田中製作所 千代田精機 (株)
SW-3	イナートガス溶接機	TIG溶接方式 定格二次電流 300 A 定格使用率 40 % 制御装置, 直流アーク溶接電源に内蔵 二次電流調整範囲 10~300 A	1	(参考) 東亜精機 (株) 大阪電機 (株)

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SW-4	溶接棒乾燥器	特別付属品 トーチ2個, 手持ち面(ガラス付き) ヘルメット(ガラス付き), 胸カバー 足カバー, 皮手袋 各1式付き 外形寸法 645(W)×870(H)×810(D)mm 内径寸法 505(W)×530(H)×570(D)mm 装填可能溶接棒 550mm以下 常用温度 150~300℃ 最高温度 400℃ 最大消費電力 4.8KW 使用電源 単相 220V 標準付属品 1式付き	1	(参考) 株 北浜製作所
SW-5	溶解アセチレン用 圧力調整器		5	
SW-6	溶接吹管		10	
SW-7	切断吹管		10	
SW-8	酸素ホース	1.5m	20	
SW-9	アセチレンホース	1.5m	20	
SW-10	ライター	ニッポン	10	
SW-11	酸素用圧力調整器		5	
SW-12	ヘルメット	電気溶接用	10	
SW-13	ハンドシールド		25	
SW-14	保護手袋	アーク溶接用, 革製	25	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SW-15	保 護 手 袋	ガス溶接用	25	
SW-16	保 護 眼 鏡	ガス溶接用	25	
SW-17	保 護 眼 鏡	防じん用	25	
SW-18	腕 カ バ ー	ガス溶接用	25	
SW-19	足 カ バ ー	ガス, アーク両用	25	
SW-20	前 掛 け	ガス, アーク両用	25	
SW-21	炭酸ガス圧力調整器		2	
SW-22	キャブタイヤコード	38mm ²	50m	
SW-23	安 全 ホ ル ダ ー	アーク溶接用	5	
SW-24	V ブ ロ ッ ク	100×65×35 けがき用	10	
SW-25	V ブ ロ ッ ク	50×32×20 けがき用	10	
SW-26	V ブ ロ ッ ク	100×65×35 溶接用	30	
SW-27	片手ハンマー	1ポンド(柄付)	25	
SW-28	片手ハンマー	2ポンド(柄付)	3	
SW-29	大ハンマー	8ポンド	2	
SW-30	大ハンマー	10ポンド	2	
SW-31	ケレンハンマー		20	
SW-32	チップングハンマー		25	
SW-33	木ハンマー	60φ	30	
SW-34	や す り	平中目 200mm	50	
SW-35	や す り	丸中目 200mm	30	
SW-36	や す り	角中目 200mm	30	
SW-37	ね じ 回 し	貫通ドライバー150mm, 180mm 各5	10	
SW-38	金 切 り の こ	300mm	1	
SW-39	ワイヤブラシ		30	
SW-40	金 切 ば さ み	直 300mm	2	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SW-41	金切ばさみ	直 200mm	2	
SW-42	ブ ラ イ ヤ	150mm	5	
SW-43	ブ ラ イ ヤ	200mm	2	
SW-44	ベ ン チ	175mm	2	
SW-45	直 角 定 規	平150mm, 200mm 各15	30	
SW-46	け が き 針	250mm	50	
SW-47	セ ン タ ボ ン チ	13 ϕ ×120mm	50	
SW-48	モ ン キ ス パ ナ	150mm	5	
SW-49	モ ン キ ス パ ナ	250mm	5	
SW-50	モ ン キ ス パ ナ	300mm	1	
SW-51	コ ン バ ス	150mm, 200mm 各10	20	
SW-52	ビ ーム コ ン バ ス	1,000mm 目盛付き	2	
SW-53	バ ス	内・外 片200mm 各10	30	
SW-54	ホ ー ス バ ン ド	20mm	100	
SW-55	定 盤	600×450×100 けがき用	1	
SW-56	溶 接 火 口	#1~7	20	
SW-57	切 断 火 口	#1~3	20	
SW-58	ノ ギ ス	150mm	10	
SW-59	直 尺	ステンレス 1m	10	
SW-60	直 尺	ステンレス 500mm	20	
SW-61	曲 尺	ステンレス	10	
SW-62	ト ン グ テ ス タ	撚路電流計	1	
SW-63	電 撃 防 止 器	アーク溶接機用電撃防止器	5	(指定)松下電気

電 気 機 器 部 門

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SE-1	交流電動発電機	容量 2.2KW 交流電動機, 交流シンクロナイズ発電機 2KVA ベース, カップリング及びスイッチボード1式 付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造 株 山洋電気 株 昭和電機 株
SE-2	直流電動発電機	容量 10KW 直流複合発電機, 3相交流電動機15KW ケージタイプ ベース, カップリング及びスイッチボード 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造 株 山洋電気 株 昭和電機 株
SE-3	電源変圧装置	容量 50KVA 油冷却式・屋内式 交流 100A, 110V, 220V, 440V パイロットランプ, 電圧計, 3相ナイフ スイッチ, 単相ナイフスイッチ, 界磁調 整器及び電力計1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造 株 山洋電気 株 昭和電機 株
SE-4	電源変圧装置	容量 50KVA 油冷却式・屋内式 直流 100A 110V, 220V パイロットランプ, 電圧計, ナイフスイ ッチ, 界磁調整器及び電力計1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 旭電機製造 株 山洋電気 株 昭和電機 株

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SE-5	巻 線 機	旋盤型ポルトランス巻線機 巻 幅 400mm 巻 径 500mm 使用線径 0.3~3.2mm 電動機出力 0.75KW 回転計, 変速4段, クラッチ機構 ボビン台(自動)付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 多賀製作所 樹 樹博洋電機
SE-6	巻 線 機	太線用手送り, 手型変圧器用 巻 幅 220mm 巻 径 400mm 使用線径(平角線可能) 0.5~4.6mm 積算カウンター及びボビン台(自動) 付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 多賀製作所 樹 樹博洋電機
SE-7	巻 線 機	太線用手送り, 電動機用 巻 幅 350mm 巻 径 500mm 使用線径 1.0~6.0mm 積算カウンター及びボビン台(自動) 付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 多賀製作所 樹 樹博洋電機
SE-8	巻 線 機	ねじ送り式 巻 幅 100mm 巻 径 200mm 使用線径 細線0.05~0.5mm	1	(参考) 多賀製作所 樹 樹博洋電機

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SE-9	卓 上 ボ ー ル 盤	標準付属品 1式付き 振 り 340mm 穴あけ能力 13mm テーブル作業面寸法 254×254mm 穴テーパ ジャコブステーパ 径 2-1/2 バイス1個付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) 株式会社機械製作所
SE-10	ブラウン管オシロスコープ	DC-5MC, 2現象 20mV/cm	1	
SE-11	電磁オシロスコープ	ペン書き6要素	1	
SE-12	デジタル電圧計	18~1000V, TR-6334, 1.8~18MΩ	1	
SE-13	標準積算電力計	1φ2W, 100V 20A	1	
SE-14	照 度 計	2~300,000Lux	1	
SE-15	照 度 計	精密型20~5,000Lux	1	
SE-16	標準電圧計	0.5級 75/150/300V交流	1	
SE-17	標準電流計	0.5級 5/25A交流	1	
SE-18	標準電力計	0.5級 120/240V 電流定格 5/10A	1	
SE-19	ホイートストンブリッジ	0.01~1111,000Ω	1	
SE-20	交流ブリッジ	R0.1Ω~1MΩ, L10μH~100H, C10PF~100μF	1	
SE-21	コーランジュブリッジ	0.01~50000Ω, 0.1~1000Ω	2	
SE-22	アーステスター	0~1000Ω, 0~30V	2	
SE-23	自動絶縁抵抗計	500V, 0.05~5×10 ⁴ HΩ, 100-250-500V	1	
SE-24	ダブルブリッジ	0.0001~11Ω, 0.01~100Ω	2	
SE-25	直流検流計	4×10 ⁻³ A 36×10 ⁻³ V	1	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SE-26	公 流 器	100A	2	
SE-27	回 路 試 験 器	0.012-1.200mA-6ステップ(DC) 0.3-12,000V-8ステップ(DC) 各1 3-1.200V (AC)	3	
SE-28	メ ガ ー	1000V, 2000M Ω	2	
SE-29	漏 電 計	600V 0~15A 60%	1	
SE-30	標 準 抵 抗 器	0.001 Ω , 0.01 Ω , 0.1 Ω , 1 Ω , 10 Ω 各1	5	
SE-31	無誘導可変抵抗器	1 Ω step 11.11 Ω	1	
SE-32	ダイヤル型可変抵抗器	111.111 Ω 0.1 Ω	1	
SE-33	電線路用電流計	0~40A, 0~600V	1	
SE-34	サイクルカウンタ	20~80サイクル, 110/220V	1	
SE-35	回 転 計	ハスラー 0~10,000 r.p.m	1	
SE-36	電 位 差 計	0~16V 10mA, 0.0005V読み	1	
SE-37	磁 束 計	$\pm 100 \sim 100,000$ k	1	
SE-38	ろ 波 計	可変抵抗型	1	
SE-39	わ い 率 計	30Hz - 30 KHz	1	
SE-40	携 帯 用 直 流 計	1-3-10-30A 4レンジ	3	
SE-41	携 帯 用 交 流 計	0.15~0.3~0.75~1.5~3~7.5~15~30A	3	
SE-42	携 帯 用 三 相 電 力 計	120/240V 5/10A	1	
SE-43	携 帯 用 三 相 力 率 計	120V $\frac{1}{5}$ A, $\frac{5}{25}$ A	1	
SE-44	携 帯 用 周 波 数 計	55~65% 110/220V	1	
SE-45	フ イ ヤ ゲ ー ジ	BWG, ESWG, JES 各1	3	
SE-46	ピ ッ チ ゲ ー ジ	メートル 0.25~2.5P60° 28枚付	2	
SE-47	コンピネーションブライヤ	200mm	20	
SE-48	スリ ー プ 検 回 器	3.2~22mm	5	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SE-49	先 曲 り ベ ン チ	150mm	20	
SE-50	ボ ー ル ト ク リ ッ プ	切断径7%	3	
SE-51	電 工 ベ ル ト	5本差	30	
SE-52	ベ ン チ	6", 8" 各25	50	
SE-53	圧 縮 ベ ン チ		20	
SE-54	電 工 用 ナ イ フ	本 駒	25	
SE-55	電 工 用 ね じ 回 し	150mm+25 -25 180mm+25 -25	50 50	
SE-56	普 通 ね じ 回 し	150mm, 180mm 各+25, -25	50	
SE-57	ド ラ イ バ ー セ ッ ト	6本組, +10組, -10組	10	
SE-58	ブ ラ イ ヤ	6", 8" 各25	50	
SE-59	ワ イ ヤ ス ト リ ッ プ	0.8×1.6×2, 0.5×0.7×1.0 各10	20	
SE-60	ラ ジ オ ベ ン チ	150mm	25	
SE-61	ニ ッ パ	150mm	25	
SE-62	モ ン キ レ ン チ	150mm 20本, 180mm 10本	30	
SE-63	モ ン キ レ ン チ	200mm, 250mm, 300mm, 各2	6	
SE-64	ハ ン マ	片手用1/4ポンド, 1/2ポンド 各20	40	
SE-65	折 り 尺	1m	30	
SE-66	ト ー チ ラ ン プ	1φガソリン	2	
SE-67	は ん だ こ て	110V 60W 25個, 110V 300W 5個	30	
SE-68	三 つ 目 ぎ り	普通型	30	
SE-69	手 引 の こ ぎ り	両刃450mm	10	
SE-70	パ イ プ カ ッ タ	電工用2"	5	
SE-71	木 工 用 の み	5mm, 10mm, 15mm 各3	9	
SE-72	ク リ ッ ク ボ ー ル	標準型板ぎり5mm, 8, 12, 15, 18 各5本含む	5	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SE-73	パイプレンチ	150mm	6	
		200mm, 350mm 各2	4	
SE-74	滑 車	150mm鉄製1車, 2車, 各3個	6	
SE-75	張 線 器	長250×径48	10	
SE-76	パイプベンダ	手曲げ式, 棒型	20	
		油圧式 $\frac{1}{2}$ ~1"	1	
SE-77	パイプバイス	最大型60mm2個, 100mm1個	3	
SE-78	滑 車 綱	マニラロープ 5mm×20mm	5	
SE-79	横 万 力	箱型 125mm	5	
SE-80	手 万 力	100mm×25mm	20	
SE-81	ユニバーサルプーラー	自動車用	2	
SE-82	絶縁紙切断器	60cm×60cm 定規付き	1	
SE-83	リベットホージ	電動100W	1	
SE-84	ファイヤポット	200φ	5	
SE-85	ボックスレンチセット	21個組	1	
SE-86	電 熱 器	500W×2段切変1KW 単相110V	3	
SE-87	ノ ギ ス	M型デブス付き 150mm	20	
		" 200mm, 250mm 各1	2	
SE-88	マイクロメーター	外径0~25mm	2	
SE-89	ストップウォッチ	1分計	2	
SE-90	針 金 ゲ ー ジ	標準型	3	
SE-91	シャープ・ペンシル ネオン検電器	AC300~3000V	25	
SE-92	貫通木柄ドライバ	150mm	20	
SE-93	羽 根 ぎ り	木工用3mm	20	
SE-94	な た	刃渡 200mm	2	
SE-95	金切りばさみ	直 300mm, 柳300mm, 各5	10	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SE-96	組 や す り	5本組	5	
		8本組	2	
SE-97	や す り	200 ^{mm} 平;油目, 細目, 中目, 荒目 各40	160	
		200 ^{mm} 甲丸;細目, 中目, 荒目 各20	60	
		200 ^{mm} 丸;中目	20	
		200 ^{mm} 三角;中目	20	
		鬼目	10	
SE-98	コノクリートたがね	8角 16×180, 22×240 各5	10	
SE-99	た が ね	平150 ^{mm} 20本, 200 ^{mm} 5本	25	
		えぼし150 ^{mm} 10本, 180 ^{mm} 5本	15	
SE-100	金 切 り の こ	300 ^{mm}	3	
SE-101	水 準 器	木製50 ^{cm} 1個, 鉄製300 ^{cm} 2個	3	
SE-102	け が き 針	200 ^{mm}	30	
SE-103	ト ー ス カ ン	300 ^{mm}	2	
SE-104	セ ン タ ポ ン チ	100 ^{mm}	20	
SE-105	ス コ ヤ	150 ^{mm} ×100 ^{mm}	10	
	"	200 ^{mm} ×150 ^{mm}	5	
SE-106	外 パ ス	150 ^{mm}	20	
SE-107	内 パ ス	150 ^{mm}	20	
SE-108	けがき用コンパス	120 ^{mm} , 150 ^{mm} 各10	20	
SE-109	けがき定盤	500 ^{mm} ×500 ^{mm}	1	
SE-110	数 字 マ ー ク	3 ^{mm}	1	
SE-111	ラ シ ャ ば さ み	240 ^{mm}	1	
SE-112	木 ハ ン マ	樫製60 ^{mm}	20	
SE-113	銅 ハ ン マ	1kg	2	
SE-114	銅 製 直 尺	ステンレス 300 ^{mm}	10	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
		ステンレス 1,000 ㎜	2	
SE-115	シツクネスゲージ	0.03 ㎜~1.0 ㎜ 19枚組	2	
SE-116	モーターギャップゲージ	0.04~0.3 ㎜ 9枚組	2	
SE-117	温 度 計	水銀柱0~300℃ 木管ケース 棒状	10	
SE-118	ワ イ ヤ プ ラ シ	4行	10	
SE-119	携帯用单相電力計	120/240 V 5/10 A	2	
SE-120	携帯用交直両用電圧計	0~1, 3, 10, 30, 100, 300, 1,000	3	
SE-121	回 転 計	電気式 500, 1,000, 2,000, 5,000	1	

仕 上 部 門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SF-1	卓 上 ポ ー ル 盤	振 り 340mm 穴あけ能力 13mm テーブル作業面寸法 254×254mm 穴テーパ ジャコブステーパ 1/2 バイス各1個付き 標準付属品 1式付き	2	(参考) ㈱並木機械製作所
SF-2	両 頭 研 削 盤	と石車寸法 205mm 回転数 3,000~3,600r.p.m 水受け皿及びアイシールド付き 200W集じん機 1式付き 標準付属品 1式付き	1	(参考) ㈱日立製作所 三菱電機㈱ 昭和電機㈱
SF-3	定 盤	寸法 1,000×1,000×140mm 箱型 鋳鉄製 すり合わせ加工 B級	1	(参考) ㈱田原製作所
SF-4	検 査 用 定 盤	寸法 1,000×1,000×220mm 箱型 鋳鉄製 JIS B7513 2級	1	(参考) ㈱田原製作所
SF-5	万 力 (鋳 鋼 製)	箱型 (コゼット式) 125 150	20 2	
SF-6	万 力	ボール盤用 100, 150, 各1	2	
SF-7	ハ ン マ	片手ハンマ (柄付) 1/2ポンド 1ポンド 2ポンド	5 25 3	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
		プラスチックハンマー	35%	5
		銅ハンマー	30%	5
		大ハンマー	8ポンド	2
			10ポンド	1
SF-8	た が ね	平 200mm		30
		平 180mm		50
		平 150mm		30
		エボシ 中		30
SF-9	や す り	平細目 6", 8", 10", 12" 各75本		300
		平中目 8", 10", 12" 各100本		300
		平荒目 6", 8", 10", 12", 14" 各100本		500
		平油目 6", 8" 各50本		100
		角細目 6", 10", 12" 各10本		30
		角中目 6", 10", 12" 各10本		30
		角荒目 6", 10", 12" 各10本		30
		角細目 6", 10", 12" 各10本		30
		角中目 6", 10", 12" 各10本		30
		角荒目 6", 10", 12" 各10本		30
		甲丸細目 6", 10", 12" 各10本		30
		甲丸中目		30
		甲丸荒目		30
		丸中目		30
		丸荒目		30
		鬼目甲丸		10
		鬼目平		10
		組やすり		10
		組やすり		3

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SF-10	や す り 柄	大・中・小 各200	600	
SF-11	や す り 目 プ ラ ン		50	
SF-12	き さ げ	平210, ささば300 各20	40	
		超硬クランプ式チップ付き 長400×幅20	1	
		超硬ろう付け式 長370×幅20	1	
SF-13	タ ッ プ	メートル 並目, 呼び(ピッチ $\frac{mm}{mm}$)		
		3(0.5), 4(0.7), 5(0.8), 6(1)		
		8(1.25), 10(1.5) 各5	30	
		12(1.75), 14(2), 16(2), 18(2.5) 各2	8	
		ウィット並目; 呼び(ピッチ $\frac{mm}{mm}$)		
	$\frac{1}{4}$ (20), $\frac{5}{16}$ (18), $\frac{3}{8}$ (16), $\frac{7}{16}$ (14), $\frac{1}{2}$ (12), $\frac{9}{16}$ (12), $\frac{5}{8}$ (11), $\frac{3}{4}$ (10) 各2	16		
SF-14	タ ッ プ 回 し	$\phi 0$ 6mm	2	
		$\phi 4$ 10	2	
		$\phi 5$ 13	2	
		$\phi 6$ 19	1	
SF-15	リーマ (ハンドリーマ)	直径5,6,各3 直径7,8,9,10, 11,12, 各2	18	
SF-16	ブ ラ イ ヤ	150mm, 200mm 各5	10	
SF-17	ベ ン チ	150mm, 178mm 各3	6	
		200mm	2	
SF-18	や っ と こ	180mm	2	

番号	品名	仕様	数量	備考
SF-19	ス パ ナ	6丁組	10	
SF-20	モンキレンチ	150mm, 250mm 各5	10	
SF-21	ソケットレンチ	13個組セット10~26mm, 7/16~1mm 各2	4	
SF-22	ねじ回し	貫通型-75mm, -125mm, -200mm, -300mm 各5	20	
		貫通型+75mm, +100mm, +150mm, +200mm 各5	20	
SF-23	金切り弓のこ	300mm	20	
SF-24	金切り弓のこ刃	300mm	10打	
SF-25	油 と 石	250×50×25 中・細 各10	20	
		115×38×16 中・細 各30	60	
SF-26	白 と 石	アルカンサス白と石 150×150×25	1	
SF-27	パ ス	外・内 150mm	40	
		片 150mm	20	
SF-28	金 ま ず	ます型 250%	2	
SF-29	V ブ ロ ッ ク	50×32×20, 75×40×30, 100×60 ×35, 150×90×65 各6	24	
SF-30	直 角 定 規	手型 150mm×100	30	
		台付 200mm×130	2	

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SF-31	トースカン	丸台 200mm	15	
		角台 150mm	5	
		250mm	10	
SF-32	スケール立て台	1番型 スケール300mm	2	
SF-33	ストレートエッジ	300×50×10	1	
SF-34	ビームコンパス	1,000目盛付	1	
SF-35	コンパス	125mm	30	
SF-36	けがき針	250mm	30	
SF-37	センタポンチ	100mm	30	
SF-38	豆ジャッキ	7番32mm, 8番35mm 各10	20	
SF-39	金切りばさみ	直 210mm, 曲 210mm 各1	2	
SF-40	保護眼鏡	防じん用	30	
SF-41	プロトラクター	ブレード150mm, 300mm 2本付	1	
SF-42	ブロックゲージ	32個組 B級	1	
SF-43	インボリュートソース	D. P 22枚組	1	
SF-44	ゲージ	M. P 17枚組	1	
SF-45	Rゲージ	角隅用φ272MA, MB, MC, MD 各1	4	
		丸溝用φ178MA, MB, MC, MD 各1	4	
SF-46	アクメゲージ	角型 29° 1山~10山	1	
		30° 3mm~10mm	1	
SF-47	ワイヤゲージ	BWG, SWG, JIS 各1	3	
SF-48	ドリルポイントゲージ	150mm	1	
SF-49	シツイネスゲージ	φ100Ny, φ150My	2	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SF-50	ハ イ ト ゲ ー ジ	300	1	
SF-51	シ リ ン ダ ゲ ー ジ	18mm~35mm, 35mm~60mm 各1	2	
SF-52	デ プ ス ゲ ー ジ	150mm	1	
SF-53	ギ ャ ー ツ ス パ ー ニ ャ	モジュール2.5~2.5, 測定長30×50	1	
SF-54	マ イ ク ロ メ ー タ	外測0~25mm, 25~50mm 各15	30	
		50~75mm, 75~100mm, 100~125mm 各2	6	
		内測5~ 25~50 各1	2	
SF-55	鋼 尺	150mm	25	
		300mm	10	
		600mm, 1000mm 各1	2	
SF-56	サ イ ン バ ー	100%	1	
SF-57	マ グ ネ ッ ト ベ ー ス	55×40×60	2	
SF-58	あ ら さ 標 示 板	平向あらさ2枚1組;円筒外面あらさ 各1	2	
SF-59	ノ ギ ス	150mm	30	
		300mm	2	
SF-60	テ ス ト バ ン	#3, #4, #5 各1	3	
SF-61	テ ー バ ー	モジュールNo1, No2, No3, No4 各1	4	
SF-62	マ イ ク ロ メ ン タ ス タ ン ド	S型	10	
SF-63	ダ イ ヤ ル イ ン ジ ケ ー タ ス タ ン ド	#731 250×70×45	2	

木 型 部 門

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SP-1	か ん な	(平かんな) 2枚刃 荒・中・仕上げ65mm 各 25	75	
		(小口かんな) 1枚刃 50mm	25	
		(小口かんな) 30mm, 40mm 各 25	50	
		(きわかんな) 大 右 40mm	25	
		" 左 "	5	
		小 右 20mm	25	
		" 左 "	5	
		(そり台かんな) 9丁組	7	
		(四方そり台かんな) 8丁組	7	
		(竿丸小丸かんな) 10丁組	7	
		(竿丸大丸かんな) 10丁組	7	
		(竿丸50Rかんな)	25	
		(南京かんな) 36mm	25	
(台直しかんな) 50mm	25			
SP-2	の こ	(両刃のこ) 240mm, 270mm 各 25	50	
		300mm	7	
		(あぜひきのこ) 80mm	7	
		(胴つぎのこ) 270mm	15	
		(回しびきのこ) 200mm	15	
SP-3	金 切 り 弓 の こ	300mm	2	
SP-4	の み	平つきのみ 10丁組	25	
		丸つきのみ 10丁組	25	
		たたきのみ 18mm	25	
		たたきれんげのみ 18mm	7	

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
		すくいのみ 10丁組	25	
SP-5	く り 小 刀	細身のもの	25	
SP-6	き り	(つぼぎり) 5mm, 7mm 各25	50	
		(三目ぎり)中・小 各25	50	
		(四目ぎり)中・小 各25	50	
SP-7	げ ん の う	中・小 各20	40	
SP-8	け び き	標準品	25	
SP-9	ひ ら び き	"	25	
SP-10	コ ン パ ス	木型用150mm 鋼製	20	
		" 200mm 鋼製ねじ付	20	
		" 240mm 鉛筆付	20	
		" ビーム型木製大・小 各10	20	
SP-11	パ ス	内・外・片150mm, 240mm, 各20	120	
SP-12	ス コ ヤ	木型用アルミ製150mm, 200mm, 250mm 各25	75	
SP-13	三 角 定 規	木製40°, 60° 2枚組100mm, 300mm 各25	50	
SP-14	T 定 規	木製 500mm	25	
SP-15	伸 び 尺	竹製600mm, ステンレス製600mm 各25	50	
SP-16	折 り 尺	木製1,000mm	25	
SP-17	ノ ギ ス	150mm	10	
SP-18	か じ や	200mm	10	
SP-19	ベ ン チ	200mm	10	
SP-20	く き 切 り	180mm	25	

番 号	品 名	仕 様	数	備 考
SP-21	ね じ 回 し	木ねじ締付用150mm, 200mm, 各25	50	
SP-22	ボ ン テ	120mm	25	
SP-23	西 洋 く ぎ 抜 き	標準型	1	
SP-24	ト ー ス カ ン	角台500mm	3	
		角台300mm	2	
SP-25	け が き 針	300mm	30	
SP-26	や げ ん 台	V型100mm×70×40	10	
		口型100mm	10	
SP-27	木 つ ち	60mm	30	
SP-28	金 つ ち	標準型	25	
SP-29	な た	刃渡200mm	1	
SP-30	お の	刃渡100mm	1	

鑄物部門

番 号	品 名	仕 様	数量	備 考
SY-1	ナメクジペラ	中・小	各25	50
SY-2	こりがいペラ	大・中・小	各25	75
SY-3	さじペラ	#1, #4, #6, #8	各25	100
SY-4	曲りペラ	#1, #3, #4	各25	75
SY-5	柳ペラ	#2, #4, #6	各25	75
SY-6	オタマペラ	大・小	各25	50
SY-7	ボスどろしペラ	6mm, 12mm	各25	50
SY-8	ころしペラ	3mm, 9mm, 12mm	各25	75
SY-9	ものあげペラ	6mm, 12mm	各25	50
SY-10	こ	レンガ用		10
		木型用		25
SY-11	たねあげ			25
SY-12	ねじたねあげ			25
SY-13	突き棒			25
SY-14	スタンプ			25
SY-15	天神ペラ	1分, 2分, 3分, 4分, 6分	各25	125
SY-16	丸リスワ			25
SY-17	角リスワ			25
SY-18	平	錐 2号, 3号, 5号, 8号	各25	100
SY-19	水	錐 5号, 8号	各25	50
SY-20	ブラシ			25
SY-21	ガス抜き針			25
SY-22	湯口棒	40×250, 25×250, 55×250	各25	75
SY-23	目吹き棒			25
SY-24	きり吹き器(スプレー)			25

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SY-25	黒味吹付器 (スプレーガン)		5	
SY-26	黒味吹付器用ホース	10m	5	
SY-27	ポ ン チ	100mm	30	
SY-28	コ ン バ ス	200mm	20	
SY-29	る つ ほ ば さ み	#100	5	
SY-30	と り べ		3	
SY-31	連 台 と り べ		2	
SY-32	湯 く み	#3, #5	各10	20
SY-33	ふ る い	無厘, 3厘, 5厘, 7厘, 1分, 2分, 4分	各2	14
SY-34	金枠つりてんびん		2	
SY-35	玉掛け用ワイヤロープ	1/2" 台付	10	
SY-36	剣先スコップ		2	
SY-37	石炭スコップ		2	
SY-38	角スコップ	鉄物砂用	5	
SY-39	ホ ー ク		2	
SY-40	せん棒用鉄棒		3	
SY-41	羽口用鉄棒		2	
SY-42	一口かき用鉄棒		2	
SY-43	テストハンマ	1/2ポンド	5	
SY-44	片手ハンマ	1ポンド	25	
		2ポンド	10	
SY-45	大ハンマ	5ポンド, 8ポンド	各2	4
SY-46	た が ね	平150mm, 180mm	各25	50
		エボシ 150mm		20
		柄付きたがね		3
SY-47	直 角 定 規	木製 150mm, 200mm, 300mm,	各25	75

番 号	品 名	仕 様	数 量	備 考
SY-48	直 定 規	木製 300mm, 500mm	各 25	50
SY-49	鋳 物 尺	竹製 1,000mm		25
SY-50	パ ス	150mm, 内・外・片	各 30	90
SY-51	コ ン パ ス	150mm, 200mm	各 30	60
SY-52	英 字 マ ー ク	3mm		1
SY-53	数 字 マ ー ク	3mm		1
SY-54	工 具 箱			20
SY-55	光 高 温 計			1
SY-56	熱 電 対 高 温 計			1

LIE