














3. チュニジア国 1:200,000 地図図式

NO. 1



種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
高速道路	H	赤	H	赤		黒	中央分離帯のある自動車道
主要道路	P	赤	P	赤		黒	管理している5m以上の舗装道路
主要道路	S	赤	S	赤		黒	管理している5m以下の舗装道路
未舗装道路(A)	Ua	赤	Ua	赤		黒	管理している5m以上の未舗装道路
未舗装道路(B)	Ub	赤	Ub	赤	—	赤	その他の専用道路(5m以下)季節により通行不能
小 道			---	赤		赤	道路と道路を結んでいる小道、畑、井戸など主要な所に行く小道を表示する。
建設中の道路			---	黒		黒	
道路名称	G. P. I	赤	G. P. I P	赤		黒	起点、終点付近及び区間付近など道路のルートが分れるように約20cm間で表示する。名称はGPとMCの二通りあり、その後にルート番号を入れる。

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
市街地道路 (高速道路)	H	赤	H	赤		黒	
" (主要道路50m以上)	P	赤	P	赤		黒	G.P., M.C. 道路で大きい市街地内を通る場合に道幅を変えて表示する。
" (主要道路50m以下)	S	赤	S	赤		黒	市街地内の道路で町の形状が分かるように主要な道路を表示する。
鉄道 (複線)		赤		黒		黒	
鉄道 (単線)		赤		黒		黒	
駅		赤		黒		黒	チュニジア国側の資料にある物のみ表示する。 注記は注記資料図に表示する。
操作場		赤		黒		黒	大きな駅で引込線が図面上で表示出来る物は表示する。

道 路 ・ 鉄 道

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
工事中の鉄道	十 十 十	赤	— — — —	黒		黒	
高架橋		赤		黒		黒	
橋		赤		赤		黒 赤	長さ200m以上のものを表示する。
渡船場		赤		赤		黒	
立体交差	十	赤	十	赤		黒	下の道を間断する。
鉄道と道路の 平面交差		赤		赤 黒		黒	

道 路 ・ 鉄 道

種 類	現 調	色	図 化	色	網 集	色	適 用 及 び 説 明
密集建物 (市街地)				黒(カー ボン)		黒	総描表示する。図上面積5mm×5mm以上表示 大きい市街地のみ表示する。
独立建物				黒(カー ボン)		黒	図上0.4mm×0.4mmの大きさで表示する。 図上で0.4mm以上の家は真形で表示する。
穴居住地				黒		黒	
モスク	ヨ	赤	ヨ	赤		赤	回教寺院 大きな町で数の多い物は、要所に1つか2つ入れる。
クバ	ヨ	赤	ヨ	赤		赤	貴人の墓に建てる記念碑
ユダヤ教寺院	ヨ	赤	ヨ	赤		赤	
キリスト教寺院	ヨ	赤	ヨ	赤		赤	
ボルジユ	ヨ	赤	ヨ	赤		赤	

建 物

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
風力ポンプ	○	青	○	赤		赤	
放送局	⚡	赤	⚡	赤		赤	
採石場		赤		茶		黒	大きい物は注記 (Carrières)
鉱山	父	赤	父	赤	父	赤	
飛行場		赤		赤		赤	国際空港とその他の飛行場を区別して表示する。
墓地	Y +)	赤	Y +)	赤	Y +)	赤	イスラム墓地、キリスト墓地、ユダヤ墓地と区別して表示する。
発電所	□	赤	□	赤		赤	
各種施設							

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
石油・ガス・ 採掘井	P ● G ● ● ●	赤	P ● G ● ● ●	赤	P ● G ● ● ● ● 1.2mm ● 1.2mm	赤	チヌニア側資料によって入れる。
送油管			○ — ○	茶	○ — ○ 0.8mm 1.6mm	黒	〃
送ガス管			○ — ○	茶	○ — ○ 1.6mm 0.8mm	黒	〃
送電線			● — ●	茶	● — ● 0.3mm 1.6mm	黒	〃
岸 壁	┌		┌	赤	┌	赤	図上延長2mm以上のものを表示する。
防波堤	└		└	赤	└	赤	〃

各種施設





種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
森 林		赤		黒		黒	図上5mm×5mm以上の物を植生界で区分して表示する。樹高2m以上の物を表示する。
かん木		赤		黒		黒	図上5mm×5mm以上の物を植生界で区分して表示する。
植生界		緑		緑		緑	森林、かん木、アルファの植生界は入れない。
果樹園		赤		黒		黒	図上5mm×5mm以上の物を植生界で区分して表示する。
オリーブ園		赤		黒		黒	"
ヤシ園		赤		黒		黒	"
オリーブヤシ		赤		黒		黒	小規模の物でも目的となるものは入る。
湿地にある草地		青		青		青	

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
川辺の植物		青		青		緑	
草地(アルファ)		赤		黒		黒	

植 生

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
常水河川		青		青		青	二条河川の最小幅員は1.0mmとする。 図上延長2cm以上を表示する。
季節的に水のある河川		青		青		青	雨季に一時的に流れる河川。 二条河川の最小幅員は図上1.0mmとする。 砂地の所は大・小の点を入れる。
用排水路		青		青		青	図上1cm以上の物を表示する。
湖・池		青		青		青	池の最小は図上1mm×1mm以上のものを表示する。 水部はライトブルーでぬる。
増水時の池		青		青		青	雨季に、一時的に水を溜める。図上 1mm×1mm以上を表示する。
ダム		赤		赤		赤	ダムは写真で判読できる物を全て表示するが長さ 100m以下のものは図上0.5mmに拡大して表示する。
井戸		青		青		青	写真判読と現地で確認出来たものを表示する。 数の多い所は適時省略して表示する。 ①井戸 ②給水タンク ③給水塔 ④ソース(ため水)
温泉							注記資料図上に地名の下にカッコ書きで入る。 Korpos (station thermale)

水 部

種 類	現 調	色	図 化	色	編 集	色	適 用 及 び 説 明
三角点			△	黒		黒	測量成果表のあるものを表示する。 高さの表示はm単位で小数点以下は四捨五入する。
水準点				赤		赤	現地において確認のとれたものを表示する。 高さの表示はm単位で小数点以下は四捨五入する。
独観点			$\frac{123}{\times 123} \\ 123$	黒	・ 123	黒	図化で2回読みみて平均値をm単位で表示する。
計曲線				黒		黒	0 m及び200mの整数倍で表示する。
主曲線				オレンジ		オレンジ	50m間隔で表示する。 山地のコンターは黒色 で表示する。
補助曲線				オレンジ		オレンジ	主曲線と計曲線によってなお地形の表示が不十分な場合は25m間隔で補助曲線を入れる。 地形表現上必要と認められるものはいくぶん拡大してもその形状を表す。
凹地				黒		黒	
凸地				黒		黒	”

地 形

種 類	現 調	色	図 化	色	縮 集	色	適 用 及 び 説 明
が け (土)		緑		緑		緑	頂辺を突線で結び最大傾斜線の方に短線を描いて表示する。 頂辺が図上2mm以上を表示する。
露 岩				黒		黒	黒で不定形円によって表示する。
断 崖		赤		黒		黒	頂辺を突線で結び最大傾斜線の方に短線を描き平行に数本の線を描入する。 頂辺が図上2mm以上を表示する。
が け (岩)		赤		茶		黒	頂辺を突線で結び最大傾斜線の方に短線を描いて表示する。 頂辺が図上2mm以上を表示する。

地 形

JICA