

B. Investigación biológica
Cuadro B-1-1 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima						Compendio
				P	T	L	C	T r	Total	
Mejizame: pequeño (Tiburón pequeño)	Red agallera de fondo	6	Número de piezas medidas					89	89	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo					470	470	
			Desviación media (longitud de cuerpo)					6.5	6.5	
			Peso medio de cuerpo					1,135.4	1,135.4	
			Grado de gordura					0.72	0.72	
		7	Número de piezas medidas				20	24	44	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo				57.9	60.5	59.3	
			Desviación media (longitud de cuerpo)				11.8	6.7	9.3	
			Peso medio de cuerpo				1,720.0	1,811.7	1,770.0	
			Grado de gordura				0.76	0.81	0.79	
		8	Número de piezas medidas		4	21	136		161	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo		59.8	61.9	64.2		63.8	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		4.2	4.7	4.2		4.3	
			Peso medio de cuerpo		1,675.0	1,773.8	1,855.4		1,840.3	
			Grado de gordura		0.79	0.74	0.69		0.70	
		9	Número de piezas medidas		17	38			55	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo		56.8	56.3			56.5	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		5.0	10.1			9.0	
			Peso medio de cuerpo		1,364.7	1,356.3			1,358.9	
			Grado de gordura		0.66	0.70			0.68	

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-2 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima						Compendio
				P	T	L	C	Tr	Total	
Tiburón mayor	Red agallera de fondo	8	Número de piezas medidas			7	3		10	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo			85.1	89.3		86.4	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			7.9	10.0		8.2	
			Peso medio de cuerpo			6.0	7.3		6.4	
			Grado de gordura			0.95	1.01		0.98	
		9	Número de piezas medidas		1.2	8			20	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo		8.23	90.1			85.4	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		9.7	19.6			14.7	
			Peso medio de cuerpo		4.7	8.0			6.0	
			Grado de gordura		0.82	1.00			0.94	
Tiburón pequeño	Red agallera de fondo	7	Número de piezas medidas					7	7	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo					87.1	87.1	
			Desviación media (longitud de cuerpo)					9.0	9.0	
			Peso medio de cuerpo					8.6	8.6	
			Grado de gordura					1.26	1.26	
		8	Número de piezas medidas			2	13		15	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo			99.5	72.8		76.3	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			14.1	13.2		15.9	
			Peso medio de cuerpo			12.3	4.0		5.1	
			Grado de gordura			1.23	0.96		1.07	
		9	Número de piezas medidas		8	3			11	(Unidad gr.)
			Longitud media de cuerpo		101.5	820			96.2	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		27.5	5.8			24.6	
			Peso medio de cuerpo		14.7	5.4			12.2	
			Grado de gordura		1.19	0.98			1.18	

Unidad. longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-3 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima					Compendio
				P	T	L	C	T r	Total
Calale	Pesca de arrastre	10	Número de piezas medidas		155				155
			Longitud media de cuerpo		208				208
			Desviación media (longitud de cuerpo)		4.3				43
			Peso medio de cuerpo		1486				1486
			Grado de gordura		1.6				16
		11	Número de piezas medidas		39	25	85		149
			Longitud media de cuerpo		186	193	219		206
			Desviación media (longitud de cuerpo)		1.6	4.7	4.4		42
			Peso medio de cuerpo		974	1540	1751		1512
			Grado de gordura		1.5	20	1.6		17
		12	Número de piezas medidas		35	30			65
			Longitud media de cuerpo		159	220			187
			Desviación media (longitud de cuerpo)		34	51			52
			Peso medio de cuerpo		1100	1677			1366
			Grado de gordura		0.5	14			09
		1	Número de piezas medidas				60		60
			Longitud media de cuerpo				198		198
			Desviación media (longitud de cuerpo)				41		41
			Peso medio de cuerpo				1157		1157
			Grado de gordura				13		13

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-4 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima					Compendio
				P	T	L	C	T _r	Total
Miliciano	Red agallera de fondo	7	Número de piezas medidas				3		3
			Longitud media de cuerpo				267		267
			Desviación media (longitud de cuerpo)				0		0
			Peso medio de cuerpo				466.7		466.7
			Grado de gordura				2.4		2.4
		8	Número de piezas medidas			3	5		8
			Longitud media de cuerpo			23.8	20.6		21.8
			Desviación media (longitud de cuerpo)			0	6.1		5.1
			Peso medio de cuerpo			3000	2080		2425
			Grado de gordura			2.2	1.7		1.9
	Pesca de arrastre	9	Número de piezas medidas		6	5			11
			Longitud media de cuerpo		266	24.0			25.4
			Desviación media (longitud de cuerpo)		11.0	1.3			7.9
			Peso medio de cuerpo		313.3	304.0			309.1
			Grado de gordura		2.0	2.2			2.1
		10	Número de piezas medidas		4				4
			Longitud media de cuerpo		17.9				17.9
			Desviación media (longitud de cuerpo)		2.4				2.4
			Peso medio de cuerpo		112.5				112.5
			Grado de gordura		1.8				1.8
		11	Número de piezas medidas		2	35	30		67
			Longitud media de cuerpo		128	12.6	14.6		135
			Desviación media (longitud de cuerpo)		2.1	1.9	1.7		2.0
			Peso medio de cuerpo						
			Grado de gordura						

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

(No hay dato de peso)

Cuadro B-1-5 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima						Compendio
				P	T	L	C	T _r	Total	
Ronco	Red agallera de fondo	7	Número de piezas medidas				7		7	
			Longitud media de cuerpo				185		185	
			Desviación media (longitud de cuerpo)				59		59	
			Peso medio de cuerpo				106.4		106.4	
		8	Grado de gordura				20		20	
			Número de piezas medidas				19		19	
			Longitud media de cuerpo				166		166	
			Desviación media (longitud de cuerpo)				2.9		2.9	
	Pesca de arrastre	9	Peso medio de cuerpo				903		903	
			Grado de gordura				1.8		1.8	
			Número de piezas medidas			3	16		19	
			Longitud media de cuerpo			24.2	220		223	
	Pesca de arrastre	12	Desviación media (longitud de cuerpo)			0	60		5.5	
			Peso medio de cuerpo			253.3	207.5		214.7	
			Grado de gordura			1.8	1.9		1.9	
			Número de piezas medidas	5					5	
			Longitud media de cuerpo	168					168	
			Desviación media (longitud de cuerpo)	33					33	
			Peso medio de cuerpo	1260					1260	
			Grado de gordura	2.5					2.5	

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-6 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima						Compendio
				P	T	L	C	Tr	Total	
Corbina (Guchil)	Pesca de arrastre	11	Número de piezas medidas		10	51	103		164	
			Longitud media de cuerpo		24.9	251	25.6		254	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		3.0	2.6	2.5		2.6	
			Peso medio de cuerpo		1330	1472	1439		1443	
			Grado de gordura		0.8	1.0	0.8		0.9	
		12	Número de piezas medidas	23	6	16	15		60	
			Longitud media de cuerpo	21.7	263	252	27.6		24.6	
			Desviación media (longitud de cuerpo)	30	3.9	3.6	2.5		3.9	
			Peso medio de cuerpo	145.7	2633	190.6	2560		1970	
			Grado de gordura	23	1.3	1.3	1.2		1.7	
Jurel ojo gordo (Hirajil)	Red agallera de fondo	7	Número de piezas medidas					2	2	
			Longitud media de cuerpo					26.8	26.8	
			Desviación media (longitud de cuerpo)					4.2	4.2	
			Peso medio de cuerpo					400.0	400.0	
			Grado de gordura					2.1	2.1	
		8	Número de piezas medidas			5	3		8	
			Longitud media de cuerpo			32.1	33.8		32.8	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			80	6.2		7.0	
			Peso medio de cuerpo			6920	650.0		676.3	
			Grado de gordura			1.8	1.6		1.7	
		9	Número de piezas medidas		23	31			54	
			Longitud media de cuerpo		34.1	35.5			34.9	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		4.9	84			7.1	
			Peso medio de cuerpo		6191	881.0			769.4	
			Grado de gordura		1.5	1.7			1.6	

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-7 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pesca, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima					Compendio
				P	T	L	C	Tr	Total
Jurel callo (Hiraaji)	Red agallera de fondo	7	Número de piezas medidas					2	2
			Longitud media de cuerpo					40.5	40.5
			Desviación media (longitud de cuerpo)					4.2	4.2
			Peso medio de cuerpo					9500	9500
			Grado de gordura					1.5	1.5
		8	Número de piezas medidas				1.4		1.4
			Longitud media de cuerpo				29.7		29.7
	Pesca de arrastre	9	Desviación media (longitud de cuerpo)				4.3		4.3
			Peso medio de cuerpo				387.9		387.9
			Grado de gordura				1.4		1.4
		11	Número de piezas medidas		3.3	1.7			5.0
			Longitud media de cuerpo		34.5	32.0			33.7
			Desviación media (longitud de cuerpo)		5.7	3.6			5.2
			Peso medio de cuerpo		598.5	544.7			580.2
		11	Grado de gordura		1.5	1.6			1.6
			Número de piezas medidas			1.9			1.9
			Longitud media de cuerpo			19.2			19.2
			Desviación media (longitud de cuerpo)			3.5			3.5
			Peso medio de cuerpo						(No hay datos sobre peso)
			Grado de gordura						(No hay datos sobre peso)
		11	Número de piezas medidas				2		2
			Longitud media de cuerpo				19.5		19.5
			Desviación media (longitud de cuerpo)				0		0
			Peso medio de cuerpo				100.0		100.0
			Grado de gordura				1.4		1.4

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-8 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima						Compendio
				P	T	L	C	Tr	Total	
Cazabe (Itotikijai)	Pesca de arrastre	1 1	Número de piezas medidas		1 5				1 5	
			Longitud media de cuerpo		1 5.2				1 5.2	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		1.6				1.6	
			Peso medio de cuerpo		4 2.0				4 2.0	
			Grado de gordura		1.2				1.2	
		1 1	Número de piezas medidas			3 7	2 5		6 2	
			Longitud media de cuerpo			1 5.4	1 5.4		1 5.4	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			1.5	1.2		1.4	
			Peso medio de cuerpo							(体重のデーターなし) (")
			Grado de gordura							
		1 2	Número de piezas medidas	2 0					2 0	
			Longitud media de cuerpo	1 7.3					1 7.3	
			Desviación media (longitud de cuerpo)	1.7					1.7	
			Peso medio de cuerpo	8 4.5					8 4.5	
			Grado de gordura	1.1					1 1	
		1 2	Número de piezas medidas			1 0	1 5		2 5	
			Longitud media de cuerpo			1 5.6	1 4.9		1 5.2	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			1.1	1.0		1.1	
			Peso medio de cuerpo							(体重のデーターなし) (")

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-9 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima						Compendio
				P	T	L	C	T r	Total	
Sardina (Iwashi-rui)	Red agallera de fondo	8	Número de piezas medidas			12			12	
			Longitud media de cuerpo			188			188	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			10			10	
			Peso medio de cuerpo			89.0			89.0	
			Grado de gordura			1.4			1.4	
	Pesca de arrastre	9	Número de piezas medidas		42	5			47	
			Longitud media de cuerpo		17.9	17.7			17.9	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		1.1	0.8			1.1	
			Peso medio de cuerpo		89.8	74.0			88.1	
			Grado de gordura		1.6	1.3			1.5	
		10	Número de piezas medidas		51				51	
			Longitud media de cuerpo		17.2				17.2	
			Desviación media (longitud de cuerpo)		1.7				1.7	
			Peso medio de cuerpo		52.5				52.5	
			Grado de gordura		1.0				1.0	
		11	Número de piezas medidas			34	3		37	
			Longitud media de cuerpo			14.8	15.8		14.9	
			Desviación media (longitud de cuerpo)			2.2	0.6		2.2	
			Peso medio de cuerpo							(No hay datos sobre peso)
			Grado de gordura							(No hay datos sobre peso)
		12	Número de piezas medidas	18					18	
			Longitud media de cuerpo	12.7					12.7	
			Desviación media (longitud de cuerpo)	0.7					0.7	
			Peso medio de cuerpo	72.2					72.2	
			Grado de gordura	1.9					1.9	

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-10 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pescado, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Seccion Marítima						Compendio
				P	T	L	C	T r	Total	
Macabi (Sotoiwashi)	Red agallera de fondo	7	Número de piezas medidas				3		3	
			Longitud media de cuerpo			228		228		
			Desviacion media (longitud de cuerpo)			1.5		1.5		
			Peso medio de cuerpo			150.0		150.0		
			Grado de gordura			1.2		1.2		
		8	Número de piezas medidas			23		23		
		Longitud media de cuerpo			24.4		24.4			
		Desviacion media (longitud de cuerpo)			3.8		3.8			
		Peso medio de cuerpo			190.7		190.7			
		Grado de gordura			3.8		3.8			
	Pesca de arrastre	9	Número de piezas medidas		25			25		
			Longitud media de cuerpo		22.6			22.6		
			Desviacion media (longitud de cuerpo)		1.8			1.8		
			Peso medio de cuerpo		132.6			132.6		
Grado de gordura				1.2			1.2			
11			Número de piezas medidas		18	3	10	31		
			Longitud media de cuerpo		23.9	24.2	23.4	23.8		
			Desviacion media (longitud de cuerpo)		4.4	1.7	1.1	3.4		
	Peso medio de cuerpo		142.2	166.7	140.0	143.9				
	Grado de gordura		10	1.2	1.1	1.0				
	11	Número de piezas medidas			23	10	33			
	Longitud media de cuerpo			21.3	21.3	21.3				
	Desviacion media (longitud de cuerpo)			2.6	1.8	2.4				
	Peso medio de cuerpo									
	Grado de gordura									
						</				

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

Cuadro B-1-11 Resultados de la investigación biológica (según cada especie de pesca, método de pesca, mes, sección marítima)

Nombre de especie	Método de pesca	Mes	Item de investigación	Sección Marítima					Compendio
				P	T	L	C	T r	Total
Macabi (Sotoiwashi)	Pesca de arrastre	1 2	Número de piezas medidas	1 5			1 2		2 7
			Longitud media de cuerpo	1 9 0			2 1.3		2 0.0
			Desviación media (longitud de cuerpo)	0 7			2.2		1.8
			Peso medio de cuerpo	1 0 1.3			1 3 7.5		1 1 7.4
			Grado de gordura	2 6			1.4		2.0
		1 2	Número de piezas medidas			1 2			1 2
			Longitud media de cuerpo			2 2.3			2 2.3
			Desviación media (longitud de cuerpo)			4.1			4.1
			Peso medio de cuerpo						
			Grado de gordura						

Unidad: longitud media de cuerpo (cm),
peso medio de cuerpo (gr)

(体重のデーターなし)
(")

Cuadro B-2

Clasificación interina de las especies para anotar y sumar la captura

Nota)

- 1) El nombre de pescado es la denominación provisional.
El nombre indicado en español es la denominación local.
El nombre indicado en japonés es la denominación ordinaria con arreglo al mismo género.

Clasificación de especie

Nombre en español (Denominación provisional)	Nombre en japonés (Denominación provisional)	Límite de especie
Tiburón martillo	Shumokuzame	Total de género <i>Sphyrna</i>
Cazón	Kogata-zame (A)	<i>Rhizoprionodon porosus</i>
Tiburón pequeño	Kogata-zame (B)	<i>Carcharinus porosus</i>
Tiburón (otros)	Sonota-same rui	Total del orden de demas Tiburón
Guitarra	Sakata-zame	<i>Rhinobatus percellens</i>
Raya	Ei-rui	Total de orden Raya
Malacha	Kara-iwashi	<i>Elops saurus</i>
Macabí	Soto-iwashi	<i>Albula vulpes</i> y <i>A. nemoptera</i>
Sardina	Iwash-rui	Total de familia <i>Engraulidae</i> y familia <i>Clupeidae</i>
Dormilón	Eso	<i>Synodus foetens</i>
Vaca	Namazu-rui	Principalmente <i>Bagre marinus</i> con la especie de <i>Bagridae</i> inclusive
Agujeta	Hamadatsu	<i>Albula hians</i>
Canantone	Ittodai	<i>Holocentrus ascensionis</i>
Lisa	Bora-rui	Total de familia <i>Mugilidae</i>
Barracuda	Barakuda	<i>Sphyrna barracuda</i>
Guachancho	Kamasu	<i>Sphyrna guachancho</i> y <i>S. picuda</i>
Barbón	Tsubame-Konoshiro	Total de género <i>Polydactylus</i> (principalmente <i>P. virginicus</i>)
Atún	Mebachi	<i>Thunnus obesus</i>
Bonito puntuado	Masu	<i>Euthunnus alletteratus</i>
Bonito rayado	Katsuo	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Bonito (otros)	Sonota-Katsuorui	Orden: <i>Auxis thazard</i> , <i>A. roshei</i> y Orden: <i>Sarda sarda</i>
Sierra	Sawara	<i>Scomberomorus maculatus</i> y <i>S. regalis</i>
Kingfish	King-fish	<i>Scomberomorus cavalla</i>
Maonete	Tachiuo	<i>Trachirus lepturus</i>
Galalay	Muroaji	<i>Decapterus macarellus</i> y <i>D. punctatus</i>
Ojon	Maaji	<i>Selar crumenophthalmus</i>
Pargo aleta negra	Hireguro-fuedai	<i>Lutjanus buccanella</i>
Cubera	Kubera	<i>Lutjanus cyanopterus</i>
Pargo ojo amarillo	Kimeaka-fuedai	<i>Lutjanus vivanus</i>
Cálale	Kisuji-fuedai	<i>Lutjanus synagris</i>
Chivo	Chibo	<i>Rhomboplites aurorubens</i>
Cola amarilla	Yellow-tale	<i>Ocyurus chrysurus</i>
Pargo (otros)	Sonota fuedai	Familia <i>Lutjanidae</i> con <i>Lutjanus apodus</i> , <i>L. jocu</i> , <i>L. griseus</i> inclusive

Clasificación de especie

Nombre en español (Denominación provisional)	Nombre en japonés (Denominación provisional)	Límite de especie
Ronco rayado	Pork-fish	<i>Anistremus virginicus</i>
Ronco payaso	Isaki (Aosuji)	<i>Haemulon plumieri</i>
Ronco negro	Isaki (Kuro)	<i>Anistremus surinamensis</i>
Sisa	Isaki (Tatesuji)	<i>Haemulon striatum</i>
Llarano	Isaki (Yokoshima)	<i>Conodon nobilis</i>
Ronco (otros)	Sonota Isaki-rui	Total de familia <i>Pomadasysidae</i>
Peje chanco	Bera-rui	Total de familia <i>Labridae</i>
Peje toro	Budai-rui	Total de familia <i>Scaridae</i>
Muñeca	Chochouo-rui	Total de familia <i>Chaetodontidae</i> y familia <i>Ephippidae</i>
Doctor	Nibodai-rui	Total de familia <i>Acanthuridae</i>
Vieja	Mongara-Kawahagi-rui	Total de familia <i>Balistidae</i>
Lja	Kawahagi-rui	Total de familia <i>Monacanthidae</i>
Toro	Hakofugu-rui	Total de familia <i>Ostraciontidae</i>
Peje sapo	Fugu-rui	Total de familia <i>Tetraodontidae</i>
Búcaro	Fusakasago-rui	Total de familia <i>Scorpaenidae</i>
Volador	Hobo-rui	Total de familia <i>Triglidae</i> y familia <i>Dactylopteridae</i>
Pega pega	Kobanzame	<i>Echeneus naucrates</i>
Lenguado	Hirame-rui	Total de familia <i>Bothidae</i>
Hoja	Ushinoshita-rui	Total de familia <i>Cynoglossidae</i>
Otros	Sonota	Total de las demás familias
Jurel ojo gordo	Hiraaji (ohme)	<i>Caranx latus</i>
Jurel cabo	Hiraaji (chikame)	<i>Caranx crysus</i>
Jurel lomo azul	Hiraaji (oguro)	<i>Caranx ruber</i>
Jurel del fondo	Hiraaji (soko)	<i>Caranx bartholomaei</i>
Jurel salmón	Buri-rui	Total de género <i>Seriola</i>
Cazabe	Kazabe	<i>Chloroscombrus chrysurus</i>
Peje plato	Serene	<i>Selene spixii</i>
Jurel (otros)	demás Aji-rui	Total de familia <i>Carangidae</i>
Palometa	Ibodai-rui	Total de familia <i>Stromateidae</i> y familia <i>Pampidae</i>
Bacalao	Sugi	<i>Rachycentron canadum</i>
Dolphin	Shiira	<i>Coryphaena hippurus</i>
Salmonete rayado	Umihigoi	<i>Upeneus parvus</i>
Turco	Kinmedai	<i>Priacanthus arenatus</i>
Mero	Hata-rui	Total de los géneros de <i>Epinephelus</i> y <i>Mycteroperca</i>

Clasificación de especie

Nombre en español (Denominación provisional)	Nombre en japonés (Denominación provisional)	Límite de especie
Robalo	Robaro	Total de género de <i>Centropomus</i>
Diplectrum	Saudo pachi	<i>Diplectrum formosum</i> y <i>D. radiale</i>
Liso	Liso	<i>Cymoscion arenarium</i>
Menticcirrus	Menchishirusu	<i>Menticcirrus saxatilis</i>
Micropogon	Maikuro-pogon	<i>Micropogon furnieri</i>
Larimus	Rachimus	<i>Larimus breviceps</i>
Corvina (otros)	demás Nibe-rui	Total de familia <i>Scianidae</i>
Mojarra	Kuro-sagi	Total de familia <i>Gerridae</i> (principalmente <i>Eucinostomus argenteus</i> y <i>Gerres cinereus</i>)
Miliciano	Tai-rui	Total de familia <i>Sparidae</i> (principalmente <i>Calamus pennatula</i>)
Pargo ojo rojo	Akame-fuedai	<i>Lutjanus aya</i>
Pargo mancha lateral	Shiruku-fuedai	<i>Lutjanus analis</i>

C. Investigación de la captura

Figura C-1-1 Distribución de captura y su proporción con la pesca de arrastre según cada sección marítima (oct./1982-ene./1983)




















Sección marítima	P	T	L	C	Tr	
Mes						
Oct.		(Extensión) 1,008 kg 263 kg 19 8 kg/hora 				
Nov.	5,416 2,392 110.0 	1,625 301 32.7 	2,033 449 40.2 	2,647 1,026 59.6 		
Dic.	6,163 453 113.5 	381 25 6.9 	1,441 572 27.8 	8,693 2,368 52.2 		
Ene.				3,217 1,198 71.3 		
Total	5,941 1,059 112.5 	1,064 928 20.9 	1,892 479 37.2 	3,302 1,529 61.6 		Promedio 2403 710 4469

Figura C-1-2 Distribución de captura y su proporción con red agallera de fondo según cada sección marítima (junio-julio/1982)

Sección marítima Mes	P	T	L	C	Tr
Jun.				Captura/paño (total) 5.0 kg Captura/paño (pescado útil) 4.3 kg	
Jul.					
Agt.					
Sep.					
Total					

Figura C-1-3 Distribución de captura y su proporción con palangro para tiburones según cada mes y sección marítima
(junio/1982-marzo/1983)

Sección marítima Mes	P	T	L	C	Tr	
Jun.				Captura/anuelo 2.8 kg		
Jul.					7.6 	
Agt.			3.9 			
Dic.	3.2 					
Ene.	3.4 					








Sección marítima Mes	P	T	L	C	Tr	
Feb.	3.4 					
Mar.	0.3 	0.4 				
Total	1.3 	0.3 	3.9 		6.1 	Promedio 1.6

Figura C-2-1 Diagrama de la temperatura de agua y captura (pescado útil) por distancia dragada con red de arrastre




Figura C-2-2 Diagrama de la temperatura de agua y captura (pescado útil) por paño con red agallera de fondo




Figura C-2-3 Diagrama de la temperatura de agua y captura (pescado útil) por anzuelo con palangre para tiburones




Figura C-3-1 Diagrama de la transparencia y captura (pescado útil) por distancia dragada con red de arrastre




Figura C-3-2 Diagrama de la transparencia y captura (pescado útil) por paño con red agallera de fondo




Figura C-3-3 Diagrama de la transparencia y captura (pescado útil) por anzuelo con palangre para tiburones




Figura C-4-1 Diagrama del color de agua y captura (descado útil) por distancia dragada con red de arrastre




Figura C-4-2 Diagrama del color de agua y captura (pescado útil) por paño con red agallera de fondo





Figura C-4-3 Diagrama del color de agua y captura (pescado útil) por anzuelo con palangre para tiburones



Cuadro C-1-1 Resultado de la investigación de captura con la pesca de arrastre según cada mes y sección marítima
(agosto/1981—marzo/1982)

Nombre del buque de investigación Mes		Sección marítima	Datos de investigación					Número de veces — esfuerzo para captura			Esfuerzo para captura—captura (pescado útil)				Compendio
			Veces de investigación	Duración de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duración de arrastre/ensayo		Duración de arrastre		Distancia dragada		
							Pescado útil	Total	Horas	Distancia	Pescado útil	Total	Pescado útil	Total	
Agt.—Sep. (Buque camarero)	L	Seccion	6	1 21 0			1 490 ^{Kg}	23 10 ^{Kg}	2 0 0		1 21 ^{Kg}	188 ^{Kg}			
	C	Seccion	8	63 0			54 0	2269	0 5 0		83	349			
	Tr	Seccion	2	11 0			225	335	0 3 5		173	258			
		Total	16	1950			2255	4914	11 0		114	248			
Feb.—Mar. (RENARE IV)	L	Seccion	2	03 0			20	470	01 5		40	940			
Total	L	Seccion	8	1240			1510	2780	135		119	219			
	C	Seccion	8	630			540	2269	050		83	349			
	Tr	Seccion	2	110			225	335	035		173	258			
		Total	18	2020			2275	5384	110		112	265			

Cuadro C-1-2 Resultado de la investigación de captura con red agallera de fondo, palangre vertical, nasa para langostas y nasa para peces según cada mes y sección marítima (agosto/1981-marzo/1982)

Nombre del buque de investigación Mes		Sección marítima	Datos de investigación					Número de veces - esfuerzo para captura				Esfuerzo para captura - captura (pescado útil)				Compendio
			Veces de investigación	Duración de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duración de arrastre/ensayo		Duración permanecida en el agua		Captura por paño			
							Pescado útil	Total	Horas	Distancia	Pescado útil	Total	Pescado útil	Total		
(Red agallera de fondo) Feb.-Mar. (1982)	P Seccion	4	62.00		paño 26	355	37.5	1505	paño 7	Kg 0.57	Kg 0.60	1.37	1.44			
	L Seccion	1	16.00		14	90.0	900	1400	14	5.62	5.62	6.43	6.43			
	Total	5	78		40	1255	1275	1535	8	1.61	1.63	3.14	3.19			
(Palangre vertical) Agt.-Sep. (1981)	L Seccion	5	14.20		can- anzu- los 450	1.0	1.0	250	anzu- los 90	0.07	0.07	0.002	0.002			
	C Seccion	5	10.45		525	50	50	210	105	0.47	0.47	0.010	0.010			
	Total	10	24.45		975	60	60	245	98	0.24	0.24	0.006	0.006			
(Nasa para langostas) Feb.-Mar. (1982)	P Seccion	3	350.00		nasas 28	55	5.5	116.40	nasas 9	0.02	0.02	0.19	0.19			
	L Seccion	1	115.00		9	7.5	7.5	115.00	9	0.06	0.06	0.83	0.83			
	Total	4	465.00		37	130	130	116.15	9	0.03	0.03	0.35	0.35			
Agt.-Sep. (1981)	T Seccion	1	24.00		18	0.5	0.5	24.00	18	0.02	0.02	0.03	0.03			
	L Seccion	4	155.00		78	120	120	38.45	19	0.08	0.08	0.15	0.15			
	C Seccion	5	178.00		81	0	0	35.45	16							
	Total	10	357.00		177	125	125	35.40	18	0.04	0.04	0.07	0.07			
Langosta Total	P Seccion	3	350.00		28	55	5.5	116.40	9	0.02	0.02	0.19	0.19			
	T Seccion	1	24.00		18	0.5	0.5	24.00	18	0.02	0.02	0.03	0.03			
	L Seccion	5	270.00		84	195	195	54.00	17	0.07	0.07	0.23	0.23			
	C Seccion	5	178.00		81	0	0	35.35	16							
	Total	14	822.00		211	25.5	25.5	58.40	15	0.03	0.03	0.12	0.12			

Nombre del buque de in- vestigacion	Mes	Seccion maritima	Datos de investigacion					Número de veces – esfuerzo para captura				Esfuerzo para captura – captura (pescado útil)				Compen- dio
			Veces de investi- gacion	Duracion de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duracion de arrastre/ensayo	Duracion de arrastre		Distancia dragada				
							Pescado util	Total		Pescado util	Total	Pescado util	Total			
(Nasa para peces) Agt.-Sep. (1981)		T Seccion	1	2300		nasas 3	Kg 1.0	Kg 11.0	2300	nasas 3	004	Kg 0.33	"			
		L Seccion	5	17100		" 15	220	220	3410	3	013	147	"			
		Total	6	19400		18	230	230	3220	3	012	128	"			

Cuadro C-2-1 Resultado de la investigación de captura con la pesca de arrastre según cada mes y sección marítima
(junio/1982-enero/1983)

Nombre del buque de investigación Mes		Sección marítima	Datos de investigación					Número de veces -- esfuerzo para captura			Esfuerzo para captura -- captura (pescado útil)				Compendio	
			Veces de investigación	Duración de arrastre (horas/ minutos)	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duración de arrastre	Pesado útil	Distancia	Duración de arrastre		Pesado útil		Total
							Pesado útil	Total				Total	Total			
Oct.	T	Sección	12	1 620	483			Kg 84.7	Kg 323.9		1.20	403	Kg 52	Kg 263.6	Kg 1,008.1	
	P	Sección	1	200	61			97.1	2198		200	61.0	48.6	2,392.9	5,416.6	
	T	Sección	3	400	121			242	1308		120	403	61	3006	1,6250	
	L	Sección	7	920	27.7			828	374.7		120	39.6	8.9	4493	2,033.5	
	C	Sección	7	935	27.8			296.1	572.7		122	39.7	30.8	59.7	3,0968	
Dic.	Total		18	2455	73.7			503.0	12980		120	40.9	168	1025.9	2,647.5	
	P	Sección	5	510	14.4			43.4	590.4		1.00	28.8	8.3	113.5	6,163.3	
	T	Sección	1	210	60			10	152		21.0	600	0.5	6.9	3808	
	L	Sección	2	300	8.7			331	83.4		13.0	435	11.0	278	1,441.0	
	C	Sección	1	120	1.2			189	69.4		12.0	120	14.2	52.1	8,693.8	
Ene.	Total		9	1210	33.1			996	758.4		120	36.8	8.2	452.3	3,444.3	
	C	Sección	2	300	100			79.7	214.0		150	500	266	713	3,217.0	
	P	Sección	6	710	20.5			144.5	810.2		11.0	34.1	20.1	112.5	5,941.2	
	T	Sección	16	2230	66.4			1099	469.9		12.5	41.5	4.9	20.9	1,063.8	
	L	Sección	9	1220	36.4			1159	458.1		120	40.4	9.4	37.1	1,891.9	
Total	C	Sección	10	1355	39.0			396.7	856.6		12.5	39.0	28.5	61.6	3,301.8	
	R	Sección														
	Total		41	5515	162.3			7670	2594.8		120	39.6	13.9	47.0	2,403.3	

Cuadro C-2-2 Resultado de la investigación de captura con red agallera de fondo según cada mes y sección marítima
(junio/1982-septiembre/1982)

Nombre del buque de investigación Mes		Datos de investigación						Número de veces - esfuerzo para captura		Esfuerzo para captura --captura (pescado útil)				Compendio	
		Veces de investigación	Duración de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duración de arrastre/ensayo		Duración de arrastre		Distancia dragada			
						Pescado útil	Total	Horas	Distancia	Pescado útil	Total	Pescado útil	Total		
Jun.	Tr	Seccion	3	1 820		tan 45	1 981	22 666	600	tan 15 Δ	Kg 10.8	Kg 12.4	Kg 4.4	Kg 5.0	
	C	Seccion	2	3 330		34	3 395	39 377	1 645	17	10.1	11.8	10.0	11.6	
	Tr	Seccion	2	2 910		30	945	11 411	14 355	15	3.2	3.9	3.2	3.8	
	Total		4	6 240		74	4 340	50 788	15 401	18	6.9	8.1	5.9	7.9	
Agt.	P	Seccion	1	1 550		10	1 237	17 233	1 550	10	7.8	10.9	12.3	17.2	
	T	Seccion	1	1 330		10	492	6 141	1 330	10	3.6	4.5	4.9	6.1	
	L	Seccion	1	1 530		10	1 466	15 411	1 530	10	9.5	9.9	14.7	15.4	
	C	Seccion	3	4 625		35	6 296	65 499	15 301	12	13.6	14.1	17.9	18.7	
	Total		6	9 035		65	9 491	104 229	1 500	11	10.5	11.5	14.6	16.0	
Sep.	T	Seccion	5	5 720		49	4 901	52 222	11 000	10	8.6	91	10.0	10.7	
	L	Seccion	7	11 720		69	4 580	60 033	16 500	10	3.9	51	66	8.7	
	Total		12	17 340		118	9 481	112 255	14 250	10	5.4	7.1	80	9.5	
Total	P	Seccion	1	1 550		10	1 236	17 233	15 500	10	7.8	10.9	12.3	17.2	
	T	Seccion	6	7 050		79	5 393	58 366	12 000	11	7.6	4.4	68	7.4	
	L	Seccion	8	13 250		59	6 046	75 441	1 630	8	4.6	10.7	10.2	12.8	
	C	Seccion	5	7 955		69	9 691	104 866	14 000	12	12.1	13.1	14.0	15.2	
	Tr	Seccion	5	4 730		75	2 926	34 077	9 300	15	6.2	7.2	3.9	4.5	
	Total		25	34 655		292	25 292	289 996	13 500	12	7.3	84	8.7	9.9	

Δ tan - unidad japonesa sobre la cantidad de red.

Cuadro C-2-3 Resultado de la investigación de captura con palangre para tiburones según cada mes y sección marítima
(junio/1982-marzo/1983)

Nombre del buque de investigación Mes		Seccion marítima	Datos de investigación						Número de veces - esfuerzo para captura			Esfuerzo para captura - captura (pescado útil)				Compendio
			Veces de investigación	Duracion de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Horas	Distancia	Duracion de arrastre		Captura/anzuelo			
							Pescado útil	Total			Pescado útil	Total	Pescado útil	Total		
Jun.		Tr Seccion	1	830		cantidad de anzuelo 17	480	Kg 480	830	cantidad de anzuelo 17	56	Kg	28	"		
Jul.		Tr Seccion	1	1830		36	2730	2730	1830	36	147	"	76	"		
Agt.		C Seccion	1	300		36	0	0	300	36	0	"	0	"		
		L Seccion	1	1830		30	1155	1155	1830	30	62	"	39	"		
		Total	2	2130		76	1155	1155	1045	33	53	"	15	"		
Dic.		P Seccion	1	400		31	1000	1000	400	31	250	"	32	"		
Ene.		P Seccion	2	520		70	2387	2387	240	35	448	"	34	"		
		T Seccion	1	320		35	0	0	320	35	0	"	0	"		
		Total	3	840	-	105	2387	2387	255	35	270	"	22	"		
Feb.		P Seccion	2	740		120	1155	1155	350	60	156	"	10	"		
Mar.		P Seccion	3	1245		180	610	610	415	60	48	"	0.3	"		
		T Seccion	2	650		70	280	280	325	35	41	"	0.4	"		
		Total	5	1935		250	890	890	355	50	45	"	0.35	"		
Total		P Seccion	8	2945		401	5152	5152	343	50	173	"	13	"		
		T Seccion	3	1010		105	280	280	323	35	27	"	0.3	"		
		L Seccion	1	1830		30	1152	1150	1830	30	62	"	3.9	"		
		C Seccion	1	300		36	0	0	300	36	0	"	0	"		
		TR Seccion	2	2700		53	3210	3210	1330	26	119	"	6.1	"		
		Total	15	8825		625	9797	9797	555	42	111	"	16	"		

Cuadro C-2-4 Resultado de la investigación de captura con palangre vertical según cada mes y sección marítima
(julio/1982-enero/1983)

Nombre del buque de investigación Mex		Datos de investigación					Número de veces – esfuerzo para captura		Esfuerzo para captura–captura (pescado útil)			Compendió		
		Veces de investigación	Duración de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duración de arrastre/ensayo		Duración de arrastre				
						Pescado útil	Total	Horas	Distancia	Pescado útil	Total			
Jul.	Tr	Seccion	1	2.30		cantidad de anzuelo 75	0.3	Kg 0.3	2.30	cantidad de anzuelo 75	0.12	"	"	
Agt.	P	Seccion	1	2.00		150	0.6	0.6	2.00	150	0.30	"	0.0040	"
	T	Seccion	1	3.00		135	0.5	0.5	3.00	150	0.17	"	0.0040	"
	Tr	Seccion	2	4.00		325	1.05	1.05	2.00	163	2.62	"	0.0323	"
	Total		4	9.00		610	1.16	1.16	2.15	152	1.29	"	0.0190	"
Enc.	P	Seccion	1	2.30		280	1.0	1.0	2.30	280	0.40	"	0.0036	"
	L	Seccion	1	3.00		280	5.6	5.6	3.00	280	1.87	"	0.0200	"
	C	Seccion	1	2.20		280	0	0	2.20	280	0	"	0	"
	Total		3	7.50		840	6.7	6.7	2.40	280	2.27	"	0.0079	"
Total	P	Seccion	2	4.30		430	1.6	1.6	2.15	215	0.36	"	0.0037	"
	T	Seccion	1	3.00		135	0.5	0.5	3.00	135	0.17	"	0.0037	"
	L	Seccion	1	3.00		280	5.6	5.6	3.00	280	1.87	"	0.0200	"
	C	Seccion	1	2.20		280	0	0	2.20	280	0	"	0	"
	Tr	Seccion	3	6.30		400	10.8	10.8	2.10	133	1.66	"	0.0270	"
	Total		8	19.20		1,525	18.5	18.5	2.25	191	0.96	"	0.0121	"

Cuadro C-2-5 Resultado de la investigación de captura con palangre de fondo según cada mes y sección marítima
(julio-septiembre/1982)

Nombre del buque de investigación / Sección marítima		Datos de investigación						Número de veces - esfuerzo para captura				Esfuerzo para captura—captura (pescado útil)				Compendio
		Veces de investigación	Duracion de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duracion de arrastre/ensayo		Distancia dragada	Duracion de arrastre		Pescado útil	Total		
						Pescado útil	Total	Horas	Distancia		Pescado útil	Total				
Jul.	C Seccion	1	2.50		cantidad de anzuelo 250	Kg 33	"	2.50	cantidad de anzuelo 250	Kg 1.17	"	0.0132	"			
	Tr Seccion	1	1.40		100	30	"	1.40	100	2.14	"	0.0300	"			
	Total	2	4.30		350	63	"	2.15	175	1.40	"	0.0180	"			
Agt.	C Seccion	3	6.10		700	101	"	2.03	233	1.59	"	0.0144	"			
	Tr Seccion	2	4.00		400	139	"	2.00	200	3.48	"	0.0347	"			
	Total	5	10.10		1100	240	"	2.02	220	2.32	"	0.0218	"			
Sep.	T Seccion	2	7.00		400	115	"	3.50	200	1.64	"	0.0287	"			
	L Seccion	3	11.40		600	90	"	3.53	200	0.77	"	0.0150	"			
	Total	5	18.40		1000	205	"	3.44	200	1.10	"	0.0205	"			
Total	T Seccion	2	7.00		400	115	"	3.30	200	1.64	"	0.0287	"			
	L Seccion	3	11.40		600	90	"	3.53	200	0.77	"	0.0150	"			
	C Seccion	4	9.00		950	134	"	2.15	238	1.49	"	0.0141	"			
	Tr Seccion	3	5.40		500	169	"	1.53	167	2.98	"	0.0338	"			
	Total	12	33.20		2450	508	"	2.45	204	1.51	"	0.0207	"			

Cuadro C-2-6 Resultado de la investigación de captura con nasa para langostas según cada mes y sección marítima
(junio-diciembre/1982)

Nombre del buque de investigación / Sección Marítima		Datos de investigación					Número de veces - esfuerzo para captura			Esfuerzo para captura - captura (pescado útil)			Compendio	
		Veces de investigación	Duración de arrastre	Distancia dragada	Número de artes empleados	Captura		Duración de arrastre/ensayo		Duración de arrastre		Captura/nasa		
						Pescado útil	Total	Horas	Distancia	Pescado útil	Total	Pescado útil		Total
Jun.	Tr Seccion	3	1 83.20		cantidad 21	0	"	6 1.10	cantidad 7			Kg 0	"	
	Tr Seccion	4	2 60.30		40	3.2	"	6 51.0	10			0.08	"	
Agt.	L Seccion	1	1 50.0		10	0.7	"	1 50.0	10			0.07	"	
	C Seccion	1	2 40.0		10	0	"	2 40.0	10			0	"	
	Total	2	3 90.0		20	0.7	"	1 9.30	10			0.035	"	
Sep.	T Seccion	1	4 34.0		10	0	"	4 34.0	10			0	"	
	L Seccion	2	1 08.30		19	0	"	5 41.5	10			0	"	
	Total	3	1 52.10		29	0	"	5 04.3				0	"	
Oct.	T Seccion	1	6 25.0		10	0.5	"	6 25.0	10			0.050	"	
Dic.	P Seccion	2	1 68.00		18	0	"	8 40.0	9			0	"	
Total	P Seccion	2	1 68.00		18	0	"	8 40.0	9			0	"	
	T Seccion	2	1 06.30		20	0.5	"	5 31.5	10			0.025	"	
	L Seccion	3	1 23.30		29	0.7	"	4 11.0	10			0.023	"	
	C Seccion	1	2 40.0		10	0	"	2 40.0	10			0	"	
	Tr Seccion	7	4 43.50		61	3.2	"	6 32.5	9			0.050	"	
	Total	15	8 65.50		138	4.4	"	5 74.5	9			0.032	"	

Cuadro C-3 Captura según cada sección marítima y método de pesca (agosto/1981 – marzo/1982)

Sección marítima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calabe	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
P Sección	Red agallera de fondo		6.0	8.7			0.5		0.8	1.9.5	3.5.5	2.0	37.5	4
	Langosta								5.5		5.5		5.5	3
	Total		6.0	8.7			0.5		5.8	1.9.5	4.1.0	2.0	43.0	7
T Sección	Palangre vertical												0	2
	Langosta								0.5		0.5		0.5	1
	Nasa para peces									1.0	1.0		1.0	3
L Sección	Total								0.5	1.0	1.5		1.5	6
	Pesca de arrastre				2.5	2.0	1.9.5	3.5.0	9.2.0		15.1.0	1.2.7.0	27.8.0	10
	Red agallera de fondo 7 5.0		1 5.0				1.0				9.0.0		9.0.0	1
C Sección	Palangre vertical								1.0		1.0		1.0	3
	Langosta								1.9.5		1.9.5		1.9.5	5
	Nasa para peces									2.2.0	2.2.0		2.2.0	5
C Sección	Total	7 5.0	1 5.0		2.5	2.0	2.0.5	3.5.0	1.1.1.5	2.2.0	2.8.3.5	1.2.7.0	4.1.0.5	24
	Pesca de arrastre				2.4.0		3.0.7	0.3			5.5.0	1.7.2.9	2.2.6.9	6
	Palangre vertical						5.0				5.0		5.0	5
Tr Sección	Langosta												0	5
	Total				2.4.0		3.5.7	0.3			6.0.0	1.7.2.9	2.3.1.9	16
	Pesca de arrastre						0.1	2.2.4			2.2.5	1.1.0	3.3.5	2
Tr Sección	Pesca de arrastre				2.6.5	2.0	4.9.3	5.7.7	9.2.0		2.2.7.5	3.1.0.9	5.3.8.4	18
	Red agallera de fondo 7 5.0		2.1.0	8.7			0.5		0.8	1.9.5	1.2.5.5	2.0	1.2.7.5	5
	Palangre vertical						6.0		2.5.5		6.0		6.0	10
Tr Sección	Langosta										2.5.5		2.5.5	14
	Nasa para peces									2.3.0	2.3.0		2.3.0	8
	Total	7 5.0	2.1.0	8.7	2.6.5	2.0	5.5.8	5.7.7	1.1.8.3	4.2.5	4.0.7.5	3.1.2.9	7.2.0.4	55

Cuadro C-4 Captura según cada sección marítima y método de pesca (junio/1982-marzo/1983)

Sección marítima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calabe	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
P Sección	Pesca de arrastre				24.7	23.8	0.8	95.2			144.5	665.7	810.2	6
	Red agallera de fondo	35.0	74.0	0.1				13.5	1.0		123.6	48.7	172.3	1
	Palangre vertical						1.2				1.2	0.3	1.5	2
	Langosta												0	2
	Palangre para tiburones	345.7								169.5	515.2		515.2	9
	Total	380.7	74.0	0.1	24.7	23.8	2.0	108.7	1.0	169.5	783.3	714.7	1,499.2	20
T Sección	Pesca de arrastre													
	Red agallera de fondo	306.6	102.0	97.1	36.6	58.9	10.2	4.2			109.9	360.0	469.9	16
	Palangre vertical				6.6	2.3		11.9	2.2	10.6	539.3	44.3	583.6	6
	palangre de fondo						4.3					0.5	0.5	1
	Langosta								0.6		4.3	7.2	11.5	2
	Palangre para tiburones	28.0									0.6		0.6	2
	red agallera de fondo										28.0		28.0	3
	Total	334.6	102.0	97.1	43.2	61.2	14.5	16.1	2.8	10.6	682.1	412.0	1,094.1	31
L Sección	Pesca de arrastre													
	Red agallera de fondo	394.0	99.7	65.4	35.2	34.0	4.0	42.7	14.1	8.9	115.9	342.2	458.1	9
	Palangre vertical				3.3	1.92	2.1				604.6	149.8	754.4	8
	palangre de fondo						8.7				2.1	3.6	5.7	1
	Langosta										8.7	0.2	8.9	3
	Palangre para tiburones	115.5							0.7		0.7		0.7	3
	Total	509.5	99.7	65.4	38.5	53.2	14.8	42.7	14.8	8.9	847.5	495.8	1,343.3	27

Sección marítima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calale	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
C Sección	Pesca de arrastre				63.7	177.8	53.0	102.2			396.7	459.9	856.6	10
	Red agallera de fondo	265.1	623.5	212	5.7	9.6			29.9	141	969.1	79.5	1,048.6	5
	Palangre vertical		40										0	1
	palangre de fondo						4.5				85	5.0	13.5	4
	Total	265.1	627.5	212	69.4	187.4	57.5	102.2	29.9	141	1,374.3	544.4	1,918.7	20
Tr Sección	Red agallera de fondo	136.5	141.6	4.3	0.2	0.1			1.9	80	292.6	48.1	340.7	5
	Palangre vertical						9.9				9.9	0.9	10.8	3
	palangre de fondo		9.6				6.7				16.3	0.6	16.9	3
	Langosta								3.2		3.2		3.2	7
	Palangre para tiburones	311.0								10.0	321.0		321.0	2
	Total	447.5	151.2	4.3	0.2	0.1	16.6		5.1	180	643.0	49.6	692.6	20
Toda la sección marítima	Pesca de arrastre				160.2	294.5	68.0	244.3			767.0	1,827.8	2,594.8	41
	Red agallera de fondo	1,137.2	1,040.8	188.1	15.8	31.2		25.4	49.1	41.6	2,529.2	370.4	2,899.6	25
	Palangre vertical						13.2				13.2	5.3	18.5	8
	palangre de fondo		13.6				24.2		4.5		37.8	13.0	50.8	12
	Langosta										4.5		4.5	15
	Palangre para tiburones	800.2								179.5	979.7		979.7	15
	red agallera de fondo												0	1
	Total	1,937.4	1,054.4	188.1	171.0	325.7	105.4	269.7	53.6	221.1	4,331.4	2,216.5	6,547.9	117

Cuadro C-5-2 Captura con red agallera de fondo por seccion marítima (febrero-marzo/1982)

Seccion marítima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calale	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
P Seccion	Captura total Captura media por lance Composicion de especie		6.0	8.7			0.5		0.8	1 9.5	3 5.5	2.0	3 7.5	4
L Seccion	Total Promedio Composicion	7 5.0	1 5.0								9 0.0		9 0.0	1
Toda la seccion marítima	Total Promedio Composicion	7 5.0	2 1.0	8.7			0.5		0.8	1 9.5	1 2 5.5	2.0	1 2 7.5	5

Cuadro C-5-1 Captura con red de arrastre por seccion marítima (agosto/1981 –marzo/1982)

Seccion marítima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calale	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
L Seccion	Captura total													
	Captura medil por lance													
	Composicion de especie													
C Seccion	Captura total													
	Promedio													
	Composicion													
Tr Seccion	Captura total													
	Promedio													
	Composicion													
Total	Captura total													
	Promedio													
	Composicion													

Cuadro C-6-1 Composicion de captura con red de arrastre segun cada seccion maritima y especie (octubre—diciembre/1982)

Seccion maritima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calale	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
P Seccion	Captura total				24.7 Kg	23.8 Kg	0.8 Kg	95.2 Kg			144.5 Kg	665.7 Kg	810.2 Kg	6
	Captura media por lance				4.1 Kg	4.0	0.1	15.9			24.1	111.0	135.0	
	Composicion de especie				30 %	2.9	0.1	11.8			17.8	82.2		
T Seccion	Total				366	589	102	42			1099	360.0	469.9	16
	Promedio				2.3	3.7	0.6	0.3			6.8	22.5	29.4	
	Composicion			-	7.8	12.5	2.2	0.9			23.4	76.6		
L Seccion	Total				352	340	40	42.7			115.9	342.2	458.1	9
	Promedio				3.9	3.8	0.4	4.7				380	50.9	
	Composicion				7.7	7.4	0.9	9.3				74.7		
C Seccion	Total				63.7	177.8	53.0	102.2			396.7	459.9	856.6	10
	Promedio				6.4	17.8	5.3	10.2			12.9	46.0	85.7	
	Composicion				7.4	20.8	6.2	11.9			46.3	53.7		
Tr Seccion	Total													
	Promedio													
	Composicion													
Toda la seccion maritima	Total				1602	2945	68.0	2443			7670	1827.8	2594.8	41
	Promedio				3.9	7.2	1.7	6.0			18.7	44.6	63.3	
	Composicion				6.2	11.3	2.6	9.4			29.4	70.6		

Cuadro C-6-2 Composicion de captura con red agallera segun cada seccion maritima y especie (junio-septiembre/1982)

Seccion maritima	Método de pesca	Captura de pescados útiles										Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Calale	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total			
P Seccion	Total	3 519	7 419	0 19				1 359	10		1 236	48.7	1 723.3	1
	Promedio	3 519	7 40	0.1				1 35	10		1 23.6	48.7	1 72.3	
	Composicion	20.3	42.9	0.1				7.8	0		71.7	28.3		
T Seccion	Total	30 66	10 20	97.1	6.6	2.3		11.9	2.2	10.6	539.3	44.3	583.6	6
	Promedio	51.1	17.0	16.2	1.1	0.4		2.0	0.4	1.8	90.0	7.4	97.4	
	Composicion	52.5	17.5	16.6	1.1	0.4		2.0	0.4					
L Seccion	Total	39 40	99.7	65.4	3.3	19.2			14.1	8.9	604.6	149.8	754.4	8
	Promedio	49.3	12.5	8.2	0.4	2.4			1.8	1.1	75.6	18.7	94.3	
	Composicion	52.2	13.2	8.7	0.4	2.5								
C Seccion	Total	26 51	623.5	21.2	5.7	9.6			29.9	14.1	969.1	79.5	1,048.6	5
	Promedio	530	124.7	4.2	1.1	1.9			6.0	2.8	193.8	15.9	209.7	
	Composicion	25.3	59.5	2.0	0.5	0.9								
Tr Seccion	Total	13 65	141.6	4.3	0.2	0.1			1.9	8.0	292.6	48.1	340.7	5
	Promedio	27.3	28.3	0.9					0.4	1.6	58.5	9.6	68.1	
	Composicion	40.1	41.6	1.3	0.1									
Total	Total	1,137.2	1,040.8	188.1	15.8	31.2		25.4	49.1	41.6	2,529.2	370.4	2,899.6	25
	Promedio	45.5	41.6	7.5	0.6	1.2		1.0	1.9	1.6	101.2	14.8	115.9	
	Composicion	39.2	35.9	6.5	0.5	1.1		0.9	1.6	1.4 (orden de sierra)	87.2	12.8		

Cuadro C-6-3 Composicion de captura con palangre para tiburones segun cada seccion maritima y especie (junio/1982-marzo/1983)

Seccion maritima	Método de pesca	Captura de pescados útiles								Total de pescados no utilizados	Total	Veces de ensayo
		Tiburón mayor	Tiburón pequeño	Furel	Cazabe	Catale	Pargo Cwbera	Corbina	Langostas y camarones	Demás pescados útiles	Total	
P Seccion	Captura total	345 Kg								169.5 Kg	515.2 Kg	9
	Captura media por lance	38.4 Kg								18.8 Kg	57.2 Kg	
	Composicion de especie	67.1 %								32.9 %		
T Seccion	Total	28.0									28.0	3
	Promedio	9.3									9.3	
	Composicion											
L Seccion	Total	115.5									115.5	1
	Promedio	115.5									115.5	
	Composicion											
C Seccion	Total											
	Promedio											
	Composicion											
Tr Seccion	Total	311.0								10.0	321.0	2
	Promedio	155.0								5.0	160.0	
	Composicion	96.9								3.1		
Toda la seccion maritima	Total	800.2								179.5	979.7	15
	Promedio	53.3								12.0	65.3	
	Composicion	81.7								18.3		

Cuadro D-1.1 Datos básicos de la investigación del ambiente de las zonas pesqueras con el buque camarero (agosto-septiembre/1981)

Cuadro D-1-1

Cuadro D-1.1 Datos básicos de la investigación del ambiente de las zonas pesqueras con el buque camarero (agosto-septiembre/1981)

141

[illegible]

• Número continuo de la investigación del ambiente

•• Número de la investigación por método de pesca

1 *	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 **	Langosta-3	Arzate-9	Arzate-10	Langosta-4	Vertical-5	Langosta-5	Nasa para pescar-1	Langosta-6	Nasa para pescar-2	Arzate-11	Arzate-12	Nasa para pescar-3	Langosta-7	Arzate-13
3	C - 5	C - 6	C - 4	C - 9	C - 12	L - 21	L - 21	C - 8	L - 18	L - 2	L - 3	L - 9	L - 2	L - 5
4	Medida/hora	9/8/11 30	9/8/12 45	9/9/10 10	9/12/14 00	9/20/15 00	9/20/15 00	9/21/12 00	9/21/12 00	9/22/14 40	9/22/16 00	9/24/12 00	9/24/12 00	9/26/09 40
5	Posición de ensayo (latitud)	15° - 51' 0	15° - 52' 0	15° - 56' 0	16° - 01' 0	16° - 04' 0	16° - 04' 0	15° - 56' 0	15° - 56' 0	15° - 47' 0	15° - 48' 0	15° - 56' 0	15° - 48' 0	15° - 49' 0
6	Posición de ensayo (Longitud)	86° - 27' 0	86° - 37' 0	86° - 32' 0	86° - 36' 0	86° - 57' 0	86° - 52' 0	86° - 39' 0	86° - 41' 0	87° - 01' 0	86° - 59' 0	87° - 01' 0	87° - 01' 0	86° - 47' 0
7	Profundidad	24 m	12-15 m	24 m	51 m	30 m	30 m	5-30 m	5-30 m	20 m	20 m	24-14 m	24-14 m	20 m
8	Característica del fondo	R	S.M	CO	R	R	R	R	R	S.M	S.M	R	R	S.M
9	Configuración del fondo del mar	"	"	"	desigual	"	desigual	"	"	llano	"	desigual	"	llano
10	Tiempo	bc	bc	bc	r	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc
11	Dirección del viento	NE °	NE °	NE °	N °	NE °	NE °	NE °	NE °	NE °	NE °	NE °	NE °	NE °
12	Fuerza del viento	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2
13	Presión atmosférica													
14	Temperatura de aire													
15	Temperatura de agua (superficial)													
16	Temperatura de agua (medio profundo)													
17	Temperatura de agua (fondo)													
18	Color de agua	5	6	6	4	3	4	5	4	6	6	5	5	5
19	Transparencia	22 m	m	m	m	42 m	22 m	22 m	22 m	12 m	12 m	18 m	16 m	18 m
20	Peso específico													
21	Salinidad (superficial)													
22	Salinidad (medio profundo)													
23	Salinidad (fondo)													
24	Condición del mar	2	1	1	1	2	2	3	3	3		2	2	2
25	Dirección de corriente													
26	Velocidad de corriente													
27	Plankton													
28	Edad de la luna													
29	Compendio													

* Número continuo de la investigación del ambiente

** Número de la investigación por método de pesca

•• Número continuo de la investigación del ambiente

Tratamiento de la investigación por método de pesca

Cuadro D-1-2 Datos básicos de la investigación del ambiente de las zonas pesqueras con el RENARE IV (febrero-marzo/1982)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Palangre de fondo-1	Palangre de fondo-2	Langosta-1	Langosta-2	Palangre de fondo-3	Langosta-3	Palangre de fondo-4	Langosta-4	Palangre de fondo-5	Arrastre-1
2	P - 8	P - 8	P - 8	P - 8	P - 6	P - 8	P - 8	L - 8	L - 10	Arrastre-2
3	Sección marítima ensayada									L - 4
4	Mejoría/Hora	2/10/17 00	2/11/16 00	2/16/16 30	2/18/15 00	2/19/11 00	2/19/16 00	2/27/16 00	3/3/16 00	3/5
5	Posición de ensayo (Latitud)									
6	Posición de ensayo (Longitud)									
7	Profundidad	m	m	m	m	m	m	m	m	m
8	Característica del fondo	R. CO	M. S	R. CO	M. S	R. CO	S. M	R. CO	S. M	S
9	Configuración del fondo del mar	muy accidentado	llano	muy accidentado	llano	muy accidentado	llano	desigual	llano	llano
10	Tiempo	c	c	c	b c	b c	b c	b c	c	b c
11	Dirección del viento	NE	NE	NE	NE	WNW	NE	NW	NNW	N
12	Fuerza del viento	4	4	3	3	3	4	3	3	1
13	Presión atmosférica									
14	Temperatura de aire	28.6 °	29.0 °	29.0 °	29.2 °	33.0 °	28.5 °	30.2 °	28.0 °	30.0 °
15	Temperatura de agua (superficial)	27.8 °	28.0 °	27.8 °	27.7 °	28.2 °	31.0 °	27.5 °	27.4 °	28.9 °
16	Temperatura de agua (medio profundo)									
17	Temperatura de agua (fondo)									
18	Color de agua	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	Transparencia	18 m					17 m		19 m	
20	Peso específico									
21	Salinidad (superficial)									
22	Salinidad (medio profundo)									
23	Salinidad (fondo)									
24	Condición del mar	4	4	3	3	3	4	3	3	1
25	Dirección de corriente									
26	Velocidad de corriente									
27	Plankton									
28	Edad de la luna									
29	Compendio									

* Número continuo de la investigación del ambiente

** Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-2-1 Datos básicos de la investigación del ambiente de las zonas pesqueras con el PENARE IV (febrero-marzo/1982)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Longitud - 1	Longitud - 2	Longitud - 3	Longitud - 4	Longitud - 5	Longitud - 6	Longitud - 7	Longitud - 8	Longitud - 9	Longitud - 10	Longitud - 11
2	Latitud - 1	Latitud - 2	Latitud - 3	Latitud - 4	Latitud - 5	Latitud - 6	Latitud - 7	Latitud - 8	Latitud - 9	Latitud - 10	Latitud - 11
3	Sección marítima	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10	Tr - 10
4	Med/día/hora	6/25/09 45	6/25/10 00	6/25/12 40	6/26/12 00	6/26/12 00	6/26/12 00	6/26/12 00	6/26/12 00	6/26/12 00	6/26/12 00
5	Posición de ensayo (Latitud)	16° - 00' 6	16° 02' 1	15° 56' 5	15° 56' 3	15° 56' 3	15° 56' 3	15° 56' 3	15° 56' 3	15° 56' 3	15° 56' 3
6	Posición de ensayo (Longitud)	86° - 08' 3	86° 06' 8	86° - 02' 5	86° - 05' 7	86° - 05' 7	86° - 05' 7	86° - 05' 7	86° - 05' 7	86° - 05' 7	86° - 05' 7
7	Profundidad	22 m	34 m	18 m	22 m	22 m	22 m	22 m	22 m	22 m	22 m
8	Características del fondo	R	R	S.M	S	S	S	S	S	S	S
9	Configuración del fondo del mar	desigualdad dentellada	desigualdad dentellada	lano	forma de insecta	accidentado un poco	accidentado un poco	accidentado un poco	accidentado un poco	accidentado un poco	accidentado un poco
10	Tiempo	b c	b c	e	b c	b c	b c	b c	b c	b c	b c
11	Dirección del viento	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
12	Fuerza del viento	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Presión atmosférica	1013 mb	1013 mb	1013 mb	1014 mb	1014 mb	1014 mb	1015 mb	1015 mb	1015 mb	1015 mb
14	Temperatura de aire	30.2 °	30.8 °	31.0 °	31.5 °	31.5 °	31.5 °	31.0 °	30.8 °	30.8 °	30.4 °
15	Temperatura de agua (superficial)	28.0 °	28.6 °	28.6 °	28.6 °	27.6 °	27.6 °	27.2 °	26.2 °	26.2 °	26.2 °
16	Temperatura de agua (medio profundo)	20m28.1 °	20m28.1 °	20m28.1 °	20m28.2 °	20m27.9 °	20m27.8 °	20m27.8 °	20m27.8 °	20m27.8 °	20m27.8 °
17	Temperatura de agua (fondo)										
18	Color de agua	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Transparencia	24 m	24 m	12 m	15 m	15 m	21 m	21 m	21 m	21 m	21 m
20	Peso específico										
21	Salinidad (superficial)										
22	Salinidad (medio profundo)										
23	Salinidad (fondo)										
24	Condición del mar	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Dirección de corriente	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
26	Velocidad de corriente	0.4 milla	0.4 "	0.4 "	0.6 "	0.6 "	0.4 milla	0.4	0.4	0.4	0.4
27	Pluviómetro										
28	Edad de la luna										
29	Compendio	No pudimos medir la salinidad por razón de mal condición física de salino meter									

• Número continuo de la investigación del ambiente
 •• Número de la investigación por método de pesca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sección marítima enjoyada	Palangre de fondo-5	Tr-1	Tr-10	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1	Tr-1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

• Número continuo de la investigación del ambiente

•• Número de la investigación por método de pesca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
Sección marítima en sayada	T 12	8/17/17 00	8/18/09 30	8/18/14 40	8/26/11 30	8/26/16 00	8/27/10 50	8/27/15 20	8/28/10 20	8/29/08 20	8/30/09 25	8/30/10 15	8/30/17 30	8/31/10 20																									
Posición de ensayo (Latitud)	15° - 55' 3	16° - 04' 3	15° - 56' 5	15° - 51' 4	15° - 51' 6	15° - 52' 0	15° - 52' 0	15° - 49' 9	15° - 52' 6	15° - 58' 3	16° - 03' 8	16° - 06' 4	15° - 51' 4	15° - 48' 0																									
Posición de ensayo (Longitud)	87° - 38' 4	87° - 29' 8	87° - 40' 7	86° - 38' 0	86° - 22' 9	86° - 23' 6	86° - 23' 6	86° - 22' 4	86° - 29' 6	86° - 16' 5	86° - 12' 9	86° - 10' 2	86° - 44' 9	87° - 05' 2																									
Profundidad	16 m	54-68 m	13 m	35 m	22 m	22 m	22 m	12-19 m	25-19 m	68-64 m	44-41 m	58-72 m	34 m	16 m																									
Característica del fondo	S.M	R	S.M	Atena l engo Roca	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada	roca dentellada																									
Configuración del fondo del mar	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano	llano																									
Tiempo	bc	bc	bc	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c																									
Dirección del viento	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	SE	SE	NW	N																									
Fuerza del viento	3	3	4	3	5	5	5	4	2	1	1	1	3	2																									
Presión atmosférica	10130 mb	10135 mb	10110 mb	1015 mb	1013 mb	1013 mb	1015 mb	1012 mb	10156 mb	1017 mb	1016 mb	1016 mb	1015 mb	10154 mb																									
Temperatura de aire	30.8 °	31.2 °	30.8 °	30.6 °	30.4 °	30.4 °	32.2 °	31.4 °	32.0 °	31.0 °	31.4 °	31.4 °	30.0 °	29.8 °																									
Temperatura de agua (superficial)	30.4 °	29.2 °	29.4 °	28.9 °	29.2 °	29.2 °	29.2 °	29.3 °	29.5 °	29.5 °	28.8 °	29.0 °	29.8 °	29.5 °																									
Temperatura de agua (medio profundo)																																							
Temperatura de agua (fondo)																																							
Color de agua	7	5	11	5	6	6	5	6	4	3	2	3	5	5																									
Transparencia	10 m	15 m	7 m	15 m	12 m	12 m	15 m	12 m	18 m	22 m	30 m	26 m	15 m	18 m																									
Peso específico	1017.0	1024.0	1020.0	1023.3	1023.8	1023.8	1023.5	1022.8	1022.3	1024.8	1023.0	1022.7	1019.5																										
Salinidad (superficial)																																							
Salinidad (medio profundo)																																							
Salinidad (fondo)																																							
Condición del mar	3	3	4	3	5	5	2	3	1	1	1	1	3	2																									
Dirección de corriente	Oscura																																						
Velocidad de corriente																																							
Plancton																																							
Edad de la luna																																							
Compendio																																							

* Número continuo de la investigación del ambiente
** Número de la investigación por método de pesca

- Número continuo de la investigación del ambiente
- Número de la investigación por método de pesca

• Número continuo de la investigación del ambiente
••• Número de la investigación por método de pesca

1	*	6 4	6 5	6 6	6 7	6 8	6 9	7 0	7 1	7 2	7 3	7 4	7 5	7 6	7 7
2	**	Arrastre-5	Arrastre-6	Arrastre-7	Arrastre-8	Arrastre-9	Arrastre-10	Arrastre-11	Afstrate-12	7 - 1	Arrastre-13	Arrastre-14	Arrastre-15	Arrastre-16	Arrastre-17
3	Sección marítima ensayada	T - 8	T - 14	T - 7	T - 13	T - 12	T - 12	T - 8	T - 14	T - 19	T - 10	L - 4	L - 6	C - 4	C - 3
4	Med/dia/flora	10/14/09 00	10/14/12 30	10/17/01 50	10/17/04 35	10/17/06 30	10/17/08 25	10/18/01 15	10/18/03 20	10/19/04 15	11/13/05 30	11/13/12 30	11/15/06 50	11/15/08 55	11/16/07 20
5	Posición de ensayo (Latitud)	15° - 54' 9	15° - 55' 4	15° - 54' 5	15° - 55' 6	15° - 57' 5	15° - 55' 5	15° - 52' 9	15° - 55' 2	16° - 04' 35					
6	Posición de ensayo (Longitud)	87° - 29' 8	87° - 25' 1	87° - 34' 4	87° - 30' 8	87° - 35' 2	87° - 39' 7	87° - 26' 2	87° 29' 4	87° - 30' 2					
7	Profundidad	60~54 m	64 m	30~20 m	42~30 m	36~16 m	16~28 m	56 m	56 m	100 m以上	m	m	19 m	19 m	18 m
8	Característica del fondo	Arena Fango	"	"	"	"	Arena Fango	"	"		S.M	"	"	"	"
9	Configuración del fondo del mar	llano	"	"	"	"	llano	"	"		llano	"	"	"	"
10	Tiempo	b c	c	b c	b c	c	b c	b c	b c	r	b c	b c	c	b c	c
11	Direction del viento	Ca Im °	NE °	NE °	NE °	NNE °	NNE °	S °	S °	N °	N °	WNW °	WSW °	W °	W °
12	Fuerza del viento	0	2	2	1	3	1	1	1	4	3	2	2	2	2
13	Presion atmosférica	10160 mb	10150 mb	10150 mb	10160 mb	10165 mb	10180 mb	10160 mb	10150 mb	10150 mb	10170 mb	10180 mb	10200 mb	10205 mb	10184 mb
14	Temperatura de aire	31.2 °	30.8 °	29.0 °	29.0 °	29.4 °	31.0 °	28.0 °	28.6 °	28.0 °	27.0 °	27.8 °	27.0 °	30.2 °	25.8 °
15	Temperatura de agua (superficial)	30.4 °	30.8 °	29.3 °	29.4 °	29.6 °	29.7 °	29.8 °	29.5 °	28.0 °	26.1 °	27.6 °	27.1 °	27.1 °	26.6 °
16	Temperatura de agua (medio profundo)	20m30.1 °	20m30.2 °	20m29.2 °	20m29.2 °	20m29.3 °	20m29.6 °	20m29.7 °	20m29.3 °	20m28.0 °	°	°	°	°	°
17	Temperatura de agua (fondo)														
18	Color de agua	8	8	--	9	12	12	--	--	4	7	5	5	6	9
19	Transparencia	8 m	95 m	-- m	6 m	3 m	3 m	-- m	-- m	22 m	9 m	14 m	14 m	12 m	15 m
20	Peso específico	102280	102180		102137	101470	101634	102031	102020						
21	Salinidad (superficial)														
22	Salinidad (medio profundo)														
23	Salinidad (fondo)														
24	Condicion del mar	0	2	2	1	3	1	1	1	4	3	2	2	2	2
25	Direction de corriente														
26	Velocidad de corriente														
27	Plancton														
28	Edad de la luna														
29	Compendio														
											271	272	271	274	27100
											51700	51300	51900	52300	51800

* Número continuo de la investigación del ambiente
 ** Número de la investigación por método de pesca

1	•		7 8	7 9	8 0	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 7	8 8	8 9	9 0
2	••	Arrastre-18	Arrastre-19	Arrastre-20	Arrastre-21	Arrastre-22	Arrastre-23	Arrastre-24	Arrastre-25	Arrastre-26	Arrastre-27	Arrastre-28	Arrastre-29	Arrastre-30	
3	Seccion maritima enayada	C - 6	L - 3	L - 7	T - 7	P - 13	T - 5	L - 1	L - 4	L - 12	C - 4	C - 6	C - 2	C - 5	
4	Medida/Hora	11/16/09 25	11/17/06 20	11/17/11 00	11/18/05 00	11/18/08 15	11/28/06 20	11/28/08 00	11/28/11 30	11/29/09 30	11/29/11 30	11/30/06 25	11/30/08 45	11/30/11 35	
5	Posicion de ensayo (Latitud)														
6	Posicion de ensayo (Longitud)														
7	Profundidad	20 m	22 m	47 m	28 m	26 m	14 m	20 m	24 m	32-34 m	30 m	16 m	16 m	22 m	
8	Caracteristica del fondo	S.M	"	"	"	"	S.M	"	"	"	"	S.M	"	"	
9	Configuracion del fondo del mar	llano	"	"	"	"	llano	"	"	"	"	llano	"	"	
10	Tiempo	bc	b	b	c	c	b	b	b	b	b	bc	bc	c	
11	Direccion del viento	NW	SSE	WNW	SW	W	S	S	S	NE	SW	NE	E	SW	NE
12	Fuerza del viento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
13	Presion atmosférica	10190 mb	1017 mb	1017 mb	1015 mb	1017 mb	1017 mb	1017.4 mb	1017 mb	1017 mb	1016.2mb	1017.4mb	10190mb	10160mb	
14	Temperatura de aire	27.6 °	26.8 °	28.2 °	26.0 °	26.4 °	26.2 °	31.5 °	30.0 °	32.0 °	32.2 °	27.2 °	28.2 °	31.0 °	
15	Temperatura de agua (superficial)	27.1 °	26.9 °	27.5 °	27.1 °	26.4 °	28.2 °	28.5 °	28.6 °	28.7 °	28.6 °	27.7 °	27.7 °	27.9 °	
16	Temperatura de agua (medio profundo)														
17	Temperatura de agua (fondo)														
18	Color de agua	5	5	4	7	9	7	4	9	7	8	7	9	7	
19	Transparencia	14 m	13 m	18 m	8 m	5 m	8 m	18 m	4 m	8 m	5 m	10 m	4 m	10 m	
20	Peso específico														
21	Salinidad (superficial)														
22	Salinidad (medio profundo)														
23	Salinidad (fondo)														
24	Condicion del mar	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
25	Direccion de corriente														
26	Velocidad de corriente														
27	Fluccion														
28	Edad de la luna														
29	Compendio														かかりはあけ
	Salinómetro	27.3	27.6	27.2	27.4	27.2	28.2	28.2	28.7	28.5	28.2	27.8	27.3		
		5300.0	5200.0	5360.0	5220.0	5120.0	5800.0	5650.0	5720.0	5700.0	5700.0	5680.0	5700.0	5700.0	

* Número continuo de la investigación del ambiente
** Número de la investigación por método de pesca

1	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Número continuo de la investigación del ambiente
 ** Número de la investigación por método de pesca

1 *	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
2 **	Palangre para fibronet-7	Vertical-7	Vertical-8	Arastru-40	Arastru-41	Palangre para fibronet-8	Palangre para fibronet-9	Palangre para fibronet-10	Palangre para fibronet-11	Palangre para fibronet-12	Palangre para fibronet-13	Palangre para fibronet-14	Palangre para fibronet-15
3	Seccion manutina enayada	P - 5	L - 23	C - 15	C - 6	T - 18	P - 8 - 9	P - 5	T - 8	T - 9	P - 10	P - 9	P - 4
4	Medi/da/hora	1/18/08 40	1/20/07 35	1/21/13 45	1/22/06 30	1/23/06 40	2/25/07 30	2/28/08 20	3/2/13 00 15	3/3/06 10	3/4/08 15	3/5/07 00	3/7/08 00
5	Posicion de enayo (latitud)	15° - 50' J	16° - 03' 6	16° - 02' 3	15° - 50' 8	15° - 49' 3	15° - 54' 3	15° - 47' 5	15° - 54' 5	15° - 53' 8	15° - 55' 3	15° - 54' 4	15° - 46' 7
6	Posicion de enayo (longitud)	88° - 05' 2	86° - 45' 5	86° - 22' 8	86° - 29' 0	86° - 23' 8	87° - 59' 3	88° - 04' 1	87° - 28' 7	87° - 23' 1	87° - 57' 3	88° - 00' 2	88° - 07' 5
7	Profundidad	280 m	150 ~ 112 m	92 ~ 72 m	17 m	19 m	m	m	m				
8	Caracteristica del fondo												
9	Configuracion del fondo del mar												
10	Tiempo	bc	bc	bc	bc	bc	d	a	bc	bc	b	bc	bc
11	Direccion del viento	W °	SW °	Ca lm °	WSW °	WSW °	O °	W °	SW °	NE °	W °	S °	W °
12	Fuerza del viento	3	1	2	2	1		2	3	3	2	2	1
13	Presion atmosferica	10200 mb	10100 mb	10090 mb	10114 mb	10134 mb	1012 mb	1021 mb	1021 mb	1019 mb	1014 mb	1019 mb	1019 mb
14	Temperatura de aire	252 °	200 °	302 °	280 °	288 °	270 °	254 °	264 °	265 °	262 °	254 °	280 °
15	Temperatura de agua (superficial)	255 °	260 °	276 °	265 °	267 °	262 °	260 °	270 °	264 °	271 °	271 °	268 °
16	Temperatura de agua (medio profundo)	m256 °	m260 °	m276 °			20m262 °		20m270 °	20m261 °	20m270 °	20m270 °	20m270 °
17	Temperatura de agua (fondo)	20m256 °	20m260 °	50m276 °									
18	Color de agua	4	3	4	5	8	4	4	5	4	6	4	4
19	Transparencia	30 m	17 m	15 m	15 m	12 m	16 m	18 m	15 m	17 m	12 m	18 m	16 m
20	Peso especifico												
21	Salinidad (superficial)												
22	Salinidad (medio profundo)												
23	Salinidad (fondo)												
24	Condicion del mar												
25	Direccion de corriente												
26	Velocidad de corriente												
27	Plancton												
28	Edad de la luna												
29	Compendio												
	Salinometro		2 62	264	269	269	268		1235	1235	124		1249
			54 9000	54 0900	54 400	54 4000	52900						
		249°	261°	279°	162.1	1022							
		246	243	225	271	1022							

* Número continuo de la investigación del ambiente

** Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-5-1 Datos básicos de la investigación de captura con red de arrastre (agosto-septiembre/1981: Buque camaronero)

1	2	3	4	5	6	7	12	16	17	24	25	28	
Número continuo de la investigación de pesca	Arrastre-1	Arrastre-2	Arrastre-3	Arrastre-4	Arrastre-5	Arrastre-6	Arrastre-7	Arrastre-8	Arrastre-9	Arrastre-10	Arrastre-11	Arrastre-12	Arrastre-13
2	C-7	Tr-7	C-4	C-5	C-5	L-6	C-5	C-6	C-4	L-2	L-3	L-5	
3	Sección marítima	Tr-7	Tr-5	C-4	C-5	C-5	L-6	C-5	C-6	C-4	L-2	L-3	L-5
4	Mes/día/Hora	8/29/10 50	8/29/12.00	8/30/08 40	9/5/07 45	9/5/09.50	9/5/10 00	9/6/16 05	9/8/11:30	9/8/12 45	9/22/14 40	9/22/16 00	9/26/09 40
5	Posición (N)	15°-57'	15°-57'	15°-52'	15°-51'	15°-51.0'	15°-49.0'	15°-51.0'	15°-51.0'	15°-52.0'	15°-47.0'	15°-48.0'	15°-49.0'
6	Posición (Longitud) (W)	86°-01'	86°-12'	86°-36'	86°-33'	86°-31.5'	86°-41.0'	86°-34.0'	86°-27.0'	86°-37.0'	86°-01.0'	86°-59.0'	86°-47.0'
7	Cantidad de redes	Arrastrado dos redes	"	"	"	Arrastrado dos redes	"	"	"	"	Arrastrado dos redes	"	"
8	Tipo de red	Arrastre-B (camaron)	"	"	"	Arrastre-B (camaron)	"	"	"	"	Arrastre-B (camaron)	"	"
9	Idem	paño canasto	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
10	Idem	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11	Idem	paño canasto	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
12	Idem	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13	Dirección	90°	270°	270°	260°	270°	270°	270°	270°	270°	60°	270°	270°
14	Mes/día/Hora	8/28/14 05	8/29/11 00	8/30/08 45	9/5/08 15	9/5/09 50	9/5/11 30	9/6/16 25	9/8/12:30	9/8/13 45	9/8/13 40	9/22/17 00	9/26/10 00
15	Posición (Latitud) (N)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16	Posición (Longitud) (W)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17	Cantidad de redes	paño canasto	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
18	Tipo de red	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19	Idem	paño canasto	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
20	Idem	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21	Idem	paño canasto	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
22	Idem	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
23	Duración de arrastre	1.00 hora	" 10 "	" 00 "	" 05 "	1.00 hora	" 30 "	" 20 "	" 00 "	1 " 00 "	1.00 hora	" 00 "	" 30 "
24	Distancia dragada	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
25	Captura (1)	0.9 kg	0 kg	33.5 kg	0 kg	7.5 kg	29.5 kg	0 kg	39.0 kg	137.0 kg	16.0 kg	16.0 kg	34.0 kg
26	" (2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
27	" (3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
28	por hora	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
29	por distancia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
30	Por arte de pesca unitario (1)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
31	" (2)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
32	" (3)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
33	Compendio	"	Enganchado la red en rocas	"	Enganchado la red en rocas y se la recogió	"	"	Se rompió la red considerándose por haberse enganchado en rocas y se la recogió	"	"	"	"	"

* Número de la investigación por método de pesca

1	Numero continuo de la investigacion de pesca	10	11
2	*	Arrastre-1	Arrastre-2
3	Seccion maritima investigada	L-4	L-4
4	Mes/dia/hora	3/5/10 10	3/5/11 10
5	Posicion (Latitud) (N)	15°-46.3'	15°-46.1'
6	Posicion (Longitud) (W)	86°-53.2'	86°-54.6'
7	Cantidad de redes (1)	una red paño	"
8	Tipo de red	1-A	1"
9	Idem (2)	paño canasto	"
10	Idem (3)	paño canasto	"
11	Idem (3)	paño canasto	"
12	Direccion		
13	Mes/dia/hora	3/5/10 30	3/5/11 20
14	Posicion (Latitud) (N)		
15	Posicion (Longitud) (W)		
16	Cantidad de redes (1)	una red paño	"
17	Tipo de red	1-A	
18	Idem (2)	paño canasto	"
19	Idem (3)	paño canasto	"
20	Idem (3)	paño canasto	"
21	Idem (3)	paño canasto	"
22	Duración de arrastre	00 20	00 10
23	Distancia dragada	1 10	0 5
24	Captura (1)	kg	kg
25	" (2)	kg	kg
26	" (3)	kg	kg
27	por hora	\$	\$
28	por distancia	\$	\$
29	Por arte de pesca unitario (1)	\$	\$
30	" (2)	\$	\$
31	" (3)	\$	\$
32	Compendio		
33			

* Número de la investigación por método de pesca

1	Numero continuo de la investigacion de pesca	29	39	40
2	*	Arrastre-14	Arrastre-15	Arrastre-16
3	Seccion maritima investigada	L-5	L-4	L-3
4	Mes/dia/hora	9/26/18 30	9/29/18 30	9/30/92 20
5	Posicion (Latitud) (N)	15°-48.0'	15°-46.0'	15°-47.1'
6	Posicion (Longitud) (W)	86°-48.0'	86°-52.0'	86°-56.1'
7	Cantidad de redes (1)	paño canasto	"	Arrastrado dos redes
8	Tipo de red			Arrastre-II (camaron)
9	Idem (2)	paño canasto	"	"
10	Idem (3)	paño canasto	"	"
11	Idem (3)	paño canasto	"	"
12	Direccion	27 0°	9 0°-27 0°	9 0°-27 0°
13	Mes/dia/hora	9/26/20 30	9/29/24 00	9/30/04 30
14	Posicion (Latitud) (N)			
15	Posicion (Longitud) (W)			
16	Cantidad de redes (1)	paño canasto	"	"
17	Tipo de red			
18	Idem (2)	paño canasto	"	"
19	Idem (3)	paño canasto	"	"
20	Idem (3)	paño canasto	"	"
21	Idem (3)	paño canasto	"	"
22	Duración de arrastre	2 00	5 30	2 10
23	Distancia dragada		"	"
24	Captura (1)	20 0 kg	85 0 kg	60 0 kg
25	" (2)	kg	kg	kg
26	" (3)	kg	kg	kg
27	por hora	\$	\$	\$
28	por distancia	\$	\$	\$
29	Por arte de pesca unitario (1)	\$	\$	\$
30	" (2)	\$	\$	\$
31	" (3)	\$	\$	\$
32	Compendio			
33				

* Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-5-2 Datos básicos de la investigación de captura con palangre vertical (agosto-septiembre/1981. Buque camarero)

1	Número continuo de la investigación de pesca	9	Vertical-1	10	Vertical-2	11	Vertical-3	13	Vertical-4	19	Vertical-5	30	Vertical-6	31	Vertical-7	34	Vertical-8	35	Vertical-9	38	Vertical-10
2	Sección marítima investigada	C-14	C-10	C-10	C-14	C-13	C-12	C-12	L-8	L-9	L-2	L-2	T-12	T-12	T-13	T-13	T-13	T-13	T-13	T-13	
3	Medida/Hora	9/5/16.30	9/6/07.45	9/6/10.00	9/6/10.00	9/7/06.50	9/12/14.30	9/12/14.30	9/26/12.00	9/27/07.30	9/28/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	9/29/10.00	
4	Posición (Latitud)	16°-01.0'	16°-59.0'	16°-02.0'	16°-01.0'	16°-01.0'	16°-01.0'	16°-01.0'	15°-51.0'	15°-52.0'	15°-49.0'	15°-58.0'	15°-58.0'	15°-58.0'	15°-57.0'	15°-57.0'	15°-57.0'	15°-58.0'	15°-58.0'	15°-57.0'	
5	Posición (Longitud)	86°-26.0'	86°-27.0'	86°-26.0'	86°-26.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	86°-33.0'	
6	Cantidad de redes	45 anzuelos	175 anzuelos	175 anzuelos	175 anzuelos	180 anzuelos	180 anzuelos	180 anzuelos	150 anzuelos	150 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	90 anzuelos	
7	Tipo de red	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	
8	Idem	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
9	Idem	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
10	Dirección																				
11	Medida/Hora	9/06/17.45	9/06/09.45	9/07/13.00	9/07/13.00	9/07/09.20	9/12/16.30	9/26/16.00	9/26/16.00	9/27/10.30	9/28/13.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	9/29/16.30	
12	Posición (Latitud)																				
13	Posición (Longitud)																				
14	Cantidad de anzuelos	49	75	75	75	180	85	85	90	75	90	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
15	Tipo de red	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	
16	Idem	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
17	Idem	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	
18	Duración de palangre vertical	1.15	2.00	3.00	2.30	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.30	1.40	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	
19	Duración de palangre vertical																				
20	Duración de palangre vertical																				
21	Captura	(1)	0	kg	2.0	kg	0	kg	0	kg	0	kg	0	kg	0	kg	0	kg	0	kg	
22	Porcentaje de captura	(2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
23	Porcentaje de captura	(3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
24	por hora		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
25	por distancia		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
26	Por arte de pesca unitario	(1)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
27	Porcentaje de captura	(2)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
28	Porcentaje de captura	(3)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
29	Compendio																				
30	Compendio																				
31	Compendio																				
32	Compendio																				
33	Compendio																				

Número de la investigación por método de pesca

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

(15 anzuelos)

* Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-5-3 Datos básicos de la investigación de captura con nasa para langostas (agosto/1981-febrero/1982: Buque camaronero)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

(Renare 4 号)

1	Número continuo de la investigación de pesca	2	3	4	6	8
2		Langosta-11	P-8	P-8	P-8	P-8
3	Sección marítima investigada					
4	Mes/día/hora	2/11/16:00	2/16/16:30	2/19/11:00	2/27/16:00	
5	Posición (Latitud) (N)	15°-51.2'	15°-51.2'	15°-50.9'	15°-51.2'	
6	Posición (Longitud) (W)	87°-59.2'	87°-59.2'	87°-58.9'	87°-59.9'	
7	Cantidad de redes (1)	10 paño canasto	9	9	9	
8	Tipo de red	□-A				
9	Idem (2)	paño canasto				
10						
11	Idem (3)	paño canasto				
12						
13	Dirección					
14	Mes/día/hora	2/16/16:00	2/19/11:00	2/27/08:30	3/4/11:00	
15	Posición (Latitud) (N)					
16	Posición (Longitud) (W)					
17	Cantidad de redes (1)	9 paño canasto	9	9	9	
18	Tipo de red	□-A				
19	Idem (2)	paño canasto				
20						
21	Idem (3)	paño canasto				
22						
23	Duración de langostas					
24	Distancia dragada					
25	Captura (1)	2.4 kg	2.1 kg	1.0 kg	7.5 kg	
26	" (2)	kg	kg	kg	kg	
27	" (3)	kg	kg	kg	kg	
28	por hora					
29	por distancia					
30	Por arte de pesca unitario (1)					
31	" (2)					
32	" (3)					
33	Compendio	(5 RE)	(4 RE)	(1 pieza)	(12 RE)	

* Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-5-4 Datos básicos de la investigación de captura con nasa para peces (agosto-septiembre/1981: Buque camaroneero)

1	Número continuo de la investigación de pesca	2	21	23	26	32	37	42
2		Nasa para peces-1	Nasa para peces-2	Nasa para peces-3				
3	Sección marítima investigada	L-21	L-18	L-9	L-9	L-9	T-12	L-9
4	Mes/día/hora	9/20/15:00	9/21/12:00	9/24/12:00	9/26/12:00	9/28/10:00	9/30/14:00	
5	Posición (Latitud) (N)	15°-04.0'	15°-56.0'	15°-51.0'	15°-51.0'	15°-57.0'	15°-53.1'	
6	Posición (Longitud) (W)	86°-52.0'	86°-31.0'	87°-01.0'	86°-57.0'	87°-38.0'	86°-59.1'	
7	Cantidad de redes (1)	3 paño canasto	3	3	3	3	3	3 paño canasto
8	Tipo de red	□-A						□-A
9	Idem (2)	paño canasto						paño canasto
10								
11	Idem (3)	paño canasto						paño canasto
12								
13	Dirección							
14	Mes/día/hora	9/21/09:00	9/22/07:00	9/26/11:00	9/27/08:00	9/29/09:00	10/3/11:00	
15	Posición (Latitud) (N)							
16	Posición (Longitud) (W)							
17	Cantidad de redes (1)	3 paño canasto	3	3	3	3	3	3 paño canasto
18	Tipo de red	□-A						□-A
19	Idem (2)	paño canasto						paño canasto
20								
21	Idem (3)	paño canasto						paño canasto
22								
23	Duración de nasa para peces	18:00	17:00	47:00	20:00	23:00	69:00	
24	Distancia dragada							
25	Captura (1)	1.0 kg	2.0 kg	6.0 kg	0 kg	1.0 kg	1.20 kg	
26	" (2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
27	" (3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
28	por hora							
29	por distancia							
30	Por arte de pesca unitario (1)							
31	" (2)							
32	" (3)							
33	Compendio							

* Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-5-5 Datos básicos de la investigación de captura con red agallera de fondo (febrero-marzo/1982: RENARE IV)

[illegible]

- **Número de la investigación por método de pesca**

Cuadro D-6-1 Datos básicos de la investigación de captura con red de arrastre (octubre/1982-enero/1983: RENARE IV)

1	Número continuo de la investigación de pesca	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
2	•	Arrastre-1	Arrastre-2	Arrastre-3	Arrastre-4	Arrastre-5	Arrastre-6	Arrastre-7	Arrastre-8	Arrastre-9	Arrastre-10	Arrastre-11	Arrastre-12	Arrastre-13	Arrastre-14
3	Sección marítima investigada	T-2	T-7	T-6	T-13	T-8	T-14	T-7	T-13	T-12	T-12	T-8	T-14	T-10	L-4
4	Mes/año/Hora	10/13/06:25	10/13/10:30	10/13/13:30	10/14/06:20	10/14/09:00	10/14/12:30	10/17/01:50	10/17/04:35	10/17/06:34	10/17/08:25	10/18/01:15	10/18/03:20	11/13/03:50	11/13/12:30
5	Posición (Latitud) (N)	15°-48'1"	15°-55'0"	15°-51'1"	15°-57'0"	15°-54'9"	15°-55'4"	15°-54'5"	15°-55'5"	15°-57'5"	15°-55'5"	15°-52'9"	15°-55'2"	15°-51'1"	15°-47'5"
6	Posición (Longitud) (W)	87°-28'3"	87°-33'4"	87°-35'0"	87°-34'5"	87°-29'8"	87°-25'1"	87°-34'4"	87°-30'8"	87°-35'2"	87°-39'7"	87°-26'2"	87°-29'4"	87°-19'6"	86°-53'4"
7	Cantidad de redes	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#
8	Tipo de red														
9	Idem (2)	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#
10	Idem (3)														
11	Idem (3)	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#
12	Dirección														
13															
14	Mes/año/Hora	10/13/07:05	10/13/11:50	10/13/14:30	10/14/07:50	10/14/11:00	10/14/14:00	10/17/03:30	10/17/06:05	10/17/08:00	10/17/10:05	10/18/02:45	10/18/04:50	11/13/07:00	11/15/08:20
15	Posición (Latitud) (N)	15°-48'9"	15°-51'0"	15°-54'2"	15°-50'2"	15°-52'5"	15°-56'6"	15°-50'1"	15°-57'2"	15°-55'3"	15°-56'3"	15°-54'6"	15°-55'2"	15°-50'4"	15°-48'9"
16	Posición (Longitud) (W)	87°-29'9"	87°-33'2"	87°-35'9"	87°-30'1"	87°-20'1"	87°-20'2"	87°-32'3"	87°-34'5"	87°-39'7"	87°-35'1"	87°-30'0"	87°-25'2"	87°-15'6"	86°-40'2"
17	Cantidad de redes	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#
18	Tipo de red														
19	Idem (2)	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#
20	Idem (3)														
21	Idem (3)	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#	#	paño canasto	#	#	#
22															
23	Duración de red de arrastre	0:00	1:20	1:00	1:30	1:20	1:30	1:30	1:30	1:30	1:40	1:30	1:30	1:20	1:30
24	Distancia dragada	130 m	405 m	340 m	470 m	420 m	420 m	450 m	420 m	460 m	495 m	405 m	405 m	400 m	460 m
25	Captura (1)	220 kg	3345 kg	1288 kg	3116 kg	1102 kg	264 kg	3232 kg	5568 kg	6034 kg	5084 kg	2313 kg	838 kg	kg	kg
26	" (2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
27	" (3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
28	por hora	4.4	24.78	12.40	20.77	8.16	7.6	21.55	37.12	40.23	30.63	15.42	5.59	5	5
29	por distancia	1.69	8.26	3.79	6.63	2.62	0.63	7.18	13.26	13.12	10.37	5.71	2.07	5	5
30	Porcentaje de captura unitario (1)														
31	" (2)														
32	" (3)														
33	Compendio														

* Número de la investigación por método de pesca

1	Número continuo de la investigación de pesca	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
2	•	Atraste-15	Atraste-16	Atraste-17	Atraste-18	Atraste-19	Atraste-20	Atraste-21	Atraste-22	Atraste-23	Atraste-24	Atraste-25	Atraste-26	Atraste-27
3	Sección marítima investigada	L-6	C-4	C-3	C-6	L-3	L-7	T-7	P-13	T-5	C-1	L-4	L-12	C-4
4	Mes/día/hora	11/15/06 50	11/15/08 55	11/16/07 20	11/16/09 25	11/17/06 20	11/17/11 00	11/18/05 00	11/18/08 15	11/28/06 20	11/28/08 00	11/28/11 30	11/29/09 30	11/29/11 30
5	Posición (Latitud)	15°-59.2'	15°-50.0'	15°-49.6'	15°-50.1'	15°-47.4'	15°-53.4'	16°-50.0'	15°-56.7'	15°-49.5'	15°-48.5'	15°-48.0'	15°-50.9'	15°-50.6'
6	Posición (Longitud)	86°-44.8'	86°-39.0'	86°-25.1'	86°-25.0'	86°-55.3'	87°-06.4'	87°-30.0'	87°-40.9'	87°-14.9'	87°-10.0'	86°-53.6'	86°-43.5'	86°-40.0'
7	Cantidad de redes (1)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
8	Tipo de red				B-A									
9	Idem (2)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
10														
11	Idem (3)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
12														
13	Dirección													
14	Mes/día/hora	11/15/08 20	11/15/10 25	11/16/09 40	11/16/11 00	11/17/08 00	11/17/11 20	11/18/07 10	11/18/10 10	11/28/07 00	11/28/09 30	11/28/11 00	11/29/10 50	11/29/11 30
15	Posición (Latitud)	15°-48.9'	15°-49.7'	15°-48.4'	15°-51.4'	15°-47.3'	15°-47.3'	15°-54.1'		15°-48.9'	15°-49.0'	15°-48.2'	15°-51.0'	15°-47.2'
16	Posición (Longitud)	86°-40.2'	86°-52.2'	86°-21.8'	86°-29.0'	87°-00.0'	87°-06.1'	87°-33.4'		87°-05.8'	87°-05.8'	86°-50.0'	86°-34.0'	86°-34.0'
17	Cantidad de redes (1)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
18	Tipo de red													
19	Idem (2)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
20														
21	Idem (3)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"
22														
23	Duración de red de atraste	1 30	1 30	1:20	1:35	1:40	0 00	2 00	2 00	0 40	1 30	1 30	1 20	2 00
24	Distancia dragada	4 40	4 40	3 70	4 30	4 80	1 00	6 10	6 00	2 0	4 5	4 2	4 20	6 0
25	Captura (1)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
26	" (2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
27	" (3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
28	por hora	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
29	por distancia	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
30	Por arte de pesca unitario (1)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
31	" (2)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
32	" (3)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
33	Compendio						Se cogió le red temprano por ser fuerte la corriente							

• Número de la investigación por método de pesca

1	Numero continuo de la investigacion de pesca	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	99	101	108	109
2	*	Arrastre-28	Arrastre-29	Arrastre-30	Arrastre-31	Arrastre-32	Arrastre-33	Arrastre-34	Arrastre-35	Arrastre-36	Arrastre-37	Arrastre-38	Arrastre-39	Arrastre-40	Arrastre-41
3	Seccion maritima investigada	C-6	C-2	C-5	L-5	L-8	C-1-4	T-12	P-9	P-12	P-10	P-12	P-6	C-6	C-6
4	Mes/dia/Hora	11/30/06:25	11/30/08:45	11/30/11:35	12/1/06:41	12/1/08:30	12/1/10:40	12/2/05:50	12/9/10:20	12/11/09:05	12/11/11:30	12/19/12:50	12/27/15:20	12/22/06:30	12/22/08:50
5	Posicion (Latitud)	15°-51.0'	15°-48.6'	15°-49.8'	15°-48.5'	15°-49.8'	15°-49.6'	15°-56.3'	15°-54.4'	15°-55.0'	15°-54.7'	15°-55.3'	15°-48.5'	15°-50.8'	15°-49.3'
6	Posicion (Longitud)	87°-29.2'	86°-24.6'	86°-33.8'	86°-48.9'	86°-42.5'	86°-37.3'	87°-36.2'	87°-50.8'	87°-48.0'	87°-45.0'	87°-47.4'	87°-59.8'	86°-29.0'	86°-23.8'
7	Cantidad de redes	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"
8	Tipo de red														
9	Idem (2)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"
10															
11	Idem (3)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"
12															
13	Direccion														
14	Mes/dia/Hora	11/30/07:45	11/30/10:05	11/30/12:05	12/1/07:55	12/1/10:20	12/1/11:00	12/2/08:00	12/9/10:20	12/11/10:25	12/11/11:30	12/19/13:40	12/27/16:10	12/22/08:00	12/22/10:20
15	Posicion (Latitud)	15°-50.3'	15°-49.9'	15°-50.0'	15°-49.0'	15°-49.9'	15°-49.6'	15°-56.6'	15°-54.2'	15°-56.5'	15°-54.3'			15°-49.5'	15°-50.6'
16	Posicion (Longitud)	86°-25.7'	86°-28.0'	86°-35.7'	86°-45.0'	86°-37.0'	86°-11.4'	87°-4.0'	87°-53.4'	87°-44.0'	87°-49.9'			86°-23.7'	86°-28.8'
17	Cantidad de redes	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"
18	Tipo de red														
19	Idem (2)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"
20															
21	Idem (3)	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"	"	paño canasto	"	"	"
22															
23	曳網 設置 時間	1.20	1.20	0.30	1.10	1.50	1.20	2.10	1.00	1.20	1.40	0.30	0.40	1.30	1.30
24	Distancia dragada	3 millas nauticas	3.6 "	1.30 "	3.5 "	5.2 "	4.0 millas nauticas	6.0 "	2.6 "	1.3 "	4.9 "	1.2 millas nauticas	1.4 "	5.0 "	5.0
25	Captura (1)	kg	kg	kg	5285 kg	3058 kg	6942 kg	1521 kg	1367 kg	13563 kg	23289 kg	20599 kg	210 kg	kg	kg
26	" (2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
27	" (3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
28	por hora	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢
29	por distancia	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢
30	Por area de pesca unitario (1)	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢
31	" (2)	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢
32	" (3)	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢
33	Compendio														

* Número de la investigación por método de pesca

Cuadro D-6-2 Datos básicos de la investigación de captura con red agallera de fondo (junio-septiembre/1982. RENARE IV)

1	2	3	4	7	9	13	16	19	22	25	27	29	31	36
Número continuo de la investigación de pesca	Palangre de fondo-1	Tr-7	Tr-6	Tr-11	Tr-5	Tr-1	Tr-5	Tr-4	Tr-8	Tr-12	Tr-13	Tr-11	Tr-3	Tr-12
Sección marina investigada	Tr-7	Tr-6	Tr-6	Tr-11	Tr-5	Tr-1	Tr-5	Tr-4	Tr-8	Tr-12	Tr-13	Tr-11	Tr-3	Tr-12
4	6/25/12.40	6/26/12.00	6/29/16.40	6/29/16.40	7/10/15.10	7/13/18.30	7/28/16.00	7/30/16.00	8/2/17.00	8/17/17.00	8/18/14.40	8/26/16.00	8/27/15.20	8/30/17.30
5	15°-56.5'	15°-56.3'	16°-00.4'	16°-00.4'	15°-57.6'	15°-52.1'	15°-50.1'	15°-50.5'	15°-50.9'	15°-55.3'	15°-56.2'	15°-51.6'	15°-49.1'	15°-51.4'
6	86°-02.5'	86°-05.7'	86°-03.1'	86°-03.1'	86°-14.4'	86°-17.2'	86°-33.8'	86°-37.6'	86°-28.4'	87°-38.4'	87°-40.7'	86°-22.7'	86°-22.4'	86°-44.9'
7	15 paño canasto	15 paño canasto	15 paño canasto	15 paño canasto	10 paño canasto	9 paño canasto	7 paño canasto	7 paño canasto	5 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto
8	Tr-A (multi-filament)	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-B (multi-filament)	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A (multi-filament)	Tr-A	Tr-A
9	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
10	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
11	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
12	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
13	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
14	Mex/día/hora	6/26/06.40	6/27/09.40	6/30/06.00	7/11/08.30	7/14/07.00	7/29/08.00	7/31/07.30	8/3/08.00	8/18/06.30	8/19/06.30	8/27/07.15	8/28/07.30	8/30/09.00
15	Posición (Latitud)													
16	Posición (Longitud)													
17	Cantidad de redes	15 paño canasto	15 paño canasto	15 paño canasto	10 paño canasto	9 paño canasto	7 paño canasto	7 paño canasto	5 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto	3 paño canasto
18	Tipo de red	Tr-A (multi-filament)	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A	Tr-A (multi-filament)	Tr-A	Tr-A
19	Idem	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
20	Idem	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
21	Idem	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
22	Idem	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto	paño canasto
23	Dirección de red agallera de fondo	18-40	21-40	14-40	16-40	12-30	16-00	17-30	15-00	13-30	15-50	15-15	16-10	15-30
24	Dirección de red agallera	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas	0.3 millas náuticas
25	Captura	561 kg	123.00 kg	47.5 kg	42.2 kg	72.00 kg	152.70 kg	242.40 kg	233.8 kg	18.90 kg	60.90 kg	214.80 kg	206.37 kg	155.08 kg
26	por hora	3.00 kg	5.67 kg	3.24 kg	2.58 kg	5.76 kg	4.54 kg	13.85 kg	15.59 kg	4.55 kg	10.97 kg	14.08 kg	12.74 kg	10.00 kg
27	por distancia	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
28	por arte de pesca unitario	3.74 kg	8.20 kg	3.17 kg	2.80 kg	5.14 kg	8.96 kg	14.26 kg	15.59 kg	4.70 kg	15.3 kg	19.53 kg	18.76 kg	14.10 kg
29	por arte de pesca unitario	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
30	por arte de pesca unitario	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
31	por arte de pesca unitario	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
32	por arte de pesca unitario	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
33	Compendio													

* Número de la investigación por método de pesca

(**) (red de sammas-ami)

1	Número continuo de la investigación de pesca	39	40	42	44	46	48	51	52	54	56	57	58
2	o	Palangre de fondo-14	Palangre de fondo-15	Palangre de fondo-16	Palangre de fondo-17	Palangre de fondo-18	Palangre de fondo-19	Palangre de fondo-20	Palangre de fondo-21	Palangre de fondo-22	Palangre de fondo-23	Palangre de fondo-24	Palangre de fondo-25
3	Sección marítima investigada	T-13	T-7	L-4	L-11	T-8	T-9	L-7	L-8	L-3	L-2	L-9	T-14
4	Medida/hora	9/1/16 20	9/9/18 00	9/10/16 15	9/11/17 35	9/13/15 20	9/14/16 00	9/23/15 10	9/24/15 20	9/25/16 40	9/26/16 05	9/27/17 20	9/28/15 00
5	Posición (Latitud)	15-565'	15-521'	15-471'	15-505'	15-501'	15-517'	15-524'	15-548'	15-483'	15-474'	15-547'	15-555'
6	Posición (Longitud)	87-345'	87-318'	86-54.1'	86-46.5'	87-26.6'	87-22.6'	87-08.9'	87-01.1'	86-59.6'	87-01.9'	86-56.9'	87-28.4'
7	Cantidad de redes	2 paño canasto	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
8	Tipo de red	J-A	J-A	J-A (multi-filament)	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A (multi-filament)	J-A	J-A	J-A
9	Idem	4 paño canasto	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	4
10	Idem	J-B	J-B	J-B (mono-filament)	J-B	J-B	J-B	J-B	J-B (mono-filament)	J-B	J-B	J-B	J-B
11	Idem	4 paño canasto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Idem	J-C	J-C	J-C (**)	J-C	J-C	J-C	J-C	J-C (**)	J-C	J-C	J-C	J-C
13	Dirección												
14	Medida/hora	9/2/06 40	9/10/06 30	9/11/06 30	9/12/06 30	9/14/06 10	9/15/07 30	9/24/08 00	9/25/07 30	9/26/07 10	9/27/06 15	9/28/06 20	9/29/06 30
15	Posición (Latitud)	(N)											
16	Posición (Longitud)	(W)											
17	Cantidad de redes	2 paño canasto	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
18	Tipo de red	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A	J-A
19	Idem	4 paño canasto	6	6	8	8	8	8	8	6	6	4	4
20	Idem	J-B	J-B	J-B	J-B	J-B	J-B	J-B	J-B (mono-filament)	J-B	J-B	J-B	J-B
21	Idem	4 paño canasto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Idem	J-C	J-C	J-C	J-C	J-C	J-C	J-C	J-C (**)	J-C	J-C	J-C	J-C
23	Duración de red agallera de fondo	14 00	12:30	14 15	12:55	14:30	15 20	16 40	16 10	14 30	14 10	13 00	15 30
24	Distancia dragada												
25	Captura	(1)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
26	"	(2)	275 36 kg	72 87 kg	73 24 kg	32 31 kg	57 86 kg	75 18 kg	19 17 kg	88 95 kg	44 40 kg	151 12 kg	83 78 kg
27	"	(3)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
28	por hora		19 67 kg	5 11 kg	5 14 kg	9 17 kg	3 77 kg	4 46 kg	3 03 kg	6 13 kg	3 13 kg	1 162 kg	5 40 kg
29	por distancia		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
30	Por aire de pesca unitario (1)		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
31	"	(2)	27 54 kg	8 10 kg	8 14 kg	11 82 kg	5 78 kg	7 52 kg	4 92 kg	8 89 kg	4 44 kg	18 89 kg	10 47 kg
32	"	(3)											
33	Compendio												

• Número de la investigación por método de pesca

(1997) (see also 1998)

Cuadro E-1-1 Datos básicos de la captura con red de arrastre (agosto—septiembre/1981: Buque camaronero)

[illegible]

Número continuo de la investigación de pesca	Atraste - 1	Atraste - 2	Atraste - 3	Atraste - 4	Atraste - 5	Atraste - 6	Atraste - 7	Atraste - 8	Atraste - 9	Atraste - 10	Atraste - 11	Atraste - 12
Número de la investigación por método de pesca												
Captura total												
Pescados úiles												
Pescados echados												
Número de clasificación, nombre de especie												
- peje plato					0 170 kg			1 500 kg				0 160 kg
- peje haja	0 010 kg		0 240 kg	0 030 kg	0 100 kg	0 580 kg	1 700 kg	2 400 kg	0 800 kg	0 600 kg	0 100 kg	0 200 kg
- peje liso								0 060 kg				
- curbina							0 300 kg					
- mojarra	0 440 kg	28 500 kg	11 800 kg	3 800 kg	8 000 kg	0 650 kg	6 000 kg	15 700 kg	32 500 kg	27 000 kg	1 800 kg	1 100 kg
- yarrano									0 400 kg			
- torito toro				0 080 kg	0 080 kg		1 700 kg		0 100 kg	0 300 kg	0 380 kg	0 120 kg
- ssopo erigo							0 040 kg	0 560 kg			0 300 kg	
- tbaul		0 200 kg										
- UMI DOJO							2 200 kg	1 200 kg	0 080 kg		0 800 kg	0 100 kg
- UMIHAZE		0 010 kg			0 010 kg		0 160 kg	1 100 kg		0 060 kg	0 200 kg	0 120 kg
- MUSHIMAANKO							1 200 kg	0 600 kg			0 060 kg	
- AKAKOZE				0 200 kg			0 400 kg	1 100 kg	0 900 kg	0 540 kg		0 080 kg
-							0 080 kg	0 060 kg			0 080 kg	
- torpedo		2 000 kg		1 700 kg								
- raja							3 500 kg	0 200 kg	2 600 kg			
- raya rojo							0 300 kg					
- pulpo							0 200 kg					
- camaron cafe	0 020 kg			0 020 kg		0 060 kg	5 800 kg	1 500 kg	0 180 kg	0 060 kg	3 800 kg	2 000 kg
- camaron sea bib								0 200 kg			0 040 kg	
- calamar	0 200 kg			0 020 kg	0 050 kg	0 060 kg		0 060 kg	0 100 kg	0 080 kg		
- cangreju rojo												1 100 kg
- congrejo						0 260 kg	3 800 kg	5 000 kg	1 200 kg	1 200 kg	1 400 kg	0 900 kg
- jaiba	0 030 kg					0 400 kg						
- langosta								0 540 kg				

[illegible]

[illegible]

Número continuo de la investigación de pesca	Arrastre-13	Arrastre-14	Arrastre-15	Arrastre-16	Arrastre-17	Arrastre-18	Arrastre-19	Arrastre-20	Arrastre-21	Arrastre-22	Arrastre-23	Arrastre-24	Arrastre-25	Arrastre-26	Arrastre-27	Arrastre-28
Número de la investigación por método de pesca																
Captura total																
Pescados útiles																
Pescados echados																
Número de clasificación, nombre de especie																
- turco																
- negro																
- robaro																
- diplectrum																
- cynoscion																
- menthicirrhus	2.56 kg	1.00 kg	0.02 kg													
- micropogon																
- larinus																
- corvinas otros			27.49 kg	10.00 kg	6.00 kg	9.00 kg	1.72 kg		1.33 kg	62.00 kg			0.15 kg	1.92 kg	4.50 kg	
- mejarra					0.10 kg		0.30 kg	2.50 kg			21.00 kg			0.35 kg		
- cagcoacha			10.40 kg	46.30 kg	1.00 kg		29.00 kg		20.00 kg	57.10 kg		13.00 kg		0.60 kg	32.00 kg	28.00 kg
- milictono	1.00 kg			1.30 kg		1.20 kg			0.10 kg		2.02 kg	0.20 kg	0.25 kg	1.00 kg	7.00 kg	18.00 kg
- pargo ojo rojo																
- # mancha lateral																
- # alete negra																
- # ojo amarillo																
- cubera								1.36 kg								
- calale	130 kg	2.00 kg	6.00 kg	8.00 kg	13.50 kg	31.00 kg	2.00 kg	0.10 kg	2.20 kg	19.60 kg	0.60 kg	3.20 kg	5.20 kg	2.00 kg	58.50 kg	26.30 kg
- chivo													0.15 kg	0.32 kg	0.06 kg	0.25 kg
- cola amarillo			0.55 kg				0.74 kg					0.04 kg				
- pargo otros							1.40 kg									1.70 kg
- ronco rayado																
pez hiso	1.51 kg		0.95 kg	0.10 kg	0.80 kg	1.30 kg				33.70 kg		0.09 kg				
peladora			8.00 kg						20.00 kg				30.00 kg		13.00 kg	
dato		1.20 kg			0.30 kg											

Número continuo de la investigación de pesca	Arrastre-13	Arrastre-14	Arrastre-15	Arrastre-16	Arrastre-17	Arrastre-18	Arrastre-19	Arrastre-20	Arrastre-21	Arrastre-22	Arrastre-23	Arrastre-24	Arrastre-25	Arrastre-26	Arrastre-27	Arrastre-28
Número de la investigación por método de pesca																
Captura total																
Pescados útiles																
Pescados echados																
Número de clasificación, nombre de especie																
- ronco payaso																
- ronco negro																
- sisa																
- llarano		1 80 kg		0 12 kg			1 10 kg		0 76 kg	3 60 kg	0 15 kg	0 20 kg				
- ronco otros		2 00 kg														
- peje chanco																
- peje loro																
- nuneca																
- vieja													0 06 kg		1 00 kg	0 20 kg
- lila																
- toro	2 20 kg			0 50 kg	0 10 kg	0 60 kg					0 55 kg	3 20 kg	0 45 kg	0 22 kg	1 00 kg	5 50 kg
- peje sapo			0 04 kg	1 00 kg	1 20 kg		4 00 kg					0 65 kg	0 04 kg			
- bucuero	0 14 kg															
- volador				0 10 kg	0 20 kg			0 23 kg	0 10 kg			0 17 kg			0 35 kg	
- pega pega																
- lenguado																
- hoja		0 30 kg	0 60 kg	3 80 kg	2 00 kg		0 38 kg	0 08 kg				0 65 kg	0 25 kg		0 20 kg	1 20 kg
- otros poseaco	0 60 kg		0 43 kg	0 41 kg	1 10 kg		0 10 kg		0 08 kg	6 20 kg		0 02 kg	0 08 kg	0 25 kg	0 30 kg	0 91 kg
- langosta	1 20 kg					1 55 kg										
- cangrejo rojo																
- camarón	0 03 kg	0 01 kg		0 02 kg	0 50 kg	0 20 kg	0 62 kg	0 05 kg						0 65 kg	0 40 kg	
caramal	0 04 kg			0 02 kg		0 25 kg	0 20 kg	1 30 kg								
crustaceos otros	2 00 kg	0 04 kg		2 50 kg	1 40 kg			0 25 kg			0 02 kg					
bulpo																
caracol				8 20 kg			3 80 kg							5 40 kg	7 80 kg	

[illegible]

[illegible]

Número continuo de la investigación de pesca	Arrastre - 29	91	92	93	94	95	96	97	99	101	Arrastre - 40	Arrastre - 41	Total
Número de la investigación por método de pesca	Arrastre - 30	Arrastre - 31	Arrastre - 32	Arrastre - 33	Arrastre - 34	Arrastre - 35	Arrastre - 36	Arrastre - 37	Arrastre - 38	Arrastre - 39	Arrastre - 40	Arrastre - 41	Total
Captura total													
Pescados útiles													
Pescados echados													
Número de clasificación, nombre de especie													
- luro											2.2 Kg	0.8 Kg	3.0 Kg
- mero													
- robalo				0.10 Kg			0.41 Kg	1.28 Kg	1.20 Kg		3.4 Kg	1.6 Kg	5.0 Kg
- diplecútrm													
- cynoscion													
- menthicirrhus													
- micropogon													
- iarinus											4.8 Kg	0.7 Kg	5.5 Kg
- corvinas otros	18.00 Kg	0.50 Kg	6.00 Kg	18.58 Kg		0.75 Kg	3.25 Kg	9.00 Kg	17.43 Kg			0.8 Kg	0.8 Kg
- mojarra													
- cagóncha	26.00 Kg	1.70 Kg	5.00 Kg				1.00 Kg	0.41 Kg	0.60 Kg				
- milliciao		0.70 Kg									8.3 Kg	20.0 Kg	28.3 Kg
- pargo ojo rojo											1.3 Kg		1.3 Kg
- " mancha lateral													
- " aleta negra													
- " ojo amarillo													
- cubera		0.18 Kg	0.36 Kg								0.6 Kg		0.6 Kg
- calale	8.00 Kg	13.00 Kg	5.50 Kg	0.30 Kg		2.96 Kg	0.89 Kg						
- chivo		0.04 Kg									0.2 Kg		0.2 Kg
- cola amarillo							0.56 Kg				1.4 Kg	0.6 Kg	2.0 Kg
- pargo otros		1.20 Kg											
- ronco rayado													
pez liso				20.00 Kg			20.00 Kg	4.00 Kg	17.72 Kg				
pelador	19.00 Kg	12.00 Kg	1.80 Kg			0.50 Kg	0.45 Kg						
ñato				5.00 Kg		0.44 Kg	18.00 Kg	40.00 Kg	68.60 Kg				

Número continuo de la investigación de pesca	Arrastre-29	Arrastre-30	91	92	93	94	95	96	97	99	101	Arrastre-39	Arrastre-40	Arrastre-41	Total
Número de la investigación por método de pesca	Arrastre-29	Arrastre-30	Arrastre-31	Arrastre-32	Arrastre-33	Arrastre-34	Arrastre-35	Arrastre-36	Arrastre-37	Arrastre-38	Arrastre-39	Arrastre-40	Arrastre-41		
Captura total															
Pescados útiles															
Pescados echados															
Número de clasificación, nombre de especie															
- ronco payaso															
- ronco negro												141 kg	219 kg	360 kg	
- sisa												159 kg	262 kg	421 kg	
- llarano					1100 kg		008 kg	480 kg	500 kg	264 kg					
- ronco otros							010 kg	063 kg		150 kg					
- peje chuncho												63 kg	15 kg	78 kg	
- peje loro															
- nuneca															
- vieja		028 kg									100 kg				
- liza												48 kg	144 kg	192 kg	
- toro															
- peje sapo															
- bucuero															
- volador							040 kg								
- peje pega															
- lenguado															
- hoja	160 kg		250 kg	180 kg			030 kg								
-												06 kg		06 kg	
- otros poscado			070 kg	008 kg	420 kg	016 kg	260 kg	276 kg	660 kg	040 kg	050 kg				
- langosta							050 kg				060 kg				
- cangrejo rojo			030 kg	010 kg											
- camarón		080 kg	015 kg		630 kg			015 kg	220 kg	310 kg					
crustaceos otros															
calamar				300 kg				010 kg	040 kg						

Cuadro E-2-2 Datos básicos de la captura con red agallera de fondo (junio-septiembre/1982: RENARE IV)

Número continuo de la investigación de pesca	3	4	7	9	13	16	19	22	25	27	29	31	36
Número de la investigación por método de pesca	Palangre de fondo-1	Palangre de fondo-2	Palangre de fondo-3	Palangre de fondo-4	Palangre de fondo-5	Palangre de fondo-6	Palangre de fondo-7	Palangre de fondo-8	Palangre de fondo-9	Palangre de fondo-10	Palangre de fondo-11	Palangre de fondo-12	Palangre de fondo-13
Captura total	5 610 kg	1 230 kg	4 750 kg	4 220 kg	71 900 kg	1 527 kg	241 000 kg	2 338 kg	51 400 kg	172 300 kg	214 800 kg	206 37 kg	154 08 kg
Pescados diles													
Pescados echados													
Número de clasificación, nombre de especie													
- liburón pequeño	37 90 kg	30 40 kg	30 30 kg	34 50 kg	8 90 kg	101 20 kg	93 00 kg	199 30 kg	31 00 kg	74 00 kg	65 90 kg	132 59 kg	37 25 kg
- # martillo		81 00 kg	12 50 kg		43 00 kg	30 00 kg	64 00 kg			4 00 kg	78 00 kg	20 00 kg	5 50 kg
- #											22 00 kg		63 80 kg
- #							60 50 kg			31 00 kg	29 00 kg	22 10 kg	24 50 kg
- # qui tarra	7 70 kg	4 00 kg			4 60 kg	2 60 kg		4 60 kg		0 30 kg		4 30 kg	
- jurel galalay									0 80 kg				1 34 kg
- # ojo gordo				0 50 kg	0 30 kg			2 00 kg				0 40 kg	3 46 kg
- # bonito			1 20 kg		0 80 kg	0 80 kg							0 94 kg
- # cabo				0 90 kg	0 55 kg			1 30 kg			2 08 kg	0 20 kg	
- # cazabe									0 50 kg	0 10 kg			
- # salmon													
- palometa jurel													
- bonito			1 30 kg				5 00 kg					0 50 kg	0 24 kg
- #													
- bacalao		2 00 kg											
- atun				3 00 kg									
- sierra				1 20 kg	0 50 kg			0 70 kg	2 50 kg		4 60 kg	3 34 kg	0 86 kg
- bonito sierra													
- barracuda													
- dorfine													
- raya												2 50 kg	
rayorajo													

[illegible]

[illegible]

Número continuo de la investigación de pesca	3	4	7	9	13	Palangre de fondo-6	Palangre de fondo-7	Palangre de fondo-8	Palangre de fondo-9	Palangre de fondo-10	29	30	31
Número de la investigación por método de pesca	Palangre de fondo-1	Palangre de fondo-2	Palangre de fondo-3	Palangre de fondo-4	Palangre de fondo-5	Palangre de fondo-6	Palangre de fondo-7	Palangre de fondo-8	Palangre de fondo-9	Palangre de fondo-10	Palangre de fondo-11	Palangre de fondo-12	Palangre de fondo-13
Captura total													
Pescados utiles													
Pescados echados													
Número de clasificación, nombre de especie													
- chivo			1 00 kg	1 60 kg	0 10 kg	0 30 kg	4 00 kg	0 10 kg			0 34 kg		0 65 kg
- calale				0 08 kg	0 08 kg	1 30 kg		1 40 kg			0 97 kg		0 44 kg
- mojarra						0 20 kg							0 67 kg
- panpano												0 32 kg	0 40 kg
- garrano													
- navajuelar											0 08 kg	0 78 kg	
- peje hoja												0 12 kg	
- palometa													
- ruco													
- doctor													
- toro gallina													
- bucare													
- baul													
- langosta	1 90 kg					4 40 kg	2 30 kg	7 30 kg			0 40 kg	5 50 kg	1 80 kg
- camarón blanco										1 00 kg			
- # pequeño													
- cangrejo rojo							1 00 kg				3 66 kg	5 32 kg	0 40 kg
- cangrejo	7 00 kg	5 00 kg			11 20 kg	6 00 kg							
- jaiba													
- caraol												2 00 kg	
- caray													
不明 274													
不明 275													
不明 276													
不明 277													0 06 kg

— 198 —

[illegible]

Número continuo de la investigación de pesca	39	40	42	44	46	48	51	52	54	56	57	58	
Número de la investigación por método de pesca	Palangre de fondo - 14	Palangre de fondo - 15	Palangre de fondo - 16	Palangre de fondo - 17	Palangre de fondo - 18	Palangre de fondo - 19	Palangre de fondo - 20	Palangre de fondo - 21	Palangre de fondo - 22	Palangre de fondo - 23	Palangre de fondo - 24	Palangre de fondo - 25	
Captura total													
Pescados útiles													
Pescados echados													
Número de clasificación, nombre de especie													
-													
-													
- hisa	2 51 Kg	0 08 Kg	0 10 Kg										
- macabi	3 31 Kg	0 18 Kg										0 30 Kg	
- sardina	3 83 Kg	0 36 Kg		1 38 Kg	0 92 Kg	0 88 Kg				0 14 Kg	1 24 Kg	0 14 Kg	
- banbon	2 98 Kg												
- salmon			0 03 Kg				0 34 Kg	1 10 Kg	0 06 Kg				
- dormilon	2 86 Kg			0 26 Kg			0 26 Kg			0 06 Kg		0 20 Kg	
-													
-													
- guaguancha				0 20 Kg							0 58 Kg		
-			0 12 Kg										
- baca			1 62 Kg			5 30 Kg							
- vieja													
- # - (1)				0 24 Kg			0 30 Kg						
- # - (2)													
- peje loro			0 12 Kg	0 60 Kg									
- # loro			0 06 Kg						0 08 Kg				
- volador	0 20 Kg			0 96 Kg			0 14 Kg				0 14 Kg		
- perapega								0 20 Kg	0 01 Kg		0 30 Kg		
-							0 90 Kg						
-			2 90 Kg				1 00 Kg						
- siza rayado					2 50 Kg								
- siza		2 89 Kg		1 74 Kg				1 00 Kg	0 20 Kg	0 94 Kg	1 64 Kg		
-													
-													
-													

Número continuo de la investigación de pesca		39	40	42	44	46	48	51	52	54	56	57	58
Número de la investigación por método de pesca		Palangre de fondo-14	Palangre de fondo-15	Palangre de fondo-16	Palangre de fondo-17	Palangre de fondo-18	Palangre de fondo-19	Palangre de fondo-20	Palangre de fondo-21	Palangre de fondo-22	Palangre de fondo-23	Palangre de fondo-24	Palangre de fondo-25
Captura total													
Pescados útiles													
Pescados echados													
Número de clasificación, nombre de especie													
- chivo					0.19 kg	0.12 kg	3.32 kg			0.18 kg	1.00 kg	0.28 kg	1.10 kg
- calale		4.84 kg	0.08 kg	0.71 kg		0.71 kg	0.80 kg	0.34 kg	0.10 kg	0.20 kg	0.42 kg	1.22 kg	0.18 kg
- mojarra		0.16 kg	0.40 kg		0.12 kg	0.16 kg	0.14 kg						0.10 kg
- panpato			0.14 kg	0.22 kg	0.20 kg			0.50 kg		0.62 kg	0.14 kg		
- yarrano		1.27 kg					0.24 kg						
- navajuela				0.73 kg	0.14 kg			0.40 kg	0.12 kg	0.13 kg			0.06 kg
- peje hoja		0.05 kg	0.12 kg					0.30 kg					
- palometa				0.10 kg		0.30 kg							
- ruco				0.50 kg									
- doctor					0.02 kg	0.02 kg		0.16 kg	0.18 kg				
- toro gallino									1.50 kg		0.20 kg		
- bucaro									0.34 kg		0.06 kg		
- baul							0.90 kg						
- langosta		0.25 kg		3.90 kg	0.75 kg		0.48 kg		1.70 kg	1.22 kg	0.22 kg		
- camarón blanco		0.04 kg											
- # pequeño													
- cangrejo rojo					0.70 kg	1.48 kg		0.64 kg	2.80 kg				
- cangrejo					0.38 kg			0.10 kg			6.00 kg	1.40 kg	0.07 kg
- jaiba													
- caracol									19.10 kg				
- caray				44.00 kg									
- 274													
- 275		0.21 kg								0.02 kg			0.26 kg
- 276								0.04 kg	0.06 kg				
- 277		0.50 kg											

