






LA ZONA

PLANO GEOFI
POLARIZACION

-NIVEL 5 : RE




ORGANIZACION MINERA
AGENCIA DE COOPERACION
DEL JAPON
GOBIERNO DEL JAPON



LINEA C
A
B

FILO DEL OVERO




ESTUDIO GEOLOGICO
EN
LA ZONA NORTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
FASE I

PLANO GEOFISCO DE
POLARIZACION INDUCIDA

SECTOR
FILO COLORADO

-NIVEL 5 : RESISTIVIDAD APARENTE-

ESCALA 1:5000




ORGANIZACION MINERA METALICA DEL JAPON SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
DEL JAPON

GOBIERNO DEL JAPON

GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

JULIO 1979




METODO DE POLARIZACION INDUCIDA
DIFUSION DE 100 METROS
FRECUENCIAS 0.3/30 Hz
NIVELES 1,2,3,4,5

REFERENCIAS

- LINEA C — Línea y Punto de Medición
- Punto de Expresión y Perfilado
- 50 Isocurva de Perfilado
- A Anomalia Alta
- B Anomalia Baja (< 50 ohm-m)



LINEA C 1
50
A
B





PROYECCION UTM
NIVELES 1, 2, 3, 4, 5

REFERENCIAS

- LINEA C — Línea y Punto de Medición
- Punto de Expresión y Resultado
- 50 Isocurva de Resultado
- A Anomalia Alta
- B Anomalia Baja (< 50 cm-m E22)

国際協力事業団	
入	54. 9. 20
出	03071






ESTUDIO GEOLÓGICO
EN
LA ZONA NORTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
FASE II

PLANO GEOFÍSICO DE
POLARIZACIÓN INDUCIDA

SECTOR
CERRO ATAJO


-NIVEL I : RESISTIVIDAD AFARENTE-

ESCALA 1:2500



ORGANIZACIÓN MINERA METALICA DEL JAPON SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
DEL JAPON
GOBIERNO DEL JAPON GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

JUNIO 1979



METODO DE POLARIZACION INDUCIDA
DIPOLO DE 100 METROS
FRECUENCIAS 0.3/30 Hz
NIVELES 1,2,3,4,5

REFERENCIAS

- LINEA CI — Línea y Punto de Medición
- Punto de Expresión y Resistido
- 50 Isocurva de Resistido
- A Anomalia Alta
- B Anomalia Baja (< 30 ohm-m EZZ)

国際協力事業団
No. 54.9.20
Date 03/72

7500

7000


6500



3500

4000

4500

5000






METODO DE POLARIZACION INDUCIDA
 OPOL DE 100 METROS
 FRECUENCIAS 03/30 Hz
 NIVELES 1,2,3,4,5


REFERENCIAS

- LINEA C — Línea y Punto de Medición
- Punto de Expresión y Resultado
- Isocurva de Resultado
- A Anomalia Alta
- B Anomalia Baja (< 30 cm-m [22])



国際協力事業団	
入	54.9.20
変更	03971




LA ZONA NOR
 PLANO GEOFISICO
 POLARIZACION IN
 -NIVEL I = FACTOR



ORGANIZACION MINERA SETAL
 AGENCIA DE COOPERACION
 DEL JAPON
 GOBIERNO DEL JAPON






ESTUDIO GEOLOGICO
EN
LA ZONA NORTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
FASE II

PLANO GEOFISICO DE
POLARIZACION INDUCIDA

SECTOR
FILO COLORADO

-NIVEL I : FACTOR METALICO-

ESCALA 1: 5000




ORGANIZACION MINERA METALICA DEL JAPON SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
DEL JAPON

GOBIERNO DEL JAPON

GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

JULIO 1979



METODO DE POLARIZACION INDUCIDA
DIPOL DE 100 METROS
FRECUENCIAS 0.3/30 Hz
NIVELES 1,2,3,4,5

REFERENCIAS

- LINEA C — | Línea y Punto de Medición
- | Punto de Expresión y Resultado
- 50 Isocurva de Resultado
- A Anomalia Alta (> 200EZZ)
- B Anomalia Baja


METODO DE POLARIZACION
 OPOLO DE K
 FRECUENCIAS C
 NIVELES 1,

REFERENCIAS

- LINEA C — | Línea y Punto de Medida
- | Punto de Expresión y P
- 50 Isocurva de Resultado
- A Anomalia Alta (> 200)
- B Anomalia Baja

国際協力事業
 第54.9.20
 支隊 0307






METROS DE LONGITUD DE LA LINEA
 DPOLO DE 100 METROS
 FRECUENCIAS 03/30 Hz
 NIVELES 1,2,3,4,5

REFERENCIAS

- LINEA C — Línea y Punto de Medición
- Punto de Expresión y Resultado
- 50 Isocurva de Resultado
- A Anomalia Alta (> 200 EZI)
- B Anomalia Baja

国際協力事業団
 入 1854.9.20
 変異 0307




ESTUDIO GEOLOGICO
EN
LA ZONA NORTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
FASE II

PLANO GEOFISICO DE
POLARIZACION INDUCIDA

SECTOR
CERRO ATAJO

- NIVEL 3 : RESISTIVIDAD APARENTE -

ESCALA 1:2500




ORGANIZACION MINERA METALICA DEL JAPON SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
DEL JAPON

GOBIERNO DEL JAPON

GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

JULIO 1979





METODO DE POLARIZACION INDUCIDA
DE 100 METROS
FRECUENCIAS 0.3/30 Hz
NIVELES 1,2,3,4,5



REFERENCIAS

- LINEA C — Línea y Punto de Medición
- Punto de Expresión y Resultado
- 50 Isocurva de Resultado
- A Arroyo Aja
- B Arroyo Bajo (< 300 m E23)

国際協力事業団
54.9.20
2071







METODO DE POLARIZACION INDUCIDA
 DE 100 METROS
 FRECUENCIAS 0.3/30 Hz
 NIVELES 1,2,3,4,5

REFERENCIAS

- LINEA C — Línea y Punto de Medición
- + — Punto de Expresión y Resultado
- 50 — Isocurva de Resultado
- A Anomalia Alta
- B Anomalia Baja (< 30 g/m-m 1723)

国際協力事業団	
輸 54.9.20	
登録 61971	