
图 例
N
中
1:450





付図 7－(2)

中華人民共和国レアメタル総合開発調査

資源開発協力基礎調査

黒竜江北西部地域

国際協力事業団
17562
図書資料室蔵書

第1年次

地化学探査解析結果図(Ag)



昭和63年3月

国際協力事業団

金属鉱業事業団

縮尺 1：200,000

0 4 8 12 16 20km

凡 例

- 第四系
- ジュラ系
- 二畳系
- 石炭系
- 先カンブリア系
- 燕山期貫入岩類
- 海西期貫入岩類
- 断層
- 強いリニアメント
- 弱いリニアメント
- ● 確認鉱徴地
- ▲ 未確認鉱徴地
- Pb 鉛
- Zn 亜鉛
- Cu 銅
- F 蛍石
- Py 黄鉄鉱
- Qz 石英
- Alt 白色変質
- Sk スカルン
- Co コバルト
- Ni ニッケル
- M+2σ / M+1.5σ / M+σ



昭和63年3月

国際協力事業団

金属鉱業事業団

縮尺 1：200,000

0 4 8 12 16 20 km

凡　例

- Q　第四系
- ジュラ系
- 二畳系
- 石炭系
- 先カンブリア系
- 燕山期貫入岩類
- 海西期貫入岩類
- 断層
- 強いリニアメント
- 弱いリニアメント
- ● 確認鉱徴地
- ▲ 未確認鉱徴地
- Pb　鉛
- Zn　亜鉛
- Cu　銅
- F　蛍石
- Py　黄鉄鉱
- Qz　石英
- Alt　白色変質
- Sk　スカルン
- Co　コバルト
- Ni　ニッケル



图 例
N



付図 7－(3)

国際協力事業団
1756 2
図書資料室

中華人民共和国レアメタル総合開発調査

資源開発協力基礎調査

黒竜江北西部地域

第1年次

地化学探査解析結果図(As)



昭和63年3月

国際協力事業団

金属鉱業事業団

縮尺 1：200,000

0 4 8 12 16 20 km

凡 例

Q	第四系
	ジュラ系
	二畳系
	石炭系
	先カンブリア系
	燕山期貫入岩類
	海西期貫入岩類
	断層
	強いリニアメント
	弱いリニアメント
●	確認鉱徴地
▲	未確認鉱徴地
Pb	鉛
Zn	亜鉛
Cu	銅
F	蛍石
Py	黄鉄鉱
Qz	石英
Alt	白色変質
Sk	スカルン
Co	コバルト
Ni	ニッケル

M＋2σ

M＋1.5σ

M＋σ



昭和63年3月

国際協力事業団

金属鉱業事業団

縮尺 1：200,000

0 4 8 12 16 20 km

凡　例

- Q　第四系
- ジュラ系
- 二畳系
- 石炭系
- 先カンブリア系
- 燕山期貫入岩類
- 海西期貫入岩類
- 断層
- 強いリニアメント
- 弱いリニアメント
- ● 確認鉱徴地
- ▲ 未確認鉱徴地
- Pb　鉛
- Zn　亜鉛
- Cu　銅
- F　蛍石
- Py　黄鉄鉱
- Qz　石英
- Alt　白色変質
- Sk　スカルン
- Co　コバルト
- Ni　ニッケル

M＋2σ

M＋1.5σ

M＋σ

图 例
N

凡　例

付図 7－(4)

国際協力事業団
17562
図書資料室蔵書

中華人民共和国レアメタル総合開発調査
資源開発協力基礎調査
黒竜江北西部地域
第1年次

地化学探査解析結果図(Hg)



昭和63年3月

国際協力事業団
金属鉱業事業団

縮尺 1：200,000

0　4　8　12　16　20 km

凡　例

- 第四系
- ジュラ系
- 二畳系
- 石炭系
- 先カンブリア系
- 燕山期貫入岩類
- 海西期貫入岩類
- 断層
- 強いリニアメント
- 弱いリニアメント
- ● 確認鉱徴地
- ▲ 未確認鉱徴地

Pb　鉛
Zn　亜鉛
Cu　銅
F　蛍石
Py　黄鉄鉱
Qz　石英
Alt　白色変質
Sk　スカルン
Co　コバルト
Ni　ニッケル

M+2σ
M+1.5σ
M+σ





昭和63年3月

国際協力事業団

金属鉱業事業団

縮尺 1：200,000

0 4 8 12 16 20 km

凡　例

- Q　第四系
- ジュラ系
- 二畳系
- 石炭系
- 先カンブリア系
- 燕山期貫入岩類
- 海西期貫入岩類
- 断　層
- 強いリニアメント
- 弱いリニアメント
- ● 確認鉱徴地
- ▲ 未確認鉱徴地
- Pb　鉛
- Zn　亜鉛
- Cu　銅
- F　蛍石
- Py　黄鉄鉱
- Qz　石英
- Alt　白色変質
- Sk　スカルン
- Co　コバルト
- Ni　ニッケル
- M＋2σ
- M＋1.5σ
- M＋σ