

| No. | 機材番号 | 検収年月日 | 名称(日) | 型式 | 数量 | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者 |
|-----|--------|------------|---------------|------------------|------|-------|------|-----|---------------|
| 233 | IV-21 | 1991.10.12 | パラフィルム | 4"×125 feet | 100P | 本館 | A | 消耗品 | CAO mingqing |
| 234 | IV-21 | 1991.10.12 | パラフィルム | 4"×250 feet | 100P | 本館 | A | 消耗品 | CAO mingqing |
| 235 | IV-22 | 1991.10.12 | デジタル電導度計 | CM-60S | 1 S | 栄品 | B | 備品 | WU xingde |
| 236 | IV-23 | 1991.10.12 | 自己温湿度記録計 | SA100PB-SO | 4 S | 生感 | B | 備品 | CHEN diankui |
| 237 | IV-24 | 1991.10.12 | 自動EC制御装置 | CM-100D | 2 S | 本館316 | B | 備品 | LUI zengxin |
| 238 | IV-25 | 1991.10.12 | 自動灌水指令装置 | DM-80P | 4 S | 本館316 | C | 備品 | LUI zengxin |
| 239 | IV-26 | 1991.10.12 | ポータブル溶存酸素計 | DO-25A | 2 S | 本館316 | B | 備品 | LUI zengxin |
| 240 | IV-27 | 1991.10.12 | pH計 | HI-8481 | 1 S | 生感 | B | 備品 | CHEN diankui |
| 241 | IV-28 | 1991.10.12 | 表面温度計 | HL-200-K | 1 S | 本館316 | B | 備品 | LUI zengxin |
| 242 | IV-29 | 1991.10.12 | 果実硬度計 | KMH-51 | 4 S | 生感 | B | 備品 | WANG yongjian |
| 243 | IV-30 | 1991.10.12 | 滴定装置用付属装置 | DL-185(DL40-GP用) | 2 S | 本館 | B | 備品 | CAO mingqing |
| 244 | IV-31 | 1991.10.12 | ウォーターバス(オイル用) | OT-380 | 1 S | 生感 | C | 備品 | WANG yongjian |
| 245 | IV-32 | 1991.10.12 | ホットプレート | PMC-720-5P | 2 S | 生感 | B | 備品 | WANG yongjian |
| 246 | II-23 | 1989.12.08 | 140Lフローセルユニット | | 1 S | 栄品204 | A | 備品 | WU xingde |
| 247 | I-31 | 1988.07.15 | 電子天秤 | EB-3200D | 1 U | 本館318 | A | 備品 | WU xingde |
| 248 | II-11 | 1989.06.26 | クーリングブレンダー | CB-6 | 1 S | 収後2F | A | 備品 | WU ping |
| 249 | III-50 | 1990.08.10 | 高速混合器 | SW-20HS | 1 S | 生感 | B | 備品 | WANG yongjian |
| 250 | III-51 | 1990.08.10 | 高速混合器 | SW-600N | 1 S | 生感 | B | 備品 | WU xingde |
| 251 | III-51 | 1990.08.10 | 高速混合器 | SW-600N | 2 S | 生感 | B | 備品 | SI yaping |

JICA