

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INORHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 23
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:33:25

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Dic # AÑO 1989 #

CODIGO 0488 # CUENCA YAGUE DEL NORTE # ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI # LATITUD: 19 38 0 # LONGITUD: 71 24 10 # ELEVACION: 48

DIA	LLUVIA			EVAPORACION			TEMP. EXTREMAS			TEMPERATURA DEL AIRE				HUMEDAD RELATIVA				PUNTO DE ROCIO			
	MILIMETROS			MILIMETROS			GRADOS CENT.			GRADOS CENT.				PORCIENTO				GRADOS CENT			
	8HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM
1	0.0	0.0	0.0	4.1	5.3		33.0	19.5	26.3	21.0	32.6	27.4	27.3	93	77	83	84	21	28	24	24
2	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8		33.5	19.5	26.5	21.4	32.8	27.8	27.3	93	73	86	84	20	27	25	24
3	0.0	0.0	0.0	4.6	4.4		32.5	18.5	25.5	23.4	31.8	27.8	27.7	90	82	86	86	22	28	25	25
4	0.0	0.0	2.1	3.5	3.9		30.5	21.5	26.0	24.2	30.2	27.0	27.1	91	77	97	88	23	26	26	25
5	2.1	0.0	0.0	1.8	1.4		29.0	23.0	26.0	23.4	28.8	26.6	26.3	96	86	92	92	23	26	25	25
6	0.0	0.0	0.0	4.1	4.4		33.0	22.0	27.5	24.2	32.2	27.4	27.9	91	75	89	85	23	27	25	25
7	0.0	0.0	0.0	6.4	5.5		33.5	20.0	26.8	25.2	32.6	30.2	29.3	85	82	80	82	23	29	26	26
8	0.0	0.0	0.0	6.1	5.8		32.5	19.5	26.0	22.8	32.0	29.2	28.0	88	78	82	82	21	28	26	25
9	0.0	0.0	0.0	8.4	4.8		32.5	18.0	25.3	19.6	31.8	27.8	26.4	96	78	86	87	19	27	25	24
10	0.0	0.0	0.1	4.7	3.1		33.0	20.5	26.8	24.6	31.8	27.4	27.9	90	79	86	85	23	28	25	25
11	0.1	0.0	0.0	3.5	4.3		30.5	21.0	25.8	22.4	29.4	28.0	25.9	95	89	92	92	21	27	25	25
12	0.0	0.0	0.0	5.9	3.8		30.0	21.5	25.8	23.0	29.4	27.8	26.7	96	82	86	88	22	26	25	25
13	0.0	0.0	0.0	6.7	3.5		31.5	19.5	25.5	22.8	31.0	27.8	27.2	91	75	86	84	21	26	25	24
14	0.0	0.0	0.0	6.1	3.8		32.0	20.0	26.0	22.2	31.4	26.4	26.7	93	76	86	85	21	27	24	24
15	0.0	0.0	0.0	7.3	4.8		31.0	19.5	25.3	21.2	30.4	27.4	26.3	93	85	89	89	20	28	25	24
16	0.0	0.0	0.0	8.5	3.8		31.0	21.0	26.0	22.6	30.2	26.8	26.5	91	74	86	84	21	25	24	23
17	0.0	0.0	0.0	7.0	4.8		33.0	18.0	25.5	21.8	31.8	29.2	27.6	87	71	76	78	20	26	25	23
18	0.0	0.0	0.0	6.5	4.8		31.5	19.5	25.5	19.8	30.4	28.6	26.3	92	76	88	83	19	26	25	23
19	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8		31.5	19.5	25.5	21.0	31.0	28.2	26.7	91	75	89	85	19	26	26	24
20	0.0	0.0	0.0	4.9	4.5		32.5	20.5	26.5	21.4	32.2	27.2	26.9	93	71	84	83	20	26	24	24
21	0.0	0.0	0.0	6.3	3.8		32.0	19.5	25.8	21.0	30.6	26.6	26.1	93	80	87	86	20	27	24	24
22	0.0	0.0	0.0	2.8	5.3		31.5	20.0	25.8	21.4	31.0	27.6	26.7	93	75	88	82	20	26	24	23
23	0.0	0.0	0.0	7.6	4.8		33.0	17.0	25.0	16.4	32.4	28.0	26.3	98	75	85	83	17	27	25	23
24	0.0	0.0	12.2	5.2	3.6		34.0	15.5	24.8	18.2	33.6	25.4	25.7	86	81	97	83	16	30	25	24
25	12.2	1.1	1.1	0.3	2.3		26.0	19.0	22.5	21.0	23.6	23.0	22.5	98	95	96	96	21	23	22	22
26	0.0	0.0	26.9	2.3	1.6		28.0	21.0	24.5	22.2	27.4	23.4	24.3	96	89	96	94	22	25	23	23
27	26.9	41.4	41.4		2.4		23.5	20.5	22.0	21.0	22.0	23.2	22.1	98	98	98	98	21	22	23	22
28	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8		30.0	20.0	25.0	22.0	26.6	25.4	24.7	95	86	84	83	21	24	22	22
29	0.0	0.0	0.0	5.1	3.2		30.0	19.0	24.5	21.6	29.8	25.2	25.5	87	82	92	87	19	26	24	23
30	0.0	0.0	0.0	3.6	3.3		30.0	18.5	24.3	18.8	29.6	25.4	24.6	94	81	89	88	18	26	23	22
31	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8		30.0	18.5	24.3	18.6	29.8	25.6	24.7	98	79	87	83	18	26	23	22
TOT	41.3	42.5	83.8		123.2		31.1	19.7	25.4	21.7	30.3	26.9	26.3	92.4	88.1	87.5	86.6	20.5	26.4	24.5	23.8
PRO							34.0	23.0	27.5	25.2	33.6	30.2	29.3	98.0	98.0	98.0	98.0	23.0	30.0	26.0	26.0
MAX	26.9	41.4	41.4	8.5	5.8		34.0	23.0	27.5	25.2	33.6	30.2	29.3	98.0	98.0	98.0	98.0	23.0	30.0	26.0	26.0
MIN	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4		23.5	15.5	22.0	18.2	22.0	23.0	22.1	85.0	71.0	76.0	78.0	16.0	22.0	22.0	22.0

DIAS DE LLUVIA 6

MOD. JMLL-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INRH)
 Dep. de Hidrología - Div. Hidrología Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 27
 Fecha : 03/29/91
 Hora : 10:34:34

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Feb AÑO 1990

CODIGO 0408 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 40

DIA	LLUVIA MILIMETROS			EVAPORACION MILIMETROS			TEMP. EXTREMAS GRADOS CENT.			TEMPERATURA DEL AIRE GRADOS CENT.				HUMEDAD RELATIVA PORCIENTO				PUNTO DE ROCIO GDOS CENT			
	8HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM
1	0.0	0.0	0.0	5.3	30.0	21.0	25.5	23.4	27.4	25.4	25.4	90	83	80	87	22	24	23	23		
2	0.0	0.0	0.0	3.6	29.5	21.0	25.3	24.4	27.6	24.6	25.5	88	84	88	87	22	25	23	23		
3	0.0	0.0	0.0	5.0	30.5	19.5	25.0	22.2	29.4	25.2	25.6	95	85	85	88	21	27	23	23		
4	0.0	0.0	0.0	4.0	30.5	19.0	24.8	23.0	30.2	26.2	26.5	91	82	89	87	21	27	24	24		
5	0.0	0.0	0.0	5.8	31.0	18.0	24.5	20.0	30.6	25.2	25.3	85	84	95	88	17	28	24	25		
6	0.0	0.0	0.0	4.8	30.5	18.0	24.3	19.2	30.0	25.2	24.8	92	89	87	89	18	28	23	23		
7	0.0	0.0	0.0	3.6	28.5	18.0	23.3	20.6	28.0	25.0	24.5	94	88	90	91	20	26	23	23		
8	0.0	0.0	0.0	5.5	32.0	20.5	26.3	23.2	31.4	26.6	27.1	69	76	83	83	21	27	23	24		
9	0.0	0.0	0.0	6.0	30.0	17.5	23.0	23.4	29.4	25.2	26.0	84	82	85	84	21	26	23	23		
10	0.0	0.0	0.0	4.8	31.5	17.0	24.3	19.0	30.2	28.6	25.9	92	85	86	88	18	27	26	24		
11	0.0	0.0	0.0	6.0	34.0	21.5	27.0	25.2	33.4	28.0	28.9	90	78	88	85	23	29	26	26		
12	0.0	0.0	0.0	5.8	34.5	20.5	27.5	25.4	33.2	26.4	28.3	92	78	92	87	24	29	25	26		
13	0.0	3.3	3.3	0.5	25.5	20.5	23.0	21.0	24.6	23.4	23.0	96	93	90	93	20	23	22	22		
14	0.0	0.0	0.0	5.0	27.5	20.0	23.8	21.6	28.0	24.4	24.0	94	85	88	89	21	23	22	22		
15	0.0	0.0	0.0	7.0	29.5	18.0	23.0	20.8	29.0	24.0	24.9	87	81	90	86	19	25	23	22		
16	0.0	0.0	0.0	7.4	29.0	19.0	24.0	20.2	27.4	25.8	24.5	91	81	85	86	19	24	23	22		
17	0.0	0.0	0.0	4.0	30.0	20.0	25.0	21.6	28.2	25.2	25.0	89	83	90	87	20	25	23	23		
18	0.0	0.0	0.0	4.8	28.5	19.0	23.0	22.0	25.4	25.2	24.5	89	88	90	89	21	23	23	23		
19	0.0	0.0	0.0	7.3	30.5	17.5	24.0	20.6	29.6	27.6	25.9	89	74	83	82	19	24	24	23		
20	0.0	0.0	0.0	5.0	32.5	18.0	25.3	21.4	32.0	27.4	26.9	89	80	86	85	20	28	25	24		
21	0.0	0.0	0.0	7.5	31.0	19.0	25.0	21.4	30.0	25.6	25.9	91	85	84	87	20	28	23	24		
22	0.0	0.0	0.0	7.5	31.0	20.0	25.5	24.2	30.6	26.0	26.9	86	78	78	81	22	26	22	23		
23	0.0	0.0	0.0	0.5	31.5	18.5	25.0	24.6	31.2	28.4	28.1	93	80	91	88	23	27	27	26		
24	0.0	0.0	0.0	7.4	32.5	17.5	25.0	23.0	31.4	28.4	27.9	91	91	80	90	22	30	26	26		
25	0.0	0.0	0.0	5.8	30.5	18.0	24.3	21.6	30.2	25.4	25.7	91	84	84	86	20	27	22	23		
26	0.0	0.0	0.0	4.5	31.0	18.0	24.5	21.6	28.6	26.4	25.5	94	83	82	87	21	25	23	23		
27	0.0	1.3	1.3	4.0	29.0	18.0	23.5	19.0	28.0	25.0	24.3	92	85	83	80	16	26	23	22		
28	0.0	0.0	0.0	5.0	29.0	18.0	23.5	19.0	28.0	25.0	24.3	92	85	88	88	18	26	23	22		
TOT	0.0	4.6	4.6	156.2																	
PROM					30.4	18.9	24.7	21.9	29.4	25.9	25.8	90.6	83.2	87.2	87.0	20.4	26.2	23.6	23.4		
MAX	0.0	3.3	3.3	0.5	34.5	21.5	27.0	25.4	33.4	28.6	28.9	96.0	93.0	95.0	93.0	24.0	30.0	27.0	26.0		
MIN	0.0	0.0	0.0	0.5	25.5	17.0	23.0	19.0	24.6	23.4	23.0	84.0	74.0	78.0	81.0	17.0	23.0	22.0	22.0		

DIAS DE LLUVIA : 2

MOD. JMCL-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INORHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 38
 Fecha : 08/27/91
 Hora : 13:35:14

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Mar AÑO 1990

CODIGO 0408 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 48

DIA	DIREC. VIENTO			VELOCIDAD DEL VIENTO				VEL. VIENTO		NUBOSIDAD				RADIACION		INSOLACION		PRESION ATMOSFERICA				
	8HR	14HR	20HR	8HR	14HR	20HR	PROM	MS/SEG (M)	PROM	8H	14H	20H	PROM	CAL/CM2/DIA	INTENSIDAD	SOLAR	HORAS	8HR	14HR	20HR	PROM	
1				2.1	4.1	3.5	3.2			2	4	4	3									
2				1.0	2.4	2.4	1.9			2	4	2	3									
3				0.6	1.1	1.2	1.0			2	4	2	3									
4				1.1	1.6	1.5	1.4			2	4	2	3									
5				1.8	2.7	2.0	2.2			4	4	2	3									
6				0.9	2.7	2.5	2.0			6	6	4	5									
7				0.0	3.0	3.7	2.2			2	4	2	3									
8				2.7	5.0	2.0	3.2			6	6	8	7									
9				1.3	3.0	3.1	2.5			8	8	6	7									
10				0.7	3.6	3.5	2.6			6	6	6	6									
11				1.6	3.7	4.2	3.2			4	6	6	5									
12				1.2	3.9	4.3	3.1			6	6	8	7									
13				1.7	3.7	4.1	3.2			2	4	6	4									
14				1.7	4.5	4.1	3.4			2	4	6	4									
15				3.5	3.6	3.1	3.4			2	4	2	3									
16				3.5	5.1	3.7	4.1			4	6	4	5									
17				2.4	3.0	4.1	3.4			2	2	2	2									
18				2.9	2.0	2.4	2.7			2	4	2	3									
19				1.2	4.0	2.0	2.7			4	4	2	3									
20				1.6	1.9	2.4	2.0			0	4	2	2									
21				1.5	1.6	2.5	1.9			0	4	4	3									
22				1.1	2.3	3.5	2.3			4	4	2	3									
23				1.9	3.4	3.6	3.0			2	4	6	4									
24				1.7	3.0	4.1	2.9			2	6	4	4									
25				2.1	4.7	3.6	3.5			2	4	2	3									
26				1.8	4.0	3.4	3.1			2	2	2	2									
27				6.8	2.4	3.3	4.2			6	6	6	6									
28				1.9	3.3	3.5	2.9			2	4	2	3									
29				2.6	4.7	3.6	3.6			2	4	2	3									
30				3.1	4.3	3.6	3.7			2	6	2	3									
31				2.6	3.6	2.9	3.0			2	4	4	3									
TOT																						
PRO				2.0	3.3	3.2	2.8			3	4	3	3									
MAX				6.8	5.1	4.3	4.2			0	8	8	7									
MIN				0.0	1.1	1.2	1.0			0	2	2	2									

226

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 31
 Fecha : 03/29/91
 Hora : 13:35:45

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Abr AÑO 1990

CODIGO 0408 CUENCA YAGUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 48

DIA	LLUVIA MILIMETROS			EVAPORACION MILIMETROS			TEMP. EXTREMAS GRADOS CENT.			TEMPERATURA DEL AIRE GRADOS CENT.				HUMEDAD RELATIVA PORCIENTO				PUNTO DE ROCIO GRADOS CENT.			
	0HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM
1	0.0	0.0	0.0	8.2	34.0	22.0	28.0	25.6	32.0	20.2	28.6	88	83	83	85	24	29	25	26		
2	0.0	0.0	0.4	6.2	33.5	22.0	27.8	25.8	33.2	26.8	28.6	84	79	87	83	23	29	24	25		
3	0.4	23.7	26.8	4.6	33.5	20.0	26.8	22.2	32.6	24.0	26.3	93	83	98	91	21	29	24	25		
4	3.1	0.0	0.0	4.8	32.5	22.0	27.3	24.8	31.6	26.8	27.7	95	87	92	91	24	29	25	26		
5	0.0	0.0	0.0	5.4	31.5	21.5	26.5	24.4	30.2	25.8	26.8	91	80	90	87	23	26	24	24		
6	0.0	0.0	4.3	4.0	31.5	22.5	27.0	24.2	30.8	26.8	27.0	97	89	90	92	24	28	25	26		
7	4.3	0.0	0.0	6.8	34.5	22.5	28.5	26.6	33.8	30.4	30.3	92	71	92	85	25	28	29	27		
8	0.0	0.0	0.0	8.6	34.0	24.0	29.0	25.8	33.6	28.8	29.4	92	77	89	86	24	29	27	27		
9	0.0	0.0	0.0	9.4	33.0	22.5	27.8	26.4	31.2	27.4	28.3	95	77	86	86	26	27	25	26		
10	0.0	0.0	0.0	9.6	32.5	22.0	27.3	25.4	31.8	27.4	28.2	84	71	98	92	22	26	26	25		
11	0.0	0.0	0.0	8.8	33.5	21.5	27.5	25.8	32.6	29.8	29.1	85	69	85	88	22	26	27	25		
12	0.0	0.0	0.0	8.5	34.5	23.0	28.8	26.8	33.6	28.6	29.7	83	76	92	84	24	29	27	27		
13	0.0	0.0	0.0	8.5	34.0	22.5	28.3	27.8	33.4	27.4	29.5	88	82	89	84	24	30	25	26		
14	0.0	0.0	0.0	7.5	34.0	23.0	28.5	25.4	32.4	28.0	28.6	88	82	92	87	23	29	27	26		
15	0.0	0.0	0.0	7.6	33.5	22.5	28.0	27.0	32.4	27.8	29.1	87	91	89	89	25	31	26	27		
16	0.0	10.9	11.6	3.1	33.5	24.2	28.9	26.2	29.8	24.2	26.7	92	87	98	92	25	27	24	25		
17	0.7	0.0	0.0	5.8	31.0	21.0	26.0	23.4	30.6	24.8	26.3	93	88	88	87	22	27	23	24		
18	0.0	0.0	0.0	8.0	32.8	21.0	26.5	24.6	30.6	27.6	27.6	92	84	84	87	23	28	25	25		
19	0.0	0.0	1.2	6.7	32.8	20.5	26.3	22.6	31.2	26.4	26.7	95	83	87	88	22	28	24	25		
20	1.2	3.7	9.1	4.4	29.5	21.0	25.3	22.8	29.2	25.4	25.8	96	72	82	84	22	24	22	23		
21	5.4	0.0	0.0	4.4	26.8	20.0	23.0	21.6	25.4	23.6	23.5	96	90	96	94	21	24	23	23		
22	0.0	0.0	0.0	6.8	28.5	19.5	24.8	24.4	28.2	24.4	25.7	90	77	88	79	21	24	21	22		
23	0.0	0.0	0.0	5.2	28.5	21.5	25.0	23.6	27.8	25.2	25.5	93	79	84	85	22	24	22	23		
24	0.0	0.0	0.0	6.8	32.8	20.5	26.3	22.6	30.2	25.4	26.1	93	78	85	85	21	26	23	23		
25	0.0	0.0	0.0	7.4	31.8	19.5	25.3	22.2	31.0	26.4	26.5	95	72	84	84	21	25	23	23		
26	0.0	0.0	0.0	8.9	33.2	20.5	26.9	23.4	33.0	27.0	27.8	88	69	84	80	21	27	24	24		
27	0.0	0.0	0.0	8.4	31.5	19.5	25.5	21.4	31.0	26.6	26.3	87	72	81	80	19	25	23	23		
28	0.0	0.0	0.0	8.4	33.0	19.0	26.0	22.8	32.8	25.8	26.9	84	60	84	76	19	24	23	22		
29	0.0	0.0	0.0	8.5	33.0	19.5	26.3	24.6	31.8	26.4	27.3	82	75	84	80	21	26	23	24		
30	0.0	0.0	0.0	8.5	32.8	19.0	25.5	22.8	31.6	26.4	26.9	89	75	87	84	21	27	24	24		

TOT	15.1	38.3	53.4	289.8																	
PRO					32.2	21.3	26.8	24.4	31.3	26.7	27.4	89.6	78.3	87.7	85.2	22.5	27.0	24.4	24.7		
MAX	5.4	23.7	26.8	9.6	34.5	24.2	29.0	27.8	33.8	30.4	30.3	97.0	91.0	98.0	94.0	26.0	31.0	29.0	27.0		
MIN	0.0	0.0	0.0	3.1	26.8	19.0	23.0	21.4	25.4	23.6	23.5	80.0	60.0	80.0	76.0	19.0	24.0	21.0	22.0		

DIAS DE LLUVIA 6

MOD. JMLL-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDAHI)
 Dep. de Hidrología - Div. Hidrología Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 32
 Fecha : 08/27/91
 Hora : 13:35:49

* REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Abr * AÑO 1990 *
 ::

CODIGO 0408 * CUENCA YAGUE DEL NORTE * ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI * LATITUD: 19 38 0 * LONGITUD: 71 24 10 * ELEVACION: 48

DIA	DIREC. VIENTO			VELOCIDAD DEL VIENTO				VEL. VIENTO		NUBOSIDAD			RADIACION	INSOLACION	PRESTON ATMOSFERICA				
	8HR	14HR	20HR	8HR	14HR	20HR	PROM	MS/SEG (IN)	PROM	8H	14H	20H	PROM	CAL/CM2/DIA	SOLAR	8HR	14HR	20HR	PROM
1				1.4	1.8	2.5	1.9			2	4	6	4						
2				1.4	1.1	3.1	1.9			4	6	6	5						
3				1.2	1.4	2.8	1.5			6	5	6	6						
4				1.2	2.2	1.6	1.7			4	6	8	6						
5				0.7	7.2	2.5	3.5			4	6	4	5						
6				0.6	2.4	2.4	1.8			2	6	6	5						
7				0.8	1.6	2.8	1.5			2	4	4	3						
8				1.2	2.8	2.5	2.2			2	4	4	3						
9				1.7	3.8	4.8	2.9			4	4	4	4						
10				2.7	4.7	3.5	3.6			2	4	2	3						
11				2.9	3.5	2.9	3.1			8	4	2	2						
12				1.9	1.8	2.9	2.2			2	4	6	4						
13				1.5	3.8	2.1	2.2			2	4	6	4						
14				1.4	2.3	2.2	2.8			2	4	6	4						
15				1.7	1.9	2.4	2.8			2	4	6	4						
16				0.8	1.7	2.3	1.6			6	6	8	7						
17				1.3	3.8	1.1	1.8			4	6	8	6						
18				0.8	2.5	3.3	2.2			2	4	4	3						
19				0.9	3.8	4.3	2.7			4	4	2	3						
20				1.1	3.2	4.8	2.8			6	4	4	5						
21				1.3	3.8	2.9	2.4			6	6	8	7						
22				1.8	2.9	3.1	2.3			4	4	6	5						
23				0.8	1.4	2.8	1.4			6	6	6	6						
24				1.8	2.3	3.9	2.4			4	6	6	5						
25				0.5	2.8	3.6	2.3			4	6	6	5						
26				1.3	3.1	2.7	2.4			2	4	2	3						
27				1.4	3.6	2.7	2.6			2	4	2	3						
28				1.3	2.9	3.1	2.4			6	4	2	4						
29				1.8	2.9	3.6	2.5			2	4	2	3						
30				0.4	5.4	3.5	3.1			8	4	4	3						
TOT				1.2	2.8	2.8	2.3			3	4	4	4						
PRO				2.9	7.2	4.3	3.6			6	6	8	7						
MAX				0.4	1.1	1.1	1.4			8	4	2	2						
MIN																			

322

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 33
 Fecha : 09/29/91
 Hora : 13:36:21

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES May AÑO 1990

CODIGO 8428 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 48

DIA	LLUVIA (MILIMETROS)			EVAPORACION (MILIMETROS)			TEMP. EXTREMAS (GRADOS CENT.)			TEMPERATURA DEL AIRE (GRADOS CENT.)				HUMEDAD RELATIVA (PORCIENTO)				PUNTO DE ROCIO (GRADOS CENT.)			
	0HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM
1	0.0	0.0	0.0				32.5	20.5	26.5	26.6	31.4	26.8	28.3	84	77	87	85	24	27	24	25
2	0.0	0.0	0.0	9.0			33.0	21.0	27.0	22.8	32.0	26.8	27.2	93	86	84	88	22	29	24	25
3	0.0	0.0	0.0	7.9			31.0	21.0	26.0	26.8	30.4	27.2	28.1	78	87	77	81	23	28	23	24
4	0.0	0.0	0.0	7.0			29.5	20.0	24.0	23.8	29.8	25.0	25.9	91	88	93	91	22	27	24	24
5	0.0	0.0	0.0	7.6			33.0	21.5	27.3	25.4	32.4	26.0	28.2	80	79	87	85	23	28	24	25
6	0.0	0.0	0.6	7.0			34.0	22.5	28.3	27.4	33.4	28.2	29.7	87	82	91	87	25	30	27	27
7	0.6	0.0	0.0	3.7			30.0	23.5	26.8	25.8	28.2	27.0	26.7	93	89	86	89	24	26	24	25
8	0.0	0.0	0.0	6.5			33.0	20.5	26.0	24.2	31.2	26.6	27.3	90	87	92	90	22	29	25	25
9	0.0	0.0	0.0	8.4			34.0	23.0	28.5	26.0	33.0	28.6	29.2	92	83	91	89	25	30	27	27
10	0.0	14.4	14.4	2.8			34.0	23.5	28.0	26.2	26.8	24.2	25.7	90	92	98	93	24	25	24	25
11	0.0	5.4	5.4	2.8			34.0	22.0	28.0	26.6	33.0	23.0	27.8	84	85	98	89	24	30	24	26
12	0.0	0.0	0.0	8.9			33.5	23.0	28.3	26.0	33.4	28.0	29.1	93	80	86	86	25	29	25	27
13	0.0	0.0	0.0	8.9			32.5	21.5	27.0	26.4	32.4	28.4	29.1	89	80	85	85	24	29	26	26
14	0.0	0.0	0.0	9.4			33.5	22.5	28.0	26.8	32.6	28.2	29.2	94	77	86	85	26	28	26	26
15	0.0	0.0	0.0	9.4			32.5	23.0	27.8	25.6	31.6	27.4	28.2	90	83	81	85	24	28	24	25
16	0.0	0.0	0.0	8.2			32.5	21.5	27.0	23.8	31.6	28.0	28.5	89	64	83	85	24	29	25	26
17	0.0	0.0	0.0	9.4			34.0	21.5	27.8	25.6	33.6	28.4	29.2	87	78	83	83	23	29	25	26
18	0.0	0.0	0.0	7.4			33.2	23.0	28.1	27.4	33.0	28.4	29.6	84	79	89	84	25	29	26	27
19	0.0	0.0	0.0	7.4			35.0	22.0	28.5	25.0	34.4	30.8	30.1	92	77	87	85	24	30	28	27
20	0.0	0.0	0.0	7.4			35.5	24.5	30.0	29.0	35.0	30.4	31.5	78	74	90	80	25	30	28	28
21	0.0	0.0	0.0	8.9			37.5	24.0	30.0	27.8	37.2	30.2	31.7	79	69	84	77	24	31	27	27
22	0.0	0.0	0.0	9.4			37.5	24.0	30.0	26.2	37.4	30.4	31.3	89	69	80	79	24	31	26	27
23	0.0	0.0	0.0	10.3			38.0	22.0	30.0	27.6	37.2	33.0	32.6	80	74	76	76	24	32	28	28
24	0.0	0.0	0.0	10.3			37.5	24.0	30.8	28.0	37.0	32.6	32.5	89	69	65	75	26	30	25	27
25	0.0	0.0	0.0	7.9			36.0	23.5	29.8	26.0	34.0	29.0	29.9	75	75	81	77	21	30	25	25
26	0.0	0.0	0.0	7.7			35.5	25.5	30.5	26.8	35.0	28.0	30.2	89	74	85	82	25	30	26	27
27	0.0	0.0	0.0	8.0			36.0	25.5	30.8	27.6	35.0	30.4	31.0	92	76	91	86	26	30	29	28
28	0.0	0.0	0.0	9.4			37.5	24.5	31.0	29.4	36.8	29.8	32.0	88	83	87	86	27	33	27	29
29	0.0	0.0	0.0	10.5			37.5	24.5	31.0	29.4	36.4	31.2	32.3	82	77	77	79	26	32	27	28
30	0.0	0.0	0.0	9.9			37.0	25.5	31.3	28.8	36.2	29.4	31.5	89	76	82	82	27	31	26	28
31	0.0	0.0	0.0	10.4			37.0	23.5	30.3	29.6	36.2	30.0	31.9	84	79	87	83	27	32	28	29
TOI	0.6	19.0	20.4				34.4	22.0	28.7	26.6	33.5	28.5	29.5	87.2	79.6	85.5	84.0	24.4	29.4	25.7	26.4
PRO							36.0	25.5	31.3	29.6	37.4	33.0	32.6	94.0	92.0	98.0	93.0	27.0	33.0	29.0	29.0
MAX	0.6	14.4	14.4	10.5			29.5	28.0	24.8	22.8	26.8	23.8	25.7	75.0	69.0	65.0	75.0	21.0	25.0	23.0	24.0
MIN	0.0	0.0	0.0	2.8																	
DIAS DE LLUVIA			3																		

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Paq. No: 34
 Fecha : 03/27/91
 Hora : 13:36:23

+ REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES May + AÑO 1990 +
 +-----+

CODIGO 0403 + CUENCA YAQUE DEL NORTE + ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CL1 + LATITUD: 19 38 0 + LONGITUD: 71 24 10 + ELEVACION: 48

DIA	DIREC. VIENTO			VELOCIDAD DEL VIENTO				VEL. VIENTO		NUBOSIDAD				RADIACION		INSOLACION		PRESION ATMOSFERICA			
	8HR	14HR	20HR	8HR	14HR	20HR	PROM	MS/SEG (1M)	PROM	8H	14H	20H	PROM	INTENSIDAD	HORAS	8HR	14HR	20HR	PROM		
1				1.2	3.1	4.0	2.8			2	4	6	4								
2				4.9	0.0	0.0	1.6			2	4	4	3								
3				6.2	0.0	0.0	2.1			2	6	4	4								
4				5.6	0.0	0.0	1.9			4	6	4	5								
5				4.6	0.0	0.0	1.5			4	4	4	4								
6				4.0	0.0	0.0	1.3			4	4	6	5								
7				0.9	2.0	0.0	1.2			6	8	4	6								
8				0.7	2.5	4.5	2.6			8	4	6	3								
9				1.2	3.2	3.3	2.6			2	4	2	3								
10				1.0	1.4	1.7	1.4			4	6	6	5								
11				0.8	1.4	1.8	1.3			2	4	6	4								
12				0.9	3.7	2.8	2.5			6	4	4	5								
13				1.4	4.8	3.4	2.9			4	4	2	3								
14				2.8	4.8	3.2	3.3			4	4	2	3								
15				2.0	5.0	3.0	3.3			2	4	2	3								
16				1.9	3.7	3.6	3.1			4	4	4	4								
17				1.9	4.1	3.2	3.1			4	4	4	4								
18				2.3	3.3	2.7	2.8			6	6	4	5								
19				1.1	2.9	2.3	2.1			4	6	6	5								
20				1.6	3.1	2.4	2.4			4	6	4	5								
21				1.7	1.7	3.1	2.2			2	4	2	3								
22				1.4	2.6	2.4	2.1			8	2	4	2								
23				0.9	2.2	2.8	2.0			2	2	4	3								
24				1.4	2.6	2.7	2.2			4	4	4	4								
25				1.5	2.3	3.3	2.4			6	6	6	6								
26				1.3	2.5	2.8	2.2			6	4	6	5								
27				1.0	1.6	2.4	1.7			4	6	4	5								
28				0.9	1.9	2.8	1.9			6	4	6	5								
29				0.9	2.4	3.1	2.1			4	4	2	3								
30				0.9	3.0	2.5	2.1			2	4	4	3								
31				1.0	2.6	3.2	2.3			4	4	4	4								
TOT																					
PRO				1.9	2.3	2.4	2.2			3	4	4	4								
MAX				6.2	5.0	4.5	3.3			6	8	6	6								
MIN				0.7	0.0	0.0	1.2			0	2	2	2								

A-5

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INORHI)
 Dep. de Hidrología - Div. Hidrología Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 35
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:36:56

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Jun AÑO 1998

CODIGO 0400 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CL1 LATITUD: 19 39 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 48

DIA	LLUVIA MILIMETROS			EVAPORACION MILIMETROS			TEMP. EXTREMAS GRADOS CENT.			TEMPERATURA DEL AIRE GRADOS CENT.				HUMEDAD RELATIVA PORCIENTO				PUNTO DE ROCIO GRADOS CENT.			
	0HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM
1	0.0	0.0	0.0		10.9		36.0	25.5	30.0	30.0	36.0	30.0	32.0	87	79	87	85	28	32	28	29
2	0.0	0.0	0.0		9.0		35.0	24.5	29.0	28.4	34.6	29.0	30.7	88	69	85	80	26	28	26	27
3	0.0	0.0	0.0		8.4		35.0	22.5	28.0	29.0	33.0	28.0	30.5	83	75	79	79	26	29	25	26
4	0.0	0.0	0.0		8.6		35.0	22.5	28.0	27.0	33.4	29.0	29.0	89	81	89	86	25	30	27	27
5	0.0	0.0	0.0		9.3		37.0	25.0	31.0	28.6	36.0	29.6	31.4	80	76	88	81	25	31	27	28
6	0.0	0.0	0.0		7.6		36.0	24.5	30.3	29.0	35.4	26.4	30.3	81	77	92	83	25	31	25	27
7	0.0	0.0	0.0		10.4		35.5	23.5	29.5	26.4	35.0	29.6	30.3	93	78	85	86	25	30	27	28
8	0.0	0.0	0.0		9.2		34.0	24.5	29.3	28.2	33.4	28.6	30.1	85	83	85	84	25	30	26	27
9	0.0	0.0	0.0		8.6		36.0	24.5	30.3	27.8	35.0	29.2	30.7	86	78	83	82	25	30	26	27
10	0.0	0.0	0.0		10.6		36.0	24.5	30.3	29.2	36.0	30.0	31.7	81	74	84	80	26	31	27	28
11	0.0	0.0	0.0		4.8		35.5	22.5	29.0	27.0	34.4	28.2	29.9	87	76	76	80	25	30	24	26
12	0.0	0.0	0.0		9.2		36.5	22.5	29.5	28.0	35.0	29.0	31.2	86	82	82	83	25	32	26	28
13	0.0	15.7	10.0		5.8		34.5	23.0	28.0	29.0	32.2	22.0	28.0	87	86	98	90	27	30	22	26
14	2.3	0.0	0.0		6.8		32.0	21.5	26.0	24.0	31.0	27.2	27.7	97	91	95	94	24	29	26	27
15	0.0	0.0	0.0		4.0		34.0	22.0	28.0	25.6	32.0	24.6	27.7	98	87	97	91	24	30	24	26
16	0.0	6.9	6.9		3.9		34.5	23.0	28.0	26.8	34.0	24.2	28.3	92	90	98	93	25	32	24	27
17	0.0	36.7	36.7		7.3		33.5	23.5	28.5	26.2	32.0	24.0	27.4	85	94	97	92	24	31	23	26
18	0.0	1.9	2.2				29.0	22.5	25.0	25.0	28.4	25.0	26.1	95	88	98	94	24	26	25	25
19	0.3	35.2	35.2		5.4		32.5	22.5	27.5	24.0	31.4	21.0	25.7	91	87	98	92	23	29	21	24
20	0.0	0.0	0.0		5.3		35.0	21.5	28.3	27.0	34.0	25.0	28.7	98	88	97	94	27	32	24	28
21	0.0	0.0	0.0		8.2		35.5	22.5	29.0	27.2	34.4	29.2	30.3	90	82	88	87	25	31	27	28
22	0.0	0.0	0.0		8.2		35.0	23.5	29.3	28.2	34.0	29.2	30.7	85	84	85	84	25	32	26	28
23	0.0	0.0	0.0		8.6		35.5	24.5	30.0	27.0	35.0	29.2	30.4	86	65	82	77	24	27	26	26
24	0.0	0.0	0.0		8.6		35.5	24.5	30.0	28.2	34.5	30.6	31.1	88	88	84	86	26	32	28	29
25	0.0	0.0	0.0		4.2		34.5	24.0	29.3	29.4	32.6	26.4	29.5	94	94	93	94	28	32	25	28
26	0.0	0.0	0.0		6.0		36.0	22.5	29.3	26.0	35.6	30.0	30.5	87	72	88	82	24	30	28	27
27	0.0	0.0	0.0		8.6		35.5	23.5	29.5	27.0	35.2	29.0	30.9	83	73	82	79	25	30	26	27
28	0.0	0.0	0.0		9.4		36.0	22.5	29.3	27.4	35.4	29.0	30.9	94	74	75	80	26	30	24	27
29	0.0	0.0	0.0		8.6		35.0	24.0	29.5	28.0	34.6	29.6	30.7	92	86	88	87	27	32	27	29
30	0.0	0.0	0.0		9.4		35.5	23.0	29.3	28.0	35.0	31.2	31.4	86	83	81	83	25	32	28	28
TOT	2.6	96.4	99.0																		
PRO																					
MAX	2.3	36.7	36.7		10.9		37.0	25.5	31.0	30.0	36.0	31.2	32.0	98.0	94.0	98.0	94.0	28.0	32.0	28.0	29.0
MIN	0.0	0.0	0.0		3.9		29.0	21.5	25.0	24.0	28.4	21.0	25.7	80.0	65.0	73.0	77.0	23.0	26.0	21.0	24.0
DIAS DE LLUVIA	5																				

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INORHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 37
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:37:32

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Jul AÑO 1990

CODIGO 8489 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 48

DIA	LLUVIA			EVAPORACION			TEMP. EXTREMAS			TEMPERATURA DEL AIRE				HUNEDAD RELATIVA				PUNTO DE ROCIO			
	0HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM
1	0.0	2.0	2.0	0.2	34.0	24.0	29.0	28.2	33.6	25.0	28.9	91	85	90	88	27	31	23	27		
2	0.0	0.0	0.0	4.8	34.5	21.0	27.0	24.0	34.0	30.0	29.6	93	82	53	76	23	31	20	25		
3	0.0	0.0	0.0	7.3	37.5	24.0	30.8	28.4	36.0	29.4	31.5	83	82	86	84	25	33	27	28		
4	0.0	0.0	0.0	0.5	34.5	24.5	29.5	28.4	34.0	29.6	30.7	92	80	81	84	27	30	26	28		
5	0.0	0.0	0.0	9.0	35.0	24.0	29.5	27.8	34.2	29.2	30.4	91	79	87	85	26	30	27	28		
6	0.0	0.0	0.0	5.9	35.5	24.0	29.0	28.0	35.0	25.0	29.3	86	83	93	87	25	32	24	27		
7	0.0	0.0	0.0	5.3	34.0	22.0	28.0	25.4	32.0	27.4	28.5	97	85	92	91	25	30	26	27		
8	0.0	0.0	0.0	6.9	36.0	22.0	29.0	26.4	35.6	28.6	30.2	87	78	88	84	24	31	26	27		
9	0.0	0.0	0.0	8.5	34.2	24.0	29.1	28.4	34.0	29.6	30.7	92	86	77	85	27	31	25	28		
10	0.0	0.0	0.0	7.6	35.0	22.5	28.0	27.0	34.2	29.2	30.1	84	84	97	88	24	31	29	28		
11	0.0	0.0	0.0	5.6	36.0	22.0	29.0	27.4	34.8	28.4	30.2	84	81	88	84	25	31	26	27		
12	0.0	0.0	0.0	8.3	36.0	23.0	29.5	28.4	35.6	29.2	31.1	94	83	88	88	27	32	27	29		
13	0.0	0.0	0.0	9.3	36.0	23.5	29.0	28.4	35.4	30.4	31.4	85	78	90	84	26	31	28	28		
14	0.0	0.0	0.0	8.4	34.0	23.5	28.0	28.4	30.4	29.6	29.1	82	82	89	84	25	27	27	26		
15	0.0	0.0	0.0	7.6	35.0	21.5	28.3	27.2	34.6	27.4	29.7	86	81	80	82	25	31	24	26		
16	0.0	0.0	0.0	4.8	33.0	22.0	27.5	25.0	31.4	28.0	28.1	83	81	85	83	22	28	25	25		
17	0.0	0.0	0.0	9.6	35.0	23.0	29.0	26.0	34.6	28.0	29.8	89	77	88	85	24	30	27	27		
18	0.0	0.0	0.0	0.2	33.0	22.5	27.0	26.8	32.2	28.0	29.3	90	82	86	86	25	29	26	27		
19	0.0	0.0	0.0	4.0	35.0	23.5	29.3	29.4	34.0	25.4	29.6	82	82	92	85	26	31	24	27		
20	0.0	0.0	0.0	7.0	36.0	22.0	29.0	25.6	35.0	27.0	29.5	88	81	79	83	24	31	24	26		
21	0.0	0.0	0.0	9.0	36.0	23.5	29.0	28.0	35.0	29.6	31.1	55	80	82	72	19	31	25	25		
22	0.0	0.0	0.0	8.4	36.0	23.5	29.0	27.6	35.0	29.0	31.1	89	75	50	71	26	31	18	25		
23	0.0	0.0	0.0	9.0	36.0	23.0	29.5	27.4	35.0	30.0	30.8	94	83	88	88	26	32	28	29		
24	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	23.5	29.0	27.0	36.0	29.4	30.0	89	79	89	86	25	32	27	28		
25	0.0	0.0	0.0	5.2	35.0	23.5	29.3	28.2	33.0	25.4	29.1	92	85	93	91	27	31	24	27		
26	0.0	0.0	0.0	5.4	35.0	22.0	28.5	25.6	34.0	26.0	29.1	92	84	90	89	24	32	25	27		
27	0.0	27.4	27.4	3.9	35.5	23.0	29.3	26.0	34.0	23.6	28.4	89	86	90	91	25	32	23	27		
28	0.0	0.0	0.0	6.0	35.0	22.0	28.5	24.4	33.0	29.4	28.9	95	90	85	98	24	31	27	27		
29	0.0	0.0	0.0	7.2	35.0	23.0	29.0	27.6	34.0	29.2	30.5	91	85	91	89	26	32	28	28		
30	0.0	0.0	0.0	6.2	36.0	24.5	30.3	28.0	34.0	26.4	29.5	97	86	89	91	27	31	24	28		
31	0.0	0.0	0.0	7.4	37.0	22.0	29.5	25.0	36.4	29.6	30.6	81	81	82	81	22	33	26	27		
TOT	0.0	29.4	29.4	222.1																	
PRO					35.2	23.0	29.1	27.2	34.4	28.3	29.9	87.8	82.2	85.4	85.0	24.9	30.9	25.4	27.1		
MAX	0.0	27.4	27.4	9.6	37.5	24.5	30.8	29.4	36.0	30.8	31.5	97.0	90.0	93.0	91.0	27.0	33.0	29.0	29.0		
MIN	0.0	0.0	0.0	3.9	33.0	21.0	27.5	24.0	30.4	23.6	28.1	55.0	75.0	50.0	71.0	19.0	27.0	18.0	25.0		
DIAS DE LLUVIA			2																		

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrología - Div. Hidrología Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 39
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:38:03

¡ REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Ago ¡ AÑO 1990 ¡
 !!!

CODIGO 0406 ¡ CUENCA YAQUE DEL NORTE ¡ ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CL1 ¡ LATITUD: 19 30 0 ¡ LONGITUD: 71 24 10 ¡ ELEVACION: 40

DIA	!!! LLUVIA !!!			¡ EVAPORACION ¡			TEMP. EXTREMAS			TEMPERATURA DEL AIRE				HUMEDAD RELATIVA				PUNTO DE ROCIO				
	!! MILIMETROS !!			¡ MILIMETROS ¡			GRADOS CENT.			GRADOS CENT.				PORCIENTO				GDOS CENT				
	0HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	
1	0.0	0.0	0.0	8.2	36.0	21.5	28.8	27.4	35.0	30.4	30.9	90	74	87	84	26	30	28	28			
2	0.0	0.0	0.0	9.0	35.0	22.0	28.5	27.8	34.6	29.8	30.7	89	77	87	84	26	30	27	28			
3	0.0	7.2	7.2	4.4	37.0	24.2	30.6	26.0	36.8	24.2	29.0	87	82	98	89	24	33	24	27			
4	0.0	0.0	0.0	6.8	35.0	22.0	29.5	25.4	34.8	27.4	29.2	90	84	89	88	24	32	25	27			
5	0.0	0.0	0.0	9.0	35.5	21.5	28.5	25.2	34.6	30.4	30.1	88	94	91	91	23	34	29	28			
6	0.0	0.0	0.0	7.4	36.5	23.5	30.0	28.2	36.0	30.0	31.4	92	83	80	85	27	33	26	29			
7	0.0	0.0	0.0	8.5	36.5	21.5	29.0	26.2	36.0	31.0	31.1	93	73	85	84	25	30	28	28			
8	0.0	0.4	0.4	6.6	36.0	25.0	30.5	27.6	34.6	25.4	29.2	89	82	95	89	26	31	25	27			
9	0.0	0.0	0.0	7.5	36.5	21.5	29.0	25.0	36.2	31.0	31.0	89	85	93	89	24	33	30	29			
10	0.0	0.0	0.0	7.6	37.0	25.0	31.0	29.4	36.4	28.8	31.5	85	86	80	86	27	34	27	29			
11	0.0	0.0	0.0	5.8	35.5	23.5	29.5	28.4	34.6	25.0	29.3	92	80	92	88	27	31	24	27			
12	0.0	0.0	0.0	8.6	36.0	21.0	28.5	24.8	35.4	30.4	30.2	87	80	84	84	22	31	27	27			
13	0.0	0.0	0.0	9.4	36.5	23.0	29.8	29.4	36.0	30.2	31.9	92	80	90	87	28	32	28	29			
14	0.0	0.0	0.0	5.5	36.0	24.0	30.0	24.8	35.0	25.6	28.5	97	85	92	91	24	32	24	27			
15	0.0	0.0	0.0	5.8	36.5	22.5	29.5	24.8	35.4	26.2	28.0	88	84	89	87	23	32	24	26			
16	0.0	0.0	0.0	9.0	36.0	20.5	28.3	25.4	35.4	31.0	30.6	87	85	83	85	23	33	28	28			
17	0.0	0.0	0.0	9.2	37.0	23.0	30.0	27.6	36.4	31.4	31.8	84	72	88	82	25	31	29	28			
18	0.0	0.0	0.0	6.8	36.0	22.0	29.0	27.8	35.0	29.6	30.8	82	74	82	79	24	30	26	27			
19	0.0	5.0	5.0	4.2	36.5	24.0	30.3	29.4	35.6	26.6	30.5	82	85	95	80	26	33	26	28			
20	0.0	0.0	0.0	5.8	36.0	24.5	30.3	28.2	35.6	31.8	31.9	95	83	87	88	27	32	29	30			
21	0.0	0.0	0.0	9.0	37.0	25.5	31.3	28.0	36.8	30.0	31.9	86	83	84	84	26	33	27	29			
22	0.0	0.0	0.0	7.5	35.0	24.5	29.0	29.2	33.0	29.4	30.5	89	89	82	87	27	31	26	28			
23	0.0	0.0	0.0	3.8	35.0	23.0	29.0	24.8	29.6	25.0	26.5	93	98	98	97	24	29	25	26			
24	0.0	0.0	0.0	4.5	35.0	22.5	28.8	26.6	30.0	28.0	28.2	95	91	94	93	26	28	27	27			
25	0.0	0.0	0.0	7.4	37.0	22.5	29.8	26.8	36.8	28.4	30.4	89	83	89	87	25	33	26	28			
26	0.0	0.0	0.0	9.6	36.5	22.5	29.5	29.8	35.8	30.4	32.0	81	82	82	82	26	32	27	28			
27	0.0	0.0	0.0	8.6	36.0	23.5	29.8	28.0	34.8	30.4	31.1	92	84	82	86	27	32	27	28			
28	0.0	0.0	0.0	7.5	35.5	22.0	28.8	25.8	34.0	29.4	29.7	89	85	86	87	24	31	27	27			
29	0.0	0.0	0.0	8.6	36.0	22.5	29.3	25.0	34.6	29.6	29.7	95	82	92	90	24	31	28	28			
30	0.0	0.0	0.0	4.6	37.0	23.5	30.3	28.0	34.0	25.0	29.3	92	89	97	93	27	32	25	28			
31	0.0	0.0	0.0	8.6	37.0	23.5	30.3	29.0	36.4	31.4	32.3	91	94	90	83	27	33	30	30			
TOT	0.0	12.6	12.6	224.8				36.1	22.9	29.6	27.1	35.0	28.8	30.3	89.4	83.2	88.7	87.2	25.3	31.7	26.7	27.9
PRO								37.0	25.5	31.3	29.8	36.8	31.8	32.3	97.0	98.0	98.8	97.0	28.0	34.0	30.0	30.0
MAX	0.0	7.2	7.2	9.6				35.0	20.5	28.3	24.8	29.6	24.2	26.5	81.0	72.8	80.8	79.0	22.8	28.0	24.8	26.0
MIN	0.0	0.0	0.0	3.8																		

DIAS DE LLUVIA 3

NOO, JXLL-26.12.83

229

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 41
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:38:43

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Sep AÑO 1990

CODIGO 0408 CUENCA YABUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 43

DIA	LLUVIA MILIMETROS			EVAPORACION MILIMETROS			TEMP. EXTREMAS GRADOS CENT.			TEMPERATURA DEL AIRE GRADOS CENT.				HUMEDAD RELATIVA PORCIENTO				PUNTO DE ROCIO GDOS CENT				
	0HR	20HR	SUNA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	
1	0.0	0.0	0.0		9.0		36.5	25.0	30.0	28.2	35.0	30.6	31.3	91	85	87	88	27	32	28	29	
2	0.0	0.0	0.0		6.2		36.5	23.0	29.0	26.6	30.2	26.4	27.7	90	90	89	89	25	28	24	26	
3	0.0	0.0	0.0		8.3		36.5	21.5	29.0	26.8	34.8	29.4	30.3	86	93	81	86	24	34	26	28	
4	0.0	0.0	0.0		5.6		35.5	24.0	29.0	29.2	33.0	27.0	29.7	86	86	90	88	27	30	25	27	
5	0.0	0.0	0.0		6.0		35.5	22.0	28.0	24.6	33.4	26.4	28.1	92	90	89	90	23	32	24	26	
6	0.0	0.0	0.0		6.5		34.5	23.5	29.0	26.4	33.4	25.6	28.5	87	83	92	87	24	30	24	26	
7	0.0	0.0	0.0		5.0		35.0	22.5	28.0	24.6	33.6	26.6	28.3	92	85	92	89	23	31	25	26	
8	0.0	0.0	0.0		5.5		36.0	23.0	29.5	27.4	33.8	29.0	30.1	84	88	94	89	25	31	28	28	
9	0.0	0.0	6.0		4.2		35.5	24.0	29.0	26.8	34.0	25.0	28.6	90	89	97	92	25	32	24	27	
10	6.0	0.0	0.1		3.8		34.5	22.0	28.3	23.8	33.4	25.2	27.5	96	86	97	93	23	31	25	26	
11	0.1	0.0	0.0		4.8		35.0	22.0	28.5	24.4	34.0	29.2	29.2	97	82	85	87	24	31	26	27	
12	0.0	0.0	0.0		7.5		36.0	24.0	30.0	27.6	35.0	30.4	31.0	89	86	84	86	26	32	27	28	
13	0.0	0.0	0.0		7.6		36.5	23.5	30.0	24.2	34.2	30.0	29.5	91	86	85	88	23	32	27	27	
14	0.0	5.4	5.4		5.4		35.0	22.5	28.0	26.0	33.2	24.0	27.7	93	87	98	93	25	31	24	26	
15	0.0	0.0	0.0		5.8		35.0	22.5	28.0	26.6	33.4	26.4	28.0	92	83	92	89	25	30	25	27	
16	0.0	0.0	0.0		4.3		36.0	23.0	29.5	26.8	34.6	26.2	28.9	89	81	93	88	24	31	25	27	
17	0.0	0.0	0.0		4.0		36.0	22.5	29.3	26.2	35.4	26.0	29.2	93	84	92	90	25	32	25	27	
18	0.0	0.0	0.0		8.0		36.0	23.0	29.5	24.0	35.6	26.4	28.7	93	87	89	89	23	33	24	27	
19	0.0	0.0	0.0		6.4		36.0	23.5	29.0	28.4	35.2	27.6	30.4	89	89	80	86	26	33	24	28	
20	0.0	0.0	0.0		7.5		36.0	21.5	28.0	24.0	31.6	29.6	28.4	93	93	88	91	23	30	27	27	
21	0.0	0.0	0.0		7.5		34.5	22.5	28.5	27.6	32.8	29.0	30.1	91	86	82	86	26	30	26	27	
22	0.0	0.0	0.0		7.5		36.0	23.0	29.5	26.4	35.0	29.0	30.4	89	86	82	86	24	32	26	28	
23	0.0	0.0	0.0		8.3		36.5	22.0	29.3	28.6	35.4	30.4	31.5	88	84	85	86	26	32	29	29	
24	0.0	0.0	0.0		5.5		35.5	22.5	29.0	25.8	33.6	26.2	28.5	93	86	89	89	25	31	24	27	
25	0.0	0.0	1.0		3.8		36.5	22.5	29.5	25.4	30.8	24.0	26.7	90	87	97	91	24	28	23	25	
26	1.0	0.0	0.0		7.5		36.0	22.0	29.0	24.0	34.0	30.4	29.5	95	90	85	90	23	32	28	28	
27	0.0	0.0	0.0		7.3		36.5	23.0	29.0	26.8	33.8	26.0	28.9	90	92	97	93	25	32	25	28	
28	0.0	0.0	0.0		8.3		37.0	22.0	29.5	24.8	34.2	30.0	29.7	93	85	89	89	24	31	28	28	
29	0.0	0.0	0.0		7.3		37.0	23.0	30.0	26.6	35.0	30.6	30.7	92	85	81	86	25	32	27	28	
30	0.0	0.0	0.0		7.4		36.5	23.5	30.0	28.2	35.0	31.0	31.7	83	85	88	86	25	33	29	29	
TOT	7.1	5.4	12.5		192.6																	
PRG							35.9	22.8	29.4	26.2	33.9	27.0	29.3	90.6	86.6	88.9	88.7	24.6	31.3	25.7	27.2	
MAX	6.0	5.4	6.0		9.0		37.0	25.0	30.0	29.2	35.8	31.0	31.7	97.0	93.0	93.0	93.0	27.0	34.0	29.0	29.0	
MIN	0.0	0.0	0.0		3.8		34.5	21.5	28.3	23.8	30.2	24.0	26.7	83.0	81.0	80.0	86.0	23.0	29.0	23.0	25.0	

DIAS DE LLUVIA 4

MOO. JMLL-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INGRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 43
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:39:19

↑ REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Oct ↑ AÑO 1990 ↑

CODIGO 0408 ↑ CUENCA YAQUE DEL NORTE ↑ ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI ↑ LATITUD: 19 38 0 ↑ LONGITUD: 71 24 10 ↑ ELEVACION: 49

DIA	*** LLUVIA ***			↑ EVAPORACION ↑			TEMP. EXTREMAS			TEMPERATURA DEL AIRE				HUMEDAD RELATIVA				PUNTO DE ROCIO				
	8HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	
1	0.0	0.0	0.0	0.2	36.5	24.0	30.3	25.6	34.2	30.0	29.9	93	89	85	89	24	32	27	28			
2	0.0	0.0	0.0	6.0	36.5	23.5	30.0	26.8	33.4	29.6	29.9	90	81	88	86	25	30	27	27			
3	0.0	0.0	0.0	7.9	36.0	23.0	29.5	28.8	34.0	30.0	30.9	86	82	81	83	26	31	26	28			
4	0.0	0.0	0.0	5.0	34.0	23.0	28.5	25.6	34.0	29.2	29.6	87	89	86	87	23	32	27	27			
5	0.0	11.1	11.1	1.7	33.0	24.5	29.8	26.6	30.0	25.4	27.3	89	94	90	91	25	29	24	26			
6	0.0	30.0	30.0	5.4	34.2	22.5	28.4	25.2	34.0	25.4	28.2	92	90	98	93	24	32	25	27			
7	0.0	0.0	0.0	3.8	33.0	22.5	27.8	24.2	29.6	25.0	26.3	93	86	95	92	23	27	24	25			
8	0.0	0.0	5.9	6.3	34.5	23.0	28.8	25.2	32.6	24.0	27.3	97	78	100	92	25	28	24	26			
9	5.9	10.0	10.0	5.0	35.0	23.0	29.0	24.6	32.0	24.2	26.9	98	93	98	96	24	31	24	26			
10	0.0	0.0	0.0	4.8	33.5	22.5	28.0	25.6	33.4	29.0	29.3	95	86	88	90	25	31	27	27			
11	0.0	1.2	1.2	4.2	35.0	23.5	29.3	25.6	34.8	25.0	28.5	93	84	98	92	24	32	25	27			
12	0.0	0.0	0.5	4.3	35.0	24.0	29.5	24.8	33.8	25.6	28.1	93	88	95	92	24	31	25	27			
13	0.5	6.8	6.8	0.2	33.5	23.5	28.5	25.4	33.0	24.6	27.7	95	93	98	95	25	32	24	27			
14	0.0	13.6	13.6	2.7	34.0	23.5	28.8	25.4	33.8	25.2	28.1	95	88	98	94	25	31	25	27			
15	0.0	0.0	0.0	4.0	32.5	23.5	28.0	25.0	31.4	28.6	28.3	97	93	91	93	24	30	27	27			
16	0.0	0.0	0.0	5.7	32.0	23.0	27.5	24.6	31.0	26.6	27.4	93	90	84	89	23	29	24	25			
17	0.0	0.0	0.0	4.6	33.5	22.0	27.8	22.6	26.4	27.4	25.5	95	97	94	95	22	26	26	25			
18	0.0	0.0	0.0	4.8	34.0	22.0	28.0	25.0	30.6	27.0	27.8	93	93	87	91	24	29	26	26			
19	0.0	0.0	0.0	5.6	34.0	21.5	27.8	26.4	30.8	25.4	27.5	86	93	93	90	24	29	24	26			
20	0.0	0.0	0.0	5.3	34.0	21.5	27.8	22.6	34.0	27.0	27.9	93	84	94	90	21	31	26	26			
21	0.0	0.0	0.0	6.3	33.0	22.5	27.8	26.8	32.0	27.4	28.7	92	76	87	85	25	27	25	26			
22	0.0	0.0	0.0	6.3	33.0	23.0	28.0	26.8	32.0	27.4	28.7	92	76	87	85	25	27	25	26			
23	0.0	5.7	5.7	3.7	33.0	23.0	28.0	26.2	32.0	26.0	28.1	92	86	90	89	25	29	24	26			
24	0.0	0.0	11.0	4.0	33.0	22.0	27.5	25.6	32.4	28.4	28.8	92	89	85	88	24	30	26	27			
25	11.0	16.0	16.0	5.0	33.5	23.0	28.3	25.4	32.0	24.0	27.1	95	72	98	89	25	26	24	25			
26	0.0	0.0	0.0	2.4	32.0	22.5	27.3	26.4	30.0	26.6	27.7	86	82	87	85	24	27	24	25			
27	0.0	0.0	0.0	0.6	30.5	24.0	27.3	24.4	29.4	26.0	26.6	95	70	92	85	24	23	25	24			
28	0.0	7.1	7.1	2.7	31.0	23.5	27.3	25.0	30.0	24.0	26.3	95	95	98	96	24	29	24	26			
29	0.0	0.0	3.9	1.9	31.5	23.0	27.3	24.2	30.0	27.8	27.3	97	87	89	91	24	28	26	26			
30	3.9	0.0	17.1	0.7	32.0	22.5	27.3	24.8	31.4	24.0	26.7	93	90	98	94	24	30	24	26			
31	17.1	0.0	48.2	10.7	32.5	22.0	27.3	23.4	32.2	28.2	27.9	98	80	95	91	23	28	27	26			
TOT	39.2	102.3	189.7	141.4				33.5	22.9	28.2	25.3	31.9	26.6	27.9	92.9	86.3	91.8	90.3	24.1	29.3	25.2	26.2
PRO								36.5	24.5	30.3	28.8	34.8	30.0	30.9	98.0	97.0	100.0	96.0	26.0	32.0	27.0	28.0
MAX	17.1	30.0	48.2	10.7				30.5	21.5	27.3	22.6	26.4	24.0	25.5	86.0	70.0	81.0	83.0	21.0	23.0	24.0	24.0
MIN	0.0	0.0	0.0	0.2																		

DIAS DE LLUVIA 17

MOD. JNLL-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 44
 Fecha : 09/29/91
 Hora : 13:39:23

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Oct AÑO 1990

CODIGO 0403 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 N LONGITUD: 71 24 W ELEVACION: 48

DIA	VELOCIDAD DEL VIENTO				VEL. VIENTO		NUROSIDAD				RADIACION		INSOLACION		PRESION ATMOFERICA				
	DIREC. VIENTO			MTS POR SEG. (3 NS)				NS/SEG (1M)		OCTAVOS				CAL/CHZ/DIA		SOLAR		MILIBARES	
	8HR	14HR	20HR	8HR	14HR	20HR	PROM	PROM	8H	14H	20H	PROM	INTENSIDAD	HORAS	8HR	14HR	20HR	PROM	
1				1.1	3.2	3.9	2.7		4	4	6	5							
2				1.0	2.7	3.3	2.3		4	6	6	5							
3				0.3	3.7	3.3	2.4		2	4	2	3							
4				1.5	2.2	2.9	2.2		4	6	6	5							
5				1.1	2.1	2.1	1.8		6	8	6	7							
6				0.7	2.1	1.1	1.3		6	6	8	7							
7				1.1	1.1	1.8	1.3		4	6	6	5							
8				0.8	2.0	1.9	1.6		4	4	8	5							
9				1.1	1.3	2.6	1.7		2	6	8	5							
10				0.5	1.5	2.2	1.4		4	6	4	5							
11				0.8	2.1	1.6	1.6		4	6	6	5							
12				0.3	1.2	2.2	1.2		4	6	8	6							
13				0.7	3.1	1.7	1.8		4	6	8	6							
14				0.1	1.0	1.2	0.8		6	6	8	7							
15				0.7	1.6	2.4	1.6		4	4	4	4							
16				0.9	2.4	1.7	1.7		2	4	2	3							
17				1.6	2.1	1.9	1.9		2	6	6	5							
18				1.0	1.2	2.2	1.5		2	6	6	5							
19				1.1	1.5	2.6	1.7		2	6	6	5							
20				1.1	2.3	1.2	1.5		2	4	6	4							
21				1.2	3.2	2.8	2.1		4	6	6	5							
22				2.1	2.7	2.4	2.4		4	6	6	5							
23				1.4	1.1	1.4	1.3		4	6	8	6							
24				0.9	1.6	1.7	1.4		2	4	6	4							
25				1.9	1.9	1.4	1.7		4	6	8	6							
26				1.0	1.7	0.8	1.2		6	6	6	6							
27				0.3	0.9	1.2	0.8		6	8	8	7							
28				0.5	1.1	1.3	1.0		6	6	8	7							
29				0.3	1.3	1.1	0.9		6	6	8	7							
30				1.1	0.8	2.2	1.4		6	6	8	7							
31									4	4	6	5							
TOT																			
PRO									4	5	6	5							
MAX				2.1	3.7	3.9	2.7		6	8	8	7							
MIN				0.1	0.8	0.8	0.8		2	4	2	3							

234

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Paq. No: 45
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:37:55

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Nov AÑO 1990

CODIGO 0408 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 18 ELEVACION: 48

DIA	LLUVIA			EVAPORACION			TEMP. EXTREMAS			TEMPERATURA DEL AIRE				HUMEDAD RELATIVA				PUNTO DE ROCIO			
	8HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM	8HR	14HR	20HR	PROM
1	48.2	14.0	16.4	0.5			31.5	23.0	27.3	24.2	31.2	23.4	26.3	97	84	93	93	24	23	25	25
2	1.6	0.0	06.0				32.0	22.5	27.3	23.0	31.4	26.4	26.9	98	84	97	93	23	28	26	26
3	36.0	0.0	9.5	0.5			28.5	22.5	25.5	23.0	28.2	24.0	25.1	98	92	98	96	23	27	24	24
4	7.5	0.0	0.0				26.5	22.5	24.5	23.2	26.0	25.0	24.7	98	92	93	94	23	25	24	24
5	0.0	0.0	0.0		3.0		29.0	22.5	25.0	24.6	28.6	27.2	26.0	95	94	92	94	24	27	25	26
6	0.0	0.0	0.0		1.4		30.6	22.5	26.6	23.0	29.6	26.4	26.3	95	91	95	94	22	28	26	25
7	0.0	0.0	0.0		2.0		31.0	23.0	27.0	23.0	29.8	27.0	26.9	96	73	98	86	23	24	25	24
8	0.0	0.0	0.0		3.2		31.5	22.5	27.0	23.0	30.8	27.4	27.3	95	93	89	92	23	29	27	26
9	0.0	0.0	0.0		4.0		32.5	22.0	27.3	23.0	31.6	28.6	27.7	96	87	94	92	22	29	27	26
10	0.0	0.0	0.0		4.0		33.5	22.0	27.0	24.0	32.2	30.4	28.9	90	89	87	88	22	30	28	27
11	0.0	0.0	0.0		3.0		34.0	24.5	29.3	28.4	33.0	29.0	30.4	91	86	91	89	27	30	28	28
12	0.0	0.0	0.0		5.4		33.0	22.0	27.5	25.2	32.6	28.4	28.7	93	81	92	89	24	29	27	27
13	0.0	0.0	0.0		4.0		32.5	21.0	26.0	22.8	32.0	27.0	27.5	96	70	86	87	22	28	25	25
14	0.0	0.0	0.0		4.0		32.5	20.5	26.5	26.2	32.0	27.2	28.5	85	91	89	89	24	30	25	26
15	0.0	0.0	0.0		4.0		31.0	22.5	26.0	24.2	30.6	25.6	26.0	91	91	93	92	23	29	24	25
16	0.0	0.0	0.0		2.0		28.0	22.5	25.3	23.2	27.0	25.6	25.3	95	86	90	90	22	30	25	26
17	0.0	0.0	0.0		2.0		32.0	20.5	26.3	22.4	31.2	26.6	26.7	96	93	92	94	22	30	25	26
18	0.0	0.0	52.5		0.5		29.0	22.0	25.5	24.4	25.4	24.2	24.7	95	90	93	97	24	25	24	24
19	52.5	0.0	0.0		0.0		28.0	21.5	24.8	22.2	25.0	24.2	24.1	98	95	97	97	22	25	24	23
20	0.0	3.0	27.6		0.6		30.0	21.5	25.0	25.0	29.0	25.0	26.6	93	92	97	94	24	28	24	26
21	24.6	0.0	0.0		2.0		26.5	22.5	24.5	23.2	25.6	25.0	24.6	90	95	97	97	23	25	24	24
22	0.0	0.0	0.0		1.0		26.0	21.0	23.5	22.0	25.6	23.0	23.5	96	88	96	94	21	24	22	22
23	0.0	0.0	0.0		3.0		29.5	19.0	24.3	24.0	28.2	24.0	25.4	91	86	91	90	23	26	23	24
24	0.0	0.0	0.0		3.2		31.0	18.5	24.0	20.2	30.0	26.2	25.5	94	82	85	87	19	27	24	23
25	0.0	0.0	0.0		3.2		31.0	19.0	23.5	20.0	29.0	26.4	25.7	93	89	93	92	20	28	25	24
26	0.0	0.0	0.0		3.0		31.0	20.0	25.5	23.2	30.6	27.0	26.9	96	81	87	88	23	27	25	25
27	0.0	0.0	0.0		2.4		29.5	22.5	26.0	24.4	28.6	25.0	26.3	95	94	92	93	24	27	24	25
28	0.0	0.0	0.0		4.0		31.0	22.0	26.5	25.2	29.4	25.0	26.0	92	86	90	89	24	27	24	25
29	0.0	0.0	0.0		3.0		29.0	23.0	26.0	24.4	28.6	25.0	26.3	95	80	90	88	24	25	24	24
30	0.0	0.0	0.0		3.0		31.0	20.0	25.5	20.6	31.0	27.4	26.3	94	94	94	94	20	30	26	25

TOT	222.4	10.6	192.0				30.4	21.7	26.1	23.6	29.5	26.2	26.5	94.5	80.2	92.4	91.7	22.0	27.3	24.0	24.9	
PRO																						
MAX	36.0	14.0	66.0		5.4		34.0	24.5	29.3	28.4	33.0	30.4	30.4	98.0	90.0	97.0	97.0	27.0	30.0	28.0	28.0	
MIN	3.0	0.0	0.0		0.5		26.0	18.0	23.5	20.2	25.4	23.0	23.5	85.0	73.0	85.0	85.0	19.0	24.0	22.0	22.0	

DIAS DE LLUVIA 6

MOD. JMML-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 15
 Fecha : 08/27/91
 Hora : 13:39:58

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Nov AÑO 1990

CODIGO 0403 CUENCA YAQUE DEL NORTE ESTACION LA ANTONA
 TIPO: CL1 LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 48

DIA	DIREC. VIENTO		VELOCIDAD DEL VIENTO				VEL. VIENTO	NUBOSIDAD				RADIACION	INSOLACION	PRESION ATMOSFERICA			
	8HR	14HR	8HR	14HR	20HR	PROM	MS/SEG (1M)	8H	14H	20H	PROM	CAL/CM2/DIA	SOLAR	8HR	14HR	20HR	PROM
1			1.4	0.9	1.3	1.2		6	6	8	7						
2			0.3	0.9	1.0	0.7		6	6	6	6						
3			1.6	2.4	1.7	1.9		6	8	8	7						
4			1.0	0.7	0.6	0.8		8	6	6	7						
5			0.5	0.8	0.4	0.6		6	6	8	7						
6			1.1	1.5	0.8	1.1		8	8	6	7						
7			0.6	1.1	1.2	1.0		6	6	6	6						
8			0.7	1.6	1.7	1.3		4	6	6	5						
9			0.4	2.9	2.1	1.8		4	4	6	5						
10			1.7	0.9	0.5	1.0		2	4	4	3						
11			1.2	1.6	0.7	1.2		4	6	4	5						
12			1.3	3.1	1.4	1.9		2	2	2	2						
13			0.7	1.2	0.9	0.9		2	4	2	3						
14			1.8	2.4	3.6	2.6		4	4	4	4						
15			1.6	4.1	2.9	2.9		4	4	4	4						
16			1.8	2.5	1.7	2.0		6	6	6	6						
17			1.3	1.6	1.7	1.5		4	6	6	5						
18			1.1	1.4	1.2	1.2		6	8	8	7						
19			0.6	1.2	1.7	1.2		8	6	6	7						
20			0.7	1.1	1.6	1.1		4	6	6	5						
21			1.4	1.2	1.2	1.3		8	6	8	7						
22			0.8	2.2	1.2	1.4		6	8	8	7						
23			0.9	1.9	1.6	1.5		2	6	2	3						
24			0.8	1.1	1.3	1.1		2	4	2	3						
25			0.9	1.5	1.7	1.4		2	6	4	4						
26			0.8	3.2	3.2	2.4		4	6	4	5						
27			1.8	3.2	2.2	2.4		4	8	8	7						
28			1.6	4.3	3.3	3.1		6	6	6	6						
29			3.0	2.7	2.6	2.8		6	6	6	6						
30			1.5	1.6	2.3	1.8		4	4	4	4						
TOT																	
PRO			1.2	1.9	1.6	1.6		4	5	5	5						
MAX			3.0	4.3	3.6	3.1		8	8	8	7						
MIN			0.3	0.7	0.4	0.6		2	2	2	2						

MOD. JHLL-26.12.83

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
 Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
 BANCO DE DATOS HIDROLOGICO

Pag. No: 47
 Fecha : 08/29/91
 Hora : 13:40:30

REPORTE CLIMATOLOGICO DEL MES Dic AÑO 1990

CODIGO 0408 CUENCA YAGUE DEL NORTE ESTACION LA ANTORA
 TIPO: CLI LATITUD: 19 38 0 LONGITUD: 71 24 10 ELEVACION: 49

DIA	LLUVIA			EVAPORACION			TEMP. EXTREMAS			TEMPERATURA DEL AIRE				HUMEDAD RELATIVA				PUNTO DE ROCIO		
	0HR	20HR	SUMA	PC	TA	TC	MAX	MIN	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR	PROM	0HR	14HR	20HR
1	0.0	0.0	0.0	2.0	29.5	21.5	25.5	23.6	27.4	24.4	25.1	98	94	93	95	23	26	23	24	
2	0.0	0.3	0.3	0.3	27.5	21.0	24.3	22.6	27.0	23.0	24.2	98	94	98	97	22	26	23	24	
3	0.0	0.0	0.0	4.4	28.0	21.5	24.8	22.0	27.4	25.6	25.3	98	89	87	91	23	25	23	24	
4	0.0	0.0	0.0	4.8	30.5	17.0	23.8	21.2	29.6	26.6	25.8	94	74	88	83	20	24	23	22	
5	0.0	0.0	0.0	2.0	30.0	17.5	23.8	21.4	29.8	24.8	25.3	91	92	88	90	20	20	23	24	
6	0.0	0.0	0.0	4.0	31.5	19.0	25.3	23.6	31.0	26.0	26.9	90	85	85	87	22	28	23	24	
7	0.0	0.0	0.0	3.3	31.0	17.5	24.3	20.0	30.6	25.4	25.3	90	93	85	89	18	29	23	23	
8	0.0	0.0	0.0	3.3	31.0	17.5	24.3	20.0	30.6	25.4	25.3	90	93	85	89	18	29	23	23	
9	0.0	0.0	0.0	3.0	31.5	16.0	23.8	18.0	30.4	26.0	24.8	92	95	87	91	17	30	24	23	
10	0.0	2.7	4.2	0.2	26.0	18.5	22.3	19.6	23.0	22.0	21.5	98	96	98	98	19	22	22	21	
11	1.5	0.0	1.6	0.1	26.0	20.0	23.0	21.0	22.4	22.0	21.8	96	95	95	95	20	21	21	21	
12	1.6	0.0	0.0	3.0	27.5	20.0	23.0	21.8	25.6	24.0	23.8	95	95	93	94	21	25	23	23	
13	0.0	0.0	0.0	3.0	30.5	18.0	24.3	19.2	30.2	25.4	24.9	94	90	95	93	18	20	25	24	
14	0.0	0.0	0.0	3.2	30.0	19.0	24.5	20.0	29.2	25.6	25.2	94	91	92	92	20	28	24	24	
15	0.0	0.0	0.0	3.3	30.0	20.5	25.3	20.0	28.8	25.8	25.1	98	91	92	94	20	27	24	24	
16	0.0	0.0	0.0	4.0	31.0	19.0	25.0	21.0	29.0	25.4	25.1	96	82	85	88	20	26	23	23	
17	0.0	0.0	0.0	3.5	29.5	18.5	24.0	20.2	27.0	24.8	24.3	94	92	92	93	19	26	23	23	
18	0.0	0.0	0.0	4.0	29.5	17.5	23.5	19.0	28.8	25.4	24.7	90	83	87	87	18	26	23	22	
19	0.0	0.0	0.0	3.5	31.0	17.0	24.0	18.2	30.0	25.4	24.5	94	92	85	91	17	29	23	23	
20	0.0	0.0	0.0	4.2	29.0	18.0	23.5	21.6	27.0	24.8	24.5	96	90	82	89	21	25	21	23	
21	0.0	0.0	0.0	3.5	29.0	20.0	24.5	22.4	28.0	25.4	25.3	93	91	84	89	21	26	22	23	
22	0.0	0.0	0.0	2.5	27.0	19.0	23.0	19.4	26.2	24.4	23.5	98	90	91	93	19	24	23	22	
23	0.0	0.0	0.0	3.5	29.0	17.5	23.3	21.4	29.0	25.6	25.3	91	88	87	88	20	27	23	23	
24	0.0	0.0	0.0	1.4	26.0	17.0	21.5	19.0	24.0	21.8	21.6	96	91	89	92	18	23	20	20	
25	0.0	0.0	0.0	4.0	28.0	18.0	23.0	21.2	26.0	23.6	23.9	91	90	90	90	20	25	22	22	
26	0.0	0.0	0.0	1.8	20.0	17.0	22.5	20.0	27.2	25.2	24.1	98	89	93	93	20	25	24	23	
27	0.0	0.0	0.0	4.5	30.0	20.0	25.0	21.6	28.0	25.6	25.1	94	91	90	92	21	26	24	24	
28	0.0	0.0	0.0	3.5	29.0	19.5	24.3	19.8	28.4	25.0	24.4	96	91	93	93	19	27	24	23	
29	0.0	0.0	0.0	4.5	30.5	20.0	25.3	22.4	30.4	25.8	26.2	93	88	90	90	21	20	24	24	
30	0.0	0.0	0.0	2.0	29.5	20.5	25.0	22.8	28.0	23.0	24.6	93	85	96	91	22	25	22	23	
31	0.0	0.0	0.0	4.0	29.5	18.5	24.0	21.8	29.2	25.0	25.3	96	83	82	87	21	26	22	23	
TOT	3.1	3.0	6.1	97.5	29.2	18.0	24.0	20.9	28.1	24.0	24.6	94.4	89.8	89.3	91.1	19.9	26.1	22.9	23.0	
MAX	1.6	2.7	4.2	4.0	31.5	21.5	25.5	23.6	31.0	26.6	26.9	98.0	96.0	98.0	98.0	23.0	30.0	25.0	24.0	
MIN	0.0	0.0	0.0	0.1	26.0	16.0	21.5	18.0	22.4	21.8	21.5	90.0	74.0	80.0	83.0	17.0	21.0	20.0	20.0	

DIAS DE LLUVIA 3

MOD. JMIL-26.12.83

2. Hydrological Data

COLLECTED DATAS LIST

Hydrology

River Name	Station Name	Terms	
Guayubin	Limon	1985~88	Daily Discharge
	La Antona	1985~88	"
Masacre	Don Miguel	1985~88	"
Chacuey	Esperanza	1977~84	Monthly Discharge
	Pinta	1974~77	"
Yaque del Norte	Palo Verde	1959~76	"
	Peña Ranchadero	1977~83	"
	San Rafael	1958~84	"
	Jinamagao	1960~75	"
Maguaca	La Palma	1979~85	"
Mao	Chorrera	1957~67	"
	Bulla	1967~85	"
Masacre	Don Miguel	1970~90	"
Artibonito	Pedro Santana	1956~86	"
	Cajuilitos	1978~86	"
	El Corte	1958~84	"
	El Duero	1955~65	"
	Los Guineos	1955~64	"
Macasia	Ranchitos	1955~85	"
	Rinconcito	1955~65	"

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 1 PARA EL PERIODO DE 1/58 HASTA 12/58

PUENTE SAN RAFAEL
 YAQUE DEL NOROCCIDENTE
 34 / 4 / 8
 ELEVACION / AREA 19 GRA 50.0 MTS / 4254.00 KM2
 LATITUD 15 MIN 40 SEG
 LONGITUD 71 GRA 3 MIN 50 SEG

ANO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	MAXIMO
58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
59	1.20	1.06	1.14	2.23	24.35	31.20	13.18	12.57	13.34	21.93	51.61	46.37	13.12	3.96	159.1
60	23.74	19.63	19.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	45.54	89.40	149.24	468.30	144.75	11.12	1042.7
61	1.00	48.08	90.15	73.40	52.51	1.00	1.00	1.00	29.74	73.31	149.09	109.99	71.52	25.22	448.2
62	27.42	17.55	13.59	32.03	113.22	92.15	33.29	15.33	31.19	94.77	72.85	54.51	43.15	11.58	390.6
63	1.16	18.93	2.80	78.39	109.51	60.92	38.84	47.53	96.97	160.24	120.34	55.93	67.58	8.08	651.2
64	1.16	17.70	8.67	36.84	33.26	56.95	21.39	27.74	49.50	49.20	29.27	20.12	30.30	5.94	228.6
65	1.16	10.93	8.61	4.72	65.24	43.33	24.06	24.56	23.28	43.01	71.02	59.57	34.54	2.94	242.9
66	1.16	5.94	28.70	57.37	51.79	50.37	33.46	33.46	22.87	56.89	53.37	56.69	49.27	13.74	270.5
67	1.16	34.47	20.05	23.32	19.21	57.35	21.12	10.99	14.07	14.44	21.33	10.23	23.89	7.06	192.8
68	1.16	25.03	13.90	3.23	33.73	64.50	25.58	18.18	34.11	40.69	36.25	156.82	42.19	3.92	695.0
69	1.16	17.65	1.00	93.09	234.20	174.14	78.57	32.39	43.93	56.57	92.83	72.98	85.12	3.15	478.1
70	1.16	45.34	92.71	34.01	7.61	105.70	69.95	43.20	59.68	130.17	155.48	107.13	73.21	9.43	595.5
71	1.16	45.00	101.92	125.02	64.57	82.21	35.75	21.23	72.14	75.72	50.95	27.75	53.63	5.27	1080.1
72	1.16	14.00	65.30	13.27	27.21	59.08	94.76	49.59	61.54	80.33	15.05	16.26	40.27	4.96	253.3
73	1.16	34.15	17.93	21.50	37.28	78.41	57.08	26.30	54.45	141.49	64.60	57.50	49.52	5.53	322.1
74	1.16	32.58	50.75	31.23	62.27	68.50	21.25	30.13	42.71	115.12	73.91	105.45	50.49	3.19	493.2
75	1.16	22.29	12.18	14.48	33.57	27.48	11.38	9.97	17.78	6.53	61.72	77.97	27.57	3.79	252.4
76	1.16	29.04	24.47	24.74	44.19	37.49	15.19	13.51	11.55	23.99	97.24	10.20	27.23	4.80	212.1
77	1.16	60.53	10.28	4.42	12.53	57.53	16.09	8.55	9.05	17.32	45.55	103.22	28.32	2.12	392.6
78	1.16	43.43	15.15	15.40	107.12	114.24	93.28	58.57	33.59	40.75	25.39	27.58	12.01	55.37	299.1
79	1.16	7.05	5.52	30.05	39.09	192.40	74.57	62.31	175.19	170.37	152.30	73.97	102.19	5.64	748.9
80	1.16	51.35	53.45	53.45	55.48	133.77	52.15	29.41	24.53	105.95	71.42	75.23	75.51	27.80	270.2
81	1.16	68.54	62.53	75.77	361.34	343.99	258.23	203.21	188.99	284.11	373.91	198.26	187.31	41.64	670.7
82	1.16	129.77	145.74	100.79	95.77	255.76	122.53	106.65	123.15	154.12	-1.00	-1.00	-1.00	56.24	624.9
83	1.16	143.15	95.68	98.59	172.75	-1.00	173.78	213.32	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	79.96	709.6
84	1.16	32.54	27.81	41.61	23.20	114.33	22.67	19.26	58.75	134.02	110.09	-1.00	65.80	10.55	652.0
85	1.16	32.35	15.58	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	23.98	27.75	34.15	75.45	32.04	34.67	13.50	462.1
86	1.16	21.75	20.31	1.00	73.61	142.73	115.18	62.03	23.45	34.79	27.43	21.98	52.44	10.34	589.0
87	1.16	17.40	15.77	29.86	91.67	116.73	43.27	10.27	44.56	116.59	75.98	38.14	55.30	5.57	401.7
88	1.16	32.23	95.77	79.29	43.82	66.30	102.61	55.41	79.31	52.07	51.76	42.61	59.10	1.17	355.9
89	1.16	41.87	70.23	42.29	52.40	99.28	58.30	36.35	56.74	87.64	53.59	75.49	65.45	1.16	451.1
90	1.16	33.38	34.81	33.37	41.83	52.44	70.26	40.35	43.83	59.43	67.89	92.28	44.32	1.16	451.1

CAUDALES MENSUALES EN M³/S DE LA ESTACION NO. 11 PARA EL PERIODO DE 1755 HASTA 1978

ANO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	PICO
1957	3.04	3.03	0.10	3.94	7.72	4.90	4.12	1.83	9.54	8.47	10.26	9.05	4.75	0.00	282.0
1958	5.35	3.81	3.36	1.97	3.29	10.58	9.75	5.83	11.22	13.75	5.23	2.61	5.27	1.28	398.0
1959	2.39	2.12	2.08	5.73	4.51	4.07	2.78	3.22	5.19	7.01	6.28	3.20	4.09		
1960	2.21	2.57	2.62	15.92	4.87	3.04	2.52	3.95	10.95	8.57	12.55	4.85	4.24		

25.24 8/3/6

C. 337.28 ~ AK

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 2 PAKA EL PERIODO DE 1/77 HASTA 12/78

ANO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	PICO
1977	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1978	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1979	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1980	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1981	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1982	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1983	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1984	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1985	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1986	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1987	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1988	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1989	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1990	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

PENNA RANCHERDO
 YAGUE DEL NORTE
 TIPO / CODIGO 41 / 4 20
 ELEVACION / AREA 29.0 MTS / 5230.00 KM2
 LATITUD 19 GRA 39 MIN 9 SEG
 LONGITUD 71 GRA 20 MIN 46 SEG

 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 32 PARA EL PERIODO DE 6/74 HASTA 12/81

NOMBRE CHAPETON
 CUENCA/RIO C. DEL N. / SANJA
 TIPO / CODIGO C4 / 4 5301

ANO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	PICO
74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.76	0.32	0.09	0.77	1.78	1.98	2.21	1.27	0.00	23.1
75	0.45	0.19	0.13	0.04	0.15	0.11	0.13	0.01	0.13	0.20	0.33	0.34	0.18	0.00	3.8
76	0.09	0.02	1.00	0.01	0.01	0.42	0.08	0.04	0.09	0.19	0.07	0.01	0.10	0.00	1.1
77	0.09	0.15	0.01	0.14	0.22	0.10	0.06	0.04	0.16	0.31	0.63	0.31	0.10	0.00	6.4
78	0.13	0.21	0.25	1.43	0.79	0.52	0.38	0.35	0.55	0.92	0.27	0.50	0.54	0.00	25.1
79	0.06	0.38	1.12	1.19	3.54	4.56	1.09	0.54	1.05	3.55	1.96	0.93	1.69	0.00	26.6
80	0.48	0.17	0.13	2.70	5.98	4.43	0.57	0.34	0.32	1.28	0.91	0.49	1.44	0.00	34.1
81	0.53	0.61	0.27	0.34	6.55	1.37	0.54	0.25	0.42	1.06	4.43	1.22	1.48	0.10	30.9
MED	0.25	0.25	0.32	0.85	2.48	1.58	0.41	0.21	0.44	1.17	1.33	0.75	0.87		
DES	0.23	0.15	0.40	1.00	2.58	1.36	0.35	0.19	0.34	1.15	1.47	0.71	0.55		

43.8/1km²

dx

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 17 PARA EL PERIODO DE 1/67 HASTA 12/86

ELEVACION / AREA 330.0 MTS / 322.00 KM2
 LATITUD 19 GRA 21 MIN 10 SEG
 LONGITUD 70 GRA 56 MIN 50 SEG

INDA
 CUENCA/RIO DEL NARANJA
 TIPO / CODIGO Q1 / 430C1

INDRHI
 INDRHI
 INDRHI

ANO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	PICO
I 67	1.30	1.00	1.00	1.00	2.28	9.44	3.31	2.18	4.11	4.55	4.45	1.80	4.03	0.90	47.8
I 68	2.28	4.39	4.82	1.50	5.70	13.74	7.86	4.39	7.77	5.57	15.22	23.83	9.19	1.12	150.1
I 69	3.53	2.83	3.56	13.53	42.37	40.89	12.29	7.32	10.28	9.73	12.81	9.04	14.21	1.40	253.9
I 70	5.41	3.37	5.86	2.05	18.37	11.91	7.13	4.18	5.16	22.03	1.00	5.85	8.76	1.09	354.3
I 71	2.58	4.54	1.79	1.00	43.19	18.52	5.13	3.22	14.54	3.31	4.37	2.31	10.02	1.57	254.6
I 72	1.91	1.82	1.27	4.08	5.12	10.99	7.23	5.79	5.15	10.75	4.55	2.74	6.12	0.78	81.1
I 73	1.39	4.45	2.49	2.22	6.00	9.11	9.31	4.34	9.70	10.76	7.27	5.66	5.74	0.78	81.2
I 74	3.75	2.92	9.73	4.41	8.23	13.33	4.05	4.75	14.05	22.37	13.58	14.24	9.45	1.55	393.5
I 75	3.55	2.15	8.71	22.21	37.77	28.18	13.83	29.85	28.56	25.56	35.15	38.89	24.27	1.35	158.4
I 76	3.57	34.89	22.70	25.54	26.73	19.32	3.23	3.23	4.77	8.94	3.56	2.03	14.29	1.75	148.6
I 77	1.55	1.93	1.24	5.44	11.03	3.39	2.02	2.07	4.61	3.57	14.45	5.64	5.14	1.34	158.9
I 78	5.93	4.89	5.35	23.67	19.68	16.09	8.30	6.83	9.12	12.35	4.79	2.40	10.04	0.94	220.4
I 79	1.70	2.93	7.56	11.53	23.22	26.64	5.52	5.28	22.77	24.70	13.92	4.14	13.04	0.95	304.9
I 80	3.74	3.52	5.80	11.36	45.11	14.52	5.68	12.05	12.22	19.28	5.93	13.37	12.51	0.75	473.7
I 81	3.30	9.35	7.86	23.28	36.56	12.00	9.78	5.21	3.21	14.16	23.90	5.12	13.13	1.95	1411.5
I 82	3.28	2.69	1.40	1.68	31.41	15.24	4.50	2.20	2.09	4.37	3.64	2.82	5.25	0.32	204.0
I 83	3.28	3.71	0.70	3.31	23.57	13.91	11.16	3.91	3.40	7.45	4.97	2.42	7.31	0.15	302.3
I 84	1.76	2.91	1.31	5.57	5.52	27.52	3.77	2.21	19.73	22.25	15.21	4.85	9.52	0.44	454.3
I 85	2.53	1.80	4.95	14.37	14.53	7.50	4.55	3.76	8.24	11.85	15.23	3.14	7.51	0.50	465.7
I 86	2.23	3.50	4.25	27.11	39.42	19.74	4.00	3.29	2.34	3.28	1.51	0.54	9.28	0.19	355.9
I 87	4.71	4.80	5.93	11.35	22.03	16.38	7.49	5.88	9.58	13.24	10.81	7.57	10.03	1.00	450.1
I 88	5.77	5.32	5.15	2.42	14.11	8.59	5.75	5.35	7.15	7.33	9.45	9.24	4.50	1.00	450.1

17

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 18 PARA EL PERIODO DE 1/67 HASTA 12/36

BULLA 145.0 MTS / 625.00 KMZ
 CUENCA/ARID YAGUE-DEL-NORIEGAMAD 19-38A 25 MIN 11 SEG
 TIPO / CODIGO 31 / 4 4031 71 3RA 4 MIN 43 SEG

LAND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	MAXIMO
67	1.00	10.35	7.21	8.05	22.48	11.99	9.05	9.68	12.04	9.95	5.75	10.64	4.56	78.4	
68	1.00	6.88	6.90	3.22	2.42	23.13	15.65	12.28	19.38	20.44	16.78	15.31	2.54	196.3	
69	13.94	9.77	7.50	11.07	42.03	46.53	35.04	20.05	22.07	32.33	27.98	15.80	5.41	177.6	
70	19.18	26.87	13.33	7.37	16.59	19.25	15.70	12.51	-1.00	-1.00	-1.00	15.44	5.58	160.5	
71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.28	22.12	19.37	36.38	22.62	22.62	11.58	9.19	209.8	
72	7.82	17.32	11.94	16.68	20.55	20.68	21.53	21.27	36.34	14.61	8.92	17.95	5.56	234.5	
73	5.77	10.82	6.83	5.94	19.82	30.96	24.33	42.02	60.25	23.11	13.16	22.61	4.30	189.5	
74	5.75	8.75	15.45	9.24	14.58	25.60	19.44	12.31	42.13	25.57	32.53	20.73	3.86	258.4	
75	12.04	3.51	6.84	4.35	12.56	11.47	12.33	11.65	15.95	19.33	14.23	11.80	3.00	99.9	
76	7.75	5.95	4.42	5.56	6.72	10.20	9.01	11.74	15.18	16.88	9.33	10.73	3.45	208.4	
77	1.00	6.13	4.40	15.21	21.79	12.72	7.98	7.27	17.34	26.57	49.23	15.35	3.59	442.6	
78	15.43	11.33	11.40	32.71	44.27	41.09	25.58	19.31	22.78	45.15	19.28	6.79	24.59	5.83	242.2
79	7.39	8.20	14.14	24.61	58.54	67.41	38.11	30.82	45.19	88.52	41.11	13.05	36.51	4.44	732.1
80	3.21	7.53	5.84	-1.00	57.66	59.54	31.00	29.32	38.96	40.72	22.03	13.12	29.37	3.97	318.2
81	15.32	15.35	7.86	8.99	20.12	47.28	35.97	27.73	27.09	33.59	46.50	19.73	30.59	3.99	279.3
82	11.11	8.53	6.12	5.94	43.19	54.85	21.90	13.78	32.24	24.51	15.41	8.31	20.65	4.59	320.3
83	15.46	4.93	4.69	5.25	39.63	25.01	19.32	16.09	19.80	23.23	15.47	7.76	14.60	3.12	230.1
84	5.21	5.32	5.21	7.31	9.61	45.47	15.14	12.19	26.04	57.99	40.58	12.27	20.37	3.68	255.9
85	7.73	7.35	8.85	10.47	26.96	20.80	15.29	23.51	20.01	24.37	41.96	12.31	13.73	4.59	523.7
86	7.53	5.17	5.86	25.85	57.26	39.21	15.06	15.05	13.73	15.16	8.25	5.52	15.36	3.68	275.1
87	9.17	8.64	11.46	30.39	33.54	21.18	17.48	25.21	34.54	25.94	13.94	13.94	20.31	3.68	275.1
88	5.01	5.01	3.52	2.51	22.36	16.25	8.95	10.57	18.78	12.67	8.62	8.62	5.73	3.68	275.1

32.5/12

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 SANJO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL PERIODO DE 1/64 HASTA 12/88

EVE	RIMON												ELEVACION / AREA	LATITUD	LONGITUD	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVUAL	MINIMO	PICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	7.42	7.17	7.54	7.89	8.15	8.41	8.67	8.93	9.19	9.45	9.71	9.97	10.23	10.49	10.75	11.01	11.27	11.53	11.79	12.05	12.31	12.57	12.83	13.09	13.35	13.61	13.87	14.13	14.39	14.65	14.91	15.17	15.43	15.69	15.95	16.21	16.47	16.73	16.99	17.25	17.51	17.77	18.03	18.29	18.55	18.81	19.07	19.33	19.59	19.85	20.11	20.37	20.63	20.89	21.15	21.41	21.67	21.93	22.19	22.45	22.71	22.97	23.23	23.49	23.75	24.01	24.27	24.53	24.79	25.05	25.31	25.57	25.83	26.09	26.35	26.61	26.87	27.13	27.39	27.65	27.91	28.17	28.43	28.69	28.95	29.21	29.47	29.73	29.99	30.25	30.51	30.77	31.03	31.29	31.55	31.81	32.07	32.33	32.59	32.85	33.11	33.37	33.63	33.89	34.15	34.41	34.67	34.93	35.19	35.45	35.71	35.97	36.23	36.49	36.75	37.01	37.27	37.53	37.79	38.05	38.31	38.57	38.83	39.09	39.35	39.61	39.87	40.13	40.39	40.65	40.91	41.17	41.43	41.69	41.95	42.21	42.47	42.73	42.99	43.25	43.51	43.77	44.03	44.29	44.55	44.81	45.07	45.33	45.59	45.85	46.11	46.37	46.63	46.89	47.15	47.41	47.67	47.93	48.19	48.45	48.71	48.97	49.23	49.49	49.75	50.01	50.27	50.53	50.79	51.05	51.31	51.57	51.83	52.09	52.35	52.61	52.87	53.13	53.39	53.65	53.91	54.17	54.43	54.69	54.95	55.21	55.47	55.73	55.99	56.25	56.51	56.77	57.03	57.29	57.55	57.81	58.07	58.33	58.59	58.85	59.11	59.37	59.63	59.89	60.15	60.41	60.67	60.93	61.19	61.45	61.71	61.97	62.23	62.49	62.75	63.01	63.27	63.53	63.79	64.05	64.31	64.57	64.83	65.09	65.35	65.61	65.87	66.13	66.39	66.65	66.91	67.17	67.43	67.69	67.95	68.21	68.47	68.73	68.99	69.25	69.51	69.77	70.03	70.29	70.55	70.81	71.07	71.33	71.59	71.85	72.11	72.37	72.63	72.89	73.15	73.41	73.67	73.93	74.19	74.45	74.71	74.97	75.23	75.49	75.75	76.01	76.27	76.53	76.79	77.05	77.31	77.57	77.83	78.09	78.35	78.61	78.87	79.13	79.39	79.65	79.91	80.17	80.43	80.69	80.95	81.21	81.47	81.73	81.99	82.25	82.51	82.77	83.03	83.29	83.55	83.81	84.07	84.33	84.59	84.85	85.11	85.37	85.63	85.89	86.15	86.41	86.67	86.93	87.19	87.45	87.71	87.97	88.23	88.49	88.75	89.01	89.27	89.53	89.79	90.05	90.31	90.57	90.83	91.09	91.35	91.61	91.87	92.13	92.39	92.65	92.91	93.17	93.43	93.69	93.95	94.21	94.47	94.73	94.99	95.25	95.51	95.77	96.03	96.29	96.55	96.81	97.07	97.33	97.59	97.85	98.11	98.37	98.63	98.89	99.15	99.41	99.67	99.93	100.19	100.45	100.71	100.97	101.23	101.49	101.75	102.01	102.27	102.53	102.79	103.05	103.31	103.57	103.83	104.09	104.35	104.61	104.87	105.13	105.39	105.65	105.91	106.17	106.43	106.69	106.95	107.21	107.47	107.73	107.99	108.25	108.51	108.77	109.03	109.29	109.55	109.81	110.07	110.33	110.59	110.85	111.11	111.37	111.63	111.89	112.15	112.41	112.67	112.93	113.19	113.45	113.71	113.97	114.23	114.49	114.75	115.01	115.27	115.53	115.79	116.05	116.31	116.57	116.83	117.09	117.35	117.61	117.87	118.13	118.39	118.65	118.91	119.17	119.43	119.69	119.95	120.21	120.47	120.73	120.99	121.25	121.51	121.77	122.03	122.29	122.55	122.81	123.07	123.33	123.59	123.85	124.11	124.37	124.63	124.89	125.15	125.41	125.67	125.93	126.19	126.45	126.71	126.97	127.23	127.49	127.75	128.01	128.27	128.53	128.79	129.05	129.31	129.57	129.83	130.09	130.35	130.61	130.87	131.13	131.39	131.65	131.91	132.17	132.43	132.69	132.95	133.21	133.47	133.73	133.99	134.25	134.51	134.77	135.03	135.29	135.55	135.81	136.07	136.33	136.59	136.85	137.11	137.37	137.63	137.89	138.15	138.41	138.67	138.93	139.19	139.45	139.71	139.97	140.23	140.49	140.75	141.01	141.27	141.53	141.79	142.05	142.31	142.57	142.83	143.09	143.35	143.61	143.87	144.13	144.39	144.65	144.91	145.17	145.43	145.69	145.95	146.21	146.47	146.73	146.99	147.25	147.51	147.77	148.03	148.29	148.55	148.81	149.07	149.33	149.59	149.85	150.11	150.37	150.63	150.89	151.15	151.41	151.67	151.93	152.19	152.45	152.71	152.97	153.23	153.49	153.75	154.01	154.27	154.53	154.79	155.05	155.31	155.57	155.83	156.09	156.35	156.61	156.87	157.13	157.39	157.65	157.91	158.17	158.43	158.69	158.95	159.21	159.47	159.73	159.99	160.25	160.51	160.77	161.03	161.29	161.55	161.81	162.07	162.33	162.59	162.85	163.11	163.37	163.63	163.89	164.15	164.41	164.67	164.93	165.19	165.45	165.71	165.97	166.23	166.49	166.75	167.01	167.27	167.53	167.79	168.05	168.31	168.57	168.83	169.09	169.35	169.61	169.87	170.13	170.39	170.65	170.91	171.17	171.43	171.69	171.95	172.21	172.47	172.73	172.99	173.25	173.51	173.77	174.03	174.29	174.55	174.81	175.07	175.33	175.59	175.85	176.11	176.37	176.63	176.89	177.15	177.41	177.67	177.93	178.19	178.45	178.71	178.97	179.23	179.49	179.75	179.91	180.17	180.43	180.69	180.95	181.21	181.47	181.73	181.99	182.25	182.51	182.77	183.03	183.29	183.55	183.81	184.07	184.33	184.59	184.85	185.11	185.37	185.63	185.89	186.15	186.41	186.67	186.93	187.19	187.45	187.71	187.97	188.23	188.49	188.75	189.01	189.27	189.53	189.79	190.05	190.31	190.57	190.83	191.09	191.35	191.61	191.87	192.13	192.39	192.65	192.91	193.17	193.43	193.69	193.95	194.21	194.47	194.73	194.99	195.25	195.51	195.77	196.03	196.29	196.55	196.81	197.07	197.33	197.59	197.85	198.11	198.37	198.63	198.89	199.15	199.41	199.67	199.93	200.19	200.45	200.71	200.97	201.23	201.49	201.75	202.01	202.27	202.53	202.79	203.05	203.31	203.57	203.83	204.09	204.35	204.61	204.87	205.13	205.39	205.65	205.91	206.17	206.43	206.69	206.95	207.21	207.47	207.73	207.99	208.25	208.51	208.77	209.03	209.29	209.55	209.81	210.07	210.33	210.59	210.85	211.11	211.37	211.63	211.89	212.15	212.41	212.67	212.93	213.19	213.45	213.71	213.97	214.23	214.49	214.75	215.01	215.27	215.53	215.79	216.05	216.31	216.57	216.83	217.09	217.35	217.61	217.87	218.13	218.39	218.65	218.91	219.17	219.43	219.69	219.95	220.21	220.47	220.73	220.99	221.25	221.51	221.77	222.03	222.29	222.55	222.81	223.07	223.33	223.59	223.85	224.11	224.37	224.63	224.89	225.15	225.41	225.67	225.93	226.19	226.45	226.71	226.97	227.23	227.49	227.75	228.01	228.27	228.53	228.79	229.05	229.31	229.57	229.83	230.09	230.35	230.61	230.87	231.13	231.39	231.65	231.91	232.17	232.43	232.69	232.95	233.21	233.47	233.73	233.99	234.25	234.51	234.77	235.03	235.29	235.55	235.81	236.07	236.33	236.59	236.85	237.11	237.37	237.63	237.89	238.15	238.41	238.67	238.93	239.19	239.45	239.71	239.97	240.23	240.49	240.75	241.01	241.27	241.53	241.79	242.05	242.31	242.57	242.83	243.09	243.35	243.61	243.87	244.13	244.39	244.65	244.91	245.17	245.43	245.69	245.95	246.21	246.47	246.73	246.99	247.25	247.51	247.77	248.03	248.29	248.55	248.81	249.07	249.33	249.59	249.85	250.11	250.37	250.63	250.89	251.15	251.41	251.67	251.93	252.19	252.45	252.71	252.97	253.23	253.49	253.75	254.01	254.27	254.53	254.79	255.05	255.31	255.57	255.83	256.09	256.35	256.61	256.87	257.13	257.39	257.65	257.91	258.17	258.43	258.69	258.95	259.21	259.47	259.73	259.99	260.25	260.51	260.77	261.03	261.29	261.55	261.81	262.07	262.33	262.59	262.85	263.11	263.37	263.63	263.89	264.15	264.41	264.67	264.93	265.19	265.45	265.71	265.97	266.23	266.49	266.75	267.01	267.27	267.53	267.79	268.05	268.31	268.57	268.83	269.09	269.35	269.61	269.87	270.13	270.39	270.65	270.91	271.17	271.43	271.69	271.95	272.21	272.47	272.73	272.99	273.25	273.51	273.77	274.03	274.29	274.55	274.81	275.07	275.33	275.59	275.85	276.11	276.37	276.63	276.89	277.15	277.41	277.67	277.93	278.19	278.45	278.71	278.97	279.23	279.49	279.75	279.91	280.17	280.43	280.69	280.95	281.21	281.47	281.73	281.99	282.25	282.51	282.77	283.03	283.29	283.55	283.81	284.07	284.33	284.59	284.85	285.11	285.37	285.63	285.89	286.15	286.41	286.67	286.93	287

 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL AÑO 1965

DIA	NOMBRE CUENCA/RIO TIPO / CODIGO	RINCON Y. DEL N. GUAYUBIN Q1 / 4 5001												ELEVACION / AREA LATITUD LONGITUD	57.0 MTS / 31 MIN	520.00 KM2 / 30 SEG	NOV	DIC
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	I	2.27	2.08	1.32	1.11	3.45	33.57	6.79	2.91	2.74	6.63	13.86	13.59	I	I	I	I	
2	I	2.27	1.98	1.51	1.11	2.33	49.82	6.18	2.65	2.32	5.59	13.33	13.07	I	I	I	I	
3	I	2.27	1.98	1.48	1.11	3.79	50.82	6.99	2.79	5.13	5.04	13.07	12.94	I	I	I	I	
4	I	2.27	1.98	1.48	1.11	3.59	52.24	6.26	2.74	3.57	4.072	12.81	12.58	I	I	I	I	
5	I	2.27	1.89	1.40	1.11	2.37	49.45	6.09	2.68	3.50	12.35	12.55	12.55	I	I	I	I	
6	I	2.47	1.85	1.40	1.08	2.03	55.78	6.01	2.58	6.81	9.27	12.30	12.05	I	I	I	I	
7	I	2.62	1.81	1.36	1.05	1.76	39.30	5.59	2.47	5.20	9.27	12.05	11.56	I	I	I	I	
8	I	2.27	1.72	9.11	1.02	1.72	23.90	5.43	11.99	13.49	8.64	11.80	11.32	I	I	I	I	
9	I	2.22	1.72	5.86	0.98	1.68	14.14	5.19	11.24	10.62	7.73	11.56	40.80	I	I	I	I	
10	I	2.17	1.72	4.17	0.98	4.32	16.55	4.96	7.76	10.97	6.98	11.32	31.65	I	I	I	I	
11	I	2.12	1.64	2.97	0.98	9.74	13.61	4.89	5.53	9.17	4.53	11.08	28.17	I	I	I	I	
12	I	2.08	1.64	2.47	0.92	11.37	10.96	4.89	4.38	15.55	5.92	10.84	22.20	I	I	I	I	
13	I	2.08	1.64	2.27	0.92	13.02	12.82	4.66	4.38	11.57	5.27	10.51	16.86	I	I	I	I	
14	I	2.08	1.64	1.81	0.86	11.41	10.50	4.37	3.63	11.57	5.27	10.51	16.86	I	I	I	I	
15	I	1.98	1.64	1.51	0.86	50.59	9.28	4.03	3.38	6.71	4.16	10.15	14.27	I	I	I	I	
16	I	2.22	1.64	1.51	0.86	50.59	9.28	4.03	3.38	6.71	4.16	10.15	14.27	I	I	I	I	
17	I	2.12	1.64	1.48	0.84	8.01	8.03	3.83	2.59	5.92	7.77	9.71	13.29	I	I	I	I	
18	I	7.12	1.55	1.40	0.81	12.96	6.98	3.76	2.27	5.51	30.21	9.60	12.81	I	I	I	I	
19	I	7.79	1.55	1.40	0.75	11.32	6.09	3.70	2.27	4.96	59.93	9.17	12.42	I	I	I	I	
20	I	3.57	1.55	1.40	0.75	10.73	7.64	5.85	2.27	4.59	60.51	8.23	12.19	I	I	I	I	
21	I	3.50	1.55	1.32	0.75	10.49	7.07	5.43	2.17	4.30	59.93	8.03	11.93	I	I	I	I	
22	I	3.02	1.55	1.32	0.75	10.38	6.89	5.76	2.08	4.09	40.11	56.53	11.56	I	I	I	I	
23	I	2.47	1.48	1.32	0.70	9.38	6.89	5.44	2.08	4.09	40.11	56.53	11.56	I	I	I	I	
24	I	2.47	1.48	1.25	0.70	9.16	6.61	4.89	4.17	3.99	45.73	39.59	11.32	I	I	I	I	
25	I	2.37	1.44	1.25	0.70	8.53	6.80	5.04	3.50	3.83	29.48	32.09	13.20	I	I	I	I	
26	I	2.37	1.40	1.25	0.70	8.23	6.01	4.74	4.03	3.76	21.01	24.00	12.56	I	I	I	I	
27	I	2.27	1.40	1.18	2.93	12.19	6.01	4.66	9.62	3.50	17.76	19.18	11.20	I	I	I	I	
28	I	2.27	1.35	1.18	2.97	11.57	6.44	4.44	7.09	3.38	16.99	17.45	10.95	I	I	I	I	
29	I	2.17	1.35	1.11	2.75	10.54	6.26	4.30	4.67	9.32	16.25	15.10	34.91	I	I	I	I	
30	I	2.17	1.35	1.11	2.64	9.77	7.64	4.23	4.16	6.09	15.38	14.27	47.46	I	I	I	I	
31	I	2.08	1.35	1.11	2.64	9.77	7.64	4.23	4.16	6.09	15.38	14.27	47.46	I	I	I	I	
PRM	I	2.69	1.65	1.14	1.14	9.17	18.23	5.05	4.22	6.34	19.59	16.60	17.38	I	I	I	I	
PRMS	I	10.85	2.08	1.038	3.14	64.46	54.46	7.45	13.50	16.70	64.46	60.14	51.44	I	I	I	I	
MINIMO DIARIO	0.70																	
MAXIMO DIARIO	60.51																	
MINIMO INSTANTANEO	0.70																	
MAXIMO INSTANTANEO	64.46																	
CAUDAL MEDIO ANUAL	8.71																	
RENDIMIENTO ANUAL	16.75																	

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAJONALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL AÑO 1966

NOMBRE RIVCON ELEVACION / AREA 57.0 MTS / 520.00 KMZ
 CUENCA/RIO Y. DEC N. GUAYUBIN 19 GRA 31 MIN 30 SEG
 TIPO / CODIGO 21 / 4 50CL LONGITUD 71 GRA 23 MIN 20 SEG

DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	20.15	15.20	9.53	2.08	9.82	30.18	7.44	7.83	9.26	6.52	8.95	48.30
2	19.01	11.47	8.23	2.08	9.71	28.55	5.98	10.53	5.35	5.59	7.64	54.83
3	17.01	10.15	7.83	2.08	9.17	26.97	6.89	7.64	5.12	5.27	6.44	28.39
4	13.86	9.17	7.73	2.08	7.83	25.44	6.53	7.25	4.59	5.57	26.10	51.31
5	12.68	60.14	7.64	2.08	7.83	23.96	8.77	9.93	4.09	5.18	13.81	51.90
6	11.80	46.19	7.64	2.08	7.83	22.53	8.47	8.64	3.50	5.51	12.32	54.80
7	11.32	33.39	8.33	2.08	7.44	21.15	10.96	8.03	6.92	5.27	11.08	38.45
8	10.38	27.76	7.64	2.03	9.83	19.82	11.09	7.64	7.28	10.34	20.33	30.13
9	9.93	23.97	6.52	1.94	7.83	18.53	9.26	7.54	5.04	7.17	14.00	23.42
10	9.60	22.13	3.38	1.81	10.16	17.29	7.36	6.89	12.76	7.20	12.55	23.86
11	9.27	19.99	3.14	1.51	11.09	16.10	8.23	6.09	8.01	12.87	11.32	22.89
12	9.16	18.06	3.14	2.38	9.17	14.96	8.23	6.09	7.64	10.72	15.12	22.53
13	9.16	16.99	2.91	7.60	11.96	13.86	7.83	5.67	4.59	5.59	12.56	21.84
14	9.05	15.87	2.91	12.98	9.28	12.81	7.64	5.19	4.59	6.18	12.05	21.49
15	8.84	14.13	2.91	8.50	8.03	11.80	7.35	4.81	4.09	7.50	10.73	21.15
16	8.64	13.46	2.91	8.29	35.92	10.84	23.06	4.44	3.76	8.59	17.11	20.82
17	9.72	13.07	2.91	42.48	51.57	9.71	33.60	4.30	3.76	5.09	13.73	19.82
18	36.27	12.18	3.68	46.58	49.18	12.96	11.46	4.16	6.12	6.09	13.73	19.82
19	25.19	11.56	3.96	40.29	42.56	10.49	20.56	3.63	4.89	5.43	13.53	19.01
20	26.86	10.96	3.63	32.97	47.60	9.71	10.43	3.63	4.24	7.09	12.94	17.50
21	20.83	12.83	3.44	26.81	43.85	9.60	34.79	3.50	8.91	5.12	13.37	45.54
22	23.23	10.96	2.91	20.48	39.36	8.35	26.81	3.38	8.91	5.51	10.85	37.89
23	14.01	10.38	2.58	17.91	40.44	8.53	20.17	7.12	5.35	9.71	9.71	34.02
24	11.44	9.82	2.27	15.25	31.94	11.23	11.23	4.67	4.74	4.59	15.29	29.98
25	10.51	9.27	2.27	12.56	30.53	10.15	9.27	5.08	4.44	12.12	12.19	23.97
26	10.15	9.06	2.27	11.44	16.27	13.24	8.64	5.36	7.88	8.67	15.70	18.69
27	9.06	8.85	3.84	10.73	13.47	9.60	11.56	4.17	5.04	11.30	12.56	16.54
28	9.38	8.64	3.02	10.27	25.95	8.13	9.94	5.27	4.66	12.05	12.05	15.57
29	13.66		2.85	9.93	24.79	6.89	13.87	3.64	5.12	10.85	11.32	14.27
30	10.50		3.96	9.82	25.94	6.61	10.73	2.80	5.59	30.59	11.32	13.86
31	9.38		3.15	31.97		8.95	7.23	2.80		14.46		13.20
PRM	13.87	17.37	4.46	12.30	21.77	15.02	12.97	5.90	8.51	8.51	12.91	28.41
PLCS	36.27	60.14	8.64	46.59	58.34	30.18	48.71	13.33	14.69	30.60	32.72	52.59
MINIMO DIARIO	1.51											
MAXIMO DIARIO	60.14											
MINIMO INSTANTANEO												
MAXIMO INSTANTANEO												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
CAUDAL MEDIO ANUAL												

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL AÑO 1985

NOMBRE CUENCA/RIO Y. DEL N. / GUAYUBIN RINCON Y. DEL N. / GUAYUBIN
 TIPO / CODIGO 01 / 4 5001
 ELEVACION / AREA 57.0 MTS / 520.00 KM2
 LATITUD 19 3RA 31 MIN 30 SEG
 LONGITUD 71 3RA 23 MIN 20 SEG

DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	3.42	1.16	1.12	2.65	3.57	6.81	3.29	7.57	2.26	3.73	54.54	23.35
2	3.33	1.25	1.11	2.26	8.98	5.04	2.72	15.75	1.90	8.40	22.85	21.66
3	3.20	1.31	0.69	2.20	13.49	5.93	2.99	10.98	1.67	7.31	14.72	21.52
4	2.99	1.07	8.97	35.00	9.51	4.62	4.54	20.47	1.79	4.54	10.91	20.63
5	2.78	0.93	1.92	16.79	5.66	22.14	4.41	4.14	1.55	3.64	9.33	20.63
6	2.85	1.02	1.02	8.27	4.87	9.09	3.15	3.20	8.08	3.22	79.37	18.47
7	2.71	0.93	0.65	6.04	22.59	22.97	2.55	2.86	2.65	2.59	72.14	17.84
8	2.51	0.85	0.44	4.96	7.20	8.09	2.85	2.85	13.20	7.50	15.50	17.83
9	2.39	1.02	0.47	3.88	5.74	8.45	5.32	7.11	3.11	10.02	11.23	17.81
10	2.38	0.97	0.69	23.86	5.21	5.93	7.72	4.05	3.54	3.51	7.82	16.31
11	2.38	0.85	0.39	24.47	4.61	5.36	3.82	2.60	2.21	2.65	6.60	15.41
12	2.58	0.84	0.38	6.77	6.22	5.21	6.40	4.50	2.21	5.96	5.12	14.63
13	2.45	0.85	0.25	4.62	16.26	5.84	4.14	2.90	3.89	2.59	4.52	14.43
14	2.39	89.63	0.23	4.49	12.03	4.60	4.47	2.51	2.84	2.26	4.35	14.25
15	2.33	15.28	0.22	3.80	9.25	4.44	3.44	4.80	2.27	2.14	4.44	13.50
16	2.26	6.65	0.15	3.06	23.57	4.04	2.85	4.05	4.98	2.02	4.11	13.31
17	1.91	25.51	0.17	3.50	35.25	3.88	2.58	2.32	11.38	1.84	30.14	12.59
18	1.95	8.47	0.19	3.20	12.73	6.03	3.89	2.08	22.57	2.02	194.26	10.99
19	1.84	4.53	0.19	10.05	17.98	4.23	3.44	1.79	40.20	1.96	79.22	10.48
20	1.85	3.26	0.26	5.94	7.83	3.50	2.58	1.80	9.01	1.96	52.85	10.99
21	1.90	3.00	13.48	12.96	9.57	3.80	2.65	1.57	11.94	9.59	41.33	10.65
22	4.64	2.47	13.89	14.21	8.05	3.95	2.53	7.00	4.37	19.91	34.23	11.16
23	3.35	2.10	5.44	20.33	6.31	3.65	2.45	20.68	3.35	3.51	34.23	10.16
24	2.90	1.78	4.12	10.51	5.93	3.28	2.52	3.51	8.39	2.79	31.27	9.82
25	2.82	1.79	3.73	7.61	5.56	3.42	2.45	3.51	6.04	2.45	29.97	9.66
26	2.53	1.46	4.62	5.85	18.16	3.27	2.33	2.33	5.37	2.53	29.46	9.17
27	2.22	1.25	10.51	5.31	5.56	6.40	2.14	7.43	5.37	7.10	27.45	9.34
28	2.21	0.57	6.21	4.70	5.20	3.28	3.59	9.20	3.28	28.81	25.73	8.71
29	2.03	0.27	3.93	4.36	5.29	12.93	2.59	2.59	2.65	79.12	24.53	9.03
30	1.16	3.66	3.66	4.28	9.15	4.12	7.07	2.20	4.01	84.27	23.59	8.40
31	1.16	3.29	3.29	4.28	5.20	3.08	3.08	2.45	4.01	90.54	23.59	8.24
PRM	2.55	5.42	4.94	9.57	10.22	6.52	3.56	5.45	6.77	13.03	32.97	13.90
PLOS	5.75	190.54	78.31	84.84	68.92	47.65	13.80	47.00	89.88	208.22	442.06	24.05
MINIMO DIARIO	0.15											
MAXIMO DIARIO	194.26											
MINIMO INSTANTANEO	0.11	EL DIA 17/ 3/85										
MAXIMO INSTANTANEO	442.96	EL DIA 18/11/85										
CAUDAL MEDIO ANUAL												9.84 M3/S
RENDIMIENTO ANUAL												18.54 L/S/K

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL AÑO 1985

DIA	NOMBRE CUENCA/RIO TIPO / CODIGO	PINCON Y. DEL N.º/GUAYUBIN QI / 4 5001	ELEVACION / AREA 57.0 MTS / 520.00 KM2											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	8.40	9.34	7.65	13.94	64.33	80.42	31.22	21.05	20.28	13.12	19.34	7.21		
2	7.50	8.89	8.71	29.24	36.52	65.16	30.74	27.47	32.51	13.51	16.21	23.54		
3	6.23	7.67	21.28	20.65	50.44	59.46	32.56	22.52	22.26	12.76	14.83	12.95		
4	6.65	5.93	14.38	18.08	110.18	54.43	35.39	20.29	19.07	12.39	20.58	10.55		
5	6.78	5.10	12.67	37.44	189.80	53.59	30.55	19.31	18.79	64.44	15.61	8.72		
6	7.54	5.44	8.42	19.02	134.98	59.54	29.97	19.30	17.89	47.55	13.87	8.09		
7	5.83	4.69	46.02	10.91	109.86	59.82	30.29	19.30	16.88	16.51	12.76	7.94		
8	6.10	4.93	32.57	8.54	76.00	53.33	32.03	26.69	16.42	25.38	18.54	7.07		
9	5.19	5.44	14.55	7.57	103.46	54.62	31.25	26.64	16.04	28.01	14.06	5.23		
10	5.06	5.07	10.01	25.30	158.74	53.24	29.78	22.48	15.60	21.56	12.57	5.35		
11	5.05	4.93	8.59	18.64	120.10	48.07	27.69	25.17	15.13	34.82	12.94	6.23		
12	5.57	4.94	6.79	31.25	99.27	45.51	26.94	24.54	22.70	20.88	11.69	5.24		
13	7.95	4.11	6.23	27.14	92.70	50.56	26.70	21.45	24.47	29.35	11.16	5.71		
14	7.95	4.45	5.05	27.61	70.23	55.55	25.85	19.83	39.90	18.68	10.82	5.44		
15	3.90	4.69	4.53	15.17	61.55	50.73	25.48	33.86	25.33	17.22	10.32	5.18		
16	13.17	4.57	4.33	11.57	71.54	45.51	25.33	38.85	19.83	20.49	9.82	4.69		
17	6.55	4.93	11.94	9.33	63.24	42.90	25.19	31.27	17.26	34.49	9.50	4.33		
18	5.72	3.55	13.73	8.33	94.52	41.02	25.06	22.87	15.20	115.67	13.97	4.81		
19	8.56	3.14	5.05	7.79	98.25	39.60	24.57	20.76	15.45	93.85	10.65	4.34		
20	7.37	2.83	3.83	9.32	94.03	41.15	24.23	19.63	15.01	57.22	9.50	4.65		
21	7.37	3.33	3.68	8.76	69.52	43.38	30.03	19.67	14.58	188.19	9.17	4.36		
22	5.19	3.22	3.33	7.62	137.57	54.51	25.03	19.21	14.43	67.47	9.17	4.34		
23	4.59	3.53	3.33	46.92	103.47	40.26	23.87	19.06	13.86	219.56	9.02	4.00		
24	5.06	3.22	3.44	57.34	88.68	37.78	22.83	16.54	13.86	43.75	8.24	4.10		
25	6.66	3.33	2.82	98.57	82.72	36.83	23.10	18.20	14.94	30.78	7.49	4.45		
26	5.26	5.13	2.53	50.52	65.85	35.50	25.50	16.92	13.65	25.30	7.21	4.10		
27	7.07	10.17	2.82	74.90	58.06	35.37	25.32	17.83	17.83	17.76	7.21	3.55		
28	27.54	9.37	2.72	85.03	59.25	34.75	22.40	16.50	14.08	17.04	6.92	4.21		
29	35.76	9.37	28.07	59.09	109.78	33.53	21.29	16.19	13.37	14.83	5.64	19.00		
30	12.76	3.62	33.62	60.79	95.86	32.53	20.79	16.65	13.94	14.06	6.92	7.26		
31	12.64	-1.00	-1.00	83.27	83.27	20.79	20.79	16.65	13.94	45.13	5.48	5.48		
PRM	9.97	5.33	11.11	30.75	93.09	46.38	25.00	21.94	15.20	43.89	11.55	6.94		
PICOS	54.65	11.69	58.12	324.78	529.21	147.85	44.26	108.77	81.58	520.72	23.65	39.82		
MINIMO DIARIO	2.53													
MAXIMO DIARIO	219.56													
MINIMO INSTANTANEO	2.39	EL DIA 26/ 3/85												
MAXIMO INSTANTANEO	529.21	EL DIA 10/ 5/85												
CAUDAL MEDIO ANUAL														
RENDIMIENTO ANUAL														
CAUDAL MEDIO ANUAL														
RENDIMIENTO ANUAL														

 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL AÑO 1987

RINCON Y. DEL N. / GUAYUBIN
 CUENCA/RIO CL / 4 5001
 ELEVACION / AREA 57.0 MTS / 520.00 KM2
 LATITUD 19 GRA 31 MIN 30 SEC
 LONGITUD 71 GRA 23 MIN 20 SEC

DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	4.91	7.07	3.69	3.99	42.87	61.57	89.77	21.54	11.16	27.98	42.85	21.55
2	4.58	6.65	3.14	13.98	24.90	53.21	39.85	21.99	11.34	22.89	36.17	20.21
3	4.47	5.33	3.03	14.61	84.08	59.67	35.03	20.86	11.86	27.46	33.14	20.37
4	4.57	5.18	3.24	20.05	43.06	58.95	34.21	20.41	11.15	29.22	40.19	20.37
5	4.34	4.48	3.03	16.32	219.39	50.71	32.60	19.54	41.55	36.97	33.20	84.35
6	4.10	4.24	7.02	12.25	120.95	31.81	32.33	19.47	25.03	30.60	54.17	69.31
7	4.81	4.35	3.99	9.84	172.92	31.55	29.21	20.65	32.50	22.03	212.81	63.16
8	4.33	4.33	4.10	9.02	33.93	23.20	28.20	17.63	91.22	41.37	71.73	79.22
9	4.93	5.32	4.45	8.10	101.66	34.13	28.44	17.01	23.94	74.58	60.99	49.75
10	4.13	7.65	5.71	7.50	223.14	43.63	28.95	17.63	21.11	30.54	52.03	42.58
11	4.45	9.50	7.50	85.48	7.50	47.92	27.69	18.93	18.08	29.46	41.29	45.18
12	3.85	8.10	5.44	7.22	94.54	49.46	29.47	16.40	49.84	27.94	16.40	46.10
13	3.65	7.22	4.69	6.79	43.37	50.65	27.94	15.21	70.94	24.95	35.58	35.94
14	5.33	8.28	4.57	6.50	51.30	59.81	27.44	14.43	68.68	31.68	34.22	33.33
15	5.99	6.50	11.89	6.71	38.12	31.61	26.21	15.02	40.86	63.34	33.13	31.33
16	4.47	10.04	7.83	10.37	34.21	28.47	26.46	14.62	29.23	56.14	32.07	30.36
17	7.65	7.65	6.85	10.36	32.93	35.35	24.52	23.95	25.25	38.84	31.01	29.58
18	4.69	5.89	16.14	24.93	30.75	36.47	24.52	15.81	24.78	119.26	28.70	32.65
19	4.00	4.59	13.17	11.73	28.96	25.97	23.35	13.69	57.10	135.10	28.96	43.51
20	4.00	4.00	11.10	12.28	33.14	126.63	25.51	14.07	41.21	302.25	27.49	35.18
21	4.21	4.24	10.34	15.27	107.30	121.70	25.25	23.97	42.14	63.59	26.39	31.74
22	4.11	4.21	7.35	6.87	32.61	72.25	23.32	18.47	42.93	52.33	25.84	29.20
23	4.61	3.77	6.52	7.80	29.95	67.00	51.88	16.01	215.28	48.05	24.76	27.87
24	14.17	3.88	7.51	95.30	27.45	60.58	30.32	18.26	54.11	32.13	24.76	26.76
25	5.31	3.55	6.73	23.15	25.27	51.33	24.77	14.83	47.06	29.73	23.51	25.66
26	3.24	3.24	5.23	13.16	25.25	66.32	23.37	13.62	43.93	86.75	23.61	24.58
27	4.83	3.24	5.45	9.51	29.73	59.90	23.12	13.12	57.86	85.73	23.43	24.05
28	7.50	3.24	4.58	10.32	27.45	106.11	35.20	13.31	26.95	55.81	32.58	23.32
29	15.62	4.33	4.33	50.73	25.70	41.00	27.74	12.22	24.78	41.30	37.95	22.91
30	9.86	4.10	156.85	34.42	77.30	37.27	23.35	11.86	37.77	39.54	24.20	23.45
31	7.80	3.70	3.70	156.85	77.30	21.99	21.99	11.86	42.76	42.76	37.90	37.90
PRM	5.73	5.55	6.37	21.10	65.71	55.15	30.73	16.95	41.96	56.68	41.29	37.00
PICCS	18.88	11.69	19.32	37.23	509.42	277.27	177.09	294.20	289.86	740.81	514.34	249.15
MINIMO DIARIO	3.03											
MAXIMO DIARIO	302.25											
MINIMO INSTANTANEO												
MAXIMO INSTANTANEO												
CAUDAL MEDIO ANUAL												
RENDIMIENTO ANUAL												
2.35 EL DIA 5/3/87												
740.61 EL DIA 20/10/87												
32.15 M3/S												
61.83 L/S/K												

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAJDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 5 PARA EL AÑO 1988

DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	31.17	11.68	8.70	5.50	22.64	68.04	60.26	27.55	19.70	50.04	12.01	3.80
2	28.76	10.90	8.01	5.30	13.04	32.02	52.60	26.52	19.90	56.55	10.73	3.97
3	25.12	10.02	7.57	5.50	9.57	45.91	45.91	24.52	18.88	47.39	33.14	3.56
4	23.35	9.65	7.13	4.93	17.04	34.21	40.26	23.35	19.26	36.33	12.42	3.71
5	21.97	9.65	7.13	4.74	116.09	29.05	37.93	22.54	17.42	31.93	10.92	4.12
6	20.87	9.17	7.13	4.74	53.32	82.41	82.41	21.52	15.60	29.20	10.54	3.14
7	20.05	9.17	6.81	4.74	81.66	65.29	120.32	21.85	15.60	27.13	9.61	3.39
8	19.48	8.47	6.50	4.93	51.52	34.01	61.37	28.51	15.45	25.84	8.81	2.53
9	18.99	8.13	6.39	4.85	39.99	28.26	44.72	24.84	15.84	27.81	8.73	3.59
10	18.31	8.01	6.19	4.93	29.32	25.66	40.26	21.74	17.03	45.10	8.64	3.88
11	18.12	7.57	6.19	5.02	24.34	23.87	44.28	40.85	19.91	56.94	9.44	4.10
12	17.18	7.57	5.99	4.84	20.21	22.05	43.04	40.80	18.45	42.12	9.55	4.28
13	16.42	7.52	6.09	5.88	38.93	27.15	42.45	27.85	18.15	37.04	24.52	4.59
14	14.95	6.83	5.99	6.07	21.75	24.21	53.96	24.48	17.01	35.10	10.82	4.23
15	14.15	6.13	5.88	5.29	19.34	50.55	55.95	22.05	29.59	35.35	9.51	3.00
16	13.75	7.45	5.88	5.32	71.17	67.25	41.21	26.93	28.64	33.17	8.99	4.98
17	13.91	7.13	7.35	6.31	32.09	100.61	41.02	21.74	16.72	65.71	8.39	5.32
18	14.58	5.76	7.80	7.49	27.21	52.83	39.01	21.29	15.72	65.17	7.97	5.37
19	13.72	6.97	6.40	6.21	140.75	38.82	39.24	22.79	34.21	85.39	7.91	5.59
20	12.75	7.57	6.09	6.40	33.56	31.85	34.55	20.23	35.48	85.39	7.43	5.99
21	12.75	7.57	5.79	5.82	52.72	27.25	32.32	19.31	26.85	37.53	7.25	5.95
22	11.81	7.24	5.50	5.31	75.43	26.35	31.53	19.15	39.50	34.49	7.02	5.40
23	11.03	6.61	5.30	4.98	42.47	59.50	31.73	18.67	35.92	48.10	6.85	5.75
24	11.16	5.50	4.93	4.55	31.28	52.54	29.78	13.67	90.35	82.38	6.85	5.75
25	10.46	5.50	5.11	4.44	48.90	78.12	28.44	18.25	54.14	34.57	6.71	5.55
26	9.98	13.23	5.05	4.39	23.71	46.25	27.13	19.10	30.91	105.36	5.34	5.31
27	8.59	40.08	7.25	4.21	25.49	67.51	26.02	21.51	28.57	165.21	5.41	5.05
28	10.85	15.36	8.45	4.21	26.24	91.83	24.84	25.29	58.28	178.78	5.91	6.46
29	15.08	11.27	8.23	63.52	22.20	72.79	24.58	25.21	70.50	171.08	5.91	6.56
30	15.60	6.21	6.21	63.55	32.52	33.21	33.21	24.51	62.31	36.79	5.84	5.74
31	14.28	5.91	5.91	50.33	50.33	53.98	53.98	22.63	62.31	14.50	5.84	5.94
PRM	15.63	9.76	6.54	8.79	42.10	65.73	43.42	24.03	30.34	54.42	11.58	4.92
PLCS	34.76	59.70	18.04	267.76	293.68	252.83	353.89	103.59	173.91	358.13	151.28	7.17
MINIMO DIARIO	2.63											
MAXIMO DIARIO	171.08											
MINIMO INSTANTANEO	1.65	EL DIA 8/12/88										
MAXIMO INSTANTANEO	359.13	EL DIA 29/10/88										
CAUDAL MEDIO ANUAL	25.04	M3/S										
RENDIMIENTO ANUAL	48.15	L/S/K										

RINCON
 CUENCA/RIO
 Y. DEL N.7/GUAYUBIN
 Q1 / 4 5001

ELEVACION / AREA
 LATITUD 19 GRA 57.0 MTS /
 LONGITUD 71 GRA 23 MIN 30 SEG
 20 SEG

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDROLÓGICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 ANEXO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN 7375 DE LA ESTACION Nº. 5 PARA EL AÑO 1955

FECHA	ENL	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
1	0.90	0.21	0.24	0.21	1.35	13.82	2.79	7.68	5.71	7.24	7.42	7.42
2	0.81	0.21	0.11	0.01	0.79	2.47	10.30	7.33	4.18	9.34	9.34	7.16
3	0.81	0.21	0.05	0.01	1.71	59.84	4.63	11.79	43.29	10.01	7.16	7.07
4	0.71	0.21	0.07	0.01	0.73	1.71	5.25	13.79	19.32	6.64	6.90	6.90
5	0.71	0.20	0.03	0.11	0.15	2.91	3.25	19.57	9.54	5.17	5.64	5.64
6	0.71	0.22	0.05	0.15	0.40	1.80	3.67	17.14	7.88	4.10	6.30	6.30
7	1.54	0.21	0.25	0.15	0.93	0.08	2.73	25.87	6.90	3.53	5.97	5.97
8	1.54	0.14	0.27	0.34	2.85	5.73	2.73	21.17	5.65	3.26	26.08	26.08
9	1.54	0.27	0.27	0.21	2.20	5.67	2.50	13.71	5.01	6.14	26.81	26.81
10	1.44	0.21	0.21	0.21	1.20	2.24	4.25	10.21	4.10	8.97	10.20	10.20
11	1.18	0.15	1.23	0.61	17.21	3.32	4.25	5.59	3.32	6.64	9.53	9.53
12	1.18	0.21	1.24	0.61	10.53	2.01	5.25	7.92	2.73	5.17	5.41	5.41
13	1.18	0.23	0.23	0.23	13.29	4.75	7.42	22.65	2.35	4.40	8.04	8.04
14	1.70	0.23	0.23	0.42	15.24	4.40	7.42	14.25	2.17	3.81	7.24	7.24
15	1.44	0.24	0.44	0.44	20.19	4.10	5.67	17.02	1.99	3.28	5.54	5.54
16	1.44	0.23	0.23	0.23	6.23	3.11	3.39	8.04	4.41	2.73	5.72	5.72
17	1.44	1.23	0.21	0.21	17.05	3.32	1.12	5.91	12.98	2.23	5.32	5.32
18	1.23	1.02	0.23	0.44	7.29	5.25	1.12	4.91	8.04	1.99	3.28	3.28
19	1.23	0.23	0.23	0.23	2.00	4.25	3.39	37.73	5.95	1.99	5.61	5.61
20	1.23	0.23	0.23	1.00	7.10	5.97	4.40	5.01	14.79	10.30	6.90	6.90
21	1.23	0.23	0.23	1.00	3.74	7.70	3.32	4.40	8.06	36.19	7.33	7.33
22	1.23	0.23	0.23	0.23	3.17	3.25	3.25	3.25	3.25	14.75	5.90	5.90
23	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	9.25	5.50	5.50
24	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	20.11	43.08	43.08
25	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	13.71	22.40	22.40
26	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	4.78	16.00	16.00
27	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	9.16	14.87	14.87
28	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	13.25	13.25	13.25
29	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	11.19	9.45	9.45
30	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	9.44	8.04	8.04
31	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	8.32	10.01	10.01
32	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	10.22	10.01	9.21
33	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
34	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
35	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
36	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
37	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
38	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
39	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87
40	1.23	0.23	0.23	0.23	0.23	3.25	3.25	3.25	3.25	55.99	50.75	26.87

LA ALICAMA ELEVACION / AREA 3830 MTS / 139.00 KM2
 CUENCA / AIC LATITUD 19 GRA 37 MIN 48 SEG
 Y DEL NORTE / SUDAMERICA LONGITUD 71 GRA 24 MIN 10 SEG
 C4 / 4.5002

CAUDAL MEDIO ANUAL 6.27 M3/S
 CAUDAL MEDIO ANUAL 6.27 M3/S

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M³/S DE LA ESTACION N^o. 36 PARA EL PERIODO DE 2/79 HASTA 12/85
 PASO DE LA PALMA
 X DEL N. MAGUACA
 ELEVACION / AREA 60.0 MTS / 39.00 KM2
 LATITUD 19.68A 35. MIN 17. SEG.
 LONGITUD 71.68A 30. MIN 56. SEG.

LAND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	PICO
79 I	1.00	0.58	2.28	2.93	2.93	3.54	1.52	0.92	1.55	3.73	1.73	0.79	2.90	0.13	169.1
80 I	0.82	0.35	0.30	2.33	4.58	3.29	2.52	0.66	1.23	4.37	2.70	0.92	1.28	0.19	159.7
81 I	0.85	0.37	0.15	0.37	5.78	1.99	1.58	0.83	1.09	3.19	1.43	0.87	1.53	0.30	131.8
82 I	0.70	0.45	0.34	0.77	2.27	2.64	0.66	0.36	0.30	0.23	0.23	0.14	3.75	0.00	50.2
83 I	0.11	0.05	0.11	0.11	2.37	0.57	2.41	0.34	0.59	1.03	0.23	0.14	0.51	0.02	56.6
84 I	0.20	0.09	0.11	1.57	0.26	1.92	0.27	0.45	0.56	1.00	1.11	0.32	3.52	0.02	97.1
85 I	0.28	0.20	0.19	0.33	0.34	0.28	0.21	0.20	0.55	1.50	3.22	0.43	3.74	0.00	130.7
1 MED	0.41	0.30	0.50	2.55	2.72	2.03	0.77	0.54	0.94	2.40	1.61	0.51	1.28		
1 DES	0.25	0.19	0.75	4.36	1.45	1.35	0.59	0.27	0.53	1.60	1.29	0.34	3.58		

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAJALES MEDIOS MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 342 PARA EL PERIODO DE 1/55 HASTA 12/54

NOBRE: L.D.S. GUINEOS
 CUBERA/AL: 54 / 54 2031
 TIPO / CODIGO

ELEVACION / AREA: 780.0 MTS / 73.00 KM2
 LATITUD: 19 30A 47 MIN
 LONGITUD: 71 00A 36 MIN 21 SEG

ANO I	EVE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVG	MINIMO	MAXIMO
52 I	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.21	1.83
53 I	0.15	0.74	0.70	0.79	1.11	1.71	1.73	1.78	1.74	1.93	1.97	1.93	1.93	3.27	3.95
54 I	0.10	0.53	0.53	0.46	0.87	0.74	0.78	0.88	0.74	1.03	1.03	1.44	1.27	3.40	14.4
55 I	0.32	1.23	1.05	1.04	1.12	3.47	1.38	2.30	3.04	2.87	2.11	1.71	1.14	3.37	18.1
56 I	1.40	0.74	0.70	0.75	0.79	0.79	0.77	0.80	0.97	1.51	3.07	1.93	1.93	3.85	21.8
57 I	1.00	1.22	1.34	1.10	4.21	3.14	3.15	2.71	3.11	4.31	2.82	2.72	2.81	3.70	23.8
58 I	1.27	1.13	1.74	1.70	2.33	1.75	1.97	1.83	3.46	3.32	1.92	1.47	1.95	1.05	21.7
59 I	1.37	1.10	1.05	1.35	2.75	2.70	2.75	2.11	1.10	3.74	2.88	1.54	1.76	3.78	22.3
60 I	1.19	1.17	1.14	1.45	3.12	3.17	3.10	2.82	1.72	3.33	2.63	1.55	1.44	3.00	55.5
61 I	1.12	0.81	0.81	1.01	3.35	3.31	3.35	2.87	4.73	3.49	1.87	1.60	1.65	3.74	43.1
62 I	1.13	1.01	1.02	1.31	2.14	1.86	1.80	1.89	2.93	3.59	2.25	1.59	1.81	3.55	60.0
63 I	0.34	0.30	0.34	0.30	0.85	0.85	0.85	0.85	1.15	1.74	0.84	0.82	0.82	3.55	1

26

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDICOS MENSUALES EN M3/S DE LA ESTACION NO. 11 PARA EL PERIODO DE 1/55 HASTA 12/58

NOMBRE: DON MIGUEL
 CUBIERTA/RID: MASARE/MASARE
 TIPO / CODIGO: 1 / 1
 ELEVACION / AREA: 45.0 MTS / 162.00 KM2
 LATITUD: 19.584 30. MIN 10. SEG
 LONGITUD: 71.684 40. MIN 40. SEG

ANAL.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	MINIMO	PICO
53	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.25	1.25	0.90
54	1.35	3.56	0.57	2.97	1.24	1.07	0.58	0.93	1.22	1.77	2.55	1.30	1.19	0.31	7.3
57	3.39	0.55	0.46	3.42	1.11	1.72	1.23	1.62	1.38	1.31	0.91	0.90	1.05	0.30	11.3
58	2.78	3.27	2.82	2.37	2.97	-1.70	-1.00	2.37	2.50	2.64	2.89	0.77	2.28	1.05	5.4
58	3.31	0.52	0.41	2.77	2.70	0.54	0.20	1.12	1.25	1.17	1.42	2.62	1.13	0.38	14.8
60	2.16	3.42	5.23	15.18	20.31	11.95	11.76	9.17	9.55	12.99	2.66	2.69	4.54	1.03	159.3
61	2.47	1.97	1.60	1.38	2.54	4.00	2.74	2.43	2.09	3.62	3.66	2.69	2.56	1.05	25.1
62	2.43	1.58	1.13	1.59	2.40	2.52	1.58	1.07	2.66	2.21	2.64	2.55	2.03	0.33	22.2
63	3.71	1.82	1.58	1.62	2.39	2.35	2.09	2.18	3.03	5.43	4.86	4.58	2.93	0.54	23.2
64	2.37	2.01	1.20	1.27	1.10	2.97	2.09	1.98	2.59	3.59	2.49	1.47	2.14	0.66	15.4
65	1.31	0.82	0.55	0.51	2.53	4.95	1.29	1.70	1.90	5.71	5.52	5.29	1.31	0.17	35.8
66	3.72	5.62	4.39	5.70	3.00	2.77	2.75	1.82	1.56	2.37	2.43	2.05	3.43	1.20	11.1
67	1.53	1.90	1.81	1.41	1.34	2.12	1.16	1.51	1.57	2.02	1.95	1.50	1.87	0.91	9.1
67	1.36	1.27	1.05	1.00	1.89	2.36	1.20	1.85	2.17	2.13	2.24	2.57	1.64	0.53	7.6
69	1.82	1.57	1.79	2.41	3.25	3.05	2.30	2.34	2.33	2.39	2.45	-1.00	2.37	1.45	13.7
70	2.11	2.68	2.48	1.92	1.74	1.51	1.75	1.71	2.23	5.11	3.88	2.23	2.59	1.13	197.6
71	1.63	0.94	0.52	2.42	2.45	3.43	2.37	2.42	4.55	5.75	3.57	2.35	2.78	0.40	142.5
72	2.08	1.34	1.05	1.28	1.54	3.08	1.57	2.05	2.52	6.61	2.27	1.33	2.15	0.11	211.8
73	0.72	1.10	0.68	0.42	1.78	4.57	5.22	1.66	3.23	5.06	3.83	1.91	2.59	0.26	232.8
74	1.25	1.15	2.20	1.85	4.14	3.22	2.57	2.47	5.31	11.35	3.49	4.73	1.82	0.34	393.0
75	1.90	1.17	0.71	0.44	0.55	1.25	1.23	1.82	4.33	1.32	4.02	2.51	1.89	0.26	51.9
76	1.36	0.31	0.92	0.55	0.67	0.87	0.59	0.93	1.89	1.30	0.79	0.09	2.34	0.21	28.4
77	2.13	0.33	0.04	0.22	1.31	0.39	0.23	0.30	1.34	3.09	1.67	1.42	0.94	0.01	51.6
78	2.98	2.98	1.66	5.85	8.19	5.57	3.34	2.55	3.79	12.62	3.59	1.91	4.67	0.28	365.5
79	1.02	2.23	3.63	3.98	7.26	10.1	4.11	3.49	5.19	9.10	4.10	2.23	5.04	0.44	350.3
80	1.73	1.14	1.25	3.29	4.53	4.20	2.77	3.11	4.54	5.74	5.58	2.65	4.49	0.38	220.8
81	3.45	3.44	1.94	1.87	13.13	5.33	6.40	6.01	4.38	10.72	3.08	3.98	5.93	1.00	551.0
82	2.50	1.50	0.95	1.51	1.47	6.1	3.50	2.00	2.1	3.07	0.82	0.80	2.53	0.25	146.8
83	0.72	0.20	0.26	0.84	3.00	3.48	2.11	1.59	1.59	3.75	1.20	0.90	1.23	0.05	54.1
84	2.79	0.53	0.92	4.29	7.32	2.45	1.32	21.09	43.54	45.35	54.73	28.31	17.10	0.31	691.5
85	1.52	14.53	12.75	12.53	17.30	9.1	5.08	11.05	50.24	24.93	51.72	1.15	19.05	0.13	1776.3
86	1.00	1.00	4.74	32.51	6.19	1.34	0.50	1.45	0.21	0.23	0.32	0.42	11.55	0.00	934.2

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 11 PARA EL AÑO 1985

NOMBRE: DON MIGUEL MASACRE/MASACRE
 CUENCA/VAIO: MASACRE/MASACRE
 TIPO / COD IGO: Q1 / 1 1

ELEVACION / AREA: 45.0 MTS / 162.00 KM2
 LATITUD: 19 GRA 30 MIN 10 SEG
 LONGITUD: 71 GRA 40 MIN 43 SEG

DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	12.99	10.47	13.77	11.00	6.62	6.62	5.78	5.78	6.62	25.62	54.23	1.64
2	19.99	10.47	13.77	10.47	11.55	6.62	4.95	4.95	5.76	28.59	49.37	1.39
3	19.99	10.47	12.08	10.47	8.48	17.67	1.00	5.03	5.76	20.66	46.21	0.43
4	19.99	10.47	11.53	30.50	7.99	6.62	7.52	7.99	7.52	19.33	30.93	-1.00
5	19.33	10.47	11.53	18.04	7.07	4.95	6.62	6.19	6.19	18.68	23.41	-1.00
6	18.68	10.47	11.00	18.78	6.64	31.68	4.95	5.76	5.75	16.17	22.04	-1.00
7	18.68	9.96	10.47	14.94	10.59	23.60	4.95	4.95	5.76	14.94	46.80	-1.00
8	18.68	9.45	9.47	13.77	15.56	22.97	4.95	4.95	8.99	15.55	30.06	-1.00
9	18.68	9.45	7.07	13.77	13.79	11.04	8.03	4.95	7.52	16.17	26.30	-1.00
10	18.68	9.45	6.62	13.20	12.08	5.76	6.62	4.95	7.07	14.94	25.56	-1.00
11	17.40	9.45	6.62	11.53	11.00	5.76	5.76	4.95	6.62	16.14	23.41	-1.00
12	17.40	9.45	6.62	11.53	9.45	4.95	5.76	4.95	19.37	16.14	23.41	-1.00
13	18.78	33.53	6.62	11.53	30.50	4.95	6.19	4.95	11.55	14.36	22.71	-1.00
14	18.78	26.44	6.62	11.53	17.42	4.95	5.76	4.95	9.96	13.20	22.02	-1.00
15	16.15	17.40	6.62	11.00	17.42	4.95	5.76	4.95	8.95	12.63	21.33	-1.00
16	14.94	30.57	6.62	10.47	37.50	4.95	5.76	4.95	8.95	12.63	19.99	-1.00
17	14.94	17.42	6.62	9.47	24.14	4.95	4.95	4.95	20.14	12.63	603.33	-1.00
18	14.94	18.06	6.62	7.07	24.14	4.95	4.95	4.18	289.50	11.53	26.12	-1.00
19	14.94	17.42	6.62	6.62	34.97	4.95	4.95	4.18	141.05	16.83	16.98	-1.00
20	14.94	17.42	6.62	6.62	20.05	4.95	1.00	4.95	133.32	18.81	18.17	-1.00
21	13.77	14.94	17.40	6.62	15.55	4.95	1.00	4.95	22.97	14.93	3.13	-1.00
22	13.77	14.94	17.40	6.62	15.55	4.95	1.00	4.95	17.47	13.77	2.80	-1.00
23	13.20	14.94	16.15	16.78	13.79	6.62	3.47	11.04	32.51	13.20	2.80	-1.00
24	11.53	13.77	14.36	14.94	11.53	5.76	3.47	6.62	22.85	12.63	2.19	-1.00
25	11.53	13.77	14.36	14.94	14.36	6.62	3.47	6.62	22.85	12.63	2.19	-1.00
26	11.00	13.77	14.36	14.36	6.62	6.62	3.47	6.19	20.66	11.53	2.19	-1.00
27	10.47	13.77	12.65	13.20	11.53	6.62	4.95	6.62	22.73	36.84	2.19	-1.00
28	10.47	13.77	12.65	13.20	11.53	6.62	4.95	6.62	18.69	11.98	1.64	-1.00
29	10.47	11.53	11.53	11.53	11.53	6.62	8.03	7.11	17.40	44.41	1.64	-1.00
30	10.47	11.53	11.53	8.48	9.47	6.62	8.03	7.11	17.40	44.41	1.64	-1.00
31	10.47	11.53	11.53	5.62	5.62	6.62	6.19	12.20	42.64	42.64	1.64	-1.00
PRM	15.62	14.53	12.78	13.53	17.30	9.71	6.06	11.05	50.24	24.96	51.72	1.15
PIDS	19.99	75.02	70.72	56.42	112.73	120.43	21.33	391.60	1685.09	317.88	1776.27	1.64
MINIMO DIARIO	0.43											
MAXIMO DIARIO	703.33											
MINIMO INSTANTANEO	0.13	EL DIA 3/12/85										
MAXIMO INSTANTANEO	1776.27	EL DIA 17/11/85										
CAUDAL MEDIO ANUAL	20.61	M3/S										
RENDIMIENTO ANUAL	127.22	L/S/K										

LA

29

 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 11 PARA EL AÑO 1985

NOMBRE: DON MIGUEL MASACRE/MASACRE
 CUENCA/RIO: MASACRE/MASACRE
 TIPO / CODIGO: Q1 / 1 I

ELEVACION / AREA: 45.0 MTS / 162.00 KM2
 LATITUD: 19 58A 30 MIN 13 SEC
 LONGITUD: 71 38A 40 MIN 40 SEC

DIA	ENE	FEB	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	-1.00	-1.00	-1.00	2.19	3.74	0.87	0.94	0.21	0.04	0.74	0.16
2	-1.00	-1.00	-1.00	3.31	2.05	0.87	0.21	0.27	0.03	0.65	1.91
3	-1.00	-1.00	-1.00	10.76	2.41	0.78	0.21	0.51	0.01	0.53	0.61
4	-1.00	-1.00	-1.00	4.55	2.12	0.82	0.16	0.24	0.01	0.46	0.12
5	-1.00	-1.00	-1.00	11.36	1.78	0.87	0.16	0.21	0.01	0.67	0.08
6	-1.00	-1.00	-1.00	10.30	2.05	0.87	0.19	0.21	0.00	0.46	0.08
7	-1.00	-1.00	-1.00	7.08	2.72	0.92	0.16	0.16	0.00	0.67	0.05
8	-1.00	-1.00	-1.00	5.34	2.96	1.03	0.21	0.16	0.00	0.39	0.05
9	-1.00	-1.00	-1.00	3.65	2.41	0.85	0.27	0.14	0.00	0.39	0.05
10	-1.00	-1.00	-1.00	3.13	2.56	0.51	0.12	0.12	0.00	0.36	0.05
11	-1.00	-1.00	-1.00	3.84	2.34	0.61	0.19	0.10	0.47	0.36	0.05
12	-1.00	-1.00	-1.00	3.13	2.19	0.53	0.16	0.08	0.16	0.32	0.05
13	-1.00	-1.00	-1.00	3.13	2.05	0.49	0.16	0.27	0.82	0.27	0.03
14	-1.00	-1.00	-1.00	2.42	2.26	0.39	0.16	0.60	0.27	0.21	0.03
15	-1.00	-1.00	-1.00	4.02	2.12	0.36	0.50	0.90	0.16	0.21	0.03
16	-1.00	-1.00	-1.00	3.47	1.85	0.32	0.21	0.39	0.51	0.21	0.03
17	-1.00	-1.00	-1.00	5.51	1.59	0.32	3.49	0.21	0.19	0.21	0.03
18	-1.00	-1.00	-1.00	3.21	1.47	0.39	1.95	0.21	0.47	0.21	0.01
19	-1.00	-1.00	-1.00	83.96	1.35	0.90	1.15	0.16	0.21	0.21	0.01
20	-1.00	-1.00	-1.00	25.84	1.29	0.39	0.39	0.12	1.05	0.24	0.01
21	-1.00	-1.00	-1.00	3.86	1.29	0.58	0.32	0.12	0.53	0.21	0.00
22	-1.00	-1.00	-1.00	93.24	1.29	0.39	0.24	0.10	0.27	0.21	0.00
23	-1.00	-1.00	-1.00	59.24	1.18	0.36	0.21	0.08	1.05	0.19	0.00
24	-1.00	-1.00	-1.00	2.80	1.18	10.46	0.21	0.08	0.43	0.16	0.00
25	-1.00	-1.00	-1.00	2.34	1.13	0.51	0.21	0.07	0.32	0.16	0.00
26	-1.00	-1.00	-1.00	3.05	0.97	0.33	0.21	0.05	0.21	0.15	0.00
27	-1.00	-1.00	-1.00	2.34	1.07	0.21	0.24	0.12	0.21	0.15	0.00
28	-1.00	-1.00	-1.00	2.35	0.97	0.21	0.19	0.12	0.21	0.15	0.00
29	-1.00	-1.00	-1.00	2.42	0.97	0.16	0.16	0.05	0.16	0.16	0.16
30	-1.00	-1.00	-1.00	5.92	0.92	0.16	0.16	0.05	0.24	0.16	0.00
31	-1.00	-1.00	-1.00	3.21	0.92	0.14	0.16	0.05	1.89	0.16	-1.00
PRM	-1.00	-1.00	-1.00	9.19	1.84	0.86	1.45	0.21	0.32	0.32	0.12
PLDS	-1.00	-1.00	-1.00	93.24	4.01	30.78	104.27	1.18	2.49	0.67	1.91
MINIMO DIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAXIMO DIARIO	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24
MINIMO INSTANTANEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAXIMO INSTANTANEO	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24	932.24
CAUDAL MEDIO ANUAL	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
RENDIMIENTO ANUAL	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29	36.29

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 11 PARA EL AÑO 1987

DIA	NOMBRE CUENCA/RIO	ELEVACION / AREA	LATITUD		LONGITUD		ELEVACION / AREA		LATITUD		LONGITUD		OCT	NOV	DIC
			45.0 MTS / 162.00 KM2	19 GRA 30 MIN 10 SEG	71 GRA 40 MIN 40 SEG	45.0 MTS / 162.00 KM2	19 GRA 30 MIN 10 SEG	71 GRA 40 MIN 40 SEG							
1	1	0.00	0.01	0.08	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	3.12	10.30	7.74
2	1	0.00	0.01	0.08	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	15.94	10.30	7.50
3	1	0.00	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	6.25	8.78	7.50
4	1	0.01	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	19.16	7.50	29.82
5	1	0.01	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	5.58	19.25	10.58
6	1	0.01	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	3.47	12.90	11.49
7	1	0.01	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	5.21	11.49	8.00
8	1	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	5.63	38.85	9.87
9	1	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	5.78	14.57	8.57
10	1	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	5.00	10.44	8.57
11	1	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	5.00	9.59	8.00
12	1	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	3.13	9.18	8.13
13	1	0.04	0.01	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	4.10	8.78	7.62
14	1	0.05	0.01	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	4.23	8.51	7.37
15	1	0.05	0.02	0.01	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	4.53	8.38	7.50
16	1	0.05	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	4.53	7.74	7.01
17	1	0.05	0.02	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	5.10	9.18	7.01
18	1	0.05	0.02	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	14.08	8.78	7.91
19	1	0.05	0.04	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	49.41	8.38	8.13
20	1	0.05	0.05	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	12.39	8.13	7.75
21	1	0.05	0.05	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	11.38	7.53	7.50
22	1	0.05	0.05	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	8.56	7.25	7.50
23	1	0.05	0.05	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	5.53	7.01	7.50
24	1	0.05	0.05	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	4.49	8.00	7.50
25	1	0.01	0.05	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	10.77	8.00	7.25
26	1	0.02	0.08	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	10.77	7.74	7.50
27	1	0.02	0.08	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	8.57	7.74	7.50
28	1	0.02	0.08	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	5.77	7.74	7.37
29	1	0.10	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	5.08	8.00	7.25
30	1	0.00	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	5.75	7.74	12.21
31	1	0.00	0.02	0.02	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	14.26	7.74	14.37
PRM	1	0.04	0.03	0.10	0.94	7.72	4.90	4.12	1.83	9.54	8.47	10.26	9.06	9.06	9.06
PTS	1	0.61	0.08	2.95	1.50	282.03	48.86	31.25	6.77	132.90	134.68	95.68	70.54	70.54	70.54
MINIMO DIARIO	0.00	MINIMO INSTANTANEO	0.00	EL DIA 20/ 4/87											
MAXIMO DIARIO	96.47	MAXIMO INSTANTANEO	282.03	EL DIA 4/ 5/87											
		CAUDAL MEDIO ANUAL	4.77	M3/S											
		RENDIMIENTO ANUAL	29.44	L/S/K											

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
 DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
 BANCO DE DATOS

CAUDALES MEDIOS DIARIOS EN M3/S DE LA ESTACION NO. 11 PARA EL AÑO 1988

NOMBRE: DON MIGUEL MASARE/MASACRE
 TIPO / CDD IGO: Q1 / I
 ELEVACION / AREA: 45.0 MTS / 152.00 KM2
 LATITUD: 19 GRA 30 MIN 10 SEG
 LONGITUD: 71 GRA 40 MIN 40 SEG

DIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	8.78	5.20	3.29	2.53	2.62	4.91	10.91	6.48	9.22	22.17	9.72	2.99
2	8.13	5.20	3.21	2.48	1.40	3.36	11.48	5.93	12.56	11.25	9.72	2.99
3	7.74	5.20	2.95	2.38	2.97	20.25	9.44	5.57	9.23	12.22	9.39	2.89
4	7.50	5.10	2.95	2.38	29.74	7.72	8.56	5.06	7.14	10.04	7.53	2.99
5	7.50	5.15	2.95	2.33	7.91	5.00	11.59	5.06	5.97	9.75	7.10	2.99
6	7.50	6.42	2.95	2.31	3.11	4.09	19.45	4.59	5.57	8.60	5.44	2.99
7	7.50	5.53	2.95	2.19	7.87	3.95	18.87	6.32	5.57	7.78	5.18	2.99
8	7.13	4.01	2.87	2.14	5.84	3.86	11.79	7.44	5.06	7.19	4.93	3.42
9	5.54	3.82	2.79	1.96	3.11	3.77	8.95	4.99	5.06	7.39	4.81	2.99
10	6.30	3.64	2.79	1.98	2.13	3.86	8.50	4.62	5.06	7.05	4.81	2.99
11	6.30	3.45	2.71	2.06	1.87	3.81	8.52	4.62	5.06	7.05	4.81	2.99
12	6.30	3.29	2.56	2.00	4.57	3.55	10.56	7.47	5.64	13.41	4.56	2.79
13	5.19	3.21	2.33	2.03	5.23	7.22	11.83	5.99	6.28	7.95	8.52	2.79
14	5.08	3.12	2.33	1.91	3.15	4.65	14.49	6.33	8.18	7.49	6.67	2.79
15	5.09	3.12	2.26	1.94	15.62	15.15	12.35	5.41	16.92	22.94	5.06	2.69
16	5.85	3.12	2.33	1.96	18.04	28.41	9.51	6.33	9.40	14.58	4.81	2.50
17	5.85	3.12	3.56	2.10	8.89	14.10	9.61	5.10	8.03	8.89	4.81	2.50
18	6.59	3.04	3.13	2.25	5.23	11.67	8.75	10.57	10.00	51.05	4.55	2.50
19	7.52	2.95	2.48	2.00	3.75	8.78	8.57	8.04	10.03	29.71	4.32	2.50
20	6.77	2.95	2.48	1.79	7.68	6.57	8.26	5.62	7.48	14.11	4.32	2.41
21	5.96	2.95	2.41	1.78	7.13	5.76	7.83	5.06	8.53	11.16	4.20	2.22
22	5.42	2.95	2.33	1.71	10.21	19.15	7.77	5.06	8.32	10.49	3.97	2.22
23	5.42	2.95	2.33	1.65	7.20	29.99	7.47	4.64	7.51	11.23	3.63	2.22
24	5.31	2.87	2.33	1.84	8.92	13.63	7.06	4.56	18.46	11.62	3.63	2.22
25	5.10	2.79	2.33	1.29	5.29	10.87	6.66	4.09	14.52	9.49	3.63	2.22
26	5.00	2.79	1.73	1.29	3.54	11.20	6.38	4.33	12.28	18.60	4.87	2.22
27	4.89	5.14	2.19	1.61	4.66	16.12	6.11	7.01	16.83	16.92	3.20	2.22
28	4.89	3.38	6.73	1.18	5.56	15.91	5.77	18.59	16.14	12.54	3.20	2.22
29	5.00	3.29	4.82	1.18	2.87	16.19	5.90	42.34	42.34	16.44	2.90	2.13
30	5.20	3.04	2.78	2.65	11.88	11.16	9.10	8.09	32.51	16.12	2.90	2.04
31	1.00	2.71	2.71	3.74	3.74	9.10	9.10	6.86	10.42	10.42	2.04	2.04
PRM	6.35	3.81	3.36	1.97	8.09	10.58	9.78	6.83	11.22	13.75	5.24	2.51
PIOS	9.32	6.54	4.73	3.65	105.14	156.33	55.66	109.45	315.93	398.01	10.39	3.54
MINIMO DIARIO	1.13											
MAXIMO DIARIO	51.06											
MINIMO INSTANTANEO	1.18	EL DIA 29/ 4/88										
MAXIMO INSTANTANEO	398.01	EL DIA 18/10/88										
CAUDAL MEDIO ANUAL	6.98	M3/S										
RENDIMIENTO ANUAL	43.09	L/S/K										

228

Pag. No: 1
Fecha : 08/10/91
Hora : 08:22:15

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
BANCO DE DATOS HIDROLOGICO
CAUDAL MEDIO MENSUAL (M3/S) *

CODIGO: 541002 * CUENCA: ARTIBONITO/OCA * ESTACION: EL CORTE
TIPO: 004 * LATITUD: 19 0 24 * LONGITUD: 71 39 2 * ELEVACION: 261

Table with 12 columns (ANO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 4 rows of data (1989, 1990, 1991, PROM).

Pag. No: 1
Fecha : 08/10/91
Hora : 08:23:31

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
BANCO DE DATOS HIDROLOGICO
CAUDAL MEDIO MENSUAL (M3/S) *

CODIGO: 542001 * CUENCA: ARTIBONITO/TOCINO * ESTACION: CAUJILITO
TIPO: 004 * LATITUD: 19 4 15 * LONGITUD: 71 36 0 * ELEVACION: 438

Table with 12 columns (ANO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 4 rows of data (1989, 1990, 1991, PROM).

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
BANCO DE DATOS HIDROLOGICO
CAUDAL MEDIO MENSUAL (M3/S) *

CODIGO: 543001 * CUENCA: ARTIBONITO/MACASTA * ESTACION: PUERTECITO
TIPO: 004 * LATITUD: 18 43 0 * LONGITUD: 71 39 40 * ELEVACION: 574

Table with 12 columns (ANO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 4 rows of data (1989, 1990, 1991, PROM).

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
BANCO DE DATOS HIDROLOGICO
CAUDAL MEDIO MENSUAL (M3/S) *

CODIGO: 543001 * CUENCA: ARTIBONITO/MACHUEQUE * ESTACION: POLO HORNO
TIPO: 004 * LATITUD: 18 59 30 * LONGITUD: 71 29 45 * ELEVACION: 484

Table with 12 columns (ANO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 4 rows of data (1989, 1990, 1991, PROM).

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
Dep. de Hidrologia - Div. Hidrologia Superficial
BANCO DE DATOS HIDROLOGICO
CAUDAL MEDIO MENSUAL (M3/S) *

CODIGO: 543002 * CUENCA: ARTIBONITO/MACASTA * ESTACION: SANCHOITO
TIPO: 004 * LATITUD: 18 55 50 * LONGITUD: 71 36 44 * ELEVACION: 358

Table with 12 columns (ANO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 4 rows of data (1989, 1990, 1991, PROM).

Pag. No: 1
Fecha : 08/10/91
Hora : 08:24:11

Pag. No: 1
Fecha : 08/10/91
Hora : 08:24:50