

| 序号  | 機材番号  | 機材名称   | 品名     | 型式               | 数量 | 単位 | 金額        | 設置場所  | 利用状況 | 類別 | 管理責任者        |
|-----|-------|--------|--------|------------------|----|----|-----------|-------|------|----|--------------|
| 88  | II-10 | 冷凍機    | 冷凍機    | CR-10            | 1  | S  | 79,500    | 栄品207 | B    | 備品 | WU xingde    |
| 89  | II-11 | 冷凍機    | 冷凍機    | CR-6             | 1  | S  | 367,200   | 栄品201 | B    | 備品 | WU xingde    |
| 90  | II-11 | 冷凍機    | 冷凍機    | CR-6             | 1  | S  | 367,200   | 栄品101 | B    | 備品 | QIU xiaobo   |
| 91  | II-11 | 冷凍機    | 冷凍機    | CR-6             | 2  | S  | 734,400   | 収後2F  | B    | 備品 | WU ping      |
| 92  | II-11 | 冷凍機    | 冷凍機    | CR-6             | 1  | S  | 367,200   | 生感105 | B    | 備品 | WU yide      |
| 93  | II-11 | 冷凍機    | 冷凍機    | CR-6             | 1  | S  | 367,200   | 生感101 | A    | 備品 | QIU xiaobo   |
| 94  | II-12 | 冷凍機    | 冷凍機    | LN-2             | 2  | S  | 1,387,200 | 生感環境  | B    | 備品 | YANG fui     |
| 95  | II-12 | 冷凍機    | 冷凍機    | LN-2             | 1  | S  | 693,600   | 栄品207 | A    | 備品 | YANG fui     |
| 96  | II-13 | 冷凍機    | 冷凍機    | RP-20-66         | 1  | S  | 82,600    | 栄品201 | C    | 備品 | WU xingde    |
| 97  | II-13 | 冷凍機    | 冷凍機    | RP-20-68         | 1  | S  | 82,600    | 栄品205 | C    | 備品 | WU xingde    |
| 98  | II-14 | 小型乾燥機  | 小型乾燥機  | GA-22            | 1  | S  | 2,499,000 | 栄品202 | C    | 備品 | ZHOU ancheng |
| 99  | II-14 | 小型乾燥機  | 小型乾燥機  | SG-62(for GA-22) | 2  | S  | 291,000   | 栄品262 | A    | 備品 | ZHOU ancheng |
| 100 | II-15 | 小型乾燥機  | 小型乾燥機  | SD-60-S          | 1  | S  | 1,900,000 | 栄品262 | A    | 備品 | JIN tongming |
| 101 | II-15 | 高圧滅菌器  | 高圧滅菌器  | KT-30-LDP        | 1  | S  | 678,000   | 生感103 | B    | 備品 | ZHANG lirong |
| 102 | II-15 | 高圧滅菌器  | 高圧滅菌器  | KT-30-LDP        | 1  | S  | 678,000   | 栄品201 | A    | 備品 | WU xingde    |
| 103 | II-17 | 超低温冷蔵庫 | 超低温冷蔵庫 | XDF-440          | 1  | S  | 734,400   | 生感環境  | B    | 備品 | WANG youngji |
| 104 | II-17 | 超低温冷蔵庫 | 超低温冷蔵庫 | XDF-440          | 1  | S  | 734,400   | 生感105 | A    | 備品 | WANG youngji |
| 105 | II-17 | 超低温冷蔵庫 | 超低温冷蔵庫 | XDF-440          | 1  | S  | 734,400   | 生感101 | A    | 備品 | WANG youngji |
| 106 | II-17 | 超低温冷蔵庫 | 超低温冷蔵庫 | XDF-440          | 1  | S  | 734,400   | 生感102 | A    | 備品 | WANG youngji |
| 107 | II-18 | 糖度計    | 糖度計    | PR-1             | 1  | S  | 81,600    | 栄品205 | B    | 備品 | WU xingde    |
| 108 | II-18 | 糖度計    | 糖度計    | PR-1             | 1  | S  | 81,600    | 本館306 | B    | 備品 | LIN xingji   |
| 109 | II-18 | 糖度計    | 糖度計    | PR-1             | 1  | S  | 81,600    | 本館316 | B    | 備品 | LUI zengxin  |
| 110 | II-18 | 糖度計    | 糖度計    | PR-1             | 1  | S  | 81,600    | 生感環境  | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 111 | II-18 | 糖度計    | 糖度計    | PR-1             | 1  | S  | 81,600    | 本館318 | B    | 備品 | SI yaping    |
| 112 | II-18 | 糖度計    | 糖度計    | PR-1             | 1  | S  | 81,600    | 収後2F  | C    | 備品 | WU ping      |
| 113 | II-19 | 糖度計    | 糖度計    | N-20             | 1  | S  | 15,300    | 栄品205 | B    | 備品 | WU xingde    |
| 114 | II-19 | 糖度計    | 糖度計    | N-20             | 1  | S  | 15,300    | 本館300 | A    | 備品 | ZHOU fengzhe |
| 115 | II-19 | 糖度計    | 糖度計    | N-20             | 2  | S  | 30,600    | 生感環境  | A    | 備品 | YANG deqi    |
| 116 | II-20 | 糖度計    | 糖度計    | ABX-2            | 2  | S  | 2,305,000 | 生感環境  | B    | 備品 | WANG yongjia |

| No. | 機材番号  | 機材名目       | 名称(日)     | 型式         | メーカー | 数量        | 金額    | 設置場所 | 利用状況 | 類別           | 管理責任者 |
|-----|-------|------------|-----------|------------|------|-----------|-------|------|------|--------------|-------|
| 117 | II-20 | 1989.06.26 | 投入式冷却器    | RL-107-4FH | 1-S  | 1,152,500 | 生懸101 | B    | 備品   | WANG yongjia |       |
| 118 | II-21 | 1989.06.26 | 投入式冷却器    | RL-107-4FH | 3-S  | 688,500   | 生懸環境  | C    | 備品   | CHEN diankui |       |
| 119 | II-21 | 1989.06.26 | 投入式冷却器    | RL-107-4FH | 1-S  | 229,500   | 環境2F  | B    | 備品   | CHEN diankui |       |
| 120 | II-21 | 1989.06.26 | 投入式冷却器    | RL-107-4FH | 1-S  | 229,500   | 配電    | B    | 備品   | CHEN diankui |       |
| 121 | II-22 | 1989.06.26 | 投入式冷却器    | RL-107-D   | 1-S  | 357,000   | 配電室   | B    | 備品   | YANG baoping |       |
| 122 | II-23 | 1989.12.08 | 分光差光光度計   | F-3010     | 1-S  | 2,750,000 | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 123 | II-23 | 1989.12.08 | 多用途リット料室  | F3010用     | 1-S  | 153,000   | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 124 | II-23 | 1989.12.08 | 140Lリット料室 |            | 1-S  | 244,000   | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 125 | II-23 | 1989.12.08 | LC用リット料室  |            | 1-S  | 290,000   | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 126 | II-23 | 1989.12.08 | リット料室     |            | 1-S  | 93,000    | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 127 | II-23 | 1989.12.08 | 薄層リット料室   |            | 1-S  | 1,110,000 | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 128 | II-23 | 1989.12.08 | リット料室     |            | 1-S  | 320,000   | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 129 | II-23 | 1989.12.08 | 偏光付腐装置    |            | 1-S  | 380,000   | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 130 | II-23 | 1989.12.08 | 低散乱ミュー    |            | 1-S  | 125,000   | 栄品204 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 131 | II-23 | 1989.12.08 | コンタクト     |            | 1-S  | 133,000   | 栄品204 | A    | 消耗品  | WU xingde    |       |
| 132 | II-23 | 1989.12.08 | 140Lリット料室 |            | 1-S  | 244,000   | 栄品205 | A    | 備品   | WU xingde    |       |
| 133 | II-24 | 1989.06.26 | 恒温水槽      | UM-400     | 1-S  | 268,300   | 栄品106 | B    | 備品   | TANG xiaowei |       |
| 134 | II-24 | 1989.06.26 | 恒温水槽      | UM-400     | 1-S  | 268,300   | 栄品205 | B    | 備品   | WU xingde    |       |
| 135 | II-24 | 1989.06.26 | 恒温水槽      | UM-400     | 1-S  | 268,300   | 環境2F  | B    | 備品   | WU ping      |       |
| 136 | II-25 | 1989.06.26 | リット料室     | YVS-200    | 1-S  | 536,000   | 栄品202 | B    | 備品   | JIN tongming |       |
| 137 | II-26 | 1989.06.26 | 負圧式土壌水分計  | HJ-510     | 10 P | 193,800   | 本館320 | B    | 備品   | CHEN diankui |       |
| 138 | II-27 | 1989.06.26 | 超音波加湿器    | NO-336     | 2 S  | 353,000   | 生懸環境  | C    | 備品   | WANG yongjia |       |
| 139 | II-27 | 1989.06.26 | 超音波加湿器    | NO-336     | 1 S  | 176,500   | 生懸環境  | B    | 備品   | YANG rui     |       |
| 140 | II-27 | 1989.06.26 | 超音波加湿器    | NO-336     | 1 S  | 176,500   | 環境    | B    | 備品   | KONG xianghu |       |
| 141 | II-28 | 1989.06.26 | 放射式紫外線リット | SL-800G    | 1 S  | 520,000   | 環境2F  | B    | 備品   | ZHENG xiaoyi |       |
| 142 | II-29 | 1989.06.26 | 放射式紫外線リット | TS-20      | 1 S  | 270,000   | 環境1F  | B    | 備品   | ZHENG xiaoyi |       |
| 143 | II-30 | 1989.06.26 | 六連式リット    | PC-6T      | 1 S  | 112,200   | 生懸106 | B    | 備品   | CHEN diankui |       |
| 144 | II-30 | 1989.06.26 | 六連式リット    | PC-6T      | 2 S  | 224,400   | 生懸101 | B    | 備品   | CHEN diankui |       |
| 145 | II-30 | 1989.06.26 | 六連式リット    | PC-6T      | 1 S  | 112,200   | 栄品209 | B    | 備品   | CHEN diankui |       |

| No. | 機種番号  | 取扱年月日      | 名称(日)        | 型式                   | 品名   | 金額        | 發着場所  | 利用形式 | 類別  | 管理責任者        |
|-----|-------|------------|--------------|----------------------|------|-----------|-------|------|-----|--------------|
| 13  | II-31 | 1989.06.26 | 連続分注器        | AJ-1                 | 10 S | 89,500    | 生感環塊  | 3    | 備品  | SI yaping    |
| 14  | II-31 | 1989.06.26 | 連続分注器        | AJ-1                 | 1 S  | 24,500    | 取扱2F  | B    | 備品  | WU ping      |
| 148 | II-31 | 1989.06.26 | 連続分注器        | AJ-5                 | 2 S  | 49,000    | 取扱2F  | B    | 備品  | WU ping      |
| 149 | II-31 | 1989.06.26 | 連続分注器        | AJ-5                 | 1 S  | 24,500    | 生感環塊  | B    | 備品  | YANG rui     |
| 150 | II-31 | 1989.06.26 | 連続分注器        | AS-10                | 2 S  | 49,000    | 取扱2F  | 3    | 備品  | WU ping      |
| 151 | II-32 | 1989.06.26 | 超音波洗浄器       | UA-150               | 1 S  | 183,600   | 栄品109 | B    | 備品  | CAO wanlong  |
| 152 | II-32 | 1989.06.26 | 超音波洗浄器       | UA-150               | 1 S  | 183,600   | 栄品201 | B    | 備品  | WU xingde    |
| 153 | II-32 | 1989.06.26 | 超音波洗浄器       | UA-150               | 1 S  | 183,600   | 栄品206 | B    | 備品  | SONG fang    |
| 154 | II-33 | 1989.12.08 | カクハヤク        | PCH-13038N           | 2 S  | 2,120,000 | 本館117 | A    | 備品  | CAO mingqing |
| 155 | II-34 | 1989.06.26 | 7477-007     | KP-47S,300ml         | 32 P | 381,680   | 生感環塊  | B    | 消耗品 | WANG yongjie |
| 156 | II-34 | 1989.06.26 | カクハヤク        | GS-25 47mm,100/box   | 20m  | 2,440     | 生感105 | B    | 消耗品 | WU yide      |
| 157 | II-34 | 1989.06.26 | カクハヤク        | A045A047A 47mm,100/b | 5 B  | 7,000     | 生感105 | B    | 消耗品 | WU yide      |
| 158 | II-34 | 1989.06.26 | カクハヤク        | A045A047A 47mm,100/b | 5 B  | 43,000    | 生感105 | B    | 消耗品 | WU yide      |
| 159 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | STU-6G               | 2 S  | 754,800   | 本館114 | B    | 備品  | CAO mingqing |
| 160 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | GS-25 47mm,100/box   | 5 B  | 8,000     | 本館114 | B    | 消耗品 | CAO mingqing |
| 161 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | A045A047A 47mm,100/b | 5 B  | 43,500    | 本館114 | B    | 消耗品 | CAO mingqing |
| 162 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | STU-6G               | 5 B  | 4,900     | 本館114 | B    | 消耗品 | CAO mingqing |
| 163 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | STU-6G               | 1 S  | 377,400   | 本館113 | B    | 備品  | CAO mingqing |
| 164 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | GS-25 47mm,100/box   | 5 B  | 8,000     | 生感105 | B    | 消耗品 | CAO mingqing |
| 165 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | A045A047A 47mm,100/b | 5 B  | 43,500    | 生感105 | B    | 消耗品 | CAO mingqing |
| 166 | II-35 | 1989.06.26 | カクハヤク        | STU-6G               | 5 B  | 4,900     | 生感105 | B    | 消耗品 | CAO mingqing |
| 167 | II-36 | 1989.06.26 | 培養室空調機       | FUD-4I-HEA           | 4 S  | 5,304,000 | 本館109 | A    | 備品  | CAO mingqing |
| 168 | II-37 | 1989.06.26 | 油回転真空ポンプ     | BSW-300              | 1 S  | 343,750   | 生感環塊  | C    | 備品  | WANG yongjie |
| 169 | II-37 | 1989.06.26 | 油回転真空ポンプ     | BSW-300              | 1 S  | 343,750   | 栄品101 | B    | 備品  | QIU xiaobo   |
| 170 | II-38 | 1989.06.26 | 誘電式土壤水分測定器   | DIK-3651             | 1 S  | 801,000   | 生感環塊  | B    | 備品  | SI yaping    |
| 171 | II-38 | 1989.06.26 | DIK-3651用ポンプ | DIK-3651             | 20 P | 765,000   | 生感環塊  | B    | 備品  | SI yaping    |
| 172 | II-39 | 1989.06.26 | 土壤三相計        | DIK-1120(R-2)        | 1 S  | 510,000   | 本館318 | B    | 備品  | SI yaping    |
| 173 | II-41 | 1989.06.26 | 複写機          | FT-4480              | 1 S  | 1,904,000 | 本館100 | A    | 備品  | ZHANG youfan |
| 174 | II-42 | 1989.06.26 | 風量測定器        | TB-G-6               | 1 S  | 1,938,000 | 費加    | D    | 備品  | YUAN xiacyin |

| 序号  | 發售序号   | 申請日期       | 名称(日)        | 型式             | 用途 | 数量  | 品名    | 数量        | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名           |
|-----|--------|------------|--------------|----------------|----|-----|-------|-----------|----|----|----|----|--------------|
| 177 | II-10  | 1990-02-08 | 表頭           |                |    | 113 |       | 1,366,020 |    |    |    |    | YU YIDE      |
| 178 | II-01  | 1990-03-10 | 箱式溫度恆溫水浴     | TEL-2200H      |    | 1 S | 生感探塊  | 2,650,000 |    |    |    |    | WANG YONGJIA |
| 179 | II-02  | 1990-03-10 | 定溫乾燥機        | ES-500         |    | 1 S | 生感探塊  | 195,792   |    |    |    |    | SI YAOJING   |
| 180 | II-03  | 1990-07-14 | 照數計          | T-1H           |    | 1 S | 本體216 | 97,000    |    |    |    |    | CHEE SUANG   |
| 181 | II-04  | 1990-07-14 | 分注器          | 8100 10 μm-5ml |    | 2 S | 生感探塊  | 66,000    |    |    |    |    | WANG YONGJIA |
| 182 | II-04  | 1990-07-14 | 分注器          | 8100 10 μm-5ml |    | 1 S | 生感105 | 33,000    |    |    |    |    | WANG YONGJIA |
| 183 | II-04  | 1990-07-14 | 分注器          | 8100 10 μm-5ml |    | 1 S | 生感102 | 33,000    |    |    |    |    | WANG YONGJIA |
| 184 | II-05  | 1990-07-14 | 8100分注器用ノック  | SC-L           |    | 2 S | 生感探塊  | 32,000    |    |    |    |    | SI YAPING    |
| 185 | II-05  | 1990-07-14 | 8100分注器用ノック  | SP-L           |    | 2 S | 生感106 | 32,000    |    |    |    |    | SI YAPING    |
| 186 | III-06 | 1990-08-10 | 電子天秤         | AEL-200        |    | 1 S | 種匣    | 399,000   |    |    |    |    | KONG XIANGHU |
| 187 | III-07 | 1990-07-14 | 振動培養器        | ET-11          |    | 1 S | 本品106 | 665,000   |    |    |    |    | TANG XIAOWEI |
| 188 | III-08 | 1990-08-10 | 恆溫水槽         | T-118N         |    | 1 S | 生感探塊  | 285,000   |    |    |    |    | SI YAPING    |
| 189 | III-09 | 1990-08-10 | 角型真空乾燥機      | DP-41          |    | 1 S | 本體318 | 926,000   |    |    |    |    | SI YAPING    |
| 190 | III-10 | 1990-07-14 | 電子溫度變計       | TRH-3A         |    | 1 S | 生感探塊  | 230,000   |    |    |    |    | WANG YONGJIA |
| 191 | III-11 | 1990-07-14 | 試驗振動器        | VT             |    | 1 S | 種匣    | 175,000   |    |    |    |    | KONG XIANGHU |
| 192 | III-11 | 1990-07-14 | 試驗振動器用ノック    | VT-156A        |    | 1 S | 種匣    | 7,200     |    |    |    |    | KONG XIANGHU |
| 193 | III-12 | 1990-08-10 | 加熱滅菌器        | AFRT-5H        |    | 1 S | 本品208 | 43,500    |    |    |    |    | WU XINGDE    |
| 194 | III-13 | 1990-07-14 | 磁力ミキサー       | PCR-5          |    | 1 S | 本品208 | 38,500    |    |    |    |    | YU XINGDE    |
| 195 | III-14 | 1990-08-10 | 倒立顕微鏡用落射螢光装置 | TON-EF 2A      |    | 1 S | 收後2F  | 107,000   |    |    |    |    | WU PING      |
| 196 | III-15 | 1990-08-10 | 振動培養器        | SCS-T          |    | 1 S | 本體115 | 1,070,000 |    |    |    |    | CAO MINGQING |
| 197 | III-16 | 1990-08-10 | 遠心分離機        | CR-15T         |    | 1 S | 本體114 | 775,000   |    |    |    |    | CAO MINGQING |
| 198 | III-17 | 1990-08-10 | 電子式指示天秤      | AEL-200        |    | 1 S | 本品109 | 399,000   |    |    |    |    | CAO WANGHONG |
| 199 | III-18 | 1990-08-10 | 加熱滅菌器        | SL-21          |    | 3 S | 本體114 | 225,000   |    |    |    |    | CAO MINGQING |
| 200 | III-19 | 1990-08-10 | 実体顕微鏡用照燈装置   | CM-20S         |    | 1 S | 本體114 | 193,000   |    |    |    |    | WANG HUIJIAN |
| 201 | III-20 | 1990-07-14 | 電導度計         | JS-10          |    | 1 S | 生感探塊  | 273,000   |    |    |    |    | SI YAPING    |
| 202 | III-21 | 1990-07-14 | 連続分注器        | ES-330H        |    | 1 S | 生感探塊  | 26,800    |    |    |    |    | YANG FUI     |
| 203 | III-22 | 1990-08-10 | 電子天秤         |                |    | 1 S | 種後2F  | 135,000   |    |    |    |    | ZHENG XIAOYI |

| 序   | 類別     | 產品編號       | 名稱           | 型號            | 單位 | 數量  | 金額        | 備註    | 備品 | 備品 | 備品    | 備品 | 備品    |
|-----|--------|------------|--------------|---------------|----|-----|-----------|-------|----|----|-------|----|-------|
| 204 | III-22 | 1990-08-10 | 電子秤          | EL-100        | 磅  | 1 S | 339,000   | 收後2F  | 磅品 | A  | 收後2F  | 磅品 | 收後2F  |
| 205 | III-24 | 1990-08-10 | 研碎器          | AP-100        | 磅  | 2 S | 519,000   | 榮品208 | 磅品 | B  | 榮品208 | 磅品 | 榮品208 |
| 206 | III-25 | 1990-07-14 | 連續式液體分注器     | STEPER111     | 磅  | 1 S | 93,000    | 生德環境  | 磅品 | B  | 生德環境  | 磅品 | 生德環境  |
| 207 | III-26 | 1990-08-10 | 電子秤          | ISTY-25-1     | 磅  | 1 S | 5,850,000 | 雜貨1F  | 磅品 | B  | 雜貨1F  | 磅品 | 雜貨1F  |
| 208 | III-28 | 1990-08-10 | 連心分粒機        | GANE4203      | 磅  | 1 S | 965,000   | 本館325 | 磅品 | C  | 本館325 | 磅品 | 本館325 |
| 209 | III-29 | 1990-08-10 | 溫度均記溫度器      | TO-100-4D     | 磅  | 1 S | 1,050,000 | 本館114 | 磅品 | A  | 本館114 | 磅品 | 本館114 |
| 210 | III-30 | 1990-08-10 | 溫度恒溫器        | LP-200-S0     | 磅  | 1 S | 480,000   | 本館114 | 磅品 | A  | 本館114 | 磅品 | 本館114 |
| 211 | III-31 | 1990-07-14 | 分注器          | 500-L         | 磅  | 1 S | 29,000    | 生德環境  | 磅品 | B  | 生德環境  | 磅品 | 生德環境  |
| 212 | III-32 | 1990-07-14 | 電子秤          | HY-10SA       | 磅  | 1 S | 311,000   | 生德環境  | 磅品 | B  | 生德環境  | 磅品 | 生德環境  |
| 213 | III-33 | 1990-08-10 | 電子秤          | V-01-AND      | 磅  | 1 S | 198,000   | 本館325 | 磅品 | B  | 本館325 | 磅品 | 本館325 |
| 214 | III-34 | 1990-08-10 | 多量式記錄計       | LI-1000       | 磅  | 1 S | 2,040,000 | 本館326 | 磅品 | B  | 本館326 | 磅品 | 本館326 |
| 215 | III-35 | 1990-08-10 | 稱量氣孔計        | AP-3/E        | 磅  | 1 S | 950,000   | 本館326 | 磅品 | B  | 本館326 | 磅品 | 本館326 |
| 216 | III-36 | 1990-08-10 | 稱量計          | LI-1600/E     | 磅  | 1 S | 3,060,000 | 本館326 | 磅品 | B  | 本館326 | 磅品 | 本館326 |
| 217 | III-37 | 1990-08-10 | 攜帶用光合或蒸散測定裝置 | LI-8200/E     | 磅  | 1 S | 6,480,000 | 本館325 | 磅品 | B  | 本館325 | 磅品 | 本館325 |
| 218 | III-38 | 1990-08-10 | 植物體內水分測定器    | PS-40 DIK7000 | 磅  | 1 S | 690,000   | 本館326 | 磅品 | B  | 本館326 | 磅品 | 本館326 |
| 219 | III-40 | 1990-08-10 | 多量式土壤肥力測定器   | DIK-8210      | 磅  | 1 S | 1,181,000 | 本館325 | 磅品 | B  | 本館325 | 磅品 | 本館325 |
| 220 | III-41 | 1990-08-10 | 液體蒸餾器        | N-4           | 磅  | 2 S | 320,000   | 收後1F  | 磅品 | A  | 收後1F  | 磅品 | 收後1F  |
| 221 | III-41 | 1990-08-10 | 液體蒸餾器        | N-4           | 磅  | 2 S | 320,000   | 榮品208 | 磅品 | A  | 榮品208 | 磅品 | 榮品208 |
| 222 | III-42 | 1990-07-14 | 電子秤          | ER-7800       | 磅  | 1 S | 155,000   | 本館314 | 磅品 | B  | 本館314 | 磅品 | 本館314 |
| 223 | III-42 | 1990-07-14 | 電子秤          | ER-7800       | 磅  | 1 S | 155,000   | 收後2F  | 磅品 | B  | 收後2F  | 磅品 | 收後2F  |
| 224 | III-40 | 1990-08-10 | 自動研碎器        | ZM-1          | 磅  | 1 S | 855,000   | 榮品208 | 磅品 | B  | 榮品208 | 磅品 | 榮品208 |
| 225 | III-44 | 1990-08-10 | 高速減壓液器       | RE-111-SW     | 磅  | 1 S | 350,000   | 榮品101 | 磅品 | B  | 榮品101 | 磅品 | 榮品101 |
| 226 | III-45 | 1990-08-10 | 循環式恆溫水槽      | LT-100        | 磅  | 1 S | 150,000   | 生德環境  | 磅品 | B  | 生德環境  | 磅品 | 生德環境  |
| 227 | III-46 | 1990-08-10 | 攪動恆溫槽        | XY-80         | 磅  | 1 S | 748,800   | 榮品204 | 磅品 | B  | 榮品204 | 磅品 | 榮品204 |
| 228 | III-47 | 1990-08-10 | 混合器          | NS-60         | 磅  | 1 S | 625,000   | 榮品208 | 磅品 | B  | 榮品208 | 磅品 | 榮品208 |
| 229 | III-48 | 1990-08-10 | 電子天秤         | AEL-200       | 磅  | 1 S | 399,000   | 本館316 | 磅品 | A  | 本館316 | 磅品 | 本館316 |
| 230 | III-49 | 1990-08-10 | 組織粉碎器        | HGB-SS        | 磅  | 1 S | 173,000   | 榮品206 | 磅品 | B  | 榮品206 | 磅品 | 榮品206 |
| 231 | III-49 | 1990-08-10 | 組織粉碎器        | HGB-SS        | 磅  | 1 S | 173,000   | 榮品201 | 磅品 | B  | 榮品201 | 磅品 | 榮品201 |
| 232 | III-49 | 1990-08-10 | 組織粉碎器        | HGB-SS        | 磅  | 1 S | 173,000   | 榮品208 | 磅品 | B  | 榮品208 | 磅品 | 榮品208 |

| 工   | 棟別番号   | 機材番号       | 機材名         | 仕様            | 数量   | 金額        | 設置場所  | 品目 | 管理責任者        |
|-----|--------|------------|-------------|---------------|------|-----------|-------|----|--------------|
| 232 | III-49 | 1990-08-10 | 組織粉砕機       | HGB-SS        | 1 S  | 170,000   | 生産306 | 備品 | WU XINGDE    |
| 233 | III-50 | 1990-08-10 | 高速混合機       | SW-20HS       | 1 S  | 125,000   | 生産301 | 備品 | YANG RUI     |
| 235 | III-50 | 1990-08-10 | 高速混合機       | SW-20HS       | 1 S  | 125,000   | 生産313 | 備品 | LIU ZENGIN   |
| 236 | III-51 | 1990-08-10 | 高速混合機       | SW-60DN       | 1 S  | 115,000   | 収後2F  | 備品 | WANG YONGJIA |
| 237 | III-51 | 1990-08-10 | 高速混合機       | SW-90DN       | 1 S  | 115,000   | 生産102 | 備品 | WU XINGDE    |
| 238 | III-51 | 1990-08-10 | 高速混合機       | SW-80DN       | 2 S  | 230,000   | 生産環境  | 備品 | SI YAPING    |
| 239 | III-52 | 1990-08-10 | 携帯用酸素測定器    | V-1100A       | 1 S  | 470,000   | 栄達208 | 備品 | HOU XIACIAN  |
| 240 | III-53 | 1992.05.15 | 試薬          |               | 53   | 269,230   |       | A  | WU YIDE      |
| 241 | III-53 | 1992.05.15 | 試薬          |               | 122  | 749,050   |       | A  | WU YIDE      |
| 242 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 2 P  | 110,000   | 生産管理  | B  | WANG YONGJIA |
| 243 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 2 P  | 110,000   | 生産105 | B  | WANG YONGJIA |
| 244 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 1 P  | 55,000    | 本館114 | B  | WANG YONGJIA |
| 245 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 1 P  | 55,000    | 種後2F  | B  | WANG YONGJIA |
| 246 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 1 P  | 55,000    | 種庫    | B  | WANG YONGJIA |
| 247 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 1 P  | 55,000    | 栄達    | B  | WANG YONGJIA |
| 248 | IV-01  | 1991.10.12 | ポンプ         | LT-2          | 12 P | 55,000    | 生産    | B  | WANG YONGJIA |
| 249 | IV-02  | 1991.10.12 | 排気式70-PAVツチ | PVC-1603 A/E2 | 1 S  | 1,525,000 | 生産環境  | B  | WANG YONGJIA |
| 250 | IV-03  | 1991.10.12 | 粒形メカ        | XDC-25M       | 1 P  | 15,500    | 種後1F  | B  | ZHENG XIAOYI |
| 251 | IV-05  | 1991.10.12 | オートラジエーター   | FHC-1         | 20 S | 758,000   | 生産管理  | B  | WANG YONGJIA |
| 252 | IV-06  | 1991.10.12 | 組織破砕機       | LK-22         | 4 S  | 330,000   | 生産環境  | B  | WANG YONGJIA |
| 253 | IV-07  | 1991.10.12 | クーラー        | OT-380        | 1 S  | 344,000   | 生産環境  | B  | YANG RUI     |
| 254 | IV-08  | 1991.10.12 | ネット         | PMC-720-5P    | 2 S  | 456,800   | 生産環境  | B  | WANG YONGJIA |
| 255 | IV-08  | 1991.10.12 | ネット         | PMC-720-5P    | 1 S  | 273,400   | 種後2F  | B  | WANG YONGJIA |
| 256 | IV-09  | 1991.10.12 | 樹立顕微鏡用ビニール  | OK-7700(PAL)  | 1 I  | 2,440,000 | 生産101 | C  | YANG RUI     |
| 257 | IV-10  | 1991.10.12 | 顕微鏡         | XZF-EFD2      | 1 S  | 1,901,000 | 生産環境  | A  | YANG RUI     |
| 258 | IV-11  | 1991.10.12 | 温度勾配恒温器     | TG-100-AD     | 2 S  | 2,413,000 | 生産環境  | A  | YANG RUI     |
| 259 | IV-11  | 1991.10.12 | 温度勾配恒温器     | TG-100-AD     | 1 S  | 1,206,500 | 主館114 | A  | YANG RUI     |
| 260 | IV-12  | 1991.10.12 | pH-メーター     | NT-88         | 1 S  | 1,450,000 | 本館109 | C  | CAO MINGJING |
| 261 | IV-13  | 1991.10.12 | pH計         | HI-8418       | 1 S  | 172,000   | 栄達205 | B  | WU XINGDE    |

| No. | 機材番号  | 機材年月日      | 名称(日)        | 型式               | メーカー  | 数量    | 金額        | 設置場所  | 利用状況 | 類別 | 管理責任者        |
|-----|-------|------------|--------------|------------------|-------|-------|-----------|-------|------|----|--------------|
| 262 | IV-14 | 1991.10.12 | 純水製造装置       | WF-12            | ワフコク  | 1 S   | 2,050,000 | 本館116 | B    | 備品 | CAO mingqing |
| 263 | IV-15 | 1991.10.12 | 小型冷凍遠心分離機    | 2.0RS            | オカカク  | 1 S   | 2,800,000 | 生体実験  | B    | 備品 | YANG Rui     |
| 264 | IV-16 | 1991.10.12 | 遠隔伝送装置       | YS-1             | オカカク  | 1 S   | 4,560,000 | 本館116 | C    | 備品 | CAO mingqing |
| 265 | IV-17 | 1991.10.12 | 卓上多本架遠心機     | CT-50L           | ヒヤクワツ | 1 S   | 589,000   | 本館117 | B    | 備品 | CAO mingqing |
| 266 | IV-18 | 1991.10.12 | マクセルA*ト      | 841-005          | マクセル  | 10 S  | 284,000   | 生体実験  | B    | 備品 | YANG Rui     |
| 267 | IV-18 | 1991.10.12 | 交換機B*ト       | 341-005 200/BOX  | マクセル  | 10 B  | 89,700    | 生体実験  | B    | 備品 | YANG Rui     |
| 268 | IV-18 | 1991.10.12 | マクセルA*ト      | 841-200          | マクセル  | 10 S  | 289,500   | 生体実験  | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 269 | IV-18 | 1991.10.12 | 交換機C*ト       | 341-200 100/BOX  | マクセル  | 10 B  | 70,000    | 生体実験  | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 270 | IV-19 | 1991.10.12 | A*ト          | 25-10 500/Box    | マクセル  | 10 B  | 285,000   | 本館114 | A    | 備品 | CAO mingqing |
| 271 | IV-19 | 1991.10.12 | A*ト          | 60-15 500/Box    | マクセル  | 2 B   | 65,900    | 本館114 | A    | 備品 | CAO mingqing |
| 272 | IV-20 | 1991.10.12 | マクセル         |                  | マクセル  | 90 P  | 63,000    | 本館114 | A    | 備品 | CAO mingqing |
| 273 | IV-21 | 1991.10.12 | B*776A       | 4" X125feet      | マクセル  | 100 P | 230,000   | 本館114 | A    | 備品 | CAO mingqing |
| 274 | IV-21 | 1991.10.12 | B*776A       | 4" X250feet      | マクセル  | 100 P | 240,000   | 本館114 | A    | 備品 | CAO mingqing |
| 275 | IV-22 | 1991.10.12 | マクセル電導度計     | CM-60S           | マクセル  | 1 S   | 447,000   | 栄品105 | B    | 備品 | WU xingde    |
| 276 | IV-23 | 1991.10.12 | 自己温度感記録計     | SA100PB-S0       | マクセル  | 4 S   | 1,636,000 | 栄品室   | B    | 備品 | CHEN diankui |
| 277 | IV-23 | 1991.10.12 | 自己温度感記録計     | SA100PB-S0       | マクセル  | 2 S   | 843,000   | 生体105 | B    | 備品 | CHEN diankui |
| 278 | IV-23 | 1991.10.12 | 自己温度感記録計     | SA100PB-S0       | マクセル  | 1 S   | 421,500   | 本館313 | B    | 備品 | CHEN diankui |
| 279 | IV-24 | 1991.10.12 | 自動EC値測定器     | CM-100D          | マクセル  | 2 S   | 186,000   | 本館313 | A    | 備品 | LIU zengxin  |
| 280 | IV-25 | 1991.10.12 | 自動凍水指令装置     | DM-80P           | マクセル  | 4 S   | 141,200   | 本館313 | C    | 備品 | LIU zengxin  |
| 281 | IV-26 | 1991.10.12 | B*776B 溶存酸素計 | DO-25A           | マクセル  | 2 S   | 584,000   | 本館313 | A    | 備品 | LIU zengxin  |
| 282 | IV-26 | 1991.10.12 | B*776B 溶存酸素計 | DO-25A           | マクセル  | 1 S   | 342,000   | 生体106 | A    | 備品 | LIU zengxin  |
| 283 | IV-27 | 1991.10.12 | pH計          | HI-8418          | マクセル  | 1 S   | 173,000   | 生体実験  | B    | 備品 | CHEN diankui |
| 284 | IV-28 | 1991.10.12 | 後面温度計        | HL-200-K         | マクセル  | 1 S   | 56,000    | 栄品室   | B    | 備品 | LIU zengxin  |
| 285 | IV-29 | 1991.10.12 | 果菜硬度計        | KRH-51           | マクセル  | 4 S   | 682,000   | 生体105 | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 286 | IV-29 | 1991.10.12 | 果菜硬度計        | KRH-51           | マクセル  | 1 S   | 183,000   | 栄品207 | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 287 | IV-29 | 1991.10.12 | 果菜硬度計        | KRH-51           | マクセル  | 1 S   | 183,000   | 栄品207 | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 288 | IV-30 | 1991.10.12 | 測定装置用付戻装置    | OL-125(OL40-02用) | マクセル  | 2 S   | 1,646,000 | 栄品207 | B    | 備品 | WU xingde    |
| 289 | IV-31 | 1991.10.12 | B*776B(冷却用)  | OT-350           | マクセル  | 1 S   | 747,000   | 栄品室   | B    | 備品 | WANG yongjia |
| 290 | IV-32 | 1991.10.12 | B*776B       | PHC-720-5P       | マクセル  | 2 S   | 540,000   | 生体103 | B    | 備品 | WANG yongjia |

| №   | 品名      | 原裝年月日      | 名稱(日)                                     |      | 数量   | 金額        | 製造場所 | 利用狀態 | 類別 | 管理責任者         |
|-----|---------|------------|---|------|------|-----------|------|------|----|---------------|
| 291 | V-01    | 1992.06.05 | 試器  |      | 33 P | 1,000,000 |      |      | 備品 |               |
| 292 | V-01    | 1992.06.05 | 生物三同位素測定用自動測定器                            | 22   | 0 V  | 5,150,000 | 生送   | A    | 備品 |               |
| 293 | V-02    | 1992.06.05 | 標準標準器                                     | 1 S  | 1 S  | 998,000   | 生送   | A    | 備品 |               |
| 294 | V-03    | 1992.06.05 | 標準標準器                                     | 1 S  | 1 S  | 1,130,000 | 生送   | A    | 備品 |               |
| 295 | V-04    | 1992.06.05 | 倒立型電機(台)自動平衡調整器                           | 1 U  | 1 U  | 2,400,000 | 本送   | A    | 備品 |               |
| 296 | V-05    | 1992.06.05 | 桌上小型离心机                                   | 1 U  | 1 U  | 207,000   | 本送   | A    | 備品 |               |
| 297 | V-06    | 1992.06.08 | pH/ORP-2-A電導器兼A/B計                        | 1 S  | 1 S  | 143,000   | 生送   | A    | 備品 | ZHENG xiaoyi  |
| 298 | V-07    | 1992.06.08 | 冷却散熱离心机                                   | 1 S  | 1 S  | 1,000,000 | 生送   | A    | 備品 | ZHENG xiaoyi  |
| 299 | V-08    | 1992.06.25 | 分光光度計                                     | 1 U  | 1 U  | 996,000   | 生送   | A    | 備品 |               |
| 300 | V-09    | 1992.06.25 | 白金電極                                      | 1 U  | 1 U  | 81,000    | 生送   | A    | 備品 | KONG xiangshu |
| 301 | V-10    | 1992.06.25 | 7号電極                                      | 1 U  | 1 U  | 123,000   | 生送   | A    | 備品 | KONG xiangshu |
| 302 | V-11    | 1992.06.25 | 7号電極                                      | 1 U  | 1 U  | 137,000   | 生送   | A    | 備品 | KONG xiangshu |
| 303 | V-13    | 1992.06.08 | 罐頭型冷藏庫                                    | 2 S  | 2 S  | 224,000   | 取後   | A    | 備品 | LIU sheng     |
| 304 | V-14    | 1992.06.25 | 小型冷藏离心机                                   | 1 U  | 1 U  | 224,000   | 取後   | A    | 備品 | LIU sheng     |
| 305 | V-15-01 | 1992.10.20 | 質量分析計(GC)                                 | 1 S  | 1 S  | 8,289,740 | 生品   | A    | 備品 | WU xingde     |
| 306 | V-15-02 | 1992.10.20 | 質量分析計(GCMS用)                              | 2 S  | 2 S  | 136,000   | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 307 | V-15-02 | 1992.10.20 | STEP DOWN TRANSFORMER (G)                 | 2 S  | 2 S  | 300,000   | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 308 | V-15-03 | 1992.10.20 | DIRECT-SAMPLE-INLET(GCMS)                 | 1 S  | 1 S  | 900,000   | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 309 | V-15-04 | 1992.10.20 | QUANTITATIVE CALCULATION (C/No.202-50273) | 1 S  | 1 S  | 300,000   | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 310 | V-15-05 | 1992.10.20 | He GAS(GCMS用)                             | 1 S  | 1 S  | 100,000   | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 311 | V-15-06 | 1992.10.20 | REDUCER for CYLINDER(GCMS)                | 1 S  | 1 S  | 66,000    | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 312 | V-15-07 | 1992.10.20 | GAS TUBE(GCMS用)                           | 2.5m |      | 3,500     | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 313 | V-15-08 | 1992.10.20 | HEATING SLEEVE ASSY                       | 1 S  | 1 S  | 27,000    | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 314 | V-15-09 | 1992.10.20 | RERRULE                                   | 20 S | 20 S | 36,000    | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 315 | V-15-10 | 1992.10.20 | GASKET                                    | 10 S | 10 S | 4,000     | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 316 | V-15-11 | 1992.10.20 | PT SENSOR                                 | 1 S  | 1 S  | 15,000    | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 317 | V-15-12 | 1992.10.20 | SYSTEM DISK                               | 1 S  | 1 S  | 20,000    | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 318 | V-15-13 | 1992.10.20 | PLUG                                      | 1 S  | 1 S  | 4,000     | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |
| 319 | V-15-14 | 1992.10.20 | DISKETTE F0                               | 1 S  | 1 S  | 13,000    | 生品   | C    | 備品 | WU xingde     |



| No. | 機材番号    | 発注年月日      | 名称(日)                   | 型式                    | メーカー | 数量   | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者     |
|-----|---------|------------|-------------------------|-----------------------|------|------|---------|------|------|-----|-----------|
| 320 | V-15-15 | 1992.10.20 | PRINTING PAPER          | 10x11 KPE-03(C/No.03) | ヤマハ  | 5 S  | 35,000  | 栄品   |      | 備品  | WU xingde |
| 321 | V-15-16 | 1992.10.20 | INK RIBBON for PRINTER  | E0940-01(C/No.210-40) | ヤマハ  | 1 S  | 6,000   | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 322 | V-15-17 | 1992.10.20 | STANDARD SAMPLE         | PFTBA(4g)(C/No.210-0) | ヤマハ  | 1 S  | 37,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 323 | V-15-18 | 1992.10.20 | STANDARD SAMPLE         | TRIS666(1g)(C/No.210) | ヤマハ  | 1 S  | 48,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 324 | V-15-19 | 1992.10.20 | METHYL STEARATE         | (1g)(C/No.210-07032-  | ヤマハ  | 1 S  | 7,000   | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 325 | V-15-20 | 1992.10.20 | MICRO SYRINGE           | 10A-R3-0P(C/No.670-1  | ヤマハ  | 3 S  | 28,200  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 326 | V-15-21 | 1992.10.20 | NIDLE for SYRINGE       | 5pcs/set              | ヤマハ  | 1 S  | 2,200   | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 327 | V-15-22 | 1992.10.20 | OIL for TURBO MOLECULAR | 250ml(C/No.210-14246  | ヤマハ  | 1 S  | 14,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 328 | V-15-23 | 1992.10.20 | OIL for ROTARY PUMP     | 500ml(C/No.210-14250  | ヤマハ  | 1 S  | 4,900   | 栄品   |      | 備品  | WU xingde |
| 329 | V-15-24 | 1992.10.20 | VACUUM GREASE           | (C/No.200-30951-01)   | ヤマハ  | 1 S  | 20,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 330 | V-15-25 | 1992.10.20 | ION SOURCE              | (C/No.202-50175)      | ヤマハ  | 1 S  | 400,000 | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 331 | V-15-26 | 1992.10.20 | NUT SPECIAL             | (C/No.210-05024)      | ヤマハ  | 4 S  | 6,400   | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 332 | V-15-27 | 1992.10.20 | BUSH INSULATION         | (C/No.210-05022-01)   | ヤマハ  | 4 S  | 3,200   | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 333 | V-15-28 | 1992.10.20 | HEATER ASSY             | (C/No.210-34523)      | ヤマハ  | 2 S  | 11,400  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 334 | V-15-29 | 1992.10.20 | PT SENSOR ASSY          | (C/No.202-78758-01)   | ヤマハ  | 1 S  | 12,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 335 | V-15-30 | 1992.10.20 | INSULATOR SET           | (C/No.202-50343)      | ヤマハ  | 1 S  | 30,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 336 | V-15-31 | 1992.10.20 | FILAMENT ASSY           | (C/No.202-50445)      | ヤマハ  | 5 S  | 110,000 | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 337 | V-15-32 | 1992.10.20 | REGULATOR ASSY          | (C/No.202-50158)      | ヤマハ  | 1 S  | 18,300  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 338 | V-15-33 | 1992.10.20 | RIBBON HEATER ASSY      | (C/No.202-50157)      | ヤマハ  | 1 S  | 29,700  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 339 | V-15-34 | 1992.10.20 | SQUARE RING             | (C/No.210-12537-02)   | ヤマハ  | 2 S  | 600     | 栄品   | C    | 消耗品 | WU xingde |
| 340 | V-15-35 | 1992.10.20 | VACUUM HOSE             | (C/No.016-31346)      | ヤマハ  | 1.5m | 1,200   | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |
| 341 | V-15-36 | 1992.10.20 | HOSE CLAMP              | (C/No.037-61024)      | ヤマハ  | 2 S  | 200     | 栄品   |      | 消耗品 | WU xingde |
| 342 | V-15-38 | 1992.10.20 | INSULATING TUBE         | (C/No.072-44005-01)   | ヤマハ  | 2 S  | 800     | 栄品   | C    | 消耗品 | WU xingde |
| 343 | V-15-39 | 1992.10.20 | INSULATING CERAMICS     | (C/No.200-44396)      | ヤマハ  | 6 S  | 4,800   | 栄品   | C    | 消耗品 | WU xingde |
| 344 | V-15-40 | 1992.10.20 | O-RING                  | 4D P80(C/No.036-1126  | ヤマハ  | 2 S  | 2,400   | 栄品   | C    | 消耗品 | WU xingde |
| 345 | V-15-42 | 1992.10.20 | O-RING                  | 4D 95(C/No.036-11293  | ヤマハ  | 2 S  | 240     | 栄品   | C    | 消耗品 | WU xingde |
| 346 | V-15-42 | 1992.10.20 | O-RING                  | 4D 925(C/No.036-1250  | ヤマハ  | 4 S  | 400     | 栄品   | C    | 消耗品 | WU xingde |
| 347 | V-15-43 | 1992.10.20 | HERMETIC SEAL           | (C/No.210-29533)      | ヤマハ  | 2 S  | 10,000  | 栄品   |      | 備品  | WU xingde |
| 348 | V-15-44 | 1992.10.20 | CONNECTOR ASSY          | (C/No.202-50332)      | ヤマハ  | 1 S  | 10,000  | 栄品   | C    | 備品  | WU xingde |

| №   | 機种番号    | 発注年月日      | 名称(品)                    | 型式                    | 入数    | 数量   | 金額        | 設置場所 | 納品状況 | 品名  | 工程区分     |
|-----|---------|------------|--------------------------|-----------------------|-------|------|-----------|------|------|-----|----------|
| 349 | V-15-1  | 1992.10.20 | LEAD PLATE               | (C/No.202-80480)      | 鉛板    | 4 S  | 4,000     | 薬品   | C    | 薬品  | W xingde |
| 350 | V-15-16 | 1992.10.20 | LEAD-PIECE SET           | (C/No.202-80344)      | 鉛板    | 1 S  | 21,000    | 薬品   | C    | 薬品  | W xingde |
| 351 | V-15-17 | 1992.10.20 | O-RING                   | ID G40(C/No.026-1258) | リング   | 2 S  | 900       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 352 | V-15-18 | 1992.10.20 | SLEAVE SET               | (C/No.035-82973-05)   | スリーブ  | 2 S  | 1,400     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 353 | V-15-19 | 1992.10.20 | RUBBER SEPTUM for INJ.PD | (C/No.201-35484)20pc  | ゴム    | 1 S  | 500       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 354 | V-15-20 | 1992.10.20 | SAMPLE BOTTLE            | (C/No.211-07012-91)5  | 瓶     | 2 S  | 2,600     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 355 | V-15-21 | 1992.10.20 | O-RING                   | 1A P5(C/No.038-10203) | リング   | 2 S  | 200       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 356 | V-15-22 | 1992.10.20 | LAMP GREEN               | (C/No.064-54811-25)   | ランプ   | 6 S  | 6,000     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 357 | V-15-23 | 1992.10.20 | LAMP ORANGE              | (C/No.064-54811-25)   | ランプ   | 3 S  | 3,000     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 358 | V-15-24 | 1992.10.20 | FUSE                     | 20A(C/No.072-01210)   | ヒューズ  | 5 S  | 3,500     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 359 | V-15-25 | 1992.10.20 | FUSE                     | 10A(C/No.072-01207)   | ヒューズ  | 5 S  | 3,250     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 360 | V-15-26 | 1992.10.20 | FUSE                     | 1A(C/No.072-01661-13) | ヒューズ  | 5 S  | 500       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 361 | V-15-27 | 1992.10.20 | FUSE                     | 5A(C/No.072-01661-23) | ヒューズ  | 5 S  | 500       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 362 | V-15-28 | 1992.10.20 | FUSE                     | 3A(C/No.072-01015)    | ヒューズ  | 10 S | 1,000     | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 363 | V-15-29 | 1992.10.20 | FUSE                     | 5A(C/No.072-01016)    | ヒューズ  | 5 S  | 500       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 364 | V-15-30 | 1992.10.20 | FUSE                     | 125HA(C/No.072-01653) | ヒューズ  | 5 S  | 600       | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 365 | V-16    | 1992.10.20 | 定電圧装置(GCMS-QP2000E)      | 220V→220V             | 装置    | 1 S  | 265,000   | 薬品   | C    | 消耗品 | W xingde |
| 366 | V-17    | 1992.06.08 | フィルター                    | A-3S EYELA            | フィルター | 2 S  | 151,000   | 薬品   |      | 備品  |          |
| 367 | V-18    | 1992.06.08 | 真空ポンプ                    | HRK UP-2              | ポンプ   | 1 S  | 80,000    | 薬品   |      | 備品  |          |
| 368 | V-19    | 1992.06.25 | 冷却ローラー(SCP 85H遠心機用)      | RPS 40T(C/No.9022370) | ローラー  | 1 S  | 2,300,000 | 薬品   |      | 薬品  |          |
| 369 | V-20    | 1992.06.25 | 遠心管(RPS-40T用)            | 13PTE 50pcs/box       | 管     | 1 B  | 45,000    | 薬品   |      | 薬品  | W xingde |
| 370 | V-21    | 1992.06.25 | 遠心管(RPS-40T用)            | 13PA 50pcs/box        | 管     | 1 B  | 33,500    | 薬品   |      | 薬品  | W xingde |
| 371 | V-22    | 1992.06.25 | 遠心管(RP83T-331 用)         | 12PA                  | 管     | 1 S  | 40,800    | 薬品   |      | 薬品  | W xingde |
| 372 | V-23    | 1992.06.25 | 遠心管(RP83T-33)            | 122A-C2               | 管     | 10 S | 30,600    | 薬品   |      | 薬品  | W xingde |
| 373 | V-24    | 1992.06.25 | フィルター部品(フィルター用)          | 122A-(C)フィルター         | 部品    | 1 S  | 47,000    | 薬品   |      | 薬品  | W xingde |
| 374 | V-25    | 1992.06.08 | 電気泳動用ガラス板                | MINI PROTEAN II型 20用  | 板     | 10 C | 117,000   | 薬品   |      | 備品  |          |
| 375 | V-26    | 1992.06.08 | 電気泳動用ガラス板                | MINI PROTEAN II型 2-0  | 板     | 2 C  | 360,000   | 薬品   |      | 備品  |          |
| 376 | V-27    | 1992.06.08 | フィルター調整用                 | SEP-PAK C18(C/No.519) | フィルター | 5 B  | 140,000   | 薬品   |      | 備品  |          |
| 377 | V-28    | 1992.06.08 | フィルター調整用                 | FLORISIL SEP-PAK(C/N) | フィルター | 1 B  | 28,000    | 薬品   |      | 備品  |          |

| No. | 機材番号 | 取扱年月日      | 名称(日)                | 型式                     | メーカー      | 数量   | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者     |
|-----|------|------------|----------------------|------------------------|-----------|------|---------|------|------|----|-----------|
| 378 | V-29 | 1992.06.08 | フロッピーディスク            | STANDARD CARTRIDGE H   | 日立        | 1 S  | 58,000  | 栄品   |      | 備品 |           |
| 379 | V-30 | 1992.06.25 | 石英製石英(光分光光度計)        | 10mm付き(C/No.123-       | 日立        | 4 S  | 112,000 | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 380 | V-31 | 1992.06.25 | キャリブ(光分光光度計)         | 150HC/No.650-1500)     | 日立        | 1 S  | 66,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 381 | V-32 | 1992.06.25 | フロッピーディスク(原子吸光Z-8000 | (C/No.190-1500)109pc   | 日立        | 10 S | 23,600  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 382 | V-33 | 1992.06.25 | 光電子増倍管(ICPS-1000 II  | R-2697-04              | 日立        | 2 S  | 244,000 | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 383 | V-34 | 1992.06.08 | 石英製石英(光分光光度計)        | MP-32(C/No.123-1012    | 日立        | 4 S  | 112,000 | 栄品   |      | 備品 |           |
| 384 | V-35 | 1992.06.08 | 揮発作成装置               | TLC PLATE COATER, 手動   | 日立 (Cemag | 1 S  | 127,000 | 栄品   |      | 備品 |           |
| 385 | V-36 | 1992.06.08 | フロッピーディスク            | 電気自動装置3000XI用          | 日立        | 1 S  | 12,200  | 栄品   |      | 備品 |           |
| 386 | V-37 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | H98A 0.5S-100H(100/1   | 日立        | 10 S | 41,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 387 | V-38 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | H98A 0.5S-100H(AC220   | 日立        | 10 S | 41,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 388 | V-39 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | H2E-Y(AC100V/110V, 50H | 日立        | 10 S | 43,800  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 389 | V-40 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | H2E-Y(AC220V, 50Hz)    | 日立        | 10 S | 43,800  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 390 | V-41 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | H3Y-1(AC100V, 50Hz)    | 日立        | 5 S  | 20,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 391 | V-42 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | H3F-0(AC100V, 50Hz)    | 日立        | 5 S  | 20,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 392 | V-44 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | NV30-CA 3P30AT/20AT(   | 日立        | 5 S  | 88,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 393 | V-46 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | CP-B 1P30AF            | 日立        | 5 S  | 18,400  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 394 | V-47 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | CP-B 1P20AF            | 日立        | 5 S  | 18,400  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 395 | V-48 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | CP-B 1P10AF            | 日立        | 5 S  | 18,400  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 396 | V-49 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | NV50-CA                | 日立        | 5 S  | 101,000 | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 397 | V-50 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | NV30-CS                | 日立        | 5 S  | 33,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 398 | V-51 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | NV100-SS               | 日立        | 5 S  | 67,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 399 | V-52 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | NV400-SS               | 日立        | 5 S  | 275,000 | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 400 | V-53 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SC-1N                  | 日立        | 5 S  | 46,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 401 | V-54 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SA-33 220V AC10A 3P0   | 日立        | 10 S | 80,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 402 | V-55 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SA-33 220V AC20A 3P0   | 日立        | 10 S | 80,000  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 403 | V-56 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SA-33 220V AC10A 2P0   | 日立        | 10 S | 55,600  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 404 | V-57 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SA-33 220V AC30A 2P0   | 日立        | 10 S | 55,600  | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 405 | V-58 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SA-200H 600V AC225A    | 日立        | 10 S | 100,000 | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |
| 406 | V-59 | 1992.06.25 | フロッピーディスク            | SA-200 550V AC225A     | 日立        | 6 S  | 124,000 | 栄品   |      | 備品 | WU Xingde |

| 品番  | 品名   | 納品年月日      | 名称(日)        | 型式                    | 仕様           | 数量   | 金額      | 発注品名         | 納品品名         | 備品  | 管理責任者        |
|-----|------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------|---------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 407 | V-60 | 1992.06.25 | 圧着端子用圧着機     | SM-CN 65A ACφ 380V    | 圧着機          | 4 S  | 886,800 | 圧着機          | 圧着機          | 備品  | HU Kingde    |
| 408 | V-61 | 1992.06.25 | 继电器          | NY4N AC100/110V,50Hz  | 继电器          | 20 S | 21,400  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 409 | V-62 | 1992.06.25 | 继电器          | NY4N AC220V,50Hz      | 继电器          | 10 S | 10,300  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 410 | V-63 | 1992.06.25 | 继电器          | GN-220B(AC)           | 继电器          | 5 S  | 20,000  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 411 | V-64 | 1992.06.25 | 继电器          | S0V-FH7               | 继电器          | 2 S  | 36,800  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 412 | V-65 | 1992.06.25 | 继电器          | EE5C2 0~5200°C        | 继电器          | 5 S  | 48,400  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 413 | V-66 | 1992.06.25 | 继电器          | SK-10                 | 继电器          | 10 S | 26,800  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 414 | V-67 | 1992.06.25 | 继电器          | SK-11                 | 继电器          | 10 S | 31,800  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 415 | V-68 | 1992.06.25 | 继电器          | SK-12                 | 继电器          | 10 S | 46,000  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 416 | V-69 | 1992.06.25 | 继电器          | US-K20                | 继电器          | 5 S  | 160,000 | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 417 | V-70 | 1992.06.25 | 继电器          | S-XP-11               | 继电器          | 5 S  | 48,000  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 418 | V-71 | 1992.06.25 | 继电器          | MYA-LA12              | 继电器          | 10 S | 60,000  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 419 | V-72 | 1992.06.25 | 继电器          | 61F-GPD               | 继电器          | 10 S | 78,000  | 继电器          | 继电器          | 備品  | HOU Xiaolian |
| 420 | V-73 | 1992.06.25 | 真空ポンプ        | SIR-DEKRB INSCASS     | KEN MORE     | 1 S  | 160,000 | 真空ポンプ        | 真空ポンプ        | 備品  | HOU Xiaolian |
| 421 | V-75 | 1992.06.08 | 高電圧ケーブル      | (C/No.68-090-01)      | 高電圧ケーブル      | 4 S  | 6,000   | 高電圧ケーブル      | 高電圧ケーブル      | 備品  | HOU Xiaolian |
| 422 | V-76 | 1992.06.08 | 高電圧ケーブル      | TW6-10(C/No.68-099-0) | 高電圧ケーブル      | 4 S  | 12,000  | 高電圧ケーブル      | 高電圧ケーブル      | 備品  | HOU Xiaolian |
| 423 | V-77 | 1992.06.08 | 圧着端子用圧着機     | DR-04(C/No.68-145-01) | 圧着端子用圧着機     | 4 S  | 30,000  | 圧着端子用圧着機     | 圧着端子用圧着機     | 備品  | HOU Xiaolian |
| 424 | V-78 | 1992.06.08 | 怪力ハンマ        | (C/No.68-145-01)      | 怪力ハンマ        | 4 S  | 30,000  | 怪力ハンマ        | 怪力ハンマ        | 備品  | HOU Xiaolian |
| 425 | V-79 | 1992.06.08 | 圧着端子用圧着機     | (C/No.68-056-01)      | 圧着端子用圧着機     | 4 S  | 26,400  | 圧着端子用圧着機     | 圧着端子用圧着機     | 備品  | HOU Xiaolian |
| 426 | V-80 | 1992.06.08 | 圧着端子用圧着機     | T-10(C/No.68-174-01)  | 圧着端子用圧着機     | 20S  | 19,400  | 圧着端子用圧着機     | 圧着端子用圧着機     | 備品  | HOU Xiaolian |
| 427 | V-81 | 1992.06.08 | 圧着端子用圧着機     | T-20(C/No.68-174-02)  | 圧着端子用圧着機     | 20S  | 21,400  | 圧着端子用圧着機     | 圧着端子用圧着機     | 備品  | HOU Xiaolian |
| 428 | V-82 | 1992.06.08 | 圧着端子用圧着機     | T-30(C/No.68-174-03)  | 圧着端子用圧着機     | 20S  | 21,400  | 圧着端子用圧着機     | 圧着端子用圧着機     | 備品  | HOU Xiaolian |
| 429 | V-83 | 1992.06.08 | みの虫ケーブル      | (C/No.68-054-01)      | みの虫ケーブル      | 10S  | 15,200  | みの虫ケーブル      | みの虫ケーブル      | 備品  | HOU Xiaolian |
| 430 | V-84 | 1992.06.25 | みの虫ケーブル      | 小 68-054-01           | みの虫ケーブル      | 10 S | 14,200  | みの虫ケーブル      | みの虫ケーブル      | 消耗品 | HOU Xiaolian |
| 431 | V-85 | 1992.06.08 | ハンダ除去器       | (C/No.68-109-01)      | ハンダ除去器       | 2 S  | 184,000 | ハンダ除去器       | ハンダ除去器       | 備品  | HOU Xiaolian |
| 432 | V-85 | 1992.06.25 | 自記記録計        | R-304(AC220V,50Hz,1φ) | 理化電機         | 1 S  | 900,000 | 自記記録計        | 自記記録計        | 備品  | HOU Xiaolian |
| 433 | V-86 | 1992.06.08 | エアロスタティックバルブ | D-1000(C/No.68-088-0) | エアロスタティックバルブ | 3 S  | 108,000 | エアロスタティックバルブ | エアロスタティックバルブ | 備品  | HOU Xiaolian |
| 434 | V-88 | 1992.06.25 | エアロスタティックバルブ | 522-CNH               | 文化貿易         | 1 S  | 46,000  | エアロスタティックバルブ | エアロスタティックバルブ | 備品  | HOU Xiaolian |
| 435 | V-89 | 1992.06.25 | エアロスタティックバルブ | ESK-5B                | 文化貿易         | 1 S  | 166,000 | エアロスタティックバルブ | エアロスタティックバルブ | 備品  | HOU Xiaolian |

| No. | 帳目番号 | 取引年月日      | 名称(日) | 品名   | 入札                   | 数量   | 金額     | 取附品名 | 利用状況 | 種類  | 管理区分         |
|-----|------|------------|-------|------|----------------------|------|--------|------|------|-----|--------------|
| 438 | V-90 | 1992.06.25 | 入札    | 文化貿易 | 80-58(C)2077         | 2 S  | 16,000 | 書籍   |      | 備品  | HOU xiaolian |
| 437 | V-91 | 1992.06.25 | 入札    | 文化貿易 | 16-C                 | 3 S  | 16,800 | 書籍   |      | 備品  | HOU xiaolian |
| 439 | V-92 | 1992.06.25 | 入札    | 文化貿易 | 8920073(18-C,17-C,18 | 20 S | 2,600  | 消耗品  |      | 備品  | HOU xiaolian |
| 439 | V-93 | 1992.06.25 | 0 札   | 文化貿易 | 8920077(18-C,17-C,18 | 20 S | 2,000  | 書籍   |      | 消耗品 | HOU xiaolian |
| 442 | V-94 | 1992.06.25 | 入札    | 文化貿易 |                      | 10 S | 34,790 | 書籍   |      | 消耗品 | HOU xiaolian |
| 441 | V-95 | 1992.06.25 | 入札    | 文化貿易 |                      | 10 S | 16,400 | 書籍   |      | 消耗品 | HOU xiaolian |
| 442 | V-96 | 1992.06.25 | 入札    | 文化貿易 | 525-F(45C)3/16~5/8   | 1 S  | 17,300 | 書籍   |      | 消耗品 | HOU xiaolian |

| No. | 機材番号  | 検収年月日      | 名称(日)      | 型式                           | メーカー名 | 数量  | 金額        | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者      |
|-----|-------|------------|------------|------------------------------|-------|-----|-----------|------|------|----|------------|
| 443 | V-97  | 1993.04.05 | 自然光エリフ     | 1.3m×100m(1巻)t=0.06m         | 日本カーボ | 21巻 | 2,940,000 | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 444 | V-98  | 1993.04.05 | 天窓自動開閉制御器  | EX-6                         | トビケ   | 2   | 100,000   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 445 | V-99  | 1993.04.05 | 湿度制御器(温室用) | AHD-21                       | 日本電外  | 1   | 60,500    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 446 | V-100 | 1993.04.05 | レカ         | NF50-CS 3P 50AT              | 三菱    | 3   | 23,700    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 447 | V-101 | 1993.04.05 | レカ         | NF100-SS 3P 100AT            | 三菱    | 3   | 77,400    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 448 | V-102 | 1993.04.05 | レカ         | NF30-SS 3P 10AT              | 三菱    | 3   | 18,300    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 449 | V-103 | 1993.04.05 | レカ         | NF30-SS 2P 15AT              | 三菱    | 3   | 12,900    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 450 | V-104 | 1993.04.05 | レカ         | NF30-SS 3P 3AT               | 三菱    | 3   | 18,300    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 451 | V-105 | 1993.04.05 | レカ         | NF30-SS 2P 5AT               | 三菱    | 3   | 12,600    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 452 | V-106 | 1993.04.05 | レカ         | NF30-SS 3P 3AT               | 三菱    | 3   | 18,300    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 453 | V-107 | 1993.04.05 | レカ         | NF50-SF 3P 30AT 100mA        | 三菱    | 2   | 43,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 454 | V-108 | 1993.04.05 | タイ         | H3BF-8,100V/15min            | アイ    | 2   | 16,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 455 | V-109 | 1993.04.05 | タイ         | H3EA,100V/300sec             | アイ    | 2   | 8,000     | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 456 | V-110 | 1993.04.05 | タイ         | H3BA,100V/10sec              | アイ    | 2   | 8,000     | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 457 | V-111 | 1993.04.05 | 電磁接触器      | MSO-K10,100V/6.6A            | 三菱    | 2   | 6,600     | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 458 | V-112 | 1993.04.05 | 温度制御器(温室用) | T831A(1121-1 横型)             | アサヒ   | 1   | 7,900     | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 459 | V-113 | 1993.04.05 | 高圧水銀灯      | USH-102D,19.2V 5.0A          | ウチ    | 4巻  | 180,000   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 460 | V-114 | 1993.04.05 | 頭燈用ランプ     | EVA W/28,12V 100W,77241(BAL) | アイリス  | 20  | 54,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 461 | V-115 | 1993.04.05 | スライド用ランプ   | ELH 120V 300W                | アイリス  | 4   | 23,200    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 462 | V-116 | 1993.04.05 | 温度制御器      | E88X-A-81                    | アイ    | 10  | 320,000   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 463 | V-117 | 1993.04.05 | 温度制御器      | E5CS-R1PX                    | アイ    | 5   | 115,000   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 464 | V-118 | 1993.04.05 | 温度制御器      | E5CS-Q1PX                    | アイ    | 10  | 230,000   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 465 | V-119 | 1993.04.05 | 温度制御器      | FP21                         | アイ    | 10  | 890,000   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 466 | V-120 | 1993.04.05 | 温度制御器      | SR41                         | アイ    | 5   | 85,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 467 | V-121 | 1993.04.05 | 継電器        | GSAN-210B                    | アイ    | 20  | 55,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 468 | V-122 | 1993.04.05 | 継電器        | JH1A-DC100V AB5214           | アイ    | 5   | 6,000     | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 469 | V-123 | 1993.04.05 | 高電圧阻止用ヒューズ | TNR 126271K R725             | 東芝    | 20  | 4,000     | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 470 | V-124 | 1993.04.05 | 消火装置       | Type6157-0.65W               | 富士科学  | 1   | 22,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |
| 471 | V-125 | 1993.04.05 | 蛍光灯        | NEC-FL40SD,100V 40W          | 日本電化  | 50  | 30,000    | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN |

| No. | 機材番号  | 機材年月日      | 名称(日)         | 型式                             | メーカー名 | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者         |
|-----|-------|------------|---------------|--------------------------------|-------|----|---------|------|------|----|---------------|
| 472 | V-126 | 1993.04.05 | 蛍光灯           | NEC-FL15SD,100V 15W            | 日本電化  | 20 | 8,000   | 營繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 473 | V-127 | 1993.04.05 | ルボ            | NewLong Bag Closer NP-311 型用   | ニロボ   | 10 | 56,000  | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 474 | V-128 | 1993.04.05 | ルボ            | NewLong Bag Closer DS-211 型用   | ニロボ   | 5  | 16,500  | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 475 | V-129 | 1993.04.05 | 針             | NewLong Bag Closer NP-311 型用   | ニロボ   | 20 | 2,000   | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 476 | V-130 | 1993.04.05 | 針             | NewLong Bag Closer DS-211 型用   | ニロボ   | 20 | 5,000   | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 477 | V-131 | 1993.04.05 | ベルト           | BANDO STNCH QRONOVS BELT       | バンド   | 5  | 20,000  | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 478 | V-132 | 1993.04.05 | 7M            | φ 1.2m, CM-10型種子精選機用           | 7M    | 2  | 110,000 | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 479 | V-133 | 1993.04.05 | 7M            | φ 1.5m, CM-10型種子精選機用           | 7M    | 2  | 110,000 | 種子加工 | B    | 備品 | LU YI         |
| 480 | V-134 | 1993.04.05 | インダクタリタ       | type:H500 ×1500 Nr88278 o 1.25 | グランド  | 1  | 398,000 | 營繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 481 | V-135 | 1993.04.05 | インダクタリタ       | type:H500 ×1500 Nr88278 o 1.5  | グランド  | 1  | 398,000 | 營繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 482 | V-136 | 1993.04.05 | PMPタイ         | AT4132                         | パナ    | 2  | 9,400   | 營繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 483 | V-137 | 1993.04.05 | 継電器           | MZ 100/110V AC                 | パナ    | 2  | 1,600   | 營繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 484 | V-138 | 1993.04.05 | 継電器           | GZR-1-S 100/110V AC            | パナ    | 2  | 1,000   | 營繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 485 | V-139 | 1993.04.05 | 減速ギヤ          | φ 90×120m 500枚入                | 岩城硝子  | 4箱 | 70,000  | 4分   | B    | 備品 | LI YAN        |
| 486 | V-140 | 1993.04.05 | 電子天秤          | AEL-40GM                       | 島津    | 1  | 407,000 | 4分   | B    | 備品 | LI YAN        |
| 487 | V-141 | 1993.04.05 | 延長ケーブル        | C-172XP 17m                    | ニロ    | 1  | 100,000 | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 488 | V-142 | 1993.04.05 | ENGワットIV77カ   | 1X ルーパス付                       | ニロ    | 1  | 85,000  | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 489 | V-143 | 1993.04.05 | 15X スーパス      | パス延長ケーブル付 DK-7700型ケーブル         | ニロ    | 1  | 395,000 | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 490 | V-144 | 1993.04.05 | TV鏡筒 (ENGワット) | SMZ-10型実体顕微鏡用                  | ニロ    | 1  | 220,000 | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 491 | V-145 | 1993.04.05 | レトコトロボックス     | RC-CI DK-7700 型ケーブル 装置用        | ニロ    | 1  | 150,000 | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 492 | V-146 | 1993.04.05 | Genlock unit  | GL-7000P (PAL)                 | ニロ    | 1  | 80,000  | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 493 | V-147 | 1993.04.05 | CF対物レンズ       | CF UV-F,100X                   | ニロ    | 1  | 250,000 | 生感   | B    | 備品 | YANG RUI      |
| 494 | V-148 | 1993.04.05 | 毛氈式精密湿度計      | 尾瀬165m                         | 時製作所  | 4  | 44,800  | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 495 | V-149 | 1993.04.05 | 超低温乾燥機        | スーパードライSD-130 型                | 東洋計量器 | 2  | 350,000 | 種庫   | B    | 備品 | KONG XIANGUI  |
| 496 | V-150 | 1993.04.05 | 湿度計 (本体)      | HN-K                           | ナ     | 1  | 39,000  | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 497 | V-151 | 1993.04.05 | HN-K湿度計用ケーブル  | HN-L08                         | ナ     | 1  | 35,000  | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 498 | V-152 | 1993.04.05 | 電子上面天秤        | EB-430D                        | 島津    | 1  | 150,000 | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 499 | V-153 | 1993.04.05 | 電子台秤          | EB-32KD                        | 島津    | 1  | 252,000 | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |

| No. | 機材番号  | 稼取年月日      | 名称(日)          | 型式                      | メーカー名 | 数量  | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者         |
|-----|-------|------------|----------------|-------------------------|-------|-----|---------|------|------|----|---------------|
| 500 | V-154 | 1993.04.05 | 8チャンネルアナログ     | 8800型、10～100            | ニリコ   | 2   | 196,000 | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 501 | V-155 | 1993.04.05 | 数値トロー          | 8800型用                  | ニリコ   | 1箱  | 10,000  | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 502 | V-156 | 1993.04.05 | ソング A          | 8800型用                  | ニリコ   |     | 20,000  | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 503 | V-157 | 1993.04.05 | ソング B          | 8800型用                  | ニリコ   | 1   | 20,000  | 種庫   | B    | 備品 | ZHANG HAIYING |
| 504 | V-158 | 1993.04.05 | 増設器            | BH-567, 充電式             | ソコ    | 1   | 13,500  | 小品種  | B    | 備品 | RAO LULU      |
| 505 | V-159 | 1993.04.05 | 園芸用照度計         | DX-100(ワット式)            | 竹村電気  | 1   | 25,000  | 小品種  | B    | 備品 | RAO LULU      |
| 506 | V-160 | 1993.04.05 | 自動温度調節器        | ND-720 (200V 50Hz)      | 日本ノボ  | 2   | 50,000  | 営繕   | B    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 507 | V-161 | 1993.04.05 | 電子PHメータ        | ヒョウ(ハナ)0.0～14.0pH       | 東栄    | 1   | 24,500  | 緑化   | B    | 備品 | WANG JIAN     |
| 508 | V-162 | 1993.04.05 | ミニエーゾ小型自記温度湿度計 | -15～40℃、5～100%RH        | 竹村電気  | 2式  | 87,000  | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 509 | V-163 | 1993.04.05 | ホープ            | H90型、植穴径9cm 70枚 穴8cm    | カエイ   | 1   | 5,900   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 510 | V-164 | 1993.04.05 | スワッチ 移植機       | 広幅 D1                   | 石黒    | 12  | 8,400   | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 511 | V-165 | 1993.04.05 | 芝刈機            | CP21407 R-2             | 7ノボイ  | 1   | 185,000 | 緑化   | B    | 備品 | WANG JIAN     |
| 512 | V-166 | 1993.04.05 | 土壤酸度測定器        | DM-5型                   | 竹村電気  | 2   | 14,400  | 小品種  | B    | 備品 | RAO LULU      |
| 513 | V-167 | 1993.04.05 | 手押し圧作専用中耕機     | T-14型                   | 向井工業  | 2   | 18,000  | 緑化   | B    | 備品 | WANG JIAN     |
| 514 | V-168 | 1993.04.05 | 剪定用ハサミ         | No.101                  | 豊総    | 6   | 18,000  | 緑化   | B    | 備品 | WANG JIAN     |
| 515 | V-169 | 1993.04.05 | 誘引結束機          | VS-20                   | サキ    | 1   | 5,500   | 小品種  | B    | 備品 | RAO LULU      |
| 516 | V-170 | 1993.04.05 | 誘引結束機          | 77型                     | サキ    | 300 | 25,800  | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 517 | V-171 | 1993.04.05 | ペーパレット         | 3号、φ3.0×H13.5 針数700     | 日本胡菜  | 30  | 28,700  | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 518 | V-172 | 1993.04.05 | ペーパレット         | 12号、□3.5×H3.8 144 鉢     | 日本胡菜  | 300 | 33,600  | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 519 | V-173 | 1993.04.05 | ペーパレット         | 13号、□4.7×H5.0 84 鉢      | 日本胡菜  | 300 | 33,600  | 営繕   | C    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 520 | V-174 | 1993.04.05 | 育苗箱            | 3号用 330X1290X100(H)mm   | 日本胡菜  | 10  | 448,000 | 小品種  | A    | 備品 | WANG YIAN     |
| 521 | V-175 | 1993.04.05 | 育苗箱            | 12.13号用 325X575XH52mm   | 日本胡菜  | 20  | 92,000  | 小品種  | A    | 備品 | WANG YIAN     |
| 522 | V-176 | 1993.04.05 | 温度湿度計          | 外径110 65m               | 東洋計量器 | 2   | 2,900   | 営繕   | A    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 523 | V-177 | 1993.04.05 | テラコッタ上下振動機     | 3ノボイカ BC-700型           | カカフ   | 1   | 125,000 | 種検   | A    | 備品 | HUAN WEIPING  |
| 524 | V-178 | 1993.04.05 | お祭り機           | S-305型 1400/1600rpm 変速可 | 池田理化  | 1   | 118,000 | 種検   | A    | 備品 | HUAN WEIPING  |
| 525 | V-179 | 1993.04.05 | ホシメシ 冷却ユニット    | CB-20 トラス付              | 池田理化  | 1   | 200,000 | 種検   | A    | 備品 | HUAN WEIPING  |
| 526 | V-180 | 1993.04.05 | ホシメシ           | AC-2110 流路型(220V 50Hz)  | 7ノ    | 1   | 138,000 | 種検   | A    | 備品 | HUAN WEIPING  |
| 527 | V-181 | 1993.04.05 | ロータリーブロー       | RE-111A-SW              | 柴田科学  | 1   | 343,000 | 取扱   | A    | 備品 | HUAN YING     |
| 528 | V-182 | 1993.04.05 | Vortex送風機      | VB-020-E (三相 380V 50Hz) | 日立    | 2   | 270,000 | 取扱   | A    | 備品 | HUAN YING     |



| No. | 機材番号  | 校取年月日      | 名称(日)     | 型式                            | メーカー名 | 数量 | 金額        | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者          |
|-----|-------|------------|-----------|-------------------------------|-------|----|-----------|------|------|----|----------------|
| 529 | V-183 | 1993.04.06 | Vortex送風機 | VB-080-E(三相 380V 50Hz)        | 日立    | 1  | 170,000   | 取後   | A    | 備品 | HUAN YING      |
| 530 | V-184 | 1993.04.05 | 循環式恒温水槽   | 60-C2 (220V 50Hz)             | 771   | 1  | 340,000   | 取後   | A    | 備品 | HUAN YING      |
| 531 | V-185 | 1993.04.05 | 恒温乾燥器     | DV61型 40 ~ 260 °C (220V 50Hz) | 科学    | 3  | 750,000   | 主接1F | A    | 備品 | SUN SHENGLIANG |
| 532 | V-186 | 1993.04.06 | 高圧蒸気滅菌器   | KT-23 型 $\phi$ 232 × 460mm    | 771   | 4  | 1,380,000 | 裁替   | A    | 備品 | YAO REI        |

| No. | 機材番号  | 採取年月日      | 名称(日)                | 型式                             | メーカー名    | 数量  | 金額         | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者         |
|-----|-------|------------|----------------------|--------------------------------|----------|-----|------------|------|------|----|---------------|
| 532 | V-187 | 1993.04.05 | デジタル温度計              | SK-80TRH 15~99.9%RH -10 ~60℃   | 佐藤計量器    | 1   | 68,000     | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 533 | V-188 | 1993.04.05 | 電子秤                  | 電子(デジタル)0.0 ~14.0PH            | 東栄       | 2   | 49,000     | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 534 | V-189 | 1993.04.05 | デジタル型ATP測定装置         | ML500P (9402-2)                | 日本特殊     | 1   | 1,510,000  | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 535 | V-190 | 1993.04.05 | デジタル電導率計             | HEC-110                        | 藤原製作所    | 1   | 135,000    | 培養   | A    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 536 | V-191 | 1993.04.05 | 葉緑素計                 | SPAD 502                       | ミノ       | 2   | 240,000    | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 537 | V-192 | 1993.04.05 | デジタル温度湿度計            | TG-100-AD トリプル付 +5 ~50℃        | 日本医化     | 1   | 1,129,000  | 生態   | A    | 備品 | YANG RUI      |
| 538 | V-193 | 1993.04.05 | 電気泳動用精密安定電源装置        | AE-3121型 ATTO=770-2000         | 日本       | 2   | 450,000    | 生態   | A    | 備品 | ZHANG HAITING |
| 539 | V-194 | 1993.04.05 | 超音波流量計               | デジタルII 被測管径φ25 ~2000           | 日本計測     | 1   | 983,000    | 培養   | A    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 540 | V-195 | 1993.04.05 | デジタルマイクロアナログPH計      | デジタル424 pH0.00 ~14.00          | 東栄       | 2   | 110,000    | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 541 | V-196 | 1993.04.05 | デジタル                 | FS4-255-M62T                   | 川本製作所    | 2   | 220,000    | 培養   | A    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 542 | V-197 | 1993.04.05 | 樹脂製培養箱               | MG-II 7~9-220V 50Hz 单相         | 協和科学     | 6   | 1,272,000  | 養液栽培 | A    | 備品 | LIU ZENGLING  |
| 543 | V-198 | 1993.04.05 | デジタルPH計              | HPH-110                        | 電気化学     | 1   | 92,000     | 養液栽培 | A    | 備品 | LIU ZENGLING  |
| 544 | V-199 | 1993.04.05 | C-R44 用キボット          | デジタル77 GC-16A 用                | 島津       | 1   | 85,400     | 藥品   | A    | 備品 | WU XINGDE     |
| 545 | V-200 | 1993.04.05 | 低温冷蔵庫                | 100SUB, -10 ~+50℃ 220V 50Hz    | 加藤製作所    | 2   | 800,000    | 主接F  | A    | 備品 | YANG RUI      |
| 546 | V-201 | 1993.04.05 | 低温乾燥器                | DV-41型, 40 ~260℃               | 科学       | 2   | 430,000    | 主接F  | A    | 備品 | YANG RUI      |
| 547 | V-202 | 1993.04.05 | 電気泳動槽                | MINIPROTEAN II 2-DELL 165-2860 | BIO-RAD  | 2   | 370,000    | 生態   | A    | 備品 | ZHANG LIRONG  |
| 548 | V-203 | 1993.04.05 | 糖度計                  | ATC-1 糖度0 ~32%                 | 771      | 2   | 39,000     | 生態   | A    | 備品 | ZHANG LIRONG  |
| 549 | V-204 | 1993.04.05 | デジタル鉄線               | TWB50 #6, φ 5.0m 長さ210m        | 外洋       | 500 | 35,000     | 培養   | A    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 550 | V-205 | 1993.04.05 | デジタル鉄線               | TWB50 #6, φ 5.0m 長さ240m        | 外洋       | 500 | 40,000     | 培養   | A    | 備品 | HU HUIJUAN    |
| 551 | V-206 | 1993.04.05 | 電子天秤                 | EB-430型                        | 島津       | 2   | 320,000    | 生態   | A    | 備品 | ZHANG LIRONG  |
| 552 | V-207 | 1993.04.05 | 培養液分析セット             | HYDRO TESAER                   | 富士平工業    | 1   | 217,000    | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 553 | V-208 | 1993.04.05 | デジタル                 | SC82 型                         | 横河電気     | 2   | 196,000    | 養液栽培 | A    | 備品 | LIU ZENGLING  |
| 554 | V-209 | 1993.04.05 | 電導度計                 | CV-101-SC (CM-R型電導度計用)         | 東亜電波     | 2   | 23,600     | 養液栽培 | A    | 備品 | LIU ZENGLING  |
| 555 | V-210 | 1993.04.05 | デジタル電子秤              | EL-600-11 220V 50Hz            | 島津       | 2   | 114,000    | 主接F  | A    | 備品 | ZHANG LIRONG  |
| 556 | V-211 | 1993.04.05 | 手持屈折計                | 万能型2006                        | 藤原製作所    | 1   | 45,000     | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 557 | V-212 | 1993.04.05 | 携帯面積計                | LI-3000A/E                     | 野村商事     | 1式  | 3,099,300  | 栽培   | A    | 備品 | YAO LEI       |
| 558 | V-213 | 1993.04.05 | CO <sub>2</sub> センサー | EVC-17 165φ 220V 50Hz          | 原        | 1   | 1,450,000  | 食品   | A    | 備品 | WU XINGDE     |
| 559 | VI-1  | 1994.03.16 | SPARC station 10     | SI06X-30-82-P43                | SUN SYS. | 1   | US\$28,693 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANTUAN   |
| 560 | VI-2  | 1994.03.16 | Country Kits         | X3541F型                        | SUN SYS. | 1   | US\$ 0     | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANTUAN   |

| No. | 機材番号  | 検取年月日      | 名称(日)                              | 型式              | メーカー名    | 数量   | 金額         | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者       |
|-----|-------|------------|------------------------------------|-----------------|----------|------|------------|------|------|----|-------------|
| 561 | VI-3  | 1994.03.16 | Audio/AUI                          | X987A 型         | SUN SYS. | 1    | US\$ 94    | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 562 | VI-4  | 1994.03.16 | SPARC station IPX                  | 4/50FGX-16-P43  | SUN SYS. | 1    | US\$14,119 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 563 | VI-5  | 1994.03.16 | Country Kits                       | X3541W型         | SUN SYS. | 1    | US\$ 0     | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 564 | VI-6  | 1994.03.16 | Memory Expansion                   | X154F 型         | SUN SYS. | 1    | US\$ 8,000 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 565 | VI-7  | 1994.03.16 | S Bus Fast Diff SCSI/BF Ether Card | X1052A          | SUN SYS. | 1    | US\$31,869 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 566 | VI-8  | 1994.03.16 | Tape Desktop Backup Pack           | X660A           | SUN SYS. | 1    | US\$ 2,000 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 567 | VI-9  | 1994.03.16 | Serial Parallel Controller         | X1008A          | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,369 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 567 | VI-10 | 1994.03.16 | Hardware                           | X218A           | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,119 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 568 | VI-11 | 1994.03.16 | SPARC printer                      | SPRN-6400 型     | SUN SYS. | 1    | US\$ 3,389 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 569 | VI-12 | 1994.03.16 | SPRN-Drum                          |                 | SUN SYS. | 1    | US\$ 494   | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 570 | VI-13 | 1994.03.16 | SPRN-Toner                         |                 | SUN SYS. | 4    | US\$ 976   | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 571 | VI-14 | 1994.03.16 | THIN                               |                 | SUN SYS. | 3    | US\$ 1,125 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 572 | VI-15 | 1994.03.16 | IT-M                               |                 | SUN SYS. | 1    | US\$ 44    | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 573 | VI-16 | 1994.03.16 | Sun system Software                | SX-21           | SUN SYS. | 1    | US\$ 280   | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 574 | VI-17 | 1994.03.16 | 資料                                 | SX-09           | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,244 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 575 | VI-18 | 1994.03.16 | Localization Products              | SX-47-21        | SUN SYS. | 1    | US\$ 0     | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 576 | VI-19 | 1994.03.16 | Localization Products              | SX-47-09        | SUN SYS. | 1    | US\$ 0     | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 577 | VI-20 | 1994.03.16 | Sun system Software                | SS-23           | SUN SYS. | 1    | US\$ 619   | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 578 | VI-21 | 1994.03.16 | 4/7-7+-7                           | SMP-1.1-4-4-21  | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,494 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 579 | VI-22 | 1994.03.16 | Online:DiskSuite                   | ODS-1.1-4-4-21D | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,250 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 580 | VI-23 | 1994.03.16 | System Management                  | DBE-1.3-4-4-21  | SUN SYS. | 1    | US\$ 375   | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 581 | VI-24 | 1994.03.16 | Online:DiskSuite                   | ODS-X-X-X-0D    | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,000 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 582 | VI-25 | 1994.03.16 | Survivision Visualization          | VIS-1.2-4-4-21  | SUN SYS. | 1    | US\$ 3,750 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 583 | VI-26 | 1994.03.16 | UPS 電源                             | SANTAK 3000A    |          | 1    | US\$ 5,400 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 584 | VI-27 | 1993.10.12 | INFORMIX Online                    |                 | INFORMIX | 1set | US\$10,987 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 585 | VI-28 | 1993.10.12 | INFORMIX NET                       |                 | INFORMIX | 1set | US\$ 2,199 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 586 | VI-29 | 1993.10.12 | INFORMIX 4GL/RDS                   |                 | INFORMIX | 1set | US\$ 7,143 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 587 | VI-30 | 1993.10.12 | INFORMIX 4GL/ID                    |                 | INFORMIX | 1set | US\$ 1,655 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |

| No. | 機材番号  | 検収年月日      | 名称(日)                               | 型式                           | メーカー名      | 数量   | 金額         | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者        |
|-----|-------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|------|------------|------|------|-----|--------------|
| 588 | VI-31 | 1993.10.12 | INFORMIX SQL                        |                              | INFORMIX   | 1set | US\$ 4,348 | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANTUAN  |
| 589 | VI-32 | 1993.08.21 | Optical Disk Drive                  | LF7010                       | 松下         | 1set | US\$ 4,450 | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANTUAN  |
| 590 | VI-33 | 1993.08.21 | Erasable Disk                       | LMD702W                      | 松下         | 10   | US\$ 2,640 | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANTUAN  |
| 591 | VI-34 | 1993.08.21 | WORM disk                           | LMD501W                      | 松下         | 10   | US\$ 2,310 | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANTUAN  |
| 592 | VI-35 | 1994.01.18 | Lamp Source                         | NIRSystems Model 6260        | NIRSystems | 2    | US\$ 462   | 菜品   | B    | 消耗品 | JIN TONGMING |
| 593 | VI-36 | 1994.01.18 | Lamp Assy. (Lamp and Metal Bracket) |                              | NIRSystems | 1    | US\$ 325   | 菜品   | B    | 消耗品 | JIN TONGMING |
| 594 | VI-37 | 1994.01.18 | Sample Cups                         |                              | NIRSystems | 2    | US\$ 1,400 | 菜品   | B    | 消耗品 | JIN TONGMING |
| 595 | VI-38 | 1994.01.18 | Spacers                             | for Transmission Cell, 1mm   | NIRSystems | 1    | US\$ 160   | 菜品   | B    | 消耗品 | JIN TONGMING |
| 596 | VI-39 | 1994.01.18 | Spacers                             | for Transmission Cell, 0.5mm | NIRSystems | 1    | US\$ 160   | 菜品   | B    | 消耗品 | JIN TONGMING |
| 597 | VI-40 | 1994.03.28 | BALL PIPE PLUG                      | 10/PK                        | 三菱         | 1    | US\$ 12    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 598 | VI-41 | 1994.03.28 | WASHER                              | 335X.195X.031 IFE            | 三菱         | 6    | US\$ 29    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 599 | VI-42 | 1994.03.28 | SEAL REPLACEMENT KIT/LACK           |                              | 三菱         | 6    | US\$ 256   | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 600 | VI-43 | 1994.03.28 | NOVA-PAK                            | C18 INSERTS                  | 三菱         | 4    | US\$ 1,112 | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 601 | VI-44 | 1994.03.28 | SEPTUM, SELF SEAL                   |                              | 三菱         | 1    | US\$ 55    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 602 | VI-45 | 1994.03.28 | UNIV INLET CHK VLV ASSY             |                              | 三菱         | 2    | US\$ 435   | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 603 | VI-46 | 1994.03.28 | FUSE KIT -5                         |                              | 三菱         | 2    | US\$ 36    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 604 | VI-47 | 1994.03.28 | O-RING                              | BUNA-N 70 2-012              | 三菱         | 10   | US\$ 17    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 605 | VI-48 | 1994.03.28 | O-RING                              | VITON 75 2-008               | 三菱         | 20   | US\$ 31    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 606 | VI-49 | 1994.03.28 | CONNECTOR WASHER                    | (8x10)                       | 三菱         | 10   | US\$ 37    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 607 | VI-50 | 1994.03.28 | CHECK VALVE                         |                              | 三菱         | 6    | US\$ 100   | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 608 | VI-51 | 1994.03.28 | PRESSURE RELIEF PLG                 | (8x10)                       | 三菱         | 2    | US\$ 2     | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 609 | VI-52 | 1994.03.28 | PISTON O-RING                       | (RCM 8x10)                   | 三菱         | 4    | US\$ 5     | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 610 | VI-53 | 1994.03.28 | FILLING PORT LUER ADAPTER           |                              | 三菱         | 2    | US\$ 48    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 611 | VI-54 | 1994.03.28 | PRESSURE PISTON                     | (RCM 8x10)                   | 三菱         | 2    | US\$ 96    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 612 | VI-55 | 1994.03.28 | SEAL PACK REBUILD KIT               |                              | 三菱         | 2    | US\$ 740   | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 613 | VI-56 | 1994.03.28 | BALL                                | INLET MANIF, 3mm             | 三菱         | 6    | US\$ 25    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 614 | VI-57 | 1994.03.28 | BATTERY 2.0 LEAD                    |                              | 三菱         | 1    | US\$ 28    | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 615 | VI-58 | 1994.03.28 | SEP-PAK                             | C18 50/PK                    | 三菱         | 3    | US\$ 527   | 菜品   | B    | 備品  | WU XINGDE    |
| 616 | VI-59 | 1994.03.28 | INFORMIX -SQL                       | for Sun LX                   | INFORMIX   | 1    | US\$ 3,770 | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANTUAN  |

| No. | 機材番号  | 稼取年月日      | 名称(日)            | 型式          | メーカー名    | 数量 | 金額          | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者       |
|-----|-------|------------|------------------|-------------|----------|----|-------------|------|------|----|-------------|
| 617 | VI-60 | 1994.03.28 | INFORMIX -NET    | for Sun LX  | INFORMIX | 1  | US \$ 1,880 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 618 | VI-61 | 1994.03.28 | INFORMIX -4GL    | for Sun LX  | INFORMIX | 1  | US \$ 6,487 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 619 | VI-62 | 1994.03.28 | INFORMIX -ESQL/C | for Sun LX  | INFORMIX | 1  | US \$ 1,727 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |
| 620 | VI-63 | 1994.03.28 | INFORMIX -SQL    | for Sun IPX | INFORMIX | 1  | US \$ 1,730 | 種庫   | A    | 備品 | LIU PANYUAN |

| No. | 機材番号  | 検収年月日      | 名称(日)                                   | 型式                             | メーカー名    | 数量   | 金額          | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者        |
|-----|-------|------------|---|--------------------------------|----------|------|-------------|------|------|-----|--------------|
| 621 | VI-64 | 1994.03.28 | INFORMIX -NET                           | for Sun IPX                    | INFORMIX | 1set | US\$ 860    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 622 | VI-65 | 1994.03.28 | INFORMIX -4GL Runtime                   | for Sun IPX                    | INFORMIX | 1set | US\$ 940    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 623 | VI-66 | 1994.03.28 | INFORMIX -4GL                           | for Windows                    | INFORMIX | 1set | US\$ 2,715  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 624 | VI-67 | 1994.03.28 | Wingz + Datalink                        | for Windows                    | INFORMIX | 1set | US\$ 865    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 625 | VI-68 | 1994.03.28 | SPARCstation LX                         | 4/30FX-32-P46                  | SUN SYS. | 1    | US\$ 14,119 | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 626 | VI-69 | 1994.03.28 | Serial Parallal Controller              | X1008A                         | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,369  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 627 | VI-70 | 1994.03.28 | Solaris 2.3 (or Later Release) CD Media | SOL-C                          | SUN SYS. | 1    | US\$ 250    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 628 | VI-71 | 1994.03.28 | 32MB Memory Exp.                        | X132R (For 4/30)               | SUN SYS. | 1    | US\$ 3,750  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 629 | VI-72 | 1994.03.28 | SPARCWORK C PACK                        | SCP-P                          | SUN SYS. | 1    | US\$ 1,673  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 630 | VI-73 | 1994.03.28 | SPARCWORK C ++PACK                      | SCP-P                          | SUN SYS. | 1    | US\$ 2,793  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 631 | VI-74 | 1994.03.28 | HP LASERJET 4 LASER PRINTER             | HP-C2001A                      | SUN SYS. | 1    | US\$ 2,069  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 632 | VI-75 | 1994.03.28 | 4MB Memory Exp. For HP Laser Jet 4      | HP-2065A                       | SUN SYS. | 1    | US\$ 366    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 633 | VI-76 | 1994.03.28 | Postscript Card For HP Laser Jet 4      | HP C2080A                      | SUN SYS. | 1    | US\$ 550    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 634 | VI-77 | 1994.03.28 | Toner Cart. For HP Laser Jet 4          | HP92298                        | SUN SYS. | 2    | US\$ 334    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 635 | VI-78 | 1994.03.28 | A4 Color Scanner                        | Microtrek ScanMake II          | SUN SYS. | 1    | US\$ 3,000  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 636 | VI-79 | 1994.03.28 | UPS 電源                                  | SANTAK 1000W                   |          | 2    | US\$ 2,400  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 637 | VI-80 | 1994.03.28 | Chinese Language Env.                   | Solaris 2.3 (or later release) | SUN SYS. | 1    | US\$ 250    | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 638 | VI-81 | 1994.03.28 | Compaq Computer                         | Compaq YE486/66                | Compaq   | 2    | US\$ 8,500  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 639 | VI-82 | 1994.03.28 | PCN-P                                   | PC-NFS 5.0                     | SUN SYS. | 2    | US\$ 1,088  | 種庫   | A    | 備品  | LIU PANGTUAN |
| 640 | VI-83 | 1994.05.10 | ネジ付-                                    | ICPS-1000 II用                  | 島津       | 2    | 52,800      | 未品   | A    | 消耗品 | WU XINGDE    |
| 641 | VI-84 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | SC-2SN 80A Coil:AC100V         | 富士電機     | 3    | 32,100      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 642 | VI-85 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | SC-4N 135A Coil:AC100V         | 富士電機     | 3    | 66,000      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 643 | VI-86 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | SRC 3631-5-1N Coil:AC100V      | 富士電機     | 5    | 29,000      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 644 | VI-87 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | SRC 3631-5-1/X Coil:AC100V     | 富士電機     | 5    | 26,750      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 645 | VI-88 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | SRCa 3631-0/X (4a) Coil:AC200  | 富士電機     | 3    | 7,920       | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 646 | VI-89 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | ARS214 DC100V                  | 松下電機     | 5    | 6,850       | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 647 | VI-90 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | S-K11 Coil:AC200-220V          | 三菱電機     | 6    | 16,440      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 648 | VI-91 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | S-K20 Coil:AC200V              | 三菱電機     | 5    | 38,450      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |
| 649 | VI-92 | 1994.05.10 | 電磁リ-                                    | US-K20SS Coil:DC12-24          | 三菱電機     | 3    | 91,260      | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN   |

| No. | 機材番号     | 検取年月日      | 名称(日)       | 型式                                   | メーカー名 | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者         |
|-----|----------|------------|-------------|--------------------------------------|-------|----|---------|------|------|-----|---------------|
| 650 | VI-93    | 1994.05.10 | 電磁ル-        | S-R21 Coil:AC200V                    | 三菱電機  | 5  | 31,400  | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 651 | VI-94    | 1994.05.10 | 電磁ル-        | S-R25 Coil:AC200V                    | 三菱電機  | 5  | 39,050  | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 652 | VI-95    | 1994.05.10 | 電磁ル-        | S-R35 Coil:AC200V                    | 三菱電機  | 5  | 46,300  | 管轄   | C    | 消耗品 | HC HUIJUAN    |
| 653 | VI-96    | 1994.05.10 | サーキットブレーカ-  | TZ-225BA 3φ 3wires                   | 77件   | 2  | 316,200 | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 654 | VI-97    | 1994.05.10 | 冷凍機 シ-ワフライ  | 505FH <sub>2</sub> 3φ 380V/415V/60Hz | 日立冷熱  | 1  | 111,500 | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 655 | VI-98-1  | 1994.05.10 | ル-          | LY1F Coil:AC220V                     | 日立    | 3  | 2,130   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 656 | VI-98-2  | 1994.05.10 | ル-          | LY2F Coil:AC220V                     | 日立    | 3  | 2,280   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 657 | VI-98-3  | 1994.05.10 | ル-          | LY3F Coil:AC220V                     | 日立    | 3  | 3,930   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 658 | VI-98-4  | 1994.05.10 | ル-          | LY2F-H1B Coil:AC220V                 | 日立    | 3  | 2,580   | 管轄   | C    | 消耗品 | HC HUIJUAN    |
| 659 | VI-98-5  | 1994.05.10 | ル-          | MY2-02 Coil:AC220V                   | 日立    | 3  | 2,280   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 660 | VI-98-6  | 1994.05.10 | ル-          | G4D-2212-P Coil:DC12V                | 日立    | 3  | 2,130   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 661 | VI-99    | 1994.05.10 | ル-          | H-25 Coil:AC220V                     | 日立    | 2  | 15,940  | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 662 | VI-100-1 | 1994.05.10 | ル-          | SRCA3631-0/X Coil:AC220V             | 富士電機  | 5  | 17,250  | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 663 | VI-100-2 | 1994.05.10 | ル-          | SRCA3631-0/X Coil:AC110V             | 富士電機  | 5  | 17,250  | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 664 | VI-100-1 | 1994.05.10 | バルブ         | A58                                  | 三菱    | 10 | 8,100   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 665 | VI-100-2 | 1994.05.10 | バルブ         | A60                                  | 三菱    | 10 | 8,100   | 管轄   | C    | 消耗品 | HU HUIJUAN    |
| 666 | VI-100-3 | 1994.05.10 | バルブ         | A62                                  | 三菱    | 10 | 8,100   | 管轄   | C    | 消耗品 | HC HUIJUAN    |
| 667 | VI-101   | 1994.05.10 | バルブ         | UL255-UC206                          | 77件   | 10 | 80,100  | 管轄   | C    | 消耗品 | HC HUIJUAN    |
| 668 | VI-102   | 1994.05.10 | バルブ         | UV-1201 分光光度計用                       | 島津    | 7  | 177,450 | 補庫   | B    | 消耗品 | KONG XIANGFUI |
| 669 | VI-103   | 1994.05.10 | ヒトクオーツバル    | Z-8000原子吸光度計用                        | 日立    | 2  | 73,000  | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 670 | VI-104   | 1994.05.10 | 感熱紙         | f-3010蛍光光度計用                         | 日立    | 2  | 42,600  | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 671 | VI-105   | 1994.05.10 | ヒューズ        | ICPS-1000 II用                        | 島津    | 2  | 620     | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 672 | VI-106   | 1994.05.10 | フリップコントローラ- | ICPS-1000 II用                        | 島津    | 1  | 50,700  | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 673 | VI-107   | 1994.05.10 | フリップ        | ICPS-1000 II用                        | 島津    | 4  | 142,000 | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 674 | VI-108   | 1994.05.10 | ランプ         | ICPS-1000 II用                        | 島津    | 1  | 40,600  | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 675 | VI-109-1 | 1994.05.10 | ポンプ用バルブ     | 510 Pump用 (HPLC用)                    | ウォーター | 2  | 58,800  | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 676 | VI-109-2 | 1994.05.10 | ポンプ用バルブ     | 510 Pump用 (HPLC用)                    | ウォーター | 10 | 2,100   | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 677 | VI-109-3 | 1994.05.10 | フリップ        | U6K Pump用 (HPLC用)                    | ウォーター | 20 | 23,400  | 薬品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE     |

| No. | 機材番号      | 検取年月日      | 名称(日)                  | 型式                           | メーカー名    | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者      |
|-----|-----------|------------|------------------------|------------------------------|----------|----|---------|------|------|-----|------------|
| 678 | VI-109-4  | 1994.05.10 | フワ                     | E490UV/VIS フワ用 (HPLC用)       | フワ       | 2  | 234,000 | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 679 | VI-109-5  | 1994.05.10 | フワ                     | 990UV/VIS フワ用 (HPLC用)        | フワ       | 2  | 304,200 | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 680 | VI-109-6  | 1994.05.10 | カートリッジ                 | Milli-Q 用 (HPLC用)            | ミツ       | 5  | 252,500 | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 681 | VI-109-7  | 1994.05.10 | カートリッジ                 | Milli-Q 用 (HPLC用)            | ミツ       | 4  | 69,200  | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 682 | VI-109-8  | 1994.05.10 | フワ                     | フワ用 DEAE, 15u (HPLC用)        | フワ       | 1  | 122,000 | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 683 | VI-109-9  | 1994.05.10 | フワ                     | フワ用 Glass SP15u (HPLC用)      | フワ       | 1  | 122,000 | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 684 | VI-109-10 | 1994.05.10 | フワ                     | フワ用 (HPLC用)                  | フワ       | 1  | 180,500 | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 685 | VI-110-1  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-14093         | 島津       | 4  | 12,600  | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 686 | VI-110-2  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-14094         | 島津       | 2  | 6,080   | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 687 | VI-110-3  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-15561-91      | 島津       | 2  | 4,080   | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 688 | VI-110-4  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-12184         | 島津       | 2  | 620     | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 689 | VI-110-5  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-12105         | 島津       | 2  | 1,230   | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 690 | VI-110-6  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-15563-91      | 島津       | 2  | 8,120   | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 691 | VI-110-7  | 1994.05.10 | フワ用カート                 | GC-16A用 No.221-28718-89      | 島津       | 3  | 12,180  | 栄品   | B    | 消耗品 | WU XINGDE  |
| 692 | VI-111    | 1994.05.10 | シース型温度センサー             | A3, 2-R-J1-MI-500-TCG-50Y端子形 | 安立計器     | 10 | 872,000 | 栄品   | B    | 備品  | LI WU      |
| 693 | VI-112-1  | 1994.05.10 | 蓄冷材                    | フワ用 (180g/本) 100本/pack       | K. KOPPE | 3  | 7,530   | 栄品   | B    | 備品  | LI WU      |
| 694 | VI-112-2  | 1994.05.10 | 蓄冷材                    | フワ用 (200g/本) 100本/pack       | K. KOPPE | 3  | 7,530   | 栄品   | B    | 備品  | LI WU      |
| 695 | VI-113    | 1994.05.10 | 乾燥水分計                  | PM-700                       | フワ 科学    | 1  | 152,000 | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 696 | VI-114    | 1994.05.10 | 超低温度乾燥庫                | S-H-D/FI SD-130型/130℃        | 三光理化     | 1  | 205,000 | 栄品   | A    | 備品  | XU JIABING |
| 697 | VI-115    | 1994.05.10 | 中型電子天秤                 | EB-12RH 0.1g 秤量12.2kg        | 島津       | 1  | 304,000 | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 698 | VI-116    | 1994.05.10 | 封紙箱線 (70x137-77 併用封函機) | フワ 式手押フワ-16                  | シツキ. K.  | 1  | 20,290  | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 699 | VI-117    | 1994.05.10 | 針 16                   |                              | シツキ. K.  | 1  | 7,100   | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 700 | VI-118    | 1994.05.10 | 真空包装機                  | V300型                        | 井内       | 1  | 253,500 | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 701 | VI-119    | 1994.05.10 | 規格袋                    | 真空包装機300型用 140x200           | 井内       | 1  | 25,350  | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 702 | VI-120    | 1994.05.10 | 規格袋                    | 真空包装機300型用 200x300           | 井内       | 1  | 25,350  | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 703 | VI-121    | 1994.05.10 | 規格袋                    | 真空包装機300型用 280x400           | 井内       | 1  | 25,350  | 栄品   | A    | 備品  | LI WU      |
| 704 | VI-122    | 1994.05.10 | ローター                   | 冷却容量遠心機M-1501V 用             | 佐久間      | 1  | 132,000 | 栄品   | A    | 備品  | HU HUIJUAN |
| 705 | VI-123    | 1994.05.10 | 電子天秤                   | EB-3200D-A 秤量3200g/600g      | 島津       | 2  | 264,000 | 栄品   | A    | 備品  | LAO LULU   |



| No. | 機材番号    | 検収年月日      | 名称(日)         | 型式                          | メーカー名   | 数量 | 金額        | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者         |
|-----|---------|------------|---------------|-----------------------------|---------|----|-----------|------|------|-----|---------------|
| 703 | VI-1    | 1994.12.20 | 超音波装置         | UAC-I型                      | 島津      | 1  | 2,027,120 | 栄品   | A    | 備品  | WU XINGDE     |
| 704 | VI-2    | 1994.12.31 | 乾燥ヤシ          | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 1  | 180,000   | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 705 | VI-3    | 1994.12.31 | ヤシ            | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 1  | 95,000    | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 706 | VI-4    | 1994.12.31 | 生成物容器         | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 1  | 23,000    | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 707 | VI-5    | 1994.12.31 | 生成物容器         | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 1  | 26,000    | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 708 | VI-6    | 1994.12.31 | ニトリ           | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 1  | 21,000    | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 709 | VI-7    | 1994.12.31 | 管             | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 5  | 17,000    | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 710 | VI-8    | 1994.12.31 | 管             | YUASAニマル-GA32 型用 212758-00B | ヤシ科学    | 5  | 17,000    | 栄品   |      | 消耗品 | YUAN JIUYAN   |
| 711 | VI-9    | 1994.12.31 | 500PAバルブ      | 高通冷却部遠心分離機 CR26H型用          | 日立      | 2  | 22,400    | 栄品   |      | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 712 | VI-10   | 1994.12.31 | 感熱紙           | 薄層クロマトグラフ CS9000 型用         | 島津      | 1  |           | 栄品   |      | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 713 | VI-11   | 1994.12.31 | 真空ポンプ         | 凍結乾燥機FD-550-5 型用            | 芝浦製作所   | 1  | 295,000   | 種庫   |      | 消耗品 | KONG XIANGHUI |
| 714 | VI-12   | 1994.12.31 | チューブ          | 蛍光測定装置用マイクロIM500用チューブ       | 竹田理化学   | 1  |           | 種庫   |      | 消耗品 | KONG XIANGHUI |
| 715 | VI-13   | 1994.12.31 | クーラーユニット      | 冷却機 A型用                     | 三菱機器    | 1  | 95,000    | 種庫   |      | 消耗品 | KONG XIANGHUI |
| 716 | VI-14   | 1994.12.31 | コールドラック 中管    | ローリ-コールドラック RE-11C型用        | 柴田科学    | 1  | 22,300    |      |      | 消耗品 | KONG XIANGHUI |
| 717 | VI-15   | 1994.12.31 | 冷却機 A型用       | ローリ-コールドラック RE-11A型用        | 柴田科学    | 1  | 33,900    |      |      | 消耗品 | KONG XIANGHUI |
| 718 | VI-16   | 1994.12.31 | PH電極          | PHL-40, 10L-30 及び10L-50 用   | 電気化学    | 3  | 81,000    |      |      | 消耗品 |               |
| 719 | VI-17   | 1994.12.31 | コールドラック 冷却ポンプ | 知キヤネット N式人工気象器H-200-RDS     | 日本医化学   | 2  | 452,000   |      |      | 消耗品 |               |
| 720 | VI-18-1 | 1994.12.31 | 原水濾過材         | 蒸留水製造装置GS-20R型用             | 7RIV777 | 2  | 15,200    | 栄品   |      | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 721 | VI-18-2 | 1994.12.31 | 除菌濾過材         | 蒸留水製造装置GS-20R型用             | 7RIV777 | 2  | 28,600    | 栄品   |      | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 722 | VI-18-3 | 1994.12.31 | 4ヶ 交換樹脂       | 蒸留水製造装置GS-20R型用             | 7RIV777 | 3  | 33,600    | 栄品   |      | 消耗品 | WU XINGDE     |
| 723 | VI-19   | 1994.12.31 | 蛍光灯 水平回転培養機   | SSG-R1-S 型用 110V 10W        | ナショナル   | 18 | 18,000    |      |      | 消耗品 |               |
| 724 | VI-20-1 | 1994.12.31 | 蛍光灯           | 知キヤネット N式人工気象器H-200-RDS     | 日本医化学   | 15 | 12,000    |      |      | 消耗品 |               |
| 725 | VI-20-2 | 1994.12.31 | 蛍光灯           | 知キヤネット N式人工気象器H-200-RDS     | 日本医化学   | 64 | 97,920    |      |      | 消耗品 |               |
| 726 | VI-21-1 | 1994.12.31 | 落射照明装置        | 実体顕微鏡落射照明 MMF131AC          | ニッ      | 2  | 63,000    | 育種   |      | 備品  | YANG RUI      |
| 727 | VI-21-2 | 1994.12.31 | 落射照明装置用クランプ   | 落射照明装置用                     | ニッ      | 10 | 7,000     | 育種   |      | 備品  | YANG RUI      |
| 728 | VI-21-3 | 1994.12.31 | 落射照明装置用クランプ   | 落射照明装置用                     | ニッ      | 2  | 4,000     | 育種   |      | 備品  | YANG RUI      |
| 729 | VI-21-4 | 1994.12.31 | 7ヶ            | 33mm GIF 緑色                 | ニッ      | 1  | 3,000     | 育種   |      | 備品  | YANG RUI      |
| 730 | VI-21-5 | 1994.12.31 | 7ヶ            | 33mm NC310 青色               | ニッ      | 1  | 3,000     | 育種   |      | 備品  | YANG RUI      |
| 731 | VI-21-6 | 1994.12.31 | 実体顕微鏡用接眼レンズ   | 実体顕微鏡SMZ-10型用               | ニッ      | 1  | 20,500    | 育種   |      | 備品  | YANG RUI      |

| No. | 機材番号     | 検収年月日      | 名称(日)          | 型式                              | メーカー名   | 数量    | 金額        | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者         |
|-----|----------|------------|----------------|---------------------------------|---------|-------|-----------|------|------|----|---------------|
| 732 | VI-21-7  | 1994.12.31 | 実体顕微鏡用接頭レンズ    | 実体顕微鏡MZ-10型用                    | ニシ      | 1     | 20,500    | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 733 | VI-21-8  | 1994.12.31 | 落射蛍光用UV-ジョイント  | MXA20351 10z                    | ニシ      | 1     | 22,600    | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 734 | VI-22    | 1994.12.31 | 741z           | エレクトロニクス MTP-32 型用              | エナ      | 1     | 3,050     | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 735 | VI-23-11 | 1994.12.31 | 770z3-A        | Mini-Protean II型用 10well 0.5mm  | 日本Vitec | 1     | 3,400     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 736 | VI-23-12 | 1994.12.31 | 770z3-A        | Mini-Protean II型用 10well 0.75mm | 日本Vitec | 1     | 3,400     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 737 | VI-23-13 | 1994.12.31 | 770z3-A        | Mini-Protean II型用 15well 0.5mm  | 日本Vitec | 1     | 3,400     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 738 | VI-23-14 | 1994.12.31 | 770z3-A        | Mini-Protean II型用 15well 0.75mm | 日本Vitec | 1     | 3,400     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 739 | VI-28-21 | 1994.12.31 | スベ-サ           | Mini-Protean II型用 0.5mm         | 日本Vitec | 2     | 7,200     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 740 | VI-23-22 | 1994.12.31 | スベ-サ           | Mini-Protean II型用 0.75mm        | 日本Vitec | 1     | 3,600     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 741 | VI-23-3  | 1994.12.31 | ガラスプレート        | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 1     | 11,200    | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 742 | VI-24-1  | 1994.12.31 | HEPA 741z      | クリーンベンチPCV1603BN型、PCH1303BN型兼用  | 日立      | 12    | 1,224,000 | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 743 | VI-24-2  | 1994.12.31 | 蛍光灯            | クリーンベンチPCV1603BN型、PCH1303BN型兼用  | 日立      | 12    | 18,360    | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 744 | VI-25    | 1994.12.31 | LEDランプ         | ニシ 顕微鏡ライト2用 12V 100W            | ニシ      | 5     | 17,500    | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 745 | VI-26-1  | 1994.12.31 | フェ-770z3-A     | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 1     | 8,900     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 746 | VI-26-2  | 1994.12.31 | フェ-770z3-A     | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 2     | 8,600     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 747 | VI-26-3  | 1994.12.31 | フェ-770z3-A     | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 2     | 8,000     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 748 | VI-26-4  | 1994.12.31 | フェ-770z3-A     | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 2     | 9,000     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 749 | VI-26-5  | 1994.12.31 | ミニラジエーター       | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 1 set | 109,000   | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 750 | VI-26-6  | 1994.12.31 | ミニラジエーター       | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 1     | 10,000    | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 751 | VI-26-7  | 1994.12.31 | ミニラジエーター       | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 3     | 14,700    | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 752 | VI-26-8  | 1994.12.31 | ミニラジエーター       | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 2     | 8,000     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 753 | VI-27    | 1994.12.31 | 1417(AO-リ)プレート | Mini-Protean II型用               | 日本Vitec | 1     | 6,400     | 種検   |      | 備品 | ZHENG XIAOYIN |
| 754 | VI-28-1  | 1994.12.31 | 旋耕ローラー         | クワTX300型用                       | クワ      | 2     | 132,000   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 755 | VI-28-2  | 1994.12.31 | 角ローラー抵抗棒       | クワTX300型用                       | クワ      | 1     | 41,160    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 756 | VI-28-3  | 1994.12.31 | 旋耕ローラー         | クワTX300型用                       | クワ      | 2     | 186,240   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 757 | VI-28-4  | 1994.12.31 | 角ローラー抵抗棒       | クワTX300型用                       | クワ      | 1     | 50,430    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 758 | VI-28-5  | 1994.12.31 | 旋耕部分           | クワTX300型用                       | クワ      | 2     | 171,460   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 759 | VI-29    | 1994.12.31 | 旋耕部分           | ホダミニトラクターF210 型用                | ホダ      | 2     | 42,440    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |

| No. | 機材番号     | 検収年月日      | 名称(日)             | 型式                               | メーカー名 | 数量 | 金額    | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者        |
|-----|----------|------------|-------------------|----------------------------------|-------|----|-------|------|------|----|--------------|
| 760 | VT-30-1  | 1994.12.31 | 刃物部分              | 刃物 70トE-7- TL46030型用             | 刃物    |    |       | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 761 | VT-30-2  | 1994.12.31 | ベルト-シール           | 39791-31016 PS16                 | 刃物    | 4  | 1,120 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 762 | VT-30-3  | 1994.12.31 | スライヤ              | LW5000                           | 刃物    | 2  | 600   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 763 | VT-30-4  | 1994.12.31 | チリヤスライヤ           | LW5000                           | 刃物    | 4  | 2,000 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 764 | VT-30-5  | 1994.12.31 | チリヤスライヤ           |                                  | 刃物    | 1  | 540   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 765 | VT-30-6  | 1994.12.31 | シヨウキ-ベルト          | LW5000                           | 刃物    | 2  | 600   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 766 | VT-30-7  | 1994.12.31 | エンドキヤツ            | LW5000                           | 刃物    | 2  | 2,460 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 767 | VT-30-8  | 1994.12.31 | ハヤチヤツクハトノド (付ボルト) | 01390-10515                      | 刃物    | 9  | 225   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 768 | VT-30-9  | 1994.12.31 | チリヤ (チ-リヤク-用)     | PF3/8                            | 刃物    | 5  | 6,000 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 769 | VT-30-10 | 1994.12.31 | スライヤ              | 39782-5872-1                     | 刃物    | 1  | 100   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 770 | VT-30-11 | 1994.12.31 | チリヤスライヤ           | SP2145                           | 刃物    | 2  | 400   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 771 | VT-30-12 | 1994.12.31 | ボルト               | 39782-5859-1                     | 刃物    | 2  | 2,400 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 772 | VT-30-13 | 1994.12.31 | スライヤ              | 05441-00914 φ 3×14               | 刃物    | 1  | 25    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 773 | VT-30-14 | 1994.12.31 | チ-リヤ              | P11, CLASS1, B                   | 刃物    | 1  | 45    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 774 | VT-30-15 | 1994.12.31 | チリヤ               | 39782-58731                      | 刃物    | 1  | 3,700 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 775 | VT-30-16 | 1994.12.31 | チ-スライヤ            | 39782-31543 PF1/2×P13/8          | 刃物    | 1  | 1,730 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 776 | VT-30-17 | 1994.12.31 | チ-リヤ              | 04810-00060 P6, CLASS1, B        | 刃物    | 2  | 90    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 777 | VT-30-18 | 1994.12.31 | チリヤスライヤ           | 39791-64006 12-PS                | 刃物    | 1  | 130   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 778 | VT-30-19 | 1994.12.31 | チ-リヤ              | 04810-00140 P14, CLASS1, B       | 刃物    | 15 | 675   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 779 | VT-30-20 | 1994.12.31 | キヤツ               | For ASV2501                      | 刃物    | 1  | 550   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 780 | VT-30-21 | 1994.12.31 | チリヤ (チ-リヤク-用)     | 39782-5859-1                     | 刃物    | 1  | 540   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 781 | VT-30-22 | 1994.12.31 | チ-リヤ              | 39781-93811 for PIN φ 7          | 刃物    | 3  | 90    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 782 | VT-30-23 | 1994.12.31 | スライヤ              | 39791-47016 for φ 16             | 刃物    | 2  | 1,140 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 783 | VT-30-24 | 1994.12.31 | チリヤスライヤ           | 39782-5858-1                     | 刃物    | 2  | 570   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 784 | VT-30-25 | 1994.12.31 | チリヤ-メイル           | 39785-51504 P11/2                | 刃物    | 1  | 400   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 785 | VT-30-26 | 1994.12.31 | チリヤ-キヤツメイル        | 39785-61504 P11/2                | 刃物    | 4  | 1,440 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 786 | VT-30-27 | 1994.12.31 | チリヤ (チ-リヤク-用)     | 39700-70700 PF3/8 × P13/8 × 70mm | 刃物    | 4  | 1,920 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 787 | VT-30-28 | 1994.12.31 | チリヤ (チ-リヤク-用)     | 39700-70200 PF3/8 × P13/8 × 20mm | 刃物    | 2  | 3,240 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 788 | VT-30-29 | 1994.12.31 | チリヤ               | 39782-33333 P3/8×P13/8           | 刃物    | 3  | 2,220 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |

| No. | 機材番号     | 検収年月日      | 名称(日)       | 型式                       | メーカー名 | 数量 | 金額     | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者        |
|-----|----------|------------|-------------|--------------------------|-------|----|--------|------|------|----|--------------|
| 789 | VI-30-30 | 1994.12.31 | ロッド         | P11/2×P13/8              | 789   | 3  | 5,550  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 790 | VI-30-31 | 1994.12.31 | ロッドニール      | P11/2×P13/8              | 789   | 1  | 630    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 791 | VI-30-32 | 1994.12.31 | ロッドリール777   | M2×1.5                   | 789   | 1  | 9,000  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 792 | VI-30-33 | 1994.12.31 | ロッド         | P20.CLASSI.B             | 789   | 3  | 150    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 793 | VI-30-34 | 1994.12.31 | ロッドリール      | T2,P14                   | 789   | 3  | 720    | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 794 | VI-30-35 | 1994.12.31 | ロッドリール777   | M22×1.5 (roll back side) | 789   | 1  | 9,000  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 795 | VI-30-36 | 1994.12.31 | ロッドリール777   | M22×1.5 (rising side)    | 789   | 1  | 15,000 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 796 | VI-30-37 | 1994.12.31 | ロッドリール777   | PT3/8                    | 789   | 2  | 18,180 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 797 | VI-30-38 | 1994.12.31 | ロッド         |                          | 789   | 2  | 1,000  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 798 | VI-30-39 | 1994.12.31 | ストクリール      | PT3/8×PT3/8              | 789   | 1  | 1,620  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 799 | VI-31-01 | 1994.12.31 | ローリング       | TLH6030 型用部品             | 789   |    |        | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 800 | VI-31-02 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 12×2975×210              | 789   | 1  | 16,150 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 801 | VI-31-03 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 9×2925×210               | 789   | 1  | 13,650 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 802 | VI-31-04 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 12×1550×210              | 789   | 1  | 10,700 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 803 | VI-31-05 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 9×1675×210               | 789   | 1  | 9,230  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 804 | VI-31-06 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 9×650×210                | 789   | 4  | 13,120 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 805 | VI-31-07 | 1994.12.31 | ローリング       | PT1-2×PT3/8              | 789   | 3  | 1,710  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 806 | VI-31-08 | 1994.12.31 | ローリングリール777 |                          | 789   | 1  | 40,810 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 807 | VI-31-09 | 1994.12.31 | ロッドリール      |                          | 789   | 2  | 1,480  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 808 | VI-31-10 | 1994.12.31 | ロッドリール      | PF3/8×PT3/8              | 789   | 2  | 3,180  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 809 | VI-31-11 | 1994.12.31 | ロッドリール      | PF3/8×PT3/8              | 789   | 2  | 3,240  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 810 | VI-31-12 | 1994.12.31 | ロッド         | φ 12 × 1054              | 789   | 2  | 16,940 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 811 | VI-31-13 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 9×550×210                | 789   | 2  | 10,980 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 812 | VI-31-14 | 1994.12.31 | ロッドリール      | 9×775×210                | 789   | 2  | 12,520 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 813 | VI-31-15 | 1994.12.31 | ロッド         | M8 × 1.25 × 100          | 789   | 1  | 85     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 814 | VI-31-16 | 1994.12.31 | ロッド         | M8 × 1.25 × 70           | 789   | 1  | 50     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 815 | VI-31-17 | 1994.12.31 | ロッド         | M8 × 1.25 × 60           | 789   | 1  | 45     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 816 | VI-31-18 | 1994.12.31 | ロッド         | M8 × 1.25 × 65           | 789   | 1  | 45     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 817 | VI-31-19 | 1994.12.31 | ローリングリール    | M8 No.2(2.0)             | 789   | 6  | 30     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |

| No. | 機材番号      | 検収年月日      | 名称(日)           | 型式                   | メーカー名 | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者        |
|-----|-----------|------------|-----------------|----------------------|-------|----|---------|------|------|----|--------------|
| 818 | VII-31-20 | 1994.12.31 | フレンドリッパ         | M8 No.2 (1.6)        | ナシ    | 4  | 30      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 819 | VII-31-21 | 1994.12.31 | ナット             | M8 X1.25             | ナシ    | 4  | 120     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 820 | VII-31-22 | 1994.12.31 | バネ              | 185mm                | ナシ    | 1  | 330     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 821 | VII-31-23 | 1994.12.31 | バネ              | 365mm                | ナシ    | 1  | 540     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 822 | VII-31-24 | 1994.12.31 | ボルト             | M8 X1.25 X30         | ナシ    | 2  | 50      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 823 | VII-31-25 | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | M8 X1.25 X30         | ナシ    | 4  | 45,860  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 824 | VII-31-26 | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー、ワッシャー | 1/2 (not shown)      | ナシ    | 4  | 1,440   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 825 | VII-31-27 | 1994.12.31 | フレンドリッパ         |                      | ナシ    | 1  | 20      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 826 | VII-32-1  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       |                      | ナシ    |    |         | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 827 | VII-32-2  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       |                      | ナシ    | 1  | 17,900  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 828 | VII-32-3  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       |                      | ナシ    | 1  | 6,060   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 829 | VII-32-4  | 1994.12.31 | ナット             |                      | ナシ    | 1  | 9,560   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 830 | VII-32-5  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       |                      | ナシ    | 1  | 65      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 831 | VII-32-6  | 1994.12.31 | ナット             |                      | ナシ    | 1  | 660     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 832 | VII-33-1  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | TLH6030 型用部品         | ナシ    |    |         | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 833 | VII-33-2  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       |                      | ナシ    | 2  | 12,100  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 834 | VII-33-3  | 1994.12.31 | ナット             | φ 55 X15mm           | ナシ    | 2  | 19,320  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 835 | VII-33-4  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | A-M16 X1             | ナシ    | 1  | 65      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 836 | VII-33-5  | 1994.12.31 | ナット             |                      | ナシ    | 2  | 1,320   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 837 | VII-34-1  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | TLH6030 型用部品         | ナシ    |    |         | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 838 | VII-34-2  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | M12 X1.75 X25        | ナシ    | 1  | 214,500 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 839 | VII-34-3  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | LMV5000              | ナシ    | 1  | 4,360   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 840 | VII-34-4  | 1994.12.31 | ナット             | LMV5000              | ナシ    | 1  | 1,800   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 841 | VII-34-5  | 1994.12.31 | ナット             | φ 5 X24              | ナシ    | 3  | 135     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 842 | VII-34-6  | 1994.12.31 | ナット             | φ 5 X27              | ナシ    | 1  | 45      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 843 | VII-34-7  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | φ 2 X10              | ナシ    | 3  | 30      | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 844 | VII-34-8  | 1994.12.31 | ナット、ワッシャー       | PF3/8 X PT3/8        | ナシ    | 2  | 2,140   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 845 | VII-34-9  | 1994.12.31 | ナット             | PT3/8 X FT3/8 X 35mm | ナシ    | 1  | 630     | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |

| No. | 機材番号     | 検取年月日      | 名称(日)            | 型式                            | メーカー名  | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者         |
|-----|----------|------------|------------------|-------------------------------|--------|----|---------|------|------|-----|---------------|
| 846 | VT-34-10 | 1994.12.31 | ナイ               | 3PT3/8                        | ナシ     | 2  | 3,100   | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 847 | VT-34-11 | 1994.12.31 | ホースツル            | F3/8×PT3/8                    | ナシ     | 1  | 650     | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 848 | VT-34-12 | 1994.12.31 | パイプツル            | 9×1550×140                    | ナシ     | 1  | 6,730   | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 849 | VT-34-13 | 1994.12.31 | ホースツル            | PF3/8×PT3/8                   | ナシ     | 2  | 1,380   | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 850 | VT-34-14 | 1994.12.31 | パイプツル            | PI4, CLASSI, B                | ナシ     | 2  | 90      | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 851 | VT-34-15 | 1994.12.31 | ナイ               | PT3/8                         | ナシ     | 2  | 220     | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 852 | VT-34-16 | 1994.12.31 | パイプ              | PT3/8×PT1/2×25mm              | ナシ     | 1  | 1,040   | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 853 | VT-34-17 | 1994.12.31 | パイプ              | PT3/8×PT1/2×20mm              | ナシ     | 1  | 430     | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 854 | VT-34-18 | 1994.12.31 | スプリング            |                               | ナシ     | 1  | 740     | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 855 | VT-34-19 | 1994.12.31 | パイプツル            |                               | ナシ     | 1  | 10,970  | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 856 | VT-35    | 1994.12.31 | パイプツル            | ニロンパイプJF701用交換部品              | 松山     |    |         | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 857 | VT-36-1  | 1994.12.31 | ナイ               | クボタクマ-M5030DT型用部品 14.9-28     | ナシ     | 4  | 302,440 | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 858 | VT-36-2  | 1994.12.31 | ナイ               | クボタクマ-M5030DT型用部品             | ナシ     | 1  | 45,280  | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 859 | VT-36-3  | 1994.12.31 | ナイ               | クボタクマ-M5030DT型用部品             | ナシ     | 1  | 111,200 | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 860 | VT-36-4  | 1994.12.31 | チューブ             | クボタクマ-M5030DT型用部品             | ナシ     | 1  | 24,640  | 農場   |      | 備品  | ZHANG BAOHAI  |
| 861 | VT-37-1  | 1994.12.31 | 真空包装機            | キューブ-クマ V300 型                | 富士フイルム | 1  | 210,000 | 採後   |      | 備品  | LIU SHENG     |
| 862 | VT-37-2  | 1994.12.31 | 規格袋              | 140×200mm, 200×300mm, 280×400 | 富士フイルム |    |         | 採後   |      | 消耗品 | LIU SHENG     |
| 863 | VT-38    | 1994.12.31 | ナイ               | ルックPR-100 型                   | ナシ     | 1  | 92,000  |      |      | 備品  |               |
| 864 | VT-39    | 1994.12.31 | 葉緑素計             | SPAD-502                      | ミノルタ   | 1  | 120,000 |      |      | 備品  |               |
| 865 | VT-40    | 1994.12.31 | 超音波洗浄器           | UA-150 型                      | 国際メック  | 1  | 195,000 | 米品   |      | 備品  | WU XINGDE     |
| 866 | VT-41    | 1994.12.31 | 全自動電子超低湿度管理      | ED206                         | 東洋化学   | 1  | 109,800 | 品種導入 |      | 備品  | RAO LUJU      |
| 867 | VT-42    | 1994.12.31 | 自動入れ             | 500ml                         | 東洋計量器  | 3  | 2,340   | 種庫   |      | 備品  | KONG XIANGRUI |
| 868 | VT-43    | 1994.12.31 | PH計              | PH82-21-J                     | 横河     | 2  | 282,400 | 養液栽培 |      | 備品  | LIU CENGXIN   |
| 869 | VT-44    | 1994.12.31 | パイプ              | 60 巻入                         | 日本電工   | 1  | 27,500  | 養液栽培 |      | 備品  | LIU CENGXIN   |
| 870 | VT-45    | 1994.12.31 | PH計              | PH82-21-J                     | 横河     | 1  | 112,200 | 養液栽培 |      | 備品  | TAN XUEWEN    |
| 871 | VT-46    | 1994.12.31 | 濃度計              | パナソニックSCメータSC82-2LU           | 横河     | 1  | 183,000 | 養液栽培 |      | 備品  | TAN XUEWEN    |
| 872 | VT-47-1  | 1994.12.31 | 鉄線番手SF (LXSD) 鉄線 | No.6 2.1m                     | 積水化学   | 2  | 17,000  | 育種   |      | 備品  | WANG YONGJIAN |
| 873 | VT-47-2  | 1994.12.31 | 鉄線番手SF (LXSD) 鉄線 | No.6 1.8m                     | 積水化学   | 2  | 14,400  | 育種   |      | 備品  | WANG YONGJIAN |
| 874 | VT-47-3  | 1994.12.31 | 鉄線番手SF (LXSD) 鉄線 | No.6 1.5m                     | 積水化学   | 2  | 12,000  | 育種   |      | 備品  | WANG YONGJIAN |

| No. | 機材番号     | 検収年月日      | 名称(日)      | 型式                 | メーカー名  | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者        |
|-----|----------|------------|------------|--------------------|--------|----|---------|------|------|----|--------------|
| 904 | VI-58-11 | 1994.12.31 | 中耕ロータリ     | 中耕ロータリR角ロータリ高油圧駆動式 | クボタ    | 1  | 214,170 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI |
| 905 | VI-59    | 1994.12.31 | 737777-風速計 | 6071型              | 日本カワサキ | 1  | 200,000 | 採後   |      | 備品 | LI WU        |
| 906 | VI-60    | 1994.12.31 | 777777風速計  | トヨタ IM-3 型         | トヨタ    | 1  | 98,000  | 養液   |      | 備品 | TAN XUEWEN   |
| 907 | VI-61-1  | 1994.12.31 | 7777777777 | IM-188             | トヨタ    | 1  | 86,000  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI     |
| 908 | VI-61-2  | 1994.12.31 | 7777777777 | MO-189             | トヨタ    | 1  | 89,200  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI     |
| 909 | VI-61-3  | 1994.12.31 | 7777777777 | MO-188             | トヨタ    | 1  | 36,500  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI     |
| 910 | VI-61-4  | 1994.12.31 | TMD 取付7777 | NS MXE20709        | トヨタ    | 1  | 30,000  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI     |
| 911 | VI-61-5  | 1994.12.31 | 7777777777 | MF-9               | トヨタ    | 1  | 642,000 | 育種   |      | 備品 | YANG RUI     |
| 912 | VI-61-6  | 1994.12.31 | 7777777777 | GD-1               | トヨタ    | 1  | 20,000  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI     |

北京蔬菜研究中心 計画 携行機材一覧表

| No. | 検収年月日      | 名称(日)   | 型式            | メーカー  | 数量    | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者   |
|-----|------------|---------|---------------|-------|-------|---------|------|------|-----|---------|
| 1   | 1988.04.01 | 携帯用電導設計 | CN-1K         | トワテツホ | 1 S   | 51,000  | 栽培   | A    | 備品  | Atumi   |
| 2   | 1988.04.01 | 溶存酸素計   | DC-10K        | トワテツホ | 1 S   | 157,000 | 栽培   | A    | 備品  | Atumi   |
| 3   | 1988.04.01 | pH-ター   | HW-55         | トワテツホ | 1 S   | 127,000 | 栽培   | A    | 備品  | Atumi   |
| 4   | 1988.04.01 | 変圧器     | 220V仕様        |       | 1 P   | 6,900   | 専門家室 | A    | 備品  | Atumi   |
| 5   | 1988.04.01 | パンダテ    |               |       | 1 S   | 5,500   | 栽培   | A    | 備品  | Atumi   |
| 6   | 1988.04.01 | 両面接着テフ  |               |       | 20 P  | 14,000  | 専門家室 | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 7   | 1988.04.01 | 絶縁テフ    |               |       | 20 P  | 2,400   | 専門家室 | A    | 消耗品 |         |
| 8   | 1988.04.01 | テフ材用テフ  | 50m/mx50m     |       | 10 P  | 6,000   | 専門家室 | A    | 消耗品 |         |
| 9   | 1988.04.01 | 熱電対     | ヒニニひふくCCO.2mm |       | 300m  | 75,000  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 10  | 1988.04.01 | 工具セット   |               |       | 2 U   | 19,600  | 専門家室 | A    | 備品  |         |
| 11  | 1988.04.01 | 変圧器     | ED-300        |       | 1 S   | 14,000  | 専門家室 | A    | 備品  |         |
| 12  | 1988.06.30 | ポリテフ種子  |               |       | 22 P  |         | 品種導入 | A    | 種子  | Atumi   |
| 13  | 1988.06.30 | テフ材用種子  |               |       | 1 P   |         | 品種導入 | A    | 種子  | Atumi   |
| 14  | 1988.06.30 | ポリテフ種子  |               |       | 1 P   |         | 育種   | A    | 種子  | Atumi   |
| 15  | 1988.08.05 | テフ材用紙   | Canton α 20   | キニシ   | 1 S   | 158,400 | 専門家室 | A    | 消耗品 | Hiraoka |
| 16  | 1988.09.09 | テフ材用紙   |               |       | 15 P  | 45,000  | 専門家室 | A    | 消耗品 | Tuda    |
| 17  | 1988.09.09 | 懐中電灯    |               |       | 2 P   | 6,900   | 専門家室 | A    | 備品  |         |
| 18  | 1988.09.09 | テフ材     |               |       | 5 P   | 4,500   | 専門家室 | A    | 消耗品 | Tuda    |
| 19  | 1988.09.09 | テフ材     |               |       | 10 P  | 8,500   | 専門家室 | A    | 消耗品 | Tuda    |
| 20  | 1988.09.12 | PVC材テフ  | VPφ13x4M      |       | 33 P  | 5,445   | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 21  | 1988.09.12 | PVC材テフ  | VPφ20x4M      |       | 25 P  | 7,250   | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 22  | 1988.09.12 | PVC材テフ  | VPφ30x4M      |       | 38 P  | 19,760  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 23  | 1988.09.12 | ワイ      | φ13xφ13       |       | 100 P | 1,500   | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 24  | 1988.09.12 | ワイ      | φ30xφ20       |       | 10 P  | 650     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 25  | 1988.09.12 | ワイ      | φ30xφ30       |       | 3 P   | 210     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 26  | 1988.09.12 | ワイ      | φ13           |       | 35 P  | 130     | 節水灌漑 | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 27  | 1988.09.12 | ワイ      | φ30           |       | 5 P   | 225     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 28  | 1988.09.12 | ワイ      | φ13           |       | 35 P  | 455     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |
| 29  | 1988.09.12 | ワイ      | φ13           |       | 10 P  | 130     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atumi   |



| No. | 採買年月日      | 名称(日)                 | 型式                | メーカー | 数量   | 金額      | 取扱場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者      |
|-----|------------|-----------------------|-------------------|------|------|---------|------|------|-----|------------|
| 30  | 1988.09.12 | ワフホ                   | φ30               |      | 10 P | 340     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 31  | 1988.09.12 | ワキアノトキボト              | 500g/can          |      | 3 C  | 900     | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 32  | 1988.10.06 | 自記温度計                 | EH800-12          |      | 1 U  | 206,000 | 栽培   | A    | 備品  | Atsui      |
| 33  | 1988.10.06 | 記録用紙                  | EH800-12用 15/set  |      | 2 S  | 24,000  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 34  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | EH800-12用 12色/set |      | 2 S  | 4,800   | 専門教室 | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 35  | 1988.10.06 | ※ワキアノトキボト             | 200g/roll         |      | 2 R  | 4,000   | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 36  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 200g/roll         |      | 1 R  | 30,000  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 37  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 100g/roll         |      | 3 R  | 6,600   | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 38  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 100g/roll         |      | 3 R  | 14,850  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 39  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 100g/roll         |      | 3 R  | 28,500  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 40  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 100g/roll         |      | 3 R  | 21,000  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 41  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 100g/roll         |      | 3 R  | 21,000  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 42  | 1988.10.06 | メモ用紙                  | 100g/roll         |      | 3 R  | 59,400  | 栽培   | A    | 消耗品 | Atsui      |
| 43  | 1988.10.06 | 乾菜箱                   | ED-55             |      | 2 U  | 76,000  | 栽培   | A    | 備品  | Atsui      |
| 44  | 1988.12.16 | 上皿秤                   | キリ                |      | 1 S  | 2,850   | 専門教室 | A    | 備品  | Nakasimada |
| 45  | 1988.12.16 | ワキアノトキボト              | キリ                |      | 10 P | 9,600   | 専門教室 | A    | 消耗品 | Nakasimada |
| 46  | 1989.01.17 | Streptomycin          | 100g/p            |      | 10 P | 6,800   | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 47  | 1989.01.17 | Hitomycin             | 500ml/p           |      | 10 P | 7,800   | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 48  | 1989.01.17 | 0.0.V.P. Emulsion50%  | 500ml/p           |      | 10 P | 13,600  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 49  | 1989.01.17 | Seraside Emulsion     | 500ml/p           |      | 10 P | 33,000  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 50  | 1989.01.17 | Kelcin Emulsion       | 500ml/p           |      | 10 P | 23,000  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 51  | 1989.01.17 | Polykycin AL Emulsion | 500ml/p           |      | 10 P | 36,000  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 52  | 1989.01.17 | Benrate               | 100g/b            |      | 20 B | 26,000  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 53  | 1989.01.17 | Dycin                 | 250g/b            |      | 20 B | 7,200   | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 54  | 1989.01.17 | Dimandycin            | 250g/b            |      | 20 B | 10,800  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 55  | 1989.01.17 | Dyfer                 | 250g/b            |      | 20 B | 7,200   | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 56  | 1989.01.17 | Topjyn H              | 250g/b            |      | 20 B | 35,200  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 57  | 1989.01.17 | Ohoside 80            | 250g/b            |      | 20 B | 18,000  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |
| 58  | 1989.01.17 | Agurect               | 250g/b            |      | 20 B | 14,000  | 育苗   | A    | 農薬  | Hiraoka    |

| No. | 発注年月日      | 名称(日)             | 型式                   | 単位    | 数量    | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 用途  | 管理担当者          |
|-----|------------|-------------------|----------------------|-------|-------|---------|------|------|-----|----------------|
| 49  | 1989.01.17 | Metabid           | 450g/b               |       | 20 B  | 54,000  | 青型   | A    | 農薬  | Hiraoka        |
| 50  | 1989.01.17 | Dysisto           | 3kg/b                |       | 3 B   | 3,540   | 青型   | A    | 農薬  | Hiraoka        |
| 51  | 1989.01.17 | Ortrun            | 1kg/b                |       | 3 B   | 3,360   | 青型   | A    | 農薬  | Hiraoka        |
| 52  | 1989.01.17 | Hyponex           | 500g/p               |       | 3 P   | 4,800   | 青型   |      | 農薬  | Hiraoka        |
| 53  | 1989.01.17 | Ohtsuka #1 Manure | 10kg/b               |       | 3 B   | 12,000  | 青型   | A    | 農薬  | Hiraoka        |
| 54  | 1989.01.17 | Ohtsuka #2 Manure | 10kg/b               |       | 3 B   | 9,000   | 青型   | A    | 農薬  | Hiraoka        |
| 55  | 1989.01.17 | ハイテ               | 20/20m/m             |       | 30m   | 1,800   | 栽培   | A    | 消耗品 | Hiraoka        |
| 56  | 1989.01.17 | ハイテ               | 20/20m/m             |       | 80 m  | 6,400   | 栽培   | A    | 消耗品 | Hiraoka        |
| 57  | 1989.02.02 | 水質検査機             | DK-4000              |       | 1 U   | 397,000 | 養液栽培 | A    | 備品  | Atumi          |
| 58  | 1989.03.23 | アサガラ種子            |                      |       | 140g  | 92,000  | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka        |
| 59  | 1989.03.23 | シラシラ種子            |                      |       | 350g  | 33,280  | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka        |
| 60  | 1989.03.23 | アサガラ種子            |                      |       | 55g   | 6,300   | 青型   | A    | 種子  | Hiraoka        |
| 61  | 1989.03.23 | アサガラ種子            |                      |       | 110g  | 85,000  | 養液栽培 | A    | 種子  | Hiraoka        |
| 62  | 1989.03.23 | アサガラ種子            | 50ms/p               | キョウリン | 4 P   | 3,500   | 青型   | A    | 試薬  | Hiraoka        |
| 63  | 1989.03.23 | アサガラ種子            | 20g/p                |       | 1 P   | 1,100   | 青型   | A    | 試薬  | Hiraoka        |
| 64  | 1989.03.23 | アサガラ種子            | 200ml/p              |       | 1 P   | 1,180   | 青型   | A    | 試薬  | Hiraoka        |
| 65  | 1989.03.23 | アサガラ種子            |                      |       | 140g  | 32,000  | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka        |
| 66  | 1989.06.26 | PVAフィルム           | 2mx100m              |       | 3 R   | 86,400  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 67  | 1989.06.26 | アサガラ種子            | No.5                 | 10kg  | 1 B   | 28,000  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 68  | 1989.06.26 | 軽量プラスチック容器        | 径100mm x 高さ300 L     |       | 500 P | 3,000   | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 69  | 1989.06.26 | 軽量プラスチック容器        | 径100mm x 高さ270       |       | 500 P | 6,000   | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 70  | 1989.06.26 | 軽量プラスチック容器        | D-11-(12) 白          |       | 500 P | 3,500   | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 71  | 1989.06.26 | 軽量プラスチック容器        | 径100mm x 高さ20 白      |       | 500 P | 7,500   | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 72  | 1989.06.26 | 軽量プラスチック容器        | 径100mm x 高さ20 白      |       | 500 P | 10,000  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 73  | 1989.06.26 | アサガラ種子            | GSW 450m/m x 500m    |       | 1 R   | 10,000  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 74  | 1989.06.26 | JSR J ラブ          | 350m/m x 500m J330   |       | 1 R   | 17,400  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 75  | 1989.06.26 | アサガラ種子            | アサガラ用 10kg 0.025x4   |       | 1 P   | 12,000  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 76  | 1989.06.26 | アサガラ種子            | VF2513 #25 260x380 4 |       | 2 S   | 40,000  | 収後   | A    | 消耗品 | Fudemoto       |
| 77  | 1989.06.26 | アサガラ種子            | 1dl                  |       | 1 P   | 470     | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atumi |

| No. | 取扱年月日      | 名称(日)    | 型式               | メーカー | 数量  | 金額     | 発注場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者           |
|-----|------------|----------|------------------|------|-----|--------|------|------|-----|-----------------|
| 88  | 1990.01.17 | 750粒装    | 101              |      | 1 P | 360    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 89  | 1990.01.17 | カサノエニキタダ | 101              |      | 1 P | 160    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 90  | 1990.01.17 | ヒメジョオン   | 101              |      | 1 P | 230    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 91  | 1990.01.17 | カサノエ     | 101              |      | 1 P | 220    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 92  | 1990.01.17 | ニシキアザミ   | 101              |      | 1 P | 450    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 93  | 1990.01.17 | オシロイバナ   | 101              |      | 1 P | 420    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 94  | 1990.01.17 | ヒメジョオン   | 101              |      | 1 P | 350    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 95  | 1990.01.17 | ヒメジョオン   | 101              |      | 1 P | 480    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 96  | 1990.01.17 | 750粒装    | 101              |      | 1 P | 270    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 97  | 1990.01.17 | カサノエ     | 101              |      | 1 P | 180    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 98  | 1990.01.17 | カサノエ     | 101              |      | 1 P | 200    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 99  | 1990.01.17 | 750粒装    | 101              |      | 1 P | 500    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 100 | 1990.01.17 | カサノエ     | 101              |      | 1 P | 580    | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 101 | 1990.01.17 | カサノエ     | 500粒/bag         |      | 5 B | 19,250 | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 102 | 1990.01.17 | カサノエ     | 500粒/bag         |      | 5 B | 19,250 | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 103 | 1990.01.17 | カサノエ     | 500粒/bag         |      | 5 B | 19,250 | 品種導入 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 104 | 1990.01.17 | ヒメ       | 30ml/bag         |      | 3 B | 5,850  | 製造設備 | A    | 種子  | Hiraoka, Atsumi |
| 105 | 1990.02.01 | VALCO    | M-530            |      | 1 P | 4,200  | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 106 | 1990.02.01 | VALCO    | M-530            |      | 1 P | 4,200  | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 107 | 1990.02.01 | アズノ      | 0.25 ID          |      | 1 P | 44,000 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 108 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 3/10 40% |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 109 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 3/5 20%  |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 110 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 4/6 40%  |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 111 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 5/7 40%  |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 112 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 6/8 40%  |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 113 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 7/9 40%  |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 114 | 1990.02.01 | bio-lyte | 3000XL用 8/10 20% |      | 1 P | 16,800 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 115 | 1990.02.01 | SDS-PAGE | E low range      |      | 1 P | 30,000 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |
| 116 | 1990.02.01 | SDS-PAGE | E high range     |      | 1 P | 31,400 | 栄養品質 | A    | 消耗品 | Tuda            |

| No. | 検収年月日      | 名称(日)                  | 型式                 | メーカー | 数量   | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者  |
|-----|------------|------------------------|--------------------|------|------|---------|------|------|-----|--------|
| 117 | 1990.03.01 | 拡大鏡                    | B-2W               |      | 1 P  | 56,000  | 種子検定 | A    | 備品  | Mizuno |
| 118 | 1990.03.01 | 拡大鏡                    | B-2W               |      | 1 P  | 56,000  | 種子検定 | A    | 備品  | Mizuno |
| 119 | 1990.03.01 | 比量計                    |                    |      | 1 P  | 1,100   | 種子検定 | A    | 備品  | Mizuno |
| 120 | 1990.03.01 | 片*片用紙                  | DYNABOOK J3100SS   | トナリ  | 1 U  | 168,300 | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 121 | 1990.03.01 | 片*片用紙                  | TOSHIBA PWS5267A   | トナリ  | 1 U  | 117,300 | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 122 | 1990.03.01 | 片*片用紙                  | 10x11inch          |      | 1 B  | 2,000   | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 123 | 1990.03.01 | 片*片用紙                  | 11x15inch          |      | 1 B  | 4,000   | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 124 | 1990.03.01 | テープ                    | RS-232C            |      | 1 P  | 9,800   | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 125 | 1990.03.01 | テープ                    |                    |      | 100m | 27,000  | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 126 | 1990.03.01 | テープ                    |                    |      | 1 P  | 650     | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 127 | 1990.03.01 | Soldering copper&colde |                    | トナリ  | 1 B  | 6,000   | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 128 | 1990.03.01 | 変圧器                    | AC200V-100W(300W)  | トナリ  | 1 B  | 9,800   | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 129 | 1990.03.01 | Exchanger(AC7)         | RS232/422          | トナリ  | 1 B  | 17,000  | 養液栽培 | B    | 消耗品 | Ohtuka |
| 130 | 1990.03.01 | 片*片用紙                  | P84DRB             | トナリ  | 1 P  | 72,200  | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 131 | 1990.03.01 | I/Oケーブル                | DC5(5-60)          | トナリ  | 2 P  | 2,600   | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 132 | 1990.03.01 | I/Oケーブル                | DC5(12-140)        | トナリ  | 2 P  | 2,600   | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 133 | 1990.03.01 | I/Oケーブル                | AD4                | トナリ  | 2 P  | 29,800  | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 134 | 1990.03.01 | I/Oケーブル                | AD7                | トナリ  | 2 P  | 27,600  | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 135 | 1990.03.01 | 温度センサー                 | CCTD               | トナリ  | 2 P  | 16,600  | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 136 | 1990.03.01 | Swicting power source  | 2KNC15-L           | トナリ  | 1 P  | 5,800   | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 137 | 1990.03.01 | Swicting power source  | 2KNC15-2           | トナリ  | 1 P  | 5,800   | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 138 | 1990.03.01 | テープ (I/Oケーブル用)         | P-N190             | トナリ  | 4 P  | 600     | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 139 | 1990.03.01 | テープ (I/Oケーブル用)         | P-N232             | トナリ  | 4 P  | 600     | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 140 | 1990.03.01 | テープ (I/Oケーブル用)         | P-N125             | トナリ  | 4 P  | 600     | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 141 | 1990.03.01 | 片*片用紙 (片*片用紙用)         | 片*片用紙              |      | 50 P | 44,500  | 養液栽培 | A    | 消耗品 | Ohtuka |
| 142 | 1990.03.01 | Proofreading solution  | 片*片用紙              |      | 1 P  | 3,900   | 養液栽培 | A    | 消耗品 | Ohtuka |
| 143 | 1990.03.01 | 携帯用屈折計                 |                    |      | 1 S  | 14,800  | 養液栽培 | A    | 備品  | Ohtuka |
| 144 | 1990.03.01 | 片*片用紙                  | TOSHIBA basic V3.2 | トナリ  | 1 S  | 19,800  | 養液栽培 | B    | 備品  | Ohtuka |
| 145 | 1990.03.16 | 片*片用紙                  | 100m,10/box        |      | 1 B  | 55,800  | 節水装置 | A    | 消耗品 | Atumi  |

| No. | 取扱年月日      | 名称(日)       | 型式                   | メーカー  | 数量    | 金額      | 設置場所    | 利用状況 | 類別  | 管理責任者     |
|-----|------------|-------------|----------------------|-------|-------|---------|---------|------|-----|-----------|
| 146 | 1990.03.16 | トリックチューブ    | 100m 5/box           | トナリ   | 1 B   | 35,500  | 節水灌漑    | A    | 消耗品 | Atumi     |
| 147 | 1990.03.16 | 肥料          | MODEL 1.10K          |       | 1 B   | 10,500  | 節水灌漑    | A    | 肥料  | Atumi     |
| 148 | 1990.03.16 | 肥料          | MODEL 2.10K          |       | 1 B   | 7,600   | 節水灌漑    | A    | 肥料  | Atumi     |
| 149 | 1990.03.16 | 寒冷紗         | VICTORIA LAMN #800,1 |       | 1 B   | 107,540 | 節水灌漑    | A    | 肥料  | Atumi     |
| 150 | 1990.03.16 | 雄シヤブ        | φ18x210cm            |       | 200 P | 108,000 | 節水灌漑    | A    | 消耗品 | Atumi     |
| 151 | 1990.03.16 | ホップ         | MODEL 10 5/box       |       | 10 B  | 39,000  | 節水灌漑    | A    | 消耗品 | Atumi     |
| 152 | 1990.06.11 | ホップ         | OLYMPUS IZM330       | リコー   | 1 U   | 52,600  | 管理      | A    | 備品  | Kiracke   |
| 153 | 1990.06.11 | 三脚          | D-400S               | リコー   | 1 P   | 13,800  | 管理      | A    | 備品  |           |
| 154 | 1990.06.11 | ホップ         | PANASONIC R1232P用    |       | 2 P   | 5,200   | 管理      | A    | 備品  | Hirooka   |
| 155 | 1990.06.12 | ホップ         | ホップ/ホップ              | 久保米支店 | 15 P  | 0       | 品種購入    | A    | 苗   | Hirooka   |
| 156 | 1990.08.16 | ホップ用爪       | RICOH FT5560用 84     | リコー   | 2 P   | 200     | 専門教室    | A    | 備品  | Horisada  |
| 157 | 1990.08.16 | ホップ用爪       | RICOH FT5560用        | リコー   | 4 P   | 24,600  | 専門教室    | A    | 備品  | Horisada  |
| 158 | 1990.08.16 | ホップ         | RICOH FT5560用        | リコー   | 1 P   | 5,000   | 専門教室    | A    | 備品  | Horisada  |
| 159 | 1990.08.16 | PPC補液剤      | RICOH FT5560用        | リコー   | 2 P   | 152,000 | 専門教室    | A    | 消耗品 | Horisada  |
| 160 | 1990.08.16 | ホップ         | RICOH FT5560用        | リコー   | 4 P   | 10,000  | 専門教室    | A    | 消耗品 | Horisada  |
| 161 | 1990.08.17 | ホップ/ホップ     | CM-R820 10/box       | キヤノン  | 5 B   | 45,000  | 専門教室    | A    | 消耗品 | Horisada  |
| 162 | 1990.10.24 | ホップ/式理髪分注器  | DS-10                |       | 1 P   | 22,600  | 管理(ホップ) | A    | 備品  | Takada    |
| 163 | 1990.10.24 | 小型集粉器       | 4.5L                 |       | 1 S   | 9,500   | 管理(ホップ) | A    | 備品  | Takada    |
| 164 | 1990.10.24 | ホップ/ホップ/ホップ | Needle type 500/box  |       | 1 B   | 11,900  | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Takada    |
| 165 | 1990.10.24 | ホップ/ホップ/ホップ | 1 type 500/box       |       | 1 B   | 11,900  | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Takada    |
| 166 | 1990.10.24 | ホップ/ホップ/ホップ | 10 type 500/box      |       | 1 B   | 11,900  | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Takada    |
| 167 | 1990.10.24 | ホップ         | SOCORDEX No.2197     |       | 1 P   | 16,000  | 管理(ホップ) | A    | 備品  | Kobayashi |
| 168 | 1990.10.24 | ホップ/ホップ     | 1-5ml                | キヤノン  | 1 S   | 16,900  | 管理(ホップ) | A    | 備品  | Kobayashi |
| 169 | 1990.10.24 | ホップ         | 5ml 200/box          | キヤノン  | 1 B   | 5,600   | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Kobayashi |
| 170 | 1990.10.24 | ホップ         | 1ml 200/box          | キヤノン  | 1 B   | 3,960   | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Kobayashi |
| 171 | 1990.10.24 | ホップ/ホップ     | FHC-1                |       | 2 U   | 35,600  | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Kobayashi |
| 172 | 1990.10.24 | ホップ/ホップ     | CM-602               | キヤノン  | 1 S   | 10,400  | 管理(ホップ) | A    | 消耗品 | Kobayashi |
| 173 | 1990.10.30 | 土壌消毒器       |                      |       | 1 S   | 88,000  | 管理(ホップ) | A    | 備品  | Atumi     |
| 174 | 1990.10.30 | ホップ         | 5L                   |       | 3 P   | 27,000  | 管理(ホップ) | A    | 備品  | Atumi     |

| No. | 発取年月日      | 名称(日)     | 型式                | 入-出- | 数量    | 金額      | 設置場所   | 利用状況 | 類別  | 管理責任者    |
|-----|------------|-----------|-------------------|------|-------|---------|--------|------|-----|----------|
| 175 | 1990.10.30 | シリンダ      | 10C-              |      | 3 P   | 39,000  | 養液栽培   | A    | 消耗品 | Atumi    |
| 176 | 1990.10.30 | Topsin M  | 500g/bag          |      | 5 B   | 16,500  | 養液栽培   | A    | 消耗品 | Atumi    |
| 177 | 1990.10.30 | Daconil   | 3.0kg/bag         |      | 1 B   | 6,800   | 養液栽培   | A    | 消耗品 | Atumi    |
| 178 | 1990.10.30 | Z-Boldo   | 500g/bag          |      | 5 B   | 7,500   | 養液栽培   | A    | 消耗品 | Atumi    |
| 179 | 1990.10.30 | シリンダ      | グレートレディ 20ml/bag  |      | 2 B   | 9,000   | 養液栽培   | A    | 種子  | Atumi    |
| 180 | 1990.10.30 | シリンダ      | ハイマ 20ml/bag      |      | 2 B   | 9,600   | 養液栽培   | A    | 種子  | Atumi    |
| 181 | 1990.10.30 | シリンダ      | ハイマ 20ml/bag      |      | 2 B   | 9,600   | 養液栽培   | A    | 種子  | Atumi    |
| 182 | 1990.10.30 | シリンダ      | ハイマ 20ml/bag      |      | 2 B   | 7,200   | 養液栽培   | A    | 種子  | Atumi    |
| 183 | 1990.10.30 | ホース&パイプ   | パイプ               |      | 2 S   | 70,000  | 養液栽培   | A    | 備品  | Atumi    |
| 184 | 1990.11.02 | ホースパイプ    | PS-02             |      | 1 P   | 2,950   | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 185 | 1990.11.02 | ホースパイプ    | PS-2              |      | 1 P   | 3,200   | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 186 | 1990.11.02 | ホースパイプ    | PS-10             |      | 1 P   | 3,350   | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 187 | 1990.11.02 | ホースパイプ    | PS-25             |      | 1 P   | 4,700   | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 188 | 1990.11.02 | 小型注射器     | 0.1-1.0ml         |      | 1 P   | 9,500   | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 189 | 1990.11.02 | 小型注射器     | 0.5-5.0ml         |      | 1 P   | 10,000  | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 190 | 1990.11.02 | 小型注射器     | 1.0-20.0ml        |      | 1 P   | 16,500  | 管理     | A    | 備品  | Hirasoka |
| 191 | 1990.11.02 | シリンダ      | K-4A              |      | 50 P  | 24,000  | 管理     | A    | 消耗品 | Hirasoka |
| 192 | 1990.11.02 | 注射器用フィルター | KS-13             |      | 1 P   | 7,000   | 管理     | A    | 消耗品 | Hirasoka |
| 193 | 1990.11.02 | 注射器用フィルター | 100/box           |      | 1 B   | 5,100   | 管理     | A    | 消耗品 | Hirasoka |
| 194 | 1990.11.02 | フィルター     |                   |      | 1 P   | 21,000  | 管理     | A    | 消耗品 | Hirasoka |
| 195 | 1990.11.05 | シリンダ      | HPB-10            |      | 1 S   | 81,000  | 養液栽培   | A    | 備品  | Ikeda    |
| 196 | 1990.11.05 | SCA-ター    | CS-82             |      | 1 S   | 93,000  | 養液栽培   | A    | 備品  | Ikeda    |
| 197 | 1990.11.05 | 消毒器       | SA 10-SD          |      | 1 S   | 29,000  | 養液栽培   | A    | 備品  | Ikeda    |
| 198 | 1990.11.27 | シリンダ支柱    | S-3 8MM DIA 180cm | パイプ  | 200 P | 42,000  | 管理     | A    | 消耗品 | Hiraoka  |
| 199 | 1990.11.27 | ランエース     | 0.075x3x100m      |      | 2 P   | 57,000  | 管理     | A    | 消耗品 | Hiraoka  |
| 200 | 1990.12.26 | ホースパイプ    | PC-386 800K-STD   | パイプ  | 1 U   | 248,000 | 専門教室   | A    | 備品  | Suzuki   |
| 201 | 1990.12.26 | ホースパイプ    | PCNFR2            | パイプ  | 1 U   | 75,000  | 専門教室   | A    | 備品  | Suzuki   |
| 202 | 1990.12.26 | 変圧器       | 220V-100V SE-100  |      | 1 S   | 8,500   | 専門教室   | A    | 備品  | Suzuki   |
| 203 | 1991.02.25 | 非常用積算計    | KNH-51            |      | 1 S   | 142,500 | 管理(6位) | A    | 備品  | Takada   |

| No. | 授取年月日      | 名称(日)                   | 型式                  | 数量         | 金額      | 設置場所      | 利用状況 | 類別  | 管理責任者    |
|-----|------------|-------------------------|---------------------|------------|---------|-----------|------|-----|----------|
| 204 | 1991.02.25 | SC-α-                   | CS-82               | 1 S        | 93,000  | 委託栽培      | A    | 備品  | Ikeda    |
| 205 | 1991.02.25 | 露粒香類露計                  |                     | 77 7777777 | 77,250  | 種子特定      | A    | 備品  | Nonaka   |
| 206 | 1991.03.16 | Abscisic acid           | 014-10634 1g/pec    | 1 P        | 48,800  | 収後        | A    | 試薬  | Agatsuma |
| 207 | 1991.03.16 | Oxine                   | 098-00181 1g/pec    | 1 P        | 890     | 収後        | A    | 試薬  | Agatsuma |
| 208 | 1991.03.16 | Gibberellin             | 071-02913           | 1 P        | 9,700   | 収後        | A    | 試薬  | Agatsuma |
| 209 | 1991.03.16 | 分注器                     | 0.5-1.0ul           | 1 P        | 53,000  | 収後        | A    | 備品  | Agatsuma |
| 210 | 1991.03.16 | 分注器                     | 200-1000μl          | 1 P        | 49,800  | 栄養品費      | A    | 備品  | Agatsuma |
| 211 | 1991.03.16 | 分注器                     | 1000-5000μl         | 1 P        | 54,200  | 栄養品費      | A    | 備品  | Agatsuma |
| 212 | 1991.03.16 | 分注器用777                 | 1000-5000μl 75pec/  | 1 B        | 2,480   | 栄養品費      | A    | 消耗品 | Agatsuma |
| 213 | 1991.03.16 | 分注器用777                 | 200-1000μl 200pec/b | 1 B        | 1,800   | 栄養品費      | A    | 消耗品 | Agatsuma |
| 214 | 1991.03.16 | 分注器用777                 | 0.5-1.0μl 500pec/bo | 1 B        | 4,300   | 収後        | A    | 消耗品 | Agatsuma |
| 215 | 1991.03.16 | 誘行温度計                   | 0FT-5002            | 1 B        | 31,400  | 栄養品費      | A    | 備品  | Agatsuma |
| 216 | 1991.03.16 | 777-                    | PCP-1               | 1 B        | 12,600  | 栄養品費      | A    | 備品  | Agatsuma |
| 217 | 1991.03.16 | Trans-Zeatin            | 100mg 014-10634     | 1 B        | 31,400  | 栄養品費      | A    | 試薬  | Agatsuma |
| 218 | 1991.03.28 | 土壌浸透圧測定装置               | DK-4200             | 7 件        | 247,000 | 恒水温箱      | A    | 備品  | Anyouji  |
| 219 | 1991.04.05 | Gultathione, reduced fo | 5g                  | 1 P        | 3,750   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 220 | 1991.04.05 | 7777777                 | 500pcs/box          | 3 B        | 92,400  | N 1777777 | A    | 消耗品 | Nishio   |
| 221 | 1991.04.05 | Cellulase               | 2-10 10g            | 1 P        | 4,890   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 222 | 1991.04.05 | Cellulase               | PS 10g              | 1 P        | 13,800  | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 223 | 1991.04.05 | Macerazyme              | R-10 10g            | 1 P        | 5,750   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 224 | 1991.04.05 | Pectolyase              | Y-23 1g             | 1 P        | 5,750   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 225 | 1991.04.05 | Weicelase               | P-1 10g             | 1 P        | 5,900   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 226 | 1991.04.05 | Chlorinated Lime        | 500g                | 2 P        | 1,550   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 227 | 1991.04.05 | Agarose                 | 100g                | 1 P        | 30,700  | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 228 | 1991.04.05 | L-Saline                | 25g                 | 1 P        | 5,270   | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 229 | 1991.04.05 | [+]-Piotin              | 1g                  | 2 P        | 19,640  | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 230 | 1991.04.05 | Ccchicine               | 1g                  | 2 P        | 13,600  | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 231 | 1991.04.05 | [+]-Abscisic ACID       | 1g                  | 1 P        | 48,000  | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |
| 232 | 1991.04.05 | Diazic                  | 9.2 4#              | 1 B        | 142,000 | N 1777777 | A    | 試薬  | Nishio   |

| No. | 発取年月日      | 名称(日)                    | 型式                 | メーカー   | 数量    | 金額      | 設置場所   | 利用状況 | 類別  | 管理責任者           |
|-----|------------|--------------------------|--------------------|--------|-------|---------|--------|------|-----|-----------------|
| 233 | 1991.04.05 | Dismic                   | 0.45μm             |        | 1 B   | 142,000 | 化学科7/F | A    | 試薬  | Nishio          |
| 234 | 1991.04.05 | ピペット                     | GILSON 20-200μl    |        | 1 P   | 31,000  | 化学科7/F | A    | 備品  | Micro pipette   |
| 235 | 1991.09.16 | 7リッター                    | EPSON VP-1350      | エプソン   | 1 U   | 83,000  | 専門教室   | A    | 備品  | Suzuki          |
| 236 | 1991.09.16 | 7リッター                    | MF/2HD             | エプソン   | 20 P  | 8,000   | 専門教室   | A    | 備品  | Suzuki          |
| 237 | 1991.09.16 | スプレッド                    |                    |        | 1 P   | 7,600   | 専門教室   | A    | 備品  | Suzuki          |
| 238 | 1991.09.16 | 乾燥器                      | FHO-1 405-22-66-01 | 化学科4/F | 2 U   | 31,620  | 化学科7/F | A    | 備品  | Kawasaki        |
| 239 | 1991.10.16 | 小型硝酸材料メーカー               | C-141              |        | 1set  | 36,000  | 栄品106  | A    | 備品  | Yamashita(TANG) |
| 240 | 1991.10.16 | 補充剤                      | PEG6000            |        | 1pce  | 13,500  | 栄品106  | A    | 消耗品 | Yamashita(TANG) |
| 241 | 1991.10.16 | 補充剤                      | DEGS               |        | 1pce  | 18,000  | 栄品106  | A    | 消耗品 | Yamashita(TANG) |
| 242 | 1991.10.16 | 補充剤                      | UNIPORT B          |        | 1pce  | 21,500  | 栄品106  | A    | 消耗品 | Yamashita(TANG) |
| 243 | 1991.10.16 | B.S.A(xeagent)           | 10x10/box          |        | 2boxs | 26,400  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 244 | 1991.10.16 | 8SFA(xeagent)            | 0.5mlx10/box       |        | 4boxs | 66,000  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 245 | 1991.10.16 | H.N.D.S(xeagent)         | 25g/pce            |        | 4pces | 35,200  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 246 | 1991.10.16 | Sodium Borohydride       | 25g/pce            |        | 4pces | 8,000   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 247 | 1991.10.16 | Linoleic acid            | 25ml/pce           |        | 1pces | 2,200   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 248 | 1991.10.16 | Ammonium Thiocyanate     | 500g/pce           |        | 1pce  | 1,900   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 249 | 1991.10.16 | Iron (DI)Chloride Tetr   | 500g/pce           |        | 1pce  | 2,400   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 250 | 1991.10.16 | B.H.A                    | 25g/pce            |        | 1pce  | 1,100   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 251 | 1991.10.16 | Disodium Hydrogenphosp   | 500g/pce           |        | 1pce  | 800     | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 252 | 1991.10.16 | Potassium Dihydrogenphos | 500g/pce           |        | 1pce  | 1,050   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 253 | 1991.10.16 | Seamless Cellulose Tub   |                    |        | 1pce  | 8,800   | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 254 | 1991.10.16 | Flask                    | 50ml/pce           |        | 20pce | 28,000  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 255 | 1991.10.16 | H2調整剤                    |                    |        | 1pce  | 47,000  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 256 | 1991.10.16 | C2H2調整剤                  |                    |        | 1pce  | 47,000  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 257 | 1991.10.16 | O2調整剤                    |                    |        | 1pce  | 47,000  | 栄品106  | A    | 試薬  | Yamashita(TANG) |
| 258 | 1991.10.16 | 日本食品成分表                  |                    |        | 1pce  | 580     | 専門教室   | A    | 書籍  | Yamashita(TANG) |
| 259 | 1991.10.16 | 日本食品成分表                  |                    |        | 1pce  | 580     | 栄品105  | A    | 書籍  | Yamashita(TANG) |
| 260 | 1991.11.10 | 化学科7/F-用覆はん機             | 11-315-01          | 東洋製器   | 1 U   | 123,500 | 電子検定   | A    | 備品  | Zheng Xiaoying  |
| 261 | 1991.11.10 | 覆はん機用紙                   | 11-315-02          | 東洋製器   | 1 S   | 9,500   | 電子検定   | A    | 備品  | Zheng Xiaoying  |



| No. | 検収年月日      | 名称(日)                   | 型式                   | メーカー  | 数量   | 金額      | 設置場所  | 利用状況 | 類別  | 管理責任者          |
|-----|------------|-------------------------|----------------------|-------|------|---------|-------|------|-----|----------------|
| 262 | 1991.11.10 | 質量検定用天秤                 | 11-315-03            | 東洋計量器 | 1 S  | 950     | 種子検定  | A    | 備品  | Zheng Xiaoying |
| 263 | 1991.11.10 | 検定用天秤                   | 11-315-04 φ5mm       | 東洋計量器 | 1 S  | 950     | 種子検定  | A    | 備品  | Zheng Xiaoying |
| 264 | 1991.11.10 | 変圧器                     | AT-60                | 東洋計量器 | 1 S  | 7,300   | 種子検定  | A    | 備品  | Zheng Xiaoying |
| 265 | 1991.11.10 | 検定用天秤                   | 17-229-01 5ml        | 東洋計量器 | 1 S  | 16,300  | 種子検定  | A    | 備品  | Zheng Xiaoying |
| 266 | 1991.11.10 | 検定用天秤                   | ANA-999              | 東洋計量器 | 1 S  | 27,300  | 種子検定  | A    | 備品  | Kong Xianghui  |
| 267 | 1991.11.10 | SOS                     | 100g/pcs             | 和光純薬  | 2 P  | 15,200  | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 268 | 1991.11.10 | Protein-Test Mixture 9  | 25g/pcs              | 和光純薬  | 5 P  | 39,300  | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 269 | 1991.11.10 | Gibberellin A3          | 1g/pcs               | 和光純薬  | 5 P  | 36,000  | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 270 | 1991.11.10 | Triphenyl Tetrazolium   | 25g/pcs              | 和光純薬  | 2 P  | 11,100  | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 271 | 1991.11.10 | 2-Methoxyethanol        | 500g/pcs             | 和光純薬  | 2 P  | 1,600   | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 272 | 1991.11.10 | Aceton                  | 500g/pcs             | 和光純薬  | 2 P  | 1,000   | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 273 | 1991.11.10 | Sodium Chloride         | 500g/pcs             | 和光純薬  | 1 P  | 500     | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 274 | 1991.11.10 | Potassium Nitrate       | 500g/pcs             | 和光純薬  | 1 P  | 800     | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 275 | 1991.11.10 | Potassium Phosphate Tr. | 500g/pcs             | 和光純薬  | 1 P  | 1,050   | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 276 | 1991.11.10 | Polyethylene Glycol 6.0 | 500g/pcs             | 和光純薬  | 1 P  | 1,400   | 種子検定  | A    | 試薬  | Kong Xianghui  |
| 277 | 1991.12.10 | RAM Board               | PC286LMB 1.638       | 富士通   | 1 P  | 114,750 | 専門教室  | A    | 備品  | Morisada       |
| 278 | 1991.12.10 | プリンター                   | Ck-R520              | 富士通   | 50 P | 52,000  | 専門教室  | A    | 備品  | Morisada       |
| 279 | 1991.12.10 | 土壌湿度計                   | 中山式                  | 富士通   | 1 P  | 52,000  | 専門教室  | A    | 備品  | Suzuki         |
| 280 | 1992.06.15 | 農業用計                    | SN-1                 | 高畑(株) | 1 P  |         | 高畑(株) | A    | 備品  | KANNO          |
| 281 | 1992.08.27 | 農林用計                    |                      |       | 1 P  | 6,300   | 種子検定  | A    | 備品  | NAKAMURA       |
| 282 | 1992.08.27 | 定性試験標準液                 | AI50203              |       | 1 P  | 19,000  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 283 | 1992.08.27 | 定性試験標準液                 | AI50207              |       | 1 P  | 19,000  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 284 | 1992.08.27 | 定性試験標準液                 | AI50209              |       | 1 P  | 19,000  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 285 | 1992.08.27 | BFG METHANOL            | 50ml                 |       | 1 P  | 6,100   | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 286 | 1992.08.27 | 濾過紙                     | No.2 DIA:9cm 100p/b  | F&F   | 50b  | 12,250  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 287 | 1992.08.27 | 濾過紙                     | No.2 DIA:12.5cm 100  | F&F   | 30b  | 11,950  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 288 | 1992.08.27 | 濾過紙                     | No.2 DIA:50 100p/box | F&F   | 5b   | 12,650  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 289 | 1992.08.27 | 濾過紙                     | DIA:9cm              | F&F   | 100p | 36,200  | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |
| 290 | 1992.08.27 | BENLITE T               | 500g                 |       | 1 P  | 3,050   | 種子検定  | A    | 消耗品 | NAKAMURA       |

| No. | 検収年月日      | 名称(日)                   | 型式                  | サイズ | 数量   | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者    |
|-----|------------|-------------------------|---------------------|-----|------|------|------|-----|----------|
| 291 | 1992.08.27 | GIBBERELIN GAS          | 200mg/p             |     | 3 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 292 | 1992.08.27 | GIBBERELIN GAS          | 200mg/p             |     | 3 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 293 | 1992.08.27 | 測定器                     | DIA:30 X height30mm |     | 20p  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 294 | 1992.08.27 | 電子検定                    | 18cm                |     | 2 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 295 | 1992.08.27 | 電子検定                    | 177x18cm            |     | 2 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 296 | 1992.08.27 | 電子検定-177x18cm(電気検定器)    | 100 X 125mm         |     | 300s | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 297 | 1992.08.27 | BETA-NAPHTHYL ACID PHOS |                     |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 298 | 1992.08.27 | FAST BLUE RR SALT       | 5g                  |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 299 | 1992.08.27 | ALPHA-NAPHTHYL ACETATE  | 25g                 |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 300 | 1992.08.27 | BATA-NAPHTHYL ACETATE   | 25g                 |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 301 | 1992.08.27 | GLUTATHIONE REDUCED     | 1 g                 |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 302 | 1992.08.27 | NAD+                    | 1 g                 |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 303 | 1992.08.27 | NADP                    | 100mg               |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 304 | 1992.08.27 | N,N-METHYLENE BIS-CHI   | 25g                 |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 消耗品 | NAKAMURA |
| 305 | 1992.08.12 | PH-7-                   | PH-82               |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 検品  | SINAJI   |
| 306 | 1992.09.12 | SCA-7-                  | SC-82               |     | 1 P  | 電子検定 | A    | 検品  | SINAJI   |

| No. | 検取年月日      | 名称(日)                                 | 型式                              | メーカー名 | 数量   | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者  |
|-----|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|------|---------|------|------|-----|--------|
| 307 | 1992.09.10 | TENSO METER 1M TYPE                   | HANDY MANOMETER & SENSOR 35cm L |       | 1set | 55,500  |      | B    | 備品  | ARAKI  |
| 308 | 1992.09.10 | SENSOR                                | 5cm L 4pcs, 15cm L 4pcs, 25cm   |       | 15   | 147,000 |      | B    | 備品  | ARAKI  |
| 309 | 1992.09.10 | GIBBERELLIN A4                        |                                 |       | 1    | 7,200   |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 310 | 1992.09.10 | 3-INDOLEBUTYRIC ACID                  |                                 |       | 1    | 1,100   |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 311 | 1992.09.10 | HPLC COLUMN WATERS                    | 8CL/5 micro                     |       | 1    | 39,000  |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 312 | 1992.09.10 | CARTRIDGE MILL                        | CM-10 WHITE TRANS               |       | 1    | 58,500  |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 313 | 1992.09.10 | TEXT BOOK                             |                                 |       | 1    | 5,235   |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 314 | 1992.09.10 | DISPOSABLE CULTURE TUBES              | 5ml/250pcs                      |       | 1    | 2,800   |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 315 | 1992.09.10 | DISPOSABLE CYLINGE                    | 1ml/100pcs                      |       | 1    | 3,400   |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 316 | 1992.09.10 | DOUBLE CAP                            | W-10 10pcs/PACK                 |       | 5    | 3,600   |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 317 | 1992.09.10 | ETHYLENE 5L                           |                                 |       | 1    | 9,500   |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 318 | 1992.09.10 | CYLINGE CONNECTOR                     |                                 |       | 1    | 5,220   |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 319 | 1992.09.10 | RUBBER STOPPER                        | 201-35584                       |       | 1    | 570     |      | B    | 備品  | NAGATA |
| 320 | 1992.09.10 | 1-AMINOCYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID |                                 |       | 1    | 8,750   |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 321 | 1992.09.10 | MERCURY (TWO) CELORIDE                |                                 |       | 1    | 1,290   |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 322 | 1992.09.10 | SODIUM HYPOCELORITE SOLUTION          |                                 |       | 1    | 460     |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 323 | 1992.09.10 | SODIUM HYDROXIDE, PELLETS             |                                 |       | 1    | 600     |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 324 | 1992.09.10 | L-ALPHA(2-AMINOETHOXY VINYL) GLYCINE  |                                 |       | 1    | 49,900  |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 325 | 1992.09.10 | 2-AMINISOBUTYRIC ACID                 |                                 |       | 1    | 1,200   |      | B    | 消耗品 | NAGATA |
| 326 | 1992.09.10 | COBALT (TWO) CELORIDE, HEXAHYDRATE    |                                 |       | 1    | 830     |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 327 | 1992.09.10 | 2.5-NORBARNADIENE                     |                                 |       | 1    | 1,500   |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 328 | 1992.09.10 | CYCLOHEXIMIDE                         |                                 |       | 1    | 2,300   |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 329 | 1992.09.10 | ALLYL ISOTHIOCYANATE                  |                                 |       | 1    | 1,430   |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 330 | 1992.09.10 | PROPYLENE                             |                                 |       | 1    | 8,800   |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 331 | 1992.09.10 | MICRO PIPEPTE                         | MP-200                          |       | 1    | 22,500  |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 332 | 1992.09.10 | MICRO PIPEPTE                         | MP-1000                         |       | 1    | 22,500  |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 333 | 1992.09.10 | RACK PACK                             | 110-96 RN                       |       | 1    | 5,700   |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 334 | 1992.09.10 | RACK PACK                             | 111-RN 100                      |       | 1    | 6,650   |      | A    | 備品  | NAGATA |
| 335 | 1992.09.10 | 50ml FLASK                            |                                 |       | 12   | 4,080   |      | A    | 備品  | NAGATA |

| No. | 検査年月日      | 名称(日)                     | 型式                 | メーカー名 | 数量 | 金額     | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者  |
|-----|------------|---------------------------|--------------------|-------|----|--------|------|------|----|--------|
| 336 | 1992.09.10 | DOUBLE CAP                |                    |       | 1  | 3,100  |      |      | 備品 | NAGATA |
| 337 | 1992.09.10 | PH BOY                    |                    |       | 1  | 17,480 |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 338 | 1992.09.10 | TRICHLOROACETIC ACID      |                    |       | 1  | 4,300  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 339 | 1992.09.10 | MORTAR                    |                    |       | 10 | 2,900  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 340 | 1992.09.10 | QUANTS SAND               |                    |       | 1  | 900    |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 341 | 1992.09.10 | CLEANING GLOVES           |                    |       | 1  | 2,200  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 342 | 1992.09.10 | PARA FILM                 |                    |       | 1  | 2,300  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 343 | 1992.09.10 | UNIPACK I-4               |                    |       | 1  | 850    |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 344 | 1992.09.10 | PIPET PUMP                |                    |       | 2  | 4,400  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 345 | 1992.09.10 | SHOTY PIPPET              |                    |       | 10 | 3,500  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 346 | 1992.09.10 | THE MERCK INDEX           |                    |       | 1  | 8,100  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 347 | 1992.09.10 | TEXT BOOK                 |                    |       | 1  | 3,700  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 348 | 1992.09.10 | SILICON STOPPER           |                    |       | 10 | 1,800  |      | B    | 備品 | NAGATA |
| 349 | 1992.09.16 | Chlorinated Lime          |                    |       | 4  | 3,440  | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 350 | 1992.09.16 | Geopen                    |                    |       | 1  | 14,600 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 351 | 1992.09.16 | Glutathione, reduced form |                    |       | 1  | 3,440  | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 352 | 1992.09.16 | L-Glutamine               |                    |       | 1  | 700    | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 353 | 1992.09.16 | L-Serine                  |                    |       | 1  | 1,550  | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 354 | 1992.09.16 | Caranycin Sulfate         |                    |       | 1  | 1,550  | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 355 | 1992.09.16 | Aluminium Foil            | 30cm x 25cm        |       | 10 | 5,300  | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 356 | 1992.09.16 | Miracloth                 | 475855             |       | 1  | 14,500 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 357 | 1992.09.16 | Disp.Syringe Filter       |                    |       | 4  | 52,000 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 358 | 1992.09.16 | Pipetman P-1000           |                    |       | 1  | 33,000 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 359 | 1992.09.16 | Tips C-200                |                    |       | 5  | 35,000 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 360 | 1992.09.16 | Tips C-1000               |                    |       | 5  | 45,000 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 361 | 1992.09.16 | Microtubes                | 1.5ml No.3810      |       | 2  | 9,000  | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 362 | 1992.09.16 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Assy. (B717)      | CT5DL centrifuge 用 |       | 1  | 41,500 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |
| 363 | 1992.09.16 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Assy. (G717)      | CT5DL centrifuge 用 |       | 1  | 30,700 | K77  | B    | 備品 | NISIO  |

| No. | 採年月日       | 名称(日)           | 型式                     | メーカー名 | 数量 | 金額     | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者 |
|-----|------------|-----------------|------------------------|-------|----|--------|------|------|-----|-------|
| 364 | 1992.09.16 | Centrifuge Tube | CT5DL centrifuge 用     |       | 10 | 28,000 | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 365 | 1992.09.16 | KOMAGOME Pipet  | CT5DL centrifuge 用 2ml |       | 40 | 3,800  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 366 | 1992.09.16 | KOMAGOME Pipet  | CT5DL centrifuge 用 5ml |       | 20 | 3,600  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 367 | 1992.09.16 | Bulbs           | CT5DL centrifuge 用 2ml |       | 40 | 2,600  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 368 | 1992.09.16 | Bulbs           | CT5DL centrifuge 用 5ml |       | 20 | 2,100  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 369 | 1992.09.16 | Digital Timer   | PHL-40 用               |       | 5  | 8,000  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 370 | 1992.09.16 | Syringe         | PHL-40 用 50ml          |       | 2  | 3,000  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 371 | 1992.09.16 | Filter          | PHL-40 用 A020A         |       | 1  | 5,600  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 372 | 1992.09.16 | Bottles         | PHL-40 用 100/box       |       | 1  | 6,500  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 373 | 1992.09.16 | Color Tape      | PHL-40 用               |       | 1  | 5,100  | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 374 | 1992.09.10 | Electrode       | PHL-40 用               |       | 1  | 20,560 | 1477 | B    | 備品  | NISIO |
| 375 | 1992.12.01 | 非破壊分析機保書籍       |                        |       |    |        | 資料室  | B    | 備品  |       |
| 376 | 1992.12.10 | HaRH4           |                        |       | 1  | 26,800 |      | B    | 備品  |       |
| 377 | 1992.12.10 | Book            |                        |       | 1  | 4,369  |      | B    | 備品  |       |
| 378 | 1992.12.10 | Sample Grinder  |                        |       | 1  | 8,500  |      | B    | 備品  |       |
| 379 | 1992.12.10 | Transformer     | AT300                  |       | 1  | 12,500 |      | B    | 備品  |       |
| 380 | 1992.12.10 | カメラ             |                        | ニコン   | 1  | 88,000 |      | B    | 備品  |       |
| 381 | 1992.12.10 | スリットス           |                        | ニコン   | 1  | 21,600 |      | B    | 備品  |       |
| 382 | 1992.12.10 | ソフトクス           |                        | ニコン   | 1  | 3,860  |      | B    | 備品  |       |
| 383 | 1992.12.10 | フロッピー           |                        | ニコン   | 1  | 22,400 |      | B    | 備品  |       |
| 384 | 1992.12.10 | MACRO LENS      |                        | ニコン   | 1  | 40,000 |      | B    | 備品  |       |
| 385 | 1992.12.10 | フィルター           |                        | ニコン   | 3  | 4,860  |      | B    | 備品  |       |
| 386 | 1992.12.10 | フロッピー 用 100     |                        | ニコン   | 2  | 2,000  |      | B    | 備品  |       |
| 387 | 1992.12.10 | ソフトクス 用 100     |                        |       | 10 | 18,000 |      | B    | 備品  |       |
| 388 | 1992.12.10 | ソフトクス 用 100     |                        |       | 10 | 20,650 |      | B    | 備品  |       |
| 389 | 1993.05.14 | 適性試験用種子         | オキタ (ウツ)               |       | 5  | 9,500  | 青種   | B    | 消耗品 |       |
| 390 | 1993.05.14 | 適性試験用種子         | ウツ (ウツ)                |       | 5  | 8,750  | 青種   | B    | 消耗品 |       |
| 391 | 1993.05.14 | 適性試験用種子         | オキタ (ウツ)               |       | 5  | 9,250  | 青種   | B    | 消耗品 |       |
| 392 | 1993.05.14 | 適性試験用種子         | ケートレークス54号 (ウツ)        |       | 5  | 4,250  | 青種   | B    | 消耗品 |       |

| No. | 検取年月日      | 名称(日)   | 型式           | メーカー名  | 数量 | 金額    | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者 |
|-----|------------|---------|--------------|--------|----|-------|------|------|-----|-------|
| 393 | 1993.05.14 | 適性試験用種子 | 岡山サカタ 菜 (レタ) | 20ml/袋 | 1  | 680   | 育種   | B    | 消耗品 |       |
| 394 | 1993.05.14 | 適性試験用種子 | エックド (レタ)    | 20ml/袋 | 1  | 2,050 | 育種   | B    | 消耗品 |       |
| 395 | 1993.05.14 | 適性試験用種子 | キクツツ (レタ)    | 20ml/袋 | 1  | 1,250 | 育種   | B    | 消耗品 |       |
| 396 | 1993.05.14 | 適性試験用種子 | シブレイクS (レタ)  | 20ml/袋 | 1  | 1,700 | 育種   | B    | 消耗品 |       |

| No. | 採取年月日      | 名称(日)                        | 型式                    | メーカー名 | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者  |
|-----|------------|------------------------------|-----------------------|-------|----|---------|------|------|-----|--------|
| 397 | 1993.05.14 | 適性試験用種子                      | アケル(アケル)              |       | 1  |         | 育種   |      | 消耗品 |        |
| 398 | 1993.05.14 | 適性試験用種子                      | ホト(アケル)               |       | 10 |         | 育種   |      | 消耗品 |        |
| 399 | 1993.05.14 | 適性試験用種子                      | カナルE-51(トコロ)          |       | 2  |         | 育種   |      | 消耗品 |        |
| 400 | 1993.05.14 | 適性試験用種子                      | ヒク(アケル)               |       | 2  |         | 育種   |      | 消耗品 |        |
| 401 | 1993.05.14 | 適性試験用種子                      | 赤毛の? (トコロ)            |       | 2  |         | 育種   |      | 消耗品 |        |
| 402 | 1993.05.18 | DOCUMENTS                    |                       |       | 14 | 28,000  | 専門家室 |      | 備品  |        |
| 403 | 1993.05.18 | BOOK                         |                       |       | 25 | 50,000  | 専門家室 |      | 備品  |        |
| 404 | 1993.05.18 | CASSETTE TAPE                |                       |       | 2  | 5,000   | 専門家室 |      | 備品  |        |
| 405 | 1993.05.18 | FILE                         |                       |       | 1  | 10,000  | 専門家室 |      | 備品  |        |
| 406 | 1993.05.18 | MASS FLOW CONTROLLER         | HYG-1 #210-42047      |       | 1  | 35,000  | 栄品   | B    | 備品  |        |
| 407 | 1993.05.18 | HARD DISK                    | EN-80                 |       | 1  | 70,800  | 専門家室 | A    | 備品  |        |
| 408 | 1993.05.18 | PRINTER                      | PC-PR101/TN103(NEC)   | NEC   | 1  | 52,350  | 専門家室 | A    | 備品  |        |
| 409 | 1993.05.18 | PRINTER CABLE                | PC-9801N-19           | NEC   | 1  | 5,600   | 専門家室 | A    | 備品  |        |
| 410 | 1993.05.18 | INK RIBBON CARTRIDGE         | PC-PR101/TN103-01     | NEC   | 50 | 27,500  | 専門家室 |      | 消耗品 |        |
| 411 | 1993.05.20 | BOOK                         |                       |       | 5  | 138,568 | 資料室  |      | 備品  | KAWANO |
| 412 | 1993.09.02 | 中国語辞書 電脳辞林                   |                       | イシ    | 1  |         | 専門家室 | A    | 備品  | NASU   |
| 413 | 1993.09.02 | GASTEC No.31 酸素              |                       | #アック  | 5  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 414 | 1993.09.02 | GASTEC No.172 1H             |                       | #アック  | 5  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 415 | 1993.09.02 | GASTEC No.2RH 二酸化炭素          |                       | #アック  | 5  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 416 | 1993.09.02 | GASTEC No.2L 二酸化炭素           |                       | #アック  | 5  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 417 | 1993.09.02 | GASTEC No.2LL                |                       | #アック  | 5  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 418 | 1993.09.02 | GASTEC No.172L 1H            |                       | #アック  | 5  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 419 | 1993.09.02 | 一太郎 Ver.4.3                  |                       | アクトア  | 1  |         | 専門家室 | A    | 備品  | NASU   |
| 420 | 1993.09.02 | 試薬 Gibberellin               | A4 100mg              | 和光純薬  | 1  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 421 | 1993.09.02 | 試薬 4-(3-Indolyl)butyric Acid | 5g                    | 和光純薬  | 1  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 422 | 1993.09.02 | 試薬 3-インドル 酢酸                 | 5g                    | 和光純薬  | 1  |         | 採後   |      | 消耗品 | NASU   |
| 423 | 1993.09.02 | GASTEC #1 採取器                | Gas sampling Pump 850 | #アック  | 1  |         | 採後   |      | 備品  | NASU   |
| 424 | 1993.09.02 | 試薬 IAA 098-00131             | 1g                    |       | 1  |         | 栄品   |      | 消耗品 |        |
| 425 | 1993.09.02 | 試薬 IBA 092-03303             | 5g                    |       | 1  |         | 栄品   |      | 消耗品 |        |

| No. | 換取年月日      | 名称(日)                                   | 型式                          | メーカー名 | 数量   | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者    |
|-----|------------|---|-----------------------------|-------|------|---------|------|------|-----|----------|
| 426 | 1993.09.02 | 試薬 GA4 072-02821                        | 100mg                       |       | 1    |         |      |      | 消耗品 |          |
| 427 | 1993.09.02 | 電子天秤                                    | HL-3000                     |       | 1    | 129,000 |      |      | 備品  | HIDA     |
| 428 | 1993.09.02 | ノズル                                     | KDA20                       |       | 1    | 3,000   |      |      | 備品  | HIDA     |
| 429 | 1993.09.02 | NOZZLE                                  |                             |       | 10   | 13,500  |      |      | 備品  | HIDA     |
| 430 | 1993.09.02 | Desicator                               | FR0-01                      |       | 1    | 68,400  |      |      | 備品  | HIDA     |
| 431 | 1993.09.02 | ノズル                                     | RD100                       |       | 1    | 19,800  |      |      | 備品  | HIDA     |
| 432 | 1993.12.01 | TIME COUSE                              | SPECTROPHOTOMETER UV-1201 用 | 島津    | 1    | 34,200  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 433 | 1993.12.01 | UNIPACK I-4                             | SPECTROPHOTOMETER UV-1201 用 | 島津    | 1    | 34,200  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 434 | 1993.12.01 | PIPET PUMP                              | SPECTROPHOTOMETER UV-1201 用 | 島津    | 1    | 34,200  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 435 | 1993.12.01 | SHOTY PIPET                             | SPECTROPHOTOMETER UV-1201 用 | 島津    | 1    | 34,200  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 436 | 1993.12.01 | ノズル                                     | AE-7用 FD50mm 1:3.5          |       | 1    | 42,435  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 437 | 1993.12.01 | カサ EOS 1000s                            |                             |       | 1    | 37,800  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 438 | 1993.12.01 | ノズル                                     | EOS 1000s 用                 |       | 1    | 10,675  |      |      | 備品  | MIURA    |
| 439 | 1993.12.01 | カサカサ                                    | EOS 1000s 用                 |       | 1    | 3,560   |      |      | 備品  | MIURA    |
| 440 | 1993.09.28 | 試薬 Nitro Blue Tetrazolium               |                             |       | 2    |         |      |      | 消耗品 |          |
| 441 | 1993.12.02 | 入試薬-キット                                 | MASS ANALYZING DEVICE 用     |       | 1set | 99,650  |      |      | 消耗品 | YAMAGUTI |
| 442 | 1994.08.26 | POTASSIUM NITRATE                       | 500g                        |       | 5    | 7,500   |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 443 | 1994.08.26 | PLASTIC CASE                            | 2265BP No.5 78×153×27mm     |       | 200  | 40,000  |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 444 | 1994.08.26 | BENRAITE-I                              | 100g                        |       | 10   | 6,200   |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 445 | 1994.08.26 | 試薬 2,3,5-TRIPHENYL-TETRAZOLIUM CHLORIDE | 25g                         |       | 1    | 7,500   |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 446 | 1994.08.26 | PERSONAL MILL                           | SCM-40A                     |       | 1    | 15,000  |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 447 | 1994.08.26 | PARAFILM                                |                             |       | 2    | 4,600   |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 448 | 1994.08.26 | HOMOGENIZER                             |                             |       | 5    | 25,000  |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 449 | 1994.08.26 | -ditto-                                 |                             |       | 6    | 27,000  |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 450 | 1994.08.26 | DIGITAL THERMO HYGROMETER               | FCTR-880                    |       | 1    | 15,000  |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 451 | 1994.08.26 | 天秤                                      | BD1201                      |       | 1    | 58,000  |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 452 | 1994.08.26 | ノズル                                     | FIR-388                     |       | 1    | 4,400   |      |      | 備品  | KUNIHIO  |
| 453 | 1994.08.26 | カサ-シリン                                  | SQ-303                      |       | 1    | 165,000 |      |      | 備品  | KUNIHIO  |



| No. | 接收年月日      | 名称(日)                      | 型式               | メーカー名     | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者     |
|-----|------------|----------------------------|------------------|-----------|----|---------|------|------|----|-----------|
| 454 | 1994.08.26 | HAND REFRACTOMETER         | HSR-500          |           | 1  | 42,750  | 種庫   |      | 備品 | KUNIHRO   |
| 455 | 1994.08.26 | COLD LIGHT                 | PL-075W          |           | 1  | 99,000  | 種庫   |      | 備品 | KUNIHRO   |
| 456 | 1994.08.26 | HIGHPRESSURE MICRO PCWP    | RHD-52           |           | 1  | 252,900 | 米品   |      | 備品 | KOSHIMIZU |
| 457 | 1994.11.23 | Micro pipette              | P-20             | Gilson    | 1  | 29,000  | 種庫   |      | 備品 | TASHIRO   |
| 458 | 1994.11.23 | Micro pipette              | P-100            | Gilson    | 1  | 29,000  | 種庫   |      | 備品 | TASHIRO   |
| 459 | 1994.11.23 | Starch-hydrolyzed          | 321-38,500g      | 片山化学      | 1  | 12,000  | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 460 | 1994.11.23 | Tris                       | 30-5020-51,500g  | 片山化学      | 1  | 10,000  | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 461 | 1994.11.23 | L-Histidine                | H-8000,25g       | Sigma     | 4  | 18,000  | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 462 | 1994.11.23 | Acrylamide                 | 01-1300-51,500g  | 片山化学      | 1  | 5,000   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 463 | 1994.11.23 | TENED                      | 30-1220-21,25g   | 片山化学      | 1  | 1,700   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 464 | 1994.11.23 | Ammonium Peroxodisulfate   | 01-4930-21,25g   | 片山化学      | 1  | 1,000   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 465 | 1994.11.23 | Riboflavin (VB2)           | 33-0335-19,1g    | 片山化学      | 1  | 1,200   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 466 | 1994.11.23 | Triton X-100               | 168-11805,500ml  | 和光        | 1  | 1,700   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 467 | 1994.11.23 | Polyvinylpyrrolidone K-30  | 24-3790-21,25g   | 片山化学      | 1  | 550     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 468 | 1994.11.23 | Sodium Pyrosulfite         | 28-4000-51,500g  | 片山化学      | 1  | 1,000   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 469 | 1994.11.23 | 2-Mercaptoethanol          | 19-1330-21,25g   | 片山化学      | 1  | 800     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 470 | 1994.11.23 | MTI                        | D-0801,1g        | 東京化成      | 1  | 6,050   | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 471 | 1994.11.23 | L-Aspartic Acid            | 01-6810-21,25g   | 片山化学      | 1  | 500     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 472 | 1994.11.23 | Sodium Glutamate           | 28-2800-21,25g   | 片山化学      | 1  | 600     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 473 | 1994.11.23 | DL-Isocitric Acid          | 510-09733,5g     | Sigma     | 1  | 18,000  | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 474 | 1994.11.23 | Sodium Malate I-1252       | 28-3290-22,25g   | 片山化学      | 1  | 600     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 475 | 1994.11.23 | Shikimic Acid S-5375       | 517-78211,1g     | Sigma     | 1  | 15,100  | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 476 | 1994.11.23 | Bromophenol Blue           | 03-4140-11,1g    | 片山化学      | 1  | 450     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 477 | 1994.11.23 | Sea Sand C                 | 305-53,500g      | 片山化学      | 1  | 950     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 478 | 1994.11.23 | Acetone                    | 01-0460-51,500ml | 片山化学      | 1  | 500     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 479 | 1994.11.23 | Sodium Acetate, Trihydrate | 28-1360-51,500g  | 片山化学      | 1  | 950     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 480 | 1994.11.23 | N,N-Dimethylformamide      | 07-4430-51,500ml | 片山化学      | 1  | 930     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 481 | 1994.11.23 | Amberlite IRN150           | 17-1326-01,500g  | Pharmacia | 1  | 27,980  | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |
| 482 | 1994.11.23 | Phosphoric Acid            | 24-2610-51,500ml | 片山化学      | 1  | 950     | 種庫   |      | 試薬 | TASHIRO   |

| No. | 検収年月日      | 名称(日)   | 型式                   | メーカー名     | 数量 | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別  | 管理責任者   |
|-----|------------|---|----------------------|-----------|----|---------|------|------|-----|---------|
| 483 | 1994.11.23 | Pipet Tips  | 110, 1000 本入         | ケリフイ      | 1  | 2,200   | 種検   |      | 消耗品 | TASHIRO |
| 484 | 1994.11.23 | Examination Gloves                                      | 100 枚入, 両手 左右両用      | ケロフ       | 1  | 2,100   | 種検   |      | 消耗品 | TASHIRO |
| 485 | 1994.11.23 | Carrier Ampholyte                                       | 80-1127-15, 25ml     | Pharmacia | 1  | 41,000  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 486 | 1994.11.23 | Carrier Ampholyte                                       | 80-1127-19, 25ml     | Pharmacia | 1  | 41,000  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 487 | 1994.11.23 | Dithiothreitol  | 07-6130-11, 1g       | 片山化学      | 1  | 4,000   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 488 | 1994.11.23 | Sodium Diethyldithio Cabamate                           | 28-2590-21, 25g      | 片山化学      | 1  | 900     | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 489 | 1994.11.23 | NADP (disodium Salt)                                    | 128058, 1g           | ペリカ-7/M/A | 1  | 28,700  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 490 | 1994.11.23 | -NAD Grade II   | 127981, 1g           | ペリカ-7/M/A | 1  | 4,550   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 491 | 1994.11.23 | Phenazine Methosulfate                                  | 166-09211, 1g        | 和光        | 1  | 2,480   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 492 | 1994.11.23 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase                       | 197726 1000ユニット      | ペリカ-7/M/A | 1  | 13,500  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 493 | 1994.11.23 | 2-Ketoglutaric Acid                                     | 17-0130-11, 25g      | 片山化学      | 1  | 2,000   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 494 | 1994.11.23 | N <sup>+</sup> , N <sup>-</sup> -Methylenebisacrylamide | 19-3180-21, 25g      | 片山化学      | 1  | 2,480   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 495 | 1994.11.23 | 4-Chloro-1-naphthol                                     | 033-09471, 10g       | 和光        | 1  | 6,000   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 496 | 1994.11.23 | Nitro Blue Tetrazolium                                  | N-6876, 1g           | Sigma     | 1  | 29,200  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 497 | 1994.11.23 | Fast Blue B Salt  | F-0250, 25g          | Sigma     | 4  | 12,800  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 498 | 1994.11.23 | 6-Phosphogluconic Acid, Trisodium Salt                  | P-7877, 500mg        | Sigma     | 1  | 27,800  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 499 | 1994.11.23 | Glucose-1-phosphate                                     | 105279, 10g          | ペリカ-7/M/A | 1  | 5,300   | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 500 | 1994.11.23 | D-Fluctose-6-phosphate, Disodium Salt                   | F-3627 518-06554, 5g | Sigma     | 1  | 37,200  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 501 | 1994.11.23 | Protein molecular weight standard                       | 161-0305, 500 1      | 日本化学社     | 1  | 13,800  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 501 | 1994.11.23 | Protein IEF standard                                    | 161-0310, 250 1      | 日本化学社     | 1  | 32,800  | 種検   |      | 試薬  | TASHIRO |
| 502 | 1994.12.28 | TEFLON COMB   | 165-2915             |           | 1  | 3,200   |      |      |     | NASU    |
| 503 | 1994.12.28 | TEFLON COMB   | 165-2916             |           | 1  | 3,200   |      |      |     | NASU    |
| 504 | 1994.12.28 | POLYETHYLE SEALER                                       |                      |           | 2  | 162,600 |      |      |     | NASU    |
| 505 | 1994.12.28 | HEATER  |                      |           | 2  | 13,600  |      |      |     | NASU    |
| 506 | 1994.12.28 | SEAT  |                      |           | 2  | 11,000  |      |      |     | NASU    |
| 507 | 1994.12.28 | NURSERY CHEMICAL (発根薬)                                  |                      |           | 1  | 17,000  |      |      |     | NASU    |
| 508 |            |   |                      |           |    |         |      |      |     |         |
| 509 |            |   |                      |           |    |         |      |      |     |         |

| No. | 機材番号     | 採取年月日      | 名称(日)              | 型式                         | メーカー名 | 数量  | 金額      | 設置場所 | 利用状況 | 類別 | 管理責任者         |
|-----|----------|------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|---------|------|------|----|---------------|
| 875 | VI-47-4  | 1994.12.31 | 笹竹                 | 外径:φ 11mm 長さ:180cm         | 穂木樹脂  | 25  | 337,500 | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 876 | VI-47-5  | 1994.12.31 | 笹竹                 | 外径:φ 8mm 長さ:120cm          | 穂木樹脂  | 2   | 15,000  | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 877 | VI-47-6  | 1994.12.31 | 笹竹                 | 外径:φ 8mm 長さ:90cm           | 穂木樹脂  | 3   | 18,000  | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 878 | VI-48    | 1994.12.31 | ニチアジロウチノホ(707714A) | φ.02mm×95cm×20m 黒          | 日本農薬  | 1   | 7,500   | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 879 | VI-49    | 1994.12.31 | ウズ用フィルム            | 0.01mm×230cm×100m          | 栄水/化学 | 10  | 110,000 | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 880 | VI-50    | 1994.12.31 | 鉄線番手SF(エロウ鉄線)      | 外径:5.0mm,芯線径:4.0mm,長さ:2.4m | 栄水/化学 | 200 | 19,600  | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 881 | VI-51    | 1994.12.31 | オートラジケーター          | FHO-1型                     | 東京硝子  | 8   | 440,000 | 育種   |      | 備品 | XU JIABING    |
| 882 | VI-52    | 1994.12.31 | 肥料濃度計 簡易型          | CM-20型                     | 竹村電機  | 1   | 12,000  | 育種   |      | 備品 | WANG YONGJIAN |
| 883 | VI-53-1  | 1994.12.31 | 顕芸用/スル             | 全長350mm,ノズル径35×35mm        | 増田製作所 | 5   | 6,350   | 育種   |      | 備品 | WANG YONGJIAN |
| 884 | VI-53-2  | 1994.12.31 | 顕芸用/スル             | 全長375mm,ノズル径35×35mm        | 増田製作所 | 5   | 10,500  | 育種   |      | 備品 | WANG YONGJIAN |
| 885 | VI-54    | 1994.12.31 | 電子式自記温度度計          | NWR-9003AE                 | 日本計量器 | 1   | 93,400  | 育種   |      | 備品 | WANG YONGJIAN |
| 886 | VI-55-1  | 1994.12.31 | スル                 | 小型培養発酵装置SD-C3717用          | 三光商事  |     |         | 米品   |      | 備品 | WU XINGDE     |
| 887 | VI-55-2  | 1994.12.31 | スル                 | 小型培養発酵装置SD-C3717用          | 三光商事  |     |         | 米品   |      | 備品 | WU XINGDE     |
| 888 | VI-55-3  | 1994.12.31 | アップリケーション          | 小型培養発酵装置SD-C3717用          | 三光商事  |     |         | 米品   |      | 備品 | WU XINGDE     |
| 889 | VI-56-1  | 1994.12.31 | 顕微鏡照射光装置           | BH2型落射蛍光装置                 | 初メバ   |     |         | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 890 | VI-56-2  | 1994.12.31 | 対物レンズ              | BH2型用対物レンズ                 | 初メバ   |     |         | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 891 | VI-57-1  | 1994.12.31 | 簡易偏光装置             | ニツ実体顕微鏡SMZ-10用 MAM10920    | ニツ    | 1   | 26,000  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 892 | VI-57-2  | 1994.12.31 | 絞り装置               | ニツ実体顕微鏡SMZ-10用 MMB15200    | ニツ    | 1   | 40,000  | 育種   |      | 備品 | YANG RUI      |
| 893 | VI-58    | 1994.12.31 | スル                 | 松山ロケッCB-140UN型用部品          | 松山    |     | 1,480   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 894 | VI-58-1  | 1994.12.31 | フレッド               | S12(L)                     | 松山    | 4   | 61,000  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 895 | VI-58-2  | 1994.12.31 | フレッド               | S12(R)                     | 松山    | 4   | 61,000  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 896 | VI-58-3  | 1994.12.31 | フレッド               | Sw M14×32                  | 松山    | 4   | 46,360  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 897 | VI-58-4  | 1994.12.31 | スル                 | LX-1900NA 型用部品             | 松山    |     |         | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 898 | VI-58-5  | 1994.12.31 | フレッド               | M2(L)                      | 松山    | 4   | 167,760 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 899 | VI-58-6  | 1994.12.31 | フレッド               | M2(R)                      | 松山    | 4   | 167,760 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 900 | VI-58-7  | 1994.12.31 | フレッド               | Sw N M14×35                | 松山    | 4   | 66,240  | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 901 | VI-58-8  | 1994.12.31 | フレッド               | Sw N M14×49                | 松山    | 4   | 8,000   | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 902 | VI-58-9  | 1994.12.31 | 中耕ロータリ             | 中耕ロータリ(フロウカビ内蔵型)板          | クワ    | 1   | 142,270 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |
| 903 | VI-58-10 | 1994.12.31 | 中耕ロータリ             | 中耕ロータリ(平知ロケッ)平高型)板         | クワ    | 1   | 168,630 | 農場   |      | 備品 | ZHANG BAOHAI  |

8. 研修員リスト

研修員受入れ実績

|   | 氏名   | 研修科目      | 研修期間                    | 研修先               |
|---|------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 陳 春秀 | スイカ栽培     | 1993. 8. 23~1994. 8. 17 | 野菜・茶業試験場<br>久留米支場 |
| 2 | 唐 曉偉 | 栄養品質      | 1993. 8. 23~1994. 8. 17 | 野菜・茶業試験場<br>農薬検査所 |
| 3 | 侯 小亮 | 種子コヒューダ管理 | 1993. 8. 23~1994. 8. 17 | 農業生物資源研究所         |
| 4 | 譚 学文 | 施設栽培      | 1994. 8. 1~1994. 12. 23 | 野菜・茶業試験場          |
| 5 | 呉 国勝 | 種子生理      | 1994. 8. 1~1994. 12. 23 | 東京農業大学            |
| 6 | 余 陽俊 | ハクサイ育種    | 1994. 8. 1~1994. 12. 23 | 野菜・茶業試験場          |



## 9. 研究成果の発表

プロジェクト期間中に北京蔬菜センターが奨励賞を受けた課題の一覧表

|    | 課題名   | 受賞年  | 奨励獲得等級            |
|----|---|------|-------------------|
| 1  | 北京市スイカ優良品質高生産及び供給期拡大に関する総合技術の開発               | 1988 | 北京市科学技術進歩一等賞      |
| 2  | 野菜の大量育苗：果菜類温床育苗技術のモデル展示と普及                    | 1988 | 北京市科学技術進歩二等賞      |
| 3  | 珍しい野菜の品種の開発と利用：シカクマメ、クロバラモンジン及びスイゼンジナの北京への導入  | 1988 | 北京市農林科学院科学研究成果三等賞 |
| 4  | ナス種子活性化処理技術                                   | 1988 | 北京市農林科学院科学研究成果三等賞 |
| 5  | ハクサイの育種「北京小雑56号」「北京小雑65号」「北京新一号」              | 1989 | 北京市科学技術進歩一等賞      |
| 6  | 野菜新品種の開発                                      | 1989 | 北京市科学技術進歩一等賞      |
| 7  | ピーマンの新品種「甜雑25号」                               | 1989 | 北京市科学技術進歩三等賞      |
| 8  | ハウス専用トマトF1「双杭2号」                              | 1989 | 北京市農林科学院科学研究成果一等賞 |
| 9  | セロリ種子の浸透圧処理法による発芽の向上技術に関する研究                  | 1989 | 北京市農林科学院科学技術成果三等賞 |
| 10 | ニンニク組織培養ウイルスフリー技術の研究                          | 1990 | 北京市科学技術進歩二等賞      |
| 11 | 野菜の機械化育苗設備の導入とそれに関わる技術の研究                     | 1990 | 北京市科学技術進歩二等賞      |
| 12 | 春早生キュウリF1「碧春」の選抜・育種                           | 1990 | 北京市科学技術進歩三等賞      |
| 13 | トマトF1「佳粉」シリーズ品種の普及                            | 1990 | 北京市科学技術普及二等賞      |
| 14 | 「満堂紅」心里美ダイコン新品種 of 育種                         | 1990 | 北京市農林科学院科学技術成果二等賞 |
| 15 | 北京市スイカ優良品質高生産及び供給期拡大に関する総合技術の開発               | 1991 | 国家科学技術進歩三等賞       |
| 16 | 早生・良質・高生産スイカ「京欣一号」の育種と普及                      | 1991 | 農業部科学技術進歩一等賞      |
| 17 | 結球ハクサイ強制通風貯蔵技術の研究                             | 1991 | 北京市科学技術進歩一等賞      |
| 18 | カブモザイクウイルスの病原性の分化に関する研究及びハクサイのカブモザイクウイルス抵抗性選抜 | 1991 | 国家科学技術進歩三等賞       |

|    |                                |      |                   |
|----|--------------------------------|------|-------------------|
| 19 | ハクサイの黒斑病抵抗性の幼苗検定技術及びそれによる抵抗性選抜 | 1991 | 北京市科学技術進歩三等賞      |
| 20 | ポストハーベストにおける生理及びその調整技術の研究      | 1991 | 北京市科学技術進歩三等賞      |
| 21 | グリーンピース急速冷凍技術及びその適性品種の研究       | 1991 | 北京市農林科学院科学技术成果二等賞 |
| 22 | ハウレンソウF1「菠菜10号」新品種の育成          | 1992 | 農業部科学技術進歩三等賞      |
| 23 | レタス及びメロンの養液栽培技術の研究             | 1992 | 北京市農林科学院科学技术成果二等賞 |
| 24 | 数種F1野菜種子の純度検定及び品種同定の生化学技術の研究   | 1993 | 北京市科学技術進歩二等賞      |
| 25 | NIR分析法によるハクサイの栄養成分分析法の研究       | 1993 | 北京市農林科学院科学技术成果一等賞 |
| 26 | 早生多収性の蔓ありキヌサヤエンドウ新品種「碧豊」の育成    | 1993 | 北京市農林科学院科学技术成果二等賞 |
| 27 | ハクサイの貯蔵に関わる総合的技術の開発            | 1994 | 入賞済み・等級未定         |
| 28 | ピーマン新品種「甜雑3号」「甜雑6号」の育種         | 1994 | 入賞済み・等級未定         |
| 29 | 施設用キュウリF1「春香」の育種               | 1994 | 入賞済み・等級未定         |
| 30 | ハクサイ、キュウリ及びトマトのNIR分析技術         | 1994 | 入賞済み・等級未定         |

1994年11月現在

10. 研究課題別カウンタースタッフ一覽表

| 課題番号               | 1. 蔬菜育種及び良品種繁殖技術の研究   |   |   |                   |                                       |                                       |  |                           |                    |                     | 2. 蔬菜有種素材保存評価       |             |  | 3. 蔬菜栽培技術   |             |  | 4. 収穫後技術 |  |  |
|--------------------|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|---|-------------|--|----------|--|--|
|                    | 1-1-1-1<br>十字花科蔬菜<br>ストレス耐病性<br>育成  | 1-1-1-3<br>ナス科蔬菜<br>耐病性育成   | 1-1-1-4<br>ウリ科蔬菜<br>耐病性育成   | 1-1-1-2<br>新品種導入  | 1-2-1-1<br>種子検定                       | 1-2-2<br>良品種繁殖                        | 1-3<br>バイオテク<br>ノロジー                           | 2-1, 2-2<br>遺伝資源評価<br>・管理 | 2-3<br>種子生理        | 3-1<br>節水灌漑         | 3-1-1<br>露地         | 3-1-2<br>施設 | 3-2<br>集約栽培  | 4-1<br>収穫後<br>処理技術  | 4-2<br>栄養品質 |  |          |  |  |
| カウンタ<br>ースタ<br>ッフ名 | 徐家炳 (HKG)<br>陳欣立 (HKG)<br>林建雄 (日本)<br>*段真安 (HKG)<br>李元才 (HKG)<br>*簡鏡 (HKG)<br>孫鏡志 (HKG)<br>*張鳳蘭 (HKG)<br>孫盛權 (HKG)<br>杜広孝 (HKG)<br>*余陽後 (HKG) | 張環 (HKG)<br>胡治敏 (HKG)<br>*柴世敏 (HKG)<br>余三省 (HKG)<br>耿愛軍 (HKG)<br>毛張英民 (HKG) | 王楊 (HKG)<br>楊鳳珍 (HKG)<br>周永新 (HKG)<br>王秀生 (HKG)<br>張博 (HKG)<br>*陳秀秀 (HKG)<br>*趙燕茹 (HKG)<br>*齊永涛 (HKG)<br>歐陽新星 (HKG)<br>廣國斌 (HKG)<br>劉宗賢 (HKG) | 錢益銘<br>*張小路<br>王岩 | 鄭曉麗<br>*劉岩<br>賈衛平<br>李麗<br>宋順華<br>李秀清 | 曹鳴慶<br>王煥名<br>*劉凡<br>蔣深<br>*李岩<br>舒立新 | 鄭錦英 (免芽増殖)<br>*劉麗元 (コトコト)<br>許宏<br>*侯小亮 (コトコト) | 孔祥輝<br>張海英                | *楊阿明<br>*張万清<br>姚磊 | *陳毅奎<br>司重平<br>*何偉明 | *劉增全<br>*羅宇文<br>徐剛毅 |             | *李武 (大芸基礎)<br>*高麗朴 (HKG)<br>*吳焯 (HKG)<br>*劉昇 (HKG)<br>*孫初航 (冷凍野菜)<br>*林 (休職中)<br>*黃 (大芸基礎)<br>*劉明池 (HKG)<br>*鄭淑芳 (HKG) | 武興德 (ICPS分析)<br>*金同路 (非破壊)<br>*袁博偉 (HKG)<br>*曹錫紅 (HKG)<br>*孫 (HKG)<br>*孫 (HKG)<br>*孫 (HKG)<br>*劉明池 (HKG)<br>*唐曉 (HKG)<br>*宋芳 (休職中)<br>*劉玲 (GOIS)<br>何洪巨 (硝酸塩)<br>*熊立文 (生化)<br>*苑秋妍 (加工)<br>崔洪昌 (液相) |             |  |          |  |  |
| 人数計                | 12  | 7   | 12  | 3                 | 6                                     | 3                                     | 4  | 2                         | 3                  | 3                   | 3                   | 3           | 8  | 13  |             |  |          |  |  |

注：最上段の者は責任者。それ以下は各研究室の正式職員のみを掲載した。  
\*印はカウンタースタッフ研修終了者及び研修中の者、△印は現在中国国外にて学位取得中の者。







北京蔬菜研究センター研究者(正職員)名簿

1994年11月現在

| 番号 | 氏名   | 年令 | 職務    | 任職年月 | 専攻   | 所属部門    | 学歴     | 備考                  |
|----|------|----|-------|------|------|---------|--------|---------------------|
| 1  | 凍 杭  | 63 | 研究員   | 78年  | 果蔬   | 主任      | 大学     | C/P                 |
| 2  | 徐 順儀 | 63 | 高級農芸師 | 82年  | 果蔬   | 前主任助理   | 大学     |                     |
| 3  | 賈 翠宝 | 64 | 研究員   | 87年  | 果蔬   | 第一育種研究室 | 大学     |                     |
| 4  | 陶 国華 | 73 | 研究員   | 87年  | 園芸   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 5  | 徐 家炳 | 55 | 副研究員  | 87年  | 果蔬   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 6  | 林 欣立 | 63 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学院 修士 | C/P                 |
| 7  | 陳 広  | 57 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 8  | 孫 盛湘 | 57 | 副研究員  | 87年  | 果蔬   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 9  | 孫 繼志 | 57 | 副研究員  | 83年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 10 | 李 寅安 | 41 | 助理研究員 | 87年  | 生物   | 同上      | 短大     | C/P                 |
| 11 | 簡 元才 | 39 | 助理研究員 | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P 日本研修91.7~92.7   |
| 12 | 楊 銳  | 34 | 助理研究員 | 86年  | 蔬菜   | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修89.3~89.12  |
| 13 | 張 鳳蘭 | 31 | 助理研究員 | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修90.10~91.10 |
| 14 | 段 建雄 | 36 | 助理研究員 | 85年  | 蔬菜   | 同上      | 大学院 修士 | C/P 京大博士号取得中        |
| 15 | 郝 立新 | 31 | 実習研究員 | 89年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 16 | 杜 広岑 | 50 | 農芸士   | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 短大     | C/P                 |
| 17 | 趙 岫雲 | 50 | 農芸士   | 94年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     |                     |
| 18 | 許 勇  | 29 | 実習研究員 | 94年  | 蔬菜   | 同上      | 大学院 修士 |                     |
| 19 | 王 永健 | 54 | 研究員   | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P 主任助理            |
| 20 | 楊 徳岐 | 60 | 副研究員  | 87年  | 果蔬   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 21 | 胡 洽  | 58 | 研究員   | 87年  | 果蔬   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 22 | 王 秀生 | 60 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜   | 第二育種研究室 | 大学     | C/P                 |
| 23 | 張 環  | 59 | 研究員   | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 24 | 周 桂珍 | 60 | 副研究員  | 87年  | 植物病理 | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 25 | 盧 永新 | 59 | 副研究員  | 87年  | 果蔬   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 26 | 周 鳳珍 | 58 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 27 | 俞 士敏 | 57 | 副研究員  | 79年  | 生物   | 同上      | 大学院 修士 | C/P                 |
| 28 | 柴 敏  | 37 | 助理研究員 | 87年  | 蔬菜   | 同上      | 大学     | C/P 日本研修89.1~89.10  |



| 番号 | 氏名  | 年令 | 職務    | 任職年月 | 専攻    | 所属部門    | 學歷     | 備考                  |
|----|-----|----|-------|------|-------|---------|--------|---------------------|
| 29 | 張博  | 44 | 助理研究員 | 87年  | 蔬菜    | 第二育種研究室 | 大学     | C/P                 |
| 30 | 何毅清 | 31 | 実習研究員 | 89年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P (日本)            |
| 31 | 齊永涛 | 31 | 実習研究員 | 89年  | 蔬菜    | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修92.7~93.7   |
| 32 | 趙燕茹 | 32 | 実習研究員 | 89年  | 育種    | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修92.7~93.7   |
| 33 | 陳春秀 | 35 | 実習研究員 | 84年  | 果蔬    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修93.8~94.8   |
| 34 | 鄭錦英 | 59 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜    | 遺伝資源研究室 | 大学     | C/P                 |
| 35 | 饒路路 | 58 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 36 | 陳淑英 | 58 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 37 | 李長春 | 58 | 高級農芸師 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修89.1~89.4   |
| 38 | 孔祥輝 | 61 | 高級農芸師 | 87年  | 植物生理  | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 39 | 張小路 | 34 | 助理研究員 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修90.3~91.3   |
| 40 | 李岩  | 30 | 実習研究生 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修90.3~91.3   |
| 41 | 許宏  | 33 | 実習研究生 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 42 | 王岩  | 30 | 実習研究員 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 43 | 劉麗源 | 31 | 実習研究員 | 88年  | コピュター | 同上      | 大学     | C/P 日本研修91.7~92.7   |
| 44 | 陳殿奎 | 53 | 副研究員  | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 主任助理            |
| 45 | 吳多三 |    | 高級農芸師 | 87年  | 土壤化学  | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 46 | 陶安忠 | 56 | 高級農芸師 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P                 |
| 47 | 魯仁慶 | 70 | 高級農芸師 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 短大     | C/P                 |
| 48 | 劉增鑫 | 52 | 助理研究員 | 87年  | 生物    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修88.2~88.12  |
| 49 | 張蘭友 | 57 | 副研究員  | 82年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     |                     |
| 50 | 司亜平 | 42 | 助理研究員 | 87年  | 生物    | 同上      | 短大     | C/P                 |
| 51 | 何偉明 | 31 | 実習研究員 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修91.7~92.7   |
| 52 | 崔海信 | 32 | 助理研究員 | 85年  | 園芸    | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修89.1~90.1   |
| 53 | 楊阿明 | 33 | 助理研究員 | 87年  | 蔬菜    | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修90.10~91.10 |
| 54 | 張晋岩 | 34 | 実習研究員 | 85年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修90.3~91.3   |
| 55 | 譚学文 | 35 | 実習研究員 | 88年  | 蔬菜    | 同上      | 大学院 修士 | C/P 日本研修94.8~94.12  |
| 56 | 張万清 | 37 | 実習研究員 | 85年  | 蔬菜    | 同上      | 大学     | C/P 日本研修92.7~93.7   |



| 番号 | 氏名   | 年齢 | 職務    | 任職年月 | 専攻   | 所属部門         | 学歴     | 備考                |
|----|------|----|-------|------|------|--------------|--------|-------------------|
| 57 | 宗 汝静 | 63 | 研究員   | 87年  | 果蔬   | 収穫後生理研究室     | 大学     | C/P               |
| 58 | 高 麗朴 | 40 | 助理研究員 | 87年  | 果蔬   | 同上           | 大学     | C/P 日本研修91.2~92.2 |
| 59 | 李 武  | 40 | 助理研究員 | 87年  | 生物   | 同上           | 大学     | C/P               |
| 60 | 張 麗欣 | 37 | 実習研究員 | 85年  | 植物生理 | 収穫後生理研究室     | 大学院 修士 | (アメリカ)            |
| 61 | 吳 萍  | 33 | 助理研究員 | 87年  | 生化学  | 同上           | 大学院 修士 | C/P 日本研修92.7~93.7 |
| 62 | 劉 昇  | 35 | 実習研究員 | 85年  | 制冷   | 同上           | 大学     | C/P 日本研修91.7~92.7 |
| 63 | 吳 達  | 33 | 実習研究員 | 87年  | 蔬菜   | 同上           | 大学     |                   |
| 64 | 姜 初航 | 30 | 実習研究員 | 88年  | 貯蔵生理 | 同上           | 大学院 修士 | C/P               |
| 65 | 武 興徳 | 59 | 高級工程師 | 79年  | 機器分析 | 栄養品質分析研究室    | 大学     | C/P               |
| 66 | 金 同銘 | 57 | 副研究員  | 88年  | 生化学  | 同上           | 大学     | C/P 日本研修90.3~91.3 |
| 67 | 陳 佩  | 33 | 実習研究員 | 87年  | 植物生理 | 同上           | 大学院 修士 | (アメリカ)            |
| 68 | 恵 博棟 | 35 | 助理研究員 | 86年  | 植物生理 | 同上           | 大学院 修士 | C/P (イギリス学位取得中)   |
| 69 | 周 安成 | 31 | 助理研究員 | 88年  | 植物生理 | 同上           | 大学院 修士 | C/P (アメリカ)        |
| 70 | 曹 婉紅 | 32 | 実習研究員 | 89年  |      | 同上           | 大学院    | C/P 日本研修91.7~92.7 |
| 71 | 尚 胡蘭 | 32 | 実習研究員 | 89年  | 土壤化学 | 同上           | 大学院    | C/P (アメリカ)        |
| 72 | 薛 穎  | 32 | 実習研究員 | 89年  | 植物生理 | 同上           | 大学院    | C/P 日本研修92.7~93.7 |
| 73 | 邱 小波 | 32 | 実習研究員 | 88年  | 植物生理 | 同上           | 大学院    | C/P (アメリカ)        |
| 74 | 宋 芳  | 31 | 実習研究員 | 88年  | 化学分析 | 同上           | 大学     | C/P               |
| 75 | 唐 曉偉 | 31 | 実習研究員 | 88年  | 化学分析 | 同上           | 大学     | C/P 日本研修93.8~94.8 |
| 76 | 劉 玲  | 35 | 農芸師   | 89年  | 生物   | 同上           | 大学     | C/P 日本研修91.7~92.7 |
| 77 | 何 洪巨 | 26 | 助理研究員 | 92年  | 植物生理 | 同上           | 大学     |                   |
| 78 | 熊 立文 | 27 | 実習研究員 | 92年  | 生理生化 | 同上           | 大学     |                   |
| 79 | 苑 秋妍 | 27 | 実習研究員 | 92年  | 蔬菜   | 同上           | 大学     |                   |
| 80 | 崔 洪昌 | 27 | 助理研究員 | 91年  | 生理生化 | 同上           | 大学院 修士 |                   |
| 81 | 趙 曉燕 | 25 | 実習研究員 | 94年  | 科学分析 | 同上           | 大学院 修士 |                   |
| 82 | 馬 躍  | 22 | 実習研究員 | 94年  | 蔬菜   | 同上           | 大学     |                   |
| 83 | 宋 署輝 | 23 | 実習研究員 | 94年  | 蔬菜   | 同上           | 大学     |                   |
| 84 | 陳 仲穎 | 23 | 実習研究員 | 94年  | 植物生理 | 同上           | 大学院 修士 |                   |
| 85 | 王 懷明 | 62 | 研究員   | 82年  | 植物生理 | バイオテクノロジー研究室 | 大学     | C/P               |