

35.10-35.4: veine à quartz-élimonite-hématite (ép=1 à 2mm)

39.1-39.2: zone faiblement silicifiée de couleur jaune, fortement tachée par la limonite

39.55-40.6: zone riche en veinules de quartz, de couleur brun jaunâtre, tachée par la limonite (ép=1 ~ 5cm, angle variant de 1° à 30°)

41.2-41.4: 41.36: veinules de quartz (ép=0.5 ~ 1cm, L=30°)

42.1-43.5: pas de carotte

43.6-44.3: faible récupération (14%), veinules de quartz

50.85-51.5: seule la veine de quartz a été récupérée (ép=25cm)

51.6: faille?

51.5-59.05: lave d'andésite porphyrique, massive; zone de transition de couleur brun jaunâtre, tachée par oxydes de fer (limonite)

51.6-56.0: faiblement silicifiée

54.25: veinule de quartz (ép=2cm, L=40°)

59.05: Tuf andésitique d'andesite à faible texture schisteuse, dure, de couleur gris verdâtre, légèrement tachée par la limonite, les minéraux mafiques (probablement pyroxène) sont altérés en chlorite, fréquemment recouverts par des veinules ou de stockwork de calcite, de la limonite est observée le long des veinules de calcite

59.65-59.70: faille remplie par hématite, angle par rapport à l'axe de la carotte 45° (veine d'oxyde de fer)

59.70: cassures fragiles, remplies par du bit comme minéraux blancs.

60.0-65.65: zone fortement fracturée, peut-être zone de faille, bréchifiée et partiellement argilisée, angle de 60°, pas de tâches d'oxydes de fer.

66.3-67.25: zone fortement fracturée, pas de tâches d'oxydes de fer

72.0-79.3: zone bréchifiée, faille les veinules de calcite sont délavées.

76.0-76.5: faille de remplissage

77.0-77.5: faille de remplissage

78.9-79.3: faille de remplissage, en partie tachée par la limonite

79.3-85: Tuf andésitique bréchifiée, remplie par pyrite-calcite-quartz

79.4-81.45: zone tachée par la limonite, veinules de calcite délavées, angles des cassures 45° ~ 80°

84.9-85.0: veine à silicite-quartz-calcite (ép=10cm, L=45°), tachée par la limonite

86.0-87.5: zone faiblement schisteuse, de couleur gris verdâtre, recouverte par des réseaux de veinules de calcite

88.0-90.5: fractures ouvertes tachées par la limonite

87.5-89.5: Dyke d'andésite porphyrique de couleur gris verdâtre, à bords très minces.

89.5-102.5: Tuf andésitique schisteuse, de couleur gris foncé verdâtre, très poreux en diagenèse de pyrite, recouvert par des réseaux de veinules de calcite, de la chlorite en placage est souvent présente dans les fractures ouvertes.

90.7- On n'observe pas de tâches d'oxydes de fer dans la fracture ouverte

102.5-107.3: Tuf gréseux schisteux à lapilli, de couleur gris verdâtre clair, avec nodules et veinules de calcite, à faible diagenèse de pyrite.

107.3-111.0: Grès moyennement grenu, de couleur gris clair, verdâtre, très faiblement schisteux, silicifié, très dur, à faible diagenèse de pyrite (± 1%) recouvert par des fines veinules.

111.0-113.3: Tuf gréseux schisteux, de couleur gris verdâtre, silicifié, recouvert par des veinules de calcite-quartz avec altération de l'épaisseur.

113.3-115.3: Dyke d'andésite faiblement schisteux, porphyrique, silicifié, des bordures fraîches sont observées; diagenèse de pyrite

115.3-135.45: Tuf andésitique schisteux de couleur gris verdâtre foncé, recouvert par des veinules de calcite, très faible diagenèse de pyrite

120.6-120.7: réseau irrégulier de veinules de quartz

121.7-123.0: zone silicifiée, avec de très minces (fines) veinules de quartz, de couleur gris verdâtre

126.3-127.0: zone à abondants réseaux de veinules de calcite

128.0-135.45: zone à texture porphyrique, faiblement schisteuse

135.45-150.20: Tuf andésitique avec lapilli, fortement schisteux, de couleur gris verdâtre, recouvert par des veinules de calcite

137.9-138.6: zone silicifiée, à abondantes fractures ouvertes

138.15-138.20: zone argillée

138.20: veinules de fractures à quartz (ép=3cm)

142.4-145.0: zone silicifiée à fines veinules de quartz

143.5-145.0: les fractures ouvertes sont tachées légèrement par des oxydes de fer

N.B: 'I' signifie l'angle contre l'axe de carotte

Apc.11-(14) Colonne de sondage

MJS-12

Localité: Mbanga Nord

Altitude: 235.1 m


Direction: —

Angle: Vertical

Profondeur: 50.10 m

| Echelle (m) | Colonne Géologique | Profondeur Angle Carotte (m) (°) | Description des formations géologiques | Minéralisations Altérations | Numéro échantillon pour examen | Résultats d'analyse | | | | Densité (g/cm ³) | ROD (cm/m) | Récupération Carottes (%) | Bande |
|-------------|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----|------------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| | | | | | | Profondeur (m) | Longueur échantillon (m) | AU g/l | S % | | | | |
| 0-2.8 | Soi sableux | | | | | | | | | | | | |
| 2.80-7.00 | | 2.80 | Tuf schisteux? brun pâle, fortement altéré, meuble, recoupé par des veinules d'oxydes noirs de fer | | MJS-12-1 | 2.80 | 1.80 | 0.018 | — | (1.93) | | | |
| 7.00-17.1 | | 7.00 | Tuf schisteux? de couleur brun rougeâtre pâle à brun rougeâtre, fortement altéré, meuble, riche en fractures ouvertes faisant un angle de 0 | | 2 | 7.00 | 2.00 | 0.018 | — | (1.97) | | | |
| 14.8-14.8 | | | 14.8-14.8: faille de remplissage | | 3 | 9.00 | 2.00 | <0.016 | — | (1.74) | | | |
| 17.1-22.0 | | | 17.1-22.0 | | 4 | 11.00 | 2.00 | <0.016 | — | (1.99) | | | |
| | | | Tuf schisteux de couleur gris brunâtre avec teinte rougeâtre, altéré légèrement meuble, fréquemment recoupé par des veinules d'oxydes noirs, en réseaux irréguliers | | 5 | 13.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.20) | | | |
| | | | 18.8-21.7: zone bréchifiée | | 6 | 15.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.26) | | | |
| | | | 19.9: faille de remplissage (ép=10cm) | | 7 | 17.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.15) | | | |
| | | | 20.5-21.7: carottes caillonneuses, fortement altérées | | 8 | 19.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.19) | | | |
| | | | 22.0-31.1 | | 9 | 21.00 | 2.00 | 0.048 | — | (2.31) | | | |
| | | | Tuf schisteux, gris brunâtre avec teinte verte, altéré, riche en fractures parallèles aux plans de schistosité, fractures linéaires (téchées) par la limonite | | 10 | 23.00 | 2.00 | 0.016 | — | (2.13) | | | |
| | | | 26.3-26.6: zone bréchifiée, cailloux de carotte | | 11 | 25.00 | 2.00 | 0.016 | — | (2.26) | | | |
| | | | 28.6-30.9: zone bréchifiée, cailloux de carotte | | 12 | 27.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.33) | | | |
| | | | 31.1-50.1 | | 13 | 29.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.16) | | | |
| | | | Tuf andésitique schisteux gris verdâtre, interféridé avec des corches lapilliques sous forme de lits à grains fins en bande recoupé par des veinules à quartz calcite, tachée fréquemment par la limonite | | 14 | 31.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.24) | | | |
| | | | 31-42.2: fréquence des veinules à quartz calcite est de 1 à 2/m (ép=0.5 à 1cm, L=10' à 20') | | 15 | 33.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.37) | | | |
| | | | 31.3-31.65: zone recoupée par des veinules de calcite-quartz, légèrement oblique aux plans de schistosité, tachée par la limonite | | 16 | 35.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.50) | | | |
| | | | 32.7-32.9: deux (2) veinules de calcite-quartz (ép=0.5-1cm, L=5') | | 17 | 37.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.52) | | | |
| | | | 34.7-34.9: veinule de quartz-calcite (ép<1cm, L=7') | | 18 | 39.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.42) | | | |
| | | | 35.7: veinules de calcite-quartz (ép=0.8cm, angles irréguliers) | | 19 | 41.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.30) | | | |
| | | | 36.1-36.6: veinule à calcite-quartz tachée par limonite (ép=0.8cm, L=5') | | 20 | 43.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.39) | | | |
| | | | 37.2-37.3: idem (ép=0.5cm, L=40') | | 21 | 45.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.32) | | | |
| | | | 39.1-50.1: zone recoupée par de très minces veinules de limonite dont l'origine serait les veinules de sulfures | | 22 | 47.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.24) | | | |
| | | | 39.1-39.4: riche en veinules irrégulières de quartz | | 23 | 49.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.30) | | | |
| | | | 40.9-40.1: faille de remplissage roches au dur fracturées | | 24 | 50.10 | 1.10 | <0.016 | — | (2.30) | | | |
| | | | 44.6: Extremement tachée par la limonite | | | | | | | | | | |
| | | | 42.5-50.1: les veinules de calcite sont principalement délavées (lesentrées) | | | | | | | | | | |
| | | | 45.75-46.0: zone de faille | | | | | | | | | | |
| | | | 46.0-47.2: zone fracturée, carotte en cailloux | | | | | | | | | | |
| | | | 47.2-50.1: tachée par la limonite | | | | | | | | | | |
| | | | 49.7-50.1: fracturée, carotte en cailloux, cassures tachées par la limonite. | | | | | | | | | | |
| 50 | | 50.10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total: 93.6% | | |

N.B: "L" signifie l'angle contre l'axe de carotte



[The page contains extremely faint and illegible text, likely due to low contrast or a very light scan. The text is distributed across the page but cannot be transcribed.]




Apc.11-(15) Colonne de sondage

MJS-13

Localité: Mbanga Nord Altitude: 235.1 m Direction: — Angle: Vertical Profondeur: 50.00 m

| Echelle (m) | Colonne Géologique | Profondeur Carotte (m) (°) | Description des formations géologiques | Minéralisations Altérations | Numéro échantillon pour examens | Résultats d'analyse | | | | Densité (g/cm ³) | RQD (cm/m) | Récupération Carottes (%) |
|--|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------|------------------------------|------------|---------------------------|
| | | | | | | Numéro échantillon | Profondeur (m) | Longueur échantillon (m) | Au g/l | | | |
| 0-2.90 | | | Sol argileux à fragments de veine de quartz | | | | | | | | | |
| 2.90-7.20 | | 3.30 | Tuf schisteux? brun (partiellement brun rougeâtre), fortement altéré, très meuble (faible) | | MJS-13-1 | 2.90 | 2.10 | 0.016 | — | (2.01) | | |
| 5.0-5.3: très forte teinte (tache) de limonite de couleur brun jaunâtre | | 7.20 | | | 2 | 7.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.02) | | |
| 7.20-12.5 | | | Tuf schisteux de couleur brun pourpré fortement altéré, meuble, des oxydes de fer de couleur noire à brun rougeâtre sont précipités dans les fractures | | 3 | 9.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.16) | | |
| 12.5-23.8 | | 12.50 | | | 4 | 11.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.11) | | |
| Tuf schisteux de couleur gris bruniâtre, altéré, légèrement meuble, fractures teintées par la limonite. | | | | | 5 | 13.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.23) | | |
| | | | | | 6 | 15.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.18) | | |
| | | | | | 7 | 17.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.24) | | |
| | | | | | 8 | 19.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.23) | | |
| | | | | | 9 | 21.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.15) | | |
| | | | | | 10 | 23.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.07) | | |
| | | | | | 11 | 25.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.13) | | |
| 23.8-29.0 | | 23.80 | Tuf andésitique schisteux, gris bruniâtre avec teinte verdâtre, moyennement dur à légèrement meuble, les fractures sont tachées par la limonite, les veinules de calcite sont lesaivées (dilatées). | | | 27.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.32) | | |
| 25-26.3: zone fracturée les carottes sont sous forme de cailloux | | | | | 12 | 29.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.28) | | |
| 29.0-50.0 | | 29.00 | Tuf andésitique schisteux, de couleur gris verdâtre, légèrement altéré, légèrement dur; recoupé par réseau de veinules de calcite, des tâches de limonite s'observent le long des fractures et des plans de schistosité. | | | 31.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.43) | | |
| 32.2-41.75: zone fracturée, carottes sous forme de cailloux, veinules de calcite délaivées (lesaivées) | | | | | 13 | 33.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.37) | | |
| | | | | | 14 | 35.00 | 2.00 | 0.047 | — | (2.18) | | |
| | | | | | 15 | 37.00 | 2.00 | 0.093 | — | (2.30) | | |
| | | | | | 16 | 39.00 | 2.00 | 0.047 | — | (2.36) | | |
| | | | | | 17 | 41.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.38) | | |
| 37.1-37.2: veinule de quartz (δp=1cm, L=0°) recoupée par très minces veinules de calcite et tachée par la limonite | | | | | 18 | 43.00 | 2.00 | 0.031 | — | (2.47) | | |
| | | | | | 19 | 45.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.46) | | |
| | | | | | 20 | 47.00 | 2.00 | <0.016 | — | (2.37) | | |
| 42.0-42.3: veinule de quartz (δp=1cm, L=0°) recoupée par veinules de calcite et tachée par la limonite | | | | | 21 | 49.00 | 1.00 | <0.016 | — | (2.69) | | |
| 43.4-43.5: idem (δp=0.5cm, L=20°) | | | | | 22 | 50.00 | 1.00 | <0.016 | — | | | |
| 43.8-44.0: idem (δp=1cm, L=0°) | | | | | 23 | | | | | | | |
| 46.45-46.65: veinule de calcite (δp=1cm, L=20°) tachée par la limonite | | | | | 24 | | | | | | | |
| 47.3-47.5: veinule irrégulière de quartz tachée par la limonite | | | | | | | | | | | | |
| | | 50.00 | | | | | | | | | | Total: 88.4% |

N.B: "I" signifie l'angle contre l'axe de carotte





Apc.11-(16) Colonne de sondage

MJS-14

Localité: Mbonga Nord

Altitude: 235.5 m

Direction: —

Angle: Vertical

Profondeur: 71.10 m

| Echelle (m) | Colonne géologique | Profondeur Altère Carotte (m) | Description des formations géologiques | Minéralisations Altérations | Numéro échantillon pour essais | Résultats d'analyse | | | | | Densité ρ (g/cm ³) | RQD (cm/m) | Récupération Carottes (%) | Profondeur (m) |
|-------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | Profondeur échantillon (m) | Longueur échantillon (m) | AU g/t | S % | % | | | | |
| 0-3.40 | | | Sol brun, à fragments d'éléments de veine de quartz visibles à la partie basale. | | | | | | | | | | | |
| 3.40-15.50 | | 3.40 4.00 | Tuf schisteux, gris brunâtre pâle, fortement altéré, meubles fractures remplies par stockworks à veinules d'oxydes de fer | | 3.30 MS-14-18 Au: 0.031 g/t | 3.40 | 0.60 | 0.031 | — | (2.01) | | | | |
| 15.50-21.30 | | 6.00 | 5.90: veine irrégulière de quartz (ép=6cm) 8.5-9.5: zone riche en stockworks d'oxydes noirs de fer | | 5.90 MS-14-2A Au: 0.031 g/t | 6.00 | 2.00 | 0.093 | — | (1.91) | | | | |
| 21.30-22.80 | | 8.00 | 10.9-12.15: carottes en caillottes | | 10.90 D | 8.00 | 2.00 | 0.031 | — | (1.87) | | | | |
| 22.80-27.4 | | 10.00 | | | | 10.00 | 2.00 | 0.016 | — | (2.01) | | | | |
| 27.4-33.00 | | 12.00 | | | | 12.00 | 2.00 | 0.016 | — | (2.13) | | | | |
| 33.00-34.20 | | 14.00 | | | | 14.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (1.98) | | | | |
| 34.20-36.3 | | 16.00 | | | | 16.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (1.88) | | | | |
| 36.3-38.4 | | 18.00 | | | | 18.00 | 2.00 | 0.016 | — | (2.22) | | | | |
| 38.4-41.2 | | 20.00 | | | | 20.00 | 2.00 | 0.031 | — | (2.39) | | | | |
| 41.2-44.55 | | 22.00 | | | 21.80 D | 22.00 | 2.00 | 0.031 | — | (2.11) | | | | |
| 44.55-46.0 | | 24.00 | | | | 24.00 | 2.00 | 0.031 | — | (2.28) | | | | |
| 46.0-48.1 | | 26.00 | | | | 26.00 | 2.00 | 0.50 | — | (2.31) | | | | |
| 48.1-52.0 | | 28.00 | | | | 28.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (2.24) | | | | |
| 52.0-56.8m | | 30.00 | | | | 30.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (2.25) | | | | |
| 56.8-58.7 | | 32.00 | | | | 32.00 | 2.00 | 0.047 | — | (2.89) | | | | |
| 58.7-61.2 | | 34.00 | | | | 34.00 | 2.00 | 0.047 | — | (2.55) | | | | |
| 61.2-64.55 | | 36.00 | | | | 36.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (2.49) | | | | |
| 64.55-66.15 | | 38.00 | | | | 38.00 | 2.20 | < 0.016 | — | (2.49) | | | | |
| 66.15-67.95 | | 40.00 | | | | 40.00 | 1.60 | 0.016 | — | (2.43) | | | | |
| 67.95-68.05 | | 42.00 | | | | 42.00 | 2.00 | 0.031 | — | (2.61) | | | | |
| 68.05-68.15 | | 44.00 | | | | 44.00 | 2.00 | 0.016 | — | (2.57) | | | | |
| 68.15-68.25 | | 46.00 | | | 45.80 MS-14-23A Au: 0.064 g/t | 46.00 | 2.00 | 0.064 | — | (2.54) | | | | |
| 68.25-68.35 | | 48.00 | | | | 48.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (2.54) | | | | |
| 68.35-68.45 | | 50.00 | | | | 50.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (2.39) | | | | |
| 68.45-68.55 | | 52.00 | | | | 52.00 | 2.00 | < 0.016 | — | (2.58) | | | | |
| 68.55-68.65 | | 54.00 | | | | 54.00 | 2.00 | 0.031 | — | (2.63) | | | | |
| 68.65-68.75 | | 56.10 | | | | 56.10 | 2.10 | 0.79 | — | (2.62) | | | | |
| 68.75-68.85 | | 56.40 | | | | 56.40 | 0.30 | 0.24 | — | (2.54) | | | | |
| 68.85-68.95 | | 56.70 | | | | 56.70 | 0.20 | 0.093 | — | (2.54) | | | | |
| 68.95-69.05 | | 57.00 | | | | 57.00 | 0.30 | 0.047 | — | (2.54) | | | | |
| 69.05-69.15 | | 58.00 | | | | 58.00 | 2.00 | 0.047 | 0.06 | (2.82) | | | | |
| 69.15-69.25 | | 60.00 | | | 60.50 T | 60.00 | 2.00 | 0.031 | 0.16 | (2.81) | | | | |
| 69.25-69.35 | | 62.00 | | | | 62.00 | 2.00 | < 0.016 | 0.09 | (2.88) | | | | |
| 69.35-69.45 | | 64.00 | | | | 64.00 | 0.30 | < 0.016 | 0.08 | (2.83) | | | | |
| 69.45-69.55 | | 64.85 | | | 64.5 F | 64.85 | 0.20 | < 0.016 | 0.11 | (2.83) | | | | |
| 69.55-69.65 | | 66.00 | | | | 66.00 | 0.70 | < 0.016 | 0.09 | (2.83) | | | | |
| 69.65-69.75 | | 66.15 | | | | 66.15 | 1.80 | 0.016 | 0.07 | (2.92) | | | | |
| 69.75-69.85 | | 67.95 | | | | 67.95 | 0.10 | < 0.016 | 0.03 | (2.86) | | | | |
| 69.85-69.95 | | 68.05 | | | | 68.05 | 1.95 | < 0.016 | 0.08 | (2.86) | | | | |
| 69.95-70.05 | | 70.00 | | | | 70.00 | 1.10 | 0.12 | 0.18 | (2.86) | | | | |
| 70.05-71.10 | | 71.10 | | | | 71.10 | | | | | | Total | 95.3% | |

N.B: 'L' signifie l'angle contre l'axe de carotte




Apc.11-(17) Colonne de sondage

MJS-15

Localité: Mbongga Nord Altitude: 235.6 m Direction: --- Angle: Vertical Profondeur: 50.00 m

| Echelle (m) | Colonne Géologique | Profondeur Angle Carotte (m) (°) | Description des formations géologiques | Minéralisations Altérations | Niveau échantillon pour examens | Résultats d'analyse | | | | Densité (g/cm ³) | ROD (g/m) | Récupération Carottes (%) | Echelle (m) |
|-------------|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | Numéro échantillon | Profondeur (m) | Longueur échantillon (m) | Alu g/l | | | | |
| 0-3.00 | | | sol latéritique caillouteux | | | | | | | | | | |
| 3.00-4.20 | | 3.00 | roche fortement altérée dérivant peut-être du tuf schisteux, meuble, contenant des fragments de veinules de quartz | | | | 3.00 | | | | | | |
| 4.20-5.40 | | 4.20 | sédiment, seulement, carottes non récupérées | | | | 3.40 | 2.40 | 0.062 | (12.10) | | | |
| 5.40-5.90 | | 5.90 | la même formation que celle rencontrée dans l'intervalle allant de 3.00-4.20m | | | | 5.90 | 0.50 | 0.031 | (1.73) | | | |
| 5.90-12.0 | | 5.90 | Tuf schisteux, brun rougeâtre avec teinte pourpre, fortement altéré, meuble | | | | 8.00 | 2.10 | 0.17 | (12.13) | | | |
| 7.2-7.40 | | 7.2 | brun jaunâtre, taché par limonite | | | | 10.00 | 2.00 | 0.26 | (12.08) | | | |
| 7.8-7.9 | | 7.8 | idem | | | | 12.00 | 2.00 | <0.016 | (12.13) | | | |
| 12.0-23.5 | | 12.00 | Tuf schisteux, gris brunâtre, altéré, légèrement meuble, tâches de limonite dans les fractures, plans de schistosité, peu de veines de quartz | | | | 14.00 | 2.00 | <0.016 | (12.12) | | | |
| 14.5 | | 14.50 | très mince veine de quartz | | | | 16.00 | 2.00 | <0.016 | (12.12) | | | |
| 18.1-18.5 | | 18.1 | carottes caillouteuses | | | | 18.00 | 2.00 | <0.016 | (12.12) | | | |
| 19.9-21.6 | | 19.9 | carottes caillouteuses, tâches de limonite, zone fracturée | | | | 20.00 | 2.00 | <0.016 | (12.13) | | | |
| 23.4-23.5 | | 23.4 | veinule de quartz (ép=0.5cm, L=40') | | | | 22.00 | 2.00 | 0.016 | (12.05) | | | |
| 30.15-50.00 | | 30.15 | fortement tachés par la limonite | | | | 24.00 | 2.00 | <0.016 | (12.19) | | | |
| 30.15-50.00 | | 30.15 | Tuf schisteux, gris verdâtre avec teinte brune, associé avec des veinules à argile (fréquence de 0.5/m), tâches de limonite dans les fractures et les plans de schistosité etc. | | | | 26.00 | 2.00 | <0.016 | (12.12) | | | |
| 24.8-25.8 | | 24.8 | zone faiblement fracturée, carottes sous forme de cailloux | | | | 28.00 | 2.00 | <0.016 | (12.15) | | | |
| 30.15-50.00 | | 30.15 | zone fracturée le long de faille, carottes caillouteuses | | | | 30.00 | 2.00 | <0.016 | (2.35) | | | |
| 30.15-50.00 | | 30.15 | Tuf andésitique schisteux, gris verdâtre avec teinte brune à gris brunâtre, faiblement recoupé par stockwork de calcite, généralement faiblement oxydé | | | | 32.00 | 2.00 | <0.016 | (12.26) | | | |
| 31.2-32.0 | | 31.2 | zone fracturée avec boue de faille | | | | 34.00 | 2.00 | <0.016 | (12.28) | | | |
| 33.55-33.65 | | 33.55 | faille de remplissage | | | | 34.00 | 0.85 | 0.016 | (12.28) | | | |
| 34.0-36.2 | | 34.0 | légèrement silicifiée, recoupée par veinules de calcite-quartz (fréquence: 2/m) et très minces veines de calcite | | | | 35.00 | 0.10 | <0.016 | (12.35) | | | |
| 34.0-34.06 | | 34.0 | veine de quartz (ép=6cm, L=45') | | | | 36.00 | 0.90 | 0.031 | (12.35) | | | |
| 35.0-35.10 | | 35.0 | deux (2) veinules de quartz (ép=1cm, L=30' tâches de limonite) | | | | 38.00 | 2.00 | 0.12 | (12.31) | | | |
| 35.5-35.65 | | 35.5 | deux (2) veinules de quartz-calcite (ép=1cm, 30' - 70', tâches de limonite) | | | | 40.00 | 2.00 | 0.12 | (2.50) | | | |
| 35.75-35.85 | | 35.75 | veine à quartz-calcite (ép=5cm, irrégulière, à druses) | | | | 40.90 | 0.80 | 0.031 | (2.50) | | | |
| 40.5-41.1 | | 40.5 | veine lentiforme à calcite-quartz parallèle au sondage (ép=5cm) | | | | 41.10 | 2.10 | 0.047 | (12.51) | | | |
| 43.1-50.0 | | 43.1 | zone silicifiée, oxydée, pauvre en veinule de calcite | | | | 43.80 | 0.40 | 0.53 | (12.42) | | | |
| 43.2-43.6 | | 43.2 | stockwork irrégulière de veinules à quartz (longueur maximum: 5cm) | | | | 43.80 | 1.40 | <0.016 | (2.68) | | | |
| 45.0 | | 45.0 | veinule de quartz parallèle avec la schistosité (ép=0.8cm, L=15') | | | | 45.00 | 2.00 | <0.031 | (2.68) | | | |
| 47.2 | | 47.2 | veinule de quartz (ép=0.5cm, L=45') | | | | 47.00 | 2.00 | 0.28 | (2.51) | | | |
| 48.0 | | 48.0 | veinule de quartz de forme irrégulière (ép=0.3cm) | | | | 49.00 | 1.00 | <0.016 | (2.56) | | | |
| 50.00 | | 50.00 | | | | | 50.00 | | | | | | |

N.B: "L" signifie l'angle contre l'axe de carotte



Apc.11-(18) Colonne de sondage

MJS-16

Localité: Mbanga Nord

Altitude: 235.1 m

Direction: —

Angle: Vertical

Profondeur: 51.4 m

| Echelle (m) | Colonne Géologique | Profondeur Angle Carotte (m) (°) | Description des formations géologiques | Minéralisations Altérations | Nombre échantillon pour examens | Résultats d'analyse | | | | Densité (g/cm ³) | ROD (cm/m) | Récupération Carottes (%) | Echelle (m) |
|-------------|--------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----|------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | Profondeur (m) | Longueur échantillon (m) | Au g/l | S % | | | | |
| 0-3.00 | | | Soi brun à fragments de veine de quartz | | | | | | | | | | |
| 3.00-8.20 | | 3.00 | Roche schisteuse fortement altérée, sans doute dérivant de tuf schisteux, meuble, de couleur gris clair brunâtre. | | | | | | | | | | |
| 3.0-6.1 | | | associée à des veinules à oxydes de fer noirs sous forme de stockwork. | | | | | | | | | | |
| 7.65 | | | interfritée avec tuf gréseux | | | | | | | | | | |
| 8.20-14.10 | | 8.20 | Tuf schisteux de couleur gris brunâtre, fortement altéré, meuble, quelques fractures sont remplies par des placages d'oxydes noirs de fer. | | | | | | | | | | |
| 8.7-14.8 | | | petits fragments de carottes, zone légèrement argileuse | | | | | | | | | | |
| 14.1-19.1 | | 14.10 | Tuf schisteux, de couleur brun rougeâtre, fortement altéré, meuble | | | | | | | | | | |
| 15.35 | | 15.35 | veinule de quartz avec oxydes noirs de fer (ép=4cm) | | | | | | | | | | |
| 16.65-16.95 | | 16.65 | veine de quartz avec oxydes de fer, fer visible en grains n'a pas été vu. | | | | | | | | | | |
| 19.1-21.6 | | 19.10 | Tuf schisteux, gris brunâtre altéré, légèrement meuble, à plan schistoïde ondule. (rubanement). | | | | | | | | | | |
| 21.6-27.4 | | 21.60 | Tuf andésitique schisteux, gris brunâtre avec teinte verdâtre, oxydes de fer visibles le long des cassures et plans de schistosité | | | | | | | | | | |
| 22.9-27.4 | | 22.90 | zone fracturée, carottes en calibres | | | | | | | | | | |
| 26.4-26.60 | | 26.40 | zone de faille avec faille de remplissage. | | | | | | | | | | |
| 26.6-27.4 | | 26.60 | quelques fractures (cassures) sont remplies par des placages d'oxydes noirs de fer et des minéraux de association | | | | | | | | | | |
| 27.4-51.40 | | 27.40 | Tuf andésitique schisteux, de couleur gris verdâtre, certaines fractures sont tachées par limonite, recoupé par des stockwork à veinules de calcite (ép<0.5cm) | | | | | | | | | | |
| 28.0-29.7 | | 28.00 | zone fracturée, carottes sous forme de calibres | | | | | | | | | | |
| 29.0-29.6 | | 29.00 | faille | | | | | | | | | | |
| 30.9-31.50 | | 30.90 | zone cisailée, failles partiellement argileuses | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | 34.00 | faille de remplissage 45° | | | | | | | | | | |
| 36.2-46.5 | | 36.20 | zone oxydée | | | | | | | | | | |
| 36.2-38.6 | | 36.20 | carottes calibres | | | | | | | | | | |
| 39.1-40.0 | | 39.10 | idem | | | | | | | | | | |
| 41.4-44.7 | | 41.40 | idem | | | | | | | | | | |
| 40.0-46.5 | | 40.00 | légèrement silicifiée, tachée par limonite | | | | | | | | | | |
| 46.5-51.4 | | 46.50 | zone silicifiée | | | | | | | | | | |
| 48.5-49.2 | | 48.50 | fortement tachée par limonite, associée à de veinule irrégulière de quartz (ép=1cm) | | | | | | | | | | |
| 49.2-49.6 | | 49.20 | veinule de quartz tachée par la limonite | | | | | | | | | | |
| 49.6-50.0 | | 49.60 | plusieurs veinules de quartz parallèles à la schistosité (ép= 1 cm) | | | | | | | | | | |
| 50.0-51.4 | | 50.00 | silicifiée et légèrement teintée par la limonite | | | | | | | | | | |
| 51.40 | | 51.40 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | 9.2% | | | | | |

N.B: "L" signifie l'angle contre l'axe de carotte

1

2

3

Apc.11-(19) Colonne de sondage

MJS-17

Localité: Mbongo Nord

Altitude: 235.9 m

Directions: —

Angle: Vertical

Profondeur: 51.30 m

| Echelle (m) | Colonne Géologique | Profondeur Angle Carotte (m) (°) | Description des formations géologiques | Minéralisations Altérations | Numéro échantillon pour analyses | Résultats d'analyse | | | | Densité (g/cm³) | ROD (cm/m) | Récupération Carottes (%) | Isochore (m) |
|---------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | Numéro échantillon | Profondeur (m) | Longueur échantillon (m) | AU g/l | | | | |
| 0-2.60 | Soil indurique calcaireux | | | | | | | | | | | | |
| 2.60-11.10 | Tuf schisteux, brun pâle à gris clair brunâtre, fortement altéré, meuble, rarement associé à des veines à limonite, particulièrement avec de la sorcrite (hydraté) | 2.60 | | | | | | | | | | | |
| 11.1-20.4 | Tuf schisteux, brun rougeâtre, fortement altéré, meuble, certaines fractures sont remplies par des oxydes noirs de fer. | 11.10 | | | | | | | | | | | |
| 11.5-12.6 | faible taux de récupération (55%) | | | | | | | | | | | | |
| 7.7-10.2 | faible (bas) taux de récupération (52%) | | | | | | | | | | | | |
| 11.1-20.4 | Tuf schisteux, brun rougeâtre, fortement altéré, meuble, certaines fractures sont remplies par des oxydes noirs de fer. | 11.10 | | | | | | | | | | | |
| 11.5-12.6 | faible taux de récupération (55%) | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | veinules à quartz fragmenté (φ : 1cm) avec oxydes de fer | 12.60 | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | très minces veinules de quartz (ép<0.5cm), observées à 15.3cm. | 15.30 | | | | | | | | | | | |
| 15.75m, 15.9m, 17.2m etc. | faisant des angles variant de 60° à 70° | 15.75 | | | | | | | | | | | |
| 20.4-26.4 | Tuf schisteux, brun jaunâtre, taché par la limonite, la plupart des carottes sont sous forme de cailloux | 20.40 | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | fragment de veinules de quartz (ép=1cm) avec oxydes de fer | 24.00 | | | | | | | | | | | |
| 26.4-28.2 | Tuf schisteux, brun rougeâtre avec fond à teinte verdâtre, altéré, légèrement dur, la plupart des carottes sous forme de cailloux; recoupé par des veinules à limonite dérivant probablement des sulfures, (ép ± 0.1cm) sous forme de stockwork | 26.40 | | | | | | | | | | | |
| 28.2-34.6 | Tuf schisteux, brun jaunâtre fortement altéré, légèrement meuble, taché par la limonite | 28.20 | | | | | | | | | | | |
| 29.7-30.2 | couleur brun rougeâtre, veine à quartz fragmenté observé à 29.7m | 29.70 | | | | | | | | | | | |
| 33.0-35.0 | faible taux de récupération (33%) | | | | | | | | | | | | |
| 34.6-37.2 | Tuf schisteux, brun jaunâtre faiblement silicifié, dur à moyennement dur, oxydé; recoupé par des veinules de quartz (Fréquence=0.5/m, ép=0.2cm, L=60') | 34.60 | | | | | | | | | | | |
| 37.2-38.6 | Tuf andésitique schisteux, gris verdâtre, faiblement altéré, légèrement dur, des fractures faisant un angle de 0° avec l'axe des carottes sont observés | 37.20 | | | | | | | | | | | |
| 38.6-48.0 | Tuf andésitique schisteux, gris, verdâtre, faiblement altéré, recoupé par stockwork à veinules de calcite et aussi par des veinules à quartz-calcite tachées par la limonite. | 38.60 | | | | | | | | | | | |
| 40.3 | veinule leucocristalline de quartz-calcite (ép=max 2cm) | 40.30 | | | | | | | | | | | |
| 41.1-41.3 | stockwork irrégulier à veinules de quartz (ép=max 2cm) | 41.10 | | | | | | | | | | | |
| 45.8-46.2 | zone fracturée tachée par la limonite | 45.80 | | | | | | | | | | | |
| 48.0-51.3 | Tuf schisteux, de couleur gris brunâtre, avec teinte (faible) verdâtre, faiblement silicifié, recoupé partiellement par des veinules de quartz, dur | 48.00 | | | | | | | | | | | |
| 50.15 | veinule de quartz (ép=1cm, L=70') | 50.15 | | | | | | | | | | | |
| 51.30 | | 51.30 | | | | | | | | | | | |

N.B: "L" signifie l'angle contre l'axe de carotte

1

2

3

Apc.12 Résultat d'analyse chimique des échantillons de tranchée



| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-1-001 | 302 m - 300 m | 2 m | 0.311 |
| MT-1-002 | 300 m - 298 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-003 | 298 m - 296 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-004 | 296 m - 294 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-005 | 294 m - 292 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-006 | 292 m - 290 m | 2 m | 0.109 |
| MT-1-007 | 290 m - 288 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-008 | 288 m - 286 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-009 | 286 m - 284 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-010 | 284 m - 282 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-011 | 282 m - 280 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-012 | 280 m - 278 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-013 | 278 m - 276 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-014 | 276 m - 274 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-015 | 274 m - 272 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-016 | 272 m - 270 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-017 | 270 m - 268 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-018 | 268 m - 266 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-019 | 266 m - 264 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-020 | 264 m - 262 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-021 | 262 m - 260 m | 2 m | 0.140 |
| MT-1-022 | 260 m - 258 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-023 | 258 m - 256 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-024 | 256 m - 254 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-025 | 254 m - 252 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-026 | 252 m - 250 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-027 | 250 m - 248 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-028 | 248 m - 246 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-029 | 246 m - 244 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-030 | 244 m - 242 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-031 | 242 m - 240 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-032 | 240 m - 238 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-033 | 238 m - 236 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-034 | 236 m - 234 m | 2 m | 0.233 |
| MT-1-035 | 234 m - 232 m | 2 m | 0.607 |
| MT-1-036 | 232 m - 230 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-037 | 230 m - 228 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-038 | 228 m - 226 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-039 | 226 m - 224 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-040 | 224 m - 222 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-041 | 222 m - 220 m | 2 m | 0.187 |
| MT-1-042 | 220 m - 218 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-043 | 218 m - 216 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-044 | 216 m - 214 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-045 | 214 m - 212 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-046 | 212 m - 210 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-047 | 210 m - 208 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-048 | 208 m - 206 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-049 | 206 m - 204 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-050 | 204 m - 202 m | 2 m | 0.078 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-1-051 | 202 m - 200 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-052 | 200 m - 198 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-053 | 198 m - 196 m | 2 m | 0.171 |
| MT-1-054 | 196 m - 194 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-055 | 194 m - 192 m | 2 m | 0.327 |
| MT-1-056 | 192 m - 190 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-057 | 190 m - 188 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-058 | 188 m - 186 m | 2 m | 0.109 |
| MT-1-059 | 186 m - 184 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-060 | 184 m - 182 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-061 | 182 m - 180 m | 2 m | 0.140 |
| MT-1-062 | 180 m - 178 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-063 | 178 m - 176 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-064 | 176 m - 174 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-065 | 174 m - 172 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-066 | 172 m - 170 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-067 | 170 m - 168 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-068 | 168 m - 166 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-069 | 166 m - 164 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-070 | 164 m - 162 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-071 | 162 m - 160 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-072 | 160 m - 158 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-073 | 158 m - 156 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-074 | 156 m - 154 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-075 | 154 m - 152 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-076 | 152 m - 150 m | 2 m | 0.202 |
| MT-1-077 | 150 m - 148 m | 2 m | 0.202 |
| MT-1-078 | 148 m - 146 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-079 | 146 m - 144 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-080 | 144 m - 142 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-081 | 142 m - 140 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-082 | 140 m - 138 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-083 | 138 m - 136 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-084 | 136 m - 134 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-085 | 134 m - 132 m | 2 m | 0.109 |
| MT-1-086 | 132 m - 130 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-087 | 130 m - 128 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-088 | 128 m - 126 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-089 | 126 m - 124 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-090 | 124 m - 122 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-091 | 122 m - 120 m | 2 m | 0.233 |
| MT-1-092 | 120 m - 118 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-093 | 118 m - 116 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-094 | 116 m - 114 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-095 | 114 m - 112 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-096 | 112 m - 110 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-097 | 110 m - 108 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-098 | 108 m - 106 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-099 | 106 m - 104 m | 2 m | <0.016 |
| MT-1-100 | 104 m - 102 m | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-1-101 | 102 m - 100 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-102 | 100 m - 98 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-103 | 98 m - 96 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-104 | 96 m - 94 m | 2 m | <0.016 |
| MT-1-105 | 94 m - 92 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-106 | 92 m - 90 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-107 | 90 m - 88 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-108 | 88 m - 86 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-109 | 86 m - 84 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-110 | 84 m - 82 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-111 | 82 m - 80 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-112 | 80 m - 78 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-113 | 78 m - 76 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-114 | 76 m - 74 m | 2 m | 0.156 |
| MT-1-115 | 74 m - 72 m | 2 m | 1.664 |
| MT-1-116 | 72 m - 70 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-117 | 70 m - 68 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-118 | 68 m - 66 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-119 | 66 m - 64 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-120 | 64 m - 62 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-121 | 62 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-122 | 60 m - 58 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-123 | 58 m - 56 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-124 | 56 m - 54 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-125 | 54 m - 52 m | 2 m | 0.109 |
| MT-1-126 | 52 m - 50 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-127 | 50 m - 48 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-128 | 48 m - 46 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-129 | 46 m - 44 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-130 | 44 m - 42 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-131 | 42 m - 40 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-132 | 40 m - 38 m | 2 m | 0.233 |
| MT-1-133 | 38 m - 36 m | 2 m | 2.193 |
| MT-1-134 | 36 m - 34 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-135 | 34 m - 32 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-136 | 32 m - 30 m | 2 m | 0.062 |
| MT-1-137 | 30 m - 28 m | 2 m | 0.031 |
| MT-1-138 | 28 m - 26 m | 2 m | <0.016 |
| MT-1-139 | 26 m - 24 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-140 | 24 m - 22 m | 2 m | 0.124 |
| MT-1-141 | 22 m - 20 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-142 | 20 m - 18 m | 2 m | 0.047 |
| MT-1-143 | 18 m - 16 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-144 | 16 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-1-145 | 14 m - 12 m | 2 m | 0.016 |
| MT-1-146 | 12 m - 10 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-147 | 10 m - 8 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-148 | 8 m - 6 m | 2 m | 0.093 |
| MT-1-149 | 6 m - 4 m | 2 m | 0.109 |
| MT-1-150 | 4 m - 2 m | 2 m | 0.093 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| MT-1-151 | 2 m - 0 m | 2 m | 0.078 |
| MT-1-152 | 0 N - 2 N | 2 m | 0.078 |
| MT-1-153 | 2 N - 4 N | 2 m | 0.062 |
| MT-1-154 | 4 N - 6 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-155 | 6 N - 8 N | 2 m | 0.124 |
| MT-1-156 | 8 N - 10 N | 2 m | 0.062 |
| MT-1-157 | 10 N - 12 N | 2 m | 0.078 |
| MT-1-158 | 12 N - 14 N | 2 m | 0.093 |
| MT-1-159 | 14 N - 16 N | 2 m | 0.078 |
| MT-1-160 | 16 N - 18 N | 2 m | 0.062 |
| MT-1-161 | 18 N - 20 N | 2 m | 0.078 |
| MT-1-162 | 20 N - 22 N | 2 m | 0.062 |
| MT-1-163 | 22 N - 24 N | 2 m | 0.062 |
| MT-1-164 | 24 N - 26 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-165 | 26 N - 28 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-166 | 28 N - 30 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-167 | 30 N - 32 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-168 | 32 N - 34 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-169 | 34 N - 36 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-170 | 36 N - 38 N | 2 m | 0.062 |
| MT-1-171 | 38 N - 40 N | 2 m | 0.047 |
| MT-1-172 | 40 N - 42 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-173 | 42 N - 44 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-174 | 44 N - 46 N | 2 m | 0.109 |
| MT-1-175 | 46 N - 48 N | 2 m | 0.047 |
| MT-1-176 | 48 N - 50 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-177 | 50 N - 52 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-178 | 52 N - 54 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-179 | 54 N - 56 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-180 | 56 N - 58 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-181 | 58 N - 60 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-182 | 60 N - 62 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-183 | 62 N - 64 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-184 | 64 N - 66 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-185 | 66 N - 68 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-186 | 68 N - 70 N | 2 m | <0.016 |
| MT-1-187 | 70 N - 72 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-188 | 72 N - 74 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-189 | 74 N - 76 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-190 | 76 N - 78 N | 2 m | <0.016 |
| MT-1-191 | 78 N - 80 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-192 | 80 N - 82 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-193 | 82 N - 84 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-194 | 84 N - 86 N | 2 m | 0.016 |
| MT-1-195 | 86 N - 88 N | 2 m | 0.047 |
| MT-1-196 | 88 N - 90 N | 2 m | 0.047 |
| MT-1-197 | 90 N - 92 N | 2 m | 0.047 |
| MT-1-198 | 92 N - 94 N | 2 m | 0.047 |
| MT-1-199 | 94 N - 96 N | 2 m | 0.031 |
| MT-1-200 | 96 N - 98 N | 2 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|
| MT-1-201 | 98 N - 100 N | 2 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-2-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-002 | 2 m - 4 m | 2 m | 0.187 |
| MT-2-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-004 | 6 m - 8 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-006 | 10 m - 12 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-007 | 12 m - 14 m | 2 m | 0.109 |
| MT-2-008 | 14 m - 16 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.171 |
| MT-2-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-014 | 26 m - 28 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-015 | 28 m - 30 m | 2 m | 0.669 |
| MT-2-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 18.009 |
| MT-2-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.280 |
| MT-2-018 | 34 m - 36 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.109 |
| MT-2-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.124 |
| MT-2-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.435 |
| MT-2-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.280 |
| MT-2-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.124 |
| MT-2-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.124 |
| MT-2-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.187 |
| MT-2-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.171 |
| MT-2-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-2-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.311 |
| MT-2-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.529 |
| MT-2-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.109 |
| MT-2-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.109 |
| MT-2-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.124 |
| MT-2-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.140 |
| MT-2-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.109 |
| MT-2-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.264 |
| MT-2-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.156 |
| MT-2-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.124 |
| MT-2-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.062 |
| MT-2-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.093 |
| MT-2-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.047 |
| MT-2-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.016 |
| MT-2-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.078 |
| MT-2-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.016 |
| MT-2-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.016 |
| MT-2-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.016 |
| MT-2-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.016 |
| MT-2-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.016 |
| MT-2-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.824 |
| MT-2-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.031 |
| MT-2-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/l) |
|-----------------------|---------------------|----------|--------------|
| MT-1M-1 | 201.70 m - 202.30 m | 0.60 m | 0.062 |
| MT-1M-2 | 206.00 m - 206.50 m | 0.50 m | 0.093 |
| MT-1M-3 | 207.00 m - 207.50 m | 0.50 m | 0.093 |
| MT-1M-4 | 215.50 m - 216.00 m | 0.50 m | 0.062 |
| MT-1M-5 | 225.40 m - 226.00 m | 0.60 m | 0.062 |
| MT-1M-6 | 229.20 m - 229.70 m | 0.50 m | 0.171 |
| MT-1M-7 | 237.70 m - 238.30 m | 0.60 m | 0.016 |
| MT-1M-8 | 2.00 N - 3.00 N | 1.00 m | 0.062 |
| MT-1M-9 | 17.60 N - 18.00 N | 0.40 m | 0.062 |
| MT-1M-10 | 26.00 N - 26.80 N | 0.80 m | 0.047 |
| MT-1M-11 | 29.50 N - 30.00 N | 0.50 m | 0.031 |
| MT-1M-12 | 35.40 N - 35.80 N | 0.40 m | 0.047 |
| MT-1M-13 | 44.00 N - 45.00 N | 1.00 m | 0.062 |
| MT-1M-14 | 48.00 N - 49.00 N | 1.00 m | 0.031 |
| MT-1M-15 | 49.00 N - 49.50 N | 0.50 m | 0.031 |
| MT-1M-16 | 59.60 N - 60.00 N | 0.40 m | 0.031 |
| MT-1M-17 | 60.00 N - 61.00 N | 1.00 m | 0.031 |
| MT-1M-18 | 79.00 N - 80.00 N | 1.00 m | 0.031 |
| MT-1M-19 | 81.90 N - 82.80 N | 0.90 m | 0.047 |
| MT-1M-20 | 82.80 N - 83.60 N | 0.80 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/l) |
|-----------------------|--------------|----------|---------------|
| MT-2M-1 | 29m vertical | 0.30 m | 21.741 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-4-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-002 | 2 m - 4 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-004 | 6 m - 8 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-006 | 10 m - 12 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-007 | 12 m - 14 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-008 | 14 m - 16 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-014 | 26 m - 28 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-015 | 28 m - 30 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-018 | 34 m - 36 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.140 |
| MT-4-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.202 |
| MT-4-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.187 |
| MT-4-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.233 |
| MT-4-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.171 |
| MT-4-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.731 |
| MT-4-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.233 |
| MT-4-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.233 |
| MT-4-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.156 |
| MT-4-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.311 |
| MT-4-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.762 |
| MT-4-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.342 |
| MT-4-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.218 |
| MT-4-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 2.815 |
| MT-4-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 1.182 |
| MT-4-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.218 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-4-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.187 |
| MT-4-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 1.384 |
| MT-4-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.280 |
| MT-4-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.778 |
| MT-4-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.327 |
| MT-4-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.373 |
| MT-4-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.358 |
| MT-4-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 1.026 |
| MT-4-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.358 |
| MT-4-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 2.162 |
| MT-4-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.871 |
| MT-4-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.560 |
| MT-4-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.140 |
| MT-4-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.202 |
| MT-4-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.778 |
| MT-4-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.389 |
| MT-4-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.156 |
| MT-4-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.218 |
| MT-4-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.280 |
| MT-4-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.420 |
| MT-4-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.187 |
| MT-4-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.171 |
| MT-4-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.731 |
| MT-4-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.327 |
| MT-4-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.420 |
| MT-4-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.156 |
| MT-4-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.824 |
| MT-4-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.420 |
| MT-4-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.995 |
| MT-4-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.295 |
| MT-4-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.202 |
| MT-4-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.218 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-4-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.233 |
| MT-4-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.156 |
| MT-4-113 | 224 m - 226 m | 2 m | 0.669 |
| MT-4-114 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-115 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-116 | 230 m - 232 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-118 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.202 |
| MT-4-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.187 |
| MT-4-124 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-125 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.078 |
| MT-4-126 | 250 m - 252 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-127 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-128 | 254 m - 256 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-129 | 256 m - 258 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-130 | 258 m - 260 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-131 | 260 m - 262 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-132 | 262 m - 264 m | 2 m | 0.016 |
| MT-4-133 | 264 m - 266 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-134 | 266 m - 268 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-135 | 268 m - 270 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-136 | 270 m - 272 m | 2 m | 0.093 |
| MT-4-137 | 272 m - 274 m | 2 m | 0.233 |
| MT-4-138 | 274 m - 276 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-139 | 276 m - 278 m | 2 m | 1.151 |
| MT-4-140 | 278 m - 280 m | 2 m | 0.187 |
| MT-4-141 | 280 m - 282 m | 2 m | 0.202 |
| MT-4-142 | 282 m - 284 m | 2 m | 0.109 |
| MT-4-143 | 284 m - 286 m | 2 m | 0.124 |
| MT-4-144 | 286 m - 288 m | 2 m | 0.062 |
| MT-4-145 | 288 m - 290 m | 2 m | 0.047 |
| MT-4-146 | 290 m - 292 m | 2 m | 0.016 |
| MT-4-147 | 292 m - 294 m | 2 m | 0.031 |
| MT-4-148 | 294 m - 296 m | 2 m | 0.016 |
| MT-4-149 | 296 m - 298 m | 2 m | 0.016 |
| MT-4-150 | 298 m - 300 m | 2 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| MT-4M-01 | 25.80 m - 26.30 m | 0.50 m | 0.047 |
| MT-4M-02 | 32.50 m - 33.00 m | 0.50 m | 0.031 |
| MT-4M-03 | 48.80 m - 50.00 m | 1.20 m | 0.093 |
| MT-4M-04 | 63.60 m - 63.70 m | 0.10 m | 0.078 |
| MT-4M-05 | 80.30 m - 80.40 m | 0.10 m | 2.799 |
| MT-4M-06 | 93.80 m - 94.00 m | 0.20 m | 1.431 |
| MT-4M-07 | 119.70 m - 120.10 m | 0.40 m | 0.311 |
| MT-4M-08 | 182.00 m - 183.30 m | 1.30 m | 1.073 |
| MT-4M-09 | 199.30 m - 199.80 m | 0.50 m | 0.093 |
| MT-4M-10 | 203.50 m - 204.50 m | 1.00 m | 0.156 |
| MT-4M-11 | 206.20 m - 206.80 m | 0.60 m | 0.171 |
| MT-4M-12 | 207.40 m - 208.00 m | 0.60 m | 0.093 |
| MT-4M-13 | 212.00 m - 213.00 m | 1.00 m | 0.156 |
| MT-4M-14 | 213.00 m - 214.00 m | 1.00 m | 0.078 |
| MT-4M-15 | 214.00 m - 215.00 m | 1.00 m | 0.124 |
| MT-4M-16 | 215.00 m - 216.00 m | 1.00 m | 0.078 |
| MT-4M-17 | 216.00 m - 217.00 m | 1.00 m | 0.109 |
| MT-4M-18 | 218.00 m - 219.00 m | 1.00 m | 0.078 |
| MT-4M-19 | 219.00 m - 220.00 m | 1.00 m | 0.171 |
| MT-4M-20 | 232.00 m - 233.00 m | 1.00 m | 0.233 |
| MT-4M-21 | 233.00 m - 234.00 m | 1.00 m | 0.078 |
| MT-4M-22 | 250.00 m - 251.00 m | 1.00 m | 0.047 |
| MT-4M-23 | 253.50 m - 254.00 m | 0.50 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Profondeur | Longueur | Au (oz/t) | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|-----------|------------------|
| MT-5-50N | 100 N - 98 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-49N | 98 N - 96 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-48N | 96 N - 94 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-47N | 94 N - 92 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-46N | 92 N - 90 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-45N | 90 N - 88 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-44N | 88 N - 86 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-43N | 86 N - 84 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-42N | 84 N - 82 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-41N | 82 N - 80 N | -2 m | 0.0095 | 0.295 |
| MT-5-40N | 80 N - 78 N | -2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-39N | 78 N - 76 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-38N | 76 N - 74 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-37N | 74 N - 72 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-36N | 72 N - 70 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-35N | 70 N - 68 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-34N | 68 N - 66 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-33N | 66 N - 64 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-32N | 64 N - 62 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-31N | 62 N - 60 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-30N | 60 N - 58 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-29N | 58 N - 56 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-28N | 56 N - 54 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-27N | 54 N - 52 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-26N | 52 N - 50 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-25N | 50 N - 48 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-24N | 48 N - 46 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-23N | 46 N - 44 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-22N | 44 N - 42 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-21N | 42 N - 40 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-20N | 40 N - 38 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-19N | 38 N - 36 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-18N | 36 N - 34 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-17N | 34 N - 32 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-16N | 32 N - 30 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-15N | 30 N - 28 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-14N | 28 N - 26 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-13N | 26 N - 24 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-12N | 24 N - 22 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-11N | 22 N - 20 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-10N | 20 N - 18 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-09N | 18 N - 16 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-08N | 16 N - 14 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-07N | 14 N - 12 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-06N | 12 N - 10 N | -2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-05N | 10 N - 8 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-04N | 8 N - 6 N | -2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-03N | 6 N - 4 N | -2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-02N | 4 N - 2 N | -2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-01N | 2 N - 0 N | -2 m | 0.0010 | 0.031 |

| Numéro échantillon | Profondeur | Longueur | Au (oz/t) | Au (g/t) |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| MT-5-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-002 | 2 m - 4 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-004 | 6 m - 8 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-006 | 10 m - 12 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-007 | 12 m - 14 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-008 | 14 m - 16 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-014 | 26 m - 28 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-015 | 28 m - 30 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-018 | 34 m - 36 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.0100 | 0.311 |
| MT-5-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.0055 | 0.171 |
| MT-5-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.0050 | 0.156 |
| MT-5-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.0050 | 0.156 |
| MT-5-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.0750 | 2.333 |
| MT-5-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.0120 | 0.373 |

| Numéro échantillon | Profondeur | Longueur | Au (oz/t) | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|-----------|--------------|
| MT-5-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.0065 | 0.202 |
| MT-5-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.0040 | 0.124 |
| MT-5-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.0120 | 0.373 |
| MT-5-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.0055 | 0.171 |
| MT-5-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.0045 | 0.140 |
| MT-5-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.0065 | 0.202 |
| MT-5-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.0510 | 1.586 |
| MT-5-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.0060 | 0.187 |
| MT-5-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.0075 | 0.233 |
| MT-5-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.0055 | 0.171 |
| MT-5-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.0045 | 0.140 |
| MT-5-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.0055 | 0.171 |
| MT-5-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.0035 | 0.109 |
| MT-5-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.0045 | 0.140 |
| MT-5-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.0030 | 0.093 |
| MT-5-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.0045 | 0.140 |
| MT-5-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.0760 | 2.364 |

| Numéro échantillon | Profondeur | Longueur | Au (oz/t) | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|-----------|------------------|
| MT-5-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.0100 | 0.311 |
| MT-5-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.0205 | 0.638 |
| MT-5-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.0055 | 0.171 |
| MT-5-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.0025 | 0.078 |
| MT-5-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-113 | 224 m - 226 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-114 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-115 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.0015 | 0.047 |
| MT-5-116 | 230 m - 232 m | 2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-118 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.0020 | 0.062 |
| MT-5-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.0005 | 0.016 |
| MT-5-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |
| MT-5-124 | 246 m - 248 m | 2 m | <0.0005 | <0.016 |
| MT-5-125 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.0010 | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| MT-5M-1 | 169.70 m - 169.80 m | 0.10 m | 0.700 |
| MT-5M-2 | 159.80 m - 160.00 m | 0.20 m | 0.093 |
| MT-5M-3 | 126.00 m - 126.30 m | 0.30 m | 0.078 |
| MT-5M-4 | 116.20 m - 116.40 m | 0.20 m | 0.062 |
| MT-5M-5 | 110.70 m - 110.90 m | 0.20 m | 0.171 |
| MT-5M-6 | 90.00 m - 90.20 m | 0.20 m | 0.047 |
| MT-5M-7 | 80.00 m - 80.20 m | 0.20 m | 0.062 |
| MT-5M-8 | 63.00 m - 63.20 m | 0.20 m | 0.047 |
| MT-5M-9 | 10.30 m - 10.50 m | 0.20 m | 0.031 |
| MT-5M-10 | 75.00 N - 76.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-11 | 74.00 N - 75.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-12 | 73.00 N - 74.00 N | 1.00 m | 0.109 |
| MT-5M-13 | 72.00 N - 73.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-14 | 68.00 N - 69.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-15 | 67.00 N - 68.00 N | 1.00 m | 0.016 |
| MT-5M-16 | 66.00 N - 67.00 N | 1.00 m | 0.016 |
| MT-5M-17 | 56.00 N - 57.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-18 | 54.00 N - 55.00 N | 1.00 m | 0.047 |
| MT-5M-19 | 50.00 N - 51.00 N | 1.00 m | 0.031 |
| MT-5M-20 | 49.00 N - 50.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-21 | 11.00 N - 12.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-22 | 10.00 N - 11.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-5M-23 | 8.00 N - 9.00 N | 1.00 m | 0.016 |
| MT-5M-24 | 7.00 N - 8.00 N | 1.00 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-6-50N | 100 N - 98 N | 2 m | 0.016 |
| MT-6-49N | 98 N - 96 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-48N | 96 N - 94 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-47N | 94 N - 92 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-46N | 92 N - 90 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-45N | 90 N - 88 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-44N | 88 N - 86 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-43N | 86 N - 84 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-42N | 84 N - 82 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-41N | 82 N - 80 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-40N | 80 N - 78 N | 2 m | 0.016 |
| MT-6-39N | 78 N - 76 N | 2 m | 0.031 |
| MT-6-38N | 76 N - 74 N | 2 m | 0.016 |
| MT-6-37N | 74 N - 72 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-36N | 72 N - 70 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-35N | 70 N - 68 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-34N | 68 N - 66 N | 2 m | 0.031 |
| MT-6-33N | 66 N - 64 N | 2 m | 0.031 |
| MT-6-32N | 64 N - 62 N | 2 m | 0.078 |
| MT-6-31N | 62 N - 60 N | 2 m | 0.093 |
| MT-6-30N | 60 N - 58 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-29N | 58 N - 56 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-28N | 56 N - 54 N | 2 m | 0.016 |
| MT-6-27N | 54 N - 52 N | 2 m | 0.016 |
| MT-6-26N | 52 N - 50 N | 2 m | 0.093 |
| MT-6-25N | 50 N - 48 N | 2 m | 0.109 |
| MT-6-24N | 48 N - 46 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-23N | 46 N - 44 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-22N | 44 N - 42 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-21N | 42 N - 40 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-20N | 40 N - 38 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-19N | 38 N - 36 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-18N | 36 N - 34 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-17N | 34 N - 32 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-16N | 32 N - 30 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-15N | 30 N - 28 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-14N | 28 N - 26 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-13N | 26 N - 24 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-12N | 24 N - 22 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-11N | 22 N - 20 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-10N | 20 N - 18 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-09N | 18 N - 16 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-08N | 16 N - 14 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-07N | 14 N - 12 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-06N | 12 N - 10 N | 2 m | 0.031 |
| MT-6-05N | 10 N - 8 N | 2 m | <0.016 |
| MT-6-04N | 8 N - 6 N | 2 m | 0.031 |
| MT-6-03N | 6 N - 4 N | 2 m | 0.062 |
| MT-6-02N | 4 N - 2 N | 2 m | 0.202 |
| MT-6-01N | 2 N - 0 N | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|
| MT-6-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-002 | 2 m - 4 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-003 | 4 m - 6 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-004 | 6 m - 8 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-006 | 10 m - 12 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-007 | 12 m - 14 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-008 | 14 m - 16 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-012 | 22 m - 24 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-014 | 26 m - 28 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-015 | 28 m - 30 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-018 | 34 m - 36 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-021 | 40 m - 42 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-022 | 42 m - 44 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.171 |
| MT-6-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.062 |
| MT-6-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.078 |
| MT-6-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-036 | 70 m - 72 m | 2 m | <0.016 |
| MT-6-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.093 |
| MT-6-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-6-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.016 |
| MT-6-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.031 |
| MT-6-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.062 |
| MT-6-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.062 |
| MT-6-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.062 |
| MT-6-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.047 |
| MT-6-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.078 |
| MT-6-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.187 |
| MT-6-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.202 |
| MT-6-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.078 |
| MT-6-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.140 |
| MT-6-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.062 |
| MT-6-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/l) |
|-----------------------|---------------------|----------|------------------|
| MT-6M-1 | 130.50 m - 131.20 m | 0.70 m | 0.031 |
| MT-6M-2 | 124.80 m - 125.20 m | 0.40 m | 0.031 |
| MT-6M-3 | 82.70 m - 82.90 m | 0.20 m | 0.016 |
| MT-6M-4 | 61.00 m - 61.30 m | 0.30 m | <0.016 |
| MT-6M-5 | 54.20 m - 54.60 m | 0.40 m | <0.016 |
| MT-6M-6 | 49.80 m - 49.90 m | 0.10 m | 0.016 |
| MT-6M-7 | 46.50 m - 46.60 m | 0.10 m | 0.016 |
| MT-6M-8 | 42.50 m - 42.60 m | 0.10 m | <0.016 |
| MT-6M-9 | 37.00 m - 37.30 m | 0.30 m | <0.016 |
| MT-6M-10 | 26.50 m - 26.70 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-6M-11 | 23.00 m - 23.50 m | 0.50 m | <0.016 |
| MT-6M-12 | 17.50 m - 17.70 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-6M-13 | 17.00 m - 17.10 m | 0.10 m | <0.016 |
| MT-6M-14 | 14.90 m - 15.10 m | 0.20 m | 0.078 |
| MT-6M-15 | 12.30 m - 12.50 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-6M-16 | 7.50 m - 7.60 m | 0.10 m | 0.016 |
| MT-6M-18 | 97.80 N - 98.30 N | 0.50 m | 0.016 |
| MT-6M-19 | 87.00 N - 87.60 N | 0.60 m | <0.016 |
| MT-6M-20 | 85.60 N - 90.30 N | 4.70 m | <0.016 |
| MT-6M-21 | 76.50 N - 77.00 N | 0.50 m | <0.016 |
| MT-6M-22 | 69.00 N - 70.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-23 | 68.00 N - 69.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-24 | 67.00 N - 68.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-25 | 66.00 N - 67.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-26 | 52.00 N - 53.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-27 | 48.80 N - 49.30 N | 0.50 m | 0.078 |
| MT-6M-28 | 39.00 N - 40.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-29 | 38.00 N - 39.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-30 | 35.00 N - 36.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-31 | 33.00 N - 34.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-32 | 32.00 N - 33.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-33 | 31.00 N - 32.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-34 | 27.00 N - 28.00 N | 1.00 m | <0.016 |
| MT-6M-35 | 15.00 N - 16.00 N | 1.00 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-7-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-002 | 2 m - 4 m | 2 m | <0.016 |
| MT-7-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-004 | 6 m - 8 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-006 | 10 m - 12 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-007 | 12 m - 14 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-008 | 14 m - 16 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-011 | 20 m - 22 m | 2 m | <0.016 |
| MT-7-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-014 | 26 m - 28 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-015 | 28 m - 30 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-018 | 34 m - 36 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-022 | 42 m - 44 m | 2 m | <0.016 |
| MT-7-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.016 |
| MT-7-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 2.333 |
| MT-7-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.218 |
| MT-7-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/l) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-7-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.124 |
| MT-7-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.233 |
| MT-7-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.124 |
| MT-7-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.156 |
| MT-7-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.156 |
| MT-7-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.187 |
| MT-7-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.404 |
| MT-7-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.156 |
| MT-7-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 1.026 |
| MT-7-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.311 |
| MT-7-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.124 |
| MT-7-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.171 |
| MT-7-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 2.193 |
| MT-7-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.498 |
| MT-7-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.109 |
| MT-7-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------|----------|--------------|
| MT-7-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.311 |
| MT-7-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.124 |
| MT-7-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.218 |
| MT-7-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 0.638 |
| MT-7-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.109 |
| MT-7-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.202 |
| MT-7-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.156 |
| MT-7-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.078 |
| MT-7-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.171 |
| MT-7-113 | 224 m - 226 m | 2 m | 0.124 |
| MT-7-114 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.233 |
| MT-7-115 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-116 | 230 m - 232 m | 2 m | 1.182 |
| MT-7-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.389 |
| MT-7-118 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.062 |
| MT-7-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.093 |
| MT-7-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.047 |
| MT-7-124 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.031 |
| MT-7-125 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------------|----------|------------------|
| MT-7M-1 | 4.00 m - 4.10 m | 0.10 m | 0.016 |
| MT-7M-2 | 24.70 m - 24.90 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-7M-3 | 30.40 m - 30.50 m | 0.10 m | <0.016 |
| MT-7M-4 | 63.00 m - 63.40 m | 0.40 m | 0.016 |
| MT-7M-5 | 74.00 m - 74.20 m | 0.20 m | 0.202 |
| MT-7M-6 | 91.00 m - 91.20 m | 0.20 m | 0.016 |
| MT-7M-7 | 102.50 m - 102.70 m | 0.20 m | 0.280 |
| MT-7M-8 | 108.20 m - 108.40 m | 0.20 m | 0.078 |
| MT-7M-9 | 112.00 m - 112.20 m | 0.20 m | 0.062 |
| MT-7M-10 | 130.00 m - 130.20 m | 0.20 m | 1.369 |
| MT-7M-11 | 168.70 m - 169.30 m | 0.60 m | 3.810 |
| MT-7M-12 | 179.50 m - 180.00 m | 0.50 m | 6.578 |
| MT-7M-13 | 194.00 m - 194.50 m | 0.50 m | 0.047 |
| MT-7M-14 | 208.20 m - 208.40 m | 0.20 m | 0.062 |
| MT-7M-15 | 211.20 m - 211.40 m | 0.20 m | 0.078 |
| MT-7M-16 | 219.50 m - 220.00 m | 0.50 m | 0.047 |
| MT-7M-17 | 222.50 m - 222.60 m | 0.10 m | 0.109 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|
| MT-8-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-002 | 2 m - 4 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-004 | 6 m - 8 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-005 | 8 m - 10 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-006 | 10 m - 12 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-007 | 12 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-008 | 14 m - 16 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-009 | 16 m - 18 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-012 | 22 m - 24 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-013 | 24 m - 26 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-014 | 26 m - 28 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-015 | 28 m - 30 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-016 | 30 m - 32 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-017 | 32 m - 34 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-018 | 34 m - 36 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-019 | 36 m - 38 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-020 | 38 m - 40 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-021 | 40 m - 42 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-022 | 42 m - 44 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-023 | 44 m - 46 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-024 | 46 m - 48 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-025 | 48 m - 50 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-032 | 62 m - 64 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.187 |
| MT-8-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-8-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-057 | 112 m - 114 m | 2 m | <0.016 |
| MT-8-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.373 |
| MT-8-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.016 |
| MT-8-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.047 |
| MT-8-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.031 |
| MT-8-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.156 |
| MT-8-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.202 |
| MT-8-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.093 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-8-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.171 |
| MT-8-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.171 |
| MT-8-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-113 | 224 m - 226 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-114 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-115 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-116 | 230 m - 232 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-118 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.062 |
| MT-8-124 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-125 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.591 |
| MT-8-126 | 250 m - 252 m | 2 m | 0.311 |
| MT-8-127 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-128 | 254 m - 256 m | 2 m | 0.233 |
| MT-8-129 | 256 m - 258 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-130 | 258 m - 260 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-131 | 260 m - 262 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-132 | 262 m - 264 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-133 | 264 m - 266 m | 2 m | 0.078 |
| MT-8-134 | 266 m - 268 m | 2 m | 0.093 |
| MT-8-135 | 268 m - 270 m | 2 m | 0.171 |
| MT-8-136 | 270 m - 272 m | 2 m | 0.311 |
| MT-8-137 | 272 m - 274 m | 2 m | 0.156 |
| MT-8-138 | 274 m - 276 m | 2 m | 0.171 |
| MT-8-139 | 276 m - 278 m | 2 m | 0.171 |
| MT-8-140 | 278 m - 280 m | 2 m | 0.233 |
| MT-8-141 | 280 m - 282 m | 2 m | 0.218 |
| MT-8-142 | 282 m - 284 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-143 | 284 m - 286 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-144 | 286 m - 288 m | 2 m | 0.187 |
| MT-8-145 | 288 m - 290 m | 2 m | 0.109 |
| MT-8-146 | 290 m - 292 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-147 | 292 m - 294 m | 2 m | 0.140 |
| MT-8-148 | 294 m - 296 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-149 | 296 m - 298 m | 2 m | 0.124 |
| MT-8-150 | 298 m - 300 m | 2 m | 0.093 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------------|----------|----------|
| MT-8M-1 | 14.90 m - 15.10 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-8M-2 | 27.70 m - 27.90 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-8M-3 | 34.00 m - 34.50 m | 0.50 m | 0.156 |
| MT-8M-4 | 48.00 m - 49.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-8M-5 | 61.60 m - 62.00 m | 0.40 m | <0.016 |
| MT-8M-6 | 74.50 m - 74.80 m | 0.30 m | 0.016 |
| MT-8M-7 | 79.00 m - 79.20 m | 0.20 m | 0.031 |
| MT-8M-8 | 85.30 m - 86.00 m | 0.70 m | 0.047 |
| MT-8M-9 | 110.00 m - 111.00 m | 1.00 m | 0.016 |
| MT-8M-10 | 133.60 m - 133.70 m | 0.10 m | <0.016 |
| MT-8M-11 | 151.00 m - 151.30 m | 0.30 m | 0.202 |
| MT-8M-12 | 176.00 m - 177.00 m | 1.00 m | 0.062 |
| MT-8M-13 | 188.50 m - 188.80 m | 0.30 m | 0.062 |
| MT-8M-14 | 196.50 m - 196.60 m | 0.10 m | 0.031 |
| MT-8M-15 | 206.50 m - 206.70 m | 0.20 m | 0.607 |
| MT-8M-16 | 212.50 m - 212.70 m | 0.20 m | 0.047 |
| MT-8M-17 | 225.00 m - 226.00 m | 1.00 m | 0.031 |
| MT-8M-18 | 245.00 m - 245.40 m | 0.40 m | 0.047 |
| MT-8M-19 | 276.50 m - 277.00 m | 0.50 m | 0.140 |
| MT-8M-20 | 288.30 m - 289.00 m | 0.70 m | 0.124 |
| MT-8M-21 | 293.00 m - 293.40 m | 0.40 m | 0.062 |
| MT-8M-22 | 130.00 m - 130.50 m | 0.50 m | 0.016 |
| MT-8M-23 | 35.00 m - 36.00 m | 1.00 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-9-001 | 0 m - 2 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-002 | 2 m - 4 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-003 | 4 m - 6 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-004 | 6 m - 8 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-005 | 8 m - 10 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-006 | 10 m - 12 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-007 | 12 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-008 | 14 m - 16 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-009 | 16 m - 18 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-013 | 24 m - 26 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-014 | 26 m - 28 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-015 | 28 m - 30 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-016 | 30 m - 32 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-017 | 32 m - 34 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-018 | 34 m - 36 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-019 | 36 m - 38 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-020 | 38 m - 40 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-022 | 42 m - 44 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-024 | 46 m - 48 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-025 | 48 m - 50 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-026 | 50 m - 52 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-027 | 52 m - 54 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-032 | 62 m - 64 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-035 | 68 m - 70 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-038 | 74 m - 76 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-039 | 76 m - 78 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-040 | 78 m - 80 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-041 | 80 m - 82 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-9-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-055 | 108 m - 110 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 1.446 |
| MT-9-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.544 |
| MT-9-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.156 |
| MT-9-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|
| MT-9-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 0.156 |
| MT-9-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.109 |
| MT-9-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.311 |
| MT-9-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.233 |
| MT-9-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-113 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-114 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-115 | 230 m - 232 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-116 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-117 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-118 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-119 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.171 |
| MT-9-120 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-121 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-122 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-123 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-124 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-125 | 250 m - 252 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-126 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-127 | 254 m - 256 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-128 | 256 m - 258 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-129 | 258 m - 260 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-130 | 260 m - 262 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-131 | 262 m - 264 m | 2 m | 0.233 |
| MT-9-132 | 264 m - 266 m | 2 m | 0.202 |
| MT-9-133 | 266 m - 268 m | 2 m | 0.187 |
| MT-9-134 | 268 m - 270 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-135 | 270 m - 272 m | 2 m | 0.529 |
| MT-9-136 | 272 m - 274 m | 2 m | 0.373 |
| MT-9-137 | 274 m - 276 m | 2 m | 0.964 |
| MT-9-138 | 276 m - 278 m | 2 m | 0.311 |
| MT-9-139 | 278 m - 280 m | 2 m | 0.669 |
| MT-9-140 | 280 m - 282 m | 2 m | 1.058 |
| MT-9-141 | 282 m - 284 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-142 | 284 m - 286 m | 2 m | 0.280 |
| MT-9-143 | 286 m - 288 m | 2 m | 0.233 |
| MT-9-144 | 288 m - 290 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-145 | 290 m - 292 m | 2 m | 0.342 |
| MT-9-146 | 292 m - 294 m | 2 m | 0.171 |
| MT-9-147 | 294 m - 296 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-148 | 296 m - 298 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-149 | 298 m - 300 m | 2 m | 0.140 |
| MT-9-150 | 300 m - 302 m | 2 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|
| MT-9-151 | 302 m - 304 m | 2 m | 0.233 |
| MT-9-152 | 304 m - 306 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-153 | 306 m - 308 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-154 | 308 m - 310 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-155 | 310 m - 312 m | 2 m | 0.607 |
| MT-9-156 | 312 m - 314 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-157 | 314 m - 316 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-158 | 316 m - 318 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-159 | 318 m - 320 m | 2 m | 0.233 |
| MT-9-160 | 320 m - 322 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-161 | 322 m - 324 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-162 | 324 m - 326 m | 2 m | 0.124 |
| MT-9-163 | 326 m - 328 m | 2 m | 0.093 |
| MT-9-164 | 328 m - 330 m | 2 m | 0.280 |
| MT-9-165 | 330 m - 332 m | 2 m | 0.078 |
| MT-9-166 | 332 m - 334 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-167 | 334 m - 336 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-168 | 336 m - 338 m | 2 m | 0.047 |
| MT-9-169 | 338 m - 340 m | 2 m | 0.062 |
| MT-9-170 | 340 m - 342 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-171 | 342 m - 344 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-172 | 344 m - 346 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-173 | 346 m - 348 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-174 | 348 m - 350 m | 2 m | <0.016 |
| MT-9-175 | 350 m - 352 m | 2 m | 0.031 |
| MT-9-176 | 352 m - 354 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-177 | 354 m - 356 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-178 | 356 m - 358 m | 2 m | 0.016 |
| MT-9-179 | 358 m - 360 m | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/l) |
|--------------------|---------------------|----------|----------|
| MT-9M-1 | 1.20 m - 1.80 m | 0.60 m | <0.016 |
| MT-9M-2 | 12.80 m - 13.30 m | 0.50 m | <0.016 |
| MT-9M-3 | 23.20 m - 24.00 m | 0.80 m | <0.016 |
| MT-9M-4 | 28.20 m - 28.40 m | 0.20 m | <0.016 |
| MT-9M-5 | 51.80 m - 52.20 m | 0.40 m | <0.016 |
| MT-9M-6 | 54.50 m - 56.00 m | 1.50 m | <0.016 |
| MT-9M-7 | 92.80 m - 93.80 m | 1.00 m | 0.031 |
| MT-9M-8 | 95.60 m - 96.80 m | 1.20 m | 0.016 |
| MT-9M-9 | 110.50 m - 112.00 m | 1.50 m | <0.016 |
| MT-9M-10 | 121.00 m - 123.00 m | 2.00 m | 0.016 |
| MT-9M-11 | 134.50 m - 136.00 m | 1.50 m | <0.016 |
| MT-9M-12 | 154.80 m - 155.30 m | 0.50 m | 16.485 |
| MT-9M-13 | 160.70 m - 161.20 m | 0.50 m | 0.093 |
| MT-9M-14 | 216.90 m - 217.20 m | 0.30 m | 12.877 |
| MT-9M-15 | 235.00 m - 235.20 m | 0.20 m | 0.062 |
| MT-9M-16 | 253.50 m - 254.50 m | 1.00 m | 0.031 |
| MT-9M-17 | 262.00 m - 262.50 m | 0.50 m | 5.568 |
| MT-9M-18 | 323.00 m - 323.50 m | 0.50 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|
| MT-10-001 | 0 m - 2 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-002 | 2 m - 4 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-003 | 4 m - 6 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-004 | 6 m - 8 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-005 | 8 m - 10 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-006 | 10 m - 12 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-007 | 12 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-008 | 14 m - 16 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-009 | 16 m - 18 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-010 | 18 m - 20 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-011 | 20 m - 22 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-012 | 22 m - 24 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-013 | 24 m - 26 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-014 | 26 m - 28 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-015 | 28 m - 30 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-016 | 30 m - 32 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-017 | 32 m - 34 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-018 | 34 m - 36 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-019 | 36 m - 38 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-023 | 44 m - 46 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-024 | 46 m - 48 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-025 | 48 m - 50 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-026 | 50 m - 52 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-031 | 60 m - 62 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-033 | 64 m - 66 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-034 | 66 m - 68 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-046 | 90 m - 92 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-050 | 98 m - 100 m | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-10-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 1.509 |
| MT-10-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.171 |
| MT-10-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.731 |
| MT-10-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.109 |
| MT-10-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.109 |
| MT-10-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.124 |
| MT-10-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.607 |
| MT-10-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 2.815 |
| MT-10-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.451 |
| MT-10-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 2.426 |
| MT-10-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.124 |
| MT-10-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.218 |
| MT-10-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/l) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-10-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.124 |
| MT-10-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.295 |
| MT-10-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.544 |
| MT-10-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 1.042 |
| MT-10-113 | 224 m - 226 m | 2 m | 0.109 |
| MT-10-114 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-115 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.047 |
| MT-10-116 | 230 m - 232 m | 2 m | 0.109 |
| MT-10-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.156 |
| MT-10-118 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.295 |
| MT-10-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.109 |
| MT-10-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.669 |
| MT-10-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.544 |
| MT-10-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 1.680 |
| MT-10-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 2.271 |
| MT-10-124 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.218 |
| MT-10-125 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.544 |
| MT-10-126 | 250 m - 252 m | 2 m | 0.109 |
| MT-10-127 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.078 |
| MT-10-128 | 254 m - 256 m | 2 m | 0.093 |
| MT-10-129 | 256 m - 258 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-130 | 258 m - 260 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-131 | 260 m - 262 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-132 | 262 m - 264 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-133 | 264 m - 266 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-134 | 266 m - 268 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-135 | 268 m - 270 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-136 | 270 m - 272 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-137 | 272 m - 274 m | 2 m | 0.389 |
| MT-10-138 | 274 m - 276 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-139 | 276 m - 278 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-140 | 278 m - 280 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-141 | 280 m - 282 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-142 | 282 m - 284 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-143 | 284 m - 286 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-144 | 286 m - 288 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-145 | 288 m - 290 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-146 | 290 m - 292 m | 2 m | 0.016 |
| MT-10-147 | 292 m - 294 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-148 | 294 m - 296 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-149 | 296 m - 298 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-150 | 298 m - 300 m | 2 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|
| MT-10-151 | 300 m - 302 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-152 | 302 m - 304 m | 2 m | <0.016 |
| MT-10-153 | 304 m - 306 m | 2 m | 0.031 |
| MT-10-154 | 306 m - 308 m | 2 m | 0.062 |
| MT-10-155 | 308 m - 310 m | 2 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------------|----------|-------------|
| MT-10M-1 | 41.40 m - 42.40 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-10M-2 | 62.00 m - 62.60 m | 0.60 m | <0.016 |
| MT-10M-3 | 98.00 m - 99.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-10M-4 | 111.80 m - 113.60 m | 1.80 m | 0.047 |
| MT-10M-5 | 115.50 m - 116.20 m | 0.70 m | 0.062 |
| MT-10M-6 | 124.80 m - 125.20 m | 0.40 m | 0.062 |
| MT-10M-7 | 144.60 m - 145.50 m | 0.90 m | 0.062 |
| MT-10M-8 | 169.00 m - 169.50 m | 0.50 m | 0.187 |
| MT-10M-9 | 214.20 m - 214.70 m | 0.50 m | 0.078 |
| MT-10M-10 | 218.80 m - 219.80 m | 1.00 m | 0.498 |
| MT-10M-11 | 219.80 m - 220.20 m | 0.40 m | 0.373 |
| MT-10M-12 | 220.80 m - 222.00 m | 1.20 m | 1.617 |
| MT-10M-13 | 239.20 m - 240.20 m | 1.00 m | 0.809 |
| MT-10M-14 | 242.50 m - 243.00 m | 0.50 m | 0.840 |
| MT-10M-15 | 253.80 m - 254.80 m | 1.00 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-11-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-002 | 2 m - 4 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-004 | 6 m - 8 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-006 | 10 m - 12 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-007 | 12 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-008 | 14 m - 16 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-009 | 16 m - 18 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-014 | 26 m - 28 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-015 | 28 m - 30 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-017 | 32 m - 34 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-018 | 34 m - 36 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.264 |
| MT-11-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 0.109 |
| MT-11-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-032 | 62 m - 64 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.016 |
| MT-11-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-11-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-054 | 106 m - 108 m | 2 m | <0.016 |
| MT-11-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.202 |
| MT-11-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.700 |
| MT-11-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.109 |
| MT-11-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.187 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|
| MT-11-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.156 |
| MT-11-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.109 |
| MT-11-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.202 |
| MT-11-106 | 210 m - 212 m | 2 m | 2.473 |
| MT-11-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 12.815 |
| MT-11-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 1.275 |
| MT-11-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.731 |
| MT-11-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.669 |
| MT-11-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.280 |
| MT-11-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.156 |
| MT-11-113 | 224 m - 226 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-114 | 226 m - 228 m | 2 m | 0.124 |
| MT-11-115 | 228 m - 230 m | 2 m | 0.124 |
| MT-11-116 | 230 m - 232 m | 2 m | 0.156 |
| MT-11-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.156 |
| MT-11-118 | 234 m - 236 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.187 |
| MT-11-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-124 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-125 | 248 m - 250 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-126 | 250 m - 252 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-127 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.156 |
| MT-11-128 | 254 m - 256 m | 2 m | 0.140 |
| MT-11-129 | 256 m - 258 m | 2 m | 0.109 |
| MT-11-130 | 258 m - 260 m | 2 m | 0.140 |
| MT-11-131 | 260 m - 262 m | 2 m | 0.109 |
| MT-11-132 | 262 m - 264 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-133 | 264 m - 266 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-134 | 266 m - 268 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-135 | 268 m - 270 m | 2 m | 0.093 |
| MT-11-136 | 270 m - 272 m | 2 m | 0.078 |
| MT-11-137 | 272 m - 274 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-138 | 274 m - 276 m | 2 m | 0.062 |
| MT-11-139 | 276 m - 278 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-140 | 278 m - 280 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-141 | 280 m - 282 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-142 | 282 m - 284 m | 2 m | 0.124 |
| MT-11-143 | 284 m - 286 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-144 | 286 m - 288 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-145 | 288 m - 290 m | 2 m | 1.680 |
| MT-11-146 | 290 m - 292 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-147 | 292 m - 294 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-148 | 294 m - 296 m | 2 m | 0.047 |
| MT-11-149 | 296 m - 298 m | 2 m | 0.031 |
| MT-11-150 | 298 m - 300 m | 2 m | 0.047 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| MT-11M-1 | 10.80 m - 11.80 m | 1.00 m | 0.031 |
| MT-11M-2 | 17.00 m - 18.00 m | 1.00 m | 0.249 |
| MT-11M-3 | 18.00 m - 19.00 m | 1.00 m | 0.016 |
| MT-11M-4 | 19.00 m - 20.00 m | 1.00 m | 0.047 |
| MT-11M-5 | 20.00 m - 21.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-11M-6 | 29.60 m - 30.10 m | 0.50 m | 0.016 |
| MT-11M-7 | 34.00 m - 35.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-11M-8 | 35.00 m - 36.00 m | 1.00 m | 0.031 |
| MT-11M-9 | 36.00 m - 37.00 m | 1.00 m | 0.016 |
| MT-11M-10 | 40.60 m - 41.60 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-11M-11 | 43.00 m - 43.60 m | 0.60 m | 0.031 |
| MT-11M-12 | 43.60 m - 44.60 m | 1.00 m | 0.047 |
| MT-11M-13 | 44.60 m - 45.60 m | 1.00 m | 0.031 |
| MT-11M-14 | 48.00 m - 48.70 m | 0.70 m | 0.031 |
| MT-11M-15 | 198.00 m - 199.00 m | 1.00 m | 0.093 |
| MT-11M-16 | 199.00 m - 200.00 m | 1.00 m | 0.078 |
| MT-11M-17 | 201.50 m - 202.00 m | 0.50 m | 0.358 |
| MT-11M-18 | 212.50 m - 213.00 m | 0.50 m | 0.420 |
| MT-11M-19 | 214.40 m - 215.00 m | 0.60 m | 0.202 |
| MT-11M-20 | 220.20 m - 220.80 m | 0.60 m | 0.156 |
| MT-11M-21 | 223.00 m - 224.00 m | 1.00 m | 0.124 |
| MT-11M-22 | 225.00 m - 226.00 m | 1.00 m | 0.109 |
| MT-11M-23 | 231.60 m - 232.50 m | 0.90 m | 0.264 |
| MT-11M-24 | 250.80 m - 251.30 m | 0.50 m | 0.047 |
| MT-11M-25 | 251.30 m - 251.80 m | 0.50 m | 1.711 |
| MT-11M-26 | 273.50 m - 274.20 m | 0.70 m | 0.062 |
| MT-11M-27 | 279.00 m - 280.00 m | 1.00 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-12-001 | 0 m - 2 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-002 | 2 m - 4 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-003 | 4 m - 6 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-004 | 6 m - 8 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-005 | 8 m - 10 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-006 | 10 m - 12 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-007 | 12 m - 14 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-008 | 14 m - 16 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-010 | 18 m - 20 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-011 | 20 m - 22 m | 2 m | 0.187 |
| MT-12-012 | 22 m - 24 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-013 | 24 m - 26 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-014 | 26 m - 28 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-015 | 28 m - 30 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-018 | 34 m - 36 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-019 | 36 m - 38 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-024 | 46 m - 48 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-027 | 52 m - 54 m | 2 m | 2.022 |
| MT-12-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.156 |
| MT-12-029 | 56 m - 58 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-032 | 62 m - 64 m | 2 m | 0.171 |
| MT-12-033 | 64 m - 66 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-035 | 68 m - 70 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.140 |
| MT-12-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.093 |
| MT-12-040 | 78 m - 80 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-041 | 80 m - 82 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-042 | 82 m - 84 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-044 | 86 m - 88 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-045 | 88 m - 90 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-046 | 90 m - 92 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-047 | 92 m - 94 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-048 | 94 m - 96 m | 2 m | 0.093 |
| MT-12-049 | 96 m - 98 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-050 | 98 m - 100 m | 2 m | 0.093 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-12-051 | 100 m - 102 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-052 | 102 m - 104 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-053 | 104 m - 106 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-054 | 106 m - 108 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-055 | 108 m - 110 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.124 |
| MT-12-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-059 | 116 m - 118 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-061 | 120 m - 122 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-062 | 122 m - 124 m | 2 m | 0.156 |
| MT-12-063 | 124 m - 126 m | 2 m | 0.093 |
| MT-12-064 | 126 m - 128 m | 2 m | 0.171 |
| MT-12-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.109 |
| MT-12-066 | 130 m - 132 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-068 | 134 m - 136 m | 2 m | 0.078 |
| MT-12-069 | 136 m - 138 m | 2 m | 0.124 |
| MT-12-070 | 138 m - 140 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-071 | 140 m - 142 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.062 |
| MT-12-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-076 | 150 m - 152 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-077 | 152 m - 154 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-078 | 154 m - 156 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-080 | 158 m - 160 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-081 | 160 m - 162 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-083 | 164 m - 166 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-085 | 168 m - 170 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-086 | 170 m - 172 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-087 | 172 m - 174 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-088 | 174 m - 176 m | 2 m | 0.047 |
| MT-12-089 | 176 m - 178 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-090 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-091 | 180 m - 182 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-093 | 184 m - 186 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-094 | 186 m - 188 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-095 | 188 m - 190 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-097 | 192 m - 194 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-098 | 194 m - 196 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-099 | 196 m - 198 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-12-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-102 | 202 m - 204 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-106 | 210 m - 212 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-107 | 212 m - 214 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-108 | 214 m - 216 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-109 | 216 m - 218 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-110 | 218 m - 220 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-111 | 220 m - 222 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-112 | 222 m - 224 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-113 | 224 m - 226 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-114 | 226 m - 228 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-115 | 228 m - 230 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-116 | 230 m - 232 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-117 | 232 m - 234 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-118 | 234 m - 236 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-119 | 236 m - 238 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-120 | 238 m - 240 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-121 | 240 m - 242 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-122 | 242 m - 244 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-123 | 244 m - 246 m | 2 m | 0.031 |
| MT-12-124 | 246 m - 248 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-125 | 248 m - 250 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-126 | 250 m - 252 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-127 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.016 |
| MT-12-128 | 254 m - 256 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-129 | 256 m - 258 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-130 | 258 m - 260 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-131 | 260 m - 262 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-132 | 262 m - 264 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-133 | 264 m - 266 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-134 | 266 m - 268 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-135 | 268 m - 270 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-136 | 270 m - 272 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-137 | 272 m - 274 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-138 | 274 m - 276 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-139 | 276 m - 278 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-140 | 278 m - 280 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-141 | 280 m - 282 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-142 | 282 m - 284 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-143 | 284 m - 286 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-144 | 286 m - 288 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-145 | 288 m - 290 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-146 | 290 m - 292 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-147 | 292 m - 294 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-148 | 294 m - 296 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-149 | 296 m - 298 m | 2 m | <0.016 |
| MT-12-150 | 298 m - 300 m | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------------|----------|--------------|
| MT-12M-1 | 8.60 m - 9.10 m | 0.50 m | 0.016 |
| MT-12M-2 | 21.40 m - 22.00 m | 0.60 m | 0.047 |
| MT-12M-3 | 22.00 m - 22.60 m | 0.60 m | 0.078 |
| MT-12M-4 | 22.60 m - 23.20 m | 0.60 m | 0.031 |
| MT-12M-5 | 41.50 m - 42.50 m | 1.00 m | 0.902 |
| MT-12M-6 | 59.30 m - 59.50 m | 0.20 m | 0.047 |
| MT-12M-7 | 73.20 m - 73.60 m | 0.40 m | 0.031 |
| MT-12M-8 | 123.00 m - 123.80 m | 0.80 m | 0.140 |
| MT-12M-9 | 123.80 m - 124.30 m | 0.50 m | 0.513 |
| MT-12M-10 | 124.30 m - 125.00 m | 0.70 m | 0.109 |
| MT-12M-11 | 148.50 m - 149.00 m | 0.50 m | 0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-13-001 | 0 m - 2 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-002 | 2 m - 4 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-003 | 4 m - 6 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-004 | 6 m - 8 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-005 | 8 m - 10 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-006 | 10 m - 12 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-007 | 12 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-008 | 14 m - 16 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-009 | 16 m - 18 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-010 | 18 m - 20 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-011 | 20 m - 22 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-012 | 22 m - 24 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-013 | 24 m - 26 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-014 | 26 m - 28 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-015 | 28 m - 30 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-016 | 30 m - 32 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-017 | 32 m - 34 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-018 | 34 m - 36 m | 2 m | 0.124 |
| MT-13-019 | 36 m - 38 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-020 | 38 m - 40 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-021 | 40 m - 42 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-022 | 42 m - 44 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-023 | 44 m - 46 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-024 | 46 m - 48 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-025 | 48 m - 50 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-026 | 50 m - 52 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-027 | 52 m - 54 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-028 | 54 m - 56 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-029 | 56 m - 58 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-030 | 58 m - 60 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-031 | 60 m - 62 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-032 | 62 m - 64 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-033 | 64 m - 66 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-034 | 66 m - 68 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-035 | 68 m - 70 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-036 | 70 m - 72 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-037 | 72 m - 74 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-038 | 74 m - 76 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-039 | 76 m - 78 m | 2 m | 0.078 |
| MT-13-040 | 78 m - 80 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-041 | 80 m - 82 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-042 | 82 m - 84 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-043 | 84 m - 86 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-044 | 86 m - 88 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-045 | 88 m - 90 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-046 | 90 m - 92 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-047 | 92 m - 94 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-048 | 94 m - 96 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-049 | 96 m - 98 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-050 | 98 m - 100 m | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-13-051 | 100 m - 102 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-052 | 102 m - 104 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-053 | 104 m - 106 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-054 | 106 m - 108 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-055 | 108 m - 110 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-056 | 110 m - 112 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-057 | 112 m - 114 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-058 | 114 m - 116 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-059 | 116 m - 118 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-060 | 118 m - 120 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-061 | 120 m - 122 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-062 | 122 m - 124 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-063 | 124 m - 126 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-064 | 126 m - 128 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-065 | 128 m - 130 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-066 | 130 m - 132 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-067 | 132 m - 134 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-068 | 134 m - 136 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-069 | 136 m - 138 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-070 | 138 m - 140 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-071 | 140 m - 142 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-072 | 142 m - 144 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-073 | 144 m - 146 m | 2 m | 0.093 |
| MT-13-074 | 146 m - 148 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-075 | 148 m - 150 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-076 | 150 m - 152 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-077 | 152 m - 154 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-078 | 154 m - 156 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-079 | 156 m - 158 m | 2 m | 0.093 |
| MT-13-080 | 158 m - 160 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-081 | 160 m - 162 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-082 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-083 | 164 m - 166 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-084 | 166 m - 168 m | 2 m | 0.280 |
| MT-13-085 | 168 m - 170 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-086 | 170 m - 172 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-087 | 172 m - 174 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-088 | 174 m - 176 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-089 | 176 m - 178 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-090 | 178 m - 180 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-091 | 180 m - 182 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-092 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-093 | 184 m - 186 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-094 | 186 m - 188 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-095 | 188 m - 190 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-096 | 190 m - 192 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-097 | 192 m - 194 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-098 | 194 m - 196 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-099 | 196 m - 198 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-100 | 198 m - 200 m | 2 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-13-101 | 200 m - 202 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-102 | 202 m - 204 m | 2 m | 0.280 |
| MT-13-103 | 204 m - 206 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-104 | 206 m - 208 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-105 | 208 m - 210 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-106 | 210 m - 212 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-107 | 212 m - 214 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-108 | 214 m - 216 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-109 | 216 m - 218 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-110 | 218 m - 220 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-111 | 220 m - 222 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-112 | 222 m - 224 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-113 | 224 m - 226 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-114 | 226 m - 228 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-115 | 228 m - 230 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-116 | 230 m - 232 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-117 | 232 m - 234 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-118 | 234 m - 236 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-119 | 236 m - 238 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-120 | 238 m - 240 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-121 | 240 m - 242 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-122 | 242 m - 244 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-123 | 244 m - 246 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-124 | 246 m - 248 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-125 | 248 m - 250 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-126 | 250 m - 252 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-127 | 252 m - 254 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-128 | 254 m - 256 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-129 | 256 m - 258 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-130 | 258 m - 260 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-131 | 260 m - 262 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-132 | 262 m - 264 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-133 | 264 m - 266 m | 2 m | 0.078 |
| MT-13-134 | 266 m - 268 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-135 | 268 m - 270 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-136 | 270 m - 272 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-137 | 272 m - 274 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-138 | 274 m - 276 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-139 | 276 m - 278 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-140 | 278 m - 280 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-141 | 280 m - 282 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-142 | 282 m - 284 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-143 | 284 m - 286 m | 2 m | 0.218 |
| MT-13-144 | 286 m - 288 m | 2 m | 3.110 |
| MT-13-145 | 288 m - 290 m | 2 m | 57.541 |
| MT-13-146 | 290 m - 292 m | 2 m | 17.729 |
| MT-13-147 | 292 m - 294 m | 2 m | 1.477 |
| MT-13-148 | 294 m - 296 m | 2 m | 2.022 |
| MT-13-149 | 296 m - 298 m | 2 m | 0.093 |
| MT-13-150 | 298 m - 300 m | 2 m | 0.062 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|
| MT-13-151 | 300 m - 302 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-152 | 302 m - 304 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-153 | 304 m - 306 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-154 | 306 m - 308 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-155 | 308 m - 310 m | 2 m | 0.327 |
| MT-13-156 | 310 m - 312 m | 2 m | 0.513 |
| MT-13-157 | 312 m - 314 m | 2 m | 0.233 |
| MT-13-158 | 314 m - 316 m | 2 m | 0.187 |
| MT-13-159 | 316 m - 318 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-160 | 318 m - 320 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-161 | 320 m - 322 m | 2 m | 0.093 |
| MT-13-162 | 322 m - 324 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-163 | 324 m - 326 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-164 | 326 m - 328 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-165 | 328 m - 330 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-166 | 330 m - 332 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-167 | 332 m - 334 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-168 | 334 m - 336 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-169 | 336 m - 338 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-170 | 338 m - 340 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-171 | 340 m - 342 m | 2 m | 0.078 |
| MT-13-172 | 342 m - 344 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-173 | 344 m - 346 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-174 | 346 m - 348 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-175 | 348 m - 350 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-176 | 350 m - 352 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-177 | 352 m - 354 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-178 | 354 m - 356 m | 2 m | 0.078 |
| MT-13-179 | 356 m - 358 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-180 | 358 m - 360 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-181 | 360 m - 362 m | 2 m | 0.156 |
| MT-13-182 | 362 m - 364 m | 2 m | 0.047 |
| MT-13-183 | 364 m - 366 m | 2 m | 0.280 |
| MT-13-184 | 366 m - 368 m | 2 m | 0.233 |
| MT-13-185 | 368 m - 370 m | 2 m | 0.358 |
| MT-13-186 | 370 m - 372 m | 2 m | 0.124 |
| MT-13-187 | 372 m - 374 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-188 | 374 m - 376 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-189 | 376 m - 378 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-190 | 378 m - 380 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-191 | 380 m - 382 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-192 | 382 m - 384 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-193 | 384 m - 386 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-194 | 386 m - 388 m | 2 m | 0.031 |
| MT-13-195 | 388 m - 390 m | 2 m | 0.016 |
| MT-13-196 | 390 m - 392 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-197 | 392 m - 394 m | 2 m | <0.016 |
| MT-13-198 | 394 m - 396 m | 2 m | 0.062 |
| MT-13-199 | 396 m - 398 m | 2 m | 0.093 |
| MT-13-200 | 398 m - 400 m | 2 m | 0.031 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|-----------------------|--------------------------|----------|-------------|
| MT-13M-1 | 26.00 m - 27.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-13M-2 | 27.00 m - 28.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-13M-3 | 28.00 m - 29.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-13M-4 | 29.00 m - 30.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-13M-5 | 30.00 m - 31.00 m | 1.00 m | 0.047 |
| MT-13M-6 | 31.00 m - 32.00 m | 1.00 m | 0.047 |
| MT-13M-7 | 32.00 m - 33.00 m | 1.00 m | 0.171 |
| MT-13M-8 | 33.00 m - 34.00 m | 1.00 m | 0.047 |
| MT-13M-9 | 80.50 m - 81.50 m | 1.00 m | 0.016 |
| MT-13M-10 | 99.00 m - 100.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-13M-11 | 133.00 m - 134.00 m | 1.00 m | 0.093 |
| MT-13M-12 | 194.00 m - 195.00 m | 1.00 m | 0.016 |
| MT-13M-13 | 234.00 m - 235.30 m | 1.30 m | 0.016 |
| MT-13M-14 | 213.00 m - 214.00 m | 1.00 m | <0.016 |
| MT-13M-15 | 287.50 m veine de quartz | 0.50 m | 0.093 |
| MT-13M-16 | 288.50 m veine de quartz | 0.20 m | 1.477 |
| MT-13M-17 | 289.50 m veine de quartz | 0.20 m | 120.308 |
| MT-13M-18 | 290.50 m veine de quartz | 0.30 m | 3.375 |
| MT-13M-19 | 297.00 m - 298.00 m | 1.00 m | 13.934 |
| MT-13M-20 | 309.00 m - 310.00 m | 1.00 m | 0.078 |
| MT-13M-21 | 366.00 m - 366.50 m | 0.50 m | 1.695 |
| MT-13M-22 | 370.50 m - 371.00 m | 0.50 m | 0.047 |
| MT-13M-23 | 373.50 m - 374.00 m | 0.50 m | 0.140 |
| KM-1 | 288.50 m veine de quartz | 1.20 m | 207.398 |
| KM-1B | 289.50 m veine de quartz | 1.20 m | 236.884 |
| MT-13-T2 | 290.50 m veine de quartz | 1.20 m | 194.335 |
| MT-13-T3 | 291.50 m veine de quartz | 1.20 m | 221.332 |
| MT-13-T4 | 292.50 m veine de quartz | 1.20 m | 161.987 |
| MT-13-T5 | 293.50 m veine de quartz | 1.20 m | 185.003 |
| MT-13-T6 | 294.50 m veine de quartz | 1.20 m | 178.223 |
| MT-13-T7 | 295.50 m veine de quartz | 1.20 m | 214.676 |
| MT-13-T8 | 296.50 m veine de quartz | 1.20 m | 190.384 |
| MT-13-T9 | 297.50 m veine de quartz | 1.20 m | 199.373 |
| MT-13-T10 | 298.50 m veine de quartz | 1.20 m | 191.100 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| MT-14-01N | 0 m - 2 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-02N | 2 m - 4 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-03N | 4 m - 6 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-04N | 6 m - 8 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-05N | 8 m - 10 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-06N | 10 m - 12 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-07N | 12 m - 14 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-08N | 14 m - 16 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-09N | 16 m - 18 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-10N | 18 m - 20 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-11N | 20 m - 22 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-12N | 22 m - 24 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-13N | 24 m - 26 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-14N | 26 m - 28 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-15N | 28 m - 30 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-16N | 30 m - 32 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-17N | 32 m - 34 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-18N | 34 m - 36 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-19N | 36 m - 38 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-20N | 38 m - 40 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-21N | 40 m - 42 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-22N | 42 m - 44 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-23N | 44 m - 46 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-24N | 46 m - 48 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-25N | 48 m - 50 m | 2 m | 0.016 |
| MT-14-26N | 50 m - 52 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-27N | 52 m - 54 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-28N | 54 m - 56 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-29N | 56 m - 58 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-30N | 58 m - 60 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-31N | 60 m - 62 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-32N | 62 m - 64 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-33N | 64 m - 66 m | 2 m | 0.093 |
| MT-14-34N | 66 m - 68 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-35N | 68 m - 70 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-36N | 70 m - 72 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-37N | 72 m - 74 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-38N | 74 m - 76 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-39N | 76 m - 78 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-40N | 78 m - 80 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-41N | 80 m - 82 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-42N | 82 m - 84 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-43N | 84 m - 86 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-44N | 86 m - 88 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-45N | 88 m - 90 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-46N | 90 m - 92 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-47N | 92 m - 94 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-48N | 94 m - 96 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-49N | 96 m - 98 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-50N | 98 m - 100 m | 2 m | <0.016 |

| Numéro échantillon | Localité | Longueur | Au (g/t) |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| MT-14-51N | 100 m - 102 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-52N | 102 m - 104 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-53N | 104 m - 106 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-54N | 106 m - 108 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-55N | 108 m - 110 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-56N | 110 m - 112 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-57N | 112 m - 114 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-58N | 114 m - 116 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-59N | 116 m - 118 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-60N | 118 m - 120 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-61N | 120 m - 122 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-62N | 122 m - 124 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-63N | 124 m - 126 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-64N | 126 m - 128 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-65N | 128 m - 130 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-66N | 130 m - 132 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-67N | 132 m - 134 m | 2 m | 0.016 |
| MT-14-68N | 134 m - 136 m | 2 m | 0.016 |
| MT-14-69N | 136 m - 138 m | 2 m | 0.031 |
| MT-14-70N | 138 m - 140 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-71N | 140 m - 142 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-72N | 142 m - 144 m | 2 m | 0.016 |
| MT-14-73N | 144 m - 146 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-74N | 146 m - 148 m | 2 m | 0.047 |
| MT-14-75N | 148 m - 150 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-76N | 150 m - 152 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-77N | 152 m - 154 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-78N | 154 m - 156 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-79N | 156 m - 158 m | 2 m | 0.031 |
| MT-14-80N | 158 m - 160 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-001 | 160 m - 162 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-002 | 162 m - 164 m | 2 m | 0.016 |
| MT-14-003 | 164 m - 166 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-004 | 166 m - 168 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-005 | 168 m - 170 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-006 | 170 m - 172 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-007 | 172 m - 174 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-008 | 174 m - 176 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-009 | 176 m - 178 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-010 | 178 m - 180 m | 2 m | 0.156 |
| MT-14-011 | 180 m - 182 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-012 | 182 m - 184 m | 2 m | 0.031 |
| MT-14-013 | 184 m - 186 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-014 | 186 m - 188 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-015 | 188 m - 190 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-016 | 190 m - 192 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-017 | 192 m - 194 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-018 | 194 m - 196 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-019 | 196 m - 198 m | 2 m | <0.016 |
| MT-14-020 | 198 m - 200 m | 2 m | <0.016 |