表 2.3.4 乾性降下物のpH、EC 及び 各種イオン濃度

柳州市環境監測站

年 月	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg／mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	6.5	220	75.17	3.12	.24	6.22	26.01	2.00	.77	23.73	
94／10	7.3	232	74.64	1.46	1.10	3.45	28.72	1.81	.98	.93	
94／11	6.3	354	132.61	7.01	1.57	4.92	46.49	3.40	1.11	1.07	
94／12	6.0	246	85.11	2.55	.19	6.96	28.08	2.24	1.98	2.11	
95／ 1	6.2	257	89.24	3.72	1.13	6.77	26.85	2.05	.00	.33	
95／ 2	5.8	210	71.95	3.09	1.13	7.69	18.24	1.58	.63	.51	
95／ 3	6.6	115	36.45	1.72	1.23	3.93	9.94	.88	.53	.50	
95／ 4	6.8	214	73.92	3.17	1.32	.00	27.47	1.74	.86	.62	
95／ 5	7.0	233	86.55	1.82	1.38	.00	34.81	1.96	1.15	.50	
95／ 6	7.4	156	47.74	1.60	1.24	.00	23.61	1.34	1.61	1.58	
最大値	7.4	354	132.61	7.01	1.57	7.69	46.49	3.40	1.98	23.73	
最小値	5.8	115	36.45	1.46	.19	.00	9.94	.88	.00	.33	
平均値	6.4	239	83.93	3.26	1.13	3.64	30.07	2.08	1.07	2.29	

第四人民病院

年 月	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg／mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	6.0	244	112.20	2.55	.19	8.48	25.29	2.48	1.14	.48	
94／10	7.0	129	36.74	.53	.44	.00	16.63	1.20	.83	.62	
94／11	6.6	178	518.82	1.51	1.96	2.20	25.21	1.62	1.11	.50	◆
94／12	6.2	151	45.48	.99	1.45	1.56	18.90	1.24	1.17	1.05	
95／ 1	6.8	122	30.31	1.59	.76	.00	16.77	1.26	.00	.08	
95／ 2	7.3	68	16.67	1.40	.38	1.25	8.24	.79	.35	.11	
95／ 3	7.2	167	51.78	2.51	1.33	1.39	22.06	2.50	.81	.82	
95／ 4	7.3	192	56.92	3.05	1.14	.00	26.09	2.72	.67	.28	
95／ 5	7.4	269	94.43	2.20	.98	.00	38.40	5.16	.66	.21	
95／ 6	7.8	193	82.32	2.08	1.66	.00	25.89	4.75	2.29	1.72	
最大値	7.8	269	112.20	3.05	1.66	8.48	38.40	5.16	2.29	1.72	
最小値	6.0	68	16.67	.53	.19	.00	8.24	.79	.00	.08	
平均値	6.8	180	61.31	2.03	1.01	.90	23.95	2.92	.89	.58	

西鶴郷派出所

年 月	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg／mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／11	6.4	129	43.80	1.82	.61	3.52	14.89	1.32	2.57	1.18	
94／12	6.6	94	25.84	.84	.00	.89	12.28	.87	1.53	4.82	
95／ 3	6.0	228	73.05	10.11	3.47	13.22	16.23	2.02	1.67	1.52	
95／ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 5	7.1	119	36.74	1.85	.96	.00	15.87	1.17	.52	.08	
95／ 6	7.5	69	18.35	1.33	.95	.00	8.86	.99	1.73	1.55	
最大値	7.5	228	73.05	10.11	3.47	13.22	16.23	2.02	2.57	4.82	
最小値	6.0	69	18.35	.84	.00	.00	8.86	.87	.52	.08	
平均値	6.4	132	40.86	3.58	1.41	3.70	13.80	1.32	1.46	1.38	

注：※ 測定項目に欠測(—)がある。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.3.4 乾性降下物のｐＨ、ＥＣ　及び　各種イオン濃度

河西浄水場

年　月	ｐＨ	ＥＣ	イオン濃度（μｇ／ｍＬ）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	6.6	184	75.70	3.11	.23	4.80	21.92	1.79	.78	.32	
94／10	8.1	245	84.20	5.21	.80	.00	33.97	3.12	.90	.77	
94／11	6.6	517	197.88	17.61	.39	6.78	68.00	6.33	1.12	.82	
94／12	5.8	537	215.22	29.39	1.28	22.62	54.85	7.63	3.18	3.45	
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	7.2	177	52.83	6.06	.70	6.64	20.26	1.74	.71	.29	
95／ 3	7.0	271	100.19	5.23	1.67	5.84	33.55	3.84	1.24	.61	
95／ 4	7.6	241	80.98	5.32	1.18	.00	34.05	3.30	.84	.40	
95／ 5	7.0	90	15.56	11.47	3.69	.00	6.43	.48	1.90	4.50	
最大値	8.1	537	215.22	29.39	3.69	22.62	68.00	7.63	3.18	4.50	
最小値	5.8	90	15.56	3.11	.23	.00	6.43	.48	.71	.29	
平均値	6.5	323	119.36	11.52	1.12	6.26	39.85	4.13	1.34	1.27	

魚峰区人民政府

年　月	ｐＨ	ＥＣ	イオン濃度（μｇ／ｍＬ）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／10	7.4	278	92.55	3.82	2.97	3.03	37.13	2.43	1.13	1.30	
94／11	6.7	468	224.88	8.31	1.00	2.74	87.25	4.88	1.54	1.37	
94／12	6.5	300	99.42	3.43	2.78	7.11	38.76	2.37	1.38	1.46	
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	7.5	101	26.22	1.82	.57	3.07	11.58	.69	.39	.25	
95／ 3	7.2	317	119.88	3.08	1.83	4.85	48.88	2.64	1.25	.99	
95／ 4	7.6	197	60.76	3.93	1.24	.00	30.12	1.41	.50	.39	
95／ 5	7.2	277	103.79	2.15	1.04	.00	44.13	1.90	.80	.54	
95／ 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
最大値	7.6	468	224.88	8.31	2.97	7.11	87.25	4.88	1.54	1.46	
最小値	6.5	101	26.22	1.82	.57	.00	11.58	.69	.39	.25	
平均値	6.9	302	117.05	4.14	1.68	2.93	47.58	2.60	1.08	.98	

桂林通信電纜廠

年　月	ｐＨ	ＥＣ	イオン濃度（μｇ／ｍＬ）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	7.7	153	51.20	1.39	.74	.42	19.30	2.44	1.17	.72	
94／ 8	6.9	150	44.38	.65	.67	.56	17.53	2.59	.84	.64	
94／ 9	8.4	115	2.18	.18	.06	.55	14.89	1.80	.70	.31	◆
94／10	9.9	126	31.94	2.91	.82	.48	15.51	1.90	.81	.43	
94／11	7.5	196	49.95	4.67	.88	1.82	22.65	3.29	.94	.49	
94／12	7.9	145	38.18	2.93	1.16	.66	17.33	1.39	.74	.79	
95／ 1	6.2	322	63.40	7.94	1.58	4.13	32.59	4.98	.00	.80	
95／ 2	7.0	133	40.06	3.61	1.34	.95	18.02	2.69	1.23	1.04	
95／ 3	6.7	149	42.51	3.00	.78	.63	19.52	2.44	.99	.75	
95／ 4	7.4	77	25.84	1.47	.46	.34	11.36	1.24	.62	.28	
95／ 5	5.8	39	11.38	1.87	.48	1.26	3.93	.41	.55	.49	
95／ 6	7.2	99	34.87	.23	.54	.31	14.11	1.69	.72	.66	
最大値	9.9	322	63.40	7.94	1.58	4.13	32.59	4.98	1.23	1.04	
最小値	5.8	39	11.38	.23	.46	.31	3.93	.41	.00	.28	
平均値	6.7	152	42.36	1.94	.78	.89	17.89	2.50	.81	.64	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.3.4乾性降下物のpH、EC　及び　各種イオン濃度

龍隠路小学

年　月	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）							
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94／ 7	6.7	78	33.04	.30	.32	1.13	11.38	.80	.59	.27
94／ 8	6.9	84	29.92	.46	.39	.00	.68	.06	.08	.05 ◆
94／ 9	7.6	87	28.77	1.87	.59	.80	13.01	.66	.53	.31
94／10	7.7	85	26.32	1.74	.66	.94	12.04	.52	.70	.49
94／11	7.2	145	42.84	2.36	.77	1.60	19.98	.96	.79	.47
94／12	7.2	103	31.60	1.92	.64	1.33	14.13	.46	.72	.47
95／ 1	7.1	87	25.94	2.15	.94	1.24	11.38	.68	.00	.62
95／ 2	6.9	74	23.20	2.16	.68	1.09	9.50	.58	.72	.50
95／ 3	6.4	108	34.73	2.21	.81	.95	15.27	.89	.92	.60
95／ 4	7.1	72	21.76	1.56	.67	.63	10.40	.63	1.00	.44
95／ 5	4.4	314	60.47	6.88	1.57	10.32	21.50	2.81	2.58	1.47
95／ 6	7.0	80	27.47	.86	.51	.57	12.61	.54	.86	.56
最大値	7.7	314	60.47	6.88	1.57	10.32	21.50	2.81	2.58	1.47
最小値	4.4	72	21.76	.30	.32	.57	9.50	.46	.00	.27
平均値	5.9	102	31.43	1.91	.70	1.32	13.79	.77	.77	.51

桂林市環境観測站

年　月	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）							
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94／ 7	7.0	157	52.11	.36	.48	1.04	19.56	1.71	.86	.56
94／ 8	4.3	175	47.17	3.00	.80	4.98	15.43	1.57	.58	.43
94／ 9	8.1	116	34.05	2.65	1.04	.85	15.45	1.02	.73	.51
94／10	8.9	145	38.18	2.72	1.36	1.58	17.19	1.32	1.19	.89
94／11	7.3	188	48.13	3.88	1.68	1.70	23.01	1.68	1.27	.94
94／12	7.6	164	40.11	2.52	1.21	1.71	18.98	.84	.81	.67
95／ 1	7.0	142	40.54	2.80	1.36	1.78	21.62	1.12	.00	1.42
95／ 2	6.5	172	45.29	4.78	1.64	1.14	23.43	1.65	1.20	.99
95／ 3	6.9	205	47.12	2.90	1.14	2.45	23.47	1.77	1.19	1.07
95／ 4	7.1	138	39.72	2.22	1.05	1.19	18.22	1.21	1.27	1.06
95／ 5	6.3	342	65.22	4.90	1.78	3.07	27.23	3.66	2.95	2.55
95／ 6	6.6	111	38.33	.76	.62	.84	15.43	.87	.79	1.48
最大値	8.9	342	65.22	4.90	1.78	4.98	27.23	3.66	2.95	2.55
最小値	4.3	111	34.05	.36	.48	.84	15.43	.84	.00	.43
平均値	4.7	171	45.18	2.93	1.08	2.93	18.43	1.52	.88	.81

第八中学

年　月	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）							
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94／ 7	7.1	112	42.41	.48	.65	.80	16.29	1.01	.59	.69
94／ 8	5.3	38	12.44	.87	.32	1.63	3.19	.28	.34	.30
94／11	7.5	170	46.01	2.57	1.43	1.63	21.88	1.32	1.07	1.01
94／12	7.5	185	43.03	2.04	1.00	2.83	18.74	1.14	.00	.73
95／ 1	7.2	142	40.73	1.84	1.72	2.35	21.00	.77	.70	1.29
95／ 2	6.9	121	37.37	2.26	1.03	1.65	17.70	.87	.96	.82
95／ 3	7.1	172	44.19	2.42	.95	1.59	21.56	1.17	.83	.83
95／ 4	7.4	103	32.08	1.58	.67	.96	15.29	.72	1.00	.48
95／ 5	7.2	124	34.92	.90	.69	.35	17.94	1.02	3.45	.70
95／ 6	7.1	86	28.39	.71	.52	.41	13.87	.59	1.04	.57
最大値	7.5	185	46.01	2.57	1.72	2.83	21.88	1.32	3.45	1.29
最小値	5.3	38	12.44	.48	.32	.35	3.19	.28	.00	.30
平均値	5.6	89	25.99	1.31	.66	1.53	10.94	.64	.72	.56

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.3.4 乾性降下物のｐＨ、ＥＣ　及び　各種イオン濃度

桂林市気象台

年　月	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	6.7	112	43.76	.80	.54	1.25	15.05	2.05	.80	.30	
94／ 8	7.0	159	48.08	.72	.40	1.22	17.94	3.74	.86	.55	
94／ 9	8.2	86	27.23	2.51	.65	.91	12.32	1.30	.50	.25	
94／10	9.1	87	25.36	1.67	.84	.71	12.20	1.34	.67	.63	
94／11	7.7	198	50.48	3.42	1.05	1.72	22.61	3.86	1.01	.52	
94／12	7.3	174	41.79	3.50	1.11	3.70	18.20	1.36	1.03	.69	
95／ 1	6.6	108	31.99	3.80	1.97	3.68	12.61	.93	.00	1.28	
95／ 2	6.1	100	27.86	5.54	1.11	4.51	9.50	1.10	.84	.49	
95／ 3	7.2	142	40.39	1.93	.65	2.13	17.60	2.08	.86	.55	
95／ 4	7.1	59	9.17	1.52	.37	2.02	6.67	.51	.52	.32	◆
95／ 5	6.8	211	51.87	1.41	.68	1.70	22.40	3.40	1.27	.73	
95／ 6	7.2	109	35.35	1.22	.91	.85	15.31	1.41	.89	.73	
最大値	9.1	211	51.87	5.54	1.97	4.51	22.61	3.86	1.27	1.28	
最小値	6.1	86	25.36	.72	.40	.71	9.50	.93	.00	.25	
平均値	7.0	152	44.56	1.46	.63	1.53	17.46	3.09	.84	.58	

梧州市環境監測站

年　月	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	6.1	110	42.12	1.36	.47	—	—	—	—	—	※
94／ 8	6.9	118	41.50	1.04	.45	1.07	19.56	1.34	.95	.71	
94／ 9	7.9	134	41.64	1.42	.74	.97	19.88	1.30	1.16	.72	
94／10	7.7	130	37.22	2.13	.70	3.88	.14	—	.44	.82	◆※
94／11	7.0	234	83.09	.71	.47	1.19	28.36	1.93	1.32	.92	
94／12	7.0	150	54.23	1.53	.11	.75	25.71	1.48	.86	.55	
95／ 1	5.4	175	54.23	4.17	1.66	.40	20.72	.21	.17	.06	
95／ 2	5.5	125	50.19	3.45	.84	3.59	13.47	1.07	1.02	.69	
95／ 3	5.1	54	16.76	1.54	.04	.82	6.77	.57	.83	.34	
95／ 4	6.9	981	30.11	1.46	1.01	1.26	18.68	1.16	.97	.37	◆
95／ 5	6.1	113	39.82	1.69	.60	1.47	19.24	1.09	.98	.76	
95／ 6	7.3	30	6.92	.63	.28	.15	3.97	.22	.12	.42	
最大値	7.9	234	83.09	4.17	1.66	3.59	28.36	1.93	1.32	.92	
最小値	5.1	30	6.92	.63	.04	.15	3.97	.21	.12	.06	
平均値	5.6	132	45.62	1.71	.52	1.15	17.24	1.02	.82	.58	

旺浦中学

年　月	pH	EC	イオン濃度（μg／mL）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／10	8.6	75	11.14	3.51	1.10	1.49	20.06	1.36	1.10	.80	◆
94／11	9.3	88	14.79	3.28	1.47	.35	8.88	1.32	2.27	1.03	
94／12	1.5	55	6.92	1.90	.00	.00	.70	.14	.21	.09	◆
95／ 1	8.3	53	20.94	4.79	3.43	.53	10.10	.65	1.38	.53	
95／ 2	6.9	46	5.57	4.06	.91	.00	6.11	.68	1.18	.99	◆
95／ 3	6.3	53	7.01	3.81	.52	.38	7.33	.97	2.81	.60	◆
95／ 4	8.7	54	6.87	2.03	1.17	.00	9.70	.92	2.48	.97	◆
95／ 5	7.4	79	15.08	3.14	1.48	.07	13.05	1.17	2.91	1.31	◆
95／ 6	8.2	68	12.06	1.86	1.10	.93	10.08	.58	1.15	.65	◆
最大値	9.3	88	20.94	4.79	3.43	.53	10.10	1.32	2.27	1.03	
最小値	8.3	53	14.79	3.28	1.47	.35	8.88	.65	1.38	.53	
平均値	8.5	78	16.65	3.74	2.06	.40	9.25	1.12	2.00	.88	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.3.4 乾性降下物のpH、EC 及び 各種イオン濃度

広州市環境監測中心站

年 月	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg／mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	7.8	130	32.18	.53	1.18	.12	20.60	.65	1.10	.76	
94／ 9	7.1	184	45.58	5.42	2.17	.08	35.19	1.06	1.84	1.33	
94／10	8.3	89	11.48	4.60	2.60	.38	13.01	.41	1.05	.88	
94／11	7.7	164	28.10	16.62	8.22	.46	25.59	.79	1.73	1.27	
94／12	6.9	119	29.20	1.56	1.51	.18	18.90	.69	1.30	.92	
95／ 1	7.6	186	41.21	3.48	2.73	2.18	29.10	.82	2.05	.97	
95／ 2	7.4	68	17.72	2.14	.24	.74	12.50	.31	.46	.31	
95／ 4	7.3	88	12.58	2.78	1.41	.37	14.41	.47	.75	.96	◆
95／ 5	7.6	171	34.49	5.36	1.92	.29	22.81	.74	1.05	1.24	
95／ 6	7.5	175	37.90	1.71	1.74	.19	41.90	.90	1.84	2.87	◆
最大値	8.3	186	45.58	16.62	8.22	2.18	35.19	1.06	2.05	1.33	
最小値	6.9	68	11.48	.53	.24	.08	12.50	.31	.46	.31	
平均値	7.4	151	32.20	5.83	3.07	.64	24.07	.74	1.47	1.05	

番禺市環境監測站

年 月	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg／mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	7.0	108	35.21	3.02	1.48	.00	40.70	1.32	1.47	1.57	◆
94／ 8	7.7	142	41.40	3.82	.98	.47	25.01	.72	1.02	.81	
94／ 9	6.9	357	115.99	19.91	5.18	5.48	58.60	2.28	4.57	3.56	
94／10	9.7	124	16.14	4.20	2.45	.72	21.20	.42	1.28	1.06	◆
94／11	7.4	279	104.99	27.41	11.10	.77	45.01	1.32	1.90	2.20	
94／12	7.1	229	72.00	2.60	2.82	.37	5.95	.34	1.09	.92	◆
95／ 1	9.5	211	45.58	3.07	2.38	.62	44.21	.45	1.34	1.05	◆
95／ 2	7.5	181	57.30	3.40	2.35	.00	38.20	1.31	1.13	.77	
95／ 4	7.4	189	52.40	4.00	2.93	.83	32.71	1.02	1.14	1.51	
95／ 5	7.4	204	44.91	3.49	2.04	.44	28.60	.81	.85	.82	
95／ 6	7.5	119	59.80	2.62	1.40	.46	18.50	.63	.75	1.20	
最大値	7.7	357	115.99	27.41	11.10	5.48	58.60	2.28	4.57	3.56	
最小値	6.9	119	41.40	2.62	.98	.00	18.50	.63	.75	.77	
平均値	7.3	230	73.40	11.49	4.47	1.41	37.95	1.25	1.82	1.69	

广州市黄浦区環境監測站

年 月	pH	EC μS/cm	イオン濃度（μg／mL） SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	7.8	88	20.70	3.60	.57	.00	16.09	.43	.52	.47	
94／ 9	7.7	207	50.10	6.76	2.15	.27	42.30	1.10	1.48	1.63	
94／10	10.0	232	2.94	1.19	.10	.33	37.39	.43	1.72	1.64	◆
94／11	6.9	287	77.28	17.18	3.69	.00	47.29	1.47	2.80	2.87	
94／12	7.6	134	28.00	1.52	1.40	.00	12.00	.69	1.10	1.17	
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	9.6	242	64.79	4.25	2.99	.96	41.80	1.45	1.96	1.57	
95／ 4	7.4	243	78.72	4.01	3.47	1.41	42.10	1.26	1.82	2.25	
95／ 5	7.7	186	44.91	3.49	2.04	.25	26.49	.70	1.08	.98	
95／ 6	7.4	108	47.50	3.55	2.87	.18	17.60	.62	.79	1.23	
最大値	9.6	287	78.72	17.18	3.69	1.41	47.29	1.47	2.80	2.87	
最小値	6.9	88	20.70	1.52	.57	.00	12.00	.43	.52	.47	
平均値	7.4	215	58.49	6.89	2.72	.45	35.45	1.12	1.74	1.77	

注：※ 測定項目に欠測(—)がある。

◆ データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.3.4 乾性降下物のｐＨ、ＥＣ　及び　各種イオン濃度

広州市白雲山摩星嶺

年　月	ｐＨ	ＥＣ	イオン濃度（μｇ／ｍＬ）								
		μS/cm	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	6.8	39	11.48	.86	.16	.63	5.75	.24	.39	.29	
94／ 9	6.8	124	36.89	4.70	1.15	3.99	16.69	.69	1.29	1.72	
94／10	6.5	122	28.19	12.09	1.65	2.44	13.51	.58	1.39	1.10	
94／11	6.9	185	47.50	11.22	5.18	5.16	21.10	.69	1.23	1.68	
94／12	6.8	43	10.18	1.40	.48	.54	36.59	1.23	1.43	1.44	◆
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 4	7.1	102	102.02	7.38	2.41	10.70	19.00	1.11	1.66	3.40	◆
95／ 5	6.0	106	35.01	1.84	.57	2.54	10.10	.43	.65	.74	
95／ 6	5.6	104	66.71	5.04	5.35	2.47	13.71	.80	1.24	2.10	
最大値	6.9	185	66.71	12.09	5.35	5.16	21.10	.80	1.39	2.10	
最小値	5.6	39	11.48	.86	.16	.63	5.75	.24	.39	.29	
平均値	6.3	130	38.55	7.76	2.49	3.35	15.23	.62	1.18	1.39	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.3.5 重量　及び　各種イオンの乾性降下量

柳州市環境監測站

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2)									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	61.8	.002	598.3	24.9	1.9	49.5	207.2	16.0	6.1	188.9	
94／10	117.5	.000	594.3	11.6	8.7	27.5	228.7	14.4	7.8	7.4	
94／11	213.5	.004	1055.7	56.0	12.5	39.2	370.2	27.1	8.8	8.5	
94／12	117.1	.007	677.6	20.3	1.6	55.5	223.6	17.8	15.8	16.8	
95／ 1	72.4	.005	710.5	29.6	9.0	53.9	213.8	16.4	.0	2.6	
95／ 2	63.0	.013	572.9	24.6	9.0	61.2	145.2	12.6	5.0	4.1	
95／ 3	73.7	.002	290.1	13.7	9.8	31.3	79.2	7.0	4.2	4.0	
95／ 4	104.0	.001	588.5	25.3	10.5	.0	218.7	13.8	6.9	4.9	
95／ 5	135.0	.001	689.2	14.5	11.0	.0	277.1	15.6	9.2	4.0	
95／ 6	120.0	.000	380.0	12.7	9.9	.0	188.0	10.6	12.8	12.5	
期間中合計	1078.0	.036	6157.2	233.4	83.8	318.0	2151.5	151.2	76.7	253.7	

第四人民病院

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2)									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	56.0	.008	893.3	20.3	1.5	67.5	201.4	19.8	9.0	3.8	
94／10	62.4	.001	292.4	4.2	3.5	.0	132.5	9.6	6.6	4.9	
94／11	102.0	.002	4130.6	12.1	15.6	17.5	200.7	12.8	8.8	4.0	◆
94／12	71.0	.005	362.1	7.8	11.5	12.4	150.5	9.9	9.3	8.4	
95／ 1	70.1	.001	241.4	12.7	6.0	.0	133.6	10.0	.0	.6	
95／ 2	140.2	.000	132.6	11.2	3.0	10.0	65.6	6.3	2.8	.9	
95／ 3	133.4	.000	412.3	20.0	10.6	11.1	175.6	19.9	6.4	6.5	
95／ 4	152.0	.000	453.3	24.3	9.1	.0	207.8	21.7	5.3	2.2	
95／ 5	214.0	.000	751.8	17.5	7.8	.0	305.7	41.1	5.3	1.7	
95／ 6	147.1	.000	655.5	16.6	13.2	.0	206.2	37.9	18.2	13.7	
期間中合計	1148.2	.016	4194.5	134.5	66.3	100.9	1578.9	176.0	63.0	42.7	

西鶴郷派出所

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2)									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／11	47.8	.003	348.6	14.5	4.8	28.0	118.6	10.6	20.5	9.4	
94／12	32.7	.002	205.7	6.7	.0	7.1	97.8	7.0	12.2	38.3	
95／ 3	81.3	.008	581.8	80.4	27.6	105.3	129.2	16.1	13.3	12.1	
95／ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 5	99.5	.001	292.6	14.7	7.7	.0	126.4	9.3	4.1	.7	
95／ 6	82.5	.000	145.9	10.6	7.6	.0	70.4	7.9	13.8	12.4	
期間中合計	343.8	.015	1574.7	127.0	47.7	140.4	542.3	50.7	63.8	72.8	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表2.3.5 重量　及び　各種イオンの乾性降下量

河西浄水場

年　月	重量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	78.8	.002	602.5	24.7	1.8	38.2	174.5	14.2	6.2	2.5	
94／10	148.2	.000	670.5	41.5	6.4	.0	270.5	24.8	7.2	6.2	
94／11	237.0	.002	1575.6	140.0	3.1	54.0	541.3	50.4	8.9	6.6	
94／12	153.3	.014	1713.4	233.9	10.2	180.1	436.7	60.7	25.3	27.5	
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	100.2	.000	420.5	48.3	5.6	52.9	161.3	13.8	5.7	2.3	
95／ 3	159.0	.001	797.8	41.6	13.3	46.5	267.0	30.6	9.9	4.8	
95／ 4	167.0	.000	644.8	42.3	9.4	.0	271.1	26.3	6.7	3.2	
95／ 5	82.2	.001	124.0	91.2	29.3	.0	51.2	3.8	15.2	35.8	
期間中合計	1125.7	.020	6549.2	663.6	79.0	371.7	2173.7	224.7	85.0	88.9	

魚峰区人民政府

年　月	重量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／10	135.7	.000	737.0	30.4	23.7	24.1	295.7	19.4	9.0	10.4	
94／11	184.8	.002	1790.6	66.2	8.0	21.8	694.7	38.9	12.3	10.9	
94／12	137.0	.003	791.4	27.3	22.1	56.6	308.6	18.8	11.0	11.6	
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	59.7	.000	208.8	14.5	4.5	24.4	92.2	5.5	3.1	2.0	
95／ 3	138.6	.000	954.6	24.5	14.5	38.6	389.1	20.9	9.9	7.9	
95／ 4	125.5	.000	483.8	31.3	9.8	.0	239.8	11.2	4.0	3.1	
95／ 5	157.8	.000	826.4	17.1	8.3	.0	351.3	15.1	6.4	4.3	
95／ 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
期間中合計	939.1	.006	5792.7	211.3	91.0	165.5	2371.4	130.0	55.8	50.3	

桂林通信電纜廠

年　月	重量	イオン降下量（mg／m2）									
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	20.4	.000	326.1	8.8	4.7	2.7	122.9	15.6	7.5	4.6	
94／ 8	367.0	.001	282.7	4.2	4.3	3.6	111.6	16.5	5.3	4.1	
94／ 9	51.2	.000	13.9	1.1	.4	3.5	94.9	11.5	4.5	2.0	◆
94／10	39.8	.000	203.5	18.6	5.2	3.1	98.8	12.1	5.2	2.7	
94／11	54.0	.000	318.0	29.7	5.6	11.6	144.2	21.0	6.0	3.1	
94／12	28.1	.000	243.3	18.6	7.4	4.2	110.4	8.8	4.7	5.1	
95／ 1	38.9	.004	404.0	50.7	10.1	26.3	207.6	31.7	.0	5.1	
95／ 2	32.1	.001	255.1	23.0	8.5	6.0	114.7	17.1	7.9	6.6	
95／ 3	39.2	.001	270.8	19.1	5.0	4.0	124.3	15.6	6.3	4.8	
95／ 4	25.6	.000	247.0	14.0	4.4	3.3	108.6	11.8	5.9	2.7	
95／ 5	30.5	.033	246.7	40.5	10.4	27.3	85.1	9.0	11.8	10.7	
95／ 6	24.3	.000	222.1	1.4	3.4	2.0	89.9	10.8	4.6	4.2	
期間中合計	751.1	.040	3019.4	228.7	69.0	93.9	1318.1	170.0	65.2	53.6	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.3.5 重量　及び　各種イオンの乾性降下量

龍隠路小学

年　月	重量	イオン降下量（mg／m2）								
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94／ 7	27.7	.001	210.3	1.9	2.0	7.2	72.5	5.1	3.8	1.7
94／ 8	304.0	.001	190.7	2.9	2.5	.0	4.3	.4	.5	.3 ◆
94／ 9	41.4	.000	183.4	11.9	3.8	5.1	82.8	4.2	3.4	2.0
94／10	29.5	.000	167.5	11.1	4.2	6.0	76.7	3.3	4.5	3.1
94／11	55.5	.000	272.9	15.0	4.9	10.2	127.3	6.1	5.1	3.0
94／12	22.3	.000	201.2	12.3	4.1	8.5	89.9	3.0	4.6	3.0
95／ 1	30.3	.001	165.3	13.6	6.0	7.9	72.5	4.3	.0	4.0
95／ 2	21.9	.001	147.7	13.7	4.3	6.9	60.5	3.7	4.6	3.2
95／ 3	41.1	.003	221.2	14.1	5.2	6.0	97.3	5.7	5.9	3.9
95／ 4	39.2	.001	138.5	10.0	4.2	4.0	66.3	4.0	6.4	2.8
95／ 5	11.5	.248	385.0	43.8	10.0	65.7	136.9	17.9	16.4	9.4
95／ 6	41.5	.001	175.0	5.5	3.3	3.6	80.3	3.5	5.5	3.6
期間中合計	665.9	.255	2268.1	153.0	52.0	131.1	963.0	60.8	60.0	39.5

桂林市環境観測站

年　月	重量	イオン降下量（mg／m2）								
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94／ 7	49.6	.001	331.9	2.3	3.1	6.6	124.6	10.9	5.5	3.5
94／ 8	538.0	.771	796.5	50.7	13.5	84.1	260.5	26.4	9.8	7.3
94／ 9	76.8	.000	217.0	16.9	6.6	5.4	98.4	6.5	4.7	3.3
94／10	88.0	.000	243.1	17.3	8.7	10.1	109.5	8.4	7.6	5.6
94／11	120.0	.000	306.5	24.7	10.7	10.8	146.5	10.7	8.1	6.0
94／12	66.4	.000	255.5	16.0	7.7	10.9	120.9	5.3	5.1	4.3
95／ 1	79.8	.001	258.3	17.8	8.6	11.3	137.8	7.1	.0	9.0
95／ 2	71.6	.002	288.4	30.5	10.5	7.3	149.2	10.5	7.6	6.3
95／ 3	85.8	.001	300.2	18.5	7.3	15.6	149.5	11.3	7.6	6.8
95／ 4	74.5	.001	253.1	14.1	6.7	7.6	116.0	7.7	8.1	6.8
95／ 5	51.2	.003	415.5	31.3	11.3	19.5	173.4	23.3	18.8	16.2
95／ 6	56.6	.002	244.0	4.8	3.9	5.3	98.3	5.5	5.0	9.5
期間中合計	1358.3	.781	3909.8	244.9	98.6	194.5	1684.7	133.6	87.9	84.6

第八中学

年　月	重量	イオン降下量（mg／m2）								
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na
94／ 7	59.0	.001	270.0	3.0	4.1	5.1	103.7	6.4	3.8	4.4
94／ 8	705.0	.120	277.8	19.3	7.2	36.2	71.2	6.2	7.5	6.8
94／11	122.6	.000	293.1	16.3	9.1	10.4	139.4	8.5	6.8	6.5
94／12	82.6	.000	274.2	13.0	6.4	18.1	119.4	7.3	.0	4.6
95／ 1	70.5	.000	259.5	11.7	10.9	14.9	133.7	4.9	4.5	8.2
95／ 2	60.3	.001	238.0	14.4	6.6	10.5	112.6	5.5	6.1	5.2
95／ 3	89.7	.001	281.5	15.4	6.1	10.1	137.4	7.5	5.3	5.3
95／ 4	77.8	.000	204.4	10.1	4.3	6.1	97.5	4.6	6.4	3.1
95／ 5	84.3	.000	222.3	5.7	4.4	2.2	114.2	6.5	22.0	4.5
95／ 6	57.3	.001	180.8	4.5	3.3	2.6	88.4	3.7	6.6	3.6
期間中合計	1409.1	.123	2501.6	113.5	62.3	116.4	1117.6	61.1	68.9	52.2

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.3.5 重量　及び　各種イオンの乾性降下量

桂林市気象台

年　月	重量	イオン降下量 (mg／m2)									
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	25.2	.001	278.6	5.1	3.5	8.0	95.9	13.1	5.1	1.9	
94／ 8	468.0	.001	306.2	4.6	2.6	7.7	114.2	23.8	5.5	3.5	
94／ 9	30.1	.000	173.3	16.0	4.2	5.8	78.5	8.3	3.2	1.6	
94／10	24.2	.000	161.5	10.6	5.4	4.5	77.7	8.5	4.2	4.0	
94／11	61.4	.000	321.6	21.8	6.7	11.0	143.9	24.6	6.4	3.3	
94／12	30.6	.000	266.0	22.3	7.1	23.5	115.9	8.6	6.6	4.4	
95／ 1	29.3	.004	509.3	60.6	31.5	58.7	200.8	14.8	.0	20.4	
95／ 2	17.0	.006	221.8	44.1	8.8	36.0	75.5	8.7	6.6	3.9	
95／ 3	31.8	.000	257.2	12.3	4.1	13.6	112.0	13.2	5.5	3.5	
95／ 4	28.6	.002	189.6	31.5	7.6	41.8	138.2	10.5	10.8	6.7	◆
95／ 5	26.5	.001	330.5	9.0	4.4	10.8	142.7	21.7	8.1	4.7	
95／ 6	35.3	.000	225.2	7.7	5.8	5.4	97.5	9.0	5.7	4.6	
期間中合計	808.0	.014	3051.5	214.1	83.9	185.0	1254.8	154.4	56.9	55.9	

梧州市環境監測站

年　月	重量	イオン降下量 (mg／m2)									
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	1.0	.006	335.6	10.9	3.7	—	—	—	—	—	※
94／ 8	3.2	.001	264.3	6.6	2.8	6.8	124.5	8.5	6.0	4.5	
94／ 9	2.4	.000	265.1	9.0	4.7	6.2	126.6	8.3	7.4	4.6	
94／10	79.2	.000	237.1	13.5	4.5	24.7	.9	—	2.8	5.2	◆※
94／11	84.0	.001	529.1	4.5	3.0	7.6	180.7	12.3	8.4	5.9	
94／12	32.0	.001	345.3	9.6	.7	4.8	163.8	9.5	5.5	3.5	
95／ 1	37.1	.027	345.3	26.5	10.6	2.5	132.0	1.3	1.1	.4	
95／ 2	38.5	.019	319.8	22.0	5.4	22.9	85.8	6.8	6.5	4.4	
95／ 3	61.4	.055	106.6	9.8	.3	5.2	43.2	3.6	5.3	2.2	
95／ 4	48.8	.001	191.8	9.3	6.5	8.0	118.9	7.4	6.2	2.3	◆
95／ 5	41.9	.005	253.5	10.7	3.8	9.4	122.5	6.9	6.2	4.9	
95／ 6	48.5	.000	43.9	4.0	1.8	.9	25.3	1.4	.7	2.7	
期間中合計	478.0	.115	2808.7	113.8	36.8	66.4	1004.4	58.7	47.1	33.1	

旺浦中学

年　月	重量	イオン降下量 (mg／m2)									
	(mg)	H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／10	89.0	.000	71.1	22.4	7.0	9.5	127.8	8.7	7.0	5.1	◆
94／11	136.6	.000	94.2	20.9	9.4	2.2	56.5	8.4	14.4	6.6	
94／12	42.6	—	44.1	12.1	.0	.0	4.4	.9	1.3	.6	◆
95／ 1	59.1	.000	133.4	30.5	21.9	3.4	64.4	4.2	8.8	3.4	
95／ 2	26.5	.001	35.4	25.9	5.8	.0	39.0	4.4	7.5	6.3	◆
95／ 3	39.6	.003	44.8	24.3	3.3	2.4	46.7	6.2	17.9	3.8	◆
95／ 4	45.6	.000	43.7	12.9	7.5	.0	61.8	5.8	15.8	6.2	◆
95／ 5	54.7	.000	96.0	20.0	9.4	.4	83.1	7.5	18.5	8.3	◆
95／ 6	45.6	.000	76.8	11.8	7.0	5.9	64.2	3.7	7.3	4.1	◆
期間中合計	539.3	.000	227.5	51.4	31.2	5.6	120.9	12.6	23.2	9.9	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.3.5 重量　及び　各種イオンの乾性降下量

広州市環境監測中心站

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2) H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	85.2	.000	348.7	5.7	12.8	1.3	223.1	7.0	11.9	8.3	
94／ 9	120.0	.001	432.8	51.4	20.6	.8	334.1	10.1	17.5	12.6	
94／10	90.2	.000	123.8	49.5	28.0	4.0	139.9	4.4	11.3	9.4	
94／11	144.0	.000	302.5	178.7	88.4	5.0	275.6	8.5	18.6	13.7	
94／12	93.2	.001	279.0	14.9	14.4	1.7	180.6	6.6	12.4	8.8	
95／ 1	154.0	.000	513.0	43.3	34.0	27.3	362.4	10.2	25.5	12.1	
95／ 2	35.4	.000	213.1	25.8	2.9	9.0	150.5	3.8	5.5	3.8	
95／ 4	63.1	.000	124.4	27.4	13.9	3.7	142.2	4.6	7.4	9.4	◆
95／ 5	114.0	.000	426.3	66.2	23.7	3.6	281.7	9.2	13.0	15.3	
95／ 6	97.8	.000	370.6	16.7	17.0	1.8	409.7	8.8	18.0	28.2	◆
期間中合計	996.9	.004	2639.1	435.6	224.7	52.6	1947.8	59.8	115.8	84.0	

番禺市環境監測站

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2) H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	71.2	.001	336.3	28.9	14.1	.0	388.9	12.6	14.0	15.0	◆
94／ 8	84.6	.000	395.5	36.5	9.3	4.5	238.9	6.9	9.7	7.7	
94／ 9	139.0	.001	879.2	150.8	39.1	41.6	444.2	17.4	34.6	27.1	
94／10	133.0	.000	154.0	40.1	23.4	6.9	202.5	4.0	12.2	10.1	◆
94／11	162.0	.000	792.5	206.8	83.8	5.8	339.6	10.0	14.3	16.6	
94／12	133.0	.001	733.8	26.5	28.7	3.8	60.6	3.4	11.1	9.3	◆
95／ 1	216.0	.000	474.9	32.0	24.8	6.4	460.3	4.7	14.0	10.9	◆
95／ 2	98.6	.000	675.2	40.1	27.7	.0	450.1	15.4	13.3	9.0	
95／ 4	76.4	.000	383.8	29.3	21.5	6.1	239.5	7.5	8.4	11.1	
95／ 5	153.0	.000	499.0	38.8	22.7	4.9	317.9	8.9	9.5	9.2	
95／ 6	57.1	.000	586.6	25.7	13.7	4.6	181.5	6.2	7.4	11.8	
期間中合計	1323.9	.003	4211.9	528.0	217.8	67.5	2211.7	72.3	97.2	92.4	

广州市黄浦区環境監測站

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2) H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	48.9	.000	191.2	33.2	5.3	.0	148.7	3.9	4.8	4.3	
94／ 9	131.0	.000	422.8	57.2	18.1	2.3	357.0	9.3	12.5	13.8	
94／10	241.0	.000	32.8	13.3	1.1	3.7	416.9	4.8	19.2	18.3	◆
94／11	263.0	.001	485.0	107.9	23.0	.0	296.8	9.2	17.6	18.1	
94／12	126.0	.000	209.6	11.4	10.5	.0	89.8	5.2	8.2	8.8	
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	237.0	.000	738.8	48.5	34.1	10.9	476.6	16.4	22.3	17.9	
95／ 4	159.0	.000	651.7	33.2	28.7	11.7	348.6	10.4	15.1	18.6	
95／ 5	151.0	.000	473.3	36.8	21.5	2.7	279.3	7.4	11.4	10.3	
95／ 6	74.2	.000	509.8	38.1	30.8	1.9	188.9	6.6	8.5	13.2	
期間中合計	1431.1	.002	3682.1	366.3	172.0	29.5	2185.7	66.5	100.4	104.9	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲（0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0）を超過したため、欠測扱いとした。

表 2.3.5 重量　及び　各種イオンの乾性降下量

広州市白雲山摩星嶺

年　月	重量 (mg)	イオン降下量 (mg／m2)									
		H	SO4	NO3	Cl	NH4	Ca	Mg	K	Na	
94／ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
94／ 8	12.3	.003	163.3	12.1	2.2	8.9	81.8	3.4	5.6	4.1	
94／ 9	73.2	.003	617.0	78.6	19.2	66.7	279.2	11.6	21.6	28.8	
94／10	89.3	.004	300.0	128.7	17.6	25.8	143.6	6.2	14.8	11.7	
94／11	71.3	.001	378.2	89.2	41.1	41.1	168.0	5.5	9.8	13.4	
94／12	18.8	.001	81.2	11.1	3.8	4.3	291.4	9.8	11.4	11.5	◆
95／ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※
95／ 4	47.9	.001	812.1	58.6	19.2	85.2	151.3	8.8	13.2	27.0	◆
95／ 5	40.7	.012	438.1	23.0	7.2	31.8	126.4	5.3	8.2	9.3	
95／ 6	31.4	.032	786.0	59.4	63.2	29.1	161.4	9.4	14.6	24.7	
期間中合計	384.9	.054	2682.5	391.0	150.4	203.4	960.5	41.5	74.5	92.0	

注：※　測定項目に欠測(—)がある。

◆　データスクリーニング採択範囲 (0.5≦CATION/ANION≦2.0、0.5≦EC(計算値)/EC(実測値)≦2.0) を超過したため、欠測扱いとした。

JICA