

Resultados de Analisis Quimico de Rocas (Area Junio)

Bishireta Exploration Co., Ltd.

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
1	RA-1007	2.06	0.14	4	0.05	4.21	147	0.577
2	1008	2.06	2.58	229	0.14	2.18	109	0.011
3	1009	2.38	0.14	31	0.05	1.90	119	0.018
4	1010	1.88	2.76	289	0.27	1.54	113	0.080
5	1015	2.74	0.15	7	0.06	5.78	208	0.028
6	1016	1.40	2.05	278	2.84	3.51	105	0.023
7	1019	2.25	0.97	133	0.98	4.24	143	0.014
8	1020	1.90	1.40	178	1.50	3.16	134	0.016
9	1022	2.31	1.40	133	0.42	4.12	147	0.008
10	1023	1.76	1.24	179	1.71	4.44	118	0.018
11	1024	1.37	1.36	211	1.95	4.60	99	0.019
12	1025	1.29	2.25	404	3.54	4.91	97	0.042
13	1026	1.51	1.77	243	1.73	3.20	102	0.016
14	1027	1.73	2.56	266	0.81	1.39	126	0.009
15	1028	1.45	1.93	300	2.46	2.98	97	0.020
16	1029	2.15	1.52	228	1.62	2.77	146	0.013
17	1030	1.43	2.05	298	2.30	2.75	106	0.019
18	1031	1.39	1.96	220	0.10	1.04	88	0.004
19	1032	1.46	1.45	195	0.06	1.69	107	0.004
20	1033	1.37	2.00	301	2.35	2.85	104	0.022
21	1034	2.95	1.10	146	0.78	2.38	212	0.479
22	1035	1.26	1.97	272	2.05	2.83	95	0.038
23	1036	1.58	1.88	258	2.37	2.90	113	0.035
24	1037	1.04	2.79	420	0.31	1.95	65	0.005
25	1038	1.82	1.61	171	1.06	1.93	136	0.011
26	RA-1039	1.22	1.90	283	2.62	3.20	91	0.022
27	RB-1001	2.06	1.08	145	0.70	3.04	137	0.010
28	1002	1.93	0.92	122	0.49	4.32	141	0.009
29	1003	2.46	0.20	34	0.17	5.19	197	0.015
30	1004	2.28	0.15	4	0.02	2.83	176	0.031

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
31	RB-1005	1.23	1.61	213	1.84	4.03	88	0.016
32	1006	1.60	1.37	217	1.79	3.49	105	0.018
33	1007	2.50	0.13	8	0.03	3.10	205	0.012
34	1008	2.07	0.16	8	0.04	3.05	141	0.024
35	1009	2.03	0.15	5	0.02	3.78	156	0.016
36	1010	1.36	1.00	145	1.72	4.68	97	0.022
37	1011	1.39	1.22	162	1.67	4.27	108	0.019
38	1012	0.95	1.46	292	3.62	5.58	60	0.029
39	1013	1.45	1.56	263	2.24	3.52	77	0.020
40	1014	1.42	1.45	251	1.86	3.90	85	0.018
41	1015	1.34	2.80	534	1.25	1.69	74	0.013
42	1016	2.36	1.42	135	1.01	1.76	169	0.011
43	1017	1.80	1.18	187	1.49	3.53	109	0.021
44	1018	1.25	1.67	264	2.20	3.63	95	0.020
45	1019	1.62	1.72	215	1.83	2.92	116	0.017
46	1020	1.85	1.80	215	1.93	2.14	126	0.018
47	1021	1.41	1.22	150	1.33	3.54	107	0.021
48	1022	1.70	1.30	177	1.63	3.59	115	0.020
49	1023	1.44	1.41	187	1.38	3.66	95	0.016
50	1024	1.45	1.62	207	1.53	3.35	92	0.016
51	1025	0.90	2.06	529	3.92	5.01	58	0.027
52	1026	1.56	1.00	75	0.15	5.66	114	0.005
53	1027	1.13	0.30	51	0.42	8.77	92	0.007
54	1028	1.26	2.51	211	0.30	3.01	74	0.004
55	1029	1.21	1.03	146	0.55	4.79	98	0.006
56	1030	1.38	3.01	155	0.15	2.64	75	0.005
57	1031	2.14	2.09	256	0.11	2.20	118	0.009
58	1032	1.62	2.42	299	0.29	1.73	98	0.004
59	1033	0.88	1.77	289	3.27	4.24	57	0.022
60	1034	1.52	1.93	215	0.08	1.59	96	0.003
61	1035	1.34	1.70	243	1.71	3.67	86	0.015
62	1036	1.39	1.71	228	2.16	3.85	106	0.025
63	1037	1.82	0.14	28	0.04	3.21	135	0.006
64	1038	2.04	0.14	10	0.05	2.14	191	0.019
65	1039	1.36	0.85	116	1.22	4.71	99	0.017
66	1040	1.45	1.13	150	1.10	4.01	102	0.012
67	1041	1.90	0.12	6	0.05	6.09	175	0.032
68	1042	1.03	1.58	208	2.02	3.83	82	0.018
69	1043	1.34	1.12	135	1.67	4.37	99	0.015
70	RB-1044	1.50	1.76	238	2.40	2.97	92	0.020

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
71	RB-1045	2.72	0.15	5	0.05	4.88	160	0.029
72	1046	2.82	0.16	13	0.03	2.19	246	0.003
73	1047	1.76	0.41	55	0.50	4.05	106	0.017
74	1048	1.52	0.81	110	0.89	4.11	89	0.011
75	1049	2.69	0.14	6	0.04	3.85	161	0.021
76	1050	2.07	0.14	4	0.02	8.11	119	0.025
77	1051	1.53	0.92	69	0.04	1.99	84	0.004
78	1052	1.87	0.79	118	0.77	4.39	106	0.012
79	1053	2.23	1.68	180	1.25	2.25	117	0.012
80	1054	2.52	0.15	9	0.03	2.50	214	0.005
81	1055	2.16	1.54	163	1.15	2.12	142	0.011
82	1056	1.78	0.33	18	0.02	2.08	119	0.003
83	1057	2.20	1.03	110	0.66	1.68	159	0.007
84	1058	1.86	1.42	153	0.92	2.59	117	0.011
85	1059	1.23	2.39	404	0.16	1.82	68	0.005
86	1060	1.53	2.01	227	1.90	2.51	108	0.016
87	1061	1.69	2.14	255	2.24	2.32	112	0.016
88	RB-1062	1.39	1.97	236	2.01	2.34	91	0.015
89	RC-1001	4.54	1.00	67	0.07	1.94	194	0.016
90	1002	2.32	1.95	159	0.23	1.51	101	0.008
91	1007	2.13	1.80	202	0.29	1.99	106	0.011
92	1008	2.56	0.17	6	0.04	1.58	151	0.026
93	1009	1.83	1.06	158	0.88	4.33	112	0.012
94	1011	3.86	0.30	27	0.02	1.65	188	0.007
95	1012	2.20	0.99	124	0.56	5.06	154	0.014
96	1013	2.51	0.90	127	1.12	3.27	143	0.025
97	1014	2.83	0.74	100	0.42	4.16	150	0.008
98	1015	2.57	0.21	10	0.07	3.03	156	0.036
99	1016	2.53	0.18	11	0.08	3.93	178	0.045
100	1017	2.92	0.19	7	0.05	1.49	152	0.028
101	1018	2.85	0.16	8	0.05	3.99	196	0.024
102	1019	2.43	0.18	44	0.05	5.20	125	0.011
103	1020	2.43	1.14	144	0.88	3.69	111	0.009
104	1021	2.44	0.15	22	0.05	5.30	177	0.013
105	1026	2.16	1.12	161	1.02	4.67	119	0.088
106	1028	2.01	1.97	247	1.08	2.78	102	0.010
107	1029	3.04	0.17	9	0.05	3.86	170	1.242
108	1030	2.48	0.20	41	0.04	6.99	150	0.016
109	1031	3.02	0.21	6	0.02	2.20	130	0.016
110	RC-1033	2.00	1.79	210	1.44	3.51	122	0.013

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
111	RC-1035	2.29	2.30	135	0.22	1.54	104	0.168
112	1037	2.35	2.21	170	0.20	1.93	123	0.009
113	1039	2.55	0.48	17	0.03	1.85	146	0.023
114	1040	2.63	0.49	56	0.44	3.16	193	0.393
115	1041	2.34	1.13	96	0.10	1.98	121	0.604
116	1042	2.15	1.47	181	1.56	2.15	125	0.012
117	1043	2.22	1.51	161	0.74	3.18	124	0.008
118	1044	1.77	2.68	293	0.15	2.81	82	0.009
119	1045	1.47	3.16	322	0.17	2.36	73	0.007
120	1046	0.78	3.11	505	1.29	2.07	33	0.010
121	1047	1.18	2.74	429	0.63	1.98	60	0.007
122	1048	1.42	2.73	288	0.19	2.00	85	0.003
123	1049	1.46	3.17	200	0.21	1.83	68	0.049
124	1050	1.45	3.11	315	0.16	1.48	67	0.313
125	1053	3.10	1.95	51	0.04	1.83	118	0.012
126	1054	2.03	2.15	241	1.32	3.97	114	0.012
127	1055	2.78	2.25	216	0.29	2.32	118	0.158
128	1056	2.60	1.28	201	0.94	5.67	113	0.399
129	1057	1.69	2.11	335	2.02	3.41	81	0.015
130	1058	3.75	1.16	122	0.08	2.39	172	0.007
131	1059	4.15	0.17	37	0.08	4.09	168	0.162
132	1060	1.53	2.14	326	2.51	4.44	77	0.023
133	1061	2.43	1.62	198	0.12	4.38	128	0.004
134	1062	1.73	1.99	293	1.94	4.15	93	0.016
135	1063	2.02	1.76	143	0.43	2.48	115	0.005
136	1064	1.74	2.11	295	2.66	3.64	96	0.022
137	1065	3.57	0.98	131	0.76	3.99	172	0.011
138	1066	3.95	0.94	150	0.95	4.19	139	0.012
139	1067	3.12	0.53	72	0.55	4.25	153	1.060
140	1068	1.83	2.22	294	2.62	3.29	96	0.021
141	1069	1.49	2.24	319	3.18	3.46	77	0.025
142	1070	2.38	1.90	216	1.19	3.27	114	0.021
143	1071	2.63	0.45	69	0.44	4.29	120	0.919
144	1073	3.81	0.45	39	0.02	0.67	95	0.016
145	1074	4.25	0.39	56	0.02	0.82	109	0.011
146	1075	4.01	0.50	44	0.02	0.67	118	0.009
147	1076	3.49	0.41	93	0.08	1.13	131	0.008
148	1077	2.46	0.30	52	0.05	1.43	91	0.010
149	1079	1.58	0.20	81	0.03	1.63	73	0.007
150	RC-1080	3.13	0.14	7	0.02	2.58	183	0.007

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
151	RD-1001	3.75	0.23	9	0.03	1.65	145	0.013
152	1002	3.65	0.26	14	0.03	1.96	152	0.011
153	1003	3.45	0.24	11	0.02	1.40	136	0.008
154	1004	2.97	1.23	121	0.30	3.18	145	0.004
155	1005	3.46	0.29	21	0.01	0.68	127	0.008
156	1006	3.70	0.45	43	0.03	0.57	123	0.004
157	1007	2.58	0.21	6	0.01	0.55	98	0.010
158	1008	3.27	0.29	36	0.03	1.68	123	0.006
159	1009	4.74	0.42	28	0.03	0.46	137	0.020
160	1010	4.47	0.27	16	0.06	1.10	161	0.029
161	1011	2.45	0.23	14	0.04	0.86	125	0.022
162	1012	0.49	0.15	18	0.04	3.84	28	0.007
163	1013	2.21	0.17	15	0.04	0.92	124	0.015
164	1014	2.49	0.19	14	0.03	1.48	169	0.005
165	1015	1.92	0.19	9	0.02	1.08	146	0.007
166	1016	2.17	0.15	13	0.04	3.35	191	0.019
167	1017	1.83	0.13	17	0.04	5.30	118	0.017
168	1018	2.35	1.09	161	1.32	4.07	103	0.013
169	1019	3.84	0.64	90	0.13	3.77	165	0.004
170	1020	3.78	0.38	14	0.02	1.12	122	0.007
171	1021	1.49	0.19	8	0.01	0.50	53	0.007
172	1022	3.14	0.25	17	0.03	1.43	131	0.013
173	1023	1.37	0.14	8	0.02	0.69	52	0.016
174	1024	2.66	0.18	13	0.03	1.24	147	0.008
175	1025	2.39	0.18	33	0.03	3.05	120	0.009
176	1026	0.68	0.09	34	0.03	7.98	34	0.024
177	1027	2.28	0.16	11	0.09	4.20	183	0.050
178	1028	0.43	0.10	24	0.02	0.50	15	0.012
179	1029	2.79	0.19	23	0.03	2.00	171	0.013
180	1030	2.46	0.13	49	0.02	1.65	154	0.011
181	1031	1.96	1.11	98	0.07	3.45	109	0.235
182	1032	1.66	2.00	357	0.54	2.04	77	0.005
183	1033	2.27	1.31	169	1.13	2.88	125	0.009
184	1034	1.36	2.38	305	0.19	1.75	78	0.008
185	1035	0.99	0.11	13	0.04	1.84	59	0.021
186	1036	1.05	1.80	288	0.15	1.90	57	0.003
187	1037	1.56	0.11	10	0.04	4.35	87	0.024
188	1038	1.15	0.91	145	0.08	1.80	65	0.003
189	1039	1.41	0.33	56	0.09	2.77	78	0.006
190	RD-1040	2.45	0.15	15	0.03	1.99	123	0.007

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
191	RD-1041	3.11	0.17	31	0.03	2.38	158	0.006
192	1042	2.96	0.16	14	0.02	2.32	139	0.006
193	1043	2.48	0.17	12	0.05	2.01	157	0.008
194	1044	1.60	2.24	243	0.75	1.60	82	0.007
195	1045	2.31	0.14	13	0.02	1.90	117	0.006
196	1046	2.18	0.15	9	0.04	4.81	126	0.019
197	1047	2.05	0.18	18	0.02	1.92	136	0.008
198	1048	0.66	0.18	19	0.06	3.48	50	0.006
199	1049	1.87	0.17	18	0.04	4.37	133	0.015
200	1050	1.94	0.20	13	0.04	3.74	152	0.029
201	1051	2.13	0.16	23	0.06	4.29	111	0.040
202	1052	2.03	0.19	7	0.03	4.34	174	0.007
203	1053	3.49	0.18	11	0.05	3.23	160	0.022
204	1054	1.31	0.11	25	0.04	14.23	64	0.012
205	1055	3.09	0.15	5	0.05	7.16	181	0.022
206	1056	3.01	0.20	9	0.05	5.66	190	0.017
207	1057	3.63	0.13	9	0.04	3.44	159	0.013
208	1066	2.47	2.13	314	0.48	1.34	104	0.011
209	1067	4.40	0.25	25	0.07	1.38	143	0.032
210	1068	2.19	0.68	159	0.47	2.75	89	0.012
211	1069	4.40	0.28	94	0.06	1.30	125	0.011
212	1070	4.16	0.46	54	0.08	1.39	116	0.017
213	1071	4.50	0.21	7	0.04	2.10	147	0.019
214	1072	3.94	0.26	15	0.07	2.46	145	0.026
215	RD-1073	3.10	0.21	8	0.05	2.60	134	0.024
216	RE-1011	4.77	0.40	38	0.03	0.55	116	0.014
217	1012	4.69	0.41	61	0.03	0.77	110	0.009
218	1013	3.72	1.37	233	0.28	1.18	103	0.011
219	1014	4.88	0.44	40	0.06	0.93	146	0.018
220	1015	1.39	0.28	65	0.09	2.18	46	0.007
221	1019	3.51	0.25	10	0.02	1.66	118	0.013
222	1020	3.93	0.23	11	0.02	1.20	121	0.012
223	1022	3.29	0.22	7	0.02	1.38	121	0.012
224	1023	0.22	0.09	13	0.02	0.41	4	0.022
225	1024	3.83	0.42	16	0.02	1.58	146	0.008
226	1025	3.98	0.44	33	0.02	0.76	154	0.010
227	1026	3.23	0.25	7	0.02	1.08	131	0.014
228	1027	3.53	0.36	13	0.02	0.68	147	0.013
229	1028	0.81	3.53	659	1.96	2.04	29	0.019
230	RE-1029	1.74	1.54	345	1.47	2.56	79	0.016



Resultados de Analisis Quimico de Rocas (Area Junin)

Bishmetal Exploration Co., Ltd.

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
1	B-2083	1.19	2.04	315	3.04	3.52	84	0.023
2	2084	2.60	0.43	65	0.09	3.78	249	0.009
3	2085	1.51	1.71	245	2.24	4.78	91	0.019
4	2086	1.25	0.77	143	1.47	4.82	102	0.016
5	2087	2.24	0.16	10	0.07	7.13	142	0.031
6	2088	1.09	2.10	319	3.66	4.02	93	0.027
7	2089	2.20	0.18	6	0.04	1.95	187	0.012
8	2090	0.88	0.11	14	0.04	1.53	54	0.014
9	2093	0.88	1.99	362	4.02	4.17	77	0.029
10	2094	2.04	0.85	137	0.71	3.20	126	0.011
11	2095	1.67	0.15	19	0.06	2.19	151	0.360
12	2097	1.78	0.19	18	0.10	2.25	132	1.539
13	2098	0.97	0.12	9	0.03	6.32	56	5.775
14	2100	1.71	0.16	12	0.27	3.20	202	2.363
15	2101	1.37	1.83	297	3.25	3.87	102	0.047
16	2102	2.04	1.09	219	3.40	3.51	151	0.681
17	2103	1.41	2.02	314	3.16	3.68	101	0.027
18	2104	1.10	3.34	531	1.51	1.95	64	0.052
19	2105	2.01	1.57	187	0.26	2.73	170	0.009
20	2106	0.97	3.44	509	1.75	2.25	49	0.015
21	2107	0.98	3.15	545	1.09	1.90	52	0.011
22	2108	1.45	0.98	60	0.11	2.91	150	0.247
23	2109	1.31	1.30	127	0.11	2.90	120	0.020
24	2110	2.16	0.20	13	0.07	3.11	193	0.029
25	2112	1.81	0.21	22	0.09	2.61	180	0.043
26	B-2213	2.53	0.24	18	0.08	1.66	169	0.042
27	C-2070	1.05	2.75	553	1.21	1.92	54	0.012
28	2071	2.04	0.69	31	0.07	4.37	158	0.013
29	2072	1.20	1.84	262	2.53	4.46	75	0.020
30	2073	2.05	0.48	38	0.06	3.49	166	0.009

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
31	C-2074	1.74	1.60	208	1.65	3.82	126	0.017
32	2076	2.03	1.54	170	1.06	3.68	132	0.012
33	2077	2.60	0.47	76	0.12	4.37	198	0.011
34	2078	2.47	1.16	170	1.38	4.63	160	0.014
35	2079	1.32	1.65	238	1.96	4.18	90	0.017
36	2080	1.22	1.67	231	2.44	4.56	66	0.019
37	2081	1.71	0.64	88	0.14	1.29	147	0.007
38	2082	1.44	2.09	297	3.18	4.24	72	0.024
39	2083	2.44	0.14	9	0.07	5.57	229	0.032
40	2084	1.47	2.01	296	3.13	3.84	90	0.023
41	2085	1.09	1.01	148	1.94	4.85	90	0.030
42	2086	1.09	1.46	213	2.51	4.25	72	0.031
43	2087	1.07	1.42	197	1.83	4.32	58	0.022
44	2088	1.23	1.73	252	2.76	4.38	72	0.023
45	2089	1.64	0.61	105	0.47	5.31	105	0.016
46	2090	1.76	1.58	199	1.81	4.18	91	0.018
47	2091	1.33	1.97	270	2.94	3.99	78	0.024
48	2092	0.73	1.41	142	2.04	5.03	61	0.025
49	2093	1.19	1.32	170	1.88	4.31	80	0.022
50	2096	2.16	0.53	103	0.56	4.76	117	0.011
51	2097	1.89	0.23	33	0.08	2.97	150	0.011
52	2098	1.97	0.22	18	0.06	3.39	156	0.026
53	C-2099	2.88	0.26	36	0.05	4.32	185	0.010
54	D-2048	2.35	0.17	8	0.08	3.28	204	0.529
55	2050	1.76	0.16	9	0.07	5.88	185	0.476
56	2052	1.62	1.60	186	1.58	3.96	108	0.020
57	2053	0.59	0.11	10	0.04	6.42	46	4.340
58	2055	1.36	2.04	300	2.98	3.64	97	0.049
59	2056	2.77	0.84	141	1.38	5.06	173	0.025
60	2057	1.11	0.11	28	0.03	25.16	57	0.096
61	2058	1.39	1.35	282	3.05	4.42	91	0.025
62	2059	1.90	1.50	227	2.19	4.05	141	0.020
63	2060	1.38	2.01	283	2.85	4.14	87	0.023
64	2061	1.66	1.65	211	1.89	4.52	99	0.070
65	2062	0.24	0.09	13	0.03	19.35	16	13.136
66	2064	2.71	0.50	71	0.16	4.50	213	0.049
67	2065	1.85	0.13	15	0.08	10.21	138	0.064
68	2067	1.19	0.27	11	0.05	3.23	88	0.033
69	2068	2.77	0.43	61	0.19	4.08	227	0.016
70	2069	1.20	0.17	24	0.11	20.21	111	0.023

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
71	D-2070	1.86	1.37	134	0.93	2.66	151	0.014
72	2071	1.39	1.80	221	2.51	3.55	93	0.029
73	2072	2.13	0.54	64	0.42	4.32	165	0.028
74	2073	1.45	1.43	220	1.68	4.32	127	0.022
75	2074	2.70	0.27	11	0.08	2.28	167	0.035
76	2075	1.91	0.15	27	0.06	2.41	145	0.026
77	2077	1.85	0.35	35	0.24	1.70	129	0.038
78	D-2078	2.70	0.24	13	0.07	2.73	185	0.028
79	E-2030	2.43	0.16	10	0.05	1.94	192	0.010
80	2031	3.10	0.28	11	0.09	2.03	232	0.011
81	2032	2.85	0.15	5	0.03	2.88	202	0.009
82	2033	3.05	0.18	37	0.06	2.47	268	0.008
83	2034	2.06	0.15	8	0.04	2.42	182	0.007
84	2035	2.51	1.32	198	1.28	2.22	149	0.017
85	2036	1.74	0.13	18	0.07	3.29	154	0.034
86	2037	1.43	0.17	9	0.03	3.06	120	0.016
87	2038	1.46	2.26	307	3.61	3.37	86	0.029
88	2040	1.31	2.42	320	3.71	3.79	81	0.030
89	2042	1.17	2.20	332	3.61	4.02	67	0.029
90	2043	1.48	0.22	56	0.19	4.79	90	0.007
91	2044	2.79	0.17	10	0.07	1.51	140	0.024
92	2045	2.11	0.14	17	0.08	3.91	183	2.010
93	E-2046	2.30	0.34	81	0.20	5.04	144	0.022
94	B-2114	1.43	1.53	220	2.11	3.41	116	0.110
95	2115	1.84	0.16	11	0.09	1.98	121	1.442
96	2118	2.04	0.17	10	0.09	1.21	127	0.438
97	2120	1.92	0.16	12	0.08	1.22	124	0.947
98	2122	2.25	0.14	12	0.09	2.77	157	0.104
99	2124	2.19	0.30	60	0.24	5.26	164	0.015
100	2125	1.87	0.14	6	0.04	5.68	125	0.723
101	2127	1.39	0.14	18	0.10	2.72	121	2.060
102	2129	1.66	0.15	8	0.06	3.75	146	3.126
103	2131	2.01	0.94	127	0.77	3.69	145	0.033
104	B-2133	1.48	0.14	20	0.07	3.17	104	2.927
105	C-2100	0.82	0.19	41	0.45	4.53	84	0.011
106	2101	1.03	1.97	309	3.17	3.07	78	0.026
107	2102	1.17	1.74	235	2.11	3.11	99	0.019
108	2103	1.33	1.84	258	2.98	3.60	102	0.026
109	2104	1.45	1.93	268	2.74	2.76	110	0.027
110	2105	1.35	1.93	266	3.54	4.78	86	0.029

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
111	C-2116	1.42	1.88	235	2.73	3.80	80	0.025
112	D-2080	1.88	0.14	8	0.05	2.84	154	0.012
113	2081	1.00	1.91	305	2.19	2.68	59	0.020
114	2082	1.09	1.00	127	1.12	3.32	59	0.020
115	2083	1.58	1.77	271	1.71	3.13	116	0.017
116	2084	1.56	1.80	278	2.18	3.51	104	0.020
117	2085	1.08	1.90	281	3.13	3.81	70	0.028
118	2086	1.03	1.72	262	2.85	3.34	78	0.026
119	D-2087	1.22	1.91	268	3.11	3.88	84	0.027
120	E-2047	1.55	2.02	270	2.62	2.89	110	0.023
121	2048	1.50	1.75	224	2.39	2.54	142	0.021
122	2049	1.55	1.87	266	2.19	2.89	118	0.019
123	2050	1.30	1.59	234	2.54	2.69	102	0.023
124	2051	1.77	1.84	190	1.75	2.27	126	0.016
125	2052	1.64	0.13	6	0.04	2.51	179	1.592
126	2053	1.57	1.95	291	2.69	2.76	103	0.024
127	2054	1.39	2.05	321	3.29	2.80	79	0.250
128	2056	1.17	2.03	284	2.82	3.04	86	0.024
129	2057	1.50	2.09	271	2.52	3.29	95	0.116
130	E-2058	1.09	1.77	235	2.62	3.07	64	0.025

Resultados de Analisis Quimico de Rocas (Area Junin)

Bisbiecta: Exploration Co., Ltd.

No	Muestra No.	Fe %	S %	No	供試品	Fe %	S %
131	C-2107	1.25	0.021	161	D-2100	2.43	0.996
132	2108	1.20	0.029	162	2102	2.79	0.022
133	2109	1.71	0.584	163	2103	4.44	2.920
134	2110	1.22	0.269	164	2105	2.62	0.025
135	2111	1.06	0.144	165	2106	1.18	0.029
136	2112	1.05	0.009	166	2107	7.81	0.081
137	2113	1.29	0.007	167	2108	5.91	3.020
138	2114	1.17	0.009	168	2110	2.77	1.911
139	2115	1.34	0.017	169	2111	16.05	12.940
140	2116	1.88	0.022	170	2113	3.30	2.029
141	2117	2.33	0.530	171	2114	4.35	3.165
142	2119	1.80	0.021	172	2115	3.08	0.649
143	2120	2.19	0.016	173	2116	3.04	0.796
144	2121	2.04	0.020	174	2117	12.75	11.331
145	2123	2.13	0.022	175	2118	2.37	0.222
146	2124	1.80	0.033	176	2119	14.18	13.302
147	2125	2.11	0.011	177	2120	0.94	0.075
148	C-2126	2.54	0.011	178	2121	1.99	1.052
149	D-2088	1.89	0.357	179	2122	3.52	0.030
150	2089	1.74	0.058	180	D-2123	1.40	0.016
151	2090	0.89	0.201	181	E-2059	1.07	0.030
152	2091	1.21	0.095	182	2060	3.34	0.034
153	2092	1.36	0.012	183	2061	1.75	0.183
154	2093	0.91	0.188	184	2062	1.82	0.325
155	2094	1.55	0.015	185	2063	1.53	0.122
156	2095	4.89	0.630	186	2064	1.24	0.019
157	2096	2.03	0.375	187	2065	1.60	0.047
158	2097	4.19	0.054	188	2066	1.94	0.010
159	2098	2.15	0.094	189	2067	1.75	0.007
160	2099	3.82	1.039	190	2068	1.92	0.007

No	Muestra No.	Fe %	S %	No	供試品	Fe %	S %
191	E-2069	2.54	0.013	201	2138	2.20	0.968
192	2070	2.58	0.016	202	2139	2.28	0.567
193	2071	11.36	0.122	203	2140	3.41	0.019
194	2072	2.04	0.579	204	2141	1.33	0.011
195	2073	1.57	0.013	205	2142	1.17	0.010
196	2074	2.42	0.250	206	2143	4.84	2.689
197	E-2075	1.34	0.012	207	2145	3.70	0.880
198	B-2135	1.54	0.015	208	2147	1.99	0.020
199	2136	1.01	0.525	209	2148	2.96	0.021
200	2137	2.24	0.606	210	2149	1.94	0.021
211	2150	4.13	0.023	211	2150	4.13	0.023
212	2152	3.23	0.030	212	2152	3.23	0.030
213	2153	2.80	0.013	213	2153	2.80	0.013
214	2154	1.80	0.013	214	2154	1.80	0.013
215	B-2155	2.14	0.023	215	B-2155	2.14	0.023

Resultados de Analisis Quimico de Testigos (Area Junin)

Bishimetal Exploration Co., Ltd.

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	% ppm Rb	% S
1	MJJ-4-2	2.69	0.27	14	0.06	2.73	152	1.872
2	7	3.76	0.29	18	0.21	3.58	161	0.899
3	10	4.42	0.32	21	0.17	2.79	181	1.118
4	12	5.02	0.28	19	0.15	1.82	141	0.979
5	15	6.24	0.27	17	0.10	1.66	128	1.383
6	17	7.02	0.41	12	0.03	1.11	16	1.600
7	20	8.24	0.27	10	0.07	1.12	7	1.929
8	22	9.02	0.56	10	0.05	0.87	22	1.323
9	25	10.14	0.22	15	0.10	1.22	137	1.114
10	27	11.12	0.22	6	0.13	1.75	146	0.891
11	30	12.24	0.26	52	0.25	3.70	211	0.722
12	32	13.02	0.26	19	0.24	3.59	160	1.117
13	MJJ-4-35	14.24	0.29	10	0.13	2.10	169	1.203
14	MJJ-5-1	16.69	0.38	24	0.15	3.78	123	1.396
15	2135.8-140	0.85	0.14	15	0.36	33.51	57	27.081
16	5143.8-145.8	2.35	1.25	121	0.87	3.22	123	1.260
17	MJJ-6-4	10.12	2.03	123	0.55	2.78	154	0.116
18	9	20.22	2.85	120	0.44	2.77	191	0.275
19	14	30.32	2.16	144	0.86	3.38	150	0.687
20	19	40.42	2.54	42	0.21	3.27	168	1.149
21	24	50.52	2.58	170	1.01	3.04	166	0.161
22	29	60.62	2.15	95	0.44	3.21	160	0.330
23	34	70.72	2.76	131	0.96	3.30	197	0.072
24	39	80.82	2.70	108	0.87	3.01	140	0.299
25	44	90.92	1.71	253	2.10	3.32	102	0.122
26	49	100.102	2.17	245	1.00	3.35	107	0.115
27	54	110.112	3.03	172	0.39	1.40	128	0.306
28	59	120.122	4.14	82	0.21	1.74	162	0.667
29	64	130.132	1.94	364	0.76	1.48	81	0.227
30	MJJ-6-69	140.142	2.92	153	0.51	2.78	143	0.338

No	Muestra No.	% K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
31	MJJ-6-73	148.150	2.26	183	0.48	1.25	100	0.102
32	MJJ-7-1	145.147	2.48	138	0.54	3.15	124	0.396
33	4	155.157	2.48	211	1.11	3.28	134	0.227
34	9	165.167	2.43	9	0.12	3.69	149	2.889
35	MJJ-8-3	10.12	3.44	0.33	21	0.19	1.98	1.326
36	8	20.22	3.28	1.87	156	0.67	163	0.376
37	13	30.32	2.57	0.95	96	0.41	163	0.472
38	16	40.42	2.33	1.40	165	1.06	120	0.428
39	21	50.52	3.37	0.96	42	0.13	129	0.389
40	26	60.62	3.50	1.39	97	0.37	148	0.386
41	31	70.72	2.74	1.54	89	0.35	155	0.311
42	36	80.82	4.65	0.66	61	0.16	170	0.577
43	41	90.92	2.90	1.40	95	0.35	145	0.492
44	46	100.102	2.54	1.71	126	0.60	184	0.425
45	51	110.112	2.79	1.98	87	0.28	121	0.482
46	56	120.122	2.95	1.48	145	0.88	154	0.196
47	61	130.132	3.65	0.75	65	0.33	173	0.315
48	66	140.142	3.57	0.81	23	0.14	146	0.403
49	71	150.152	2.68	1.90	132	0.36	111	0.425
50	76	160.162	3.68	0.31	30	0.11	150	0.615
51	81	170.172	3.13	0.39	25	0.19	153	0.409
52	86	180.182	3.77	0.89	39	0.14	139	0.659
53	91	190.192	4.16	0.95	56	0.20	180	0.597
54	96	200.202	4.29	0.91	44	0.13	184	0.283
55	101	210.212	4.63	0.83	39	0.09	160	0.180
56	106	220.222	2.89	0.25	7	0.10	121	0.721
57	111	230.232	4.14	1.67	53	0.18	137	0.173
58	MJJ-9-1	10.12	2.82	0.20	7	0.07	160	2.853
59	6	20.22	2.69	0.34	20	0.16	165	1.641
60	11	30.32	2.53	1.53	150	0.89	166	0.685
61	16	40.42	3.24	0.84	68	0.25	197	1.552
62	21	50.52	3.12	0.74	72	0.34	210	1.366
63	26	60.62	2.55	0.59	50	0.23	186	1.817
64	31	70.72	2.14	1.43	150	0.74	171	0.986
65	36	80.82	2.79	1.61	134	0.69	148	1.191
66	41	90.92	2.36	1.43	147	0.86	122	1.319
67	46	100.102	2.61	1.27	120	0.59	141	1.099
68	51	110.112	2.18	1.49	171	1.01	132	1.327
69	56	120.122	2.33	1.60	106	0.40	111	1.358
70	MJJ-9-61	130.132	2.43	1.97	210	1.57	137	0.497



No	Muestra No.	K	%	Na	%	ppm Sr	Ca	%	Fe	%	ppm Rb	S	%
71	MJJ-9-66	140-142	2.70	1.66	158	0.75	2.89	0.513					
72	MJJ-10	10.00	3.13	0.22	8	0.09	3.71	2.357					
73		30.00	2.39	0.20	6	0.07	2.98	152					
74		42.00	3.34	1.15	192	1.04	3.97	121					
75		50.00	2.93	0.28	19	0.19	4.09	153					
76		60.00	0.96	0.13	6	0.14	11.13	163					
77		70.00	3.11	0.19	6	0.19	4.63	51					
78		80.00	3.32	0.34	50	0.28	4.14	133					
79		148.00	1.97	2.10	291	2.84	3.84	169					
80		170.00	2.82	2.05	273	2.36	3.76	96					
81		190.00	2.60	1.80	231	1.71	4.38	110					
82		202.00	2.01	2.19	346	2.99	3.84	144					
83		210.00	2.72	1.08	113	0.70	3.87	99					
84		222.00	1.99	3.24	361	0.63	1.96	130					
85		230.00	1.87	1.54	312	3.16	3.64	101					
86		260.00	2.80	1.57	206	1.26	3.44	102					
87	MJJ-10	298.00	3.00	1.25	201	1.57	4.40	142					
88	MJJ-11	10.00	2.28	1.43	109	0.28	3.26	152					
89		30.00	2.19	1.84	248	0.35	2.13	174					
90		42.00	2.05	3.18	404	0.73	1.51	122					
91		50.00	2.34	1.41	176	0.97	3.76	82					
92		60.00	1.74	1.83	214	1.58	4.22	157					
93		70.00	1.92	2.16	164	0.38	1.20	112					
94		80.00	2.35	1.81	135	0.21	1.40	101					
95		90.00	1.40	1.77	228	1.85	2.96	127					
96		102.00	2.58	1.26	134	0.63	2.20	114					
97		110.00	1.46	1.64	216	1.41	3.38	177					
98		130.00	1.65	1.93	268	2.34	3.46	134					
99		140.00	1.62	1.23	167	1.26	2.73	121					
100		150.00	1.66	1.73	228	1.86	3.07	133					
101		160.00	1.32	1.70	246	2.31	3.20	114					
102		170.00	1.42	1.37	201	1.72	3.19	112					
103		180.00	1.50	1.54	209	1.88	3.86	118					
104		200.00	1.82	1.54	165	1.27	3.01	113					
105		210.00	2.58	1.50	154	1.01	2.24	109					
106		220.00	2.59	2.48	237	0.71	1.55	109					
107		230.00	2.16	1.45	193	1.38	2.96	124					
108		240.00	1.83	1.95	234	2.11	3.36	94					
109		260.00	1.68	0.90	128	1.39	3.64	122					
110	MJJ-11	280.00	2.41	1.07	126	1.00	2.71	104					
								133					
								0.156					

No	Muestra No.	K	%	Na	%	ppm Sr	Ca	%	Fe	%	ppm Rb	S	%
111	MJJ-12	10.00	1.87	0.21	7	0.05	1.32	0.042					
112		50.00	2.31	1.36	89	0.30	1.46	138					
113		74.00	1.54	1.31	119	0.97	2.02	125					
114		82.00	1.90	1.78	156	1.24	2.47	132					
115		90.00	1.84	1.47	148	1.19	2.34	127					
116		130.00	1.44	2.35	222	0.36	0.97	76					
117		170.00	1.41	2.51	224	0.59	1.12	66					
118		202.00	1.84	1.41	103	0.52	1.67	99					
119		210.00	1.55	1.51	108	0.70	1.47	103					
120		226.00	1.87	1.68	142	1.23	2.17	115					
121		242.00	1.95	1.60	124	0.83	1.80	94					
122		250.00	2.37	0.79	45	0.27	1.35	90					
123		266.00	1.23	1.34	97	0.59	1.61	68					
124		274.00	1.40	1.83	123	0.81	2.11	64					
125		282.00	2.45	1.59	84	0.45	1.16	97					
126		290.00	1.95	0.30	17	0.08	0.95	101					
127	MJJ-13	10.00	1.77	1.67	144	0.51	2.32	86					
128		50.00	2.13	0.82	76	0.70	4.14	114					
129		90.00	3.13	0.76	34	0.12	1.26	116					
130		130.00	2.71	0.76	23	0.14	1.67	138					
131		170.00	2.52	0.24	8	0.13	1.73	141					
132		210.00	2.48	0.45	26	0.18	1.65	141					
133		250.00	2.63	0.27	19	0.13	0.62	110					
134	MJJ-10	20.00	2.59	0.23	9	0.12	-	144					
135		160.00	2.03	0.21	9	0.16	-	115					
136		240.00	1.39	1.66	217	2.16	-	71					
137		270.00	3.09	0.64	72	0.38	-	138					
138		280.00	1.55	1.39	214	2.10	-	89					
139		290.00	2.17	1.08	163	1.24	-	145					
140	MJJ-11	20.00	1.94	1.80	136	0.61	-	94					
141		120.00	1.90	1.64	162	1.19	-	105					
142		190.00	2.09	1.88	209	1.51	-	107					
143		250.00	1.27	1.82	225	1.99	-	80					
144		270.00	2.14	0.92	120	0.56	-	131					
145		290.00	1.92	0.80	64	0.29	-	95					
146		298.00	1.63	1.63	142	0.93	-	90					
147	MJJ-12	20.00	1.36	2.37	191	0.37	-	58					
148		30.00	2.09	1.60	163	0.89	-	116					
149		40.00	1.98	1.52	121	0.56	-	113					
150		60.00	1.95	2.10	191	1.60	-	103					

No	Muestra No.	K %	Na %	Sr ppm	Ca %	Fe %	Rb ppm	S %
191	MJJ-14	100.00	1.77	0.22	16	0.15	117	2.358
192		110.00	1.37	1.33	93	0.29	127	0.603
193		120.00	1.43	1.49	172	1.19	114	0.181
194		130.00	1.28	1.22	132	0.92	97	0.301
195		140.00	1.58	0.95	84	0.50	115	0.698
196		150.00	1.63	0.74	47	0.21	98	0.505
197		160.00	1.22	1.98	198	0.65	75	0.455
198		170.00	0.99	1.99	144	0.37	75	0.750
199		180.00	1.70	1.41	124	0.40	122	0.397
200		190.00	1.38	1.24	151	1.41	122	0.242
201		200.00	2.37	1.74	146	1.03	134	0.146
202		210.00	3.51	0.24	13	0.11	144	1.052
203		221.00	2.83	1.19	100	0.65	124	0.245
204		230.00	2.95	0.42	27	0.16	137	0.725
205		240.00	0.34	0.10	4	0.01	12	0.834
206		250.00	2.77	1.75	149	0.69	123	0.366
207		260.00	2.97	0.58	31	0.14	146	0.304
208		270.00	2.63	1.89	140	0.57	135	0.151
209		281.00	2.34	2.13	150	0.43	103	0.188
210		290.00	3.53	0.89	42	0.10	122	0.360
211		298.00	2.75	2.08	185	0.32	119	0.327
212	MJJ-15	10.00	1.39	2.96	297	0.90	76	0.134
213		20.00	1.72	2.17	200	0.21	104	0.984
214		30.00	1.05	3.15	462	0.70	62	0.999
215		40.00	0.86	2.98	521	1.26	48	0.974
216		50.00	1.21	2.49	416	1.09	67	0.297
217		60.00	1.54	2.35	284	0.69	89	0.478
218		70.00	1.72	2.12	191	0.33	105	0.643
219		80.00	1.75	2.15	210	0.57	107	0.297
220		90.00	1.07	2.43	414	1.31	63	0.262
221		100.00	0.99	2.25	447	1.35	62	0.146
222		110.00	1.33	2.08	233	0.96	82	0.432
223		120.00	1.08	1.74	242	0.54	71	0.331
224		130.00	0.81	1.81	249	1.25	51	0.196
225		140.00	1.14	1.92	154	0.44	88	1.242
226		150.00	0.69	0.45	66	0.55	50	2.865
227		160.00	1.41	1.18	120	0.41	137	2.659
228		170.00	1.74	0.44	78	0.32	173	1.077
229		180.00	1.71	0.50	70	0.32	163	0.537
230		190.00	2.00	1.57	178	1.23	131	0.456

No	Muestra No.	K %	Na %	Sr ppm	Ca %	Fe %	Rb ppm	S %
151	MJJ-12	102.00	2.06	1.47	159	1.02	139	0.147
152		110.00	2.95	1.01	117	0.31	185	0.107
153		120.00	2.86	1.40	58	0.15	134	0.034
154		144.00	2.18	1.71	128	0.30	104	0.163
155		150.00	2.07	1.67	165	0.65	127	0.140
156		160.00	2.27	1.66	93	0.27	140	0.123
157		184.00	1.85	2.97	225	0.70	75	0.109
158		190.00	2.11	1.79	129	0.79	114	0.079
159		232.00	2.54	1.68	105	0.53	151	0.051
160		300.00	1.97	1.62	145	1.22	134	0.037
161	MJJ-13	20.00	1.24	1.60	220	1.88	111	0.076
162		30.00	1.76	0.87	75	0.30	166	0.404
163		40.00	1.99	0.86	163	0.82	164	0.283
164		60.00	1.84	1.63	94	0.44	115	0.211
165		70.00	1.78	0.23	4	0.10	102	0.400
166		80.00	1.90	1.12	108	0.23	119	0.231
167		100.00	1.65	0.98	71	0.21	104	0.324
168		110.00	1.03	0.19	5	0.06	71	0.260
169		120.00	1.57	1.51	131	0.29	99	0.139
170		140.00	2.27	0.53	23	0.08	127	0.195
171		150.00	2.19	0.33	14	0.14	156	0.600
172		160.00	2.27	0.77	31	0.18	141	0.319
173		182.00	2.45	0.49	33	0.15	164	0.199
174		190.00	2.83	0.73	39	0.18	160	0.236
175		200.00	2.15	0.63	40	0.20	144	0.247
176		220.00	1.72	0.20	8	0.06	114	0.408
177		230.00	2.67	0.50	26	0.13	147	0.270
178		240.00	2.69	0.73	38	0.16	151	0.120
179		261.00	1.75	0.20	8	0.10	92	0.315
180		268.00	1.69	0.21	11	0.11	101	0.237
181	MJJ-14	1.00	1.62	1.11	111	0.57	124	0.052
182		10.00	1.72	1.21	133	0.84	118	0.722
183		20.00	1.78	0.99	85	0.37	154	0.908
184		30.00	1.86	0.20	17	0.18	158	2.362
185		40.00	2.37	0.34	29	0.19	166	1.531
186		50.00	1.80	1.03	99	0.43	127	0.362
187		60.00	2.39	1.24	98	0.39	135	0.698
188		70.00	1.57	1.76	226	2.05	112	0.125
189		80.00	2.16	1.54	151	0.75	144	0.485
190		90.00	1.83	1.60	151	0.79	114	0.212

No	Muestra No.	K	Na	% Sr	Ca	% Fe	ppm Rb	% S
271	MJJ-17	1.62	2.34	199	0.28	-	97	1.351
272		1.23	2.58	238	0.39	-	77	0.574
273	MJJ-18	1.60	2.25	228	0.51	-	87	1.140
274		1.51	2.56	212	0.30	-	81	2.067
275		1.31	2.72	323	0.97	-	71	0.803
276		2.89	2.93	203	0.55	-	102	0.948
277		2.00	3.39	302	0.85	-	75	1.017
278		1.62	3.84	449	1.55	-	54	0.579
279		1.51	4.03	525	1.47	-	50	0.639
280		1.47	3.50	537	1.30	-	53	0.578
281		1.54	3.57	455	1.12	-	54	0.785
282		1.55	3.40	423	1.04	-	57	0.838
283		1.38	3.14	512	1.47	-	47	1.304
284		1.48	2.82	450	1.20	-	57	1.974
285		1.32	2.64	400	1.02	-	57	1.351
286		1.44	2.69	440	0.93	-	59	1.759
287		1.70	2.19	244	0.31	-	78	1.434
288		1.59	1.82	143	0.28	-	93	0.859
289		1.56	3.23	250	0.48	-	67	0.858
290		1.51	2.84	239	0.38	-	73	1.117
291		1.23	2.35	296	0.63	-	61	0.752
292		1.92	0.22	12	0.04	-	94	1.377
293	MJJ-19	2.42	0.24	22	0.16	-	128	1.209
294		2.35	0.24	13	0.14	-	126	2.677
295		2.42	0.26	14	0.10	-	122	1.094
296		2.16	2.53	153	0.27	-	93	0.903
297		2.80	0.27	17	0.07	-	158	0.872
298		1.54	1.66	178	0.34	-	89	0.659
299		2.55	0.26	19	0.10	-	130	0.669
300		1.55	1.71	203	0.43	-	85	0.573
301		1.71	2.43	339	0.72	-	79	0.193
302		1.78	0.83	90	0.21	-	116	0.437
303		1.89	0.42	38	0.18	-	139	1.360
304		1.74	0.86	107	0.32	-	103	0.768
305		1.79	0.87	54	0.18	-	121	0.459
306		2.00	0.91	70	0.23	-	133	0.536
307		1.76	0.30	20	0.14	-	120	0.980
308		1.80	0.48	56	0.20	-	127	0.711
309		2.14	1.38	93	0.24	-	111	0.692
310		1.63	0.20	9	0.10	-	103	4.339

No	Muestra No.	K	Na	% Sr	Ca	% Fe	ppm Rb	% S
231	MJJ-15	2.11	1.48	139	0.49	-	142	0.974
232		1.92	1.21	95	0.16	-	98	1.243
233		1.90	0.19	13	0.05	-	105	0.667
234		2.59	0.34	20	0.05	-	131	0.376
235		3.29	1.71	69	0.12	-	110	0.566
236		2.86	0.98	53	0.08	-	106	0.786
237		2.73	1.68	133	0.52	-	122	0.493
238		3.43	0.81	52	0.16	-	154	1.175
239		4.17	0.66	39	0.12	-	151	0.717
240		3.40	0.84	48	0.15	-	143	0.875
241		2.96	0.38	23	0.15	-	129	2.078
242	MJJ-16	3.18	1.79	155	0.57	-	136	0.319
243		2.22	2.07	203	0.68	-	96	0.540
244		1.25	3.11	345	0.75	-	49	0.285
245		1.33	2.94	366	0.76	-	59	0.153
246		2.71	2.20	238	0.21	-	102	1.052
247		2.63	2.89	622	0.64	-	97	0.177
248		2.42	2.60	229	0.34	-	82	1.125
249		1.75	0.18	31	0.07	-	71	5.975
250		3.30	0.22	21	0.13	-	137	2.696
251		2.83	1.22	120	0.33	-	126	1.669
252		3.10	0.32	37	0.27	-	144	1.481
253		2.89	1.67	147	0.94	-	113	0.854
254		1.93	3.05	321	0.56	-	79	0.477
255		3.26	0.28	21	0.12	-	128	1.768
256		3.31	0.24	35	0.10	-	139	1.494
257	MJJ-17	2.52	0.66	64	0.13	-	97	1.113
258		2.82	0.25	16	0.06	-	104	3.488
259		2.45	0.30	18	0.07	-	106	2.637
260		2.07	0.29	26	0.22	-	118	2.791
261		1.91	1.75	218	0.41	-	95	1.131
262		1.10	2.00	189	0.39	-	62	0.577
263		2.63	0.24	13	0.07	-	132	0.857
264		2.42	0.23	21	0.12	-	129	3.533
265		2.64	0.32	23	0.10	-	114	1.686
266		2.84	0.63	42	0.21	-	146	2.180
267		2.84	0.51	38	0.20	-	147	1.058
268		2.11	1.45	91	0.27	-	100	1.203
269		2.39	0.22	16	0.08	-	116	2.602
270		2.09	0.23	18	0.15	-	130	2.064

No	Muestra No.	K	Na	% Sr	Ca	Fe	Rb	S
351	MJJ-20	2.33	0.69	86	0.98	-	119	0.116
352		2.66	0.26	19	0.22	-	118	0.540
353		1.97	2.29	144	0.34	-	92	0.625
354		1.99	0.97	133	1.48	-	111	0.453
355		1.57	1.62	224	2.82	-	96	0.174
356		2.85	1.49	132	0.94	-	132	0.285
357		3.00	1.01	73	0.26	-	145	0.305
358		3.01	0.70	35	0.12	-	136	0.765
359		2.80	1.27	46	0.22	-	113	0.602
360		2.23	1.43	91	0.19	-	108	0.742
361	MJJ-21	2.13	2.35	161	0.28	-	100	0.764
362		1.94	2.48	218	0.39	-	98	0.737
363		2.07	1.34	156	0.61	-	138	0.545
364		2.34	1.31	123	0.38	-	153	0.556
365		2.54	0.63	52	0.15	-	140	0.544
366		2.97	1.30	85	0.22	-	136	0.327
367		2.31	0.55	41	0.18	-	132	0.501
368		2.91	1.69	108	0.35	-	159	0.336
369		2.65	1.92	155	0.51	-	124	0.452
370		2.08	2.67	254	0.53	-	91	0.078
371		2.63	0.64	42	0.18	-	132	0.265
372		2.89	0.49	31	0.17	-	166	0.193
373		3.12	0.47	38	0.22	-	156	0.548
374		2.73	1.21	83	0.40	-	129	0.196
375		2.90	2.05	161	0.40	-	109	0.200
376		2.83	1.42	83	0.32	-	124	0.224
377		2.96	0.99	51	0.18	-	122	0.335
378		3.28	0.96	76	0.35	-	138	0.048
379		2.78	1.02	48	0.23	-	130	0.443
380		3.04	2.60	149	0.31	-	109	0.163
381		2.95	1.62	68	0.19	-	123	0.211
382		2.32	1.15	137	1.08	-	131	0.031
383		2.54	1.58	145	0.83	-	143	0.100
384		1.83	1.71	188	1.54	-	108	0.115
385		2.81	1.15	83	0.22	-	152	0.144
386		3.40	1.60	104	0.49	-	146	0.037
387		3.30	1.50	87	0.28	-	149	0.064
388		4.23	1.29	72	0.31	-	159	0.110
389		2.79	0.58	21	0.09	-	135	0.266
390		3.60	0.66	31	0.12	-	156	0.930

No	Muestra No.	K	Na	% Sr	Ca	Fe	Rb	S
311	MJJ-19	1.87	0.92	52	0.26	-	115	0.858
312		1.93	1.03	53	0.28	-	120	0.608
313		2.10	0.70	41	0.17	-	130	0.415
314		1.52	1.12	88	0.31	-	92	0.357
315		1.97	0.22	13	0.16	-	111	1.051
316		1.53	1.33	119	0.41	-	99	0.431
317		1.66	0.52	32	0.27	-	111	0.636
318		1.83	1.33	117	0.51	-	97	0.535
319		1.72	0.87	84	0.32	-	111	0.567
320		2.36	1.20	83	0.39	-	125	0.289
321		3.15	0.58	90	0.41	-	203	0.340
322	MJJ-20	1.67	0.95	49	0.25	-	116	2.156
323		1.50	1.92	266	0.67	-	88	0.605
324		1.68	0.80	72	0.20	-	139	1.877
325		1.71	1.47	156	0.44	-	130	0.430
326		1.94	0.96	130	0.33	-	133	0.882
327		1.94	2.00	252	0.51	-	98	0.435
328		1.81	0.29	23	0.12	-	111	0.790
329		1.71	2.08	262	0.70	-	90	0.617
330		1.50	1.11	131	0.26	-	94	0.739
331		1.70	1.88	276	0.55	-	104	0.864
332		1.60	2.09	260	0.53	-	90	1.414
333		1.40	1.45	190	0.55	-	112	0.880
334		1.23	1.83	346	0.86	-	85	0.315
335		1.95	1.70	275	0.74	-	119	0.527
336		1.46	1.60	185	0.39	-	101	0.496
337		1.18	2.33	359	0.89	-	71	0.331
338		1.36	1.79	284	0.77	-	84	0.498
339		1.32	1.87	277	0.65	-	97	0.096
340		1.50	1.59	158	0.38	-	103	0.862
341		1.77	1.26	163	0.39	-	121	0.332
342		1.74	0.21	10	0.06	-	193	1.054
343		2.50	1.31	87	0.33	-	170	0.220
344		1.75	0.28	16	0.09	-	124	0.444
345		2.42	0.31	27	0.15	-	155	0.837
346		0.72	0.75	102	0.28	-	120	0.764
347		1.81	0.53	41	0.24	-	110	1.245
348		1.87	1.11	80	0.26	-	113	1.850
349		1.87	0.21	10	0.05	-	112	3.415
350		1.84	0.63	73	0.77	-	134	0.584

No	Muestra No.	K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
391	MJJ-22	10.00	2.18	120	0.26	-	123	1.072
392		20.00	2.14	159	0.31	-	113	0.906
393		30.00	2.54	116	0.63	-	164	0.896
394		40.00	2.66	127	0.42	-	142	1.037
395		50.00	2.19	223	1.51	-	109	2.093
396		60.00	2.83	155	0.92	-	136	2.092
397		70.00	2.00	327	1.35	-	105	0.404
398		80.00	2.04	28	0.11	-	123	9.035
399		90.00	2.49	264	0.73	-	106	0.680
400		100.00	2.77	32	0.15	-	145	2.779
401		110.00	2.57	204	1.05	-	129	2.570
402		120.00	2.37	151	0.20	-	123	0.967
403		130.00	2.51	17	0.07	-	145	1.488
404		140.00	2.42	116	0.16	-	110	1.029
405		150.00	1.61	253	0.42	-	80	0.293
406		160.00	3.12	104	0.30	-	138	1.181
407		170.00	1.94	279	0.81	-	82	0.671
408		180.00	1.89	233	0.70	-	89	0.772
409		190.00	1.94	212	0.41	-	91	0.355
410		200.00	2.32	91	0.13	-	115	0.789
411		210.00	2.66	138	0.17	-	108	1.197
412		220.00	2.67	15	0.07	-	123	1.077
413		230.00	2.55	71	0.16	-	117	1.449
414		240.00	2.50	52	0.23	-	137	1.502
415		250.00	2.47	101	0.26	-	126	0.804
416		260.00	2.26	148	0.27	-	109	0.818
417		270.00	2.47	20	0.07	-	108	1.083
418		280.00	2.31	8	0.05	-	106	1.548
419		290.86	0.75	12	0.05	-	35	1.418
420		300.01	2.61	23	0.10	-	127	0.982
421	MJJ-23	10.00	1.91	244	0.87	-	95	0.013
422		20.00	2.07	109	0.09	-	124	0.412
423		30.00	1.40	352	0.78	-	79	0.045
424		40.00	1.91	80	0.13	-	139	1.177
425		50.00	1.75	284	0.89	-	103	0.420
426		60.00	1.67	295	1.26	-	104	0.164
427		70.00	1.42	279	1.92	-	89	0.507
428		80.00	1.91	224	1.60	-	130	0.822
429		90.00	1.58	254	1.93	-	105	0.504
430		100.00	1.96	87	0.39	-	141	1.523

No	Muestra No.	K	% Na	ppm Sr	% Ca	% Fe	ppm Rb	% S
431	MJJ-23	110.00	1.52	240	1.50	-	112	0.889
432		120.00	1.72	251	0.78	-	107	0.292
433		130.00	1.36	240	0.79	-	84	0.360
434		140.00	1.42	351	1.21	-	68	0.122
435		150.00	2.12	82	0.16	-	115	1.581
436		160.00	1.02	278	0.68	-	57	0.123
437		170.00	1.75	216	0.30	-	109	0.837
438		180.00	1.71	171	0.25	-	119	0.991
439		190.00	1.91	21	0.07	-	130	3.034
440		200.00	1.38	350	0.89	-	69	0.157
441		210.00	2.38	221	0.42	-	99	0.744
442		220.00	1.74	200	0.30	-	90	0.420
443		230.00	1.69	188	0.42	-	83	0.456
444		240.00	1.63	209	0.40	-	79	0.680
445		250.00	1.21	1.93	0.49	-	56	0.437
446		260.00	1.83	0.62	0.22	-	119	1.238
447		270.00	1.73	1.33	0.18	-	99	1.219
448		280.00	1.70	2.50	0.85	-	73	0.681
449		290.00	1.73	1.59	0.27	-	99	1.593
450		300.00	1.83	2.21	0.56	-	89	1.290
451		310.00	1.91	2.23	0.38	-	99	0.650
452		320.00	2.04	1.27	0.25	-	101	1.453
453		330.00	1.89	1.75	0.30	-	103	0.961
454		340.00	1.98	2.28	0.37	-	94	0.915
455		350.00	2.13	0.64	0.14	-	116	0.805
456		360.00	1.94	1.45	0.21	-	80	3.355
457		370.00	1.70	1.86	0.29	-	85	0.949
458		380.00	1.67	1.64	0.22	-	90	0.854
459		390.00	2.10	1.39	0.19	-	110	0.599
460		400.00	2.47	1.23	0.20	-	117	0.805
461	MJJ-24	20.00	1.94	64	0.10	-	116	0.015
462		30.00	1.61	138	0.25	-	96	0.009
463		40.00	1.82	10	0.03	-	116	0.051
464		50.00	1.95	20	0.03	-	130	0.049
465		60.00	1.96	7	0.02	-	130	1.145
466		70.00	1.73	1.91	0.54	-	102	0.540
467		80.00	1.57	1.94	0.37	-	105	1.090
468		90.00	1.77	2.06	0.60	-	107	1.136
469		100.00	1.16	1.89	1.31	-	72	0.212
470		110.00	1.69	2.15	1.60	-	97	0.597

No	Muestra No.	K	Na	ppm Sr	Ca	Fe	ppm Rb	% S
471	MJJ-24	2.41	1.39	129	0.55	-	144	0.590
472		1.89	0.73	43	0.16	-	133	1.605
473		1.92	1.00	93	0.28	-	149	0.867
474		2.36	1.23	79	0.13	-	148	0.831
475		2.24	1.01	67	0.13	-	153	0.722
476		2.08	0.94	59	0.11	-	149	0.891
477		1.92	0.22	14	0.09	-	146	1.090
478		2.34	1.02	56	0.12	-	139	1.269
479		2.04	1.43	125	0.41	-	140	0.413
480		1.91	0.22	12	0.05	-	115	0.985
481		1.78	2.22	198	0.37	-	98	0.400
482		1.63	2.14	172	0.32	-	98	0.355
483		1.60	2.21	184	0.43	-	101	0.256
484		1.26	1.31	208	1.80	-	87	0.287
485		1.60	1.29	157	0.94	-	108	0.455
486		1.52	2.46	245	0.43	-	83	0.545
487		1.53	2.71	270	0.56	-	76	0.220
488		2.07	0.90	46	0.16	-	122	0.569
489		1.80	1.31	112	0.25	-	106	0.509
490		1.87	2.03	96	0.21	-	90	0.817
491		1.72	2.15	134	0.24	-	90	0.411
492		1.78	0.95	63	0.16	-	116	0.506
493		0.85	0.15	15	0.02	-	58	0.932
494		1.45	1.76	142	0.34	-	87	0.353
495		1.60	0.64	51	0.13	-	112	0.639
496		2.00	0.69	38	0.17	-	110	0.702
497		1.67	0.40	23	0.11	-	108	0.563
498		1.88	1.62	116	0.27	-	105	0.444
499	MJJ-24	1.59	2.10	155	0.32	-	81	0.287

\*\*\*\*\* BASE STATISTICS \*\*\*\*\*

VAR.	MEAN	VAR	S.D.	MIN	MAX	MEAN*2S.D.	(LOG)
Ag	.161	.408*	.638*	.050	37.000	3.038	(LOG)
Au	1.288	.355*	.596*	.500	474.000	20.011	(LOG)
Ca	.265	.555*	.745*	.010	4.020	8.181	(LOG)
Cu	131.377	.510*	.714*	3.000	18059.994	3516.818	(LOG)
Fe	2.616	.063*	.251*	.410	25.160	8.327	(LOG)
K	1.290	.234*	.484*	.020	4.880	11.977	(LOG)
Mo	1.206	.392*	.626*	.500	430.000	21.552	(LOG)
Na	.709	.207*	.455*	.090	3.530	5.761	(LOG)
Pb	3.687	.218*	.467*	.500	413.000	31.652	(LOG)
Rb	109.062	.037*	.192*	4.000	258.000	263.587	(LOG)
S	.030	.485*	.697*	.003	13.302	.753	(LOG)
Sr	66.748	.361*	.601*	3.000	659.000	1063.764	(LOG)
Zn	21.091	.389*	.624*	.500	2627.001	373.031	(LOG)

\* : LOG

\*\*\*\* CORRELATION MATRIX \*\*\*\*

	Ag	Au	Ca	Cu	Fe	K	Mo	Na
Ag	1.000							
Au	.488	1.000						
Ca	-.138	-.405	1.000					
Cu	.462	.228	-.149	1.000				
Fe	.159	.142	.209	.213	1.000			
K	-.340	-.094	-.126	-.119	-.078	1.000		
Mo	.284	.313	-.427	.377	-.101	-.056	1.000	
Na	-.160	-.416	.774	-.133	-.010	-.329	-.318	1.000
Pb	.225	.101	.096	.280	.138	-.102	-.075	.025
Rb	-.044	-.016	-.173	-.001	-.032	.319	-.102	-.200
S	.649	.327	-.013	.577	.231	-.313	.306	-.104
Sr	-.257	-.438	.856	-.183	.033	-.019	-.424	.828
Zn	-.007	-.246	.678	.084	.248	-.106	-.398	.571

	Pb	Rb	S	Sr	Zn
Pb	1.000				
Rb	-.126	1.000			
S	.247	-.090	1.000		
Sr	.099	-.291	-.195	1.000	
Zn	.432	-.178	.078	.688	1.000

\*\*\*\*\*  
 \*\*\* FACTOR ROTATIONS \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

NUMBER OF FACTORS = 5  
 \*\* FACTOR LOADINGS ( VARIMAX ROTATION ) \*\*

	FACTOR				
	3	1	2	4	5
Ag	.235	.492	.309	-.062	-.510
Au	.521	.181	.185	-.069	-.344
Ca	-.900	-.108	.090	-.064	-.193
Cu	.093	.732	-.015	-.226	-.146
Fe	-.102	.103	-.049	-.182	-.399
K	.096	-.157	-.557	-.050	.197
Mo	.415	.479	.167	.136	.163
Na	-.853	-.064	.325	.074	.048
Pb	-.057	.156	.096	-.619	-.157
Rb	.129	-.024	-.523	.159	-.115
S	.086	.854	.220	-.096	-.425
Sr	-.884	-.173	.156	-.174	.106
Zn	-.671	-.011	.066	-.512	-.192

<< FACTOR CONTRIBUTIONS >>

FACTOR # 3 3.3243  
 FACTOR # 1 1.5748  
 FACTOR # 2 .9426  
 FACTOR # 4 .8340

**Apéndice 10 Datos básicos para el cálculo de reserva**





## Modelo de calculo de reserva geologica en el area de Junin

### (1) Area para calculo

mapa de ubicacion de bloque (Fig. II- - )

aproximadamente desde 1,200 mts hasta superficie

### (2) Numero de pozos

1991: 1 MJJ-1

1992: 8 MJJ-2, MJJ-3, MJJ-4, MJJ-5, MJJ-6, MJJ-7, MJJ-8, MJJ-9

1993: 4 MJJ-10, MJJ-11, MJJ-12, MJJ-13

1994: 4 MJJ-14, MJJ-15, MJJ-16, MJJ-17

1995: 7 MJJ-18, MJJ-19, MJJ-20, MJJ-21, MJJ-22, MJJ-23, MJJ-24

total:24

### (3) Datos compuestos

5 mts

### (4) Tamaño de bloque

25 mts X 25 mts X 25 mts

### (5) Kriging

Scan distance: 250 mts

Range limit Cu low:0.01 %, high:3.66 %

Mo low:0.0001 % high:0.15 %

Nugget: 0.12


### (6) Peso especifico

2.60

Perforacion desde 1991 a 1995 en el area de Junin


Pozo No.	Ubicacion	Altitud	Direccion	Inclinacion	Profundidad	Muestra
MJJ-1	N35.880 E760.270	2.105m	-	-90°	151.50m	0
MJJ-2	N36.005 E760.251	2.123m	-	-90°	151.50m	0
MJJ-3	N36.180 E760.271	2.180m	-	-90°	151.00m	0
MJJ-4	N35.895 E760.493	1.918m	30°	-60°	148.80m	36
MJJ-5	N35.890 E760.483	1.918m	225°	-45°	300.00m	5
MJJ-6	N35.850 E760.631	1.960m	-	-90°	150.50m	73
MJJ-7	N35.480 E760.719	1.768m	270°	-45°	300.85m	10
MJJ-8	N35.475 E760.754	1.772m	90°	-60°	233.45m	112
MJJ-9	N35.265 E760.773	1.730m	-	-90°	150.00m	70
MJJ-10	N35.890 E760.485	1.912m	325°	-45°	301.30m	83
MJJ-11	N35.840 E760.650	1.857m	30°	-45°	302.50m	136
MJJ-12	N35.790 E760.765	1.832m	30°	-45°	302.00m	95
MJJ-13	N35.615 E760.705	1.795m	90°	-45°	270.00m	167
MJJ-14	N35.291 E760.755	1.736.99m	90°	-45°	300.58m	314
MJJ-15	N35.135 E760.805	1.709.97m	90°	-45°	301.21m	227
MJJ-16	N34.564 E761.687	1.769.49m	-	-90°	150.73m	148
MJJ-17	N34.710 E761.815	1.796.75m	-	-90°	150.25m	144
MJJ-18	N34.864 E761.106	1.742.00m	90°	-45°	302.56m	92
MJJ-19	N35.146 E761.180	1.817.74m	90°	-45°	301.03m	290
MJJ-20	N35.146 E761.180	1.817.74m	-	-90°	393.14m	345
MJJ-21	N35.145 E761.162	1.817.50m	0°	-45°	307.14m	241
MJJ-22	N34.860 E761.615	1.911.00m	-	-90°	304.08m	146
MJJ-23	N35.015 E761.490	2.030.05m	-	-90°	401.68m	200
MJJ-24	N35.040 E761.865	2.029.50m	-	-90°	401.68m	194
Total					6.227.48m	3.128

### Statistics for CU




Average	:	0.40	Stand.Dev.	:	0.62	Skewness	:	-0.14
Median	:	0.23	Variance	:	0.38	Kurtosis	:	3.12
Minimum	:	0.00	% Coeff.var:	:	152.67	No. Values	:	4184
Maximum	:	21.99						


### Statistics for MO



Average	:	0.02	Stand.Dev.	:	0.01	Skewness	:	3.00
Median	:	0.00	Variance	:	0.00	Kurtosis	:	14.04
Minimum	:	0.00	% Coeff.var:	:	76.04	No. Values	:	4185
Maximum	:	1.88						



Dir	Covariance	Population									
Z	0.23	31563	29129	29266	28172	25474	23787	21234	18917	17906	15982



Hole No.	Location		Altitude(m)	Depth(m)	Inclina tion	Direc tion
HJJ01	35880.00	760270.00	2105.00	151.50	-90.0	0
HJJ02	36005.00	760251.00	2123.00	151.50	-90.0	0
HJJ03	36180.00	760271.00	2180.00	151.50	-90.0	0
HJJ04	35895.00	760493.00	1918.00	148.80	-60.0	30
HJJ05	35890.00	760483.00	1918.00	300.00	-45.0	225
HJJ06	35850.00	760631.00	1960.00	150.50	-90.0	0
HJJ07	35480.00	760719.00	1788.00	300.85	-45.0	270
HJJ08	35475.00	760754.00	1772.00	233.45	-60.0	90
HJJ09	35265.00	760773.00	1730.00	150.00	-90.0	0
HJJ10	35890.00	760485.00	1912.00	301.30	-45.0	225
HJJ11	35860.00	760650.00	1857.00	302.50	-45.0	30
HJJ12	35790.00	760765.00	1832.00	302.00	-45.0	30
HJJ13	35615.00	760705.00	1795.00	270.00	-45.0	90
HJJ14	35291.00	760755.00	1736.99	300.58	-45.0	90
HJJ15	35135.00	760805.00	1709.97	301.21	-45.0	90
HJJ16	34564.00	761687.00	1769.49	150.73	-90.0	0
HJJ17	34710.00	761815.00	1796.75	150.25	-90.0	0
HJJ18	34864.00	761106.00	1742.00	302.56	-45.0	90
HJJ19	35146.00	761180.00	1817.74	301.03	-45.0	90
HJJ20	35146.00	761180.00	1817.74	393.14	-90.0	0
HJJ21	35145.00	761162.00	1817.50	307.14	-45.0	0
HJJ22	34860.00	761615.00	1911.00	304.08	-90.0	0
HJJ23	35015.00	761690.00	2030.05	401.68	-90.0	0
HJJ24	35040.00	761865.00	2029.50	401.68	-90.0	0

Form No.	Nuestra No.	desde	a	Testigo(s)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Co(ppm)
HJJ04	8.00	8.00	10.00	2.00	.0	.0	5915	13	28	7
HJJ04	19.00	10.00	12.00	2.00	.0	.0	3738	8	1	0
HJJ04	14.00	14.00	16.00	2.00	.0	.0	2934	9	49	6
HJJ04	18.00	18.00	20.00	2.00	.0	.0	951	14	107	19
HJJ04	20.00	20.00	22.00	2.00	.0	.0	406	8	343	10
HJJ04	26.00	26.00	28.00	2.00	.0	.0	1459	19	130	3
HJJ04	30.00	30.00	32.00	2.00	.1	1.9	10054	8	45	34
HJJ04	34.00	34.00	36.00	2.00	.2	4.7	15305	13	55	105
HJJ04	38.00	38.00	40.00	2.00	.0	.0	2326	14	59	3
HJJ04	42.00	42.00	44.00	2.00	.0	.0	9306	14	51	290
HJJ04	46.00	46.00	48.00	2.00	.0	5.0	14525	17	163	142
HJJ04	50.00	50.00	52.00	2.00	.0	7.8	23684	11	62	451
HJJ04	54.00	54.00	56.00	2.00	.2	12.7	37447	18	285	459
HJJ04	58.00	58.00	60.00	2.00	.2	11.3	24681	12	145	261
HJJ04	62.00	62.00	64.00	2.00	.0	.0	20869	8	167	66
HJJ04	66.00	66.00	68.00	2.00	.1	10.1	38375	19	291	224
HJJ04	70.00	70.00	72.00	2.00	.3	12.2	23072	15	116	2177
HJJ04	74.00	74.00	76.00	2.00	.2	4.8	21794	14	156	4922
HJJ04	78.00	78.00	80.00	2.00	.2	8.9	27266	13	93	2941
HJJ04	82.00	82.00	84.00	2.00	.2	12.5	22750	16	331	9119
HJJ04	86.00	86.00	88.00	2.00	.1	5.5	13767	23	134	12386
HJJ04	90.00	90.00	92.00	2.00	.1	5.6	17986	20	227	2833
HJJ04	94.00	94.00	96.00	2.00	.0	.0	11616	17	137	6867
HJJ04	98.00	98.00	100.00	2.00	.1	3.9	13089	29	198	7502
HJJ04	102.00	102.00	104.00	2.00	.2	9.7	28400	19	47	338
HJJ04	106.00	106.00	108.00	2.00	.1	5.3	14103	20	26	172
HJJ04	110.00	110.00	112.00	2.00	.1	5.1	12161	15	103	122
HJJ04	114.00	114.00	116.00	2.00	.0	.0	1272	14	29	34
HJJ04	118.00	118.00	120.00	2.00	.0	.0	3426	7	30	25
HJJ04	122.00	122.00	124.00	2.00	.0	.0	6097	14	34	92
HJJ04	126.00	126.00	128.00	2.00	.0	.9	3376	12	18	113
HJJ04	130.00	130.00	132.00	2.00	.0	.0	9638	15	35	19
HJJ04	134.00	134.00	136.00	2.00	.0	.0	4355	10	17	34
HJJ04	138.00	138.00	140.00	2.00	.0	.0	2653	12	19	12
HJJ04	142.00	142.00	144.00	2.00	.1	3.3	9266	14	229	79
HJJ04	146.00	146.00	148.00	2.00	.0	5.9	9519	9	369	120
HJJ05	68.00	68.00	69.00	1.00	.0	.0	4319	24	226	22
HJJ05	138.50	138.50	140.00	1.50	.0	.0	9594	20	199	19
HJJ05	140.00	140.00	141.40	1.40	.0	.0	2472	15	16	0
HJJ05	141.40	141.40	143.80	2.40	.1	3.8	37477	27	82	4
HJJ05	143.80	143.80	145.80	2.00	.0	.0	1299	17	99	0
HJJ06	4.00	4.00	6.00	2.00	.0	.0	312	10	15	27
HJJ06	6.00	6.00	8.00	2.00	.0	.0	873	11	56	22
HJJ06	8.00	8.00	10.00	2.00	.0	.0	1150	12	40	102
HJJ06	10.00	10.00	12.00	2.00	.0	.0	600	9	14	61
HJJ06	12.00	12.00	14.00	2.00	.0	.0	477	8	32	29
HJJ06	14.00	14.00	16.00	2.00	.0	.0	477	10	30	80
HJJ06	16.00	16.00	18.00	2.00	.0	2.6	1876	14	18	86
HJJ06	18.00	18.00	20.00	2.00	.0	.0	4155	10	48	451
HJJ06	20.00	20.00	22.00	2.00	.0	.0	2362	11	70	156
HJJ06	22.00	22.00	24.00	2.00	.0	.0	4401	9	40	97
HJJ06	24.00	24.00	26.00	2.00	.0	.0	2237	12	15	112
HJJ06	26.00	26.00	28.00	2.00	.0	.0	2089	9	16	101
HJJ06	28.00	28.00	30.00	2.00	.0	.0	1243	17	40	31
HJJ06	30.00	30.00	32.00	2.00	.0	.0	1972	9	17	321
HJJ06	32.00	32.00	34.00	2.00	.0	.0	661	15	29	7
HJJ06	34.00	34.00	36.00	2.00	.0	.0	2847	14	30	15
HJJ06	36.00	36.00	38.00	2.00	.0	.0	1242	13	15	5
HJJ06	38.00	38.00	40.00	2.00	.0	.0	3476	13	60	52
HJJ06	40.00	40.00	42.00	2.00	.0	.0	6592	9	25	13
HJJ06	42.00	42.00	44.00	2.00	.0	.0	2590	11	36	33
HJJ06	44.00	44.00	46.00	2.00	.0	.0	1268	16	31	10
HJJ06	46.00	46.00	48.00	2.00	.0	.0	635	13	49	0
HJJ06	48.00	48.00	50.00	2.00	.0	.0	714	13	36	16
HJJ06	50.00	50.00	52.00	2.00	.0	.4	1390	13	16	30
HJJ06	52.00	52.00	54.00	2.00	.0	.0	829	11	52	78
HJJ06	54.00	54.00	56.00	2.00	.0	.0	219	10	39	0
HJJ06	56.00	56.00	58.00	2.00	.0	.0	1312	11	39	883
HJJ06	58.00	58.00	60.00	2.00	.0	1.0	4476	11	22	130
HJJ06	60.00	60.00	62.00	2.00	.0	.0	2177	11	15	63
HJJ06	62.00	62.00	64.00	2.00	.0	.0	2679	10	12	24
HJJ06	64.00	64.00	66.00	2.00	.0	.7	2036	14	4	19
HJJ06	66.00	66.00	68.00	2.00	.0	.0	854	15	4	23
HJJ06	68.00	68.00	70.00	2.00	.0	.0	954	13	39	37
HJJ06	70.00	70.00	72.00	2.00	.0	.0	628	10	47	25

Forn No.	Huestra No.	desde	a	Testigo(n)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJJ06	72.00	72.00	74.00	2.00	.0	.0	459	6	24	15
HJJ06	74.00	74.00	76.00	2.00	.0	.0	409	11	30	66
HJJ06	76.00	76.00	78.00	2.00	.0	.0	1491	13	26	63
HJJ06	78.00	78.00	80.00	2.00	.0	.0	721	12	18	83
HJJ06	80.00	80.00	82.00	2.00	.0	.0	1307	8	12	41
HJJ06	82.00	82.00	84.00	2.00	.0	1.4	1238	12	9	53
HJJ06	84.00	84.00	86.00	2.00	.0	.0	1091	7	86	101
HJJ06	86.00	86.00	88.00	2.00	.0	.0	1649	20	29	99
HJJ06	88.00	88.00	90.00	2.00	.0	.0	817	14	13	17
HJJ06	90.00	90.00	92.00	2.00	.0	.0	1549	13	14	32
HJJ06	92.00	92.00	94.00	2.00	.0	1.2	1122	15	11	88
HJJ06	94.00	94.00	96.00	2.00	.0	.0	2306	7	8	93
HJJ06	96.00	96.00	98.00	2.00	.0	.0	2270	7	15	32
HJJ06	98.00	98.00	100.00	2.00	.0	.0	2530	15	20	187
HJJ06	100.00	100.00	102.00	2.00	.0	.0	1287	8	12	49
HJJ06	102.00	102.00	104.00	2.00	.0	.0	1650	10	12	44
HJJ06	104.00	104.00	106.00	2.00	.0	.0	1884	7	7	59
HJJ06	106.00	106.00	108.00	2.00	.0	.7	915	7	10	12
HJJ06	108.00	108.00	110.00	2.00	.0	1.5	2449	12	5	116
HJJ06	110.00	110.00	112.00	2.00	.0	1.2	2419	18	8	101
HJJ06	112.00	112.00	114.00	2.00	.0	.0	1571	12	22	89
HJJ06	114.00	114.00	116.00	2.00	.0	.0	1691	7	19	129
HJJ06	116.00	116.00	118.00	2.00	.0	1.2	2368	5	11	137
HJJ06	118.00	118.00	120.00	2.00	.0	.9	2058	5	11	61
HJJ06	120.00	120.00	122.00	2.00	.0	.0	2172	7	5	25
HJJ06	122.00	122.00	124.00	2.00	.0	.0	1214	12	13	24
HJJ06	124.00	124.00	126.00	2.00	.0	.0	847	10	13	27
HJJ06	126.00	126.00	128.00	2.00	.0	.9	1780	10	25	62
HJJ06	128.00	128.00	130.00	2.00	.0	.0	1084	5	10	13
HJJ06	130.00	130.00	132.00	2.00	.0	.0	845	14	15	66
HJJ06	132.00	132.00	134.00	2.00	.0	.0	606	12	15	55
HJJ06	134.00	134.00	136.00	2.00	.0	.0	2065	18	15	65
HJJ06	136.00	136.00	138.00	2.00	.0	.0	1317	8	11	58
HJJ06	138.00	138.00	140.00	2.00	.0	.6	3444	10	12	46
HJJ06	140.00	140.00	142.00	2.00	.0	.0	2029	13	10	96
HJJ06	142.00	142.00	144.00	2.00	.0	.0	776	17	18	31
HJJ06	144.00	144.00	146.00	2.00	.0	.0	1096	9	12	38
HJJ06	146.00	146.00	148.00	2.00	.0	.0	1424	8	12	36
HJJ06	148.00	148.00	150.00	2.00	.0	.0	930	7	8	313
HJJ07	145.00	145.00	147.00	2.00	.0	.0	1085	11	7	4
HJJ07	151.00	151.00	153.00	2.00	.0	.0	678	11	26	1
HJJ07	153.00	153.00	155.00	2.00	.0	.0	658	12	39	0
HJJ07	155.00	155.00	157.00	2.00	.0	.0	297	12	41	32
HJJ07	157.00	157.00	159.00	2.00	.0	.0	420	9	45	0
HJJ07	159.00	159.00	161.00	2.00	.0	.0	738	5	0	0
HJJ07	161.00	161.00	163.00	2.00	.0	.0	2496	9	24	2
HJJ07	163.00	163.00	165.00	2.00	.0	.0	1324	9	0	11
HJJ07	165.00	165.00	167.00	2.00	.0	.0	1516	9	9	6
HJJ07	167.00	167.00	169.00	2.00	.0	.0	382	8	25	0
HJJ08	6.00	6.00	8.00	2.00	.0	.0	2135	7	15	42
HJJ08	8.00	8.00	10.00	2.00	.0	.3	5258	12	0	168
HJJ08	10.00	10.00	12.00	2.00	.1	.8	12851	9	11	249
HJJ08	12.00	12.00	14.00	2.00	.0	5.0	8460	9	7	266
HJJ08	14.00	14.00	16.00	2.00	.0	1.7	6174	17	5	20
HJJ08	16.00	16.00	18.00	2.00	.0	.0	2268	14	7	8
HJJ08	18.00	18.00	20.00	2.00	.0	.0	774	8	7	8
HJJ08	20.00	20.00	22.00	2.00	.0	.0	2912	13	12	148
HJJ08	22.00	22.00	24.00	2.00	.0	1.9	3905	8	0	236
HJJ08	24.00	24.00	26.00	2.00	.0	.0	3087	11	13	156
HJJ08	26.00	26.00	28.00	2.00	.0	.0	2196	8	9	134
HJJ08	28.00	28.00	30.00	2.00	.0	.0	2054	9	13	111
HJJ08	30.00	30.00	32.00	2.00	.0	.0	2318	5	3	69
HJJ08	32.00	32.00	34.00	2.00	.0	.0	2075	12	6	131
HJJ08	38.00	38.00	40.00	2.00	.0	1.8	4729	21	12	132
HJJ08	40.00	40.00	42.00	2.00	.0	.0	2790	9	11	147
HJJ08	42.00	42.00	44.00	2.00	.0	.0	2320	13	10	138
HJJ08	44.00	44.00	46.00	2.00	.0	1.2	3855	17	18	76
HJJ08	46.00	46.00	48.00	2.00	.0	2.1	4484	7	7	137
HJJ08	48.00	48.00	50.00	2.00	.0	.0	4160	10	2	111
HJJ08	50.00	50.00	52.00	2.00	.0	1.1	2762	3	0	140
HJJ08	52.00	52.00	54.00	2.00	.0	2.5	6473	17	6	178
HJJ08	54.00	54.00	56.00	2.00	.0	.0	3197	6	0	441
HJJ08	56.00	56.00	58.00	2.00	.1	2.1	4604	6	0	457
HJJ08	58.00	58.00	60.00	2.00	.0	2.1	4055	6	0	479
HJJ08	60.00	60.00	62.00	2.00	.0	2.5	4647	15	0	160
HJJ08	62.00	62.00	64.00	2.00	.1	2.4	3737	9	9	323
HJJ08	64.00	64.00	66.00	2.00	.0	.0	1991	6	6	254
HJJ08	66.00	66.00	68.00	2.00	.0	.0	3210	11	7	75
HJJ08	68.00	68.00	70.00	2.00	.0	1.8	2617	12	3	42
HJJ08	70.00	70.00	72.00	2.00	.0	.0	3297	8	0	426
HJJ08	72.00	72.00	74.00	2.00	.0	.0	2264	8	8	79
HJJ08	74.00	74.00	76.00	2.00	.0	.0	2572	7	2	65
HJJ08	76.00	76.00	78.00	2.00	.0	.0	5920	8	3	90
HJJ08	78.00	78.00	80.00	2.00	.0	1.3	4828	8	4	118
HJJ08	80.00	80.00	82.00	2.00	.0	2.5	6279	10	7	225
HJJ08	82.00	82.00	84.00	2.00	.2	16.5	21008	14	20	1314
HJJ08	84.00	84.00	86.00	2.00	.2	14.5	13692	14	7	233
HJJ08	86.00	86.00	88.00	2.00	.0	2.1	4879	4	4	96
HJJ08	88.00	88.00	90.00	2.00	.0	1.2	3177	2	3	110
HJJ08	90.00	90.00	92.00	2.00	.0	1.6	4626	2	3	59
HJJ08	92.00	92.00	94.00	2.00	.0	2.5	6238	11	6	40
HJJ08	94.00	94.00	96.00	2.00	.0	.9	4490	6	8	148
HJJ08	96.00	96.00	98.00	2.00	.0	.0	1330	3	0	14





Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJJ09	60.00	60.00	62.00	2.00	.0	.0	1594	8	7	0
HJJ09	62.00	62.00	64.00	2.00	.0	.0	2119	9	8	0
HJJ09	64.00	64.00	66.00	2.00	.0	.0	1230	10	10	103
HJJ09	66.00	66.00	68.00	2.00	.0	.0	1305	5	6	0
HJJ09	68.00	68.00	70.00	2.00	.0	.0	1055	12	3	1
HJJ09	70.00	70.00	72.00	2.00	.0	.0	1225	8	2	0
HJJ09	72.00	72.00	74.00	2.00	.0	.0	1162	9	0	5
HJJ09	74.00	74.00	76.00	2.00	.0	.7	1217	12	0	104
HJJ09	76.00	76.00	78.00	2.00	.0	.0	1779	8	4	123
HJJ09	78.00	78.00	80.00	2.00	.0	.0	1592	10	2	25
HJJ09	80.00	80.00	82.00	2.00	.0	.0	3917	11	4	34
HJJ09	82.00	82.00	84.00	2.00	.0	.8	1401	8	8	22
HJJ09	84.00	84.00	86.00	2.00	.0	1.2	2384	6	19	3
HJJ09	86.00	86.00	88.00	2.00	.0	1.0	2501	14	9	7
HJJ09	88.00	88.00	90.00	2.00	.0	.9	1363	12	153	0
HJJ09	90.00	90.00	92.00	2.00	.0	.0	1820	7	37	13
HJJ09	92.00	92.00	94.00	2.00	.0	.0	2155	11	56	19
HJJ09	94.00	94.00	96.00	2.00	.0	.0	894	8	87	9
HJJ09	96.00	96.00	98.00	2.00	.0	.0	2053	9	36	13
HJJ09	98.00	98.00	100.00	2.00	.0	.0	2979	5	12	50
HJJ09	100.00	100.00	102.00	2.00	.0	.0	2330	5	2	38
HJJ09	102.00	102.00	104.00	2.00	.0	.0	1482	9	0	15
HJJ09	104.00	104.00	106.00	2.00	.0	.0	1741	13	6	2
HJJ09	106.00	106.00	108.00	2.00	.0	.0	957	20	0	432
HJJ09	108.00	108.00	110.00	2.00	.0	.0	1112	7	3	7
HJJ09	110.00	110.00	112.00	2.00	.0	.0	1275	11	0	29
HJJ09	112.00	112.00	114.00	2.00	.0	.0	3167	7	0	124
HJJ09	114.00	114.00	116.00	2.00	.0	.0	968	6	0	0
HJJ09	116.00	116.00	118.00	2.00	.0	.0	1557	4	7	4
HJJ09	118.00	118.00	120.00	2.00	.0	.5	3356	9	1	0
HJJ09	120.00	120.00	122.00	2.00	.0	1.4	5264	6	4	42
HJJ09	122.00	122.00	124.00	2.00	.0	.0	2238	9	0	6
HJJ09	124.00	124.00	126.00	2.00	.0	.4	1247	6	0	7
HJJ09	126.00	126.00	128.00	2.00	.0	.0	945	5	2	0
HJJ09	128.00	128.00	130.00	2.00	.0	.0	631	8	0	8
HJJ09	130.00	130.00	132.00	2.00	.0	.0	782	216	674	0
HJJ09	132.00	132.00	134.00	2.00	.0	.6	252	8	1	1
HJJ09	134.00	134.00	136.00	2.00	.0	1.0	2058	8	0	63
HJJ09	136.00	136.00	138.00	2.00	.0	.0	1345	8	0	104
HJJ09	138.00	138.00	140.00	2.00	.0	.0	809	6	0	13
HJJ09	140.00	140.00	142.00	2.00	.0	.0	1204	14	0	26
HJJ09	142.00	142.00	144.00	2.00	.0	.0	503	5	0	7
HJJ09	144.00	144.00	146.00	2.00	.0	.0	2510	8	4	0
HJJ09	146.00	146.00	148.00	2.00	.0	.0	2175	3	0	9
HJJ09	148.00	148.00	150.00	2.00	.0	.0	919	7	11	34
HJJ10	2.00	2.00	3.00	1.00	.0	.3	1340	10	76	3
HJJ10	4.00	4.00	5.00	1.00	.0	.1	1055	9	42	3
HJJ10	6.70	6.70	7.70	1.00	.0	.3	2088	10	42	9
HJJ10	8.20	8.20	9.20	1.00	.0	.4	4791	6	16	3
HJJ10	10.00	10.00	11.00	1.00	.0	1.2	7170	22	28	0
HJJ10	12.00	12.00	13.00	1.00	.0	.5	3409	5	16	10
HJJ10	14.00	14.00	15.00	1.00	.0	.7	4195	15	26	4
HJJ10	16.00	16.00	17.00	1.00	.0	.0	163	8	20	3
HJJ10	18.00	18.00	19.00	1.00	.0	.0	3890	17	72	67
HJJ10	20.00	20.00	21.00	1.00	.0	.0	1372	10	11	54
HJJ10	22.00	22.00	23.00	1.00	.0	5.0	73871	14	85	37
HJJ10	24.00	24.00	25.00	1.00	.0	.1	2365	12	23	3
HJJ10	26.00	26.00	27.00	1.00	.0	1.0	4989	13	30	2
HJJ10	28.00	28.00	29.00	1.00	.0	.0	1917	2	20	6
HJJ10	30.00	30.00	31.00	1.00	.0	1.9	8304	11	24	542
HJJ10	34.00	34.00	35.00	1.00	.0	.0	540	14	129	9
HJJ10	38.00	38.00	39.00	1.00	.0	.0	177	18	454	0
HJJ10	42.00	42.00	43.00	1.00	.0	.0	133	16	425	0
HJJ10	46.00	46.00	47.00	1.00	.0	.0	421	12	138	0
HJJ10	48.00	48.00	49.00	1.00	.0	.3	3616	7	22	2
HJJ10	50.00	50.00	51.00	1.00	.0	.9	4442	12	71	2
HJJ10	52.00	52.00	53.00	1.00	.0	1.7	5313	12	90	29
HJJ10	54.00	54.00	55.00	1.00	.0	.0	2867	10	34	0
HJJ10	56.00	56.00	57.00	1.00	.0	.0	2382	14	55	2
HJJ10	58.00	58.00	59.00	1.00	.0	4.6	22106	19	222	57
HJJ10	60.00	60.00	61.00	1.00	.0	4.1	22113	14	186	42
HJJ10	62.00	62.00	63.00	1.00	.0	.0	2988	15	254	0
HJJ10	64.00	64.00	65.00	1.00	.0	1.6	5290	15	430	6
HJJ10	66.00	66.00	67.00	1.00	.0	.0	1635	13	99	1
HJJ10	68.00	68.00	69.00	1.00	.0	.0	2326	15	115	2
HJJ10	70.00	70.00	71.00	1.00	.0	.0	2017	10	45	7
HJJ10	72.00	72.00	73.00	1.00	.0	.0	1985	15	562	11
HJJ10	74.00	74.00	75.00	1.00	.0	.0	1841	11	303	8
HJJ10	76.00	76.00	77.00	1.00	.0	.0	828	13	133	0
HJJ10	78.00	78.00	79.00	1.00	.0	.0	2116	9	138	5
HJJ10	80.00	80.00	81.00	1.00	.0	6.0	4991	14	188	118
HJJ10	82.00	82.00	83.00	1.00	.0	.0	705	17	194	10
HJJ10	84.00	84.00	85.00	1.00	.0	.0	130	16	160	0
HJJ10	86.00	86.00	87.00	1.00	.0	.0	127	12	180	0
HJJ10	88.00	88.00	89.00	1.00	.0	.0	325	16	449	2
HJJ10	148.00	148.00	149.00	1.00	.0	.0	525	12	426	0
HJJ10	156.00	156.00	157.00	1.00	.0	.0	210	10	70	1
HJJ10	158.00	158.00	159.00	1.00	.0	12.0	38285	19	221	5
HJJ10	160.00	160.00	161.00	1.00	.0	2.5	12413	10	117	84
HJJ10	162.00	162.00	163.00	1.00	.0	.0	454	15	349	0
HJJ10	166.00	166.00	167.00	1.00	.0	.0	426	17	70	5
HJJ10	170.00	170.00	171.00	1.00	.0	.0	721	16	160	0
HJJ10	188.00	188.00	189.00	1.00	.0	.1	765	9	292	5



Pozo No.	Muestra desde No.	n	Fesligo(e)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
MJ11	142.00	143.00	1.00	.0	.0	2967	14	33	20
MJ11	144.00	145.00	1.00	.0	.7	6476	11	24	49
MJ11	146.00	147.00	1.00	.0	1.3	10482	14	18	448
MJ11	148.00	149.00	1.00	.0	.0	1205	9	26	57
MJ11	150.00	151.00	1.00	.0	.0	457	15	24	4
MJ11	152.00	153.00	1.00	.0	.0	3582	15	22	56
MJ11	154.00	155.00	1.00	.0	.0	1134	18	24	113
MJ11	156.00	157.00	1.00	.0	.0	600	14	16	3
MJ11	158.00	159.00	1.00	.0	.0	1276	16	26	74
MJ11	160.00	161.00	1.00	.0	.0	1751	16	28	8
MJ11	162.00	163.00	1.00	.0	.0	609	16	34	8
MJ11	164.00	165.00	1.00	.0	.0	2554	13	27	69
MJ11	166.00	167.00	1.00	.0	.0	1740	11	26	12
MJ11	168.00	169.00	1.00	.0	.0	1309	19	22	22
MJ11	170.00	171.00	1.00	.0	.0	2892	13	21	101
MJ11	172.00	173.00	1.00	.0	.0	1173	12	11	63
MJ11	174.00	175.00	1.00	.0	.0	1238	11	18	267
MJ11	176.00	177.00	1.00	.0	3.9	12304	12	11	387
MJ11	178.00	179.00	1.00	.0	.0	1244	14	20	20
MJ11	180.00	181.00	1.00	.0	.0	3575	11	21	150
MJ11	182.00	183.00	1.00	.0	.1	984	10	29	16
MJ11	184.00	185.00	1.00	.0	.0	2448	12	19	264
MJ11	186.00	187.00	1.00	.0	.0	970	10	28	32
MJ11	188.00	189.00	1.00	.0	.0	838	11	21	53
MJ11	190.00	191.00	1.00	.0	.6	2305	9	16	111
MJ11	192.00	193.00	1.00	.0	.0	1732	13	20	171
MJ11	194.00	195.00	1.00	.0	.0	740	9	19	14
MJ11	196.00	197.00	1.00	.0	.0	630	12	16	1
MJ11	200.00	201.00	1.00	.0	.0	921	14	24	28
MJ11	202.00	203.00	1.00	.0	.0	896	21	35	5
MJ11	204.00	205.00	1.00	.0	.0	199	13	20	12
MJ11	206.00	207.00	1.00	.0	.0	2258	15	18	27
MJ11	208.00	209.00	1.00	.0	.0	1444	16	22	21
MJ11	210.00	211.00	1.00	.0	.0	1993	12	16	56
MJ11	212.00	213.00	1.00	.0	.0	3823	16	23	97
MJ11	214.00	215.00	1.00	.0	.0	1929	15	29	67
MJ11	216.00	217.00	1.00	.0	.0	1424	285	29	262
MJ11	218.00	219.00	1.00	.0	.0	624	11	19	1447
MJ11	220.00	221.00	1.00	.0	.0	1693	11	10	145
MJ11	222.00	223.00	1.00	.0	.0	1255	13	16	58
MJ11	224.00	225.00	1.00	.0	.0	767	13	17	44
MJ11	226.00	227.00	1.00	.0	.0	1440	19	28	259
MJ11	228.00	229.00	1.00	.0	.0	3073	13	25	124
MJ11	230.00	231.00	1.00	.0	4.0	12797	11	19	250
MJ11	232.00	233.00	1.00	.0	.0	3662	15	21	93
MJ11	234.00	235.00	1.00	.0	.0	2802	14	17	720
MJ11	236.00	237.00	1.00	.0	.0	2460	21	49	253
MJ11	238.00	239.00	1.00	.0	.0	2403	15	26	156
MJ11	240.00	241.00	1.00	.0	.0	627	15	29	15
MJ11	242.00	243.00	1.00	.0	.4	3382	2	12	1333
MJ11	244.00	245.00	1.00	.0	.0	2718	15	89	201
MJ11	246.00	247.00	1.00	.0	.3	924	8	40	36
MJ11	248.00	249.00	1.00	.0	.0	1562	13	37	90
MJ11	250.00	251.00	1.00	.0	.1	749	9	33	31
MJ11	252.00	253.00	1.00	.0	.0	2124	15	35	252
MJ11	254.00	255.00	1.00	.0	.4	1463	8	30	51
MJ11	256.00	257.00	1.00	.0	.0	1420	13	73	60
MJ11	258.00	259.00	1.00	.0	.0	433	10	18	47
MJ11	260.00	261.00	1.00	.0	.6	4221	12	64	50
MJ11	262.00	263.00	1.00	.0	.0	231	10	39	4
MJ11	264.00	265.00	1.00	.0	.0	3326	11	19	109
MJ11	266.00	267.00	1.00	.0	.1	2727	9	48	134
MJ11	268.00	269.00	1.00	.0	.0	1468	11	16	23
MJ11	270.00	271.00	1.00	.0	.0	838	12	41	79
MJ11	272.00	273.00	1.00	.0	.0	407	11	47	0
MJ11	274.00	275.00	1.00	.0	.0	239	11	32	9
MJ11	276.00	277.00	1.00	.0	.0	3221	11	6	419
MJ11	278.00	279.00	1.00	.0	.0	142	7	33	3
MJ11	280.00	281.00	1.00	.0	.0	3361	12	43	176
MJ11	282.00	283.00	1.00	.0	.0	2276	8	11	108
MJ11	284.00	285.00	1.00	.0	.0	1990	10	26	183
MJ11	286.00	287.00	1.00	.0	.0	1330	8	22	43
MJ11	288.00	289.00	1.00	.0	.0	1858	12	22	70
MJ11	290.00	291.00	1.00	.0	.0	2580	7	11	95
MJ11	292.00	293.00	1.00	.0	.0	1606	11	27	67
MJ11	294.00	295.00	1.00	.0	.1	967	9	20	20
MJ11	296.00	297.00	1.00	.0	.0	1215	11	26	14
MJ11	298.00	299.00	1.00	.0	.0	557	10	12	38
MJ12	4.00	5.00	1.00	.0	1.1	305	13	47	19
MJ12	6.00	7.00	1.00	.0	1.5	401	5	9	50
MJ12	8.00	9.00	1.00	.0	2.1	1475	6	3	39
MJ12	10.00	11.00	1.00	.0	.0	2631	8	5	28
MJ12	12.35	13.35	1.80	.3	3.8	7455	1	62	1321
MJ12	14.15	15.15	1.35	.0	.2	2535	4	29	2471
MJ12	16.00	17.00	1.00	.0	.5	2516	7	21	81
MJ12	18.00	19.00	1.00	.0	.0	3141	10	25	27
MJ12	20.00	21.00	1.00	.0	.5	2536	6	24	20
MJ12	22.00	23.00	1.00	.0	.4	2004	7	25	44
MJ12	24.00	25.00	1.00	.0	.1	2162	6	17	191
MJ12	26.00	27.00	1.00	.0	.0	2807	7	16	668
MJ12	28.00	29.00	1.00	.0	.4	2164	8	18	195
MJ12	30.00	31.00	1.00	.0	.9	2660	9	18	67
MJ12	32.00	33.00	1.00	.0	.6	2064	4	24	84

Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Co(ppm)
	34.00	34.00	35.00	1.00	.0	.0	3827	11	20	87
	36.00	36.00	37.00	1.00	.0	.6	4058	7	16	41
	38.00	38.00	39.00	1.00	.0	1.1	6181	8	9	251
	40.00	40.00	41.00	1.81	.0	.7	2912	9	7	225
	42.00	42.00	43.00	1.00	.0	.0	1440	10	22	37
	44.00	44.00	45.00	1.00	.0	.5	2200	5	23	99
	46.00	46.00	47.00	1.00	.0	.3	2634	10	23	96
	48.00	48.00	49.00	1.00	.0	.6	2130	10	9	99
	50.00	50.00	51.00	1.00	.0	.0	2853	8	9	92
	52.00	52.00	53.00	1.00	.0	.6	2576	6	7	102
	54.00	54.00	55.00	1.00	.0	.2	1314	8	7	36
	56.00	56.00	57.00	1.00	.0	.5	2502	9	7	223
	58.00	58.00	59.00	1.00	.0	.0	2475	11	15	35
	60.00	60.00	61.00	1.00	.0	.0	403	9	17	8
	62.00	62.00	63.00	1.00	.0	.4	1553	10	8	62
	64.00	64.00	65.00	1.00	.0	.6	1835	10	17	38
	66.00	66.00	67.00	1.00	.0	.0	2664	10	19	63
	68.00	68.00	69.00	1.00	.0	.2	819	6	17	91
	74.00	74.00	75.00	1.00	.0	.0	413	11	24	17
	82.00	82.00	83.00	1.00	.0	.0	789	531	10	10
	88.00	88.00	89.00	1.00	.0	.0	1405	10	14	30
	90.00	90.00	91.00	1.00	.0	.0	1898	14	20	15
	92.00	92.00	93.00	1.00	.0	.0	817	10	20	169
	98.00	98.00	99.00	1.00	.0	.0	712	11	13	13
	102.00	102.00	103.00	1.00	.0	.5	2055	10	22	27
	104.00	104.00	105.00	1.00	.0	.3	1838	8	18	86
	106.00	106.00	107.00	1.00	.0	.0	1750	12	19	55
	108.00	108.00	109.00	1.00	.0	.9	3365	6	77	50
	110.00	110.00	111.00	1.00	.0	.0	690	7	21	10
	112.60	112.60	113.60	1.00	.0	.3	1760	8	9	177
	114.00	114.00	115.00	1.00	.0	.0	1331	10	20	123
	116.00	116.00	117.00	1.00	.0	.0	1473	11	21	82
	118.00	118.00	119.00	1.00	.0	.1	757	5	9	33
	120.00	120.00	121.00	1.00	.0	.0	723	7	4	36
	122.00	122.00	123.00	1.00	.0	2.9	6252	10	12	252
	124.00	124.00	125.00	1.00	.0	.0	676	6	12	30
	130.00	130.00	131.00	1.00	.0	.0	588	10	13	8
	138.00	138.00	139.00	1.00	.0	.0	202	10	24	12
	144.00	144.00	145.00	1.00	.0	1.0	4582	5	11	114
	146.00	146.00	147.00	1.00	.0	.0	1639	12	29	14
	148.40	148.40	149.40	1.00	.0	.2	1063	7	12	13
	150.00	150.00	151.00	1.00	.0	.0	1657	8	17	30
	152.00	152.00	153.00	1.00	.0	.1	1354	12	24	21
	154.00	154.00	155.00	1.00	.0	.0	2456	12	11	57
	156.00	156.00	157.00	1.00	.0	.1	911	10	29	26
	158.00	158.00	159.00	1.00	.0	.0	1768	7	7	27
	160.00	160.00	161.00	1.00	.0	.6	2193	8	10	34
	162.00	162.00	163.00	1.00	.0	.0	1379	10	23	17
	164.00	164.00	165.00	1.00	.0	.0	563	8	18	26
	170.00	170.00	171.00	1.00	.0	.0	943	10	21	36
	178.00	178.00	179.00	1.00	.0	.0	711	11	17	10
	184.00	184.00	185.00	1.00	.0	.1	892	9	26	69
	186.00	186.00	187.00	1.00	.0	.0	1127	11	10	61
	188.00	188.00	189.00	1.00	.0	.5	2189	6	11	77
	190.00	190.00	191.00	1.00	.0	.3	1133	9	19	126
	192.10	192.10	193.10	1.00	.0	.0	572	6	19	24
	194.00	194.00	195.00	1.00	.0	.0	2298	12	8	155
	196.00	196.00	197.00	1.00	.0	.0	356	10	12	9
	202.00	202.00	203.00	1.00	.0	.0	903	14	11	59
	210.00	210.00	211.00	1.00	.0	.0	328	10	12	4
	218.00	218.00	219.00	1.00	.0	.0	812	9	17	0
	226.00	226.00	227.00	1.00	.0	.0	410	14	24	3
	232.00	232.00	233.00	1.00	.0	.0	836	10	11	13
	234.00	234.00	235.00	1.00	.0	.0	1098	12	20	0
	236.00	236.00	237.00	1.00	.0	.0	755	6	18	21
	242.00	242.00	243.00	1.00	.0	.0	840	10	15	3
	248.00	248.00	249.00	1.00	.0	.3	1516	9	28	28
	250.00	250.00	251.00	1.00	.0	.0	1553	11	60	24
	254.00	254.00	255.00	1.00	.0	.2	1790	5	10	38
	258.00	258.00	259.00	1.00	.0	.0	574	14	12	5
	266.00	266.00	267.00	1.00	.0	.0	566	10	13	17
	274.00	274.00	275.00	1.00	.0	.0	568	9	11	17
	282.00	282.00	283.00	1.00	.0	.0	452	12	19	14
	288.00	288.00	289.00	1.00	.0	.0	250	9	12	14
	290.00	290.00	291.00	1.00	.0	.0	3115	8	14	32
	292.00	292.00	293.00	1.00	.0	.0	400	9	58	3
	294.00	294.00	295.00	1.00	.0	.0	570	9	25	7
	296.00	296.00	297.00	1.00	.0	.0	336	9	20	10
	298.00	298.00	299.00	1.00	.0	.0	1380	11	15	18
	300.00	300.00	301.00	1.00	.0	.2	661	7	18	9
	2.71	2.71	3.71	1.29	.0	3.4	2154	10	28	27
	4.00	4.00	5.00	2.00	.0	1.5	1751	8	28	21
	6.00	6.00	7.00	2.00	.0	.3	1920	8	36	5
	8.00	8.00	9.00	2.00	.0	.6	1293	7	30	9
	10.00	10.00	11.00	1.00	.0	.0	504	11	24	24
	11.00	11.00	12.00	1.00	.0	.4	928	8	38	11
	12.00	12.00	13.00	2.00	.0	.0	596	5	48	28
	14.00	14.00	15.00	2.00	.0	.4	2241	6	13	84
	16.00	16.00	17.00	2.00	.0	.0	729	10	40	20
	18.00	18.00	19.00	1.00	.0	.0	1086	12	53	17
	19.00	19.00	20.00	1.00	.0	.2	656	10	55	39
	20.00	20.00	21.00	2.00	.0	.0	568	9	42	68
	22.00	22.00	23.00	2.00	.0	.0	401	10	52	5





Pozo No.	Muestra No.	Desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
KJ14	32.00	32.00	33.00	1.00	.0	.0	1968	11	12	20
KJ14	33.00	33.00	34.00	1.00	.0	.0	4591	10	14	416
KJ14	34.00	34.00	35.00	1.00	.0	.0	2591	9	27	96
KJ14	35.00	35.00	36.00	1.00	.0	.3	7441	11	34	77
KJ14	36.00	35.00	37.00	1.00	.0	1.7	6701	9	66	280
KJ14	37.00	37.00	38.00	1.00	.0	.3	4816	10	34	326
KJ14	38.00	38.00	39.00	1.00	.0	.0	1820	12	15	10
KJ14	39.00	39.00	40.00	1.00	.0	.0	2177	14	27	4
KJ14	40.00	40.00	41.00	1.00	.0	.0	2553	12	25	11
KJ14	41.00	41.00	42.00	1.00	.0	.0	2567	11	25	27
KJ14	42.00	42.00	43.00	1.00	.0	.0	1926	10	22	29
KJ14	43.00	43.00	44.00	1.00	.0	1.9	4858	10	59	9
KJ14	44.00	44.00	44.50	0.60	.0	1.1	3441	15	79	111
KJ14	44.60	44.60	45.00	0.40	.0	.0	3188	11	18	48
KJ14	45.00	45.00	46.00	1.00	.0	.0	1930	13	35	14
KJ14	45.00	46.00	47.00	1.00	.0	.0	2490	11	33	40
KJ14	47.00	47.00	48.00	1.00	.0	.0	2281	11	29	13
KJ14	48.00	48.00	49.00	1.00	.0	.2	5694	10	31	34
KJ14	49.00	49.00	50.00	1.00	.0	.1	4083	10	28	27
KJ14	50.00	50.00	51.00	1.00	.0	.0	1430	10	38	24
KJ14	51.00	51.00	52.00	1.00	.0	.0	1396	12	40	43
KJ14	52.00	52.00	53.00	1.00	.0	.0	1841	12	34	9
KJ14	53.00	53.00	54.00	1.00	.0	.0	1259	12	39	8
KJ14	54.00	54.00	55.00	1.00	.0	.0	1877	10	41	120
KJ14	55.00	55.00	56.00	1.00	.0	.0	1429	12	41	69
KJ14	56.00	56.00	57.00	1.00	.0	.0	618	13	44	26
KJ14	57.00	57.00	58.00	1.00	.0	.0	1137	13	35	8
KJ14	58.00	58.00	59.00	1.00	.0	.0	855	11	35	10
KJ14	59.00	59.00	60.00	1.00	.0	.0	1146	13	38	10
KJ14	60.00	60.00	61.00	1.00	.0	.0	2241	10	28	32
KJ14	61.00	61.00	62.00	1.00	.0	.0	1777	10	18	108
KJ14	62.00	62.00	63.00	1.00	.0	.0	1938	11	22	60
KJ14	63.00	63.00	64.00	1.00	.0	.0	2174	12	33	31
KJ14	64.00	64.00	65.00	1.00	.0	.0	2797	11	28	20
KJ14	65.00	65.00	66.00	1.00	.0	.0	2459	11	27	58
KJ14	66.00	66.00	67.00	1.00	.0	.0	4805	11	16	23
KJ14	67.00	67.00	68.00	1.00	.0	.0	6436	10	18	40
KJ14	68.00	68.00	68.40	0.40	.0	.0	4581	11	17	280
KJ14	68.40	68.40	69.00	0.60	.0	.0	2182	13	26	26
KJ14	69.00	69.00	69.40	0.40	.0	.0	1422	11	15	16
KJ14	69.40	69.40	70.00	0.60	.0	.0	1348	10	25	8
KJ14	70.00	70.00	71.00	1.00	.0	.0	386	12	32	3
KJ14	71.00	71.00	72.00	1.00	.0	.0	316	13	34	5
KJ14	72.00	72.00	73.00	1.00	.0	.0	456	12	31	50
KJ14	73.00	73.00	74.00	1.00	.0	.0	1463	16	50	36
KJ14	74.00	74.00	75.00	1.00	.0	.0	1171	12	29	33
KJ14	75.00	75.00	76.00	1.00	.0	.0	1139	12	25	158
KJ14	76.00	76.00	77.00	1.00	.0	.0	840	13	32	27
KJ14	77.00	77.00	78.00	1.00	.0	.0	2117	12	23	530
KJ14	78.00	78.00	79.00	1.00	.0	.0	1381	13	31	46
KJ14	79.00	79.00	80.00	1.00	.0	.0	1414	11	40	66
KJ14	80.00	80.00	81.00	1.00	.0	.0	2518	12	26	74
KJ14	81.00	81.00	82.00	1.00	.0	.0	3674	11	13	72
KJ14	82.00	82.00	83.00	1.00	.0	.0	3687	10	12	65
KJ14	83.00	83.00	84.00	1.00	.0	.0	1730	10	12	40
KJ14	84.00	84.00	85.00	1.00	.0	.0	1817	11	17	59
KJ14	85.00	85.00	86.00	1.00	.0	.0	874	14	28	57
KJ14	86.00	86.00	87.00	1.00	.0	.0	1514	15	24	57
KJ14	87.00	87.00	88.00	1.00	.0	.0	804	11	18	146
KJ14	88.00	88.00	89.00	1.00	.0	.0	1581	13	16	113
KJ14	89.00	89.00	90.00	1.00	.0	.0	1891	10	16	49
KJ14	90.00	90.00	91.00	1.00	.0	.0	1970	12	20	153
KJ14	91.00	91.00	92.00	1.00	.0	.0	1340	12	27	30
KJ14	92.00	92.00	93.00	1.00	.0	.0	3067	32	24	382
KJ14	93.00	93.00	94.00	1.00	.0	.0	1478	10	28	88
KJ14	94.00	94.00	94.90	0.90	.0	.0	1863	9	29	390
KJ14	94.90	94.90	96.00	1.10	.0	.0	2500	8	8	2474
KJ14	96.00	96.00	96.65	0.65	.0	.4	3705	10	20	385
KJ14	96.65	96.65	97.65	1.00	.0	.0	2948	9	23	214
KJ14	97.65	97.65	98.60	0.95	.0	.0	3478	7	11	372
KJ14	98.60	98.60	99.00	0.40	.0	.0	2239	12	28	46
KJ14	99.00	99.00	100.00	1.00	.0	.0	3713	9	11	249
KJ14	100.00	100.00	100.40	0.40	.0	.0	3929	9	6	767
KJ14	100.40	100.40	101.40	1.00	.0	.0	1223	11	38	33
KJ14	101.40	101.40	102.40	1.00	.0	.0	2222	10	24	101
KJ14	102.40	102.40	103.00	0.60	.0	.0	1769	10	16	52
KJ14	103.00	103.00	104.00	1.00	.0	.0	3232	8	12	293
KJ14	104.00	104.00	105.00	1.00	.0	.0	1401	11	20	87
KJ14	105.00	105.00	106.00	1.00	.0	.0	1548	11	17	52
KJ14	106.00	106.00	107.00	1.00	.0	.0	925	12	19	255
KJ14	107.00	107.00	108.00	1.00	.0	.0	1138	12	19	313
KJ14	108.00	108.00	109.00	1.00	.0	.0	1273	11	23	183
KJ14	109.00	109.00	110.00	1.00	.0	.0	1130	12	24	12
KJ14	110.00	110.00	111.00	1.00	.0	.0	1722	10	19	226
KJ14	111.00	111.00	112.00	1.00	.0	.0	2324	11	24	184
KJ14	112.00	112.00	113.00	1.00	.0	.0	1551	12	22	40
KJ14	113.00	113.00	114.00	1.00	.0	.0	1553	13	22	68
KJ14	114.00	114.00	115.00	1.00	.0	.0	3335	9	15	166
KJ14	115.00	115.00	116.00	1.00	.0	.0	1917	13	20	58
KJ14	116.00	116.00	116.70	0.70	.0	.0	793	10	22	22
KJ14	116.70	116.70	117.60	0.90	.0	.0	2329	10	21	110
KJ14	117.60	117.60	118.00	0.40	.0	.0	2647	11	20	63
KJ14	118.00	118.00	119.00	1.00	.0	.0	1935	12	16	67



Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(s)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
RJJ14	119.00	119.00	120.00	1.00	.0	.0	3021	9	21	178
RJJ14	120.00	120.00	121.00	1.00	.0	.0	1201	13	25	191
RJJ14	121.00	121.00	122.00	1.00	.0	1.0	4529	12	22	65
RJJ14	122.00	122.00	125.00	3.00	.0	.0	2278	13	36	33
RJJ14	125.00	125.00	126.00	1.00	.0	.0	1655	11	12	635
RJJ14	126.00	126.00	127.00	1.00	.0	.0	3536	19	18	687
RJJ14	127.00	127.00	128.00	1.00	.0	.0	2564	11	16	207
RJJ14	128.00	128.00	129.00	1.00	.0	.0	4116	11	12	152
RJJ14	129.00	129.00	130.00	1.00	.0	29.2	4261	20	22	129
RJJ14	130.00	130.00	131.00	1.00	.0	.0	2004	17	15	42
RJJ14	131.00	131.00	132.00	1.00	.0	.0	2402	12	13	88
RJJ14	132.00	132.00	133.00	1.00	.0	.4	4949	12	15	181
RJJ14	133.00	133.00	134.00	1.00	.0	.2	3327	10	13	238
RJJ14	134.00	134.00	135.00	1.00	.0	.2	4956	13	16	120
RJJ14	135.00	135.00	136.00	1.00	.0	.0	3405	12	15	86
RJJ14	136.00	136.00	137.00	1.00	.0	.0	2350	10	13	45
RJJ14	137.00	137.00	138.00	1.00	.0	.0	1503	9	11	67
RJJ14	138.00	138.00	139.00	1.00	.0	.0	2018	10	11	135
RJJ14	139.00	139.00	140.00	1.00	.0	.0	1940	7	11	86
RJJ14	140.00	140.00	141.00	1.00	.0	.0	5222	8	11	304
RJJ14	141.00	141.00	142.00	1.00	.0	.0	4290	8	8	60
RJJ14	142.00	142.00	143.00	1.00	.0	.0	3799	9	9	473
RJJ14	143.00	143.00	144.00	1.00	.0	.0	3381	8	9	193
RJJ14	144.00	144.00	145.00	1.00	.0	.0	3125	11	11	384
RJJ14	145.00	145.00	146.00	1.00	.0	.0	3557	10	14	34
RJJ14	146.00	146.00	147.00	1.00	.0	.0	859	8	16	14
RJJ14	147.00	147.00	147.70	0.70	.0	.0	2219	9	16	73
RJJ14	147.70	147.70	148.00	0.30	.0	.0	2009	10	15	21
RJJ14	148.00	148.00	149.00	1.00	.0	.0	2668	9	15	249
RJJ14	149.00	149.00	150.00	1.00	.0	1.0	9110	9	13	246
RJJ14	150.00	150.00	151.00	1.00	.0	1.5	7846	9	12	620
RJJ14	151.00	151.00	152.00	1.00	.0	.0	2229	10	35	73
RJJ14	152.00	152.00	153.00	1.00	.0	.0	1849	11	28	26
RJJ14	153.00	153.00	154.00	1.00	.0	.0	1651	10	23	23
RJJ14	154.00	154.00	155.00	1.00	.0	.0	2950	11	36	47
RJJ14	155.00	155.00	156.00	1.00	.0	.0	1805	10	18	28
RJJ14	156.00	156.00	157.00	1.00	.0	1.0	5715	9	12	225
RJJ14	157.00	157.00	158.00	1.00	.0	.1	3728	8	13	97
RJJ14	158.00	158.00	159.00	1.00	.0	.0	4305	8	11	58
RJJ14	159.00	159.00	160.00	1.00	.0	.0	4021	10	14	16
RJJ14	160.00	160.00	161.00	1.00	.0	.0	2719	10	18	143
RJJ14	161.00	161.00	162.00	1.00	.0	.0	2069	9	14	39
RJJ14	162.00	162.00	163.00	1.00	.0	.0	2065	8	13	15
RJJ14	163.00	163.00	164.00	1.00	.0	.0	5499	8	9	19
RJJ14	164.00	164.00	165.00	1.00	.0	.0	1816	8	12	53
RJJ14	165.00	165.00	166.00	1.00	.0	.0	3754	10	12	97
RJJ14	166.00	166.00	167.00	1.00	.0	.0	5206	9	11	17
RJJ14	167.00	167.00	168.00	1.00	.0	.0	4008	9	9	390
RJJ14	168.00	168.00	169.00	1.00	.0	.0	2077	9	13	147
RJJ14	169.00	169.00	170.00	1.00	.0	.0	3454	10	17	80
RJJ14	170.00	170.00	171.00	1.00	.0	.0	2759	8	15	29
RJJ14	171.00	171.00	172.00	1.00	.0	3.0	6367	7	10	604
RJJ14	172.00	172.00	173.00	1.00	.0	1.4	6890	10	14	1286
RJJ14	173.00	173.00	174.00	1.00	.0	.1	3239	9	20	101
RJJ14	174.00	174.00	175.00	1.00	.0	.1	4759	9	20	65
RJJ14	175.00	175.00	176.00	1.00	.0	.0	2566	8	17	104
RJJ14	176.00	176.00	177.00	1.00	.0	.0	2421	10	22	74
RJJ14	177.00	177.00	178.00	1.00	.0	.3	3824	8	12	814
RJJ14	178.00	178.00	179.00	1.00	.0	.0	3628	10	14	506
RJJ14	179.00	179.00	180.00	1.00	.0	.0	1567	7	23	59
RJJ14	180.00	180.00	180.55	0.55	.0	.0	2774	7	16	63
RJJ14	180.55	180.55	181.00	0.45	.0	.0	1539	9	21	439
RJJ14	181.00	181.00	182.00	1.00	.0	.0	1258	11	19	145
RJJ14	182.00	182.00	183.00	1.00	.0	.0	2599	9	16	45
RJJ14	183.00	183.00	184.00	1.00	.0	.0	2928	9	18	21
RJJ14	184.00	184.00	185.00	1.00	.0	.0	2251	8	17	576
RJJ14	185.00	185.00	186.00	1.00	.0	.0	1455	10	19	137
RJJ14	186.00	186.00	187.00	1.00	.0	.0	1247	9	15	69
RJJ14	187.00	187.00	188.00	1.00	.0	.0	2244	9	12	137
RJJ14	188.00	188.00	189.00	1.00	.0	.0	1587	9	15	12
RJJ14	189.00	189.00	190.00	1.00	.0	.0	759	11	16	9
RJJ14	190.00	190.00	191.00	1.00	.0	.0	2226	10	13	59
RJJ14	191.00	191.00	192.00	1.00	.0	.0	891	11	13	5
RJJ14	192.00	192.00	193.00	1.00	.0	.0	634	11	16	77
RJJ14	193.00	193.00	194.00	1.00	.0	.0	855	10	15	5
RJJ14	194.00	194.00	195.00	1.00	.0	.0	872	12	15	19
RJJ14	195.00	195.00	196.00	1.00	.0	.0	1136	11	13	40
RJJ14	196.00	196.00	197.00	1.00	.0	.0	2079	25	24	222
RJJ14	197.00	197.00	198.00	1.00	.0	.0	2041	1	12	19
RJJ14	198.00	198.00	199.00	1.00	.0	.0	853	12	12	48
RJJ14	199.00	199.00	200.00	1.00	.0	.0	845	12	17	10
RJJ14	200.00	200.00	201.00	1.00	.0	.0	985	10	14	193
RJJ14	201.00	201.00	202.00	1.00	.0	.0	1063	9	14	12
RJJ14	202.00	202.00	203.00	1.00	.0	.0	432	9	17	16
RJJ14	203.00	203.00	204.00	1.00	.0	.0	646	10	16	20
RJJ14	204.00	204.00	205.00	1.00	.0	.0	933	11	12	26
RJJ14	205.00	205.00	206.00	1.00	.0	.0	805	10	15	31
RJJ14	206.00	206.00	207.00	1.00	.0	.0	949	11	13	57
RJJ14	207.00	207.00	208.00	1.00	.0	.3	4420	9	17	411
RJJ14	208.00	208.00	209.00	1.00	.0	.4	4662	7	43	536
RJJ14	209.00	209.00	210.00	1.00	.0	.3	11499	8	32	331
RJJ14	210.00	210.00	211.00	1.00	.0	.0	7275	8	6	127
RJJ14	211.00	211.00	212.00	1.00	.0	1.6	16349	8	6	40

Pozo No.	Muestra desde No.	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)	
HJJ14	212.00	213.00	1.00	.0	.0	5548	8	5	722
HJJ14	213.00	214.00	1.00	.0	.0	3283	9	10	86
HJJ14	214.00	215.00	1.00	.1	.0	2542	8	10	172
HJJ14	215.00	216.00	1.00	.0	.0	3554	8	6	105
HJJ14	216.00	217.00	1.00	.0	.0	1437	10	10	23
HJJ14	217.00	218.00	1.00	.0	.0	809	11	12	5
HJJ14	218.00	218.60	0.60	.0	.0	1344	11	13	28
HJJ14	218.60	219.60	1.00	.0	.0	4083	9	7	26
HJJ14	219.60	220.33	0.73	.0	.0	3983	8	8	17
HJJ14	220.33	221.00	0.67	.0	.0	1284	11	17	23
HJJ14	221.00	222.00	1.00	.0	.0	1974	11	21	22
HJJ14	222.00	223.00	1.00	.0	.0	1671	10	14	34
HJJ14	223.00	224.00	1.00	.0	.0	1793	11	17	59
HJJ14	224.00	225.00	1.00	.0	.0	1646	12	19	22
HJJ14	225.00	225.25	0.25	.0	.0	2439	9	12	30
HJJ14	225.25	226.25	1.00	.0	2.0	16533	8	8	734
HJJ14	226.25	227.25	1.00	.0	5.4	27950	11	37	14
HJJ14	227.25	228.00	0.75	.0	2.3	14769	10	34	390
HJJ14	228.00	229.00	1.00	.0	.0	1963	12	23	35
HJJ14	229.00	230.00	1.00	.0	.0	1268	13	22	15
HJJ14	230.00	231.00	1.00	.0	.0	6626	8	9	86
HJJ14	231.00	232.00	1.00	.0	.0	3339	10	10	47
HJJ14	232.00	233.00	1.00	.0	.0	2236	12	16	16
HJJ14	233.00	234.00	1.00	.0	.0	3762	12	13	13
HJJ14	234.00	235.00	1.00	.0	.0	2013	10	14	64
HJJ14	235.00	236.00	1.00	.0	.0	4183	10	13	63
HJJ14	236.00	237.00	1.00	.0	.3	6237	8	12	69
HJJ14	237.00	238.00	1.00	.0	1.2	8254	9	21	523
HJJ14	238.00	239.20	1.20	.0	.0	364	3	11	715
HJJ14	239.20	240.00	0.80	.0	.8	5388	0	76	2507
HJJ14	240.00	240.45	0.45	.0	.0	3079	0	37	6936
HJJ14	240.45	241.00	0.55	.0	.0	2609	6	19	1336
HJJ14	241.00	242.00	1.00	.0	1.5	8531	3	14	721
HJJ14	242.00	243.00	1.00	.0	.0	2592	10	13	18
HJJ14	243.00	244.00	1.00	.0	.0	2010	8	14	90
HJJ14	244.00	245.00	1.00	.0	.0	1424	9	12	23
HJJ14	245.00	246.00	1.00	.0	.0	1819	9	12	20
HJJ14	246.00	247.00	1.00	.0	.0	1111	11	22	6
HJJ14	247.00	248.00	1.00	.0	.0	2327	12	17	113
HJJ14	248.00	249.00	1.00	.0	.5	4489	7	6	47
HJJ14	249.00	250.00	1.00	.0	.0	3742	8	7	56
HJJ14	250.00	250.50	0.50	.0	.4	3713	9	13	39
HJJ14	250.50	251.00	0.50	.0	.0	1486	7	15	23
HJJ14	251.00	252.00	1.00	.0	.0	2457	11	15	12
HJJ14	252.00	253.00	1.00	.0	.0	1651	7	14	42
HJJ14	253.00	254.00	1.00	.0	.0	903	8	14	14
HJJ14	254.00	255.00	1.00	.0	.0	952	7	10	47
HJJ14	255.00	256.00	1.00	.0	.0	2822	8	11	14
HJJ14	256.00	257.00	1.00	.0	.0	1498	8	11	86
HJJ14	257.00	258.00	1.00	.0	.9	5898	7	9	56
HJJ14	258.00	259.00	1.00	.0	.3	6674	7	11	45
HJJ14	259.00	260.00	1.00	.0	.0	1565	6	7	38
HJJ14	260.00	261.00	1.00	.0	.6	7694	7	5	30
HJJ14	261.00	261.50	0.50	.0	.0	6765	3	11	10106
HJJ14	261.50	262.50	1.00	.0	.0	956	0	6	8051
HJJ14	262.50	263.50	1.00	.0	.0	120	0	6	789
HJJ14	263.50	263.70	0.20	.0	.0	344	0	5	9090
HJJ14	263.70	264.00	0.30	.0	2.1	9139	8	9	356
HJJ14	264.00	265.00	1.00	.0	1.8	6149	8	12	104
HJJ14	265.00	266.00	1.00	.0	.1	2879	8	16	36
HJJ14	266.00	267.00	1.00	.0	.0	2114	9	16	17
HJJ14	267.00	268.00	1.00	.0	.3	4319	9	16	178
HJJ14	268.00	269.00	1.00	.0	.0	1581	6	17	36
HJJ14	269.00	270.00	1.00	.0	.0	1753	8	22	119
HJJ14	270.00	271.00	1.00	.0	.0	1247	9	20	64
HJJ14	271.00	272.00	1.00	.0	.0	2132	9	11	35
HJJ14	272.00	273.00	1.00	.0	.0	1672	8	11	41
HJJ14	273.00	274.00	1.00	.0	.0	1115	8	13	19
HJJ14	274.00	275.00	1.00	.0	.0	1271	12	12	43
HJJ14	275.00	276.00	1.00	.0	.1	3774	8	10	65
HJJ14	276.00	277.00	1.00	.0	.4	4297	6	5	131
HJJ14	277.00	278.00	1.00	.0	.0	3261	8	12	147
HJJ14	278.00	279.00	1.00	.0	1.5	7366	7	10	252
HJJ14	279.00	279.90	0.90	.0	.0	3317	7	10	52
HJJ14	279.90	281.00	1.10	.0	1.0	5790	8	11	96
HJJ14	281.00	282.00	1.00	.0	.0	2577	6	9	85
HJJ14	282.00	283.00	1.00	.0	.3	4429	8	10	395
HJJ14	283.00	284.00	1.00	.0	.0	2401	8	9	119
HJJ14	284.00	285.00	1.00	.0	.1	3628	6	10	110
HJJ14	285.00	285.24	0.24	.0	.0	5591	8	12	132
HJJ14	285.24	286.24	1.00	.0	.0	1937	8	14	53
HJJ14	286.24	287.00	0.76	.0	.0	1875	9	16	58
HJJ14	287.00	288.00	1.00	.0	.3	3353	8	16	117
HJJ14	288.00	289.00	1.00	.0	.5	4335	7	10	129
HJJ14	289.00	290.00	1.00	.0	.0	2313	8	12	96
HJJ14	290.00	291.00	1.00	.0	1.0	6605	8	20	195
HJJ14	291.00	292.00	1.00	.0	1.0	6185	9	17	156
HJJ14	292.00	293.00	1.00	.0	2.0	7440	8	11	80
HJJ14	293.00	294.00	1.00	.0	.2	3337	5	12	638
HJJ14	294.00	295.00	1.00	.0	.0	1828	8	14	202
HJJ14	295.00	296.00	1.00	.0	.0	804	9	12	275
HJJ14	296.00	297.00	1.00	.0	.0	1017	11	15	97
HJJ14	297.00	298.00	1.00	.0	.0	1932	10	13	45

Pozo No.	Muestra desde No.	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)	
HJ114	298.00	298.00	298.50	0.50	.0	.0	1544	11	13	75
HJ114	298.50	298.50	299.50	1.00	.0	.0	2420	10	25	60
HJ114	299.50	299.50	300.50	1.00	.0	.0	2057	13	19	75
HJ115	5.00	5.00	6.00	1.00	.0	.0	509	11	21	14
HJ115	10.00	10.00	11.00	1.00	.0	.0	374	11	19	2
HJ115	15.00	15.00	16.00	1.00	.0	.0	328	10	21	0
HJ115	20.00	20.00	21.00	1.00	.0	.0	448	12	20	0
HJ115	25.00	25.00	26.00	1.00	.0	.0	212	11	18	0
HJ115	30.00	30.00	31.00	1.00	.0	.0	312	13	22	0
HJ115	35.00	35.00	36.00	1.00	.0	.0	128	12	29	0
HJ115	40.00	40.00	41.00	1.00	.0	.0	160	12	29	0
HJ115	45.00	45.00	46.00	1.00	.0	.0	153	12	23	0
HJ115	50.00	50.00	51.00	1.00	.0	.0	622	11	21	0
HJ115	55.00	55.00	56.00	1.00	.0	.0	174	12	37	0
HJ115	60.00	60.00	61.00	1.00	.0	.0	535	12	42	1
HJ115	65.00	65.00	66.00	1.00	.0	.0	1449	12	40	1
HJ115	65.00	66.00	67.00	1.00	.0	.0	2683	10	27	6
HJ115	67.00	67.00	68.00	1.00	.0	.0	1336	12	28	0
HJ115	70.00	70.00	71.00	1.00	.0	.0	862	11	21	3
HJ115	75.00	75.00	76.00	1.00	.0	.0	738	11	23	0
HJ115	78.00	78.00	79.00	1.00	.0	.0	542	13	34	0
HJ115	79.00	79.00	80.00	1.00	.0	.0	1515	11	28	0
HJ115	80.00	80.00	81.00	1.00	.0	.0	716	11	23	0
HJ115	85.00	85.00	86.00	1.00	.0	.0	389	14	46	0
HJ115	90.00	90.00	91.00	1.00	.0	.0	219	13	39	0
HJ115	95.00	95.00	96.00	1.00	.0	.0	161	13	50	0
HJ115	95.00	96.00	97.00	1.00	.0	.0	655	11	36	0
HJ115	97.00	97.00	98.00	1.00	.0	.0	834	11	28	3
HJ115	98.00	98.00	99.00	1.00	.0	.0	343	12	36	0
HJ115	99.00	99.00	100.00	1.00	.0	.0	137	12	40	0
HJ115	100.00	100.00	101.00	1.00	.0	.0	248	12	57	0
HJ115	101.00	101.00	102.00	1.00	.0	.0	600	10	36	0
HJ115	105.00	105.00	106.00	1.00	.0	.0	396	10	40	0
HJ115	108.00	108.00	109.00	1.00	.0	.0	675	10	50	0
HJ115	109.00	109.00	110.00	1.00	.0	.0	1217	9	32	0
HJ115	110.00	110.00	111.00	1.00	.0	.0	528	11	33	0
HJ115	111.00	111.00	112.00	1.00	.0	.0	1734	8	22	2
HJ115	112.00	112.00	113.00	1.00	.0	.0	1203	9	18	0
HJ115	113.00	113.00	114.00	1.00	.0	.0	2650	8	13	0
HJ115	114.00	114.00	115.00	1.00	.0	.0	2978	8	8	5
HJ115	115.00	115.00	116.00	1.00	.0	.0	2792	9	13	7
HJ115	116.00	116.00	117.00	1.00	.0	.0	980	7	10	18
HJ115	117.00	117.00	118.00	1.00	.0	.0	3547	6	7	11
HJ115	118.00	118.00	119.00	1.00	.0	.0	2588	9	10	5
HJ115	119.00	119.00	120.00	1.00	.0	.0	1281	7	12	8
HJ115	120.00	120.00	121.00	1.00	.0	.0	1731	8	17	3
HJ115	121.00	121.00	122.00	1.00	.0	.0	1055	9	18	2
HJ115	122.00	122.00	123.00	1.00	.0	.0	373	8	16	0
HJ115	123.00	123.00	124.00	1.00	.0	.0	856	9	19	0
HJ115	124.00	124.00	125.00	1.00	.0	.0	770	10	20	6
HJ115	125.00	125.00	126.00	1.00	.0	.0	579	8	20	3
HJ115	126.00	126.00	127.00	1.00	.0	.0	294	7	21	15
HJ115	127.00	127.00	128.00	1.00	.0	.0	853	7	7	0
HJ115	128.00	128.00	129.00	1.00	.0	.0	722	9	26	2
HJ115	129.00	129.00	130.00	1.00	.0	.0	204	10	29	3
HJ115	130.00	130.00	131.00	1.00	.0	.0	118	9	31	0
HJ115	131.00	131.00	132.00	1.00	.0	.0	959	10	24	2
HJ115	132.00	132.00	133.00	1.00	.0	.0	243	12	28	2
HJ115	133.00	133.00	134.00	1.00	.0	.0	557	9	20	1
HJ115	134.00	134.00	135.00	1.00	.0	.0	436	10	28	0
HJ115	135.00	135.00	136.00	1.00	.0	.0	1221	12	249	4
HJ115	136.00	136.00	137.00	1.00	.0	.0	694	8	11	6
HJ115	137.00	137.00	138.00	1.00	.0	.0	447	7	9	1
HJ115	138.00	138.00	139.00	1.00	.0	.0	281	10	10	0
HJ115	139.00	139.00	140.00	1.00	.0	.0	518	8	9	0
HJ115	140.00	140.00	141.00	1.00	.0	.0	522	9	12	3
HJ115	141.00	141.00	142.00	1.00	.0	.0	679	10	9	1
HJ115	142.00	142.00	143.00	1.00	.0	.0	534	9	11	0
HJ115	143.00	143.00	144.00	1.00	.0	.0	305	8	14	3
HJ115	144.00	144.00	145.00	1.00	.0	.0	279	9	12	4
HJ115	145.00	145.00	146.00	1.00	.0	.0	597	9	12	0
HJ115	146.00	146.00	147.00	1.00	.0	.0	626	10	11	0
HJ115	147.00	147.00	148.00	1.00	.0	.0	2322	11	13	0
HJ115	148.00	148.00	149.00	1.00	.0	.0	4438	9	16	6
HJ115	149.00	149.00	150.00	1.00	.0	.9	7725	7	9	57
HJ115	150.00	150.00	152.30	2.30	.0	23.2	6331	8	53	845
HJ115	152.30	152.30	153.00	0.70	.0	.0	4513	9	13	11
HJ115	153.00	153.00	154.00	1.00	.0	.0	2543	10	15	4
HJ115	154.00	154.00	155.00	1.00	.0	.0	1526	10	16	21
HJ115	155.00	155.00	156.00	1.00	.0	.0	2234	12	11	303
HJ115	156.00	156.00	157.00	1.00	.0	.0	870	11	6	2
HJ115	157.00	157.00	158.00	1.00	.0	.0	411	12	11	0
HJ115	158.00	158.00	159.00	1.00	.0	.0	748	12	15	2
HJ115	159.00	159.00	160.00	1.00	.0	.0	1679	9	12	8
HJ115	160.00	160.00	161.00	1.00	.0	.0	1863	10	14	8
HJ115	161.00	161.00	162.00	1.00	.0	.0	1556	11	14	7
HJ115	162.00	162.00	163.00	1.00	.0	.0	1368	10	16	10
HJ115	163.00	163.00	164.00	1.00	.0	.0	865	11	17	18
HJ115	164.00	164.00	165.00	1.00	.0	.0	1215	11	16	15
HJ115	165.00	165.00	166.00	1.00	.0	.0	1708	9	23	9
HJ115	166.00	166.00	167.00	1.00	.0	.0	1555	10	21	7
HJ115	167.00	167.00	168.00	1.00	.0	.0	2550	8	14	10
HJ115	168.00	168.00	169.00	1.00	.0	.0	1306	9	41	4

Tozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJ115	169.00	169.00	170.00	1.00	.0	.0	2386	7	15	44
HJ115	170.00	170.00	171.00	1.00	.0	.0	1433	8	13	9
HJ115	171.00	171.00	172.00	1.00	.0	.0	942	8	20	1
HJ115	172.00	172.00	173.00	1.00	.0	.0	1946	10	16	5
HJ115	173.00	173.00	173.55	0.55	.0	.0	566	9	18	2
HJ115	173.55	173.55	174.55	1.00	.0	.0	1433	10	18	18
HJ115	174.55	174.55	175.55	1.00	.0	.0	1725	9	14	24
HJ115	175.55	175.55	176.55	1.00	.0	.0	979	8	16	6
HJ115	176.55	176.55	177.55	1.00	.0	.0	975	12	23	4
HJ115	177.55	177.55	177.80	0.25	.0	.0	1738	11	18	5
HJ115	177.80	177.80	178.00	0.20	.0	.0	3194	12	35	4
HJ115	178.00	178.00	179.00	1.00	.0	.0	1871	9	11	49
HJ115	179.00	179.00	180.00	1.00	.0	.0	1074	4	8	12
HJ115	180.00	180.00	181.00	1.00	.0	.0	2178	10	19	23
HJ115	181.00	181.00	182.00	1.00	.0	.0	2313	10	19	12
HJ115	182.00	182.00	183.00	1.00	.0	.0	1143	11	25	14
HJ115	183.00	183.00	184.00	1.00	.0	.0	4216	12	20	52
HJ115	184.00	184.00	185.00	1.00	.0	.0	2836	11	18	29
HJ115	185.00	185.00	185.00	1.00	.0	.0	1993	11	17	3
HJ115	185.00	185.00	187.00	1.00	.0	.0	1776	10	15	52
HJ115	187.00	187.00	188.00	1.00	.0	.0	3798	11	16	16
HJ115	188.00	188.00	189.00	1.00	.0	.0	2245	12	14	6
HJ115	189.00	189.00	190.00	1.00	.0	.2	4649	9	12	97
HJ115	190.00	190.00	191.00	1.00	.0	.0	1547	12	17	14
HJ115	191.00	191.00	192.00	1.00	.0	.0	5532	10	17	60
HJ115	192.00	192.00	193.00	1.00	.0	.0	2570	11	20	9
HJ115	193.00	193.00	194.00	1.00	.0	.5	5909	10	13	173
HJ115	194.00	194.00	195.00	1.00	.0	.0	1990	11	15	50
HJ115	195.00	195.00	196.00	1.00	.0	.0	2166	12	15	21
HJ115	196.00	196.00	197.00	1.00	.0	.0	4128	11	12	30
HJ115	197.00	197.00	198.00	1.00	.0	.2	5499	11	12	9
HJ115	198.00	198.00	199.00	1.00	.0	.0	1919	12	13	6
HJ115	199.00	199.00	200.00	1.00	.0	.0	2429	10	12	51
HJ115	200.00	200.00	200.50	0.50	.0	.0	2483	9	12	9
HJ115	200.50	200.50	201.00	0.50	.0	.0	2369	8	7	39
HJ115	201.00	201.00	202.00	1.00	.0	.0	2677	9	14	34
HJ115	202.00	202.00	203.00	1.00	.0	.0	2675	9	15	31
HJ115	203.00	203.00	204.00	1.00	.0	.0	1991	10	13	21
HJ115	204.00	204.00	205.00	1.00	.0	.0	2887	8	12	15
HJ115	205.00	205.00	205.00	1.00	.0	.2	3030	8	13	111
HJ115	206.00	206.00	207.00	1.00	.0	.0	6489	8	8	20
HJ115	207.00	207.00	208.00	1.00	.0	.0	3992	8	9	41
HJ115	208.00	208.00	209.00	1.00	.0	.0	1541	7	8	60
HJ115	209.00	209.00	210.00	1.00	.0	.0	4084	9	11	11
HJ115	210.00	210.00	211.00	1.00	.0	.0	4679	10	13	28
HJ115	211.00	211.00	212.00	1.00	.0	1.1	5300	11	10	18
HJ115	212.00	212.00	213.00	1.00	.0	.0	3144	30	56	8
HJ115	213.00	213.00	214.00	1.00	.0	.0	3868	8	13	55
HJ115	214.00	214.00	215.00	1.00	.0	.0	2645	10	9	17
HJ115	215.00	215.00	216.00	1.00	.0	.0	3831	12	7	13
HJ115	216.00	216.00	217.00	1.00	.0	.0	3373	14	12	14
HJ115	217.00	217.00	218.00	1.00	.0	.0	2893	10	6	46
HJ115	218.00	218.00	219.00	1.00	.0	.0	2605	11	6	47
HJ115	219.00	219.00	220.00	1.00	.0	.0	2314	8	4	20
HJ115	220.00	220.00	221.00	1.00	.0	.0	3499	6	3	21
HJ115	221.00	221.00	222.00	1.00	.0	6.3	15109	9	10	112
HJ115	222.00	222.00	223.50	1.50	.0	8.3	17234	11	37	242
HJ115	223.50	223.50	224.00	0.50	.0	.0	20588	0	66	14596
HJ115	224.00	224.00	225.60	1.60	.0	.7	7403	21	278	49
HJ115	225.60	225.60	226.00	0.40	.0	.0	5834	7	21	41
HJ115	226.00	226.00	227.00	1.00	.0	.0	6124	8	21	287
HJ115	227.00	227.00	228.00	1.00	.0	1.5	7974	6	26	861
HJ115	228.00	228.00	229.00	1.00	.0	.2	5249	5	27	2490
HJ115	229.00	229.00	230.00	1.00	.0	2.2	7894	6	17	367
HJ115	230.00	230.00	231.00	1.00	.0	2.1	7048	8	13	55
HJ115	231.00	231.00	232.00	1.00	.0	.0	7281	9	8	123
HJ115	232.00	232.00	233.00	1.00	.0	.0	6240	8	9	370
HJ115	233.00	233.00	234.00	1.00	.0	.4	5372	8	10	98
HJ115	234.00	234.00	235.00	1.00	.0	.0	4734	8	10	110
HJ115	235.00	235.00	236.00	1.00	.0	.0	2100	8	35	330
HJ115	236.00	236.00	237.00	1.00	.0	.5	3556	7	19	103
HJ115	237.00	237.00	238.00	1.00	.0	.0	1637	8	22	224
HJ115	238.00	238.00	239.00	1.00	.0	.0	1713	8	18	427
HJ115	239.00	239.00	240.00	1.00	.0	.0	3379	9	8	57
HJ115	240.00	240.00	241.00	1.00	.0	.0	2945	9	13	135
HJ115	241.00	241.00	242.00	1.00	.0	.0	2775	8	8	89
HJ115	242.00	242.00	243.00	1.00	.0	.0	3218	6	17	21
HJ115	243.00	243.00	244.00	1.00	.0	.0	3945	9	10	69
HJ115	244.00	244.00	245.00	1.00	.0	.0	2090	7	8	57
HJ115	245.00	245.00	246.00	1.00	.0	.0	2401	8	9	35
HJ115	246.00	246.00	247.00	1.00	.0	.0	2750	8	10	14
HJ115	247.00	247.00	248.00	1.00	.0	.0	2077	9	11	15
HJ115	248.00	248.00	249.00	1.00	.0	.0	1322	9	12	3
HJ115	249.00	249.00	250.00	1.00	.0	.0	2187	9	11	19
HJ115	250.00	250.00	251.00	1.00	.0	.0	2575	8	9	62
HJ115	251.00	251.00	252.00	1.00	.0	.0	2455	8	11	13
HJ115	252.00	252.00	253.00	1.00	.0	.0	2461	8	14	54
HJ115	253.00	253.00	254.00	1.00	.0	.0	1208	10	18	4
HJ115	254.00	254.00	254.72	0.72	.0	.0	1452	10	15	29
HJ115	254.72	254.72	255.61	0.89	.0	3.8	17201	24	73	92
HJ115	255.61	255.61	256.00	0.39	.0	.0	1780	10	60	11
HJ115	256.00	256.00	257.00	1.00	.0	.2	3632	8	37	76
HJ115	257.00	257.00	258.00	1.00	.0	.0	2639	9	50	39

Pozo No.	Muestra desde	n	Testigo(e)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)	
HJJ15	258.00	258.00	259.00	1.00	.0	.0	2858	9	44	14
HJJ15	259.00	259.00	260.00	1.00	.0	.0	3563	11	59	75
HJJ15	260.00	260.00	261.00	1.00	.0	.0	1839	10	54	58
HJJ15	261.00	261.00	262.00	1.00	.0	.0	2764	13	63	69
HJJ15	262.00	262.00	263.00	1.00	.0	.0	1909	7	27	60
HJJ15	263.00	263.00	264.00	1.00	.0	.0	2916	7	24	37
HJJ15	264.00	264.00	265.00	1.00	.0	.0	1883	8	24	282
HJJ15	265.00	265.00	266.00	1.00	.0	.0	3836	8	35	24
HJJ15	266.00	266.00	267.00	1.00	.0	.0	1796	9	35	7
HJJ15	267.00	267.00	268.00	1.00	.0	.0	1952	9	43	316
HJJ15	268.00	268.00	269.00	1.00	.0	.0	2905	10	41	42
HJJ15	269.00	269.00	270.00	1.00	.0	.0	3061	7	32	36
HJJ15	270.00	270.00	271.00	1.00	.0	.0	3464	8	38	38
HJJ15	271.00	271.00	272.00	1.00	.0	.4	6304	9	16	110
HJJ15	272.00	272.00	273.00	1.00	.0	.0	5143	8	18	51
HJJ15	273.00	273.00	274.00	1.00	.0	.0	5118	7	13	39
HJJ15	274.00	274.00	275.00	1.00	.0	.9	7235	10	14	70
HJJ15	275.00	275.00	276.00	1.00	.0	.2	4854	7	16	52
HJJ15	276.00	276.00	277.00	1.00	.0	.6	6423	7	9	34
HJJ15	277.00	277.00	278.00	1.00	.0	.0	5989	8	9	92
HJJ15	278.00	278.00	279.00	1.00	.0	.0	5781	8	10	83
HJJ15	279.00	279.00	280.00	1.00	.0	.4	5648	7	8	147
HJJ15	280.00	280.00	281.00	1.00	.0	.0	4822	10	18	100
HJJ15	281.00	281.00	282.00	1.00	.0	1.3	6883	8	16	138
HJJ15	282.00	282.00	283.00	1.00	.0	.7	4768	9	14	97
HJJ15	283.00	283.00	284.00	1.00	.0	.0	2575	9	33	47
HJJ15	284.00	284.00	285.00	1.00	.0	.0	2773	10	41	85
HJJ15	285.00	285.00	286.00	1.00	.0	.0	2508	8	30	62
HJJ15	286.00	286.00	287.00	1.00	.0	.0	1671	11	31	100
HJJ15	287.00	287.00	288.00	1.00	.0	.0	3248	10	33	46
HJJ15	288.00	288.00	289.00	1.00	.0	.0	2771	10	39	45
HJJ15	289.00	289.00	290.00	1.00	.0	.0	2319	9	32	178
HJJ15	290.00	290.00	291.00	1.00	.0	.0	4336	8	16	36
HJJ15	291.00	291.00	292.00	1.00	.0	.0	6500	7	13	35
HJJ15	292.00	292.00	293.00	1.00	.0	.3	4876	9	21	107
HJJ15	293.00	293.00	294.00	1.00	.0	.0	5083	8	14	148
HJJ15	294.00	294.00	295.00	1.00	.0	.4	4733	9	19	65
HJJ15	295.00	295.00	296.00	1.00	.0	.0	3464	12	22	26
HJJ15	296.00	296.00	297.00	1.00	.0	.0	3145	10	20	411
HJJ15	297.00	297.00	298.00	1.00	.0	.0	4205	8	8	83
HJJ15	298.00	298.00	299.00	1.00	.0	.0	3861	10	13	243
HJJ15	299.00	299.00	300.00	1.00	.0	.0	3632	9	25	180
HJJ15	300.00	300.00	301.00	1.00	.0	.0	5294	11	21	34
HJJ15	301.00	301.00	301.21	0.21	.0	.0	2305	7	12	14
HJJ16	3.29	3.29	4.00	0.71	.0	.0	1031	13	403	4
HJJ16	4.00	4.00	5.00	1.00	.0	.0	1243	13	69	10
HJJ16	5.00	5.00	6.00	1.00	.0	.0	259	11	63	6
HJJ16	6.00	6.00	7.00	1.00	.0	.0	565	13	66	0
HJJ16	7.00	7.00	8.00	1.00	.0	.0	411	13	88	25
HJJ16	8.00	8.00	9.00	1.00	.0	.2	2251	19	46	19
HJJ16	9.00	9.00	10.00	1.00	.0	.0	368	12	70	0
HJJ16	10.00	10.00	11.00	1.00	.0	.0	451	13	62	2
HJJ16	11.00	11.00	12.00	1.00	.0	.0	373	12	60	3
HJJ16	12.00	12.00	13.00	1.00	.0	.0	724	13	55	2
HJJ16	13.00	13.00	14.00	1.00	.0	.0	487	12	65	12
HJJ16	14.00	14.00	15.00	1.00	.0	.0	640	15	69	2
HJJ16	15.00	15.00	16.00	1.00	.0	.0	677	11	59	1
HJJ16	16.00	16.00	16.40	0.40	.0	.0	568	13	63	0
HJJ16	16.40	16.40	17.00	0.60	.0	.0	1243	11	46	6
HJJ16	17.00	17.00	18.00	1.00	.0	.0	298	13	76	8
HJJ16	18.00	18.00	19.00	1.00	.0	.0	437	10	264	2
HJJ16	19.00	19.00	20.00	1.00	.0	.0	848	11	242	12
HJJ16	20.00	20.00	21.00	1.00	.0	.0	216	10	161	2
HJJ16	21.10	21.10	22.10	1.00	.0	.0	531	10	62	2
HJJ16	22.00	22.00	23.00	1.00	.0	.0	697	9	133	0
HJJ16	23.00	23.00	24.00	1.00	.0	.0	90	13	96	0
HJJ16	24.00	24.00	25.00	1.00	.0	.0	1333	9	55	0
HJJ16	25.00	25.00	26.00	1.00	.0	.5	2798	8	34	0
HJJ16	26.00	26.00	27.00	1.00	.0	.0	82	9	48	0
HJJ16	27.00	27.00	28.00	1.00	.0	.0	254	11	132	0
HJJ16	28.00	28.00	29.00	1.00	.0	.0	177	11	153	24
HJJ16	29.00	29.00	30.00	1.00	.0	.0	330	11	56	1
HJJ16	30.00	30.00	31.00	1.00	.0	.0	325	12	132	0
HJJ16	31.00	31.00	32.00	1.00	.0	.0	217	12	487	2
HJJ16	32.00	32.00	33.00	1.00	.0	.0	275	10	114	1
HJJ16	33.00	33.00	34.00	1.00	.0	.0	84	10	153	0
HJJ16	34.00	34.00	35.00	1.00	.0	.0	101	12	164	0
HJJ16	35.00	35.00	36.00	1.00	.0	.0	43	12	200	0
HJJ16	36.00	36.00	37.00	1.00	.0	.0	129	10	141	0
HJJ16	37.00	37.00	38.00	1.00	.0	.0	105	11	109	0
HJJ16	38.00	38.00	39.00	1.00	.0	.0	199	12	174	0
HJJ16	39.00	39.00	40.00	1.00	.0	.0	297	11	302	0
HJJ16	40.00	40.00	41.00	1.00	.0	.0	173	12	311	0
HJJ16	41.00	41.00	42.00	1.00	.1	.0	774	8	654	3
HJJ16	42.00	42.00	43.00	1.00	.0	.0	969	11	148	8
HJJ16	43.00	43.00	44.00	1.00	.0	.0	693	10	109	0
HJJ16	44.00	44.00	44.70	0.70	.0	.0	446	10	68	0
HJJ16	44.70	44.70	45.00	0.30	.0	.0	633	8	31	0
HJJ16	45.00	45.00	46.00	1.00	.0	.0	1023	10	28	4
HJJ16	46.00	46.00	47.00	1.00	.0	.0	940	11	23	3
HJJ16	47.00	47.00	48.00	1.00	.0	.0	1018	11	30	1
HJJ16	48.00	48.00	49.00	1.00	.0	.0	1037	10	32	4
HJJ16	49.00	49.00	50.00	1.00	.0	.0	766	10	31	2

Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJJ16	50.00	50.00	51.00	1.00	.0	.0	1319	10	23	2
HJJ16	51.00	51.00	52.00	1.00	.0	.3	3287	9	20	59
HJJ16	52.00	52.00	53.00	1.00	.0	.0	1549	9	19	5
HJJ16	53.00	53.00	54.00	1.00	.0	.0	607	13	104	0
HJJ16	54.00	54.00	55.00	1.00	.0	.0	1334	9	21	0
HJJ16	55.00	55.00	56.00	1.00	.0	.0	1469	8	57	1
HJJ16	56.00	56.00	57.00	1.00	.0	.8	3904	10	55	0
HJJ16	57.00	57.00	58.00	1.00	.0	1.3	5547	9	27	4
HJJ16	58.00	58.00	59.00	1.00	.0	.0	973	10	38	0
HJJ16	59.00	59.00	60.00	1.00	.0	.0	467	12	44	0
HJJ16	60.00	60.00	61.00	1.00	.0	.0	493	18	52	0
HJJ16	61.00	61.00	62.00	1.00	.0	.0	343	12	47	2
HJJ16	62.00	62.00	63.00	1.00	.0	.0	1347	14	39	73
HJJ16	63.00	63.00	64.00	1.00	.0	.0	932	11	69	9
HJJ16	64.00	64.00	64.90	0.90	.0	.0	617	11	54	1
HJJ16	68.03	68.03	69.00	0.97	.0	.0	348	11	245	0
HJJ16	69.00	69.00	70.00	1.00	.0	.3	3066	14	261	0
HJJ16	70.00	70.00	71.00	1.00	.0	.0	797	13	525	0
HJJ16	71.00	71.00	72.00	1.00	.0	.0	1148	12	102	0
HJJ16	72.00	72.00	73.00	1.00	.0	.0	1177	12	114	1
HJJ16	73.00	73.00	74.00	1.00	.1	.0	606	12	212	0
HJJ16	74.00	74.00	74.60	0.60	.0	.0	1063	14	527	2
HJJ16	74.60	74.60	76.40	1.80	.0	.7	4293	13	50	50
HJJ16	76.40	76.40	77.50	1.10	.0	1.4	3241	14	42	43
HJJ16	77.50	77.50	78.00	0.50	.0	1.7	2943	11	70	92
HJJ16	78.00	78.00	79.00	1.00	.0	1.4	2816	7	52	85
HJJ16	79.00	79.00	80.00	1.00	.0	3.4	2343	14	59	91
HJJ16	80.00	80.00	81.00	1.00	.0	3.6	1702	15	53	276
HJJ16	81.00	81.00	83.40	2.40	.0	6.2	6861	19	151	58
HJJ16	83.40	83.40	85.70	2.30	.0	2.4	2901	14	118	38
HJJ16	85.70	85.70	86.70	1.00	.0	.0	2395	9	63	5
HJJ16	86.70	86.70	87.00	0.30	.0	.0	2116	8	36	6
HJJ16	87.00	87.00	88.00	1.00	.0	.0	2264	9	49	6
HJJ16	88.00	88.00	89.00	1.00	.0	.2	3355	10	52	4
HJJ16	89.00	89.00	90.00	1.00	.0	.4	3216	8	41	1
HJJ16	90.00	90.00	91.00	1.00	.0	.8	3676	10	44	0
HJJ16	91.00	91.00	92.00	1.00	.0	.0	1365	10	594	0
HJJ16	92.00	92.00	93.00	1.00	.0	.0	910	13	273	0
HJJ16	93.00	93.00	94.00	1.00	.0	.0	1227	11	356	0
HJJ16	94.00	94.00	95.00	1.00	.0	.0	2201	8	259	1
HJJ16	95.00	95.00	96.00	1.00	.0	.0	1319	7	71	4
HJJ16	96.00	96.00	97.00	1.00	.0	.0	2868	9	29	18
HJJ16	97.00	97.00	98.00	1.00	.0	.2	2665	9	28	30
HJJ16	98.00	98.00	99.00	1.00	.0	.0	1837	9	154	20
HJJ16	99.00	99.00	100.00	1.00	.0	.0	1810	9	177	59
HJJ16	100.00	100.00	101.00	1.00	.0	.0	1861	9	107	26
HJJ16	101.00	101.00	101.80	0.80	.0	.0	736	9	107	6
HJJ16	101.80	101.80	102.00	0.20	.0	.0	569	11	274	69
HJJ16	102.00	102.00	103.00	1.00	.0	.0	869	9	160	13
HJJ16	103.00	103.00	104.00	1.00	.0	.0	1428	11	219	5
HJJ16	104.00	104.00	105.00	1.00	.1	.0	1612	9	125	40
HJJ16	105.00	105.00	106.00	1.00	.0	.4	1586	10	173	24
HJJ16	106.00	106.00	107.00	1.00	.0	.5	1553	8	195	14
HJJ16	107.00	107.00	108.00	1.00	.0	.2	1211	11	195	54
HJJ16	108.00	108.00	109.00	1.00	.0	.8	1683	9	425	4
HJJ16	109.00	109.00	109.30	0.30	.0	.1	1253	9	130	59
HJJ16	109.30	109.30	110.00	0.70	.0	.0	796	7	55	2
HJJ16	110.00	110.00	111.00	1.00	.0	.0	2183	8	44	0
HJJ16	111.00	111.00	112.60	1.60	.0	6.1	8624	26	243	77
HJJ16	112.60	112.60	113.00	0.40	.0	.0	679	10	294	0
HJJ16	113.00	113.00	114.00	1.00	.0	.0	675	9	158	1
HJJ16	114.00	114.00	115.00	1.00	.0	.0	434	12	120	1
HJJ16	115.00	115.00	116.00	1.00	.0	.0	745	9	153	3
HJJ16	116.00	116.00	117.00	1.00	.0	.0	603	10	124	2
HJJ16	117.00	117.00	118.00	1.00	.0	.0	574	11	138	0
HJJ16	118.00	118.00	119.00	1.00	.0	.0	1133	8	258	0
HJJ16	119.00	119.00	120.00	1.00	.0	.0	758	11	156	2
HJJ16	120.00	120.00	121.00	1.00	.0	.0	1077	10	302	0
HJJ16	121.00	121.00	122.00	1.00	.0	.0	1362	12	317	4
HJJ16	122.00	122.00	123.00	1.00	.0	1.8	6104	11	109	6
HJJ16	123.00	123.00	124.00	1.00	.0	.0	1613	11	64	3
HJJ16	124.00	124.00	125.00	1.00	.0	.0	661	10	255	0
HJJ16	125.00	125.00	126.00	1.00	.0	.0	1018	11	98	0
HJJ16	126.00	126.00	127.00	1.00	.0	.0	978	10	101	0
HJJ16	127.00	127.00	128.00	1.00	.0	.0	1322	9	61	39
HJJ16	128.00	128.00	129.00	1.00	.0	.0	513	10	85	5
HJJ16	129.00	129.00	130.00	1.00	.0	.0	975	11	95	31
HJJ16	130.00	130.00	131.00	1.00	.0	.0	765	11	139	2
HJJ16	131.00	131.00	132.00	1.00	.0	1.5	5576	26	226	13
HJJ16	132.00	132.00	133.00	1.00	.0	.0	1954	8	44	2
HJJ16	133.00	133.00	134.00	1.00	.0	.0	1554	8	98	0
HJJ16	134.00	134.00	135.00	1.00	.0	.0	1719	7	69	1
HJJ16	135.00	135.00	136.00	1.00	.0	.0	2126	10	101	0
HJJ16	136.00	136.00	137.00	1.00	.0	.0	1166	11	96	17
HJJ16	137.00	137.00	138.00	1.00	.0	.0	2195	10	39	0
HJJ16	138.00	138.00	139.00	1.00	.0	.0	1051	9	64	2
HJJ16	139.00	139.00	140.00	1.00	.0	.0	1809	11	52	1
HJJ16	140.00	140.00	141.00	1.00	.0	.0	2375	7	32	9
HJJ16	141.00	141.00	142.00	1.00	.0	.0	2290	8	34	5
HJJ16	142.00	142.00	143.00	1.00	.0	.0	1309	10	210	3
HJJ16	143.00	143.00	144.00	1.00	.0	.0	628	10	2252	0
HJJ16	144.00	144.00	144.70	0.70	.0	.1	1771	9	949	0
HJJ16	144.70	144.70	145.00	0.30	.0	.7	2109	10	794	2

Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJJ16	145.00	145.00	145.00	1.00	.0	.7	1783	10	302	4
HJJ16	146.00	145.00	147.00	1.00	.0	.0	1166	9	425	2
HJJ16	147.00	147.00	148.00	1.00	.0	.0	2626	9	91	10
HJJ16	148.00	148.00	149.00	1.00	.0	.3	1276	10	43	6
HJJ16	149.00	149.00	150.00	1.00	.0	.0	1384	8	35	5
HJJ16	150.00	150.00	150.73	0.73	.0	.5	1186	8	126	0
HJJ17	4.05	4.05	4.45	0.40	.0	.0	380	11	32	4
HJJ17	4.45	4.45	6.36	1.91	.0	2.1	9586	11	32	26
HJJ17	6.36	6.36	7.00	0.64	.0	.0	1630	6	7	3
HJJ17	7.00	7.00	8.00	1.00	.0	.0	2030	7	9	0
HJJ17	8.00	8.00	9.00	1.00	.0	.0	1581	7	11	0
HJJ17	9.00	9.00	10.00	1.00	.0	.0	2083	7	13	31
HJJ17	10.00	10.00	11.00	1.00	.0	.0	4339	7	11	6
HJJ17	11.00	11.00	12.00	1.00	.0	.0	1396	8	14	6
HJJ17	12.00	12.00	13.00	1.00	.0	.0	1874	9	16	12
HJJ17	13.00	13.00	14.00	1.00	.0	.0	997	9	15	32
HJJ17	14.00	14.00	15.00	1.00	.0	.0	1499	9	14	16
HJJ17	15.00	15.00	16.00	1.00	.0	.0	1567	17	24	26
HJJ17	16.00	16.00	17.00	1.00	.0	.0	1117	12	22	12
HJJ17	17.00	17.00	18.00	1.00	.0	.0	533	12	22	39
HJJ17	18.00	18.00	19.00	1.00	.0	.0	508	10	20	12
HJJ17	19.00	19.00	20.66	1.66	.0	.4	205	11	20	69
HJJ17	20.66	20.66	22.15	1.49	.0	.9	1533	10	26	36
HJJ17	22.15	22.15	23.00	0.85	.0	15.0	534	13	69	126
HJJ17	23.00	23.00	24.00	1.00	.0	.0	986	6	14	5
HJJ17	24.00	24.00	25.00	1.00	.0	.0	779	9	22	5
HJJ17	25.00	25.00	26.00	1.00	.0	.0	806	9	25	1
HJJ17	26.00	26.00	27.00	1.00	.0	.0	1976	10	42	4
HJJ17	27.00	27.00	28.00	1.00	.0	.0	3383	7	44	37
HJJ17	28.00	28.00	29.00	1.00	.0	.0	4066	11	112	536
HJJ17	29.00	29.00	30.00	1.00	.0	.0	2194	10	62	149
HJJ17	30.00	30.00	31.00	1.00	.0	.0	835	10	37	24
HJJ17	31.00	31.00	32.00	1.00	.0	.0	1035	10	24	13
HJJ17	32.00	32.00	33.00	1.00	.0	.0	1099	10	14	4
HJJ17	33.00	33.00	34.00	1.00	.0	.0	821	7	21	5
HJJ17	34.00	34.00	35.00	1.00	.0	.0	1015	9	23	9
HJJ17	35.00	35.00	36.00	1.00	.0	.0	1289	9	23	15
HJJ17	36.00	36.00	37.00	1.00	.0	.0	2045	10	20	23
HJJ17	37.00	37.00	38.00	1.00	.0	.0	1508	10	23	9
HJJ17	38.00	38.00	39.00	1.00	.0	.0	1258	10	24	6
HJJ17	39.00	39.00	40.00	1.00	.0	.0	748	9	37	24
HJJ17	40.00	40.00	41.00	1.00	.0	.0	1137	9	25	4
HJJ17	41.00	41.00	42.00	1.00	.0	.0	1647	8	15	27
HJJ17	42.00	42.00	43.00	1.00	.0	.0	1195	9	23	30
HJJ17	43.00	43.00	44.00	1.00	.0	.4	4933	10	31	321
HJJ17	44.00	44.00	45.00	1.00	.0	.4	4545	9	24	129
HJJ17	45.00	45.00	46.00	1.00	.0	.4	4343	9	41	93
HJJ17	46.00	46.00	47.00	1.00	.0	.0	3112	7	8	405
HJJ17	47.00	47.00	48.00	1.00	.0	.0	2568	9	17	239
HJJ17	48.00	48.00	49.00	1.00	.0	.0	3451	8	13	658
HJJ17	49.00	49.00	50.00	1.00	.0	.0	2358	8	11	23
HJJ17	50.00	50.00	51.00	1.00	.0	.0	853	9	33	274
HJJ17	51.00	51.00	52.00	1.00	.0	.0	931	8	29	44
HJJ17	52.00	52.00	53.00	1.00	.0	.0	1784	9	21	94
HJJ17	53.00	53.00	54.00	1.00	.0	.0	802	9	25	27
HJJ17	54.00	54.00	55.00	1.00	.0	.4	1488	17	28	32
HJJ17	55.00	55.00	56.00	1.00	.0	.0	1646	11	21	68
HJJ17	56.00	56.00	57.00	1.00	.0	.0	1694	8	20	62
HJJ17	57.00	57.00	58.00	1.00	.0	.0	1431	9	23	42
HJJ17	58.00	58.00	59.00	1.00	.0	.0	1869	9	20	24
HJJ17	59.00	59.00	59.30	0.30	.0	.0	3307	9	14	72
HJJ17	59.30	59.30	60.00	0.70	.0	.0	2272	8	16	86
HJJ17	60.00	60.00	61.00	1.00	.0	.0	1537	7	18	74
HJJ17	61.00	61.00	62.00	1.00	.0	.0	1958	7	45	20
HJJ17	62.00	62.00	63.00	1.00	.0	.0	1975	9	60	9
HJJ17	63.00	63.00	64.00	1.00	.0	.0	1941	12	49	30
HJJ17	64.00	64.00	64.50	0.50	.0	.0	1988	8	25	7
HJJ17	64.50	64.50	65.00	0.50	.0	.8	2642	23	71	35
HJJ17	65.00	65.00	66.00	1.00	.0	.0	2057	8	42	16
HJJ17	66.00	66.00	67.00	1.00	.0	.4	8068	9	58	466
HJJ17	67.00	67.00	68.00	1.00	.0	.0	3454	7	23	19
HJJ17	68.00	68.00	69.00	1.00	.0	.0	3247	7	19	50
HJJ17	69.00	69.00	70.00	1.00	.0	.0	3791	7	20	132
HJJ17	70.00	70.00	71.00	1.00	.0	.8	8054	8	27	169
HJJ17	71.00	71.00	72.00	1.00	.0	.0	2993	8	23	52
HJJ17	72.00	72.00	73.00	1.00	.0	.0	3279	8	17	239
HJJ17	73.00	73.00	74.00	1.00	.0	.0	2319	8	17	33
HJJ17	74.00	74.00	75.00	1.00	.0	.0	1728	9	19	10
HJJ17	75.00	75.00	76.00	1.00	.0	.0	1828	6	12	8
HJJ17	76.00	76.00	77.00	1.00	.0	.3	6592	9	15	15
HJJ17	77.00	77.00	78.00	1.00	.0	.0	2970	9	15	50
HJJ17	78.00	78.00	79.00	1.00	.0	.7	7527	17	77	359
HJJ17	79.00	79.00	80.00	1.00	.0	.0	2949	7	22	79
HJJ17	80.00	80.00	83.25	3.25	.0	.0	2304	10	24	113
HJJ17	83.25	83.25	84.00	0.75	.0	.0	1997	7	21	53
HJJ17	84.00	84.00	85.00	1.00	.0	.0	2859	7	16	14
HJJ17	85.00	85.00	86.00	1.00	.0	.0	2509	8	18	92
HJJ17	86.00	86.00	87.00	1.00	.0	.0	2536	7	20	539
HJJ17	87.00	87.00	88.00	1.00	.0	.0	2385	8	14	71
HJJ17	88.00	88.00	89.00	1.00	.0	.0	1587	8	18	7
HJJ17	89.00	89.00	89.35	0.35	.0	.0	1218	8	18	37
HJJ17	89.35	89.35	92.35	3.00	.0	.0	1833	9	180	4
HJJ17	92.35	92.35	93.00	0.65	.0	.0	1669	9	22	12

Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(s)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJJ17	93.00	93.00	93.60	0.60	.0	.0	7721	8	23	27
HJJ17	93.60	93.60	95.35	1.75	.0	.9	28595	5	30	1174
HJJ17	95.35	95.35	98.35	3.00	.0	.0	3499	8	23	453
HJJ17	98.35	98.35	99.00	0.65	.0	.0	6207	6	16	2119
HJJ17	99.00	99.00	100.00	1.00	.0	.2	6441	6	15	87
HJJ17	100.00	100.00	100.70	0.70	.0	.0	2699	6	15	37
HJJ17	100.70	100.70	101.70	1.00	.0	.0	2814	9	23	59
HJJ17	101.70	101.70	102.45	0.75	.0	.0	2699	7	23	58
HJJ17	102.45	102.45	103.00	0.55	.0	.0	2802	8	28	52
HJJ17	103.00	103.00	104.00	1.00	.0	.3	3986	8	18	263
HJJ17	104.00	104.00	105.00	1.00	.0	.0	1526	8	28	33
HJJ17	105.00	105.00	106.00	1.00	.0	.4	2803	7	19	95
HJJ17	106.00	106.00	107.00	1.00	.0	.0	3068	8	12	30
HJJ17	107.00	107.00	108.00	1.00	.0	.0	2579	7	13	103
HJJ17	108.00	108.00	109.00	1.00	.0	.0	3549	8	12	49
HJJ17	109.00	109.00	110.00	1.00	.0	.0	3751	8	14	39
HJJ17	110.00	110.00	111.00	1.00	.0	.0	2694	8	15	18
HJJ17	111.00	111.00	112.00	1.00	.0	.0	3313	6	11	139
HJJ17	112.00	112.00	113.00	1.00	.0	.0	4632	8	10	534
HJJ17	113.00	113.00	114.00	1.00	.0	.0	4143	7	12	74
HJJ17	114.00	114.00	115.00	1.00	.0	.0	2755	8	13	38
HJJ17	115.00	115.00	116.00	1.00	.0	.0	1657	6	9	59
HJJ17	116.00	116.00	117.00	1.00	.0	.0	9021	5	9	3878
HJJ17	117.00	117.00	118.00	1.00	.0	.0	4183	7	14	1004
HJJ17	118.00	118.00	119.00	1.00	.0	.0	3748	6	33	54
HJJ17	119.00	119.00	120.00	1.00	.0	.0	6426	7	22	62
HJJ17	120.00	120.00	120.50	0.50	.0	3.6	19948	8	49	209
HJJ17	120.50	120.50	122.25	1.75	.0	46.8	90338	21	609	3538
HJJ17	122.25	122.25	123.00	0.75	.0	1.5	11226	10	22	72
HJJ17	123.00	123.00	124.00	1.00	.0	.0	4296	7	13	31
HJJ17	124.00	124.00	125.00	1.00	.0	.0	6488	7	10	53
HJJ17	125.00	125.00	126.00	1.00	.0	.2	4217	8	11	47
HJJ17	126.00	126.00	127.00	1.00	.0	.0	3243	8	12	40
HJJ17	127.00	127.00	128.00	1.00	.0	.0	5119	8	12	52
HJJ17	128.00	128.00	129.00	1.00	.0	.2	11691	8	17	111
HJJ17	129.00	129.00	130.00	1.00	.0	.3	11900	10	13	33
HJJ17	130.00	130.00	131.00	1.00	.0	3.1	23544	9	42	388
HJJ17	131.00	131.00	132.00	1.00	.0	.4	6359	7	11	35
HJJ17	132.00	132.00	133.00	1.00	.0	.5	5516	9	12	74
HJJ17	133.00	133.00	134.00	1.00	.0	.9	6759	9	14	150
HJJ17	134.00	134.00	135.00	1.00	.0	.8	6161	7	8	273
HJJ17	135.80	135.80	136.80	1.00	.0	.6	5242	10	11	65
HJJ17	136.00	136.00	137.00	1.00	.0	1.1	7666	9	13	235
HJJ17	137.00	137.00	138.00	1.00	.0	.8	5281	8	13	220
HJJ17	138.00	138.00	139.00	1.00	.0	.6	4236	8	10	155
HJJ17	139.00	139.00	140.00	1.00	.0	.6	3015	9	11	243
HJJ17	140.00	140.00	141.00	1.00	.0	.3	3135	9	12	126
HJJ17	141.00	141.00	142.00	1.00	.0	.2	3394	10	19	226
HJJ17	142.00	142.00	143.00	1.00	.0	.0	4024	9	11	50
HJJ17	143.00	143.00	144.00	1.00	.0	.0	1754	7	10	264
HJJ17	144.00	144.00	145.00	1.00	.0	.0	1736	9	10	19
HJJ17	145.00	145.00	146.00	1.00	.0	.0	2050	10	10	290
HJJ17	146.00	146.00	147.00	1.00	.0	.0	1949	8	10	34
HJJ17	147.00	147.00	148.00	1.00	.0	.1	2616	7	12	514
HJJ17	148.00	148.00	149.00	1.00	.0	.0	1355	6	16	27
HJJ17	149.00	149.00	150.00	1.00	.0	.0	1630	6	23	21
HJJ17	150.00	150.00	150.25	0.25	.0	.0	1284	6	16	4
HJJ18	118.00	118.00	120.00	2.00	.0	.7	1608	26	279	5
HJJ18	120.00	120.00	122.00	2.00	.0	.5	1050	16	82	3
HJJ18	122.00	122.00	124.00	2.00	.0	.7	1502	26	239	0
HJJ18	124.00	124.00	126.00	2.00	.0	.1	333	16	774	2
HJJ18	126.00	126.00	128.00	2.00	.0	.5	421	18	1180	3
HJJ18	128.00	128.00	130.00	2.00	.0	.9	1002	19	1280	9
HJJ18	130.00	130.00	132.00	2.00	.0	.4	1096	17	2017	4
HJJ18	132.00	132.00	134.00	2.00	.0	1.1	1105	14	1695	2
HJJ18	134.00	134.00	136.00	2.00	.0	.7	1077	18	1131	1
HJJ18	136.00	136.00	138.00	2.00	.0	.6	627	17	692	0
HJJ18	138.00	138.00	140.00	2.00	.0	.1	1105	18	116	1
HJJ18	140.00	140.00	142.00	2.00	.0	.4	1202	22	155	1
HJJ18	142.00	142.00	144.00	2.00	.0	.6	1116	15	159	5
HJJ18	144.00	144.00	146.00	2.00	.0	.2	790	20	168	4
HJJ18	146.00	146.00	148.00	2.00	.0	.9	826	18	277	3
HJJ18	148.00	148.00	150.00	2.00	.0	1.0	2529	20	76	1
HJJ18	150.00	150.00	152.00	2.00	.0	.2	815	17	482	9
HJJ18	152.00	152.00	154.00	2.00	.0	.2	588	21	983	2
HJJ18	154.00	154.00	156.00	2.00	.0	.4	1185	18	650	3
HJJ18	156.00	156.00	158.00	2.00	.0	.7	297	16	816	1
HJJ18	158.00	158.00	160.00	2.00	.0	.6	777	18	743	18
HJJ18	160.00	160.00	162.00	2.00	.0	.0	779	20	175	4
HJJ18	162.00	162.00	164.00	2.00	.0	.3	332	18	119	4
HJJ18	164.00	164.00	166.00	2.00	.0	.5	508	15	74	7
HJJ18	166.00	166.00	168.00	2.00	.0	.0	268	15	81	10
HJJ18	168.00	168.00	170.00	2.00	.0	.0	164	20	64	9
HJJ18	170.00	170.00	172.00	2.00	.0	1.0	1595	21	62	26
HJJ18	172.00	172.00	174.00	2.00	.0	.7	1603	20	68	24
HJJ18	174.00	174.00	176.00	2.00	.0	.3	817	15	61	8
HJJ18	176.00	176.00	178.00	2.00	.0	.0	192	19	73	8
HJJ18	178.00	178.00	180.00	2.00	.0	.5	335	19	87	12
HJJ18	180.00	180.00	182.00	2.00	.0	.0	664	20	109	6
HJJ18	182.00	182.00	184.00	2.00	.0	.0	906	20	48	3
HJJ18	184.00	184.00	186.00	2.00	.0	2.5	860	27	60	47
HJJ18	186.00	186.00	188.00	2.00	.0	.4	674	15	37	20
HJJ18	188.00	188.00	190.00	2.00	.0	.4	659	18	32	18



Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
KJJ18	190.00	190.00	192.00	2.00	.0	.2	479	19	34	2
KJJ18	192.00	192.00	194.00	2.00	.0	.4	421	16	37	9
KJJ18	194.00	194.00	196.00	2.00	.0	.3	278	15	51	3
KJJ18	196.00	196.00	198.00	2.00	.0	.2	367	18	35	6
KJJ18	198.00	198.00	200.00	2.00	.0	.6	496	13	35	6
KJJ18	200.00	200.00	202.00	2.00	.0	.3	374	18	37	14
KJJ18	202.00	202.00	204.00	2.00	.0	.5	1692	18	44	1
KJJ18	204.00	204.00	206.00	2.00	.0	.4	636	17	45	5
KJJ18	206.00	206.00	208.00	2.00	.0	.3	418	18	52	3
KJJ18	208.00	208.00	210.00	2.00	.0	.8	871	17	43	5
KJJ18	210.00	210.00	212.00	2.00	.0	.3	819	16	54	7
KJJ18	212.00	212.00	214.00	2.00	.0	.5	1268	14	66	11
KJJ18	214.00	214.00	216.00	2.00	.0	.2	958	12	57	8
KJJ18	216.00	216.00	218.00	2.00	.0	.4	949	17	49	12
KJJ18	218.00	218.00	220.00	2.00	.0	.4	704	15	103	5
KJJ18	220.00	220.00	222.00	2.00	.0	.5	657	14	51	11
KJJ18	222.00	222.00	224.00	2.00	.0	.0	884	17	65	6
KJJ18	224.00	224.00	226.00	2.00	.0	.7	909	20	105	10
KJJ18	226.00	226.00	228.00	2.00	.0	.6	992	15	52	10
KJJ18	228.00	228.00	230.00	2.00	.0	.7	3160	17	180	35
KJJ18	230.00	230.00	232.00	2.00	.0	.5	1106	18	53	11
KJJ18	232.00	232.00	234.00	2.00	.0	1.0	1864	14	38	14
KJJ18	234.00	234.00	236.00	2.00	.0	1.0	4904	14	63	11
KJJ18	236.00	236.00	238.00	2.00	.0	.7	1217	19	31	7
KJJ18	238.00	238.00	240.00	2.00	.0	.6	1247	17	43	10
KJJ18	240.00	240.00	242.00	2.00	.0	.4	1448	15	45	9
KJJ18	242.00	242.00	244.00	2.00	.0	.2	1141	18	47	6
KJJ18	244.00	244.00	246.00	2.00	.0	.5	1535	13	35	10
KJJ18	246.00	246.00	248.00	2.00	.0	.0	1450	15	37	2
KJJ18	248.00	248.00	250.00	2.00	.0	.2	1068	14	33	5
KJJ18	250.00	250.00	252.00	2.00	.0	.7	1025	20	44	7
KJJ18	252.00	252.00	254.00	2.00	.0	.4	1362	16	37	3
KJJ18	254.00	254.00	256.00	2.00	.0	.7	495	17	33	4
KJJ18	256.00	256.00	258.00	2.00	.0	.2	688	15	22	6
KJJ18	258.00	258.00	260.00	2.00	.0	.0	701	15	17	1
KJJ18	260.00	260.00	262.00	2.00	.0	.6	659	18	17	6
KJJ18	262.00	262.00	264.00	2.00	.0	.4	771	16	31	3
KJJ18	264.00	264.00	266.00	2.00	.0	.7	647	15	25	4
KJJ18	266.00	266.00	268.00	2.00	.0	.1	674	18	35	3
KJJ18	268.00	268.00	270.00	2.00	.0	.8	2345	13	25	25
KJJ18	270.00	270.00	272.00	2.00	.0	.8	1656	12	18	12
KJJ18	272.00	272.00	274.00	2.00	.0	1.3	4160	16	29	40
KJJ18	274.00	274.00	276.00	2.00	.0	.3	730	13	24	9
KJJ18	276.00	276.00	278.00	2.00	.0	.5	5840	15	38	43
KJJ18	278.00	278.00	280.00	2.00	.0	.0	762	15	20	3
KJJ18	280.00	280.00	282.00	2.00	.0	.4	897	14	21	15
KJJ18	282.00	282.00	284.00	2.00	.0	.2	1486	29	17	17
KJJ18	284.00	284.00	286.00	2.00	.0	.5	1518	14	17	30
KJJ18	286.00	286.00	288.00	2.00	.0	.4	1616	17	18	27
KJJ18	288.00	288.00	290.00	2.00	.0	.8	778	18	21	22
KJJ18	290.00	290.00	292.00	2.00	.0	1.0	1667	14	29	23
KJJ18	292.00	292.00	294.00	2.00	.0	.3	716	15	31	30
KJJ18	294.00	294.00	296.00	2.00	.0	.3	445	17	24	4
KJJ18	296.00	296.00	298.00	2.00	.0	.2	361	15	27	5
KJJ18	298.00	298.00	300.00	2.00	.0	.3	564	23	48	4
KJJ18	300.00	300.00	302.56	2.56	.0	.0	501	15	39	2
KJJ19	7.30	7.30	8.00	.70	.0	2.4	5336	17	14	215
KJJ19	8.00	8.00	9.00	1.00	.0	5.7	219868	10	20	570
KJJ19	9.00	9.00	10.00	1.00	.0	16.4	79556	14	12	579
KJJ19	10.00	10.00	11.00	1.00	.0	18.2	39810	17	42	723
KJJ19	11.00	11.00	12.00	1.00	.0	5.7	14586	16	42	259
KJJ19	12.00	12.00	13.00	1.00	.0	8.6	23896	21	31	189
KJJ19	13.00	13.00	14.00	1.00	.0	6.1	18666	18	63	102
KJJ19	14.00	14.00	15.00	1.00	.0	3.2	11810	19	19	68
KJJ19	15.00	15.00	16.00	1.00	.0	2.1	11486	17	31	53
KJJ19	16.00	16.00	17.00	1.00	.0	3.0	14997	21	22	53
KJJ19	17.00	17.00	18.00	1.00	.0	1.9	16051	19	18	298
KJJ19	18.00	18.00	19.00	1.00	.0	2.1	9962	18	15	191
KJJ19	19.00	19.00	20.00	1.00	.0	1.3	9910	18	20	194
KJJ19	20.00	20.00	21.00	1.00	.0	.8	11599	16	14	301
KJJ19	21.00	21.00	22.00	1.00	.0	.7	6048	17	15	329
KJJ19	22.00	22.00	23.00	1.00	.0	.7	5350	19	15	66
KJJ19	23.00	23.00	24.00	1.00	.0	.5	5304	18	14	120
KJJ19	24.00	24.00	25.00	1.00	.0	.9	7348	21	12	385
KJJ19	25.00	25.00	26.00	1.00	.0	.0	5536	24	11	19
KJJ19	26.00	26.00	27.00	1.00	.0	.7	3443	21	18	378
KJJ19	27.00	27.00	28.00	1.00	.0	.7	6171	20	15	44
KJJ19	28.00	28.00	29.00	1.00	.0	1.2	6374	20	14	125
KJJ19	29.00	29.00	30.00	1.00	.0	1.1	9986	20	10	27
KJJ19	30.00	30.00	31.00	1.00	.0	5.7	16713	21	18	39
KJJ19	31.00	31.00	32.00	1.00	.0	1.2	7632	23	13	327
KJJ19	32.00	32.00	33.00	1.00	.1	1.5	11452	18	26	216
KJJ19	33.00	33.00	34.00	1.00	.0	.9	6848	17	21	16
KJJ19	34.00	34.00	35.00	1.00	.0	1.9	10513	17	31	95
KJJ19	35.00	35.00	36.00	1.00	.3	2.7	19120	30	39	182
KJJ19	36.00	36.00	37.00	1.00	.0	.4	10671	15	22	134
KJJ19	37.00	37.00	38.00	1.00	.0	.6	10086	16	21	466
KJJ19	38.00	38.00	39.00	1.00	.0	1.8	14423	12	24	2065
KJJ19	39.00	39.00	40.00	1.00	.0	2.1	14829	18	25	493
KJJ19	40.00	40.00	41.00	1.00	.0	6.3	12007	14	21	963
KJJ19	41.00	41.00	42.00	1.00	.0	2.1	5870	21	26	514
KJJ19	42.00	42.00	43.00	1.00	.0	.9	5717	19	27	986
KJJ19	43.00	43.00	44.00	1.00	.0	1.6	12214	22	50	347





Pozo No.	Muestra desde a	Testigo(s)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJJ19	230.00 231.00	1.00	.0	.8	4791	16	23	352
HJJ19	231.00 232.00	1.00	.0	1.2	4408	11	15	164
HJJ19	232.00 233.00	1.00	.0	2.5	10855	17	21	347
HJJ19	233.00 234.00	1.00	.0	.0	6773	15	23	360
HJJ19	234.00 235.00	1.00	.0	1.2	9446	18	27	431
HJJ19	235.00 236.00	1.00	.0	1.1	7187	16	33	206
HJJ19	236.00 237.00	1.00	.0	1.6	7393	17	32	508
HJJ19	237.00 238.00	1.00	.0	1.2	6136	10	26	1612
HJJ19	238.00 239.00	1.00	.0	1.7	8358	18	38	129
HJJ19	239.00 240.00	1.00	.0	3.1	10465	12	31	158
HJJ19	240.00 241.00	1.00	.0	10.5	27333	19	77	215
HJJ19	241.00 242.00	1.00	.0	8.2	18757	10	75	415
HJJ19	242.00 243.00	1.00	.0	5.8	14622	16	447	514
HJJ19	243.00 244.00	1.00	.0	2.2	8910	17	547	250
HJJ19	244.00 245.00	1.00	.0	1.5	7336	17	28	196
HJJ19	245.00 246.00	1.00	.0	5.1	18418	16	70	97
HJJ19	246.00 247.00	1.00	.0	.9	6030	14	30	71
HJJ19	247.00 248.00	1.00	.0	.7	7050	14	39	103
HJJ19	248.00 249.00	1.00	.0	.0	3972	11	37	4181
HJJ19	249.00 250.00	1.00	.0	.9	4742	13	26	1198
HJJ19	250.00 251.00	1.00	.0	1.5	5449	13	30	825
HJJ19	251.00 252.00	1.00	.0	.8	3370	18	32	640
HJJ19	252.00 253.00	1.00	.0	.9	4712	16	32	124
HJJ19	253.00 254.00	1.00	.0	1.5	4545	19	28	66
HJJ19	254.00 255.00	1.00	.0	.0	5762	14	37	37
HJJ19	255.00 256.00	1.00	.0	1.3	5531	17	41	90
HJJ19	256.00 257.00	1.00	.0	1.8	4388	18	31	103
HJJ19	257.00 258.00	1.00	.0	3.8	22616	16	26	147
HJJ19	258.00 259.00	1.00	.0	6.5	18042	12	20	411
HJJ19	259.00 260.00	1.00	.0	3.4	14469	16	17	795
HJJ19	260.00 261.00	1.00	.0	1.7	9673	9	19	331
HJJ19	261.00 262.00	1.00	.0	3.1	11277	12	21	74
HJJ19	262.00 263.00	1.00	.0	.3	5326	17	16	1257
HJJ19	263.00 264.00	1.00	.0	1.0	5850	3	16	5424
HJJ19	264.00 265.00	1.00	.0	1.7	5554	20	37	33
HJJ19	265.00 266.00	1.00	.0	2.5	7234	16	25	184
HJJ19	266.00 267.00	1.00	.0	.0	2473	16	41	79
HJJ19	267.00 268.00	1.00	.0	.3	2135	16	54	86
HJJ19	268.00 269.00	1.00	.0	.7	5102	18	28	284
HJJ19	269.00 270.00	1.00	.0	1.6	6753	14	19	255
HJJ19	270.00 271.00	1.00	.0	1.3	7438	19	29	187
HJJ19	271.00 272.00	1.00	.0	1.0	4705	11	28	154
HJJ19	272.00 273.00	1.00	.0	.6	3873	16	32	571
HJJ19	273.00 274.00	1.00	.0	.4	4468	16	35	684
HJJ19	274.00 275.00	1.00	.0	.1	2804	18	34	176
HJJ19	275.00 276.00	1.00	.0	.6	6647	15	37	1291
HJJ19	276.00 277.00	1.00	.0	1.3	5404	15	35	359
HJJ19	277.00 278.00	1.00	.0	.3	3929	17	34	253
HJJ19	278.00 279.00	1.00	.0	2.1	10526	17	28	181
HJJ19	279.00 280.00	1.00	.0	.4	5224	19	30	421
HJJ19	280.00 281.00	1.00	.0	1.4	6761	16	21	570
HJJ19	281.00 282.00	1.00	.0	2.0	11522	16	26	183
HJJ19	282.00 283.00	1.00	.0	.3	6874	16	32	103
HJJ19	283.00 284.00	1.00	.0	.7	6148	16	33	102
HJJ19	284.00 285.00	1.00	.0	.0	4941	18	31	176
HJJ19	285.00 286.00	1.00	.0	.2	6408	20	24	88
HJJ19	286.00 287.00	1.00	.0	.0	4572	18	20	157
HJJ19	287.00 288.00	1.00	.0	1.0	7375	17	23	427
HJJ19	288.00 289.00	1.00	.0	.0	3388	18	22	58
HJJ19	289.00 290.00	1.00	.0	11.2	23738	22	37	48
HJJ19	290.00 291.00	1.00	.0	.0	2347	18	25	121
HJJ19	291.00 292.00	1.00	.0	1.9	5523	20	21	97
HJJ19	292.00 293.00	1.00	.0	.5	2264	18	25	69
HJJ19	293.00 294.00	1.00	.0	.0	2577	21	34	95
HJJ19	294.00 295.00	1.00	.0	1.0	4444	20	80	61
HJJ19	295.00 298.00	3.00	.0	.0	2652	19	75	31
HJJ20	298.00 301.00	3.00	.0	.3	3419	19	118	25
HJJ20	3.95 5.00	1.04	.0	.9	1729	14	15	21
HJJ20	5.00 6.00	1.00	.0	1.3	17639	14	9	219
HJJ20	6.00 7.00	1.00	.0	1.1	4206	13	14	138
HJJ20	7.00 8.00	1.00	.0	.9	2639	12	19	33
HJJ20	8.00 9.00	1.00	.0	.0	4617	13	14	225
HJJ20	9.00 10.00	1.00	.0	1.7	5678	12	15	130
HJJ20	10.00 11.00	1.00	.0	1.5	7814	11	15	60
HJJ20	11.00 12.00	1.00	.0	2.6	16679	13	17	73
HJJ20	12.00 13.00	1.00	.0	1.1	5461	13	20	257
HJJ20	13.00 14.00	1.00	.0	1.7	6762	13	18	224
HJJ20	14.00 15.00	1.00	.0	1.2	6521	12	16	475
HJJ20	15.00 16.00	1.00	.0	1.3	4135	14	24	327
HJJ20	16.00 17.00	1.00	.0	1.1	3337	12	26	516
HJJ20	17.00 18.00	1.00	.0	.0	5960	14	31	233
HJJ20	18.00 19.00	1.00	.0	.4	4085	8	25	1919
HJJ20	19.00 20.00	1.00	.0	1.6	5106	11	23	206
HJJ20	20.00 21.00	1.00	.0	.4	2863	12	49	958
HJJ20	21.00 22.00	1.00	.0	1.1	2041	15	20	226
HJJ20	22.00 23.00	1.00	.0	.3	939	10	22	76
HJJ20	23.00 24.00	1.00	.0	.0	1622	17	25	87
HJJ20	24.00 25.00	1.00	.0	.0	3100	15	28	55
HJJ20	25.00 26.00	1.00	.0	.0	1783	16	35	23
HJJ20	26.00 27.00	1.00	.0	1.5	3045	12	60	50
HJJ20	27.00 28.00	1.00	.0	4.1	1265	12	23	34
HJJ20	28.00 29.00	1.00	.0	1.9	4890	14	31	31
HJJ20	29.00 30.00	1.00	.0	.2	1015	13	29	24







Pozo No.	Muestra desde a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
KJJ20	312.00 312.00 314.00	2.00	.0	1.4	4445	12	10	58
KJJ20	314.00 314.00 316.00	2.00	.0	.2	3384	13	12	73
KJJ20	316.00 316.00 318.00	2.00	.0	.4	4736	13	11	63
KJJ20	318.00 318.00 320.00	2.00	.0	.4	4509	15	12	26
KJJ20	320.00 320.00 322.00	2.00	.0	.5	3006	13	14	50
KJJ20	322.00 322.00 324.00	2.00	.0	12.0	30551	12	13	616
KJJ20	324.00 324.00 326.00	2.00	.0	1.3	4975	12	11	42
KJJ20	326.00 326.00 328.00	2.00	.0	.0	2237	13	41	154
KJJ20	328.00 328.00 330.00	2.00	.0	.6	2698	14	64	63
KJJ20	330.00 330.00 332.00	2.00	.0	.8	3751	12	49	126
KJJ20	332.00 332.00 334.00	2.00	.0	1.5	5508	12	56	1916
KJJ20	334.00 334.00 336.00	2.00	.0	1.0	3201	13	81	43
KJJ20	336.00 336.00 338.00	2.00	.0	1.6	4569	13	55	13
KJJ20	338.00 338.00 340.00	2.00	.0	1.0	3995	12	67	465
KJJ20	340.00 340.00 342.00	2.00	.0	.0	1592	12	75	18
KJJ20	342.00 342.00 344.00	2.00	.0	1.0	5081	11	69	153
KJJ20	344.00 344.00 346.00	2.00	.0	.9	2768	16	49	48
KJJ20	346.00 346.00 348.00	2.00	.0	3.0	10068	14	45	67
KJJ20	348.00 348.00 350.00	2.00	.0	1.5	6885	13	61	131
KJJ20	350.00 350.00 352.00	2.00	.0	1.0	1899	16	33	234
KJJ20	352.00 352.00 354.00	2.00	.0	1.8	7477	10	16	364
KJJ20	354.00 354.00 356.00	2.00	.0	4.3	11759	10	13	345
KJJ20	356.00 356.00 358.00	2.00	.0	1.4	3924	17	13	115
KJJ20	358.00 358.00 360.00	2.00	.0	1.7	1501	14	12	235
KJJ20	360.00 360.00 362.00	2.00	.0	1.5	3086	14	12	174
KJJ20	362.00 362.00 364.00	2.00	.0	2.0	3960	11	11	501
KJJ20	364.00 364.00 366.00	2.00	.0	1.9	4130	14	11	196
KJJ20	366.00 366.00 368.00	2.00	.0	4.1	10450	13	10	139
KJJ20	368.00 368.00 370.00	2.00	.0	2.5	7928	12	10	178
KJJ20	370.00 370.00 372.00	2.00	.0	3.5	7802	12	11	158
KJJ20	372.00 372.00 374.00	2.00	.0	1.7	4881	11	8	50
KJJ20	374.00 374.00 376.00	2.00	.0	.8	5628	10	8	55
KJJ20	376.00 376.00 378.00	2.00	.0	1.5	4472	14	9	48
KJJ20	378.00 378.00 380.00	2.00	.0	3.3	7372	12	9	296
KJJ20	380.00 380.00 382.00	2.00	.0	2.1	6199	10	9	183
KJJ20	382.00 382.00 384.00	2.00	.0	1.2	10213	13	9	94
KJJ20	384.00 384.00 386.00	2.00	.0	3.2	9766	12	6	169
KJJ20	386.00 386.00 388.00	2.00	.0	7.4	6700	9	13	633
KJJ20	388.00 388.00 390.00	2.00	.0	7.6	11756	14	12	228
KJJ20	390.00 390.00 393.14	3.14	.0	9.5	6838	14	12	264
KJJ21	3.05 3.05 4.00	.95	.0	6.4	10301	13	11	327
KJJ21	4.00 4.00 5.00	1.00	.0	1.8	6764	10	16	302
KJJ21	5.00 5.00 6.00	1.00	.0	8.2	3704	12	17	122
KJJ21	6.00 6.00 7.00	1.00	.0	3.4	3649	12	17	531
KJJ21	7.00 7.00 8.00	1.00	.0	3.7	5438	15	16	199
KJJ21	8.00 8.00 9.00	1.00	.0	10.7	4069	11	18	267
KJJ21	9.00 9.00 10.00	1.00	.0	5.4	5771	14	19	333
KJJ21	10.00 10.00 11.00	1.00	.0	1.6	4012	18	20	317
KJJ21	11.00 11.00 12.00	1.00	.0	5.8	4644	16	16	106
KJJ21	12.00 12.00 13.00	1.00	.0	3.8	4682	15	11	241
KJJ21	13.00 13.00 14.00	1.00	.0	.0	4634	14	14	43
KJJ21	14.00 14.00 15.00	1.00	.0	.8	4980	20	13	85
KJJ21	15.00 15.00 16.00	1.00	.0	3.8	866	21	46	14
KJJ21	16.00 16.00 17.00	1.00	.0	7.6	876	18	33	9
KJJ21	17.00 17.00 18.00	1.00	.0	18.7	6220	17	24	79
KJJ21	18.00 18.00 19.00	1.00	.0	1.1	4110	12	30	59
KJJ21	19.00 19.00 20.00	1.00	.0	.0	4616	12	22	342
KJJ21	20.00 20.00 21.00	1.00	.0	1.9	5514	11	22	10
KJJ21	21.00 21.00 22.00	1.00	.0	.7	5792	12	23	107
KJJ21	22.00 22.00 23.00	1.00	.0	.0	1613	11	2	0
KJJ21	23.00 23.00 24.00	1.00	.0	.0	1322	11	0	3
KJJ21	24.00 24.00 25.00	1.00	.0	.0	795	12	0	0
KJJ21	25.00 25.00 26.00	1.00	.0	.0	974	12	3	184
KJJ21	26.00 26.00 27.00	1.00	.0	.0	1558	12	2	220
KJJ21	27.00 27.00 28.00	1.00	.0	.0	1026	13	3	0
KJJ21	28.00 28.00 29.00	1.00	.0	.1	950	12	3	0
KJJ21	29.00 29.00 30.00	1.00	.0	.0	674	13	3	0
KJJ21	30.00 30.00 31.00	1.00	.0	.0	1006	12	3	8
KJJ21	31.00 31.00 32.00	1.00	.0	.0	562	12	3	1
KJJ21	32.00 32.00 33.00	1.00	.0	.0	1348	14	2	3
KJJ21	33.00 33.00 34.00	1.00	.0	.0	853	13	3	3
KJJ21	34.00 34.00 35.00	1.00	.0	.0	1354	12	3	5
KJJ21	35.00 35.00 36.00	1.00	.0	.0	1653	11	4	404
KJJ21	36.00 36.00 37.00	1.00	.0	.0	774	13	3	0
KJJ21	37.00 37.00 38.00	1.00	.0	.0	338	14	3	0
KJJ21	38.00 38.00 39.00	1.00	.0	.0	1384	14	3	107
KJJ21	39.00 39.00 40.00	1.00	.0	.0	625	11	35	94
KJJ21	40.00 40.00 41.00	1.00	.0	.0	735	14	6	0
KJJ21	41.00 41.00 42.00	1.00	.0	.0	1827	12	32	80
KJJ21	42.00 42.00 43.00	1.00	.0	.0	5864	12	28	128
KJJ21	43.00 43.00 44.00	1.00	.0	.0	4356	13	30	273
KJJ21	44.00 44.00 45.00	1.00	.0	.0	3251	14	136	57
KJJ21	45.00 45.00 46.00	1.00	.0	.0	4533	14	6	16
KJJ21	46.00 46.00 47.00	1.00	.0	.0	7549	12	33	75
KJJ21	47.00 47.00 48.00	1.00	.0	.0	5957	14	1039	480
KJJ21	48.00 48.00 49.00	1.00	.0	.0	7680	10	17	339
KJJ21	49.00 49.00 50.00	1.00	.0	.0	12278	12	42	242
KJJ21	50.00 50.00 51.00	1.00	.0	.0	8922	14	53	125
KJJ21	51.00 51.00 52.00	1.00	.0	.0	7636	13	18	324
KJJ21	52.00 52.00 53.00	1.00	.0	.0	6866	14	17	103
KJJ21	53.00 53.00 54.00	1.00	.0	.0	7218	12	13	128
KJJ21	54.00 54.00 55.00	1.00	.0	.0	4544	11	16	32
KJJ21	55.00 55.00 56.00	1.00	.0	.0	5923	12	5	634





Pozo No.	Muestra desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
HJ21	149.00 149.00	150.00	1.00	.0	1.9	3534	161	16	83
HJ21	150.00 150.00	151.00	1.00	.0	1.0	3213	12	12	40
HJ21	151.00 151.00	152.00	1.00	.0	2.4	7252	11	9	179
HJ21	152.00 152.00	153.00	1.00	.0	1.4	4582	10	8	372
HJ21	153.00 153.00	154.00	1.00	.0	1.3	3432	11	15	113
HJ21	154.00 154.00	155.00	1.00	.0	2.3	9309	14	9	155
HJ21	155.00 155.00	156.00	1.00	.0	.5	2497	11	16	25
HJ21	156.00 156.00	157.00	1.00	.0	1.6	4282	12	11	24
HJ21	157.00 157.00	158.00	1.00	.0	1.0	2086	13	17	24
HJ21	158.00 158.00	159.00	1.00	.0	2.2	5761	12	12	89
HJ21	159.00 159.00	160.00	1.00	.0	.5	4817	15	15	237
HJ21	160.00 160.00	161.00	1.00	.0	.6	5002	13	15	38
HJ21	161.00 161.00	162.00	1.00	.0	3.0	10310	11	12	45
HJ21	162.00 162.00	163.00	1.00	.0	3.0	11244	11	12	167
HJ21	163.00 163.00	164.00	1.00	.0	.4	3087	11	9	228
HJ21	164.00 164.00	165.00	1.00	.0	3.3	10982	15	6	823
HJ21	165.00 165.00	166.00	1.00	.0	1.8	5344	11	7	165
HJ21	166.00 166.00	167.00	1.00	.0	2.5	7211	11	5	81
HJ21	167.00 167.00	168.00	1.00	.0	2.1	10122	10	8	315
HJ21	168.00 168.00	169.00	1.00	.0	1.6	6589	10	9	167
HJ21	169.00 169.00	170.00	1.00	.0	1.8	6226	9	6	268
HJ21	170.00 170.00	171.00	1.00	.0	2.3	6563	12	9	232
HJ21	171.00 171.00	172.00	1.00	.0	.0	5517	9	13	112
HJ21	172.00 172.00	173.00	1.00	.0	2.2	8755	7	11	209
HJ21	173.00 173.00	174.00	1.00	.0	2.3	7569	11	9	86
HJ21	174.00 174.00	175.00	1.00	.0	1.5	5723	9	8	137
HJ21	175.00 175.00	176.00	1.00	.0	1.6	7500	13	13	263
HJ21	176.00 176.00	177.00	1.00	.0	.8	3961	14	17	44
HJ21	177.00 177.00	178.00	1.00	.0	1.3	5016	10	19	54
HJ21	178.00 178.00	179.00	1.00	.0	3.0	12789	10	14	96
HJ21	179.00 179.00	180.00	1.00	.0	2.1	7948	14	15	141
HJ21	180.00 180.00	182.00	2.00	.0	.0	621	12	13	17
HJ21	182.00 182.00	184.00	2.00	.0	.9	2896	8	9	28
HJ21	184.00 184.00	186.00	2.00	.0	.2	1156	15	34	18
HJ21	186.00 186.00	188.00	2.00	.0	.0	1912	14	32	15
HJ21	188.00 188.00	190.00	2.00	.0	.5	2058	10	30	27
HJ21	190.00 190.00	192.00	2.00	.0	2.1	9374	12	23	57
HJ21	192.00 192.00	194.00	2.00	.0	.4	2092	9	13	70
HJ21	194.00 194.00	196.00	2.00	.0	1.1	3649	13	12	59
HJ21	196.00 196.00	198.00	2.00	.0	.2	1807	15	23	45
HJ21	198.00 198.00	200.00	2.00	.0	.0	1465	10	13	31
HJ21	200.00 200.00	202.00	2.00	.0	.0	2126	10	18	34
HJ21	202.00 202.00	204.00	2.00	.0	.7	3368	10	15	55
HJ21	204.00 204.00	206.00	2.00	.0	.8	3005	10	11	42
HJ21	206.00 206.00	208.00	2.00	.0	1.3	3434	10	18	49
HJ21	208.00 208.00	210.00	2.00	.0	.1	1334	10	23	42
HJ21	210.00 210.00	212.00	2.00	.0	1.2	4142	9	13	231
HJ21	212.00 212.00	214.00	2.00	.0	.0	4009	11	14	68
HJ21	214.00 214.00	216.00	2.00	.0	1.0	4611	10	16	76
HJ21	216.00 216.00	218.00	2.00	.0	.9	2727	10	13	57
HJ21	218.00 218.00	220.00	2.00	.0	2.2	7247	10	22	82
HJ21	220.00 220.00	222.00	2.00	.0	.0	393	12	31	10
HJ21	222.00 222.00	224.00	2.00	.0	1.5	4970	12	40	59
HJ21	224.00 224.00	226.00	2.00	.0	.7	3595	17	44	28
HJ21	226.00 226.00	228.00	2.00	.0	.7	2368	12	54	14
HJ21	228.00 228.00	230.00	2.00	.0	.0	1644	12	40	20
HJ21	230.00 230.00	232.00	2.00	.0	.1	2089	14	48	22
HJ21	232.00 232.00	234.00	2.00	.0	1.1	3317	15	58	49
HJ21	234.00 234.00	236.00	2.00	.0	.6	2696	14	65	18
HJ21	236.00 236.00	238.00	2.00	.0	.4	901	17	70	4
HJ21	238.00 238.00	240.00	2.00	.0	.3	1443	14	69	11
HJ21	240.00 240.00	242.00	2.00	.0	.0	1601	12	62	21
HJ21	242.00 242.00	244.00	2.00	.0	.5	3381	12	47	36
HJ21	244.00 244.00	246.00	2.00	.0	1.5	4241	16	75	43
HJ21	246.00 246.00	248.00	2.00	.0	.9	3899	12	15	84
HJ21	248.00 248.00	250.00	2.00	.0	.0	896	13	11	15
HJ21	250.00 250.00	252.00	2.00	.0	.5	2272	11	13	32
HJ21	252.00 252.00	254.00	2.00	.0	.0	3670	10	10	44
HJ21	254.00 254.00	256.00	2.00	.0	1.7	5695	13	11	27
HJ21	256.00 256.00	258.00	2.00	.0	.0	1810	10	7	36
HJ21	258.00 258.00	260.00	2.00	.0	.0	559	12	13	7
HJ21	260.00 260.00	262.00	2.00	.0	1.0	648	12	14	7
HJ21	262.00 262.00	264.00	2.00	.0	.0	292	16	70	3
HJ21	264.00 264.00	266.00	2.00	.0	.0	1611	10	26	29
HJ21	266.00 266.00	268.00	2.00	.0	.3	3749	9	8	87
HJ21	268.00 268.00	270.00	2.00	.0	2.7	10118	8	8	81
HJ21	270.00 270.00	272.00	2.00	.0	.3	1068	12	17	16
HJ21	272.00 272.00	274.00	2.00	.0	.7	2656	14	18	37
HJ21	274.00 274.00	276.00	2.00	.0	.3	1681	11	10	23
HJ21	276.00 276.00	278.00	2.00	.0	.0	1221	9	23	223
HJ21	278.00 278.00	280.00	2.00	.0	.0	518	12	31	126
HJ21	280.00 280.00	282.00	2.00	.0	.1	1761	11	13	11
HJ21	282.00 282.00	284.00	2.00	.0	.7	2684	13	18	43
HJ21	284.00 284.00	286.00	2.00	.0	2.7	10731	9	12	86
HJ21	286.00 286.00	288.00	2.00	.0	1.7	6745	11	13	66
HJ21	288.00 288.00	290.00	2.00	.0	1.0	1557	10	27	69
HJ21	290.00 290.00	292.00	2.00	.0	1.3	4955	12	57	151
HJ21	292.00 292.00	294.00	2.00	.0	.3	1387	16	54	34
HJ21	294.00 294.00	296.00	2.00	.0	2.9	7625	20	116	83
HJ21	296.00 296.00	298.00	2.00	.0	.4	2441	17	28	25
HJ21	298.00 298.00	300.00	2.00	.0	.0	336	17	11	9
HJ21	300.00 300.00	302.00	2.00	.0	1.1	4021	18	30	43
HJ21	302.00 302.00	304.00	2.00	.0	.8	2266	17	43	66

Pozo No.	Muestra No.	desde	a	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Co(ppm)
KJJ21	304.00	304.00	306.00	2.00	.0	.4	1845	14	15	60
KJJ21	306.00	306.00	307.14	1.14	.0	.7	2592	11	18	66
KJJ22	4.50	4.50	6.00	1.50	.0	2.4	1530	26	67	7
KJJ22	6.00	6.00	8.00	2.00	.0	1.3	1424	22	43	7
KJJ22	8.00	8.00	10.00	2.00	.0	1.8	2090	25	42	7
KJJ22	10.00	10.00	12.00	2.00	.0	.4	1546	29	63	5
KJJ22	12.00	12.00	14.00	2.00	.0	.8	1028	22	91	7
KJJ22	14.00	14.00	16.00	2.00	.0	.7	1204	29	115	5
KJJ22	16.00	16.00	18.00	2.00	.0	1.4	276	22	212	6
KJJ22	18.00	18.00	20.00	2.00	.0	3.3	563	25	263	4
KJJ22	20.00	20.00	22.00	2.00	.0	.0	1067	25	184	8
KJJ22	22.00	22.00	24.00	2.00	.0	.9	2350	24	141	6
KJJ22	24.00	24.00	26.00	2.00	.0	.6	2514	27	37	9
KJJ22	26.00	26.00	28.00	2.00	.0	.6	1075	32	59	8
KJJ22	28.00	28.00	30.00	2.00	.0	1.9	1151	18	53	9
KJJ22	30.00	30.00	32.00	2.00	.0	.2	607	22	85	3
KJJ22	32.00	32.00	34.00	2.00	.0	.5	290	25	154	14
KJJ22	34.00	34.00	36.00	2.00	.0	.4	328	23	121	15
KJJ22	36.00	36.00	38.00	2.00	.0	.0	402	30	92	15
KJJ22	38.00	38.00	40.00	2.00	.0	.6	426	20	87	22
KJJ22	40.00	40.00	42.00	2.00	.0	.6	848	21	78	14
KJJ22	42.00	42.00	44.00	2.00	.0	1.3	1651	22	46	13
KJJ22	44.00	44.00	46.00	2.00	.0	1.9	2015	27	27	46
KJJ22	46.00	46.00	48.00	2.00	.0	1.6	1014	29	28	62
KJJ22	48.00	48.00	50.00	2.00	.0	.2	486	27	48	38
KJJ22	50.00	50.00	52.00	2.00	.0	3.3	1308	14	158	503
KJJ22	52.00	52.00	54.00	2.00	.0	4.3	1506	26	182	419
KJJ22	54.00	54.00	56.00	2.00	.0	4.4	1443	20	224	342
KJJ22	56.00	56.00	58.00	2.00	.0	3.4	1093	20	192	157
KJJ22	58.00	58.00	60.00	2.00	.0	5.1	1035	27	183	308
KJJ22	60.00	60.00	62.00	2.00	.0	2.3	2117	29	155	79
KJJ22	62.00	62.00	64.00	2.00	.0	.8	1280	39	155	63
KJJ22	64.00	64.00	66.00	2.00	.0	.5	1070	24	154	50
KJJ22	66.00	66.00	68.00	2.00	.0	1.9	1127	22	144	102
KJJ22	68.00	68.00	70.00	2.00	.0	.6	231	36	70	35
KJJ22	70.00	70.00	72.00	2.00	.0	.0	165	35	105	10
KJJ22	72.00	72.00	74.00	2.00	.0	1.1	200	36	113	8
KJJ22	74.00	74.00	76.00	2.00	.0	.2	213	24	59	26
KJJ22	76.00	76.00	78.00	2.00	.0	.9	1260	22	39	9
KJJ22	78.00	78.00	80.00	2.00	.0	.0	2447	19	31	12
KJJ22	80.00	80.00	82.00	2.00	.0	2.0	11450	18	34	20
KJJ22	82.00	82.00	84.00	2.00	.0	.0	899	26	49	10
KJJ22	84.00	84.00	86.00	2.00	.0	.6	989	25	133	6
KJJ22	86.00	86.00	88.00	2.00	.0	.0	1249	21	56	11
KJJ22	88.00	88.00	90.00	2.00	.0	.1	175	24	63	13
KJJ22	90.00	90.00	92.00	2.00	.0	1.0	860	18	54	12
KJJ22	92.00	92.00	94.00	2.00	.0	.2	1602	22	33	11
KJJ22	94.00	94.00	96.00	2.00	.0	.5	405	36	88	9
KJJ22	96.00	96.00	98.00	2.00	.0	.1	1970	20	30	6
KJJ22	98.00	98.00	100.00	2.00	.0	2.4	3562	21	41	11
KJJ22	100.00	100.00	102.00	2.00	.0	1.4	4162	26	30	7
KJJ22	102.00	102.00	104.00	2.00	.0	.9	3046	19	23	9
KJJ22	104.00	104.00	106.00	2.00	.0	.7	4086	20	20	12
KJJ22	106.00	106.00	108.00	2.00	.0	2.1	8506	35	70	356
KJJ22	108.00	108.00	110.00	2.00	.0	1.5	1073	22	121	242
KJJ22	110.00	110.00	112.00	2.00	.0	1.6	2562	32	109	340
KJJ22	112.00	112.00	114.00	2.00	.0	1.2	1650	29	69	224
KJJ22	114.00	114.00	116.00	2.00	.0	.0	883	22	29	5
KJJ22	116.00	116.00	118.00	2.00	.0	.2	546	24	29	21
KJJ22	118.00	118.00	120.00	2.00	.0	.3	704	17	37	9
KJJ22	120.00	120.00	122.00	2.00	.0	.9	651	24	22	11
KJJ22	122.00	122.00	124.00	2.00	.0	.5	1454	73	31	8
KJJ22	124.00	124.00	126.00	2.00	.0	.0	1386	18	28	7
KJJ22	126.00	126.00	128.00	2.00	.0	.0	1388	25	35	5
KJJ22	128.00	128.00	130.00	2.00	.0	.7	1967	18	24	7
KJJ22	130.00	130.00	132.00	2.00	.0	.6	1034	16	36	6
KJJ22	132.00	132.00	134.00	2.00	.0	.0	1828	18	37	7
KJJ22	134.00	134.00	136.00	2.00	.0	3.3	1242	21	40	7
KJJ22	136.00	136.00	138.00	2.00	.0	1.7	1294	22	35	7
KJJ22	138.00	138.00	140.00	2.00	.0	2.7	510	18	23	9
KJJ22	140.00	140.00	142.00	2.00	.0	2.5	487	19	18	7
KJJ22	142.00	142.00	144.00	2.00	.0	1.1	519	19	23	8
KJJ22	144.00	144.00	146.00	2.00	.0	1.8	588	16	25	11
KJJ22	146.00	146.00	148.00	2.00	.0	2.9	443	19	24	13
KJJ22	148.00	148.00	150.00	2.00	.0	2.4	409	18	26	8
KJJ22	150.00	150.00	152.00	2.00	.0	3.0	525	20	25	9
KJJ22	152.00	152.00	154.00	2.00	.0	2.2	416	19	33	10
KJJ22	154.00	154.00	156.00	2.00	.0	1.5	575	17	35	13
KJJ22	156.00	156.00	158.00	2.00	.0	3.7	447	20	32	3
KJJ22	158.00	158.00	160.00	2.00	.0	1.2	859	16	30	16
KJJ22	160.00	160.00	162.00	2.00	.0	1.8	584	19	25	81
KJJ22	162.00	162.00	164.00	2.00	.0	1.9	298	23	41	26
KJJ22	164.00	164.00	166.00	2.00	.0	3.3	447	22	40	22
KJJ22	166.00	166.00	168.00	2.00	.0	3.2	615	19	49	21
KJJ22	168.00	168.00	170.00	2.00	.0	1.4	426	22	45	14
KJJ22	170.00	170.00	172.00	2.00	.0	2.0	720	18	36	6
KJJ22	172.00	172.00	174.00	2.00	.0	2.9	1383	20	28	8
KJJ22	174.00	174.00	176.00	2.00	.0	4.5	3167	19	20	13
KJJ22	176.00	176.00	178.00	2.00	.0	4.6	3254	22	21	8
KJJ22	178.00	178.00	180.00	2.00	.0	4.7	1865	25	30	11
KJJ22	180.00	180.00	182.00	2.00	.0	4.0	1165	21	31	10
KJJ22	182.00	182.00	184.00	2.00	.0	4.2	415	20	49	15
KJJ22	184.00	184.00	186.00	2.00	.0	.3	501	22	65	6

Pozo No.	Muestra desde	A	Testigo(m)	Au(ppm)	Ag(ppm)	Cu(ppm)	Pb(ppm)	Zn(ppm)	Mo(ppm)
KJJ22	185.00	188.00	2.00	.0	.5	361	24	49	5
KJJ22	188.00	190.00	2.00	.0	1.3	443	17	37	8
KJJ22	190.00	192.00	2.00	.0	.1	423	22	32	5
KJJ22	192.00	194.00	2.00	.0	2.3	1227	41	90	18
KJJ22	194.00	195.00	2.00	.0	.4	1996	21	23	17
KJJ22	195.00	198.00	2.00	.0	1.9	2176	18	401	13
KJJ22	198.00	200.00	2.00	.0	.3	894	19	88	7
KJJ22	200.00	202.00	2.00	.0	.4	798	21	54	19
KJJ22	202.00	204.00	2.00	.0	.2	797	15	22	10
KJJ22	204.00	206.00	2.00	.0	.2	1521	20	21	9
KJJ22	206.00	208.00	2.00	.0	.4	2814	17	22	124
KJJ22	208.00	210.00	2.00	.0	.8	1850	19	19	18
KJJ22	210.00	212.00	2.00	.0	.6	1913	17	33	9
KJJ22	212.00	214.00	2.00	.0	.8	2636	22	108	38
KJJ22	214.00	215.00	2.00	.0	.9	932	19	188	11
KJJ22	215.00	218.00	2.00	.0	.0	1629	16	30	4
KJJ22	218.00	220.00	2.00	.0	1.0	1495	21	30	31
KJJ22	220.00	222.00	2.00	.0	.3	2567	17	17	8
KJJ22	222.00	224.00	2.00	.0	.2	4084	16	13	39
KJJ22	224.00	226.00	2.00	.0	.2	2095	18	18	15
KJJ22	226.00	228.00	2.00	.0	1.4	8331	19	60	76
KJJ22	228.00	230.00	2.00	.0	1.0	3358	17	12	17
KJJ22	230.00	232.00	2.00	.0	.0	2252	24	111	635
KJJ22	232.00	234.00	2.00	.0	.6	1787	20	57	21
KJJ22	234.00	236.00	2.00	.0	1.3	3283	25	828	15
KJJ22	236.00	238.00	2.00	.0	6.2	4578	47	1920	22
KJJ22	238.00	240.00	2.00	.0	42.4	28503	192	9291	625
KJJ22	240.00	242.00	2.00	.0	1.5	1753	29	1451	18
KJJ22	242.00	244.00	2.00	.0	.5	2927	21	243	67
KJJ22	244.00	246.00	2.00	.0	.0	2057	18	37	30
KJJ22	246.00	248.00	2.00	.0	.2	1560	20	32	10
KJJ22	248.00	250.00	2.00	.0	.9	2353	22	202	40
KJJ22	250.00	252.00	2.00	.0	.6	1692	17	75	260
KJJ22	252.00	254.00	2.00	.0	.0	4564	20	26	135
KJJ22	254.00	256.00	2.00	.0	.0	3497	22	456	103
KJJ22	256.00	258.00	2.00	.0	.0	2285	20	180	63
KJJ22	258.00	260.00	2.00	.0	4.9	14536	18	61	343
KJJ22	260.00	262.00	2.00	.0	3.3	3221	22	26	108
KJJ22	262.00	264.00	2.00	.0	.0	4128	19	26	575
KJJ22	264.00	266.00	2.00	.0	3.4	6184	22	32	470
KJJ22	266.00	268.00	2.00	.0	3.7	11700	16	31	359
KJJ22	268.00	270.00	2.00	.0	10.5	23199	24	104	241
KJJ22	270.00	272.00	2.00	.0	12.5	22376	22	294	131
KJJ22	272.00	274.00	2.00	.0	18.0	32802	23	254	932
KJJ22	274.00	276.00	2.00	.0	12.3	27672	12	78	3759
KJJ22	276.00	278.00	2.00	.0	1.1	30265	17	19	240
KJJ22	278.00	280.00	2.00	.0	.0	22349	17	26	105
KJJ22	280.00	282.00	2.00	.0	.5	17595	17	24	38
KJJ22	282.00	284.76	2.76	.0	1.8	17558	14	21	346
KJJ22	284.76	287.81	3.05	.0	.0	63904	0	41	18765
KJJ22	287.81	290.86	3.05	.0	.0	25878	0	19	8307
KJJ22	290.86	293.91	3.05	.0	3.7	17115	12	31	2304
KJJ22	293.91	296.96	3.05	.0	1.0	10929	16	55	535
KJJ22	296.96	300.01	3.05	.0	2.2	6377	24	38	34
KJJ22	300.01	304.08	4.07	.0	.4	7139	20	27	43
KJJ23	2.86	4.00	1.14	.0	.7	371	27	60	4
KJJ23	4.00	6.00	2.00	.0	.8	120	22	43	4
KJJ23	6.00	8.00	2.00	.0	.6	145	26	26	4
KJJ23	8.00	10.00	2.00	.0	.9	196	25	43	4
KJJ23	10.00	12.00	2.00	.0	.7	103	26	79	6
KJJ23	12.00	14.00	2.00	.0	.3	123	31	59	10
KJJ23	14.00	16.00	2.00	.0	1.4	221	29	35	12
KJJ23	16.00	18.00	2.00	.0	1.2	234	23	26	13
KJJ23	18.00	20.00	2.00	.0	.9	240	24	36	8
KJJ23	20.00	22.00	2.00	.0	.4	545	24	43	15
KJJ23	22.00	24.00	2.00	.0	.5	829	19	53	7
KJJ23	24.00	26.00	2.00	.0	.7	1085	19	53	4
KJJ23	26.00	28.00	2.00	.0	.0	974	23	51	3
KJJ23	28.00	30.00	2.00	.0	.0	318	25	64	5
KJJ23	30.00	32.00	2.00	.0	.0	158	21	66	6
KJJ23	32.00	34.00	2.00	.0	.4	571	23	61	5
KJJ23	34.00	36.00	2.00	.0	.2	664	23	50	6
KJJ23	36.00	38.00	2.00	.0	.1	525	22	54	7
KJJ23	38.00	40.00	2.00	.0	.6	703	16	46	7
KJJ23	40.00	42.00	2.00	.0	.4	364	18	40	8
KJJ23	42.00	44.00	2.00	.0	.4	492	18	73	10
KJJ23	44.00	46.00	2.00	.0	1.0	366	15	62	7
KJJ23	46.00	48.00	2.00	.0	.0	93	22	67	5
KJJ23	48.00	50.00	2.00	.0	.6	368	18	63	4
KJJ23	50.00	52.00	2.00	.0	.5	489	26	73	4
KJJ23	52.00	54.00	2.00	.0	.3	255	19	80	5
KJJ23	54.00	56.00	2.00	.0	.3	226	15	62	10
KJJ23	56.00	58.00	2.00	.0	.4	305	17	48	10
KJJ23	58.00	60.00	2.00	.0	.2	263	20	41	4
KJJ23	60.00	62.00	2.00	.0	.7	307	16	49	34
KJJ23	62.00	64.00	2.00	.0	.3	223	18	46	18
KJJ23	64.00	66.00	2.00	.0	.1	212	17	48	14
KJJ23	66.00	68.00	2.00	.0	.2	511	20	45	11
KJJ23	68.00	70.00	2.00	.0	.6	856	16	44	19
KJJ23	70.00	72.00	2.00	.0	.2	939	22	120	48
KJJ23	72.00	74.00	2.00	.0	1.2	604	23	95	39
KJJ23	74.00	76.00	2.00	.0	.7	482	26	103	24
KJJ23	76.00	78.00	2.00	.0	.5	750	23	74	42









Fono No.	Fonema No.	desde	a	Text(ign(s))	Au(ppa)	Ag(ppa)	Co(ppa)	Pb(ppa)	Zo(ppa)	Vz(ppa)
HJJ24	248.00	248.00	250.00	2.00	.0	.5	1774	18	15	107
HJJ24	250.00	250.00	252.00	2.00	.0	.2	1491	17	12	110
HJJ24	252.00	252.00	254.00	2.00	.0	.9	1361	18	47	61
HJJ24	254.00	254.00	256.00	2.00	.0	.0	2346	23	85	60
HJJ24	256.00	256.00	258.00	2.00	.0	.7	1988	20	116	72
HJJ24	258.00	258.00	260.00	2.00	.0	.3	2403	22	115	69
HJJ24	260.00	260.00	262.00	2.00	.0	.4	2548	16	65	67
HJJ24	262.00	262.00	264.00	2.00	.0	.3	1373	21	26	62
HJJ24	264.00	264.00	266.00	2.00	.0	.5	1427	20	25	73
HJJ24	266.00	266.00	268.00	2.00	.0	.7	1543	18	23	45
HJJ24	268.00	268.00	270.00	2.00	.0	.2	1695	20	18	171
HJJ24	270.00	270.00	272.00	2.00	.0	.3	1224	20	21	75
HJJ24	272.00	272.00	274.00	2.00	.0	.2	921	17	25	17
HJJ24	274.00	274.00	276.00	2.00	.0	.8	2047	22	27	40
HJJ24	276.00	276.00	278.00	2.00	.0	.0	984	17	25	92
HJJ24	278.00	278.00	280.00	2.00	.0	.0	1177	24	27	12
HJJ24	280.00	280.00	282.00	2.00	.0	.0	1204	18	21	33
HJJ24	282.00	282.00	284.00	2.00	.0	.1	1833	18	13	37
HJJ24	284.00	284.00	286.00	2.00	.0	.0	1902	17	15	41
HJJ24	286.00	286.00	288.00	2.00	.0	.6	3728	18	14	63
HJJ24	288.00	288.00	290.00	2.00	.0	.9	4037	17	17	28
HJJ24	290.00	290.00	292.00	2.00	.0	.6	4553	15	18	27
HJJ24	292.00	292.00	294.00	2.00	.0	.6	4722	16	12	72
HJJ24	294.00	294.00	296.00	2.00	.0	.8	6454	20	32	163
HJJ24	296.00	296.00	298.00	2.00	.0	.6	4545	20	17	54
HJJ24	298.00	298.00	300.00	2.00	.0	.2	1362	20	21	15
HJJ24	300.00	300.00	302.00	2.00	.0	.4	3249	18	17	56
HJJ24	302.00	302.00	304.00	2.00	.0	.9	5927	20	20	152
HJJ24	304.00	304.00	306.00	2.00	.0	.7	2976	20	17	34
HJJ24	306.00	306.00	308.00	2.00	.0	.9	3978	21	27	37
HJJ24	308.00	308.00	310.00	2.00	.0	1.3	4762	20	18	45
HJJ24	310.00	310.00	312.00	2.00	.0	.2	2708	18	19	31
HJJ24	312.00	312.00	314.00	2.00	.0	.2	2011	20	25	38
HJJ24	314.00	314.00	316.00	2.00	.0	.0	3572	17	19	57
HJJ24	316.00	316.00	318.00	2.00	.0	.0	5306	17	20	53
HJJ24	318.00	318.00	320.00	2.00	.0	.9	3585	17	23	155
HJJ24	320.00	320.00	322.00	2.00	.0	.7	4224	17	18	140
HJJ24	322.00	322.00	324.00	2.00	.0	.3	2298	17	19	36
HJJ24	324.00	324.00	326.00	2.00	.0	.5	2941	16	19	67
HJJ24	326.00	326.00	328.00	2.00	.0	.0	2811	22	18	92
HJJ24	328.00	328.00	330.00	2.00	.0	.4	3116	16	16	116
HJJ24	330.00	330.00	332.00	2.00	.0	1.6	6877	16	16	87
HJJ24	332.00	332.00	334.00	2.00	.0	.0	3446	18	19	57
HJJ24	334.00	334.00	336.00	2.00	.0	1.3	4704	21	16	150
HJJ24	336.00	336.00	338.00	2.00	.0	1.1	4879	17	17	105
HJJ24	338.00	338.00	340.00	2.00	.0	6.9	22911	17	15	144
HJJ24	340.00	340.00	342.00	2.00	.0	11.1	28326	13	22	400
HJJ24	342.00	342.00	344.00	2.00	.0	4.6	13069	18	27	606
HJJ24	344.00	344.00	346.00	2.00	.0	2.2	6648	16	16	258
HJJ24	346.00	346.00	348.00	2.00	.0	1.2	4501	16	17	73
HJJ24	348.00	348.00	350.00	2.00	.0	.5	4341	17	16	108
HJJ24	350.00	350.00	352.00	2.00	.0	1.2	4035	16	20	98
HJJ24	352.00	352.00	354.00	2.00	.0	.5	5485	17	22	194
HJJ24	354.00	354.00	356.00	2.00	.0	.7	4451	19	34	99
HJJ24	356.00	356.00	358.00	2.00	.0	.4	3439	17	18	42
HJJ24	358.00	358.00	360.00	2.00	.0	.5	3206	18	16	90
HJJ24	360.00	360.00	362.00	2.00	.0	.4	3572	16	12	65
HJJ24	362.00	362.00	364.00	2.00	.0	.4	3961	15	14	155
HJJ24	364.00	364.00	366.00	2.00	.0	1.2	6234	16	16	257
HJJ24	366.00	366.00	368.00	2.00	.0	.8	3595	16	16	251
HJJ24	368.00	368.00	370.00	2.00	.0	.0	5459	18	14	412
HJJ24	370.00	370.00	372.00	2.00	.0	1.0	6966	15	14	264
HJJ24	372.00	372.00	374.00	2.00	.0	.6	6112	17	15	116
HJJ24	374.00	374.00	376.00	2.00	.0	.7	5942	18	20	151
HJJ24	376.00	376.00	378.00	2.00	.0	1.0	5495	20	17	195
HJJ24	378.00	378.00	380.00	2.00	.0	.8	4461	18	18	72
HJJ24	380.00	380.00	382.00	2.00	.0	1.1	6329	16	22	136
HJJ24	382.00	382.00	384.00	2.00	.0	1.0	6938	14	20	143
HJJ24	384.00	384.00	386.00	2.00	.0	1.0	4920	17	39	66
HJJ24	386.00	386.00	388.00	2.00	.0	1.3	6000	16	19	70
HJJ24	388.00	388.00	390.00	2.00	.0	.8	4194	17	20	60
HJJ24	390.00	390.00	392.00	2.00	.0	.0	2892	22	31	76
HJJ24	392.00	392.00	394.00	2.00	.0	.4	5060	16	22	100
HJJ24	394.00	394.00	396.00	2.00	.0	1.7	4516	17	13	102
HJJ24	396.00	396.00	398.00	2.00	.0	.7	3502	15	15	107
HJJ24	398.00	398.00	400.00	2.00	.0	.7	3879	17	16	120
HJJ24	400.00	400.00	401.68	1.68	.0	.4	2220	19	18	46





**Apéndice 11** Mapa de distribución de pendientes  
**Apéndice 12** Distribución de talud y deslizamiento






0 1 2 3 4 km

**LEYENDA**

- ⊙ ≥ 40°
- ⊕ 15° ≤ < 40°
- ⊗ < 15°
- ▨ Superficie de Terraza
- Plana de Pio

**Mapa de distribución de pendientes**




- Destizamiento
- Flujo de detritos

**Distribución de talud y deslizamiento**


**Apéndice 13 Mapa de investigación geológica**






Mapa de investigación geológica






**Apéndice 14 Mapa de investigación de secciones de suelo**






Mapa de investigación de secciones de suelo (1)




Mapa de investigación de secciones de suelo (2)




Mapa de investigación de secciones de suelo (3)

Numero S-19  
Clase de suelo Suero marion de bosque



LEYENDA




Mapa de investigación de secciones de suelo (4)

- Apéndice 15** Mapa de investigación del sistema de ríos
- Apéndice 16** Condición de ríos
- Apéndice 17** Medida de secciones de ríos
- Apéndice 18** Localización y resultados de investigación de agua
- Apéndice 19** Curva de caudal de río
- Apéndice 20** Balance del agua del área de investigación



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.






Mapa de Investigación del sistema de ríos

### Condición de ríos (1)


No.	Area de Cuenca (m <sup>2</sup> )	Largo de Río (km)	Elevación de Río (m)	Declive de Río (°)	Otros
Chalguayacu	81,270,000	25.75	2,450	5.4	Corriente principal
C-1	475,000	1.05	500	25.5	
C-2	2,693,750	2.95	780	14.8	
C-3	356,250	1.00	240	13.5	
C-4	987,500	1.30	440	18.7	
C-5	162,500	0.60	180	16.7	
C-6	7,981,250	11.75	1,820	8.8	
C-7	1,056,250	1.35	360	14.9	
C-8	1,450,000	2.00	400	11.3	
C-9	13,396,250	23.40	4,150	10.1	Q. del Cerezo
C-10	525,000	1.00	210	11.9	
C-11	1,962,500	3.05	740	13.6	Q. Santa Rosa
C-12	16,205,000	8.00	1,170	8.3	
C-12-1	262,500	0.85	280	18.2	
C-12-2	600,000	1.05	280	14.9	
C-12-3	4,581,250	3.80	690	10.3	Río Junin
C-12-3-1	550,000	1.05	520	26.3	
C-12-3-2	368,750	0.55	140	14.3	
C-12-3-3	1,143,750	1.65	440	14.9	
C-12-3-4	500,000	1.00	300	16.7	
C-12-4	4,437,500	3.60	810	12.7	
C-12-4-1	350,000	0.75	300	21.8	Q. Fortuna
C-12-4-2	1,712,500	2.60	760	16.3	
C-12-4-3	812,500	1.30	440	18.7	
C-12-5	262,500	1.00	400	21.8	
C-12-6	1,375,000	2.30	760	18.3	Q. La Controversia
C-12-6-1	206,250	0.75	320	23.1	Q. El Copo
C-12-7	418,750	1.25	400	17.7	Q. La Limonita
C-12-8	725,000	1.05	360	18.9	Q. Verde
C-13	3,250,000	6.10	690	6.5	
C-14	413,750	1.30	240	10.5	
C-15	1,993,750	3.25	620	10.8	
C-16	712,500	1.50	280	10.6	
C-17	850,000	1.90	300	9.0	
C-18	1,150,000	1.75	400	12.9	
C-19	1,031,250	1.50	420	15.6	
C-20	631,250	1.40	400	15.9	
C-21	443,750	0.70	160	12.9	
C-22	2,462,500	4.35	1,300	16.6	Q. Esperanza
C-23	593,750	1.10	180	9.3	
C-24	2,156,250	3.90	920	13.3	
C-25	4,212,500	8.35	1,720	11.6	
C-26	1,468,750	2.05	360	10.0	

Condición de ríos (2)


No.	Area de Cuenca (m <sup>2</sup> )	Largo de Río (km)	Elevación de Río (m)	Declive de Río (°)	Otros
Aguagrun	47,085,000	17.55	2,245	7.3	Corriente principal
A-1	150,000	0.55	320	30.2	
A-2	693,750	2.05	400	11.0	
A-3	13,712,500	7.55	900	6.8	Q. del Cerro Pelado
A-3-1	650,000	1.50	440	16.3	
A-3-2	3,737,500	5.65	860	8.7	Q. La Ligla
A-3-3	1,825,000	2.50	420	9.5	
A-3-4	1,075,000	1.20	200	9.5	Q. del Cerro Pelado
A-3-5	1,681,250	1.70	340	11.3	
A-3-5-1	443,750	1.15	200	9.9	
A-4	306,250	0.95	320	18.6	
A-5	27,891,250	12.35	1,830	8.4	
A-5-1	768,750	1.65	340	11.6	
A-5-2	306,250	0.95	300	17.5	Río Chiriyacu
A-5-3	1,537,500	3.55	480	7.7	
A-5-4	712,500	1.00	300	16.7	
A-5-5	5,885,000	4.60	735	9.1	
A-5-5-1	2,037,500	2.10	480	12.9	Q. Cristal
A-5-5-1-1	462,500	0.95	200	11.9	
A-5-5-2	618,750	1.50	400	14.9	
A-5-5-3	268,750	0.55	240	23.6	
A-5-5-4	631,250	1.00	320	17.7	
A-5-6	606,250	1.20	180	8.5	
A-5-7	7,250,000	5.45	1,120	11.6	
A-5-7-1	1,443,750	1.75	420	13.5	
A-5-8	381,250	0.95	240	14.2	
A-5-9	425,000	1.05	300	15.9	
A-5-10	2,225,000	2.50	740	16.5	
A-5-11	406,250	0.85	320	20.6	
A-6	425,000	1.00	200	11.3	
A-7	788,750	1.80	500	15.5	
A-8	2,819,750	4.73	850	10.2	
A-9	2,406,250	3.30	640	11.0	
A-10	868,750	1.10	300	15.3	
A-11	2,762,500	4.10	990	13.6	
A-12	1,143,750	1.00	360	19.8	



Medida de secciones de ríos (1)



Medida de secciones de ríos (2)






Localización y resultados de investigación de agua (1)

Numero	Nombre de Rio	Cota (m.s.n.m.)	Resultados de Medicion				Radio=Max/Min (Caudal de Rio)
			Estacion seca			Estacion lluviosa	
			①	②	③		
W-1	Tributario-1 de Rio Junin	1880	0.035 --	-- --	-- --	0.025 --	1.40
W-2	Tributario-2 de Rio Junin	1860	0.098 --	-- --	-- --	0.092 --	1.07
W-3	Rio Junin	1440	0.487 1440.00	0.441 1439.98	0.675 1440.02	0.419 1439.99	1.61
W-4	Q. Cristal	1920	0.103 1920.00	0.119 1920.04	0.112 1920.04	0.132 1920.07	1.28
W-5	Tributario de Q. Cristal	1920	0.060 1920.00	0.082 1920.02	0.051 1919.99	0.053 1920.02	1.61
W-6	Tributario de Rio Chalguayacu	2160	0.070 2160.00	0.030 2159.94	0.050 2159.97	0.029 2159.93	2.41
W-7	Tributario-3 de Rio Junin	1480	0.224 1480.00	0.172 1479.98	0.255 1480.01	0.238 1480.00	1.48
W-8	Rio Chalguayacu	1220	2.370 1220.00	1.676 1219.96	1.712 1219.97	2.661 1220.01	1.59
W-9	Rio Junin	1220	1.184 1220.00	0.670 1219.94	0.525 1219.86	0.641 1219.92	2.26
W-10	Rio Chiriyacu	1520	0.856 1520.00	0.709 1519.95	0.839 1519.97	1.098 1520.01	1.55
W-11	Rio Aguagrun	1190	2.372 1190.00	2.454 1190.03	3.174 1190.07	3.318 1190.05	1.40
W-12	Rio Intag	1190	22.317 1190.00	16.876 1189.94	33.344 1190.08	39.060 1190.23	2.31
W-13	Rio Chalguayacu	860	3.800 860.00	3.560 859.97	5.235 860.06	4.051 860.01	1.47
W-14	Rio Guallabamba	660	112.042 660.00	130.407 660.13	163.202 660.26	202.265 660.31	1.81
W-15	Q. del Cerro Pelado	1400	0.253 --	-- --	-- --	0.491 --	1.94
W-16	Q. del Cerezo	1060	0.405 1060.00	0.502 1060.03	0.431 1060.01	0.420 1060.01	1.24
W-17	Rio Junin	1060	2.329 1060.00	2.334 1060.00	2.228 1060.01	2.713 1060.04	1.22
W-18	Rio Chiriyacu	1500	(0.937) --	-- --	-- --	1.311 --	--
W-19	Rio Aguagrun	1500	(0.929) --	-- --	-- --	1.299 --	--

0.405 : Caudal de Rio (m<sup>3</sup>/s)  
1060.00 : Cota del Nival de agua (m.s.n.m.)  
( ) : Calculo del Caudal de Rio (m<sup>3</sup>/s)


**Localización y resultados de investigación de agua (2)**








**Curva de caudal de río**


Septiembre



**LEYENDA**


-  Area de mineralización
  -  Punto de investigación de agua
  - W-1 Numero
  - 32.524 Caudal fluvial: m³/s
  - 12.53 Por ciento valor
  - ( ) Supuesto valor
- Corriente

 Entrada


 Salida de agua subterránea

**Balance del agua del área de investigación (1)**

Diciembre



**LEYENDA**



Area de mineralizacion



Punto de investigacion de agua

W-1 Numero

32.524 Caudal fluvial: m<sup>3</sup>/s

12.53 Porciento valor

( ) Supuesto valor

Corriente



Entrada



Salida de agua subterranea

**Balace del agua del área de investigación (2)**

**Apéndice 21** Mapa de vegetación del área de investigación  
**Apéndice 22** Flora en el área de investigación (1) y (2)

