

INTERNATIONAL

BOOKS

LIBRARY

国際協力事業団



JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

電子技術用語辞典
日本語—英語—インドネシア語

KAMIS TEKNIK ELEKTRONIKA
BAHASA JEPANG - BAHASA INGGRIS - BAHASA INDONESIA


By

青年海外協力隊
JICA JUNIOR EXPERT

JICA LIBRARY



J 1133233 (5)



発行にあたって

この英語－インドネシア語電子専門用語辞典は、インドネシアの加藤隊員が2年間にわたる活動において英語の翻訳を行っていたときに調べた副産物として生まれたものである。インドネシアでは、英語をそのまま使う単語とインドネシア風になっている単語との2種類あり、それぞれの辞書によっても同じ単語でも英語のまま使うもの、インドネシア語に訳して使うもの等があり、単語によってそのどちらか適切なのかわかりませんが、私なりに辞書にしてまとめてみました。現地の辞書それぞれによって違うので、なかなか訳すのが難しい点があります。

過去にマレーシア隊員がこれと同じ様な辞書を作っており、それもかなり参考にしています。

今回が初めての発行なのでかなり誤字・脱字・間違い等があるとは思いますが、今後の隊員によってバージョンアップすることを期待しています。辞書は Microsoft Access Ver.2.0 /Windows 3.1 を用いて作成されています。もちろんこのファイルは Windows 95 版にも取込可能です。

データ・フロッピーは JICA INDONESIA OFFICE、JICA INDONESIA OFFICE UJUNG PANDANG BRANCH に配布します。必要な方はコピーして使用してください。

この辞書を用いて、今後の隊員の活動の手助けになれば幸いです。

平成9年3月

インドネシア・電子機器

加藤 之大



1133233 [5]

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
あ	ア			
アーキテクチャ	アキテクチャ		architecture	arsitektur
アーク放電	アーク放電		arc discharge	nyahaas arka
アーク溶接	アーク溶接		arc welding	las
アース	アース		earth connection	sambungan bumi
アース	アース		earth	pembumian
アース	アース		earth	pengontak bumi
アース電流	アース電流		earth current	arus bumi
アールエス232C	アールエス232C		RS232-C	RS232-C
RGBモニタ	RGBモニタ		RGB monitor	monitor RGB
アイ・パターン	アイ・パターン		eye pattern	corak mata
I/O	I/O		I/O	I/O
I/Oポート	I/Oポート		I/O port	port I/O
I/OマップドI/O	I/OマップドI/O		input/output mapped input/output	I/O terpotas I/O
アイコン	アイコン		icon	ikon
ICE	ICE	ICE	in-circuit emulation	emulator dalam rangkaian
アイソレーション	アイソレーション		isolation	pemencilan
アイソレータ	アイソレータ		isolator	pemencil
間	間		between	antara
間	間		during	selama
アイディアグラム	アイディアグラム		eye pattern	corak mata
IDカード	IDカード		identification card	kartu pengenal
アイデンティフィケーション	アイデンティフィケーション		identification	pengenalpastian
アイデンティフィケーション	アイデンティフィケーション		identification	pengenalan
アイドル時間	アイドル時間		idle time	waktu melalu
合間	合間		interim	waktu terluang
アウト・プット	アウト・プット		output	keluaran
アウトレット	アウトレット		outlet	alur keluar
亜鉛	亜鉛		zinc	seng
青	青		blue	biru
明かり	明かり		light	cahaya
飽き飽きする	飽き飽きする		tedious	menjadi jemu
空きコイル	空きコイル		dead coil	gulungan mati
アキュムレータ	アキュムレータ		accumulator	akumulator
明らかにする	明らかにする		clarify	menerangkan
あきらめる	あきらめる		give up	menyerahkan diri
アクセサリ	アクセサリ		accessory	alat tambahan
アクセス	アクセス		access	akses
アクセス可能	アクセス可能		accessible	dapat akses
アクセス機構	アクセス機構		access method	kalndah aksee
アクセス時間	アクセス時間		access time	waktu akses
アクセスアーム	アクセスアーム		access arm	lengan akses
アクセプタ	アクセプタ		acceptor	penerima

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
アクティビティ率	7ク7C7イウ		activity ratio	bandingan leaktifan
アクティブ・ハイ	7ク7イブ・ハイ		active-high	aktif tinggi
アクティブ・ロー	7ク7イブ・ロー		active-low	aktif rendah
上げ掛け	7グ7カ		overlay	over lay
あげる	7グ7ル		give	memberi
アコースティック	7コ7シ7イウ		acoustics	akustik
アジャスト	7ジ7ヤスト		adjustment	pelarasan
アスキー文字	7As7キ7モジ	ASCII	ASCII	ASCII
アセンブラ	7エン7ブラ		assembler	assembler
アセンブリ言語	7エン7ブリ7ゴ		assembly language	bahasa assembly
値	7ジ		value	harga
値	7ジ		value	nilai
与える	7ユ7ル		give	memberi
アダッチメント	7アダ7チ7メント		attachment	hiasan
アダプタ	7アダ7プ7ラ		adapter	penyesuai
アダプタ	7アダ7プ7ラ		adaptor	penyesuai
新しく作る	7シ7ク7ツ7ク7ル		create	berkreasi
扱う	7ツ7カウ		handle	memakai
圧伸器	7エン7シ		compander	pemampok-kembang
圧心ケーブル	7エン7シン7ケー7ブル		pressed-core cable	kabel teras terkan
アッセンブル	7ア7セン7ブル		assemble	assemble
圧着端子	7ア7チ7ヤ7ク7ン7ジ		solderless terminal	pengkalian tanpa pateri
アッテネーター	7ア7テ7ネ7ター		attenuator	pelemah
アッテネーター	7ア7テ7ネ7ター		attenuator	pongecil
圧電効果	7ア7デン7コウ7カ		piezo-electric effect	effek piezoelektrik
圧倒的な	7ア7ト7ク7ナ		overwhelming	seora besar-besaran
アップ・コンバーター	7ア7プ7コン7バ7ター		up-converter	penukar naik
アップグレード	7ア7プ7グ7レード		upgrade	tanjakan naik
アップデイト	7ア7プ7デ7イト		update	kemaskini
圧力ケーブル	7ア7リ7カ7ケー7ブル		pressure cable	kabel tekanan
後入先出し	7キ7ロ7ク7シ7ダシ		last in first out	masuk aktif keluar dulu
アドバイス	7ア7ド7バ7イス		advise	nasihat
アドミッタンス	7ア7ド7ミ7タ7ンス		admittance	admittant
アドレス	7ア7ド7レス		address	alamat
アドレス形式	7ア7ド7レス7キ7ョウ		address format	format alamat
アドレスデコード	7ア7ド7レス7デ7コ7ド		address decoding	pendekodean alamat
アドレスバス	7ア7ド7レス7バ7ス		address bus	bue alamat
アドレッシングモード	7ア7ド7レス7シ7ン7グ7モ7ド		addressing modes	mode pangalamatan
アナライザー	7アナ7ライ7ザー		analyser	penganalisis
アナリスト	7アナ7リス7ト		analyst	analisis
アナログ	7アナ7ロ7グ		analog	analog
アナログ・スイッチ	7アナ7ロ7グ7スイ7チ		analog switch	sakelar analog
アナログ・デジタル変換器	7アナ7ロ7グ7デ7ジ7タル7ヘン7カン7キ	ADC	analog to digital converter	konverter Analog ke Digital

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
アナログIC	アナログアイシー		linear IC	IC liner
アナログ計算機	アナログケイサンキ		analog computer	komputer analog
アナログチャンネル	アナログチャネル		analog channel	saluran analog
アナログデータ	アナログデータ		analog data	data analog
アノード	アノード		anode	anoda
アパーチャ	アパーチャ		aperture	lobang celah
アパチャー補償器	アパチャーホウバウキ		aperture compensator	kompensator lobang celah
油	アブ		oil	minyak
油入り開閉器	アブリカイヘキ		oil switch	sakelar minyak
アプリケーション	アプリケーション		application	aplikasi
アボート	アボート		abort	menghentikan
余り (除算の残り)	アマリ		remainder	sisia
アメリカ航空宇宙局	アメリカクウクウクウチウウキョウ	NASA	National Aeronautics and Space Administration	NASA
アモルファス	アモルファス		amorphous	amorfus
アモルファス合金	アモルファスガウキン		amorphous alloy	aloi amorfus
誤り	アヤマリ		miscarriage	kesalahan
誤り検出符号	アヤマリケンシュウゴウ		error detecting codes	kode pengesanan kesalahan
誤り制御	アヤマリセイギョ		error control	kendali kesalahan
誤り訂正符号	アヤマリテイセイゴウ		error correcting code	kode pembetulan kesalahan
誤り比	アヤマリヒ		error ratio	bandingan kesalahan
誤り率	アヤマリソウ		error rate	kadar kesalahan
アラーム	アラーム		alarm	penggera
荒い	アラウ		rough	kasar
アライメント機構	アライメントキコウ		alignment	garis-garis
洗う	アラウ		wash	mencuci
アラゴの円板	アラゴエンバン		Arago's disk	cakera Arago
アラゴの円板	アラゴエンバン		Arago's disc	cakera Arago
現れる	アラワル		appear	tampil
アルカリ蓄電池	アルカリチキデンチ		alkaline storage battery	baterai penyimpanan alkali
アルゴリズム	アルゴリズム	ALGOL	algorithm	algoritma
アルゴル語	アルゴルゴ		algorithmic language	bahasa algoritma
ある特定の	アルゴリシ		specific	istimewa
アルファニューメリック	アルファニューメリック		alphanumeric	alfanumerik
アルファニューメリックコード	アルファニューメリックコード		alphanumeric code	kode alfanumerik
アルファベット	アルファベット		alphabet	abjad
アルミ線	アルミセン		aluminium wire	dawai aluminium
アルミニウム	アルミニウム		aluminium	aluminium
アローダイアグラム	アローダイアグラム		arrow diagram	diagram panah
アンシ	アンシ	ANSI	American National Standards Institute	ANSI
暗示アドレス	アンシアドレス		implicit address	alamat implisit
暗示する	アンシスル		imply	artinya
暗証記号	アンシキゴウ		password	password
安全	アンゼン		safety	keselamatan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
安全な	アンゼン		secure	dengan selamat
安全弁	アンゼンベン		safety valve	Injap keselamatan
安全率	アンゼンリツ		safety factor	faktor keselamatan
安全動作領域	アンゼンドウサウキョウ		area of safe operation	kawasan operasi selamat
アンダフロー	アンダフロー		underflow	aliran bawah
安定	アンテイ		stabilization	kestabilan
安定化電源	アンテイカデンゲン		stabilizer	stabilosator
安定器	アンテイキ		stabilizer	stabilosator
安定させる	アンテイサセ		stabilize	menastabilisasikan
アンテナ	アンテナ		antenna	antena
暗電流	アンデンリウ		dark current	arus gelap
AND演算	アンドエンサン		AND operation	operasi AND
ANDゲート	アンドゲート		AND gate	gerbang AND
AND素子	アンドソウジ		AND element	elemen AND
暗箱	アンバク		black box	kotak hitam
アンプ	アンプ		amplifier	pengeras suara
アンペア	アンペア		ampere	ampere
アンペア時間	アンペアジカン		ampere-hour	ampere-jam
アンペア容量	アンペアリョウリヤウ		ampere capacity	kapasita ampere
暗黙の、明示ない	アンモクノ、メイシない		implicit	implisit
イヤホン	イヤホン		earphone	fontelंगा
ESU	エスユー	ESU	electrostatic unit	unit elektrostatik
EX-ORゲート	エキゾルゲート	EX-OR	exclusive-or gate	gerbang eksklusif-OR
EX-NORゲート	エキゾルゲート	EX-NOR	exclusive-not gate	gerbang eksklusif-tidak OR
EHF	エフエフエフ	EHF	extremely high frequency	frekuensi tinggi maksimum
emu	エム	emu	electromagnetic unit	unit elektromagnetik
言い換えれば	イハルヘバ		in other word	dengan kata yang lain
E層	エソウ		E layer	lapisan E
EP	エプ	EP	extending playing	main dipanjangkan
EPROMイレイサー	エプロムイレイサー		EPROM eraser	penghapus EPROM
イオン	イオン		ion	ion
イオンスポット	イオンスポット		ion spot	bintik ion
医学	イガク		medicine	ilmu kedokteran
医学	イガク		medical	ilmu kedokteran
息抜き	イキナキ		air breather	napas udara
イクジット	イクジット		exit	keluar
イクスクルーシブオア	イクスクルーシブオア	EXOR	exclusive or	eksklusif OR
いくつかの	イクツカノ		several	beberapa
移行	イコウ		conversion	konversi
イコール	イコール		equal	sama dengan
維持	イジ		maintenance	pemeriharaan
維持期間	イジキカン		duration	selama

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
意識を失う	イシツク		go off	mengantuk
意志決定システム	イシツクシステム		decision making system	sistim pembuat keputusan
異常E層	イジヤウEソウ		abnormal E layer	lapisan E abnormal
異常電圧	イジヤウデンアツ		abnormal voltage	voltase abnormal
異常伝播	イジヤウデンパ		abnormal propagation	perambatan abnormal
石棉	イソト		asbestos	asbestos
以前	イゼン		once	sedialakala
位相	イソ		phase	fasa
位相角	イソカク		phase angle	sudut fasa
位相差	イソサ		phase difference	beda fasa
位相制御	イソセリ		phase control	kendali fasa
位相特性	イソトクセイ		phase characteristic	karakter fasa
位相変調	イソヘンチョウ	PN	phase modulation	modulasi fasa
位相補償	イソホウキョウ		phase compensation	kompensasi fasa
至る	イタ		reach	capai
位置	イ		situation	keadaan
位置	イ		position	posisi
1アドレス命令	イツアドレスメイレイ		one address instruction	instruksi satu alamat
一次	イツ		primary	prima
一次コイル	イツコイル		primary coil	gulungan utama
一時的	イツジキ		pause	sementara
一時的に	イツジキニ		temporarily	sementara
一次電池	イツデンチ		primary cell	sel prima
一次電流	イツデンリウ		primary current	arus prima
一次巻き	イツマキ		primary windings	lilitan utama
一次巻線	イツマキセン		primary winding	lilitan utama
位置する	イタル		locate	lokasi
1の補数	イツホスウ		one's complement	komplemen satu
一体	イツ		integrate	menyatukan
一致	イツ		correspondence	pengenalan
一致	イツ		accordance	persesuaian
一致ゲート	イツギート		identity gate	gerbang identitas
一致する	イツスル		correspond	menyetujui
一致素子	イツソコ		identity element	elemen identitas
一對	イツウ		one to one	sepasang
一對の	イツウノ		pair	rangkep
いっぱい	イツパイ		full	peruh
一般に	イツパニ		popularly	biasanya
一般の	イツパノ		general	umum
緯度	イツ		latitude	garis lintang
移動局	イツウキョク		mobile station	stasiun bergerak
移動する	イツウスル		move	pindahkan
糸ヒューズ	イツヒューズ		wire fuse	sekring dawai

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
イネーブル信号	イネーブシグナル		enable signal	sinyal enable
イベント	イヴェント		event	kejadian
意味する	イミズル		denote	mengertikan
意味する	イミズル		mean	mengertikan
イミディエイトアドレス	イミディエイトアドレス		immediate address	alamat segera
イメージプロセッシング	イメージプロセッシング		image processing	pengolahan citra
入口	イリグチ		entry	pembukaan
入口	イリグチ		entrance	jalan masuk
色温度	イロオンド		color temperature	suhu warna
色コード	イロコード		color cord	kode warna
色信号	イロシグナル		color signal	sinyal warna
陰極	インキョウ		cathode	katoda
陰極線	インキョウゼン		cathode ray	sinar katoda
インク	インク		ink	tinta
インクリメント	インクリメント		increment	penambahan
インサーキットエミュレーション	インサーキットエミュレーション	ICE	in-circuit emulation	emulator dalam rangkaian
印刷	インプリ		printout	cetakan
因子	イン		factor	faktor
印字する、印刷する	インズル、インプリ		print	mencetakan
因数	インズ		factor	faktor
インストラクション	インストラクション		instruction	instruksi
インストラクション・レジスタ	インストラクション・レジスタ		instruction register	register instruksi
インストラクションフォーマット	インストラクションフォーマット		instruction format	format instruksi
インターコム	インタールコム		intercom	interkom
インターフェイス	インタールフェイス		interface	antarmuka
インダクタンス	インダクタンス		inductance	induksi
インタバルタイマ	インタバルタイマ		interval timer	waktu interval
インタプリタ	インタプリタ		interpreter	interpreter
インチ	インチ		inch	inci
インデックス	インデックス		index	indeks
インデックスレジスタ	インデックスレジスタ		index register	register indeks
インテリア	インテリア		interior	bagian dalam
インテリジェント	インテリジェント		intelligent	Inteligensi
インテルマイクロプロセッサ	インテルマイクロプロセッサ		intel microprocessor	mikroprosesor intel
インテリセット	インテリセット	INTELSAT	International Telecommunication Satellite Org.	INTELSAT
インピーダンス	インピーダンス		impedance	impedansi
インフォメーション	インフォメーション		information	informasi
引用する	インヨウスル		cite	mengutip
う	ウ			
ウーハー	ウーハー		woofer	wufer
上	ウエ		above	atas
ウェイト状態	ウェイト状態		wait state	keadaan menunggu
ウェーバ	ウェーバ	Wb	Weber	Weber

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
ウエハ	ウエハ		wafer	wafer
ウォッチドッグ	ウォッチドッグ		watchdog	penjaga
ウォッチドッグタイマ	ウォッチドッグタイマ		watchdog timer	pewaktu penjaga
動き	ウギ		movement	gerak
嘘	ウソ		lie	bohong
内の	ウチノ		internal	intern
移す、取り替える、変える	ウツル、イリカヘ、カヘル		transfer	memindahkan
覆母	ウツ		mica	mika
え	エ			
AM	エイム	AM	amplitude modulation	amplitude modulasi
A級増幅	エイキウゾウボク		class "A" amplification	amplifikasi kelas A
永久的に	エイキウジキニ		permanently	dengan selama-lamanya
永久に	エイキウニ		forever	selama-lamanya
永久に	エイキウニ		for ever	selama-lamanya
永久に	エイキウニ		eternal	selama lamanya
永久の	エイキウノ		permanent	keabadian
影響	エイキョウ		effect	pengaruh
影響する	エイキョウスル		effective	mempengaruhi
影響を受けない	エイキョウヲウケナイ		unaffected	tidak dipengaruhi
英字語	エイジゴ		alphabetic word	kata abjad
英字コード	エイジコード		alphabetic code	kode abjad
英数字	エイジスウジ		alphanumeric code	alfanumerik
英数字	エイジスウジ		alphanumeric character	karakter alfanumerik
衛星通信	エイブツツウシン		satellite communication	komunikasi satelit
映像	エイゾウ		video	video
映像周波数	エイゾウシユウハスウ		video frequency	frekuensi video
映像信号	エイゾウシヨウ		video signal	sinyal video
映像増幅器	エイゾウゾウボクキ		video amplifier	pengeras suara video
映像表示装置	エイゾウヒョウシヨウ		graphic display	tampilan grafik
映像モニタ	エイゾウモニタ		picture monitor	monitor gambar
英単語	エイタンゴ		alphabetic word	kata abjad
ECL	エーケル	ECL	Emitter Coupled Logic	logika terdanding emiter
ACC	エーケル	ACC	automatic chroma control	kendali kroma otomatis
AC発電機	エーケルハツデンキ		AC generator	generator AC
液晶式表示器	レイキョウシキヒョウシヨウキ	LCD	liquid crystal display	peaga kristal cair
エコー	エコー		echo	echo
エコー・マシン	エコーマシン		echo machine	mesin echo
エコー検査	エコーケンサ		echo check	pemeriksaan echo
エスケープキー	エスケープキー		escape key	key escape
SCR	エスクリ	SCR	SCR	SCR
S-100バス	エスヒャクノムス		S-100 bus	bus S-100
X線	エックスせん	X-ray	X ray	sinar X
エッジ	エッジ		edge	pinggir

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
エッジ・トリガ	エッジ・トリガ		edge trigger	pemicu tepi
エッジ・トリガリング	エッジ・トリガリング		edge triggering	pemicuan tepi
エッジ効果	エッジ効果		edge effect	efek pinggir
エディタ	エディタ		editor	penyunting
エディット	エディット		edit	sunting
NTSCテレビ方式	エヌ・ティ・エス・シー・テレビのめいし	NTSC	National Television System Committee	NTSC
N型FET	エヌガノエフイーティ		N-type FET	FET tipe N
N型半導体	エヌガノハルドウタイ		n-type semiconductor	semiconductor tipe N
エネルギー	エネルギ		energy	tenaga
エピタキシャル	エピタキシャル		epitaxial	epitaksial
エミュレータ	エミュレータ		emulator	emulator
MKS	エムケイエス	MKS	meter-kilogram-second	meter-kilogram-detik
MW	エムダブる	MW	medium wave	gelombang menengah
エラー	エラー		error	kesalahan
エラー訂正コード	エラーテイセイコード		error correcting code	kode perbetulan kesalahan
エラー割り込み	エラーワリコミ		error interrupt	kesalahan interupsi
選ぶ	エツブ		choose	memilih
選ぶ	エツブ		pick out	memilih
エリア	エリア		area	wilayah
得る	エ		obtain	dapat
得る、獲得する	エ、カケル		acquire	mendapatkan
LEDセグメントディスプレイ	エー・ディー・イー・エー・エフ・のうたひディスプレイ		LED segment display	tampilan segmen LED
エレクトリック	エレクトリック		electric	elektrik
エレクトロンボルト	エレクトロンボルト		electron volt	elektron volt
円	エン		round	lingkaran
円	エン		round	bulatan
エンコーダ	エンコード		encoder	pengkode
エンコード	エンコード		encode	pengkode
演算コード	エンザンコード		operation code	kode operasi
演算子	エンザン		operator	operator
演算時間	エンザンジカク		operating time	waktu operasi
演算装置	エンザンゾウキ		arithmetic unit	unit aritmetik
エンジニア	エンジンニア		engineer	Insinyur
エンジニアリング	エンジンニアリング		engineering	teknologi
円線図	エンセンズ		circle diagram	diagram bulatan
演奏者	エンゾウシヤ		musician	pemusik
演奏者	エンゾウシヤ		musician	pemain musik
演奏者	エンゾウシヤ		musician	musisi
エンターキー	エンターキー		enter key	key enter
延長する	エンチヤウスル		extend	memperpanjang
エンドオブファイル	エンドオブファイル	EOF	end of file	EOF
エンドオブブロック	エンドオブブロック	EOB	end of block	akhir blok
エントリポイント	エントリポイント		entry point	titik masukan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
エントロピ	エントロピ		entropy	entropi
エンハンスメント	エンハンスメント		enhancement	perbaikan
お	オ			
ORゲート	ORゲート		OR gate	gerbang OR
パルス振幅	パルス振幅		pulse amplitude	amplitude pulsa
応答	応答		response	balasan
応答する、反応する	応答する、反応する		respond	menbalas
応用	応用		application	aplikasi
応用する	応用する		apply	menggunakan
応用プログラム	応用プログラム		application program	program penggunaan
覆う	覆う		cover	tutup
多くの	多くの		multi	multi
おおざっぱに	おおざっぱに		broadly	dengan kasar
オーディオ	オーディオ		audio	audio
オーディオ・システム	オーディオ・システム		audio system	sistem audio
オートトランス	オートトランス		auto transformer	transformer otomatis
オーバーフロー	オーバーフロー		overflow	limpahan
オーバーヘッドプロジェクター	オーバーヘッドプロジェクター	OHP	over head projector	OHP
オーバーレイ	オーバーレイ		overlay	overlay
オープン	オープン		open	membuka
オープンシステム	オープンシステム		open system	sistem terbuka
オーム継電器	オーム継電器		ohm relay	relai ohm
オーム接触	オーム接触		ohmic contact	kontak ohm
オーム抵抗	オーム抵抗		ohmic resistance	resistansi ohm
オームの法則	オームの法則		Ohm's law	hukum Ohm
置き換える、交換する	置き換える、交換する		replace	mengganti
置く	置く		put	menempatkan
送る	送る		send	mengirim
遅れ	遅れ		delay	kelembatan
遅れ	遅れ		lag	laju
遅れずについて行く	遅れずについて行く		keep up with	pergi mengiringi tanpa terlambat
起こる	起こる		occur	terjadi
教える	教える		teach	mengajar
オシレータ	オシレータ		oscillator	osillator
押す	押す		push	menolak
お互いの	お互いの		mutual	earring
驚かす	驚かす		surprise	mengkejutkan
驚く	驚く		wonder	kaget
事務用自動化	事務用自動化	OA	office automation	OA
オフ状態	オフ状態		off state	keadaan tutup
オフ状態	オフ状態		off state	keadaan off
オフ電流	オフ電流		off state current	arus keadaan off
オンライン	オンライン		on line	on line

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
オペアンプ	オペアンプ		operational amplifier	penguat operasi
オペコード	オペコード		opcode	kode operasi
オペランド	オペランド		operand	operand
オペレーション	オペレーション		operation	operasi
オペレーティングシステム	オペレーティングシステム	OS	operating system	sistem operasi
おまけに	オマケ		furthermore	sebagai tambahan
思いがけない	オモイガケナイ		unexpected	tak terduga
主な、主要な、メイン	オモトク、オモトク、メイン		main	utama
オリジン	オリジン		origin	sumber
終わらせる、終わる	オワサス、オワル		terminate	selesai
終わり	オワリ		end	kesudahan
音響	オンキョウ		acoustics	akustik
音響結合	オンキョウカゴウ		acoustic coupler	penggandeng akustik
音質	オンチツ		tone	nada
オン状態	オンジョウタイ		on state	keadaan on
音声	オンセイ		audio	audio
音声合成	オンセイゴウセイ		speech synthesis	pensintesaan tuturan
音声周波数	オンセイシユウハスウ		voice frequency	frekuensi suara
温度	オンド		temperature	suhu
温度試験	オンドシケン		temperature test	ujian suhu
温度上昇	オンドノアガリ		temperature rise	kenaikan suhu
温度特性	オンドトクセイ		temperature characteristic	karakteristik suhu
音量調整	オンリョウチョウセイ		volume control	pengontrol suara
か	カ			
カー効果	カーコウカ		Kerr effect	efek Kerr
カーソル	カースル		cursor	kursor
カード	カード		card	kartu
カードコード	カードコード		card code	kode kartu
カードの行	カードノイ		card row	baris kartu
カードの欄	カードノラン		card column	kartu kolom
カードフィールド	カードフィールド		card field	medan kartu
カーブ	カブ		curve	liku
概括する	カクゴスル		summarize	meringkaskan
概括論を述べる	カクゴロノヲオハス		generalize	merapat
概観	カクカン		overview	pandangan umum
外観	カクガン		appearance	kelihatan di luar
界磁極	カイジキョク		field pole	kutub medan
開始する	カイシスル		start	mulai
界磁制御	カイジキョウセイ		field control	kendali medan
界磁制御形電動機	カイジキョウセイガキョウドウキ		field control motor	motor kendali medan
界磁電流	カイジデンリウ		field current	arus medan
界磁巻線	カイジマキセン		field winding	lilitan medan
解釈	カイシヤク		interpretation	penjelasan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
解釈する	カイサクスル		interpret	menjelaskan
回線	カイセン		circuit	sirkuit
回線交換方式	カイセンカウキ		circuit switch system	sistim sakelar sirkuit
回線レベル	カイセンベル		line level	tingkat julur
解像度	カイザウド		resolution	larutan penguraian
段階	カイドン		stage	derajat
ガイダンス、指導	ガイダンス、シウボウ		guidance	potunjuk
改訂する	カイテイスル		revise	memperbaiki
回転	カイテン		rotation	kisar
回転機	カイテンキ		rotate	putar
回転機	カイテンキ		rotary machine	mesin pemutar
回転磁界	カイテンジカイ		rotating field	modan berputar
回転する	カイテンスル		rotate	memutar
回転する	カイテンスル		turn	memutar
回転つまみ	カイテンツマミ		rotation knob	putar tombol
回転つまみ	カイテンツマミ		rotation knob	tekan tombol
ガイド	ガイド		guide	panduan
解読器	カイトクキ		decoder	dekoder
開発	カイハツ		development	pengembangan
開発システム	カイハツシステム		development system	sistem pengembangan
開発する	カイハツスル		develop	mengembangkan
外部	ガイゴ		exterior	luar
外部抵抗	ガイゴテイコウ		external resistance	resistensi luar
外部の	ガイゴノ		external	dari luar
解放	カイホウ	ESC	escape	escape
概要	ガイゴウ		summary	ringkasan
改良	カイリョウ		improvement	perbaikan
改良する	カイリョウスル		improve	memperbaiki
開路	カイロ		open circuit	sirkuit terbuka
回路	カイロ		circuit	sirkuit
回路図	カイロズ		circuit diagram	diagram sirkuit
回路図	カイロズ		circuit diagram	sirkuit diagram
会話型	カイワカウ		conversational mode	mode percakapan
会話モード	カイワモード		conversational mode	mode percakapan
買う	カウ		buy	membeli
カウンタ	カウナ		counter	pecahah
カウンタ/タイマー	カウナ/タイマ-		counter/timer	pecahah/pewaktu
変える、交換する	カエル		change	tukar
科学の	カガクノ		scientific	ilmu pengetahuan
書き込み	カキコミ		writing	penulis
書き込み可能	カキコミカノウ		write enable	write enable
書き込み時間	カキコミジカン		write time	waktu tulis
書き込み保護	カキコミホゴ		write protect	pelindung penulisan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
書き込み保護ノッチ	キキミゴホツチ		write protect notch	takik pelindung penulisan
ロードする	ロードスル		load	memuat
可逆流れ	キギャクガレ		bidirectional flow	aliran dua arah
限りない	キリナイ		unlimited	tidak terbatas
限る、制限する	キム、セイゲンスル		limit	mengadakan limit
書く	カク		write	tulis
確実にする	カクゼニスル		ensure	pasti
角周波数	カクシュハズ		angular frequency	frekuensi sudut
隠す、覆う	カス、フク		mask	berkedok
角錐	カクスイ		pyramid	piramid
拡声装置	カクシヤウチ	PA	public address system	sistim alamat pabrik
拡大する	カクダスル		enlarge	memperbesar
角度	カクド		angle	sudut
格納する	カクナスル		store	simpan
掛け算、乗算	カケサン		multiplication	perkalian
掛ける	カケル		multiply	kali
加減算器	カケンサンキ		adder-subtractor	penjumlah-penkurang
囲う	カコウ		enclose	memagari
加算	カサン		add	penjumlahan
加算器	カサンキ		adder	penjumlah
加算する	カサンスル		accumulate	menghimpunkan
画質	ガクシツ		picture quality	kuualitas gambar
過充電	カウチヤージン		overcharge	caa lebih
数	カズ		number	bilangan
仮数部	カスウブ		mantissa	mantisa
カセット	カセット		cassette	keset
画素	ガソ		picture element	elemen gambar
仮想	カソウ		virtual	virtual
仮想アドレス	カソウアドレス		virtual address	alamat virtual
仮想記憶	カソウキキ		virtual memory	memori virtual
画像情報	ガクゾウジヨウ		picture information	informasi gambar
画像処理	ガクゾウジリ		image processing	pengolahan citra
数える	カズエル		counting	hitung
カソード	カソード		cathode	katoda
加速度	カソクド		acceleration	percepatan
形	カガタ		form	bentuk
形、容貌	カガタ、ヨウバウ		form	rupa
形を成す	カガタヲナス		form	merupakan
かたまり	カタマリ		cluster	gugus
カタログ	カタクログ		catalogue	katalog
可聴周波数	カキョウシュハズ		audio frequency	frekuensi audio
活動する	カクドウスル		activate	beraksi
活動率	カクドウソツ		activity ratio	bandingan keaktifan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
過程	カチ		process	proses
仮定する	カチイヌ		suppose	mengira
仮定する	カチイヌ		suppose	mengumpamakan
カテゴリー	カチゴリ		category	kategori
過電流継電器	カチンリヤクイデンキ		overcurrent relay	relai arus lebih
かなり	カチリ		rather	agak
加熱時間	カチツクカン		heating time	lamanya memanaskan
過負荷	カチカ		overload	beban lebih
過負荷継電器	カチカクイデンキ		overload relay	relai beban lebih
可変	カヘン		variable	variabel
可変周波発生器	カヘンシヤウハツゼキ	VFO	variable frequency oscillator	VFO
過変調	カヘンチョウ		overmodulation	modulasi lebih
可変抵抗	カヘンイコウ		variable resistor	resistor variabel
可変リアクタンス	カヘンリアクタンス		varactor	varaktor
紙テープ	カミテープ		paper type	pita kertas
紙テープリーダー	カミテープリーダー		paper type reader	pembaca pita kertas
雷	カミナリ		thuder	kiat petir
カメラ	カメラ		camera	kamera
カメラ制御ユニット	カメラセイギョウユニット		camera control unit	unit kendali kamera
仮面、面	カウ、メン		mask	kedok
カラー・コード	カラーコード		color cord	kode warna
カラーグラフィック	カラーグラフィック		colour graphics	grafik warna
カラー信号	カラーシグナル		color signal	sinyal warna
カラーテレビ	カラーテレビ		color television	televisi warna
カラーバー	カラーバー		color bar	bar warna
カラーモニター	カラーモニター		color monitor	monitor warna
ガラス	ガラス		glass	kaea
からなる	カラスル		consist	menjadi dari
カラー補償器	カラーホウバウキ		color compensator	kompensator warna
カラム	カラム		column	kolom
借り	カリ		borrow	pinjam
GaAs	ガリウムヒ素	GaAs	gallium arsenide	gallium arsenida
借りる	カリル		rent	menunjam
側	カワ		side	rusuk
代わりをする	カワリヲスル		substituting	penggantian
考える	カンガム		think	pikir
間隔	カンカク		Interval	waktu terluang
感覚	カンカク		sense	perasaan
環境	カンキョウ		environment	suasana
関係	カンケイ		connection	garis singgung
関係	カンケイ		relation	hubungan
関係する	カンケイスル		relate	berhubungan dengan
カンサス標準	カンサスヒョウ준		kansas standard	standar kansas

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
監視	カンジ		executive	eksekutif
監視する	カンジスル		supervise	menjaga
関して	カンシテ		regarding	tentang
患者	カンシヤ		patient	pesakit
干渉	カンシヤウ		interference	interference
環状結線	カンジ ヲケツセン		loop connection	hubung loop
監視ルーチン	カンジルーチン		executive routine	rutin eksekusi
関数	カンスウ		function	fungsi
関数発生器	カンスウハシヤキ		function generator	generator fungsi
関数表	カンスウヒョウ		function table	tabel fungsi
完成	カンセイ		completion	penyelesaian
完成する	カンセイスル		complete	menyelesaikan
間接アドレス	カンセキアドレシ		function address	alamat tidak langsung
乾電池	カンデンチ		dry battery	bateri kering
乾電池	カンデンチ		dry cell	sel kering
ガンマ	ガンマ		gamma	gama
管理プログラム	カンリプログラム		control program	program kendali
関連させる	カンレンサセル		associate with	bersangkut-paut
関連のない	カンレンナイ		irrelevant	tidak hubungan
き	キ			
気圧計	キツウジ		barometer	barometer
キークリック	キークリック		key click	klik key
キーボードエンコーダ	キーボードエンコーダ		keyboard encoder	enkoder keyboard
キーボード	キーボード		keyboard	keyboard
記憶する	キオクスル		memorize	mengingat
記憶場所	キオクバシロ		memory location	lokasi memori
機会	キカイ		chance	kesempatan
機会	キカイ		scope	kesempatan
機械	キカイ		machine	mesin
機械語	キカイゴ		machine language	bahasa mesin
機械語	キカイゴ		machine word	kata mesin
機械コード	キカイコード		machine code	kode mesin
機械語命令	キカイゴメイレイ		mechanical instruction	instruksi mesin
規格	キカク		standard	standar
ギガヘルツ	ギガヘルツ	GHz	gigahertz	gigahertz
帰還	キカン		feedback	umpan balik
期間	キカン		period	period
機器	キキ		instrument	instrumen
聞く	キク		hear	mendengar
奇偶検査	キウケンサ		parity check	pemeriksaan paritas
奇偶検査ビット	キウケンサビット		parity bit	bit paritas
記号	キゴウ		symbol	simbol
記号	キゴウ		sign	tanda

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
記号アドレス	キゴウアドレス		symbolic address	alamat simbolik
記号言語	キゴウゴ		symbolic language	bahasa simbolik
記述	キジツ		description	keterangan
技術	キグツ		technology	teknologi
基準	キジュン		standard	standar
基準	キジュン		criterion	standar
基準点	キジュンテン		bench mark	benchmark
基準レジスタ	キジュンレジスタ		base register	register basis
基数	キスウ		base	basis
奇数	キスウ		odd	bilangan ganjil
奇数	キスウ		odd number	bilangan ganjil
基礎	キソ		basic	dasar
基礎	キソ		foundation	dasar
規則、規定	キソク、キョウ		regulation	peraturan
基礎を置く	キソヲク		base	berdasarkan
期待する、希望する	キライスル、キボウスル		wish	berharap
きちんと	キチン		properly	dengan persis
きちんとした	キチンシタ		neat	tepat
基底アドレス	キソアドレス		base address	alamat basis
既定値	キテイ		default	nilai popok
起動時間	キドウジカン		starting time	waktu mulai
起動電流	キドウデンリウ		starting current	arus mulai
気にしない	キニシナイ		regardless	tidak khawatir
機能	キノウ		function	fungsi
機能キー	キノウキー		function key	key fungsi
機能図	キノウズ		function diagram	diagram fungsi
機能単位	キノウタニ		function unit	unit fungsi
機能表	キノウヒョウ		function table	tabel fungsi
機能ユニット	キノウユニット		functional unit	unit fungsi
機能ブロック	キノウブロック		functional block	blok fungsi
揮発性メモリ	キハツセイメモリ		volatile memory	memory tak kekal
基本アクセス方式	キホンアクセスホウシキ		basic access method	metode akses basis
基本ファイル	キホンファイル		master file	file induk
逆	ギャク		reverse	balikan
逆位相	ギャクイソウ		antiphase	antifasa
逆に	ギャクニ		conversely	balik
CAD	キヤド	CAD	computer aided design	rengangan dengan bantuan komputer
キャドマツト	キヤドマツト	CAD/MAT	computer aided design, manufacture and test	CAD/MAT
キャパシタ	キヤパシタ		condenser	kapasitor
キャパシタ	キヤパシタ		capacitor	kapasitor
キャム	キヤム	CAM	computer aided manufacturing	pemabrikaan dibantu komputer
キャラクタ	キヤラクタ		character	karakter
キャラクタ・コード	キヤラクタ・コード		character code	kode karakter

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
キャラクタージェネレータ	キヤクタジェネレータ		character generator	generator karakter
キャリア	キヤリ		carry	carry
キャリアフラグ	キヤリフラグ		carry flag	bendera carry
キュー	キュー		Q	Q
究極の	キウキョク		ultimate	terakhir
9の補数	クノホソウ		nine's complement	komplemen sembilan
Qメータ	Qメータ		Q meter	Q meter
給料支払名簿	キョウリョウハライ		payroll	daftar pembayaran gaji
行	ギョウ		row	baris
行	ギョウ		line	Jalur
行アドレス	ギョウアドレス		row address	alamat baris
教育	キョウイク		educational purposes	pendidikan
行印字装置	ギョウインジツキ		line printer	pronter baris
強化	キョウカ		powerful	kuat
境界	キョウカイ		demarcation	perbatasan
供給する	キョウキョウスル		provide	menyediakan
供給する	キョウキョウスル		supply	memberikan
教授	キョウジョウ		instructional	profesor
強制的	キョウセキテキ		forcibly	secara memaksa
共通	キョウツウ		common	umum
共通言語	キョウツウゴノゴ		common language	bahasa umum
共同受信テレビジョン方式	キョウツウシユシンテレビジョンキョウシキ	CATV	community antenna TV system	community antenna TV system
興味がある	キョウミガアル		be interested in	minat
共有エリア	キョウヨウエリア		common area	daerah umum
共有バス	キョウヨウバス		common bus	bus umum
行列	ギョウレツ		matrix	matriks
許可信号	キョウカシヨウ		enable signal	sinyal enable
許可する	キョウカスル		permit	mengizinkan
極	キョク		pole	sifat berlawanan
極性	キョクセイ		pole	sifat berlawanan
極性	キョクセイ		polarity	sifat berlawanan
曲線	キョクセン		curve	garis lengkung
曲線	キョクセン		curve	liku
極端	キョクタン		extreme	ekstrem
貯蔵、保管、ストレージ	キョウゾウ、キョウカン、ストレージ		storage	penyimpanan
距離	キョリ		jarak	panjangnya
キルヒホッフの法則	キルヒホッフノホウソク		kirchhoff's law	hukum kirchhoff
キロ	キロ	K	K	K
帰路	キョウロ		return circuit	sirkuit fungsi
記録する	キョクシユスル		log	mencatatkan
記録する	キョクシユスル		record	mencatatkan
記録する	キョクシユスル		save	mencatatkan
kHz	キロヘルツ	kHz	kilohertz	kilohertz

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
kVA	キロワット・アンペア	kVA	kilovolt-ampere	kVA
キロワットメーター	キロワットメーター		kiro watt meter	kiro watt meter
緊急	キンキュウ		emergency	keadaan darurat
近似、概算	キンシヨウ、ガイサン		approximation	perkiraan
禁止信号	キンシヨウシヨウ		inhibiting signal	sinyal merencat
禁じる	キンジル		forbid	melarang
禁じる	キンジル		prohibit	melarang
金融	キンユウ		finance	mengongkosi
く	ク			
空間	クウカン		space	spasi
空欄	クウカン		column	kolom
空間周波数	クウカンシユウハスウ		space frequency	frekuensi spasi
空間電荷効果	クウカンデンカカウカ		space charge effect	efek cas spasi
偶数	グウスウ		even number	bilangan genap
偶然の	グウゼンノ		accidental	kebetulan
空前の、無比の	クウゼンノ、ムビノ		unprecedented	belum pernah terjadi
空白	クウハク		space	spasi
クォーツ	クワーツ		quartz	kwarsa
区切り点	クキリテン		break point	titik perhentian
区切り点命令	クキリテンメイレイ		break point instruction	instruksi titik perhentian
区切り文字	クキリジツジ		delimiter	pembatas
矩形波	クウケイハ		square wave	gelombang yang merupakan empat persegi panjang
駆動	クドウ		drive	penggerak
駆動パルス	クドウパルス		driving pulse	pulse penggerak
組み合わせ	クミアヘ		combination	kombinasi
組み合わせる	クミアヘル		combine	mengombinasikan
組み立てる	クミテ		fabricate	memasang
曇らせる	クモラセ		blur	mengerapkan
グラフ	グラフ		graph	grafik
グラフィック	グラフィック		graphics	grafik
グラフィックディスプレイ	グラフィックディスプレイ		graphic display	tampilan grafik
グラム	グラム	g	gram	gram
グラウンド線	グラウンド線		ground wire	kawat tanah
クリア	クリア		clear	mengosongkan
繰り返し	クヒヘシ		loop	loop
繰り返し	クヒヘシ		repetition	ulangan
繰り返す	クヒヘス		repetitive	mengulangi
繰り返す	クヒヘス		repeat	mengulangi
クリスマス	クリスマス	X-mas	christmas	Natal
クリック	クリック		click	klik
グリッチ	グリッチ		glitch	gelinciran
グループ	グループ		group	kelompok
グレイコード	グレイコード		Gray code	kode Gray

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
クロスアセンブラ	クロスアセンブラ		cross assembler	assembler silang
クロス	クロス		cross	silang
クロス・コンパイラ	クロス・コンパイラ		cross compiler	compiler silang
クロス・トーク	クロス・トーク		cross talk	cakap silang
クロックジェネレータ	クロックジェネレータ		clock generator	generator clock
クロック周波数	クロック周波数		clock frequency	frekuensi clock
クロックパルス	クロックパルス		clock pulse	pulsa clock
クロマ	クロマ		chroma	kroma
クロマキー	クロマキー		chroma key	key kroma
黒レベル	クロレベル		black level	tingkat hitam
加えて	クワエテ		besides	tambahan
企てる	クワシテス		attempt	merencanakan
群周波数	グンシュウハスウ		group frequency	frekuensi kumpulan
け	ケ			
傾向	ケイコウ		trend	kecenderungan
軽合金	ケイコウキン		light alloy	aloi ringan
警告する	ケイコウスル		special warning	memperingatkan
計算	ケイサン		count	perhitungan
計算	ケイサン		calculation	perhitungan
計算	ケイサン		mathematical	perhitungan
計算機	ケイサンキ		calculator	kalulator
計算機プログラム	ケイサンキプログラム		computer program	program komputer
計算機命令	ケイサンキメイレイ		computer instruction	instruksi komputer
計算誤差	ケイサンコサ		calculation error	kesalahan perhitungan
計算書	ケイサンショ		account	perhitungan
計算する	ケイサンスル		calculate	menghitung
計算制御	ケイサンセイギョウ		computer control	kendali komputer
形式	ケイシキ		manner	cara
形式	ケイシキ		format	format
形状記憶合金	ケイシキキョウキカウキン		shape memory alloys	aloi memori bentuk
係数	ケイスイ		factor	faktor
計数器	ケイスイキ		counter	pececah
継電器	ケイデンキ		relay	relei
経由で	ケイゴウデ		via	melalui
経路	ケイロ		path	Jalan pesatak
ケース	ケース		case	bak
ゲート	ゲート		gate	gerbang
ケーブル	ケーブル		cable	kabel
消す(照明)	クセス		extinguish	memadamkan
消す	クセス		clear	wengosongkan
けた	ケタ		position	posisi
桁上げ	ケツリアゲ		carry	carry
桁あふれ	ケツリアフル		overflow	limpahan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
桁送り	ケツクリ		shift	geser
結果	ケツカ		consequence	konsekwensi
結果	ケツカ		result	hasil
結果	ケツカ		outcome	hasil
結合子	ケツゴウシ		connector	konektor
決心する	ケツシンスル		decide	memutuskan
欠席した	ケツキセシタ		absent	absen
結線	ケツセン		connection	garis singgung
決定する	ケツギスル		determine	putusan
決定理論	ケツギイロン		decision theory	teori keputusan
欠点	ケツテン		fault	kesalahan
結論	ケツロン		conclusion	kesimpulan
結論する	ケツロンスル		conclude	menyimpulkan
ケルビンの法則	ケルビンノホウソク		Kelvin's law	hukum Kelvin
けれども	ケレドモ		although	meskipun
原因となる、起こす	ゲンイントナル		cause	disebabkan
研究室	ケンキウシヤ		laboratory	laboratorium
原形	ゲンゲイ		prototype	prototip
関係する	ケンケイスル		concern	berhubungan
言語	ゲンゴ		language	bahasa
検査	ケンサ		check	pemeriksa
現在	ゲンゾウ		present	sekarang
検索する	ケンサクスル		retrieve	mencari
検査合計	ケンサクケイ		check sum	jumlah pemeriksa
検査数学	ケンサクガク		check digit	digit pemeriksa
検査ビット	ケンサクビット		check bit	bit pemeriksa
検査文字	ケンサクモジ		check character	karakter pemeriksa
原子	ゲンシ		atom	atom
現実の、実際の	ゲンジノ、ジツジノ		actual	sebenarnya
原子番号	ゲンシバウマウ		atomic number	nomor atom
原子量	ゲンシリヤウ		atomic weight	berat atom
原子力発電所	ゲンシリキカウデンショ		atomic power plant	pangkalan pembangkit listrik tenaga atom
減衰	ゲンサイ		attenuation	pengecilan
元素	ゲンソ		element	elemen
減速	ゲンソク		deceleration	turnnya kecepatan
検波器	ケンパキ		detector	detektor
減分	ゲンブン		decrement	pengurangan
厳密な、正確な、精密な	ゲンミツナ、セイカクナ、セイミツナ		strict	teliti
原理	ゲンリ		principle	prinsip
原料	ゲンリョウ		material	bahan
こ	コ			
コア	コア		core	inti
コイル	コイル		coil	gelungan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
コイル絶縁	コイルズン		coil insulation	gelungan isolasi
コイル端	コイルン		end winding	lilitan gelungan
考案する	コウアンスル		contrive	merencanakan
高域通過フィルター	コウキョウツウツウフィルタ	HPF	High Pass Filter	HPF
幸運にも	コウウンニモ		fortunately	mujur lah
効果	コウカ		effect	efek
光学的文字読取装置	コウガクテキキシヨミトリアジ	OCR	optical character recognition	pengenalan karakter secara optik
効果的	コウカテキ		effective	secara efektif
高級	コウキウ		high class	mutu tinggi
高級言語	コウキウゴ	HLL	high level language	bahasa tingkat tinggi
工業用テレビ	コウギョウテレビ		industrial television	televisi perusahaan
合計	ゴウケイ		sum	jumlah
合計	ゴウケイ		total	total
合計	ゴウケイ		summation	Jumlah
交互に	コウゴニ		alternately	berganti-ganti
高精細度テレビジョン	コウセイタイビジョン	HDIV	HDTV	HDTV
格子電流	コウキョウデンリウ		grid current	arus grid
高周波	コウシユウハ		high frequency	frekuensi tinggi
公衆用市外回線	コウシュウヨウシガイカクセン		message circuit	sirkuit pesan
工場	コウジヤ		pubric	pabrik
更新	コウシン		update	kemaskini
更新する、アップデートとする	コウシンスル、アッパデイトトスル		update	kemaskini
高水準言語	コウスイズンゴ		high level language	bahasa peringkat tinggi
構成	コウセイ		construction	konstruksi
構成、組織、作文	コウセイ、ソウジ、サキブン		composition	komposisi
構成する	コウセイスル		constitute	menyusun
構成する	コウセイスル		compose	menyusun
校正要素	コウセイヨソウ		component	komponen
光線	コウセン		ray	sinar
構造	コウゾウ		architecture	areitektur
構造	コウゾウ		structure	bangun
構造	コウゾウ		constitution	susunan
構造化プログラミング	コウゾウカクアプログラミンギ		structured programming	pemrograman terstruktur
高速度	コウソクダ		high speed	kecepatan tinggi
硬直した	コウジキシタ		ridid	keras
交通	コウツウ		traffic	lalu lintas
交通信号	コウツウシヨウ		traffic light	tanda lalu lintas
肯定応答文字	コウテイオウダクモジ	ACK	ACK	ACK
肯定の	コウテイノ		affirmative	pengesahan
高電圧	コウデンチヤク		high voltage	kawat listrik berkekuatan tinggi
光電効果	コウデンコウカ		photoelectric effect	efek fotoelektrik
高度情報通信システム	コウタクジヨウコウツウシステム	INS	information network syystem	stetim rangkalan maklumat
コード要素	コウダヨソウ		code element	kode elemen

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
構内交換器	コウナイコウカンキ	PBX	PBX	PBX
後半	コウハン		latter	setengah terakhir
交番2進コード	コウバンニシユウコウド		Gray code	kode Gray
項目	コウジツ		item	item
項目	コウジツ		item	popok
公約数	コウヤクスウ		common measure	pembagi umum
効率的な	コウリツテキ		efficient	efisiensi
交流	コウリウ	AC	alternating current	arus AC
交流回路	コウリウクワダ		AC circuit	sirkuit AC
交流直巻電動機	コウリウチヨクマキデンドウキ		AC series motor	motor seri AC
交流電流	コウリウデンリウ	AC	alternating current	arus AC
交流発電機	コウリウハツデンキ		AC generator	generator AC
交流分巻電動機	コウリウブンマキデンドウキ		AC shunt motor	motor shunt AC
考慮	コウリョ		consideration	pertimbangan
コース	コース		course	arah
コーディング	コウヂイコウ		coding	pengkodean
コーディング・シート	コウヂイコウシートの		coding sheet	lambar pengkode
コード	コード		code	kode
コードコンバータ	コードコンバータ		code convertor	konverter kode
コード集合	コードケツゴウ		code set	set kode
コードセット	コードセツト		code set	set kode
コード変換器	コードヘンカンキ		code convertor	konverter kode
ゴール	ゴール		goal	tujuan
互換	コウカン		compatible	kompatibel
互換性	コウカンセイ		compatibility	kompatibilitas
国際標準化機構	コクサイヒョウ준化機構	ISO	International Standards Organization	ISO
刻時パルス	コクジハルス		clock pulse	pulsa clock
極超短波	コクチャウタンハ	UHF	Ultra High Frequency	UHF
コサイン	コサイン		cosine	kosinus
故障	コショウ		corrupt	rusak
故障修理	コショウシユリ		troubleshoot	pencairan masalah
故障修理	コショウシユリ		troubleshooting	perbaikan gangguan-gangguan
個人誤差	コジンゴサ		personal error	kesalahan pribadi
答え	コタヘ		answer	jawaban
5単位コード	ゴタンイコード		five level code	kode lima-tingkat
語長	ゴチョウ		word length	panjang kata
実行ユニット	コウコウユニット		executorial unit	unit eksekusi
固定	コウテイ		fix	tetap
固定小数点演算	コウテイコウシユウエンサン		fixed point number	bilangan titik tetap
固定する、直す	コウテイスル		fix	menetapkan
固定ブロック	コウテイブロック		fixed block	blok tetap
断る	コトワス		decline	menyatakan maaf
コネクタ	コネクタ		connector	konektor

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
コネクト	コネクト		connection	garis singgung
好ましくない	コマシクナイ		undesirable	tak baik
好む	コム		prefer	suka
このゆえに	コノユヱニ		hence	karena itu
このように	コノヨウニ		thus	seperti ini
このように	コノヨウニ		thus	demikian
コボル	コボル	COBOL	COBOL	COBOL
コマmercial	コマシヤル	CM	CM	CM
細かく分ける	コバカクワケル		subdivided	membagi lanjut
コマンド	コマンド		command	perintah
コミュニケーション	コムニケーション		communication	komunikasi
コメント記述	コメントキジツ		comment statement	pernyataan komentar
コモン・モード	コモン・モード		common mode	mode bersama
コモンランゲージ	コモンランゲージ		common language	bahasa umum
誤用	コトヨウ		misuse	penyalah-gunaan
コルピッツ発振回路	コルピツツハツケンカイロ		Colpitts circuit	sirkuit Colpitts
ゴルフボールプリンタ	ゴルフボールプリンタ		golfball printer	printer bola golf
コレクション	コレクシオン		collection	keleksi
コレクタ	コレクタ		collector	kollektor
殺す	コルス		kill	membanuh
根	コン		root	akar
コンセプト	コンセプト		concept	konsep
コンセント	コンセント		plug	stop kontak
コンセント	コンセント		outlet	kontak stop
コンティニュー	コンティニュー		continuous	berkesinambungan
コンデンサモータ	コンデンサモータ		capasitor motor	motor kapasitor
コンデンサ	コンデンサ		capacitor	kondensator
コンデンサ	コンデンサ		condenser	kapasitor
コンデンサマイク	コンデンサマイク		electrostatic microphone	mikrofon elektrostatis
コントラスト	コントラスト		contrast	lawan
コントロール・バス	コントロール・バス		control bus	bus kendali
コントロール・レジスタ	コントロール・レジスタ		control register	register kendali
コントロールカード	コントロールカード		control card	kartu kendali
コントロールキー (制御キー)	コントロールキー (制御キー)		control key	key kontrol
コントロールバス	コントロールバス		control bus	bus kendali
今日	コンニチ		present-day	pada dewasa ini
コンバータ	コンバータ		converter	konverter
コンパイラ	コンパイラ		compiler	compiler
コンパイル実行	コンパイル実行		compile-and-go	compile-dan-eksekusi
コンパクト	コンパクト		compact	padat
コンピュータ	コンピュータ		computer	komputer
コンピュータ・グラフィック	コンピュータグラフィック		computer graphic	grafik komputer
コンピュータエイディッドデザイン	コンピュータエイディッドデザイン		computer aided design	rencangan dengan bantuan komputer

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
コンピュータコントロールシステム	コンピュータコントロールシステム		computer control system	sistim kendali komputer
コンピュータ制御	コンピュータセイゴ		computer control	kendali komputer
コンピュータプログラム	コンピュータプログラマ		computer program	program komputer
コンピュータ命令	コンピュータメイレイ		computer instruction	instruksi komputer
コンプリメタリー増幅	コンプリメタリーゾウフク		complementary amplitude	amplitude komplementasi
コンベヤー	コンベヤー		convey	membawa
混交調	コンベンチヨウ		cross modulation	modulasi silang
困惑する	コンワズル		puzzle	bingung
さ	サ			
サービス	サービス		service	servis
サービスルーチン	サービスルーチン		service routine	rutin servis
サーボ	サーボ		servo	servo
サーボ・モーター	サーボ・モーター		servomotor	motor servo
差異	サイ		distinction	perbedaan
最下位の数字	サイノイノスウジ	LSD	least significant digit	digit berarti terkecil
最近	サイキン		recent	akhir-akhir ini
サイクル	サイクル		cycle	siklus
サイクル時間	サイクルジカン		cycle time	waktu siklus
最後	サイゴ		last	terahir
最後に	サイゴニ		final	akhirnya
最後に	サイゴニ		finish	akhirnya
最上位	サイノウジ		most significant	paling berbobot
最上位の数字	サイノウジノスウジ		most significant digit	digit paling berbobot
最上位ビット	サイノウジビット	MSB	most significant bit	bit paling berbobot
最小の	サイノウジ		least	minimal
最初の	サイノウジ		initial	pertama-tama
最初の	サイノウジ		primarily	yang pertama
最大	サイダク		most	maksimum
最大	サイダク		maxium	maksimum
最大公約数	サイダクコウヤクスウ		greatest common measure	pembagi umum terbesar
最大負荷	サイダクイフカ		maxium load	beban maksimum
彩度	サイド		chroma	kroma
財布	サイフ		purse	dompet
細別	サイベツ		subdivision	pembagian lanjut
材料	サイリョウ		material	bahan
サイン	サイン		sign	tanda
サイン	サイン		sin	sin
サイン	サイン		signature	tanda tangan
サイン波	サインハ		sin wave	gelombang sin
サインフラグ	サインフラグ		sign flag	bordera tanda
探す	サグ		look for	mencari
探す	サグ		search	mencari
先入先出し	サイルストロム	FIFO	first in first out buffer	penyangga FIFO

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
作業	サウ		work	pekerjaan
作業所	サウジョ		workshop	bengkel
索引	ソウイン		index	indeks
削除	ソウゾ		delete	hapus
作図装置	ソウズ		plotter	plotter
作戦上の	ソウケンジョウ		strategy	strategi
探りコイル	ソウリコイル		search coil	gulungan cari
避ける	ソウケル		avoid	menyingkir
差し引く	ソウヒク		deduct	menguraikan
雑音	ソウオン		noise	desah
雑音係数	ソウオンケイスウ	NF	NF	NF
雑音余裕度	ソウオンヨウド		noise margin	batas desah
差動アンプ	ソウドウアンプ		difference/Differential Amplifier	penguat diferensial
差動アンプ	ソウドウアンプ		differential amplifier	penguat diferensial
差動歯車機構	ソウドウハバキョウ		differential gear	gear diferensial
サブルーチン	サブルーチン		subroutine	subrutin
差分	ソウブン		differential	diferensiasi
さまざまな	ソウソバ		various	bermacam-macam
妨げる	ソウサゲル		prevent	mengganggu
さもないと	ソウモナク		otherwise	kalaupun tidak demikian
さらに	ソウニ		in addition	selanjutnya
三角形	ソウケツケイ		triangle	bentuk segitiga
三角形	ソウケツケイ		triangle	persegi tiga
産業	ソウギョウ		industry	industri
産業界	ソウギョウカイ		industry	kalangan industri
産業の	ソウギョウノ		industrial	industri
33回転(レコード)	ソウジウサンサンクワン(レコード)		LP	LP
算術	ソウジツ		arithmetic	aritmetik
算術演算	ソウジツエンサン		arithmetic operation	operasi aritmetik
算術演算子	ソウジツエンサンシ		arithmetic operator	operator aritmetik
算術作用素	ソウジツサウヨクソ		arithmetic operator	operator aritmetik
算術シフト	ソウジツシフト		arithmetic shift	pergeseran aritmetik
算術命令	ソウジツメイレイ		arithmetic instruction	instruksi aritmetik
算術論理演算装置	ソウジツロギクエンサンゾウジ	ALU	arithmetic logic unit	unit logika dan aritmetik
参照	ソウサウ		reference	referensi
参照する	ソウサウスル		refer	merujuk
3色表示系	ソウソクシキョウシケイ		trichromatic system	sistem tiga warna
算数, 数学	ソウズウ		mathematics	matematika
算数	ソウズウ		arithmetic	aritmetik
三相交流回路	ソウソウコウリウカイロ		three-phase circuit	sirkuit tiga fasa
サンプル	サンプル		sample	contoh
サンプル&ホールド回路	サンプル&ホールドカイロ		sample and hold circuit	rangkain cuplik dan genggam
算法	ソウバウ		algorithm	algoritma

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
シ	シ			
シアン	シアン		cyan	cyan
シーアールティコントローラー	シーアールティコントローラー		CRT controller	pengendali CRT
シーエヌシー	シーエヌシー	CNC	CNC	CNC
CML	シーエムエル	CML	current mode logio	logika mode arus
シーク時間	シークツク		seek time	waktu pencarian
シーケンシャルロジック	シーケンシャルロジック		sequential logio	logika sekuensial
C接点	シーセツテン		charge over contact	kontak lebih oas
シーティーシー	シーティーシー	CTC	Counter/Timer chip	chip pencacah/pewaktu
ジーピーアイビー	ジーピーアイビー	GPiB	GPiB	GPiB
シーピーエム	シーピーエム	CP/M	Control Program for Microprocessor	Program Kendali untuk mikroprosesor
シーピーエム	シーピーエム		CP/M	CP/M
シーピーユークロック	シーピーユークロック		CPU clock	clock CPU
C-MOS	シーエス	C-MOS	complementary MOS	MOS pelengkap
ジェット	ジェット		jet	jet
ジェネレータ	ジェネレータ		generator	generator
磁界	ジカイ		magnetic field	medah magnetik
紫外線	ジウイセン		UV light	ahaya light
磁化曲線	ジカキョクセン		magnetization curve	garis liku pemagnetan
資格	シカク		qualification	kwalifikasi
四角形	シカクケイ		box	bentuk segiempat
四角形	シカクケイ		box	persegi empat
資格を与える	シカクヲアゲル		qualify	beri kwalifikasi
しかし実情は	シカシジツジヨクハ		as it is	tetapi sebetulnya
時間	ジカン		time	jam
時間を食う	ジカンをクハク		timeconsuming	makan waktu
式	シキ		expression	ekspresi
磁気回路	ジキカイロ		magnetic circuit	sirkuit magnetik
磁気光学効果	ジキコウガクカウカ		magneto-optic effect	efek magnet-optik
磁気材料	ジキジリヤウ		magnetic material	bahan magnetik
色差信号	シキサシヨウ		color difference signal	signal badan warna
しきたり	シキタリ		convention	adat
色度	シキド		chromaticity diagram	diagram kekromatan
識別子	シキベツシ		identifler	pengenal
識別する、見分ける	シキベツス		discriminate	mengadakan diskriminasi
磁気ヘッド	ジキヘッド		magnetic head	kapala magnet
磁気漏れ	ジキヒレ		magnetic leakage	bocoran magnet
磁気誘導	ジキユウドウ		magnetic induction	induksi magnetik
磁極	ジキョク		pole	sifat berlawanan
磁極	ジキョク		magnetic pole	kutub magnetik
軸	ジク		shaft	poros
シグナル	シグナル		signal	signal
シグナル・ジェネレーター	シグナル・ジェネレーター		signal generator	generator sinyal

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
試験	シケン		examine	menguji
試験	シケン		test	percobaan
自己インダクタンス	ジコウインダクタンス		self inductance	induksi diri
指向性	シウカウセイ		directivity	arahan
自己診断	ジコウジダン		self-test	uji mandiri
自己誘導	ジコウユウドウ		self induction	induksi diri
指示	シジ		indication	indikasi
指示する	シジスル		indicate	berindikasi
事実	ジジツ		fact	kenyataan
事実上	ジジツウジョウ		practically	sebetulnya
磁石	ジシヤク		magnet	magnet
指数	シスウ		exponent	eksponen
システム	システム		system	sistem
時代	ジダイ		age	zaman
従う	シユウ		follow	menurut
従う	シユウ		defer	menurut
したがって	シユウガツテ		consequently	kerena itu
湿気	シツキ		moisture	lembapan
実験	ジケン		experiment	percobaan
実現	ジケン		realization	realisasi
実験室	ジケンシツ		laboratory	laboratorium
実現する	ジケンシユスル		realize	merealisasikan
実行	ジケン		run	run
実行アドレス	ジケンアドレシ		effective address	alamat efektif
実効インピーダンス	ジケンイペーダンス		effective impedance	impedansi efektif
実行可能機械コード	ジケンカネキカキコード		executable machine code	kode mesin yang dapat dieksekusi
実行サイクル	ジケンサイクル		execution cycle	siklus eksekusi
実行時間	ジケンジカン		execution time	waktu eksekusi
実行	ジケン		execution	eksekusi
実行する	ジケンシユスル		execute	mengeksekusi
実行する	ジケンシユスル		perform	eksekusi
実行する	ジケンシユスル		carry out	berpraktek
実行値	ジケンチ	RMS	root-mean-square	punca-min-kuasa dua
実行値	ジケンチ		effective value	nilai efektif
実効長	ジケンチヨウ		effective length	panjang efektif
実際に試す、実習する	ジケンニシメス、ジケンシユスル		practice	praktek
実時間	ジケンジカン		real time	waktu nyata
実時間 (リアルタイム)	ジケンジカン		real time	waktu betul
実時間操作	ジケンジカンサウバウ		real time operation	operasi waktu nyata
実習	ジケンシユ		practice	praktek
実数	ジケンズ		real number	bilangan nyata
湿度	シツド		humidity	kelembapan
失敗	シバヒ		abort	menghentikan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
失敗	シバヒ		miscarriage	kegagalan
失敗する	シバヒスル		fail	gagal
質問			question	tanyaan
実例で説明する			illustrate	menguraikan dengan misal
指定する			designate	menunjuk
自動			automatic	otomatik
自動			auto	otomatisasi
自動位相制御		APC	automatic phase control	kendali fase otomatis
自動検査		AGC	automatic check	pemeriksa otomatis
自動彩度制御			automatic chroma control	kendali kroma otomatis
自動作成索引			autoindex	autoindeks
自動周波数制御		AFC	automatic frequency control	kendali frekuensi otomatis
自動制御システム			automatic control system	sistem kendali otomatis
自動再送要求		ARQ	ARQ	ARQ
自動送受信機		ASR	ASR	ASR
自動データ処理		ADP	ADP	ADP
自動データ処理			automatic data processing	pemrosesan data otomatis
自動的			automatic	otomatik
自動的に			automatically	secara otomatis
自動電圧調整器		AVR	AVR	AVR
始動電流			starting current	arus mulai
自動同期		SELSYN	SELSYN	SELSYN
自動番組制御システム			automatic program control	kendali program otomatis
自動プログラミング			automatic programing	program otomatis
自動呼出			automatic calling	penggilan otomatis
自動レベル制御			automatic level control	kendali tingkat otomatis
市内回線			local channel	saluran tempatan
磁場			magnetic field	medan magnetik
しばしば			frequently	sering kali
指標			index	indeks
指標アドレス			indexed addressing	pengalamatan terindeks
指標レジスタ			index register	register indeks
シフト			shift	geser
シフトレジスタ			shift register	registre geser
時分割			time sharing	pembagian waktu
時分割多重通信		TDM	time division multiplex	pemultiplieksan dengan pembahagian waktu
シミュレーター			simulator	simulator
事務データ処理			business data processing	pemroses data bisnis
示す			designate	menunjukkan
示す			signify	tunjukkan
社会			society	masyarakat
遮断時間			interrupting time	waktu interupsi
邪魔をする			prevent	mengganggu

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
ジャンプ	ジャンプ		jump	loncatan
自由	ジユウ		freedom	kebebasan
周期	シユキ		cycle	siklus
終結する	シュウケツスル		terminate	menyuru berakhir
数字	ジユウジ		number	angka
習熟させる	シユウジュクサセル		familiarize	menyuruh mahir
修正する	シュウジユスル		modify	membetulkan
集積回路	シュウジキクワダウ	IC	integrated circuit	rangkaian terpadu
自由走行	ジユウソウコウ		free run	pelaksanaan bebas
充足する	ジユウジュクスル		satisfy	memenuhi
中速度	チュウソクド		medium speed	kecepatan menengah
重大である	ジュウダイデアル		outweigh	mengentingan
集中データ処理	シュウジュウデータシリ	IDP	IDP	IDP
充電	ジュウデン		charge	cas
自由電子	ジユウデンシ		free electron	electron bebas
自由な	ジユウナ		free	bebas
自由に	ジユウニ		freely	dengan bebas
12進法	ジュウニシユンポフ		duodecimal system	elativ duapuluhan
周波数	シュウハスウ		frequency	frekuensi
周波数計	シュウハスウケイ		frequency meter	meter frekuensi
周波数単位	シュウハスウタニ		Hz	Hz
周波数単位	シュウハスウタニ	Hz	hertz	hertz
周波数分割多重	シュウハスウバクワフタツジュウ	FDN	Frequency Division Multiplex	multiplik pembagian frekuensi
周波数変調	シュウハスウヘンチョウ	FM	frequency modulation	modulasi frekuensi
十分な	ジュウブナ		enough	cukup
重要	ジュウジユウ		important	kepentingan
収容する	シュウヨウスル		house	memuat
重要な	ジュウジユウナ		significant	penting
修理	シュウリ		repair	baiki
修理工	シュウリコウ		repairman	montir
修理する	シュウリスル		repair	memperbaiki
ジュール法則	ジュールホウソク		Joule's law	hukum Joule
16進	ジュウロクシユン		hexadecimal	heksadesimal
十六進数の	ジュウロクシユンスウ		hexadecimal	heksadesimal
16進法	ジュウロクシユンポフ		hexadecimal system	sistem heksadesimal
主記憶機能	シュウキキョウキノウ		main storage	penyimpanan utama
縮尺	シュウシキ		scale	skel
主クロック	シュウクロック		master clock	clock induk
主刻時機構	シュウキョクジキョウ		master clock	clock induk
受信機	ジュウシンキ		receiver	penerimaan
主増幅器	シュウゾウキョウキ		main amplifier	penageres utama, penguat utama
主張	シュウチョウ		assertion	kedasaran
主張する	シュウチョウスル		assert	mendasak

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
出現	シュツゲン		advent	timbulnya
出現	シュツゲン		emergence	timbulnya
出現する	シュツゲンスル		emerge	timbul
10進コード	ジュウケンコード		decimal code	kode desimal
10進数	ジュウケンズ		decimal number	nomor desimal
10進法	ジュウケンホウ		decimal system	sistem desimal
出力	シュツリキ		output	output
出力装置	シュツリキサウジ		output device	alat-alat output
出力ポート	シュツリキポート		output port	port keluaran
シュミット・トリガ	シュミットトリガ		Schmitt trigger	pemicu schmitt
主要な	シュウイ		major	utama
種類	シュルイ		type	tipe
受話器	ジュウワキ		receiver	penerimaan
巡回桁上げ	ジュウケンクワダゲ		end around carry	ilapahan akhir diputar
巡回冗長検査	ジュウケンジュウチャウケンサ	CRC	Cyclic Redundancy Check	Cyclic Redundancy Check
瞬間	シュンカン		moment	saat
循環する	ジュンケンスル		circulate	sirkulasi
順次アクセス	ジュンジアクセス		serial access	akses serial
順序	ジュンジョ		sequence	urutan
順序回路	ジュンジョウカイ		sequential circuits	sirkuit sekuensial
順電流	ジュンデンリウ		forward current	arus depan
順番に	ジュンバンニ		in order	menurut urutan
準備	ジュンビ		preparation	peralapan
準備する	ジュンビスル		prepare	memperalap
準備の整った	ジュンビノトトナリ		ready	slap
ジョイスティック	ジョイスティック		joystick	joystick
仕様	シヨウ		specification	spesifikasi
錠	シヨウ		lock	kenol
章、編、論	シヨウ、ヘン、ロン		chapter	bab
昇圧器	シヨウアツキ		booster	booster
使用可能	シヨウカノウ		enable	enable
使用可能時間	シヨウカノウジカン		available time	waktu boleh sedia
常規	シヨウキ		normal	normal
消去可能PROM	シヨウキヨクサクPROM	EPRON	EPRON	EPRON
消去する	シヨウキヨスル		erase	menghapus
使用禁止	シヨウキヨス		disable	penggagakan
衝撃	シヨウキキ		impact	tubruken
条件	ジョウケン		condition	eyarat
条件付飛越し	ジョウケンツキトビシ		conditional jump	lompat bersyarat
条件付飛越し命令	ジョウケンツキトビシメイレイ		conditional jump instruction	instruksi lompat bersyarat
条件付ブランチ	ジョウケンツキブランチ		conditional branch	cabang bersyarat
条件の	ジョウケンノ		conditional	bersyarat
条件文	ジョウケンブン		conditional statement	penyataan bersyarat

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
条件分岐	ジョウケンワキ		conditional branch	cabang bersyarat
詳細	サイソウ		detail	perincian
乗算器	ジョサンキ		multiplier	perkalian
使用時間	ジョウジカマン		available time	waktu boleh sedia
使用者	ジョウシヤ		user	pemakaian
使用者	ジョウシヤ		consumer	pemakaian
仕様書	ジョウシヤク		specification	spesifikasi
小数	ジョウスウ		decimal	desimal
乗数	ジョサンズ		multiplier	perkalian
焼損	ジョウソク		burning out	pembakaran
焼損	ジョウソク		burning	pembakaran
状態	ジョウタイ		state	keadaan
状態	ジョウタイ		state	kondisi
正体を確認する	ジョウタイ(シク)ニシメル		identify	menegaskan bentuk asli
冗長度	ジョウチョウド		redundancy	redundancy
象徴的な	ジョウテウテナ		symbolic	simbolik
焦点	ジョウテン		focus	fokus
衝突	ジョウツク		crash	crash
異常な	ジョウジヤナ		abnormal	tak normal
消費	ジョウビ		consumption	konsumsi
消費者	ジョウビヤ		consumer	pemakaian
消費者	ジョウビヤ		user	pemakaian
消費する	ジョウビスル		consume	memakai
使用法	ジョウホウ		usage	cara pakai
情報	ジョウホウ		information	Informasi
情報科学	ジョウホウガク		information technology	teknologi Informasi
情報帰還方式	ジョウホウキョウタンフシ		information feedback system	stisim feedback Informasi
情報検索	ジョウホウケンサク		information retrieval	pengembalian Informasi
情報システム	ジョウホウシステム		information system	sistim Informasi
情報処理	ジョウホウシヨリ		information process	daya proses
情報通信路	ジョウホウツウシンロ		information channel	saluran Informasi
情報ビット	ジョウホウビツ		information bit	bit Informasi
情報理論	ジョウホウリョウ		information theory	teori Informasi
照明	ジョウメイ		light	cahaya
乗余検査	ジョウヨウケンサ		information check	pemeriksaan Informasi
仕様を定める	ジョウシヤクヲサズメル		specify	metode
初期設定	ジョウキセツテイ		initialize	pendirian pertama
直並列	ジョウヘイリツ		series-parallel	seri-paralel
初心者	ジョウシンヤ		beginner	orang yang baru mulai
小数部	ジョウスウブ		mantissa	mantisa
ショットキー効果	ジョウツクキコカ		Schottky effect	efektif Schottky
ショットキーダイオード	ジョウツクキダイオード		Schottky diode	dioda Schottky
ショットキーバリアダイオード	ジョウツクキバリアダイオード		Schottky diode	dioda Schottky

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
読み書き信号	クマキシヨウ		read/write signal	sinyal baca/tulis
処理	ケリ		processing	pemrosesan
処理	ケリ		handling	pengaturan
処理	ケリ		handling	pengurusan
書類	ケギ		document	dokumen
序論	ジロノ		introduction	introduksi
知らせる	ウツル		inform	memberitahun
シリアル	シリアル		serial	serial
シリアル	シリアル		serial	seri
シリアル・インターフェイス	シリアル・インタフェイス		serial interface	antarmuka seri
シリアル・モード	シリアル・モード		serial mode	mode seri
シリアルナンバー	シリアルナンバー		serial number	nomor seri
シリーズ	シリーズ		series	seri
シリコン	シリコン		silicon	silikon
シリコンオイル	シリコンオイル		silicon oil	minyak silikon
指令	シレイ		command	perintah
指令言語	シレイゲンゴ		command language	bahasa perintah
白黒テレビ	シロクロテレビ		black and white TV	televisi hitam dan putih
白黒テレビ	シロクロテレビ		monochrome television	televisi monokrom
心	シン		core	inti
真偽表	シンギヒョウ		truth table	tabel kebenaran
シングルボードコンピュータ	シングルボードコンピュータ		single board computer	komputer papan tunggal
信号	シゴウ		signal	sinyal
信号源	シゴウゲン		signal generator	generator sinyal
信号対歪み比	シゴウタイヒヤミヒ	S/D	S/D	S/D
信号対雑音比	シゴウタイザツオンヒ	S/N	Signal/Noise	S/N
進行波	シンコウハ	TW	TW	TW
進行波管	シンコウカン	TWT	TWT	TWT
診断	シンダン		diagnosis	diagnosa
診断	シンダン		diagnostic	diagnostik
診断プログラム	シンダンプログララム		diagnostic program	program diagnostik
診断ルーチン	シンダンルーチン		diagnostic routine	rutin diagnosis
振動	シンドウ		vibration	osilasi
振幅	シンブク		amplitude	amplitude
振幅変調	シンブクケンチョウ		amplitude modulation	modulasi amplitude
シンプレックス	シンプレックス		simplex	simpleks
進歩	シンブ		advance	kemajuan
シンボル	シンボウ		symbol	simbol
信用	シンヨウ		believe	kepercayaan
真理表	シンリヒョウ		truth table	tabel kebenaran
図	ズ		drawing	gambar
図	ズ		figure	gambar

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
水晶	スイョウ	X-tal	crystal	kristal
水晶	スイョウ		crystal	kristal
推薦	スイケン		recommendation	rekomendasi
推薦する	スイケンスル		recommend	memuji
垂直	スイチョウ		vertical	vertikal
垂直線	スイチョウゼン		vertical line	garis vertikal
スイッチ	スイチ		switch	stop kontak
スイッチ	スイチ		switch	sakelar
スイッチング関数	スイチンク関数		switching function	fungsi sakelar
推定	スイテイ		assumption	anggapan-anggapan
随分	ズイブン		considerably	sangat
水平	スイハイ		horizontal	horizontal
水力発電所	スイリョクデンショ		hydroelectric power plant	pembangkit listrik tenaga air
数学的検査	スウガクケンサ		arithmetic check	pemeriksaan aritmetik
数学的モデル	スウガクモデル		mathematical model	model matematik
数字	スウジ		numeral	angka
数字	スウジ		digit	digit
数字データコード	スウジデータコード		numeric code	kode numerik
数字データコード	スウジデータコード		numeric data code	kode data numerik
数字表示型電圧計	スウジヒョウシケイデンケンジ	DVM	digital voltmeter	voltmeter digital
数値解析	スウジカイセキ		numerical analysis	analisis numerik
数値データ	スウジデータ		numeric data	data numerik
ズームレンズ	ズームレンズ		zoom lens	lensa zum
数量	スウリヤウ		quantity	banyaknya
数量	スウリヤウ		amount	banyaknya
スカラ	スカラ		scalar	skalar
スキップ	スキップ		skip	lewati
すぐに	スグニ		as soon as	segera
スクリーン	スクリーン		screen	screen
図形	ズケイ		drawing	gambar
図形	ズケイ		figure	gambar
図形記号	ズケイキゴウ		graphic symbol	simbol grafik
図形文字	ズケイモジ		graphic character	karakter grafik
スケール	スケール		scale	skala
図式	ズシキ		graph	grafik
進み	ススム		leading	laju dahulu
進み電流	ススムデンリウ		leading current	arus depan
スタートエレメント	スタートエレメント		start element	elemen mulai
スタートビット	スタートビット		bit mulai	start bit
スタック	スタック		stack	stack
スタック・ポインタ	スタックポインタ		stack pointer	penunjuk stack
スタティック表示	スタティックヒョウシ		static display	penampil statik
スタティックメモリ	スタティックメモリ		static memory	Memori statik

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
スタティックRAM	スタティックRAM	S-RAM	static RAM	RAM statik
ステータスレジスター	ステータスレジスタ		status register	register status
ステートメント	ステートメント		statement	pernyataan
ステッパモーター	ステッパモーター		stepper motor	motor stepper
ステッピングモーター	ステッピングモーター		stepping motor	motor step
ステップ	ステップ		step	langkah jalan
ステレオ	ステレオ		stereo	stereo
ストアプログラム	ストアプログラム		stored program	program terstor
ストップビット	ストップビット		stop bit	bit akhir
ストリング	ストリング		string	string
ストローク	ストローク		stroke	strob
ストロブ	ストロブ		strobe	strob
すなわち	すなわち		i. e.	yaitu
スピーカ	スピーカ		speaker	speaker
スピーカー	スピーカー		loudspeaker	loudspeaker
図表	図表		diagram	diagram
スペクトラム	スペクトラム		spectrum	spektrum
スペシャル	スペシャル		special	spesial
するために	ために		in order to	untuk
するところの	するところの		whereby	yang
世	世			
正	正		positive	positif
正確	正確		accuracy	keteilitan
正確度	正確度		accuracy	keteilitan
正確な	正確な		exact	saksama
正確に	正確に		exactly	dengan tepat
正規化インピーダンス	正規化インピーダンス		normalized impedance	impedansi ternormal
制御	制御		control	kendali
制御カード	制御カード		control card	kartu kendali
制御機構	制御機構		controller	pengendali
制御継電器	制御継電器		control relay	relai kendali
制御言語	制御言語		control language	bahasa kendali
制御装置	制御装置		control unit	unit kendali
制御装置	制御装置		controller	pengendali
制御卓	制御卓		control console	konsol kendali
制御バス	制御バス		control bus	bus kendali
制御フィールド	制御フィールド		control field	medan kendali
制御プログラム	制御プログラム		control program	program kendali
制御ブロック	制御ブロック		control block	blok kendali
制御巻線	制御巻線		signal winding	lilitan sinyal
制御文字	制御文字		control character	karakter kendali
制御欄	制御欄		control field	medan kendali
宣言	宣言		directive	arahan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
制限	ヒゲン		limitation	pembatasan
正弦	ヒゲン		sin	sin
制限する、限定する	ヒゲンサウゲンサイル		restrict	membatasi
成功する	セイコウスル		succeed	berturut-turut
性質	セイシツ		characteristic	karakteristik
正常な	セイジヤウ		normal	normal
正常な	セイジヤウ		normal	biasa
整数	セイスイ		integer	notangan utuh
整数	セイスイ		integral number	bilangan genap
製造する	セイゾウスル		manufacture	membikin
選択する	セイタクスル		select	memilih
静的な	セイジキナ		static	statik
静電記録装置	セイデンキロクゾウチ		electrostatic storage	penyimpanan elektostatik
静電式マイク	セイデンシキマイク		electrostatic microphone	mikrofon elektostatik
静電単位	セイデンタンイ		electrostatic unit	unit elektostatik
静電単位	セイデンタンイ		e. m. u.	e. m. u.
制度	セイド		system	sistem
正当を認める	セイドウミタメル		validate	mengakui pembeneran
静特性	セイトクセイ		static characteristic	karakteristik statik
整頓	セイトン		arrangement	penyusunan
正の	セイ		positive	positif
製品	セイピン		product	produk
正変調	セイベンチョウ		positive modulation	modulasi positif
精密に	セイミツニ		closely	dengan seksama
整流器	セイリョウキ		recteotor	retektor
正論理	セイロウリ		positive logic	logika positif
ベースレジスタ	ベースレジスタ		base register	register basis
セーブ	セーブ		save	menyimpan
ゼーベック降下	ゼーベックカウカ		Seebeck effect	efek Seebeck
セカム・テレビ方式	セカム・テレビキョウシキ	SECAM	Sequential Color a Memoire	SECAM
積	セキ		product	hasil kali
積分	セキブン		integral	integral
セクション	セクション		section	seksi
セクタ	セクタ		sector	sektor
セグメント	セグメント		segment	segmen
絶縁	ゼツエン		insulation	isolasi
絶縁	ゼツエン		isolate	isolasi
積極的	セツキキョクテキ		positive	positip
接触	セツショク		contact	kontak
接触を保つ	セツショクヲホツ		keep track of	memelihara hubungan
接続	セツツク		connection	garis singgung
接続	セツツク		equal	sambungan
接続する	セツツクスル		connect	menghubungi

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
絶対アドレス	ゼツタイアドレス		absolute address	pengalamanatan absolut
絶対アドレッシング	ゼツタイアドレスシヨウ		absolute addressing	pengalamanatan absolut
絶対コーディング	ゼツタイコードシヨウ		absolute coding	kode absolut
絶対値	ゼツタイチ		absolute value	nilai absolut
絶対温度	ゼツタイオンポ		absolute temperature	suhu absolut
絶対の	ゼツタイノ		absolute	absolut
接地	ゼツチ		earth	tanah
接地線	ゼツチセン		grounding conductor	konduktor tanah
設定	ゼツテイ		configuration	konfigurasi
設定	ゼツテイ		setting	pendirian
設定値	ゼツテイチ		set point	titik set
接点	ゼツテン		node	titik sinyal
セット	ゼット		set	set
セットアップ	ゼットアップ		set up	mendirikan
セットアップ・タイム	ゼットアップ・タイム		set up time	waktu penyiapan
セットしなおす	ゼットシなおす		reset	reset
セットする、整える	ゼットスル、トゾスル		set	mengeset
説明	ゼツメイ		explanation	uraian
説明書	ゼツメイショ		manual	catatan uraian
説明する	ゼツメイスル		explain	menguraikan
節約する	ゼツケツクスル		save	menghemat
セパレータ	セパレータ		separator	pemisar
セルシン	セルシン		SELSYN	SELSYN
セレクション	セレクトシヨウ		selection	seleksi
ゼロ	ゼロ		zero	noi
ゼロアドレス命令	ゼロアドレスメイレイ		zero address instruction	Instruksi alamat noi
ゼロ消去法	ゼロキョウキョウホウ		zero elimination	penghapusan noi
ゼロの状態	ゼロノケイ		zero state	keadaan noi
ゼロビット	ゼロビット		zero bit	bit noi
線	セン		line	garis
線	セン		line	Jalur
遷移	センイ		transition	peralihan
全加算器	ゼンカサンキ		full adder	penjumlah penuh
前後関係	ゼンゴカンケイ		context	hubungan sebelum dan sesudahnya
センサ	センサ		sensor	sensor
前進する	ゼンシンスル		go ahead	maju
全体	ゼンタイ		whole	keseluruhan
全体の	ゼンタイノ		entire	seluruh
選択器	ゼンタクキ		multiplexer	pemultipleks
洗濯する	ゼンタクスル		wash	mencuci
前置増幅器	ゼンチゾウキョクキ		pre-amplifier	pengeras suara, pengeras suara hulu
センチメートル波	センチメートルハ	SHF	Super High Frequency	SHF
セントロニクス・インターフェイス	セントロニクス・インターフェイス		centronics interface	antarmuka centronics

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
扇風機	センファンキ		fan	kipas angin
全負荷電流	ゼンブカゲデンリウ		full load current	arus beban penuh
洗練された	センレンサレタ		sophisticated	diseempurnakan
そ	ソ			
双安定	ソウアンテイ		bistable	bistabil
双安定マルチ	ソウアンテイマルチ		flip flop	flip-flop
双安定マルチバイブレーター	ソウアンテイマルチバイブレーター		bistable multivibrator	multivibrator bistabil
増加	ゾウカ		increment	penambahan
増加する	ゾウカスル		increase	bertambah
増加量	ゾウカリヤク		increment	penambahan
走行	ソウコウ		run	run
総合	ソウゴウ		entire	seluruh
相互変調	ソウゴヘンチョウ		intermodulation	sering modulasi
操作員	ソウサウイン		operator	operator
操作員命令	ソウサウインメイレイ		operator command	perintah operasi
走査卓	ソウサツダク		console	konsol
即時応答処理	ソウジオウタウサリ		real time processing	pemrosesan waktu nyata
送受切替機	ソウジウキ		duplex	duplex
送信データ	ソウシンデータ		data source	sumber data
創造、創作	ソウゾウ、ソウサク		creation	kreasi
創造的	ソウゾウテキ		creative	kreatif
創造力のある	ソウゾウリキヨウナ		creative	kreatif
相対アドレス	ソウタイアドレシ		relative address	alamat relatif
相対アドレス指定	ソウタイアドレシジテイ		relative addressing	pengalamatan relatif
相対コーディング	ソウタイコデーイング		relative coding	pengkodean relatif
相対誤差	ソウタイゴサ		relative error	kesalahan relatif
相対的な	ソウタイテキナ		relative	relatif
相対番地	ソウタイバンチ		relative address	alamat relatif
装置	ソウチ		equipment	alat-alat
装置	ソウチ		hardware	perangkat keras
相電流	ソウデンリウ		phase current	arus fasa
挿入する	ソウニル		insert	memasukkan
双ビット	ソウビット		dibit	dibit
増幅器	ゾウボクキ		amplifier	pengeras suara
増分	ゾウブン		increment	penambahan
双方向	ソウキョウコウ		bidirectional	dua arah
相巻線	ソウマキセン		phase winding	lilitan fasa
添字	ソエジ		subscript	subskrip
ソース	ソース		source	sumber
ソースプログラム	ソースプログラム		source program	program sumber
ソート	ソート		sort	urut
即座に、即時に	ソウザニ、ソウジニ		instantaneously	dengan segera
即座の	ソウザノ		instant	instan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
即時アクセス	ソクジ アクセス		immediate access	akses segera
即値アドレス	ソクジ アドレス		immediate address	alamat segera
即値アドレス指定	ソクジ アドレスサイテイ		immediate addressing	pengalamatan segera
速度	ソクド		speed	kecepatan
ソケット	ソケット		socket	socket
底	ソコ		bottom	bagian bawah
底	ソコ		base	basis
そこで	ソコデ		thus	oleh karena itu
組織	ソウキ		organization	organisasi
続行する	ツギコナス		proceed	menanjutkan
その上	ソノウエ		also	tambahan pula
その反対も同様に	ソノオウバイモドウジヤニ		vice versa	sama sebaliknya
その前	ソノマエ		previous	sebelum itu
ソフトウェア	ソフトウェア		software	Perangkat lunak
ソフトウェア	ソフトウェア		software	software
ソフトウェアシステム	ソフトウェアシステム		system software	perangkat lunak sistem
それぞれの	ソノソノノ		respective	tiap-tiap
それぞれの	ソノソノノ		respectivity	masing-masing
それぞれの	ソノソノノ		respective	masing-masing
それぞれの	ソノソノノ		respectivity	tiap-tiap
それで	ソレデ		so	karena itu
それでは	ソレデハ		then	kalaupun begitu
それにもかかわらず	ソレニモカカワラズ		nevertheless	tetapi
ソレノイド	ソレノイド		solenoid	solenoid
それゆえに	ソレユエニ		therefore	karena itu
存在	ソノゾリ		existing	adanya
存在する	ソノゾリ イスル		exist	ada
た	タ			
ターミナル	ターミナル		terminal	terminal
ダイアグラム	ダイアグラム		diagram	diagram
ダイアル	ダイアル		dial	dial
ダイアルパルス	ダイアルパルス		dial pulse	pulsa dial
ダイオード	ダイオード		diode	dioda
ダイオードトランジスタ論理	ダイオードトランジスタ論理		diode-transistor logic	logika dioda-transistor
ダイオード論理回路	ダイオード論理回路		diode logic circuit	sirkuit logika dioda
対数	タイスウ		logarithm	logaritma
対数	タイスウ		log	log
代数	タイスウ		algebra	aljabar
体積	タイセキ		volume	volume
大抵	タイテイ		almost	hampir
帯電	タイデン		charge	cas
ダイナミック	ダイナミック		dynamic	dinamik
ダイナミック・マイク	ダイナミック・マイク		dynamic microphone	mikrofon dinamik

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
ダイナミック・メモリ	ダイナミック・メモリ		dynamic memory	memori dinamik
ダイナミックバランス	ダイナミックバランズ		dynamic balance	imbangan dinamik
ダイナミック表示	ダイナミックヒョウシ		dynamic display	tampilan dinamik
ダイナモ	ダイモ		dynamo	dinamo
タイマー	タイマ		timer	pewaktu
タイム・ベース・コレクター	タイム・ベース・コレクタ	TBC	Time Base Collector	TBC
太陽光	タイヨウクワ		sunlight	cahaya matahari
大容量記憶装置	ダイヨウリキキョウゾウ		mass storage	penyimpanan massal
ダイレクトメモリアクセス	ダイレクトメモリアクセス	DMA	direct memory access	akses memori langsung
ダウンロード	ダウンロード		download	pemindahan
高さ	タカサ		height	tinggi
たくさんの	タクサンノ		numerous	banyak
巧みな扱い	タカシナウツカイ		manipulation	resepel pandai
確かな	タカカナ		certain	pasti
確かに	タカカニ		certainly	dengan pasti
確かめる	タカカメル		verify	verifikasi
足し算	タシサン		addition	penambahan
出し抜く	ダシヌク		circumvent	mendahului
多重	タジウ		multiplex	multipleks
多重化装置	タジウカクゾウ		multiplexer	pemultipleks
多重プロセッサ	タジウプロセッサ		multiprocessor	prosessor multi
多種多様の	タシウタシウ		multiple	macam-macam
多数	タスウ		multiplex	multipleks
タスク	タスク		task	borongan
助ける	タスケル		help	menolong
尋ねる	タズネル		ask	menanyakan
直ちに	タチニ		immediately	segera
立上がり時間	タチアガリジカン		rise time	waktu naik
立ち下がりエッジ	タチサガリエッジ		falling edge	sisi turun
立下がり時間	タチサガリジカン		fall time	waktu jatuh
脱落者	ダツラクシャ		dropout	kejatuhan
縦横比	タテヨコヒ		aspect ratio	bandingan aspek
建てる	タテル		build	membangun
妥当な	タウタン		valid	pantas
たとえ~としても	タトエ~トシテモ		even if	walaupun
例えば	タトヘバ		for instance	misalnya
例えば	タトヘバ		e. g.	misalnya
棚	タナ		shelf	lemari
棚	タナ		shelf	rek
たばこを吸う	タバコをスウ		smoke	merokok
ダブル	ダブル		double	ganda
他方では	タノヘノヘ		on the other hand	sebelah lain
ため	タメ		sake	untuk

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
保つ	タモフ		retain	memelihara
誰でも	タレデモ		everybody	semua orang, setiap orang
単安定マルチバイブレーター	タンアンテイマルチバイブレイター		monostable multivibrator	multivibrator monostabil
単位	タンイ		unit	satuan
単向	タンコウ		one-way	sealah
探索周期	タンサクシキ		search cycle	siklus cari
端子	タンジ		terminal	terminal
タンジェント	タンジェント		tangent	tangan
単重巻	タンジュウマキ		simplex winding	lilitan simpleks
短縮	タンシュク		shortening	pemendekan
単信	タンシン		simplex	simpleks
断線	タンセン		open	membuka
単相回路	タンソウカウロ		single phase circuit	sirkuit satu fasa
単相側波帯	タンソウソクハタ	SSB	Single Side Band	SSB
単チップマイクロコンピュータ	タンチップマイクロコンピュータ		single chip microcomputer	mikrokomputer chip tunggal
単聴の	タンチョウノ		monaural	mono
単に	タンニ		merely	hanya ... saja
短波	タンパ		SW	SW
ダンプ	ダンブ		dump	pelimpahan
端末	タンマツ		terminal	terminal
単密度	タンミツド		single density (disk)	kepadatan tunggal (disk)
ち	チ			
地位	チイ		status	status
チェック	チェック		check	pemeriksa
チェックサム	チェックサム		check sum	jumlah pemeriksa
チェックディジット	チェックディジット		check digit	digit pemeriksa
チェックビット	チェックビット		check bit	bit pemeriksa
チェックポイント	チェックポイント		check point	titik pemeriksa
チェック文字	チェック文字		check character	karakter pemeriksa
違い	チガイ		difference	bedaan
地下ケーブル	チカケーブル		underground cable	kabel bawah tanah
近づく	チカヅク		approach	mendekati
力	チカラ		power	daya
蓄電池	チカデン		accumulator	akumulator
知識	チシキ		knowledge	pengetahuan
チップ	チップ		chip	chip
チップ・イネーブル	チップ・イネーブル	CE	Chip Enable	pemilih chip
チップ・セレクト	チップ・セレクト	CS	Chip Select	pemilih chip
緻密な	チミツク		compact	padat
着実に	チヤクジニ		step by step	terus-menerus
チャネル	チャネル		channel	saluran
チャネル化	チャネル化		channelizing	penyaluran
チャンネル	チャンネル		channel	saluran

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
中央処理装置	チュウシュウリウジ	CPU	Central Processing Unit	Unit Processor Pusat
中間	チュウカン		medium	menengah
中間	チュウカン		middle	yang ditengah-tengah
中間周波数	チュウカンシュウハスウ	IF	intermediate frequency	frekuensi perantaraan
中間の	チュウカンの		interim	tengah
中間配線盤	チュウカンハイセンパン	IDF	IDF	IDF
中規模集積化	チュウキョウシツケクカ	MSI	medium scale integration	keterpaduan skala menengah
注釈	チュウシヤク		comment	komentar
抽出	チュウシュツ		extract	mencabut
中性子	チュウセイシ		neutron	neutron
中短波	チュウタンパ	MHF	medium high frequency	frekuensi tinggi menengah
中波	チュウハ	NF	Medium Frequency	NF
注文	チュウモン		order	pesanan
注文する	チュウモンスル		reserve	memesan
超過する	チュウカスル		exceed	mellwati
聴衆者	チュウシュウシャ		listener	pendengar
超集積回路	チュウシツケクカイロウ	LSI	large scale integrated circuit	sirkuit integrasi skala besar
調整する	チュウセイスル		adjust	mengatur
挑戦する	チュウケンスル		challenge	menantang
超大規模集積回路	チュウオウキョウシツケクカイロウ	VLSI	very large scale integration	pengintegrasian skala sangat besar
超短波	チュウタンパ	VHF	VHF	VHF
超長波	チュウチョウハ	VLF	very low frequency	frekuensi sangat rendah
頂点	チュウテン		vertex	puncak
頂点	チュウテン		top	puncak
長波	チュウハ	LF	LF	LF
長波	チュウハ		low frequency	frekuensi rendah
頂部負荷アンテナ	チュウブフカフアンテナ	TLA	TLA	TLA
調和する	チュウワスル		match	berpadanan
直接	チュウジキ		direct	langsung
直接アクセス	チュウジキアクセス		direct access	akses langsung
直接アドレス	チュウジキアドレス		direct address	alamat langsung
直接アドレス指定方式	チュウジキアドレス指定方式		direct addressing	pengalamatan langsung
直接デジタル制御	チュウジキデジタルセイギョ	DDC	Direct Digital Control	DDC
直接に	チュウジキニ		directly	dengan langsung
直接翻訳プログラム	チュウジキハンシキプログラム		assembler	assembler
直接メモリアクセス	チュウジキメモリアクセス	DMA	direct memory access	akses memori langsung
直線	チュウゼン		line	garis lurus
直巻コイル	チュウマキコイル		series coil	gulungan seri
直巻電動機	チュウマキドウキ		series motor	motor seri
直流	チュウリウ	DC	direct current	arus DC
直流電源	チュウリウデンガン		DC regulator	regulator DC
直列	チュウレツ		series	seri
直列運転	チュウレツウンテン		serial operation	operasi seri

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
直列巻	チヨクケツマキ		series winding	lilitan seri
直列巻線	チヨクケツマキセン		series winding	lilitan seri
直径	チヨウキ		diameter	garis tengah
直結動作	チヨクケツドウ		on line operation	operasi on line
陳述	チンダツ		statement	pernyataan
陳列、ディスプレイ	チンレイ、ディスプレイ		display	tampilan
つ	ツ			
追加	ツキ		additional	ambahan
逐次アクセス	ツギツギアクセス		serial access	akses serial
逐次実行計算機	ツギツギ実行計算機		consecutive sequence computer	komputer yang diteruskan
追跡	ツイキ		tracking	pengejaran
ついて	ツいて		concerning	tentang
費やす(時)	ツイク		spend	men buang-buang
通過	ツウカ		pass	lewat
通信	ツウシン		communication	komunikasi
通信線路	ツウシンセンロ		communication line	Jalur komunikasi
通信伝達	ツウシンデンダツ		communication	komunikasi
通信リンク	ツウシンリンク		communication link	saluran komunikasi
通知	ツウチ		information	informasi
使う	ツカウ		use	memakai
次	ツギ		following	berikut
次々に	ツギツギニ		one by one	satu demi satu
次に起こることに	ツギニオコルコトニ		sequentially	berikut hal lakukan
着く	ツク		arrive	tiba
作る	ツクル		make	membuat
つづき	ツグキ		continuation	kelanjutan
続きの	ツグキノ		a chain of	lanjutan
包み	ツクミ		pack	mengemas
綴り	ツクリ		string	string
つまり	ツマリ		in short	pendek kata
積み上げる	ツミアゲル		stack up	menumpuk-rumpukkan
つもりである	ツモリデアル		intend	berniat
て	テ			
手当たり次第	テウバツリツツイ		random	acak
である場合には	デアルバツハバツニハ		in case	Jikalau
低圧	テイアツ		low voltage	tegangan rendah
提案する	テイアンスル		suggest	menganjurken
提案する	テイアンスル		offer	menganjurken
提案する	テイアンスル		propose	menganjurken
低域通過フィルター	テイキツウツウフィルタ	KPF	LPF	LPF
低域用スピーカー	テイキユウスピーカ		woofer	wufer
DC-DCコンバータ	ディーシーディーシーコンバータ		DC-DC conveter	konverter DC-DC
Tステート	ティーステート		T state	keadaan T

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
TTL	ティ-ティ-エル	TTL	transistor-transistor logio	logika transistor-transistor
DTL	ディー-ティ-エル	DTL	diode-transistor logio	logika dioda-transistor
TTL互換	ティ-ティ-エルゴフカ		TTL compatible	kompatibel TTL
ディメンション	ディメンション		dimension	dimensi
定期試験	テイジンケン		routine test	tes rutin
定義する	テイギスル		define	memberi definisi
低級言語	テイキウゴ	LLL	low-level language	bahasa tingkat rendah
抵抗	テイコウ		resistance	resistor
抵抗器	テイコウキ		resistor	resistor
停止	テイジ		halt	halt
定数	テイスウ		constant	konstanta
ディスク	テイスク		disk	disk
ディスク	テイスク		disc	disk
ディスクオペレーティングシステム	テイスクオペレーティングシステム	DOS	Disk Operating System	Sistem Operasi Disk
ディスクリミネータ	テイスクリミネータ		discriminator	diskriminator
ディスクレット	テイスクレット		diskette	disket
ディスプレイ	テイスクレイ		display	tampilan
ディスプレイ装置	テイスクレイゾウ		display unit	unit tampilan
低速度	テイソクド		low speed	kecepatan rendah
ディテール	ディテール		detail	dengan panjang lebar
停電	テイデン		power failure	aliran listrik putus
定電圧発電機	テイデンケンパウゲンキ		constant voltage generator	generator tegangan konstan
定電流発電機	テイデンリウケンパウゲンキ		constant current generator	generator arus konstan
定理	テイリ		theory	teori
定量化	テイリヤクホ		quantisation	kuantisasi
ディレクトリ	ディレクトリ		directory	direktori
ティント	ティント		tint	tint
データ	データ		data	data
データ・カウンタ	データ・カウンタ		data counter	pencacah data
データ・テーブル	データ・テーブル		data table	tabel data
データコード	データコード		data code	kode data
データシート	データシート		data sheet	lembar data
データ処理	データ処理		data processing	pemrosesan data
データステーション	データステーション		data station	stasiun data
データ制御ブロック	データ制御ブロック		data control block	blok kendali data
データ整理	データ整理		data reduction	reduksi data
データソース	データソース		data source	sumber data
データ流れ図	データ流れ図		data flow chart	data flowchart
データバス	データバス		data bus	bus data
データバンク	データバンク		data bank	bank data
データファイル	データファイル		data file	file data
データベース	データベース		data base	data base
データマネージメント	データマネージメント		data management	manajemen data

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
d Bm	デービーエム	dBm	dBm	dBm
テーブル	テーブル		table	tabel
適用できる	テイヨウデキル		applicable	dapat disesuaikan
出来事	デキゴト		occurrence	kejadian
適した、ふさわしい	テイシタ、フサワシイ		appropriate	cocok
テキスト	テキスト		text	teks
テキストエディタ	テキストエディタ		text editor	editor teks
テキスト開始文字	テキストカウザ		start of text character	karakterer mulai-teks
適当な	テイトウナ		suitable	pantas
できるだけ	テイキダケ		possible	sedapat mungkin
できるように	テイキヨウニ		enable	supaya bisa
出口	デグチ		exit	keluar, jalan keluar
テクニク	テクニク		technique	teknik
テクノロジー	テクノロジー		technology	teknologi
デクリメント	デクリメント		decrement	pengurangan
デコーダー	デコーダー		decoder	dekoder
デスクリミネーター	デスクリミネーター		discriminator	diskriminator
デシジョンテーブル	デシジョンテーブル		decision table	tabel keputusan
デジタル	デジタル		digital	digital
デジタル・アナログ変換器	デジタル・アナログヘンカクキ	DAC	digital-to-analog converter	konverter digital ke analog
デジタル・アナログ変換器	デジタル・アナログヘンカクキ	DAC	D/A converter	konverter D/A
デジタルコンピュータ	デジタルコンピュータ		digital computer	computer digit
デジタル式オーディオテープ	デジタルシキオーディオテープ	DAT	digital audio tape	tape audio digital
デジタル式音声ディスク	デジタルシキオンダイスク	DAD	digital audio disk	disk audio digital
デジタル式カセット	デジタルシキカセット		digital cassette	kaset digital
デジタル式電圧計	デジタルシキデンケンゲキ	DVM	digital voltmeter	voltmeter digital
デジタル式電圧計	デジタルシキデンケンゲキ	DVM	Digital Voltmeter	Digital Voltmeter
デジタルスキャンコンバータ	デジタルスキャンコンバータ	DSC	Digital Scan Converter	DSC
デジタル微分解析機	デジタルミブンケンサキキ	DDA	Direct Digital Control	DDA
デジットシグナル	デジットシグナル		digit signal	sinyal digit
d B	デーベル	dB	decibel	desibel
デシメータ波	デシメータハ	DM	DM	DM
デスクトップコンピュータ	デスクトップコンピュータ		desktop computer	komputer desktop
テスター	テスター		multimeter	AVO meter
テスター	テスター		tester	testor
テスターで測る	テスターでハカスル		test	mengukur dengan testor
テスト	テスト		test	percobaan
テストポイント	テストポイント		test point	titik ujian
哲学	テウガク		philosophy	filisafat
手伝う	テウダウ		help	membantu
手続き	テウグキ		procedure	prosedur
手直し	テウチシ		debug	debug
デバイス	デバイス		device	alat

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
デバッガ	デバ'ガ		debugger	debugger
デバック	デバ'ク		debug	debug
デビエーション	デ'ビエイ'オン		deviation	perbedaan
手短に言えば	テ'ジカニ'イハ'		In short	pendek kata
デモンストレーションする	デ'モン'ス'ト'レー'ション'スル		demonstrate	mendemstrasikan
デュアルインラインパッケージ	デュ'アル'イン'ライン'パ'ッケージ'		dual in line package	paket dual-in-line
デュアルシステム	デュ'アル'シ'ステム		dual system	sistim dual
デュプレックス	デュ'プレ'ク'ス		duplex	dupleke
テレシネ	テレ'シ'ネ		telecine	telesine
テレタイプ	テレ'タイ'プ		teletype	teletype
テレックス	テレ'ク'ス		telex	teleks
テレビ	テレ'ビ'	TV	television	televisi
テレビジョン標準方式	テレ'ビ'ジ'ョン'キョウ'준'ホウ'シ'		television standards	standar televisi
テレビ電話	テレ'ビ'デン'ワ'		videophone	videofon
テロップ	テ'ロ'ップ'	TELOP	teleoptical projector	TELOP
点	テン		point	titik
電圧	デン'ヤク'		voltage	voltasi
電圧計	デン'ヤク'ケイ'		voltage meter	pengukur tekana listrik
電圧制御発振器	デン'ヤク'ケイ'ビ'ョウ'シン'キ'	VCO	VCO	VCO
電圧発電機	デン'ヤク'ハツ'デン'キ'		voltage generator	generator tegangan
電位	デン'イ'		potential	potensial
電荷	デン'カ'		charge	cas
電界	デン'カイ'		electric field	medan elektrik
電界強度	デン'カイ'キョウ'ド'		electric field strength	kekuatan medan elektrik
電界強度	デン'カイ'キョウ'ド'		field strength	kekuatan medan
電界効果トランジスタ	デン'カイ'コウ'カ'ト'ラン'ジ'ス'タ'	FET	field effect transistor	transistor efek medan
電界調査	デン'カイ'キョウ'サ'		field checking	pemeriksaan medan
電荷結合素子	デン'カ'ケツ'ゴ'ソ'ウ'シ'	CCD	charge-coupled device	peranti terkopel muatan
天気	テンキ		whether	cuaqa
転記	テンキ		memory transfer	transfer memori
電気	デンキ		electric	elektrik
電気回路網	デン'キ'クワ'ロウ'メツ'		network	jaringan kerja
電機子コイル	デン'キ'コイル'		armature coil	gulungan anker
電機子電流	デン'キ'コウ'リウ'		armature current	arus anker
電機子フランジ	デン'キ'コウ'ラン'ジ'		armature flange	bibibir anker
電機子巻線	デン'キ'コウ'マキ'セン'		armature winding	lilitan anker
電気通信	デン'キ'ツウ'シン'		telecommunication	telekomunikasi
電気モータ	デン'キ'モ'ータ'		electric motor	motor elektrik
電球	デン'キウ'		bulb lamp	lampu boia
電球	デン'キウ'		incandescent lamp	boia lampu
電球	デン'キウ'		lamp	boia lampu
電気冷蔵庫	デン'キ'レイ'ゾウ'庫'		electric refrigerator	kulkas
電気冷蔵庫	デン'キ'レイ'ゾウ'庫'		electric refrigerator	lemari es

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
典型的な	テンケイテン		typical	khas
電子	デンシ		electron	elektron
陽子	デンシ		proton	proton
電磁インターフェース	デンジ インターフェイス		electromagnetic interference	interferensi elektromagnetik
電磁石	デンジシ		electromagnet	magnet listrik
電子計算機	デンジケイサンキ		computer	komputer
電子掲示板	デンジケイジバン	BBS	BBS	BBS
電磁継電器	デンジケイデンキ		electromagnetic relay	relai elektromagnetik
電磁単位	デンジタンイ	emu	emu	emu
電磁単位	デンジタンイ		electromagnetic unit	unit elektromagnetik
電磁波	デンジハ		electromagnetic wave	gelombang magnet listrik
電磁場	デンジバ		electromagnetic field	medan elektromagnetik
転写効果	テンシコカ		print effect	print efek
電磁誘導	デンジユウドウ		electromagnetic induction	induksi elektromagnetik
電子郵便	デンシユウビン		electronic mail	surat elektronik
点線	テンセン		dotted line	jalur dot
転送	テンソウ		transfer	penindahan
転送する	テンソウスル		forward	mengirim
電池	デンチ		cell	sel
電池	デンチ		battery	bateri
電灯	デンチウ		lamp	lampu neon
電動機	デンチキ		electric motor	motor elektrik
伝統的	デンチキ		traditional	tradisionil
伝統的な	デンチキナ		traditional	tradisi
伝統的に	デンチキニ		traditionally	dengan tradisionil
電動モーター	デンチウモーター		electric motor	motor elektrik
電流	デンリキ		current	arus listrik, arus
電流増幅器	デンリキゾウキョクキ		current amplifier	penguat suara arus
電力	デンリキ		electric power	tenaga listrik
電力増幅器	デンリキゾウキョクキ		power amplifier	penguat suara kuasa
電力レベル	デンリキレベル		power level	tingkat daya
電話	デンワ		telephone	telepon
電話	デンワ	TEL	Telepon	TELP
電話する	デンワスル		call telephone	menelepon
と	ト		degree	derajat
度	ト		degree	derajat
ド・モルガンの定理	ド・モルガンノテイリ		DeMorgan's theory	teori DeMorgan
ド・モルガンの法則	ド・モルガンノホウソク		DeMorgan's Rule	dallil De Morgan
同意語	ドウイゴ		synonym	kecepatan sinkron
同一視する	ドウイツクスル		identify	dijanggap sama
等価	トウカ		equivalence	kesamaan
同期検波器	ドウキケンパ		synchronous detector	detektor sinkron
同期式フリップフロップ	ドウキシキフリップフロップ		synchronous flip flop	flip-flop egerak

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
同期信号	ドウキゴウ	SYNC	SYNC	SYNC
同期信号発生器	ドウキゴウカシヤキ	SSG	SSG	SSG
同期速度	ドウキソク		synchronous speed	kecepatan sinkron
同期電動機	ドウキドウキ		synchronous motor	motor sinkron
道具	ドウク		implement	instrumen
道具、器具	ドウク、ク		appliance	alat-alat
相互に影響する	ドウゴニセイヤウシヨウ		interact	menpengaruhi sering
同軸	ドウゾク		coaxial	koaksial
同軸ケーブル	ドウゾクケブル		coaxial cable	kawat koaksial
同時周辺機器操作	ドウジシヨウヘンキキソウ	CPD	CPD	CPD
同時に	ドウジニ		simultaneously	sekaligus
同時になること	ドウジニナルコト		synchronization	secara serempak
等速呼出し	トウソクキョウデシ		random access	akses acak
動的	ドウキ		dynamic	dinamik
動的ダンプ	ドウキダンブ		dynamic dump	pellampahan dinamik
動的平衡	ドウキヘイキョウ		dynamic balance	imbangan dinamik
同等	ドウタイ		parity	paritas
同等	ドウタイ		equivalent	peresamaan
動特性	ドウキテイク		dynamic characteristic	karakteristik dinamik
透明な	トウメイナ		transparent	tembus cahaya bening
同様に	ドウゾウニ		similarly	sama-sama
動力計	ドウリキケイ		dynamometer	dianamometer
通し番号	トウシバンゴウ		serial number	nomor seri
通す	トウス		through	melewatkan
トーン	トーン		tone	nada
ドキュメンテーション	ドキュメンテーション		documentation	dokumentasi
ドキュメント	ドキュメント		document	dokumen
解く	トク		solve	menbuka
独自の	ドウジノ		independent	khusu
特殊効果	トクシュコウカ		special effect	efek spesial
特殊文字	トクシュモンジ		special character	karakter spesial
特性インピーダンス	トクセイインピーダンス		characteristic impedance	impedansi karakteristik
独断的	ドクタンテキ		arbitrary	dogmatis
特定の	トクテイノ		particular	istimewa
独特の	ドクタクノ		unique	khase
トグル	トグル		toggle	toggle
時計方向	トケイキョウ		clockwise	searah jarum jam
ところで	トコロ		by the way	oleh sebab itu
として	トシテ		as	sebagai
度数	トク		frequency	frekuensi
土台	ドノ		base	dasar
土台	ドノ		foundation	dasar
取って来る	トク		fetch	pergi mengambil

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
ドット	ドット		dot	dot
ドット印字装置	ドット印字機		dot printer	printer dot
ドット周期	ドット周期		dot cycle	siklus dot
ドットプリンタ	ドットプリンタ		dot printer	printer dot
トップダウンデザイン	トップダウンデザイン		top-down design	rencanaan atas-bawah
飛越し	飛び越		jump	lompat
止まる	止まる		halt	berhenti
止まる	止まる		stop	stop
トムソン効果	トムソン効果		Thomson effect	efek Thomson
トライステート	トライステート		tri-state	tiga keadaan
ドライバ	ドライバ		driver	obeng
ドライバ	ドライバ		driver	penggerak
ドライバ	ドライバ		screwdriver	obeng
ドライブ	ドライブ		drive	penggerak
ドライブパルス	ドライブパルス		driving pulse	pulsa penggerak
トラック	トラック		track	track
トラップ	トラップ		trap	jebakan
トラブル	トラブル		trouble	kesusahan
トランジスタ	トランジスタ		transistor	transistor
トランジスタ差動アンプ	トランジスタ差動アンプ		transistor differential amplifier	penguat diferensial transistor
トランス	トランス		transformer	transformer
トランスデューサー	トランスデューサー		transducer	transducer
トリガー	トリガー		trigger	alat penarik
交換、取替	交換、取替		replacement	penggantian
取り付ける	取り付け		attach	mengikatkan
取り付ける、インストールする	取り付け、インストール		install	menempatkan
取る、撮る、探る	取る		take	mengambil
ドルビー方式	ドルビー方式		Dolby system	sistem Dolby
奴隷	奴隷		slave	hamba
トレース表	トレース表		trace table	tabel penjejukan
ドロップアウト補正器	ドロップアウト補正器		pemampas cicir	pemampas cicir
どんどん増やす	どんどん増やす		multiply	menambah dengan cepat
どんなに	どんなに		however	betapa
な	な			
ナイキスト周波数	ナイキスト周波数		Nyquist frequency	frekuensi Nyquist
ナイキスト線図	ナイキスト線図		Nyquist diagram	diagram Nyquist
内蔵	内蔵		inside	perairan dalam
内部抵抗	内部抵抗		internal resistance	resistensi dalam
内容呼出しメモリ	内容呼出しメモリ	CAM	CAM	CAM
直す	直す		improve	memperbaiki
長さ	長さ		length	panjang
中で	中で		within	di dalam
中身、内容	中身、内容		content	isi

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
流れ	ナリ		flow	aliran
流れ図記号	ナリエウ		flowchart symbol	simbol flowchart
流れ図	ナリエ		flowchart	flowchart
流線	ナリセン		flow line	garis aliran
流れの方向	ナリノコウ		direction of flow	arah aliran
なしで	ナシ		without	tanpa
成し遂げる	ナシゲル		achieve	mencapai
成し遂げる	ナシゲル		accomplish	mencapai
なしに	ナシニ		without	tanpa
ナット	ナツト		nut	nut
78回転(レコード)	ナツクハクハチヤクサイン(レコード)	SP	SP	SP
生番組	ナマノウタマヒ		live program	program live
波	ナミ		wave	gelombang
滑らかな	ナマリカ		smooth	licin
何回か	ナニカド		repeatedly	beberapa kali
NANDゲート	ナンドゲート		NAND gate	gerbang NAND
に	ニ			
2アドレスコード	ニアドレスコード		two address code	kode dua alamat
ニーモニック	ニモニック		mnemonic	mnemonic
ニーモニックコード	ニモニックコード		mnemonic code	kode mnemonic
ニクロム	ニクロム		nichrome	nikrom
2項演算子	ニコウエンサンシ		binary operator	operator biner
2-5進	ニゴシツ		binary code	kode biner
二次巻線	ニジマキセン		secondary winding	lilitan sekunder
二重	ニジュウ		double	ganda
二重の	ニジュウノ		duplicate	duplikat
二重巻	ニジュウマキ		duplex winding	lilitan depleks
2進	ニシツ	BIN	binary	biner
2進カウンタ	ニシツカウナ		binary counter	pencacah biner
2進化10進数	ニシツカバシユツシツスウ		binary coded decimal	desimal terkode biner
2進計数器	ニシツケイスウキ		binary counter	pencacah biner
2進コード	ニシツコード		binary code	kode biner
2進算術演算	ニシツサンゲツエンサン		binary arithmetical operation	operasi aritmetik biner
2進10進変換	ニシツシユツシツヘンカ		binary-to-decimal conversion	konverter biner-ke-desimal
2進小数点	ニシツシユツシツテン		binary point	titik biner
2進数	ニシツスウ		binary number	basis dua
2進数字	ニシツスウジ		binary digit	digit biner
2進法	ニシツホウ		binary system	sistim biner
にせの, まがいの	ニセノ, マガイノ		pseudo	palsu
2値素子	ニチジ		binary cell	sel biner
ニッパー	ニッパ		nipper	tang
日本電信電話株式会社	ニッポンデンシワカクシヤ	NTT	Nippon Telegraph and Telephone Public Co.	NTT
日本放送協会	ニッポンホウソウキョウかい	NHK	Japan Broadcasting Co.	NHK

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
似てない	ニテイ		unlike	tak mirip
2点間	ニテンカン		point to point	titik ke titik
二度	ニド		twice	dua kali
2の補数	ニノホスウ		two's complement	komplemen dua
2倍精度	ニバクサイ		double precision	ketelitian ganda
ニブル	ニブル		nibble	nibble
二方向流れ	ニキョウナガレ		bidirectional flow	aliran dua arah
荷物	ニモノ		pack	mengemas
入出力	ニュウシュツリョク		input/output	masukan/keluaran
入出力インターフェイス	ニュウシュツリョクインターフェイス		input/output interface	antarmuka input/output
入出力ポート	ニュウシュツリョクポート		I/O port	port I/O
入出力命令	ニュウシュツリョクメイレイ		input/output instruction	Instruksi input/output
入力	ニュウリョク	IN	input	input
入力	ニュウリョク	IN	input	masukan
入力インピーダンス	ニュウリョクインピーダンス		input impedance	impedansi input
入力抵抗	ニュウリョクテイク		input resistance	resistensi input
入力データ	ニュウリョクデータ		input data	data input
入力電圧	ニュウリョクデン圧		input voltage	tegangan input
入力ブロック	ニュウリョクブロック		input block	blok input
入力ポート	ニュウリョクポート		input port	port masukan
人間	ニンゲン		human	manusia
認知	ニンチ		acknowledgement	pengakuan
ぬ	ヌ			
ね	ネ			
ネオンランプ	ネオンランブ		neon lamp	lampu neon
ネオン管	ネオンカン		neon tube	lampu neon
ネガティブ	ネガティブ		negative	negatif
熱電効果	ネツデンコカ		thermoelectric effect	efek elektrik haba
の	ノ			
NORゲート	ノルゲート		NOR gate	gerbang NOR
ノイズ	ノイズ		noise	desah
ノイズ・マージン	ノイズ・マージン		noise margin	batas desah
ノイマン形コンピュータ	ノイマンガクコンピュータ		von Neumann type computer	komputer tipe von Neumann
能率	ノウリツ		efficiency	efisiensi
能力	ノウリキ		capacity	kecakapan
能力	ノウリキ		ability	kecakapan
ノート	ノート		note	catatan
ノード	ノード		node	titik sinyal
の代わりに	ノカワリニ		instead of	sebagai pengganti
の代わりに	ノカワリニ		in lieu of	sebagai pengganti
残り	ノコリ		remnant	kelebihan
残り	ノコリ		remaining	kelebihan
残る	ノコル		remain	tinggal

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
除いて	ツク		except	kecuali
望ましい	ツクシ		desirable	diharapkan
望む	ツクム		wish	harap
のために、するために、用途、使い道	ツクニ、ツクニ、ツク、ツクイ		use	guna
NOTゲート	ツクゲート		inverter	gerbang NOT
NOTゲート	ツクゲート		NOT gate	gerbang NOT
ので	ツク		since	karena
述べる	ツク		describe	menuturkan
のぼる	ツク		rise	nalk
は	ツク			
場	ツク		field	medan
場合	ツク		occasion	waktu
バーコード	ツクコード		bar code	kode bar
バージョン	ツクジョン		version	versi
パーセント	ツクセント	%	percent	persen
パーソナルコンピュータ	ツクナルコンピュータ		personal computer	komputer pribadi
パーツ	ツク		parts	suku cadang
パーツ	ツク		parts	bahan
ハードウェア	ツクウェア		hardware	hardware
ハードディスク	ツクディスク	HDD	hard disk	hard disk
バー発生器	ツク発生器		bar generator	generator bar
パーマロイ	ツクロイ		permalloy	permaloi
π形回路	ツク回路		pi circuit	sirkuit pi
背後に	ツクニ		behind	belakang
媒体	ツク		medium	menengah
排他的な	ツク		exclusive	eksklusif
排他的論理和ゲート	ツク和ツクゲート		exclusive-or gate	gerbang eksklusif-OR
バイチ図	ツク		Velitch diagram	diagram Velitch
バイト	ツク	B	byte	byte
バイナリーカード	ツクカード		binary card	kartu biner
バイナリーカウンタ	ツクカウンタ		binary counter	pencacah biner
バイナリカラム	ツクカラム		binary column	kolom biner
バイナリコード	ツクコード		binary code	kode biner
バイナリディジット	ツクディジット		binary digit	digit biner
バイナリモード	ツクモード		binary mode	mode biner
ハイビジョン	ツクジョン	HDTV	HDTV	HDTV
バイポーラ	ツクポーラ		bipolar	bipolar
倍密度	ツク		double density	kerapatan ganda
倍精度	ツク		double precision	keteelitian ganda
倍率	ツク		scale factor	faktor skala
倍率器	ツク		multiplier	perkalian
配列	ツク		array	larik
パイロット	ツク		plot	pilot

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
バグ	バグ		bug	kesalahan
白熱電球	ハクネンデンキウ		bulb lamp	lampu bola
白熱電球	ハクネンデンキウ		incandescent lamp	lampu bola
波形	ハゲイ		waveform	bentuk gelombang
波形モニター	ハゲイモニタ		wave form monitor	monitor bentuk gelombang
波形率	ハゲイリツ		form factor	faktor bentuk
パケット	パケット		packet	paket
8進法	ハチインホウ		ootal system	stetem oktal
始める	ハジメル		Initiate	mulai
場所	バシヨ		location	lokasi
バス	バス		pass	lewat
バスカル	バスカル		pascal	pascal
バス停	バステイ		bus stop	halte bis
パソコン	パソコン		personal computer	komputer pribadi
旗、フラグ	ハタ、フラグ		flag	bendera
8進数	ハチシンスウ		octdecimal	oktadesimal
8ビットバイト	ハチビットバイト		ootet	oktet
8ビットマイクロプロセッサ	ハチビットマイクロプロセッサ		eight bit microprocessor	mikrorosesor delapan bit
バックアップ	バックアップ		backup	cadangan
パッケージ	パッケージ		package	paket
発光ダイオード	ハツコウダイオード	LED	light emitting diode	dioda yang memancarkan cahaya
8進	ハチシン	OCT	octal	oktal
発振	ハツシン		oscillation	osliesi
8進数	ハチシンスウ		octal number	number oktal
発生	ハツセイ		generation	generasi
発生	ハツセイ		generation	pembangkitan
発生する	ハツセイスル		generate	terjadi
バッテリー	バッテリー		battery	bateri
バッテリー	バッテリー		cell	sel
発電	ハツデン		generating	pembangkit listrik
発電機	ハツデンキ		dynamo	dinamo
発電所	ハツデンショ		generating station	pangkalan pembangkit listrik
発電電動機	ハツデン電動機		generator motor	motor generator
発電動機	ハツデン動機		dynamomotor	motor dinamo
パッド	パッド		pad	pad
発動機	ハツドウキ		generator	generator
バッファ	バッファ		buffer	penyangga
話す	ハクス		tell	bicara
パネル	パネル		panel	panel
幅	ハタ		width	lebar
バブルメモリ	バブルメモリ		bubble memory	memori gelembung
場面	バシ		scene	keadaan
バラクター	バラクター		varactor	varaktor

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
バラクター	バラクター		variable reactor	varaktor
パラボラアンテナ	パラボラアンテナ		parabolic antenna	antena parabola
パラメータ	パラメータ		parameter	parameter
パラメトロン	パラメトロン		parametron	parametron
パラレル・インターフェイス	パラレル・インターフェイス		parallel interface	antarmuka paralel
パラレル通信	パラレル通信		communication parallel	komunikasi paralel
バランス	バランス		balance	imbang
バランスチェック	バランスチェック		balance check	pemeriksaanimbang
バリアキャップ	バリアキャップ		varicap	varicap
バリコン	バリコン		variable capacitor	kapasitor variabel
バリスター	バリスター		variable resistor	resistor variabel
バリスター	バリスター		varistor	varistor
パリティエラー	パリティエラー		parity error	kesalahan paritas
パリティコード	パリティコード		parity code	kode paritas
パリティチェック	パリティチェック		parity check	pemeriksaan paritas
パリティビット	パリティビット		parity bit	bit paritas
パリティ符号	パリティ符号		parity code	kode paritas
パルス	パルス		pulse	pulsa
パルス位相変調	パルス位相変調	PPM	pulse phase modulation	modulasi fasa pulsa
パルス振幅変調	パルス振幅変調	PAM	pulse amplitude modulation	modulasi amplitude pulsa
パルス幅変調	パルス幅変調		PDM	PDM
パルス符号変調	パルス符号変調		PCM	PCM
PALテレビ方式	PALテレビ方式	PAL	Phase Alternating Line	siatim garis ulang-alik fasa
ハロー	ハロー		halo	halo
パワー	パワー	PMR	power	daya
半	はん		semi	setengah
盤	ばん		panel	panel
範囲の	はんい		range of	lingkangan
反映	はんえい		reflection	refleksi
半加算器	はんかさんき		half adder	penjumlah setengah
半径	はんけい		radius	jeri-jeri
番号	ばんごう		number	nomor
反射	はんしゃ		reflection	refleksi
反射インピーダンス	はんしゃいんぴーだんす		reflection impedance	impedansi refleksi
搬送波対雑音比	はんそうはたいざつおんひ	C/N	C/N	C/N
はんだ	はんだ		solder	patri
半田	はんた		solder	patri
半田こて	はんたこて		soldering iron	solder
判断	はんぱん		judgement	keputusan
判断	はんぱん		discrimination	diskriminasi
判断する	はんぱんする		judge	mempertimbangkan
判断表	はんぱんていひょう		decision table	tabel keputusan
半値幅	はんちんぱく	FWM	FWM	FWM

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
反転	ハンテン		Invert	membalik
ハンドアSEMBル	ハンドアセンブル		hand assemble	perakitan dengan tangan
半導体	ハンダウタイ		semiconductor	semikonduktor
反時計方向	ハンタイケイコウ		counterclockwise	berlawanan jarum jam
反時計回り	ハンタイケイワリ		anti-clockwise	berlawanan jarum jam
ハンドシェイク	ハンドシェイク		handshake	jabat tangan
半二重	ハンニジュウ		half duplex	half duplex
パンフレット	パンフレット		pamphlet	pamflet
半分	ハンブン		half	setengah
汎用インターフェイスバス	ハンヨウインタ-フェイスバス		General Purpose Interface Bus	Bus Antaramuka Serba Guna
汎用コンピュータ	ハンヨウコンピユータ		general purpose computer	komputer serba guna
汎用非同期送受信器用LSI	ハンヨウヒトウキヨウソウシンクサマシヨウシ	UART	universal asynchronous receiver transmitter	pemancar penerima asinkron universal
汎用レジスタ	ハンヨウレジスタ		general-purpose register	register tujuan-umum
ひ	ヒ			
PN結合	ピーエヌカウ		PN junction	pertemuan PN
PN接合	ピーエヌカウ		PN junction	pertemuan PN
PLL	ピーエムエル	PLL	phase locked loop	detektor loop terkunci fasa
P型FET	ピーガウエフイーティー		P-type FET	FET tipe P
P型半導体	ピーガウハンダウタイ		p-type semiconductor	semiconductor tipe P
B級増幅	ビーキョウゾウキョク		class "B" amplifier	amplifikasi kelas B
ピーク	ピーク		peak	tombak
ピーク トウ ピーク	ピークトウピーク		p-p	p-p
PCM	ピーシーエム	PCM	pulse code modulation	modulasi kode pulsa
BCD	ビーシーディー	BCD	binary coded decimal	desimal terkode biner
b接点	ビーセツテン		b contact	kontak b
ppm	ピーピーエム	ppm	part per million	bagian per juta
PROM	ピーロム	PROM	programmable ROM	ROM yang dapat diprogram
PROMライター	ピーロムライタ		PROM programmer	pemrogram PROM
ピエゾ効果	ピーエゾカク		piezo-electric effect	efek piezo-elektrik
比較	ヒカク		comparison	perbandingan
比較器	ヒカクキ		comparator	pembandingan
比較する	ヒカクスル		compare	memperbandingkan
倍加数	ヒカスウ		augend	jumlahan
光	ヒカリ		light	cahaya
光磁気効果	ヒカリジキキョウカ		photomagnetic effect	efek foto magnet
光通信	ヒカリツウシン		optical communication	komunikasi optik
光電池	ヒカリデンチ		photo cell	sel foto
光電池	ヒカリデンチ		photo electronic cell	sel elektronik foto
光る	ヒカル		light	mengkilat
引き算	ヒキサン		subtraction	pengurangan
引く	ヒク		subtract	mengurangi
引く、減じる	ヒク、ケンジル		subtract	mengurangi
比較波器	ヒカクハキ		ratio detector	detektor perbandingan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
菱形	ヒョウリョウ		diamond	belah ketupat
非常スイッチ	ヒョウジョウスイチ		emergency switch	sakelar darurat
非常用電源発電機	ヒョウジョウデンゲンパワージェネ		emergency generator	generator darurat
歪み	ヒズミ		distortion	distorsi
歪み率	ヒズミリツ		distortion factor	faktor distorsi
非接続	ヒゼツギ		non connection	tanpa sambungan
非ゼロ復帰	ヒゼロフキ	NRZ	NRZ	NRZ
非線形	ヒセンケイ		nonlinear	tak bentuk garis
非線形	ヒセンケイ		nonlinear	tak memanjang
非線形歪	ヒセンケイヒズミ		nonlinear distortion	pergeseran-pergeseran tak memanjang
非線形歪	ヒセンケイヒズミ		nonlinear distortion	pergeseran-pergeseran tak bentuk garis
非線形歪	ヒセンケイヒズミ		nonlinear distortion	pemutaran tak memanjang
非線形歪	ヒセンケイヒズミ		nonlinear distortion	pemutaran tak bentuk garis
非線形歪	ヒセンケイヒズミ		nonlinear distortion	pemutaran tak memanjang
皮相インダクタンス	ヒョウソウインダクタンス		apparent inductance	daya induksi
皮相電力	ヒョウソウデンリキ		apparent power	daya samar
皮相容量	ヒョウソウリョウリキ		apparent capacity	daya tak sungguh
非対称波	ヒョウジョウハ		asymmetrical wave	gelombang tidak simetris
非対称波	ヒョウジョウハ		asymmetrical wave	gelombang tidak setangkup
非対称波	ヒョウジョウハ		asymmetrical wave	gelombang senjang
左手の法則	ヒダマリノホウソク		left-hand rule	mengaris tangan kiri
非直線性	ヒチョウセンセイ		nonlinearity	tak linearan
非直線歪み	ヒチョウセンヒズミ		nonlinear distortion	pemutaran tak linearan
非直線歪み	ヒチョウセンヒズミ		nonlinear distortion	pergeseran-pergeseran tak linearan
非直線歪み	ヒチョウセンヒズミ		nonlinear distortion	pemutaran tak linearan
非直結	ヒチョウケツ		off line	off line
ひっくり返す	ヒツクリカエス		upset	membalikkan
必需品	ヒツブシ		commodity	barang dagangan
ビット	ビット		bit	bit
ビット・スライス	ビット・スライス		bit slice	irisian bit
必要	ヒツヨク		necessity	keperluan
必要性	ヒツヨクセイ		necessity	kepentingan
必要性	ヒツヨクセイ		requirement	barang keperluan
必要性	ヒツヨクセイ		requirement	alat kebuathan
必要性	ヒツヨクセイ		necessity	keperluan
必要とする	ヒツヨクシユ		require	menginginkan
必要な	ヒツヨクナ		necessary	perlu
否定、負	ヒナク		negative	negatif
ビデオ	ビデオ		video	video
ビデオ・テープ・レコーダー	ビデオ・テープ・レコーダー	VTR	Video Tape Recorder	VTR
ビデオカメラ	ビデオカメラ		videocamera	kamera video
ビデオRAM	ビデオRAM	VRAM	VRAM	VRAM

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
非同期	ヒトク		asynchronous	asinkron
非同期式カウンタ	ヒトクケイカウナ		asynchronous counter	penocah asinkron
非同期式計算機	ヒトクケイサンキ		asynchronous computer	komputer asinkron
非同期式電動機	ヒトクケイデンキ		asynchronous motor	motor asinkron
非同期式発電機	ヒトクケイハツデンキ		asynchronous generator	generator asinkron
非同期式フリップフロップ	ヒトクケイフリップフロップ		asynchronous flip flop	flip flop asinkron
比透磁率	ヒトクシヤク		specific permeability	permeabilitas spesifik
比透磁力	ヒトクシヤク		relative permeability	permeabilitas relatif
非ノイマン形コンピュータ	ヒノイマンケイコンピユータ		non von Neuman type computer	komputer macam bukan von Neuman
非破壊	ヒバク		nondestructive	tidak merusak
微分	ヒブツ		differential	diferensial
微分	ヒブツ		differential	turunan
微分位相	ヒブツイソ	DP	differential phase	fasa diferensiasi
微分解析器	ヒブツカイサキ		differential analyser	penganalisis diferensiasi
微分回路	ヒブツカイロ		differentiator	pembeda
微分器	ヒブツキ		differentiator	pembeda
微分利得	ヒブツリトク	DG	differential gain	gedaan diferensiasi
百万分の一	ヒヤクマンノイチ		ppm	ppm
百万分の一	ヒヤクマンノイチ		part per million	bahagian per juta
ヒューズ	ヒューズ		fuse	sekering
比誘電率	ヒコウデンリツ		dielectric constant	tetapan tidak mengantar (listrik)
比誘電率	ヒコウデンリツ		dielectric constant	tetapan dielektrik
表	ヒョウ		table	tabel
秒	ヒョウ		second	detik
評価する	ヒョウバ		evaluate	menilai
表現	ヒョウゲン		expression	ekspresi
表現	ヒョウゲン		expression	ekspresif
表現式	ヒョウゲンシキ		expression	ekspresi
表現する	ヒョウゲンスル		express	menyatakan
表示	ヒョウジ		representation	perwakilan
表示	ヒョウジ		display	tampilan
標準	ヒョウ준		normal	normal
標準	ヒョウ준		standard	standar
標準化	ヒョウ준カ		standardization	standardisasi
標準化	ヒョウ준カ		standardized	standardisasi
標準感度	ヒョウ준カンド		normal sensitivity	sensitif normal
標準電圧	ヒョウ준デンチヤク		standard voltage	voltage standar
表示文字	ヒョウジモンジ		graphic character	karakter grafik
表皮効果	ヒョウヒカクカ		skin effect	efek kulit
非雷器	ヒョウキ		arrestor	penangkal petir
比率	ヒョウ		rate	tarif
比率	ヒョウ		ratio	perbandingan
比率	ヒョウ		ratio	perbandingan

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
比率法	ヒツホウ		ratio method	metode bilangan
品質	ヒンシツ		quality	kuualitas
品質管理	ヒンシツカンリ	QC	quality control	kendali kualitas
ピンセット	ピンセツト		pinsette	pinset
ピンチローラ	ピンチローラ		pinch roller	guling jepit
ヒント	ヒント		hint	petunjuk
ふ	フ			
負(の)	フ(ノ)		negative	negatif
ファームウェア	ファームウェア		firmware	firmware
ファイル	ファイル		file	file
ファイル分離	ファイルブンリ		FS	FS
ファクシミリ	ファクシミリ	FAX	Faxmilie	FAX
ファクトリーオートメーション	ファクトリーオートメーション	FA	FA	FA
ファミリー	ファミリー		family	keluarga
ファンクション	ファンクション		function	fungsi
ファンクションコード	ファンクションコード		function code	kode fungsi
フィードバック	フィードバック		feedback	feedback
フィードバック	フィードバック		feedback	umpan balik
フィールド	フィールド		field	medan
V-Fコンバータ	V-Fコンバータ	VFC	voltage-to-frequency converter	konverter voltase-ke-frekuensi
V結線	V結線		V-connection	
フェッチサイクル	フェッチサイクル		fetch cycle	siklus pengambilan
VU (音量単位)	VU (音量単位)	VU	VU	VU
不都合な	フタゴトナ		improperly	dengan tidak pantas
ブートストラップ	ブートストラップ		bootstrap	bootstrap
ブートストラップローダ	ブートストラップローダ		bootstrap loader	pemuat bootstrap
封をする	フクラスル		seal	menutup
不運にも	フクンニモ		unfortunately	sayang
フォートラン	フォートラン	FORTRAN	formula translating system	FORTRAN
フォーマット	フォーマット		format	format
フェランチ効果	フェランチコウカ		Ferranti effect	efek Ferranti
フェランチマイクロプロセッサ	フェランチマイクロプロセッサ		Ferranti microprocessor	mikroprosesor Ferranti
増える	マセル		increase	bertambah
フェルミ単位	フェルミユニット		Fermi level	tingkat Fermi
フォーカス	フォーカス		focus	fokus
フォーマットティング	フォーマットティング		formatting	pemformatan
フォーム	フォーム		form	bentuk
フォトダイオード	フォトダイオード		photodiode	dioda foto
フォトトランジスタ	フォトトランジスタ		phototransistor	fototransistor
負荷	カウ		load	beban
付加価値通信網	フカカチツウシンモウ	VAN	VAN	VAN
負荷曲線	カウカクセン		load curve	garis liku beban
負荷線	カウセン		load line	Jalur beban

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
負荷抵抗	フイコウ		load resistance	resistensi beban
負荷電流	フイコウデンリウ		load current	arus beban
負荷率	フイコウ		load factor	faktor beban
負帰還	フイカン	NF	Negative Feedback	NF
副	フ		sub	wakil
復号化	フクゴウカ		decode	dekode
復号器	フクゴウキ		decoder	dekoder
複合体	フクゴウタイ		complex	kelompok
複雑	フクザツ		complicate	komplikasi
復習する	フクシユスル		review	mengulangi belajar
複数の	フクスウノ		plural	Jamak
複素数	フクソウズ		complex number	nomor kompleks
復調	フクテウ		demodulation	demodulasi
含む	フクム		include	berisi
含むこと	フクムコト		inclusion	termasuk
符号	フゴウ		code	hal termasuk
符号化	フゴウカ		encode	kode
符号器	フゴウキ		encoder	pengkode
符号数字	フゴウジズ		sign digit	pengkode
符号ビット	フゴウビット		sign bit	digit tanda
ふさわしくない	フサワシクナイ		improper	bit tanda
不足	フツク		insufficient	tidak pantas
附属品	フゾクヒン		attachment	kekurangan
付属品	フゾクヒン		accessory	alat tambah
付属品	フゾクヒン		attachment	alat tambahan
附属品	フゾクヒン		accessory	alat tambah
普通	フツウ		ordinary	alat tambahan
物体色	フツタイシキ		object color	biasa
物理学	フツリガク		physical	biasa
負抵抗	フイコウ		negative resistance	warna obyek
浮動小数点	フドウコウシュウテン		floating point number	fisik
浮動小数点演算	フドウコウシュウテンエンサン		floating point arithmetic	resistensi negatif
部品	ブヒン		parts	bilangan titik mengambang
部品	ブヒン		component	aritmetik titik-apung
部品	ブヒン		parts	alat bagian
部分	ブブン		section	komponen
部分	ブブン		piece	bahan
不変回転磁界	フヘンクワンジキ		constant rotating field	bagian
負変調	フヘンテウ		negative modulation	bagian
不変抵抗	フヘンテウ		constant resistance	medan berputar konstan
プライオリティ	プライオリテイ		priority	modulasi negatif
ブラウン管	ブラウンカン	CRT	cathode ray tube	resistensi konstan
				prioritas
				tabung sinar katoda

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
プラス	プラス		plus	tambah
フラットケーブル	フラットケーブル		flat cable	kabel datar
ブランチ	ブランチ		branch	cabang
ブランチポイント	ブランチポイント		branch point	titik cabang
不利	フリ		disadvantage	keadaan merugikan
フリーフィールド	フリーフィールド		free field format	format madan bebas
フリップフロップ	フリップフロップ		flip flop	flip flop
プリンタ	プリンタ		printer	printer
プリントアウト	プリントアウト		printout	cetakan
プリント基板	プリント基板	PCB	printed circuit board	PCB
プル・アップ	プル・アップ		pull-up	penarik
プルアップ抵抗	プルアップ抵抗		pull-up resistor	resistor penarik
ブレーク	ブレーク		break	perhentian
プレゼント	プレゼント		present	hadiah
フローチャート	フローチャート		flowchart	diagram alir
プログラマブル	プログラマブル		programmable	dapat diprogram
プログラマブルロジックアレイ	プログラマブルロジックアレイ	PLA	programmable logic array	deretan logika yang dapat diprogram
プログラマブルロジックカウンタ	プログラマブルロジックカウンタ		programmable logic controller	pengendali logika yang dapat diprogram
プログラマブルROM	プログラマブルROM	P-ROM	programmable ROM	ROM yang dapat diprogram
プログラマブル論理素子	プログラマブル論理素子	PLA	programmable logic array	deretan logika yang dapat diprogram
プログラム	プログラム		program	program
プログラム・カウンタ	プログラム・カウンタ	PC	program counter	penacah program
プログラム言語	プログラム言語		programming language	bahasa program
プログラム・モニター	プログラム・モニター		program monitor	monitor program
プログラム制御	プログラム制御		program control	pengendali program
プログラムチェック	プログラムチェック		program check	pemeriksa program
プロセス	プロセス		process	proses
プロセス制御	プロセス制御		process control	kendali proses
プロセッサ	プロセッサ		processor	prosesor
ブロック	ブロック		block	blok
ブロック図	ブロック図		block diagram	diagram blok
ブロックダイアグラム	ブロックダイアグラム		block diagram	diagram blok
ブロック転送	ブロック転送		block transfer	transfer blok
ブロックトランスファ	ブロックトランスファ		block transfer	transfer blok
プロッタ	プロッタ		plotter	plotter
フロッピーディスク	フロッピーディスク		floppy disk	disket
フロッピーディスクコントローラ	フロッピーディスクコントローラ		floppy disk controller	pengendali floppy disk
フロッピーディスクドライブ	フロッピーディスクドライブ	FDD	floppy disk drive	floppy disk drive
プロトタイプ	プロトタイプ		prototype	prototip
フロントエンド	フロントエンド		front end processor	pengolah akhir depan
プロンプト	プロンプト		prompt	prompt
負論理	負論理		negative logic	logika negatif
分	分		minute	menit

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
文学	ブンガク		literature	kesusasteraan
分岐	ブンキ		branch	cabang
分岐点	ブンキテン		branch point	titik cabang
分岐命令	ブンキメイ		branch instruction	instruksi cabang
文書	ブンショ		document	dokumen
文書化	ブンショカ		documentation	dokumentasi
分析	ブンセキ		analyze	analisa
分析	ブンセキ		analysis	analisa
分析器	ブンセキキ		analyser	analisisator
分析システム	ブンセキシステム		system analysis	analisis sistem
分析システム機	ブンセキシステムキ		system analyser	penganalisa sistem
分析者	ブンセキシャ		analyst	analisis ahli kimia
分電盤	ブンデンパン		panel board	papan panel
分配	ブンパク		distribution	distribusi
分配増幅器	ブンパクイクウキ		distribution amplifier	alat penguat distribusi
分波器	ブンハキ		wave separator	pemisah gelombang
分布曲線	ブンブキョクセン		frequency curve	garis liku-frekuensi
文法	ブンポフ		grammar	tatabahasa
文法	ブンポフ		syntax	sintaksis
分巻コイル	ブンマキコイル		shunt coil	gulungan shunt
分巻電動機	ブンマキ電動機		shunt motor	motor shunt
分巻発電機	ブンマキ発電機		shunt generator	generator shunt
分巻巻線	ブンマキマキゼン		shunt winding	lilitan shunt
分離器	ブンリキ		separator	pemisah
分路コイル	ブンリウコイル		shunt coil	gulungan shunt
分類	ブンルイ		classification	klasifikasi
分類される	ブンルイセラル		classified	digolongkan
分類する	ブンルイスル		classify	mengedakan
分路	ブンロ		shunt circuit	sirkuit shunt
分路巻線	ブンロマキゼン		shunt winding	lilitan shunt
へ	ヘ			
ペアレジスタ	ペアレジスタ		register pair	pasangan register
平均	アビラジ		average	rata-rata
平均故障間隔時間	アビラジカクノカクジノカン	MTBF	MTBF	MTBF
平行	アヒコウ		parallelism	paralel
平行四辺形	アヒコウシヤクタイ		parallelogram	jejaran genjang
平行線	アヒコウゼン		parallel line	garis paralel
平衡変調器	アヒコウベンチョウキ		balanced modulator	modulator terimbang
並列	アヒレツ		parallel	paralel
並列運転	アヒレツウデン		parallel operation	operasi paralel
並列演算	アヒレツエンサン		parallel operation	operasi paralel
並列回路	アヒレツクワダ		parallel circuit	sirkuit paralel
並列接続	アヒレツケツク		parallel connection	sambungan paralel

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
並列操作	ヘルクウサ		parallel operation	operasi paralel
ページ送り	ページワリ		skip	lewati
ベーシック言語	ベーシクゲンゴ	BASIC	BASIC language	bahasa BASIC
ベース	ベース		base	basis
ベースアドレス	ベースアドレス		base address	alamat basis
ベース接地	ベースケツ		common base	basis umum
ベクタ	ベクタ		vector	vektor
ベクトル	ベクトル		vector	vektor
ヘッド	ヘッド		head	head
別々に	ベツベツニ		separately	dengan terpisah-pisah
ペリフェラル	ペリフェラル		peripheral	periferal
ペリフェラルインターフェイス	ペリフェラルインターフェイス		peripheral interface	antarmuka periferal
ベル	ベル		bel	bel
減る、減少する	ヘンシヤスル		decrease	berkurang
ペルチエ効果	ペルチエコウカ		Peltier effect	efek Peltier
ヘルツ	ヘルツ	Hz	hertz	hertz
ベルトコンベヤー	ベルトコンベヤ		conveyor belt	ban transpor
ベル文字	ベルモジ		BEL	BEL
偏移	ヘンイ		shift	geser
変化	ヘンカ		change	variasi
変革する	ヘンカスル		innovate	berubah
変化する	ヘンカスル		variable	dapat berubah
変化する	ヘンカスル		vary	berubah
変換	ヘンカン		conversion	konversi
変換器	ヘンカキ		converter	konverter
返還する	ヘンカンスル		restore	di-restorasi
変換する	ヘンカンスル		convert	konvert
変更	ヘンコウ		alteration	perubahan
編集	ヘンシュウ		editing	suntingan
編集者	ヘンシュウシヤ		editor	penyunting
編集する	ヘンシュウスル		edit	sunting
編集制御文字	ヘンシュウセイギ'モジ		edit control character	karakter kontrol sunting
ベン図	ベンズ		Venn diagram	diagram Venn
変数	ヘンズウ		variable	variabel
複成	ヘンセイ		compile	compile
ベンチマーク	ベンチマーク		bench mark	benchmark
ベンチマーク試験	ベンチマークケン		bench mark test	tes benchmark
変調	ヘンチョウ		modulation	modulasi
変調器	ヘンチョウキ		modulator	modulator
変調指数	ヘンチョウシスウ		modulation index	indeks modulasi
変復調器	ヘンフクチョウキ	MODEM	modulation-demodulator	demodulator-modulasi
弁別	ベンベツ		discrimination	diskriminasi
弁別回路	ベンベツカイロ		discriminator	diskriminator

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
変流比	ヘンリヒ		current ratio	bandingan arus
ほ	ホ			
保安装置	ホウアンチ		safety device	alat-alat keselamatan
ポインタ	ポインタ		pointer	penunjuk
包含する	ホウソクスル		comprise	termasuk
方形	ホウケイ		square	persegi empat
方形波	ホウケイハ		square wave	gelombang segi empat
方向	ホウコウ		direction	arah
報告	ホウコウ		report	laporan
放射線	ホウシャセン		ray	sinar
法人	ホウジン		corporation	oknum hukum
法人	ホウジン		corporation	korporasi
法則	ホウソク		law	hukum
放電する	ホウデンスル		discharge	penyahas
方へ	ホウヘ		toward	sebelah
方法	ホウホウ		method	metode
法律の	ホウリツ		legal	dalam hukum
飽和	ホウワ		saturation	penjenuhan
ボード	ボード		board	papan
ポート	ポート		port	port
ボード線図	ボードセンズ		Bode diagram	diagram Bode
ホール効果	ホールコウカ		Hall effect	efek Hall
ホールド	ホールド		hold	penahanan
ホールド・タイム	ホールド・タイム		hold time	waktu penahanan
ポーレート	ポーレート		baud rate	laju baud
保護	ホゴ		protection	perlindungan
保護	ホゴ		protection	perlindungan
保護する	ホゴスル		protect	melindungi
保持	ホウキ		keeping	pemeriharaan
保持する	ホウキスル		keep	memelihara
補助	ホウボ		auxiliary	bantuan
保証	ホウコウ		guarantee	garansi
補償	ホウバウ		compensation	kompensasi
補償器	ホウバウキ		compensator	kompensator
補助継電器	ホウボキデンキ		auxiliary relay	relai bantu
補数	ホスウ		complement	komplemen
補正する	ホセイスル		correct	mengoreksi
補足	ホソク		supplement	penambahan
ボタン	ボタン		button	tombol
ボタン	ボタン		button	botang
ポテンシヨメーター	ポテンシヨメーター		potensimeter	potensimeter
ほとんど	ホント		approximately	hampir
ホルト	ホルト		halt	halt

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
ボルト・アンペア	ボルト・アンペア	VA	volt ampere	tegangan-ampere
ボロー	ボロー		borrow	pinjam
本質	ホンツク		essence	inti sari
本質的に	ホンツクテキニ		essentially	esensial
本質な	ホンツクナ		essential	esensial
翻訳、書き換え	バンシキ、カキカ		transformation	transkripsi
翻訳する	バンシキスル		compile	compile
翻訳プログラム	バンシキプログラム		compiler	compiler
ま	マ			tanda stempel
マーク	マ-ク		mark	mika
マイカ	マイカ		nica	mikrofon
マイク	マイク		microphone	mikro
マイクロ	マイクロ		micro	mikrosirkuit
マイクロ回路	マイクロカク		microcircuit	mikrokomputer
マイクロコンピュータ	マイクロコンピュータ		microcomputer	gelombang mikro
マイクロ波	マイクロハ		microwave	program mikro
マイクロプログラム	マイクロプログラム		microprogram	mikroprosesor
マイクロプロセッサ	マイクロプロセッサ		microprocessor	mikrofon
マイクロホン	マイクロホン		microphone	Instruksi mikro
マイクロ命令	マイクロメイ		microinstruction	mikrokomputer
マイコン	マイコン		microcomputer	kurang
マイナス	マイナ		minus	perturan per menit
毎秒回転数	マイツクンパインス	RPS	revolutions per second	perturan per menit
毎分回転数	マイフンパインス	RPM	revolutions per minute	maju kedepan
前に	マエニ		forward	sebelum
前の	マエノ		preceding	terlebih dahulu
前もって	マエモツテ		in advance	merencanakan
前もって予定する	マエモツテヨクゼシスル		predetermine	menggulung
巻き込む	マキコム		involve	bandingan lilitan
巻数比	マキスウヒ		turn ratio	lilitan
巻線	マキセン		winding	assembler makro
マクロアセンブラ	マクロアセンブラ		macro assembler	generator mikro
マクロ生成プログラム	マクロセイセイプログラム		macro generator	papan induk
マザーボード	マザーボード		motherboard	siklus mesin
マシン・サイクル	マシン・サイク		machine cycle	kode mesin
マシンコード	マシンコード		machine code	pemolaan
マスクング	マスクング		masking	pemolaan
マスク	マスク		mask	Interupsi tak terkalang
マスク不可能割込み	マスクハカノクワリコ		nonmaskable interrupt	ROM terprogram pola
マスクROM	マスクROM		mask programmable ROM	file induk
マスタファイル	マスタファイル		master file	data massal
マスタデータ	マスタデータ		mass data	salah
間違い	マダシイ		incorrect	

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
待ち時間	マチジカン		latency time	waktu latency
抹消	マクソウ		delete	hapus
まっすぐ	マッスグ		straight	lurus
全く	マツク		quite	sangat
まで	マデ		until	sampai
まで	マデ		till	sampai
窓	マド		window	jendela
窓口	マドガチ		locket	loket
マトリックス	マトリクス		matrix	matriks
まもなく	マモナク		presently	sebenjar lagi
丸	マル		circle	bulatan
丸	マル		round	bulatan
マルチバイブレーター	マルチバイブレーター		multivibrator	multivibrator
マルチプレクサ	マルチプレクサ		multiplexer	penultiplaks
マルチプレックスモード	マルチプレックスモード		multiplex mode	mode multiplaks
マルチプロセッサ	マルチプロセッサ		multiprocessor	prosesor multi
み	ミ			
見上げる	ミアゲル		look up	mencari
見えなくなる	ミエナクナル		disappear	tidak menjadi lihat
短い(時間)	ミジカイ		short	sebenjar
見つける	ミツケル		find	menemukan
密度	ミヅ		density	pekatan
認める	ミトメル		acknowledge	mengakui
認める	ミトメル		recognize	mengakui
源	ミナモト		source	sumber
ミニコンピュータ	ミニコンピュータ		minicomputer	komputer mini
身元	ミタマ		identity	identias
未来	ミライ		future	waktu yang akan datang
見る	ミル		see	melihat
見分ける	ミワケル		distinguish	membedakan
む	ム			
無安定マルチ	ムアンテイマツチ		astable multivibrator	multivibrator tak stabil
無演算命令	ムエンサンメイレイ		no operation instruction	instruksi tak operasi
無機化	ムキカ		disable	penggagalan
無限大	ムゲンダイ		infinity	infiniti
無効電圧	ムコウデンアツ		reactive voltage	tegangan reaktif
無彩色	ムシキシキ		achromatic color	warna tak kroma
無視する	ムシツル		disregard	mengabaikan
無視する	ムシツル		ignore	mengabaikan
無条件飛越し	ムジョウケンヒコシ		unconditional jump	lompatan tak bersyarat
無条件の	ムジョウケン		unconditional	tak bersyarat
結ぶ	ムスブ		tie	mengikat
結ぶ	ムスブ		connect	mengikat

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
無線	ムセン		radio	radio
無線周波数	ムセンウハズ		radio frequency	frekuensi radio
無能	ムノウ		inefficiency	ketidak-cakapan
無負荷	ムカ		no load	tanpa beban
無負荷運転	ムカウンデン		no-load operation	operasi tanpa beban
無負荷試験	ムカケンケン		no-load test	ujian tanpa beban
無負荷電流	ムカヒヤウリヤウ		no-load current	arus tanpa beban
無負荷特性曲線	ムカトクセイキョクセン		no-load characteristic curve	garis liku karakter tanpa beban
群れ	ムレ		cluster	gugus
め	メ			
注意	メイ		attention	perhatian
明確	メイカク		obvious	jelas
明細	メイサイ		detail	dengan panjang lebar
明細に述べる	メイサイニハル		specify	mengatakan
名称、名前	メイシヨウ、ナマエ		designation	nama
明白な	メイハクナ		obvious	jelas
明瞭な	メイリョウナ		clarity	terang
命令	メイレイ		instruction	Instruksi
命令	メイレイ		command	perintah
命令形式	メイレイケイシキ		instruction format	format Instruksi
命令コード	メイレイコード		instruction code	kode instruksi
命令集合	メイレイシュウゴウ		instruction set	perangkat Instruksi
命令する	メイレイスル		instruct	memerintah
命令セット	メイレイセツト		instruction set	perangkat Instruksi
命令取出し段階	メイレイシュツシダンガイ		fetch cycle	siklus pengambilan
命令文	メイレイブン		statement	pernyataan
命令レジスタ	メイレイレジスタ		instruction register	register instruksi
命令実行段階	メイレイジヤクダンガイ		execution cycle	siklus eksekusi
メインメモリ	メインメモリ		main memory	memori utama
メーザー	メーザー		MESAER	MESAER
メータ	メータ		meter	meter
メガ	メガ	M	mega	mega
メガヘルツ	メガヘルツ	MHz	megahertz	megahertz
メッキする	メッキスル		coat	melapisi
メッセージ	メッセージ		message	pesan
メッセージ交換	メッセージカウカン		message switching	pertukaran pesan
メニュー	メニュー		menu	menu
メモリ	メモリ		memory	memori
メモリ・セル	メモリ・セル		memory cell	sel memori
メモリ・マップ	メモリ・マップ		memory map	peta memori
面倒な	マンダウナ		messy	sulit
も	モ			
モード	モード		mode	mode

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
目次	メジ		contents	daftar isi
目的	メジキ		purpose	tujuan
目的	メジキ		object	obyek
目的	メジキ		objective	kanta benda
目的	メジキ		objective	objektif
目的コード	メジキコード		object code	kode obyek
目的プログラム	メジキプログラム		object program	program obyek
目標	メジコウ		target	asaran
文字	メジ		character	karakter
文字数字式	メジスウジキ		alphanumeric	aifanumerik
文字数字式コード	メジスウジキコード		alphanumeric code	kode aifanumerik
もし~なければ	メシナレバ		unless	kalau tidak ada
文字認識	メジニシキ		character recognition	pengenalan karakter
MOS	モス	MOS	metal-oxide semiconductor	semikonduktor oksida logam
持ち運び	モチハル		carrying	pembawa
持って行く、持って来る	モチイク		have	membawa
モデム	モデム	MODEM	modulation-demodulator	demodulator-modulasi
モデル	モデル		model	model
戻すこと(元へ)	モドスコト		restoration	mengembalikan
戻って来る	モドッテキル		come back	pulang
元へ戻す	モドモトス		put back	memuntahkan
モニタ	モニタ		monitor	monitor
モノクロテレビ	モノクロテレビ		monochrome television	televisi monokrom
モノクロテレビ	モノクロテレビ		black and white TV	televisi hitam dan putih
モノラル	モノラル		monaural	mono
貰う、受ける	モウ、ウケル		receive	menerima
漏れ	モレ		leak	bocor
漏れインダクタンス	モレインダクタンス		leakage inductance	induksi bocor
漏れ電流	モレデンリウ		leakage current	arus bocor
問題	モンダイ		issue	soal
や	ヤ		Yagi antenna	antena yagi
八木アンテナ	ヤギアンテナ		burn	bakar
焼き切る	ヤキキル		translate	menterjemahkan
訳す、翻訳する	ヤクス、ワヤク		role	peranan
役割	ヤクウ		arrow sign	tanda panah
矢印	ヤシ		annoying	menyusahkan
やっかいな	ヤツカイナ			
ゆ	ユ			
USART	ユ-エスア-アールティ-	USART	universal synchronous and asynchronous receiver t	pemancar penerima sinkron dan universal
UHF	ユ-エフエフ	UHF	effective address	UHF
有効アドレス	ユウコウアドレス		enable	alamat efektif
有効化	ユウコウカ		effective instruction	enable
有効命令	ユウコウメイレイ			instruksi efektif

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
UCS色度表	ユーシーエスカラー表	UCS	uniform chromaticity scale diagram	diagram skala kekromatan seragam
優先	ウイエン		priority	prioritas
優先的に	ウイエンニ		prior	istimewa
有線テレビジョン放送	ウイエンビジョンホウソウ	CATV	cable television service	servis televisi kabel
優先度	ウイエンド		priority	prioritas
誘電体	ウイデンタイ		dielectric	dielektrik
誘導	ウイドウ		induction	induksi
誘導電動機	ウイドウドウキ		induction motor	motor induksi
誘導発電機	ウイドウハツデンキ		induction generator	generator induksi
輸出する	ウシユツス		export	memekapor
ユニットケーブル	ユニットケーブル		unit cable	kabel unit
ユニポーラ	ユニポーラ		unipolar	satu kutub
輸入する	ウチウケル		import	mengimpor
指	ユビ		figure	Jari
有利な立場	ユウリナタチ		advantage	beruntung
許す	ユクス		allow	mengizinkan
よ	ヨ			
要因	ユウイン		factor	faktor
陽極	ユウキョク		anode	anoda
要請	ユウセイ		request	permintaan
容積	ユウキ		volume	kapasitas
要素	ユウソ		element	elemen
陽電子	ユウデンシ		positive charge	cas positif
容量	ユウリヤク		capacity	kapasitas
予期する	ユキスル		expect	mengharapkan
よく考える	ユクカウカウ		consider	pikir sekali
抑止信号	ユクシシヨウ		inhibit signal	sinyal mencegah
欲望	ユウボウ		desire	hasrat
予言	ユゲン		prediction	ramalan
余白	ヨウ		margin	blanko
呼び出し	ヨビダシ		access	akses
呼び出し時間	ヨビダシジカン		access time	waktu akses
呼出し手順	ヨビダシシヅメ		calling sequence	proses pemanggilan
呼出し番号	ヨビダシバンゴウ		call number	nomor panggilan
余分の、随時の、エキストラ	ヨブシノ、ズイジノ、エキストラ		extra	ekstra
予報	ヨウバウ		prediction	ramalan
読み書き	ヨミガキ		read/write	base/tulis
読み書き可能記憶素子	ヨミガキノケイノウキナクシ	RAM	random access memory	memori akses acak
読みだし専用記憶素子	ヨミダシ専用キナクシ	ROM	read only memory	membaca memori
読取りサイクル時間	ヨミトリサイクルジカン		read cycle time	waktu siklus baca
読む	ヨム		read	membaca
予約する	ヨクダス		reserve	memesan
より見事な	ヨリゴトナ		finer	lebih baik

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
よれば	ヨレバ		according to	menurut
45回転(レコード)	ヨンジュウゴカクパン(レコード)	EP	EP	EP
ら	ラ			
ライト・サイクル	ライトサイクル		write cycle	siklus tulis
ライトペン	ライトペン		light pen	pena cahaya
ライン	ライン		line	jalur
ラインノイズ	ラインノイズ		line noise	printer baris
ラインプリンタ	ラインプリンタ		line printer	printer baris
ラジオ	ラジオ		radio	radio
ラスタ走査	ラスターウツ		raster scan	penjejakan raster
ラッチ	ラッチ		latch	penahan
ラベル	ラベル		label	label
LAN	ラン	LAN	local area network	local area network
乱数	ランズウ		random number	nomor acak
ランダムアクセス	ランダムアクセス		random access	akses acak
ランダム雑音	ランダム雑音		random noise	hingar acak
ランダム処理	ランダム処理		random processing	pemrosesan acak
ランダムノイズ	ランダムノイズ		random noise	hingar acak
ランダムロジック	ランダムロジック		random logic	logika acak
リ	リ			
リアルタイム	リアルタイム		real time	waktu nyata
リアルタイムクロック	リアルタイムクロック		real time clock	jam waktu nyata
リアルタイム処理	リアルタイム処理		real time processing	pemrosesan waktu nyata
リーク	リーク		leak	bocor
リーディングエッジ	リーディングエッジ		leading edge	sisi awal
リード・サイクル	リード・サイクル		read cycle	siklus baca
理解、つかむ	リカイ、ツカム		grasp	mengerti
リスタート	リスタート		restart	memulai kembali
リスティング	リスティング		listing	daftar
リスト	リスト		list	daftar
リストア	リストア		restore	menyimpan kembali
リストプロセッサ	リストプロセッサ	LISP	list processor	prosesor list
リスナー	リスナー		listener	pendengar
リスブ	リスブ	LISP	list processor	prosesor list
リセット	リセット		reset	reset
リターン	リターン		return	return
リチウム	リチウム		lithium	litium
立体	リツタイ		solid	benda padat
立体テレビ	リツタイテレビ		stereoscopic television	televsisi stereoskop
リットル	リットル		litter	liter
立方根	リョウクウコン		cube root	akar kubus
立方体	リョウクウタイ		cube	kubus
リニアIC	リニアIC		linear IC	IC liner

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
リピート	リピート		repeat	ulang
リフレッシュ	リフレッシュ		refresh	penyegaran
リフレッシュサイクル	リフレッシュサイクル		refresh cycle	siklus penyegaran
リポート	レポート		report	laporan
量産	リョウサン		mass production	produksi massal
量子化	リョウシカ		quantisation	kuantisasi
利用する	リヨウスル		utilize	memakai
両側波帯	リョウソウハタイ	DSB	DSB	DSB
両側波帯送信	リョウソウハタイイクワン	BSB	BSB	BSB
利用できる	リヨウジキル		available	bisa dipakai
両方向	リョウキョウコウ		bidirectional	dua arah
両方の	リョウホウノ		both	kedua-duanya
調理する	リョウリスル		cook	memasak
両立性	リョウリツセイ		compatibility	kompabilitas
リレー	リレー		relay	relai
理論	リロン		theory	teori
リンク	リンク		link	link
リンクする	リンクスル		link	rangkal
る	ル			
類似点	ライジツテン		analogy	titik kemiripan
累積器	ライセキキ		accumulator	akumulator
ルーチン	ルーチン		routine	rutin
ルート	ルート		root	akar
ルート	ルート		route	rute
ループアンテナ	ループアンテナ		loop antenna	antena loop
ルーメン (光束の単位)	ルーメン(コウクワノタン)		lm	lm
ルクス	ルクス		lx	lx
ルクス	ルクス		lux	lux
ルククス	ルククス		lx	lx
ルククス	ルククス		lux	lux
れ	レ			
例	レイ		example	contoh
レイアウト	レイアウト		layout	layout
零位法	レイホウ		zero method	metode nol
励磁	レイジ		excitation	eksitasi
レーザー	レーザー	LASER	light amp. by stimulated emission of radiaton	LASER
レーダー	レーダー		radio detection and ranging	RADAR
歴史	レイシ		history	histori
レジスタ	レジスタ		register	register
列	レイ		column	kolom
列アドレス	レイアドレス		column address	alamat kolom
レッスン	レイスン		lesson	pelajaran
レベル	レベル		level	tingkat

日本語	(フリガナ)	省略形	English	Indonesian
レベル計	レベルゲイ		level meter	meter tingkat
レベル補償器	レベルホウキョウキ		level compensator	kompensator tingkat
レンジ	レンジ		range	menyusun
練習	レンクウ		exercise	latihan
連続	レンジク		sequence	lanjutan
レンツの法則	レンジツノホウソク		Lenz's law	hukum Lenz
ろ	ロ			
ローダ	ローダ		loader	pemuat
ローパスフィルター	ローパスフィルタ	LPF	Low Pass Filter	LPF
ロジック	ロジック		logis	logika
ロジック・アナライザ	ロジック・アナライザ		logis analyser	penganalisa logika
ロジックゲート	ロジックゲート		logis gate	gerbang logika
ロジックパルサー	ロジックパルサー		logis pulser	pemula logika
ロジックプローブ	ロジックプローブ		logis probe	probe logika
ロジックレベル	ロジックレベル		logis level	tingkat logika
ロック	ロック		lock	kenqi
論理	ロジク		logis	logika
論理機構	ロジクキコウ		logis device	alat logika
論理記号	ロジクキコウ		logis symbol	simbol logika
論理積素子	ロジクキソウ		AND element	elemen AND
論理素子	ロジクソウ		logis element	elemen logika
論理的な	ロジクナ		logical	logis
論理和	ロジクワ		logical sum	Jumlah logika
わ	ワ			
和	ワ		sum	jumlah
ワークファイル	ワークファイル		work file	file kerja
ワークレジスター	ワークレジスター		work register	register kerja
ワード	ワード		word	kata
ワードスター	ワードスター		wordstar	wordstar
ワードプロセッサ	ワードプロセッサ		word processor	pengolah kata
ワードプロセッサ	ワードプロセッサ		word processor	word prosesor
ワイヤ	ワイヤ		wire	kawat
ワイルドカード	ワイルドカード		wild card	waktu liar
分ける	ワケル		separate	memisahkan
わずかの	ワズカノ		slight	sedikit
話題	ワダイ		topic	pokok pembicaraan
ワット	ワット	W	Watt	watt
ワット時	ワットジ	Wh	watthour	watt jam
割り当て	ワリアテ		assignment	pembagian
割り当て	ワリアテ		share	jatah
割り込み	ワリコミ	INT	interruption	Interupsi
割り込み	ワリコミ		interrupt	Interupsi
割り込みサービスルーチン	ワリコミサービスルーチン		interrupt service routine	rutin layanan interupsi

日本語
割込みマスク
割る、分ける

(フリガナ)
ワキマスキ
ワク、ワケル

省略形

English
interrupt mask
split

Indonesian
penyaring interupsi
bagi

