

JICA LIBRARY




J 1136869 (3)

1997年 6月

R000
87
AD

BRARY





1136869 [3]

和西・西和对訳
实用・畜産用語集
(第 3 版)

1997年 6 月

国際協力事業団
農業開発協力部

発刊に際して

我が国の政府開発援助は世界各地に拡大しています。そのような中で、技術協力の前線にいる専門家、研修員受入れ先等からは、より質の高い協力を行うためのコミュニケーションの緊密化が求められています。中でも、英語の普及率が低い中南米諸国にあっては、スペイン語によるコミュニケーションがかなり重要な要素となっています。

このようなことから、昭和63年1月にスペイン語の畜産用語集を発行し、関係機関に配布しましたが、非常に好評で各所で活用されてきました。その後、畜産分野の専門家、研修員も増加し、用語数の増大等スペイン語用語集の拡充の希望があり、平成3年12月に第2版を発行しましたが、今回第3回目の改訂を行ったものです。

編集にあたっては、これまでと同様、今回も当事業団国際協力専門員 橋本敬次氏に全面的な協力を得ました。今後、技術協力関係者の方々に幅広く活用して頂けることを期待します。

平成9年6月

国際協力事業団
国際協力総合研修所長
岩波 和俊

目次

和→西	へ	141	J	276
あ	ほ	143	L	277
い	ま	149	LL	283
う	み	150	M	284
え	む	152	N	295
お	め	154	Ñ	298
か	も	155	O	298
き	や	156	P	301
く	ゆ	158	Q	318
け	よ	160	R	319
こ	ら	162	S	326
さ	り	164	T	335
し	る	167	U	345
す	れ	167	V	346
せ	ろ	168	X	350
そ	わ	170	Y	350
た	薬品リスト	173	Z	351
ち			薬品リスト	355
つ			家畜の主要疾病	361
			国際協力関係用語	367
	西→和			
て	A	179		
と	B	196		
な	C	201		
に	CH	227		
ぬ	D	228		
ね	E	236		
の	F	251		
は	G	258		
ひ	H	263		
ふ	I	270		

和 → 西

あーるえき	アール液	solución de Earles
あーるえぬえー	RNA	ácido ribonucleico
あいご	愛護	amparo, protección
あいすくりーむ	アイスクリーム	helado
あいそれーたー	アイソレーター	aislador
あいびーあーる	I B R	Rinotraqueitis Viral Bovina
あいぶする	愛撫する	acariciar
あおがり	青刈り	forraje de corte, corte verde, pasto corte
あおがりさくもつ	青刈作物	pasto verde, forraje de corte, pasto corte
あおがりとうもろこし	青刈りトウモロコシ	maíz para forraje verde, maíz para corte
あおもの	青物	legumbre verde
あか	亜科	subfamilia
あかざれ	アカギレ(皮膚の)	paspadura
あかつち	赤土	arcilla roja, tierra rodona
あかにく	赤肉	carne roja, carne magra
あかにくわりあい	赤肉割合	porcentaje de carne magra
あかんたい	亜寒帯	zona subártica
あきうえ	秋植え	plantación en otoño
あきまき	秋播き	siembra de otoño
あきまきこむぎ	秋播き小麦	trigo otoñal
あきれす	アキレス	tendón de Aquiles
あくしゅう	悪臭、腐臭	olor desagradable, mal olor, hedor
あくしゅうをはなつ	悪臭を放つ	heder, despedir un hedor
あくせいかにーるねつ	悪性カタル熱	fiebre catarral maligna
あくろぞーむ	アクロゾーム	acrosoma
あぐろほれすとリー	アグロフォレストリー	agroforestales
あご	顎	mandíbula, quijada
あごひげ	顎ひげ	barba
あざいど	浅井戸	pozo somero
あし	肢、脚	pata, pierna
あし	足	pie
あしかせ	足かせ、脚なわ(牛)	manea
あしくび	足首	garganta de pie
あしげの	芦毛の、脚白の(馬)	ruano (a), roano (a)
あしのうら	足の裏	planta del pie
あじのないにく	味のない肉	carne inípida
あしゅ	亜種	subspecie
あしをしはる	足を縛る (逃げないよう)	manear
あすべるぎるすしょう	アスペルギルス症	aspergilosis

あせ
あぜ
あせばむ
あせをかく
あたま
あついきこうの
あついとこ
あつがい
あつがま
あつし
あつしゆく
あつしゆくき
あつまき
あつりよくけい
あとあしでたつ
あとさく
あとざん
あとざんでいたい
あとじんつう
あとち
あとに一
あどれなりん
あな
あなうえ
あなぶらずまびょう
あなまき
あねつたい
あばら
あひる
あひるあし
あぶ
あぶみ
あぶらかす
あぶらのないにく
あぶらむし
あふりかうまえき
あふりかかみつばち
あふりかといんこれら
あふりかはねがや
あふれだす
あま
あまにかす

汗
畝(田畑の)、土手
汗ばむ
汗をかく
頭
暑い気候の
暑い所、熱地
厚飼
厚録、木録
圧死
圧縮、圧搾
圧縮機
厚播
圧力計
後足で立つ(馬など)分り
後作
後産
後産停滯
後陣痛、後腹
跡地、伐採跡地
アトニー、弛緩
アドレナリン
穴(豚・いのししのほった)
穴植え
アナプラズマ病
穴播
亜熱帯
あばら(動物の)、筋骨
アヒル、鴨
アヒル脚(奇形)
蚊
錠
油粕
脂のない肉
アブラムシ(ゴキブリ)
アフリカ馬疫
アフリカ化ミツバチ
アフリカ豚コレラ病
アフリカはねがや
溢れだす
亜麻
亜麻仁粕

sudor
caballón, planta banda
trasudar
sudar
cabeza
clima cálido
yuuca
cría cargada
rozadera, rozón
muerte por compresión
compresión
compresor
siembra cargada (densa)
manómetro
empinar
cultivo de sucesión
posparto
retención placentaria
mueso
área desmontada
atonía
adrenalina
hozadura
plantación en hoyos
anaplasmosis
siembra en hoyos
zona subtropical
costillas
pato
patojera
moscardón, tábano
estribo
torta de bonujo de colea, orujo
momio
cucaracha
Peste Equina Africana
abeja africanizada
Peste Porcina Africana (PPA)
atocha
desbordamiento
lino
torta de linaza

あまにゆ
あみのさんしりょうてんかぶつ
あみら一ぜ
あめ
あめ一ば
あめ一ぱ一ぞくの
あめのおおい
あらおこし
あらぶしゅ
あらたたい
あらりえき
あり
ありのす
あるかり
あるかりしより
あるかりせい
あるかりせいどじょう
あるかりちゅうわぶつ
あるかりにする
あるかりはんのう
あるく
あるこーる
あるこーるしょうどく
あるこーるひじゅうけい
あるばか
あるふあるふあ
あるふあるふあ
あるまじろ
あれち
あれるぎーしょう
あわ
あんがす
あんげーと
あんざん
あんしんさせる
あんぜんきじゅん
あんぜんりつ
あんていせい
あんていどういたい
あんぶる
あんらくし

アマニ油
アミノ酸飼料添加物
アミラーゼ
雨
アメーバ
アメーバ風の
雨の多い
粗起こし
アラブ種
アラタ体
荒利益、粗利益
蟻
蟻の巣
アルカリ
アルカリ処理
アルカリ性
アルカリ性土壌
アルカリ中和物
アルカリにする
アルカリ反応
歩く
アルコール
アルコール消毒
アルコール比重計
アルノバカ
アルファルファ
アルファルファ草の
アルマジロ
荒地、荒野
アレルギー症
泡
アンガス
アンケート、調査
安産
安心させる
安全基準
安全率
安定性
安定同位体
アンブル
安楽死

aceite de linaza
aminoido aditivo
amilasa
lluvia
aruba
amébedo (a)
lluvioso
primera arada, primer paso
raza árabe
corpora allata
ganancia bruta
hormiga
hormiguero
álcali
tratamiento alcalino
alcalinidad
suelo alcalino
antidálcali
alcalificar
reacción alcalina
andar, caminar
alcohol
desinfección alcohólica
alcoholoscopio
alpaca
alfalfa
atochón
armadillo, tatú
terreno estéril
alergia
burbujas, espuma
angus
encuesta
buen parto, parto feliz, parto fácil
tranquilizar
norma de seguridad
coeficiente de seguridad
estabilidad
isopo estable
ampolletas, ampolla
eutanasia

い

い	胃	estómago
いえき	胃酸	jugo gástrico
いえん	胃炎、胃カタル	gastritis
いおん	イオン	ion, ión
いおんか	イオン化	ionización
いおんこうかん	イオン交換	intercambio de iones
いかいよう	胃潰瘍	úlceras estomacal
いかく	威嚇	amenaza
いかく	医学、薬	medicina
いかさよう	異化作用、分解作用	catabolismo
いかんそく	維管束	haces vasculares
いくぎゅう	育牛	crianza de vaca
いくしゅ	育種	mejoramiento genético
いくしゅか	育種圃	valor reproductivo
いくしゅかやりよう	育種改良	mejoramiento genico
いくしゅほうしき	育種方式	sistema de reproducción
いくしゅほじよう	育種圃場	campo para mejoramiento de variedad
いくすうき	育雛器	criadero de pollitos, criadora
いくすうしゃ	育雛舎	criadero
いくせい	育成、育雛、飼育	cría
いくせいき	育成期	tiempo de cría
いくせいきよせいぎゅう	育成去勢牛 (2.3才)	novillo (a), buey
いくせいしゃ	育成舎	edificio de crecimiento
いくせいしりよう	育成飼料	alimento para crecimiento
いくせいとん	育成豚	cerdo en crecimiento
いくせいば	育成馬	potro en crecimiento
いくせいめすうし	育成雌牛 (1.5-3才)	vaquilla
いくせいりつ	育成率	tasa de crecimiento
いくびよう	育苗	formación de mudas
いくびようしせつ	育苗施設	instalación de vivero
いくほう	育房	celdilla
いけ	池	charco, estanque, laguna
いけいせつごうせい	異型接合性	heterocigosis
いけいせつごうたい	異型接合体	heterozigote
いけがき	生垣	seto vivo
いけす	生け簀	vivero (de peces)
いけにえ	生け簀、犠牲にする	inmolar, sacrificar
いこうこうたい	移行抗体	anticuerpo materna
いさん	胃酸	ácido gástrico

いじかんり	維持管理	control de mantenimiento
いじする	維持する	mantener
いじひ	維持費	gastos de mantenimiento
いしゃ	医者	médico (a)
いしゅ	異種、不均一性	heterogeneidad
いじゅう	移住	migración, emigración
いしゅく	萎縮(器官の)、衰退	atrofia, degeneración, involución
いしゅくする	萎縮・衰退する	atrofiarse
いしゅくせいびえん	萎縮性鼻炎	rinitis atrófica
いしゅこうはい	異種交配、雑種	hibridación
いしゅの	異種の	ajeno (a), heterogenidad
いしゅめんえき	異種免疫	hetero inmunización
いじよう	異常、変態	anormalidad
いじようかつすい	異常湯水	sequía extraordinaria
いじようきしよう	異常気象	fenomeno meteorológico anormal, tiempo anormal
いじようしょうとう	異常小頭、小脳症	microcefalia
いじようせいし	異常精子	espermatozoide anormal
いじような	異常な	anormalia, innatural, anormal
いじようにゅう	異常乳	leche anormal
いじようはつじよう	異常発情	estro anormal
いじようぶんべん	異常分娩	parto revésado
いじようらんし	異常卵子	ulo anormal
いしよく	移植	trasplante
いしよく(らんし)	移植(卵子)	transplante
いしよくごて	移植ゴテ	plantador
いしよくする	移植する、植つける	implantar
いしよくどこ	移植床	vivero para trasplante
いしわた	石棉	asbesto, lino mineral (fossil)
いたく	委託	consignación
いたくけいやく	委託契約	contrato por encargo
いたくしゅうか	委託集荷	acopio de productos en consignación
いたくせいさん	委託生産	producción en consignación
いたくてすうりよう	委託手数料	comisión por consignación
いたくはんばいじん	委託販売人、仲買人	comisionista
いたち	イタチ	comadreja, mofeta
いたみ	痛み	dolor
いたりあんぐらす	イタリアングラス	pasto Italiano, raigras italiano
いち	位置	localización, ubicación
いちげんか	一元化	unificación
いちご	苺	frutilla, fresa
いちじかんせん	一次感染	infección primaria

いちじく
いちじくのみ
いちじさんびん
いちじてきな
いちじてきほうほくち
いちだいざっしゅ
いちにちぞうたいじゅう
いちにちぶんのしりょう
いちねんせいさくもつ
いちば
いちまいかわのけかわ
いちもうさく
いちもうさくちたい
いちよう
いちようの
いちらんせいそうじ
いつつ
いっかげつれい
いっかんけいせい
いっけつ
いっしんいつたいのじょうたい
いっばんかありけい
いっばんかんりひ
いっばんびよう
いでん
いでん
いでんいんし
いでんがく
いでんがた
いでんけいかく
いでんけいすう
いでんしゅうる
いでんしきより
いでんしぎんこう
いでんしくみかえ
いでんしくろーにんぐ
いでんしげん
いでんしげんほぞん
いでんしこうがく
いでんしそうさ
いでんしたーげつとほう
いでんしちず

無花木、無実木
イチジクの木
一次産品
一時的な
一時的放牧地
一代雜種
一日増体重
一日分の飼料
一年生作物
市場、市
一枚皮の毛皮
一毛作
一毛作地帯
銀杏
胃腸の
一卵性双子
胃痛
一カ月令
一貫経営
溢血
一進一退の状態
一般会計
一般管理費
一般崩
転移
遺伝
遺伝因子
遺伝学
遺伝型、遺伝子型
移転計画
遺伝係数
遺伝しうる
遺伝子距離
遺伝子銀行
遺伝子組替え
遺伝子クローニング
遺伝資源
遺伝資源保存
遺伝子工学
遺伝子操作
遺伝子ターゲット法
遺伝子地図

higo
higuera
producto primario
provisorio, temporal
pastura temporaria
híbrido de primera generación
ganancia de peso diaria
ración
cultivo anual, planta anual
feria, mercado
moscovia
una cosecha por año
región de un solo cultivo al año
brenea, gingo
gastrointestinal
gemelos idénticos
cardialgia, gastralgia
un mes de edad
granja sistematzado (alineado)
derrame
avances y retroceso
cuentas generales
gastos generales
enfermedad común
transposición
atravismo, herencia
factor genético, gene, gen
genética
genoupo
plan de traslados
coeficiente de herencia
transmisible por herencia
gen distante
banco de genes
recombinación genética
clonación genética
germoplasma
conservación de germoplasmas
ingeniería genética
manipulación de gene
caracterización génica
mapa genética

いでんしつ
いでんしどうにゅう
いでんしどうにゅう
いでんしはいれつ
いでんしはつげん
いでんしひんど
いでんせい
いでんそうかん
いでんてきかいらりょうりょう
いでんてきそしつ
いでんてきな
いでんてきの
いでんひょうしき
いでんりつ
いど
いどう
いどうさせる
いどうろうどうしゃ
いどみず
いなか
いなかの
いなかのひと
いなご
いなごるい
いなさく
いなさくちたい
いなわら
いぬ
いぬがはをむいてうなる
いぬがなしいけになく
いぬいもちびょう
いぬかしよくぶつ
いぬかとのこんばん
いぬかほくそう
いの
いのくび
いのしし
いびきをかく
いびよう
いぶつ
いぼ
いも

遺伝質
遺伝子導入
遺伝子導入動物
遺伝子複製
遺伝子発現
遺伝子頻度
遺伝性
遺伝相関
遺伝的改良量
遺伝的素質
遺伝的な
遺伝的の、祖先から
遺伝標識、遺伝マーカー
遺伝率
井戸
移動
移動させる
移動労働者
井戸水
田舎、農村地域
田舎の
田舎の人
イナゴ
イナゴ類、直翅類(昆虫)
稲作、米作
稲作地帯
稲ワラ
犬
犬が歯をむいてうなる
犬が張しいけに鳴く
稲イモチ病
イネ科植物
イネ科との混播
イネ科牧草
胃の
猪首、首筋
猪
いびきをかく
胃病
異物
イボ
イモ、球根

substancia hereditaria
inyección de gene
animales transnicos
gen ordenador
expresión genética
frecuencia de gene
hereditabilidad
correlación genética
logro genética
aptitud hereditaria
hereditario (a)
anca
morca de gene
heredabilidad
pozo
movición, transferencia
transferr
trabajador migratorio (temporario)
agua del poso
área rural, campo
rústico, toscó
campesino (a)
langosta, saltamontes
ortópteros
cultivo del arroz
zona de producción arrocerá
paja de arroz
perro
regañar
regafir
tazón del arroz, pyrículana del arroz
pasto gramíneas
asociada con gramínea
pasto de gramíneas
estomacal
pescozudo, pastorejo
jabalf
roncar
gastricismo
substancia externa
tubérculo, verruga
tubérculo

いもるい	芋類	palatas
いるか	海豚	delfin
いれずみ	入れ墨	tatuaje
いれずみする	入れ墨する	tatuar
いんいおん	陰イオン(≠陽イオン)	anión (≠catión)
いんかしょくぶつ	隠花植物	criptógamas
いんけい	陰莖	miembro viril, pene
いんげんまめ	インゲン豆	frijol, poroto, fréjol, judía
いんこ	インコ、オウム	papagayo
いんこう	陰奉	criptorquidismo
いんし	因子、因数	factor
いんしゅりん	インシュリン	insulina
いんすいき	飲水器	bebedor, bebedero
いんせいはんのう	陰性反応	reacción negativa
いんとう	咽喉	faringe
いんとうえん	咽喉炎	faringitis
いんとうの	咽喉の	faringeo (a)
いんのう	陰囊	corota, escroto
いんのうすいしゅ	陰囊水腫	hidrocele
いんのうへるにあ	陰囊ヘルニア	hernia escrotal (testicular)
いんふるえんざ	インフルエンザ	influenza
いんふれーしょん	インフレーション	inflación
いんふれりつ	インフレ率	tasa de inflación
いんもん	陰門、外陰部	vulva
いんもんえん	陰門炎	vulvitis
いんもんがん	陰門癌	cáncer de vulva
いんもんれつ	陰門裂	desgarración de la vulva
いんりょうすい	飲料水、水道	agua potable

う

ういるす	ウイルス	virus
ういるすかく	ウイルス学	virología
ういるすせいしつべい	ウイルス性疾病	enfermedad por virus
ういるすちゅうわしけん	ウイルス中和試験	prueba de neutralización de virus
ういるすびょう	ウイルス病	enfermedades de virales
ういんなーそーせーじ	ウイナーソーセー	salchicha viena
うえじに	飢え死に	muerte de hambre
うか	羽化	eclosión
うき	雨期	invernazo, período de lluvias
うき	雨季	estación de las lluvias, época de las lluvias

うきくさ	浮草	lemna
うきぐさかしょくぶつ	浮草科植物	lemnaceas
うけいけいたいせい	受入れ体制	sistema de admisión
うさぎ	兎	conejo, liebre
うさぎこや	兎小屋	conejera
うさぎのういるすせいしゅつぷつ	兎のウイルス性出血	enfermedad hemorragia viral del conejo
うさぎのけがわ	兎の毛皮	conejuna
うさぎるい	兎類	leporídeos
うし	牛	res, ganado bovino, ganado vacuno
うじ	うじ、ダニ(羊の)	aranuelo, cuca, gusano, larva
うしういるすせいしゅりしやう	牛ウイルス性下痢症	Diarrea Viral Bovina (B. V. D)
うしおいぼう	牛追い棒	ajjada, aguijada
うじがわく	ウジがわく	abicharse
うしけっせいあるぶみん	牛血清アルブミン	albumina de suero bovina
うしごや	牛小屋	boyera, boyeriza
うしの	牛の	vacuno (a), bovino (a)
うしのいぶくろ	牛の胃袋	pancita
うしのきやうけんびやう	牛の狂犬病	derriengue
うしのけっかくびやう	牛の結核病	tuberculosis bovina
うしのした	牛の舌	mclera
うしのしつべい	牛の疾病	enfermedades de bovinos
うしのしやうきやく	牛の償却	amortización de la vaca
うしのないぞう	牛の内臓、臓物	chofes, bofes
うしのなきごえ	牛の鳴き声	mugido
うしのむれ	牛の群れ	torada
うしのりゅうこうせいしゅつびやう	牛の流行性白血病	leucosis bovina en zootica
うしのりゅうこうせいりゅうざん	牛の流行性流産	aborto epizootico bovino
うしばえ	牛ノエ	mosca de burro (de vaca)
うしやうしりやう	牛用飼料	dieta para bovino
うすがい	薄飼い	cría dispersa
うずら	ウズラ	codorniz
うで	腕	brazo
うでやあしのきんにく	腕や脚の筋肉	mollado
うどんこびやう	ウドンコ病、ペト病	mildu
うなじ	肘	codo
うね	畝	caballón
うねま	畝間	distancia entre surcos
うねまかんがい	畝間灌漑	riego por infiltración en surco
うば	乳母	criadera
うばおにゅう	乳母哺乳	adopción
うま	馬	trotón, caballo
うま(おす)	馬(雄)	caballo, equino

うま(めす)	馬(雌)	yegua
うまいふるえんざ	馬インフルエンザ	influenza equina
うまかの	馬科の	équido
うまでんせんせいひんけつ	馬伝染性貧血	anemia infecciosa equina
うまの	馬の	hípico
うまのあしくび	馬の足首	menudillo, trabadero
うまのかいせん	馬の疥癬(症)	sarna equina
うまのしっぺい	馬の疾病	enfermedades de equinos
うまのしりょう	馬の飼料	empajada
うまのせんえき	馬の股疫	adentis equina
うまのとうそう	馬の痘そう	viruela equina
うまのはしるおと	馬の走る音	trápala
うまのびろぶらずましよう	馬のピロプラズマ症	piroplasmosis equina
うまのむれ	馬の群れ	yeguada
うまばえ	馬ノエ	estro, moscardón, mosca de mula
うまれたてのやぎ	生まれたての山羊・羊	caloyo
うまれる	生れる	nacer
うむ	産む	dar a luz, parir, procrear, engendrar
うもう	羽毛	pluma
うもうふん、ふえざーミー	羽毛粉、フェザーミール	harina de plumas
うりあげそりうえき	売り上げ総利益	utilidad bruta
うりか	ウリ科	cucurbitáceas
うりょう	雨量	cantidad de lluvia
うるし	漆	arbol de laca, ailanto del Japón
うるちまい	ウルチ米	arroz no glutinoso
うるこ	ウロコ	escama
うわざらてんびん	上皿天秤	balanza de platillos
うんでん	運転	conducción, maniobra, manijo
うんでんしきん	運転資金	capital de rotación (operativo)
うんどう	運動	ejercicio
うんどう・ほこうしつちょう	運動・歩行失調	ataxia
うんどうしつちょうの	運動失調の	atáxico (a)
うんどうじょう	運動場	campo de recreo
うんどうりょうほう	運動療法	qunesiterapia
うんめい	運命	destino

え

えあーこんぶれっさー	エアークンプレッサ	compresor de aire
えいきゅうし	永久歯	diente permanente
えいきょうはんい	影響範囲	area de influencia
えいせい	衛生	higiene, sanidad, solubridad

えいせいせつびがかんびする	衛生設備が完備する	higienizarse
えいせいてきな	衛生的な	higiénico (a), sanitario (a), salubre
えいせいてきに	衛生的に	higienicamente
えいせいてきにする	衛生的にする	higienizar
えいねんさくもつ	永年作物	cultivo perenne
えいのうかいせんけいかく	営農改善計画	plan de mejoramiento de la explotación
えいのうけいかく	営農計画	programa de administración agrícola
えいのうだんち	営農田地	fincas colectivas
えいよう	栄養	alimentación, nutrición
えいようか	栄養価	valor nutritivo
えいようがく	栄養学	bromatología
えいようきゅうしゅう	栄養吸収	absorción de nutrientes
えいようざい	栄養剤	nutrimento
えいようさよう	栄養作用(生物)	intususcepción
えいようしつちょう	栄養失調	malnutrición, inanición
えいようしつちょうがい	栄養障害	trastorno nutricional
えいようじょうたい	栄養状態	estado de nutrición
えいようすいじゅん	栄養水準	nivel nutricional
えいようせいしよく	栄養生殖	reproducción vegetativa
えいようせいちよう	栄養成長	crecimiento vegetativo
えいようそ	栄養素	nutriente, nutrimento
えいようそはいぶん	栄養素配分	separación de nutrientes
えいようのある	栄養の有る	alimental
えいようのよい	栄養の良い	buena alimentación, bien nutrido
えいようはんしよく	栄養繁殖	propagación vegetativa
えいようふそく	栄養不足	nutrición insuficiente
えいようふりよう	栄養不良	desnutrición, mala alimentación
えいようぶんせき	栄養分析	análisis bromatológico
えきがく	疫学	epizootología
えきじょうせいえき	液状精液	semen líquido
えきたいちつそ	液体窒素	nitrógeno (en) líquido
えきたいちつそようき	液体窒素容器	tanque de nitrógeno líquido
えきちく	役畜	animal de tiro
えきちゅう	益虫	insecto útil
えきちょう	益鳥	pájaros útiles
えきひ	液肥	fertilizante líquido, líquido de abonar
えきびよう	疫病、流行病、ペスト	pestilencia
えきらん	液卵	huevo líquido
えさ	餌	carpada, cebo
えし	壊死	necrosis
えすとろーじゅん	エストロジェン	estrogenos, hormonas estrogénicas
えすびーえふふた	SPF豚	porcino libre de patógenos específicos

えそ	塊直
えだ	枝
えだにく	枝肉
えだにくじゅうりょう	枝肉重量
えだにくぶどまり	枝肉歩留
えつくすせん	X線
えつくすせんかいせきほう	X線回折法
えつけしりょう	餌付け飼料
えっせんす	エッセンス
えつとう	越冬
えつねんせいの	越冬性の、二年生の
えねるぎーこうりつ	エネルギー効率
えねるぎー	エネルギー
えねるぎーげん	エネルギー源
えねるぎーの	エネルギーの
えびぬふりん	エビネフリン
えんかい	塩害
えんかぶつ	塩化物
えんき	塩基、基本、原理
えんきせいひりょう	塩基性肥料
えんきど	塩基度
えんきはいれつ	塩基配列
えんげ	莖下
えんげいさくもつ	園芸作物
えんげいしけんじょう	園芸試験場
えんげする	嚙下する、飲込む
えんげるけいすう	エンゲル係数
えんしゅうりつ	円周率
えんしゅうりん	演習林
えんしょう	炎症
えんしんちんでんかん	遠心沈澱管
えんしんぶんりき	遠心分離機
えんすい	塩水
えんすい	延髄
えんすいせん	塩水選
えんぞうにく	塩蔵肉
えんちゅうるい	円虫類
えんでん	塩田
えんどう	エンドウ
えんどうまめ	エンドウ豆
えんにく	塩肉、味付けした豚肉
えんぱく	燕麦

estuómeno, gangrena	rama, ramo
carne al gancho, carcasa, canal	peso en canal, peso de carcasa
rendimiento de canal	rayo X
método de análisis por rayo X	alimento de inicio
esencia	esencia
hibernación	bienal, bisanuo (a)
eficiencia energética	energía
fuelle energética	energético
epinefrina	daños causados por sal
cloruro	base
fertilizante básico	basicidad
secuencia de bases	ingurgitación
cultivo hortícola	estación experimental hortícola
tragar	coeficiente de Engel
coeficiente de la circunferencia	bosque de entrenamiento
enconamiento, inflamación	tubos de centrifuga
centrifuga	salmuera, agua salada
bulbo raquídeo	selección con agua salada
carne curada	nematelminfos
salina	salma
arveja, gusante	chícharo
carchi, chacina, cecina	avena

えんぶん	塩分
えんぶんじょきよ	塩分除去
えんぶんのある	塩分のある

salinidad	desalinización
salino (a)	

お

お	尾	cola
おいかぜ	追い風	viento favorable
おいこみば	迫込み場	brete, corral
おいしい	美味しい	sabroso, delicioso
おいたてる	迫立てる(牛馬を)	atojar
おいる	老いる	envejecerse
おうが	横臥	decubito lateral
おうがする	横臥する	acostarse (tambarse) de lado
おうかくまく	横隔膜	diafragma
おうきゅうちりょう	応急治療(手当)	cura de urgencia, primeros auxilios
おうしょくしほう	黄色脂肪	grasa amarilla
おうたい	黄体	corpo lúteo, cuerpo amarillo
おうだい	王台	celandilla reina
おうたいたいこう	黄体退行	luteolisis
おうたいほるもん	黄体ホルモン	hormona del cuerpo lúteo, progesterona
おうだん	黄疸	ictericia, morbo regio
おうだんじゅ	黄疸汁	bilis viterrina
おうと	嘔吐	vómito, náusea
おうとをとめる	嘔吐を止める(薬)	antiemético (a)
おうはんのある	横斑のある	barrado
おうはんぶりますろく	横斑プリマスロック	barrado plymouth rock
おうよう	応用	aplicación
おうらんいりみるく	黄卵入りミルク	yema mejida
おおあめ	大雨	lluvia copiosa (intensa)
おおあり	大蟻	hormigón
おーえすきーびょう	オーエスキー病	enfermedad de Aujeszky
おおがたきかい	大型機械	maquinaria pesada (grande)
おおがたちじょうしょくぶつ	大型地上植物	macrofanerófito
おおかみ	狼	lobo
おおぐわ	大鉄、金鉄	azadón alacho
おーちゃどぐらす	オーチャドグラス	pasto orchardo, pasto de huerta
おーとくれーぶ	オートクレーブ	autoclave
おおむぎ	大麦	cebada
おおむぎぼたけ	大麦畑	cebadal
おおむぎわら	大麦藁	paja cebadaza
おーるいんおーるあうと	オールイン・オールアウト	todo dentro todo fuera

おか	丘
おがくず	おが屑、鋸屑
おかん	悪寒
おしあげまんぼ	押しポンプ
おしべ	雄しべ(植物)
おしろぐらふ	オシログラフ
おす	雄
おすいこうがい	汚水公害、水質汚濁
おすうし	雄牛
おすどり	雄鶏
おすのこらば	雄の子らバ
おすのらば	雄のらバ
おすぼち	雄蜂
おせん	汚染、感染、伝染
おせんちたい	汚染地帯
おそれ	恐れ、心配
おぞん	オゾン
おぞんでさつきんする	オゾンで殺菌する
おでいかんがい	汚が氾濫
おとしあな	落とし穴
おとろえる	衰える
おながどり	尾長鳥
おの	弁
おのない	尾のない
おぼな	雄花
おびじょうさくづけ	帯状作付け
おもかい	おもかい(馬具)
おやこかんべつ	親子鑑別
おやゆび	親指
オリーフのき	オリーフの木
オリーフのみ	オリーフの実
おろしうり	卸売り
おろししょうにん	卸商人
おをふる	尾を振る
おをまく	尾を巻く
おんしつ	温室
おんしつなえどこ	温室苗床
おんしょう	温床
おんたい	温帯
おんたいきこう	温帯気候
おんだんちたい	温暖地帯
おんだんな	温暖な

altillo, cerrillo	aserrín, serrín	escalofríos	bomba impelente	estambre	oscilógrafo	macho	contaminación de agua	toro	gallo	lechuzo	mulo	zángano	contaminación, infección	zona contaminada	temor	ozono	ozonizar	riego con aguas turbias	trampa	decaer	rabilargo (a)	hacha, machada	ráculó (a)	flor masculina	cultivos en hileras	jaquima	prueba de parentesco	dedo pulgar	olivo	oliva, aceituna	venta al por mayor	mayorista, comerciante al por mayor	mover la cola	enroscar la cola	invernadero, invernáculo	almacera	almácigo con calefacción	zona templada	clima templado	regiones templadas	templado (a)
-------------------	-----------------	-------------	-----------------	----------	-------------	-------	-----------------------	------	-------	---------	------	---------	--------------------------	------------------	-------	-------	----------	-------------------------	--------	--------	---------------	----------------	------------	----------------	---------------------	---------	----------------------	-------------	-------	-----------------	--------------------	-------------------------------------	---------------	------------------	--------------------------	----------	--------------------------	---------------	----------------	--------------------	--------------

おんど	温度	temperatura
おんどかんり	温度管理	control de temperatura
おんどけい	温度計、寒暖計	termómetro
おんどの	温度の、熱の	térmico (a)
おんどへんか	温度変化	variación de la temperatura
おんどをはかる	温度を計る	medir la temperatura

か

か	蚊	mosquito
が	蛾	marposa, polilla, paulilla
かーにぼる	カーニバル、謝肉祭	carnaval, carnestolendas
かーねーしょん	カーネーション	clavel
かーばいど	カーバイド	carburo de calcio
かい	害、損害	perjuicio, daño
がいのん	外因	causa externa
がいのんぶ	外陰部	organos sexuales externos, vulva
かいか	開花	floración, florecencia
かいかいせいぞん	海外依存度	grado de dependencia del extranjero
かいかき	開花期	período de floración, florecencia
かいかけつじつ	開花結実	floración y fructificación
かいかじき	開花時期	época (tiempo) de floración
かいかせび	開化日	fecha de florecimiento
かいかち	貝殻	concha
かいかん	外観	aspecto
かいか	回帰	regresión
かいかきよくせん	回帰曲線	curva de regresión
かいかせん	回帰線	tropico
かいかの	回帰の	recurrente
かいかふんせき	回帰分析	análisis de regresión
かいかよ	開渠	canal abierto, conducto abierto
かいかいけんさ	会計検査	fiscalización de cuentas
かいかいしんさ	外型審査	juzgamiento exterior
かいかいねんど	会計年度、事業年度	año fiscal, ejercicio fiscal
かいかつびょう	壊血病	escorbuto
かいかけん	外見	apariciencia
かいかけんじょう	外見上	aparentemente
かいかけんじょうの	外見上の	aparente
かいかこ	蚕	gusano de seda
かいかくしじょう	外国市場	mercado externo (extranjero)
かいかこん	開墾、開拓	habilitación de tierra, apertura de tierra agrícola

かいこんしゃ
 かいこんする
 かいこんち
 かいこんち
 かいしきゆうこう
 かいしじたいじゅう
 かいじゅう
 かいしょう
 かいじょうゆそう
 かいすい
 かいする
 かいせい
 かいせん
 かいぜん
 かいそう
 かいりだい
 かいりたく
 かいちゅう
 かいちゅう
 かいちゅうしょう
 かいちゅうほうじょ
 かいちよう
 かいちようともちようの
 かいちようの
 かいてんしきすぶりんくらー
 かいてんしきん
 かいてんばいようそうち
 かいてんりつ
 かいとう
 かいにようどうこう
 かいぼ
 かいはいよう
 かいやくしつ
 かいわつかのうち
 かいぼつこうど
 かいまつひ
 かいまつきゅう
 かいおきせいちゅう
 かいふく
 かいふく
 かいふくしゅじゅつ

開墾者
 開墾する
 開墾地
 開墾地(未耕作の)
 外子宮口
 開始時体重
 害獣
 外傷
 海上輸送
 海水
 害する、害になる、
 快晴
 疥癬
 改善
 海藻
 解体、肉の切りはなし
 開拓、開発
 回虫
 害虫
 回虫症
 害虫防除
 回腸
 回腸と盲腸の
 回腸の
 回転式スプリンクラー
 回転資金
 回転培養装置
 回転率
 解凍(≠凍結)
 外尿道口
 飼料、まぐさ
 外胚葉、外皮
 灰白質(脳髓の)
 開発可能地
 海拔高度
 開発費
 開発普及
 外部寄生虫(ノミ)
 回復、修繕
 回復
 開腹手術

alijarero
 roturar
 roturación
 estuvada
 orificio externo del utero
 peso inicial
 animal dañino
 herida externa, lesión visible
 traumatismo
 transporte marítimo
 agua marina
 perjudicar, dañar
 tiempo estupendo (magnífico)
 chande, sarna, escabiosis, hormiga
 mejoramiento
 planta marina, alga (marina)
 descarnadura
 explotación, roturación
 ascáride, lombriz intestinal
 insecto destructivo
 ascariasis
 control de plaga
 fleon
 ileocecal
 iliaco (a)
 aspersor giratorio
 fondo rotativo
 incubadora con sistema rallar
 ciclo de rotación
 descongelación (≠congelación)
 orificio uretral externo
 pajada
 ectodermo
 substancia gris
 tierra con posibilidad de habilitación
 altitud sobre el nivel del mar
 gastos de explotación
 extensión para el desarrollo
 ectoparásito, epizoario
 reparación
 recuperación
 laparotomía

かいふくする
 かいぶん
 かいぶんび
 かいりょう
 かいりょう
 かいりょうがく
 かいりょうがくしゃ
 かいりょうがくじょうの
 かいりょうする
 かいりょうとう
 かいりょう
 かいりょうおせん
 かいりょうびよう
 かいりいしゅ
 かいりいの
 かいりいびよう
 かいりょう
 かいりょうそうち
 かいりょうとん
 かいりょうひんしゅ
 かいりいのしつべい
 かう
 かうぼーい
 かえる
 かお
 かおりん
 かがく
 かがく
 かがくさよう
 かがくせいぶん
 かがくてきさんそようきゅうり
 かがくてきせいしつ
 かがくてんびん
 かがくほんのう
 かがくひりょう
 かがくおんせき
 かかくへんどう
 かかくほごせいざく
 かがくりょうほう
 かかし
 かかと
 かかと

回復する
 灰分
 外分泌
 解剖
 外貌
 解剖学
 解剖学者
 解剖学上の
 解剖する
 解剖刀、メス
 潰瘍
 海洋汚染
 潰瘍病
 外来種
 外来の
 外来病
 改良
 改良草地
 改良豚
 改良種
 貝類の疾病
 飼う、牧場に放す
 カウボーイ、牧夫
 蛙
 顔
 カオリン
 下顎、顎の先端
 化学
 化学作用
 化学成分
 化学的酸素要求量
 化学的性質
 化学天秤
 化学反応
 化学肥料
 化学分析
 価格変動
 価格保護政策
 化学療法
 薬山子
 踵
 趾、爪(牛・鹿の)

recobrar, recuperarse
 ceniza
 secreción externa
 operación, disección
 apariencia, exterior
 anatomía
 anatomista, anatómico (a)
 anatómico (a)
 anatomizar, disecar
 escalpelo
 exulceración, llaga, úlcera
 contaminación de la costa marítima
 cancrisis
 especies exóticas (introducida)
 exótico (a)
 enfermedades de exóticas
 mejoramiento
 pradera mejorada
 cerdos mejorados
 variedad mejorada
 enfermedades de los moluscos
 pastorear, pastar
 gaucho (a), vaquero
 rana, sapo
 cara, rostro
 caolín
 barbilla
 química
 acción química
 composición química
 requerimiento de oxígeno químico
 propiedad química
 balanza de análisis (analítica)
 reacción química
 abono químico, fertilizante químico
 análisis químico
 fluctuación de precios
 política de protección de los precios
 quimioterapia
 espantapájaro
 talón, zancajo
 pesuño

かがんだんきゅう
 かき
 かきん
 かきんこれら
 かきんべすと
 がく
 がく
 かくがひぶんせき
 かくさん
 かくしきけいけんしゃ

 かくしつ
 がくしゅう
 かくせいいでん
 かくせいいでんの
 かくせいじつしゅう
 かくだいのする
 かくちょうはいばんほう
 かくづけ
 かくとくけいしつ
 かくとくする
 かくにん
 かくはん
 かくはんする
 かくひ
 かくまく
 かくまく
 かくまくえん
 がくめい
 かくり
 かくりした
 かくりしょ
 かくりする
 かくりつ
 かくりせんぱつ
 かくれいひ
 かくげろう
 かが
 かがいをしたとち
 かがう
 かがう
 かがうぎょう

河岸段丘
 花卉
 家禽
 家禽コレラ
 家禽ベスト
 萼(植物)
 額
 核型分析
 核酸
 学識経験者

 角質
 学習
 隔世遺伝
 隔世遺伝の
 学生実習
 拡大する
 拡張胚細胞
 格付け、分類
 獲得形質
 獲得する
 確認、証明、同定
 攪拌
 攪はんする
 角皮
 角膜(眼の)
 隔膜
 角膜炎
 学名
 隔離
 隔離した
 隔離所
 隔離する
 確率
 家系選抜
 家計費
 かげろう(動物)
 籠、鶏輸送用ケージ
 囲いをした土地(牧場)
 河口
 加工
 加工業

terraza fluvial
 planta de flores
 aves de corral
 cólera aviar
 peste aviar
 cáliz
 frente
 análisis cariotípico
 ácido nucleico
 persona experimentada con
 conocimiento
 queratina
 aprendizaje
 atavismo
 atávico (a)
 práctica de los estudiantes
 agrandar
 blastocisto expandido
 categorización, clasificación
 caracter adquirido
 adquirir
 identificación
 agitación
 agitar
 cutícula
 cornea
 septo
 queratitis
 nombre científico
 aislamiento, isolación, separación
 aislado (a)
 refugios
 aislar
 probabilidad
 selección familiar
 gasto familiar
 effimera, cachupolla
 jaula (para trasladar aves)
 cercado
 estuario, desembocadura de un río
 elaboración, fabricación
 industria de transformación

かがうこうじょう
 かがうしょくひん
 かがうひ
 かがうひん
 かがうぶつ
 かさぶた
 かざんばい
 かし
 かし、ちっそく
 かしじょうたい
 かしつかこうしせつ

かしつけきかん
 かしつけきん
 かしつけけいやく
 かしつけしきん
 かしつけじょうけん
 かし々
 かじゅ
 かじゅうへいきん
 かじゅえん
 かじゅえんけい
 かじゅしけんじょう
 かしよう
 かしようか
 かしようかえねるぎー
 かしようかこうそ
 かしようかじゅたんぱく
 かしようかそたんぱく

かしようかようぶん
 かしようかようぶんそうりょう
 かじょうせいさん

かしようひょうか
 かしわ
 かつ
 かつ
 かついたい
 かつたいこうよう
 かついたいぜんよう
 かついたいぜんようほるもん

加工工場
 加工食品
 加工費
 加工品
 化合物
 かさぶた
 火山灰
 梗
 仮死、窒息
 仮死状態
 果実加工施設

貸し付け期間
 貸付金
 貸付け契約
 貸付資金
 貸付け条件
 貸車
 果樹
 加重平均
 果樹園
 果樹園芸
 果樹試験場
 河床

可消化
 可消化エネルギー
 可消化酵素
 可消化純蛋白
 可消化粗蛋白

可消化養分
 可消化養分総量(TDN)
 過剰生産

過小評価
 柏
 柏
 数、種類、等級
 下垂体
 下垂体後葉
 下垂体前葉
 下垂体前葉ホルモン

planta de procesamiento
 alimento elaborado
 costo de labor
 producto manufacturado (elaborado)
 combinado, compuesto químico
 costra, escara
 ceniza volcánica
 roble
 asfixia, muerte aparente
 asfixia
 establecimiento para el procesamiento
 de frutas
 crédito a plazo
 crédito, préstamo
 convenio de préstamo
 fondo para préstamo
 condición de préstamo
 vagón, vagón de carga
 árbol frutal
 promedio ponderando
 frutales, huerto frutal
 fruticultura
 estación experimental de frutal
 cauce, lecho del río
 digestible
 energía digestible (DE)
 enzima digestiva
 proteína pura digestible
 proteína cruda digestible, proteína bruta
 digémbile
 nutriente digestible
 nutriente digestible total
 superproducción, sobreproducción,
 exceso de producción
 subestimación, subvaluación
 encina
 torta
 número
 hipofisis
 glándula pituitaria posterior
 glándula pituitaria anterior
 hormona de la pituitaria anterior

かすいぶんかい	加水分解
かすみ	霞
かすみあみ	かすみ網
かすめつきんき	ガス滅菌器
かぜ	風、空気
かぜ	風邪
かせいかん	火成岩
かせいきょうけんびょう	仮性狂犬病、オーエスキー
かせいひりょう	化成肥料、複合肥料
かせいん	カゼイン
かせき	化石
かせつ	仮設
かぜをひく	風邪をひく
かせんじき	河川敷
かせんほう	河川法
かせんゆそう	河川輸送
かそう	火葬
かそうど	下層土
かそか	過疎化
かぞくけいえい	家族経営
かぞくこうせい	家族構成
かそくしんしよく	加速摂食
かぞくろうどうりよく	家族労働力
かそな	過疎な
かた	肩
かた	型
かた	湯
かたいにく	硬い肉
かたく	花托
かたにく	肩肉
かたろーす	肩ロース
かちく	家畜
かちくえいせい	家畜衛生
かちくえきがく	家畜疫学
かちくけかがく	家畜外科学
かちくしよく	家畜飼育、放牧
かちくしじょう	家畜市場
かちくしやう	家畜商
かちくせいりがく	家畜生理学
かちくでんせんびょう	家畜伝染病
かちくでんせんびょうの	家畜伝染病の
かちくとうすう	家畜頭数

hidrólisis	加水分解
bruma	霞
manganeta	かすみ網
esterilizador de gas	ガス滅菌器
viento	風、空気
resfriado, catarro	風邪
roca ígnea	火成岩
enfermedad de Aujeszky	仮性狂犬病、オーエスキー
fertilizante compuesto	化成肥料、複合肥料
caseína	カゼイン
fósil	化石
obra temporaria	仮設
constiparse, respirarte	風邪をひく
tierra fluvial	河川敷
legislación sobre cauces	河川法
transporte fluvial	河川輸送
cremación	火葬
subsuelo	下層土
despoblación	過疎化
explotación familiar	家族経営
composición de la familia	家族構成
erosión acelerada	加速摂食
labor familiar	家族労働力
despoblado (a) , poco poblado (a)	過疎な
hombro	肩
estilo, upo, forma	型
laguna	湯
carne firme	硬い肉
receptáculo floral	花托
lomo	肩肉
cabeza de romo	肩ロース
animales doméstico, ganado	家畜
sanidad animal, higiene de animal	家畜衛生
epidemiología animal	家畜疫学
cirugía animal	家畜外科学
pastoreo	家畜飼育、放牧
mercado de animales	家畜市場
negociante en ganado	家畜商
fisiología animal	家畜生理学
enfermedad epizootica, epizootia	家畜伝染病
epizootico (a)	家畜伝染病の
cabezas	家畜頭数

からくどろほー	家畜ドロボー
からくなかかいにん	家畜仲買人
からくにさかりがつく	家畜にさかりがつく
からくのかこいば	家畜の囲い場
からくのちほうびょう	家畜の地方病
からくのちようつう	家畜の腸痛
からくのおんぶ	家畜の分布
からくのむれ	家畜の群れ
からくはいせつぶつしより	家畜排泄物処理利用
からくほんしよく	家畜繁殖
からくびよりりがく	家畜病理学
からくふんによう	家畜糞尿
からくやくりがく	家畜薬理学
からくをむれにいれてならす	家畜を群れに入れて馴らす
がちょう	ガチョウ
がつかつと	がつかつと、ムサボル
かつき	活気
かつきゅう	割球
かつけ	脚気
がっこつ	顎骨
がっこつ	髌骨
かっしゃ	滑車
かっすいい	湯水位
かっすいりょう	湯水量
かっせい	活性
かっせいおでいもう	活性汚泥法
かっせいか	活性化
かっせいざい	活性化剤
かっせいたん	活性炭
かっせいど	活性度
かっちゃく	活着
かっとにく	カット肉
かつりよく	活力、活気、生命力
かつりよく	活力
かつりよくをあたえる	活力を与える
かつれつ	カツレツ
かてーてる	カテーテル
かどうしきさんすいき	可動式放水機
かどうにっすう	稼働日数
かどうりつ	稼働率

ladrón cuatrero	家畜ドロボー
tratante en ganado	家畜仲買人
calentarse	家畜にさかりがつく
ovil, redil	家畜の囲い場
enzootia	家畜の地方病
torozón, torcijón	家畜の腸痛
zoogio grafia	家畜の分布
tropa, recuna, hato	家畜の群れ
gestión de desechos animales	家畜排泄物処理利用
reproducción animal	家畜繁殖
patología animal	家畜病理学
excrementos animales, desechos animales	家畜糞尿
farmacología animal	家畜薬理学
entablar	家畜を群れに入れて馴らす
ansar, ganso	ガチョウ
ávidamente	がつかつと、ムサボル
vitaldada	活気
blastomera	割球
beriberi	脚気
quijada, mandíbula	顎骨
coronal	髌骨
polea	滑車
nivel del agua en estiaje	湯水位
déficit de agua	湯水量
actividad	活性
proceso de activación de aguas	活性汚泥法
activación	活性化
elementos estimulantes	活性化剤
carbón activo (activado)	活性炭
actividad coloidal	活性度
supervivencia, enraizado	活着
cortadas en formas propias	カット肉
ánimo, vitalidad	活力、活気、生命力
vitalidad, fuerza, energía, vigor	活力
vitalizar	活力を与える
chuleta	カツレツ
catéter	カテーテル
aspersor móvil	可動式放水機
días laborables	稼働日数
tasa de operación, porcentaje de funcionamiento	稼働率

かとうれんにゅう
かとか
かどな
かどほていき
かなあみ
かなずち
かにく
かねつ
かねつき
かねつにく
かねんせい
かねんせいはいきぶつ
かのう
かのうざい
かのうする
かのうせいといひえん
かぼ
かぼーぐらす
かはいらん
かはいらんしより
かぼつち
かはんしきばんぶ
かひ
かひ
かび
かびがええる
かびだらけの
かびんしょう
かぶ
かぶ
かぶ
かぶしきがいしゃ
かぶせる
かぶそく
かふん
かべん
かぼう
かぼうがたたくしゃ
かぼうわ
かぼちや
かほんかしよくぶつ
かま

加糖練乳
家兎化
過度な
家兎保定器
金網
金槌
果肉
加熱
加熱器、ヒーター
加熱肉
可燃性の
可燃性廃棄物
化膿
化膿剤
化膿する
化膿性蹄皮炎
棒
カンバーグラス
過排卵
過排卵処理
過伐地
可搬式ポンプ
痲皮
果皮
カビ、黴
カビが生える
カビだらけの
過敏症
株(ワクチン等の)
カブ、大根
株(麦等の刈り後)
株式会社
カプセル
過不足
花粉(植物)
花卉、花びら
果房
開放型畜舎
過飽和
カボチャ
禾本科植物
鎌

leche condensada con azúcar
lapinzado
excesivo (a)
trampa para conejo
red de alambre, tela metálica
martillo
sarcocarpio
calentamiento
calentador
carne cocida
inflamable
residuo combustible
piogenia, supuración
supurativo
madurar, supurar
panadizo
abedul
cubre objetos
superovulación
tratamiento de superovulación
área de corte excesivo
bomba portátil
costra, postilla
pericarpio
moho
criar moho, enmohecerse
mohoso (a)
eretismo
cepa
nabo
rastrajo, tocón
sociedad anónima
cápsula
exceso o déficit
polen
pétalo
racimo
establo abierto
sobre-saturación
calabaza, zapallo
gramíneas
guadaña, hoz, segadera

かます
かみつ
かみつく
かみなり
かもしか
かゆみ
かようせい
かようむちっそぶつ
から
からざ
からす
がらすきぐせんじょうき
からすのえんどう
からだ
からみつく
かりいれじ
かりかた
かりかんじよう
かりけいやく
かりとり
かりとりき
かりとる
かりひりょう
かりふらわー
かりゅう
かりよくかんそう
かるいし
かるいの
かるすとだいち
かるちばっかー
かるちべーたー
かれは
からちん
からりー
かわ
かわ
かわをむく
かわなめし
かわなめしこうじょう
かわなめしざい
かわねずみ
かわはぎ

かます
花蜜
咬みつく
雷
カモシカ
痒み
可溶性
可溶無窒素物
殻、たまごのから
カラザ
カラス
ガラス器具洗浄器
ガラスのエンドウ
体、身体
からみつく
刈入れ時
借方(簿記)
仮勘定
仮契約
刈取り、掃除刈り
刈取り機、モアー
刈取る、削る(土地を)
カリ肥料
カリフラワー
顆粒
火力乾燥
軽石
蚊類の
カルスト台地
カルチバッカー
カルチベーター
枯れ葉
カロチン
カロリー、熱量
皮、外皮(皮膚等)
皮、外皮、毛皮
皮をむく(みかんなどの)
革なめし
革なめし工場
革なめし剤
川ネズミ(南米産)
皮剥ぎ、

bolsa de paja
néctar
morder
trueno
antílope, gamuza
picazón, picor
disolubilidad, solubilidad
extracto libre de nitrógeno
cáscara (cáscara de huevo)
chalaza
cuervo
lavadora de vidrio
yero
cuerpo
enredarse
tiempo de cosecha
debe, débito
cuenta provisional
contrato provisional
corte, cosecha, segada
segadora
rozar
fertilizante de potasio
coliflor
gránulo
secado por aire caliente
piedra pómez
nematótero
museta Karst
rodillo compactadora de rueda
cultivadora
hoja seca, hoja marchitada
carotuna
caloría
epidermis
cuero, cordobán, piel, pelleja
descascarar
curtidura
curtiduría, tenería
curtiente
carpincho
escoriación

かわをはぐ
 かん
 がん
 かん、そひ
 かんい
 かんいあんきよ
 かんいせつしゆほう
 かんいちょうこ
 かんいどじょうぶんせきき

 かんう
 かんうする
 かんえん
 がんえん
 かんえんどじょう
 かんがい

 かんがい
 かんがいがいすう
 かんがいにっすう
 かんがいひよう
 かんがいほうしき
 かんがいのまくそうち
 かんがいのめんせき
 かんかく
 かんかくきかん
 かんかくちゆうすう
 かんかこくはんでん
 かんかつく
 かんき
 かんき
 かんきせん
 かんきつるい
 かんぎゆう
 かんきゆう
 かんきよう
 かんきよういんし
 かんきようえいせい
 かんきようおせん
 かんきようすとれす
 かんきようせいり

皮を剥ぐ
 管(食道、気管等)
 癌
 冠、果脾
 管囲
 簡易暗渠
 簡易接種法
 簡易貯蔵庫
 簡易土壌分析器

 換羽
 換羽する
 肝炎
 岩塩
 含塩土壌
 干害

 灌溉
 灌溉回数
 灌溉日数
 限界費用
 灌溉方式
 灌溉牧草地
 灌溉面積
 感覚、感度、知覚
 感覚器官
 感覚中枢
 眼下黒斑点
 管轄区域
 換気、通風
 乾季(期)
 換気扇
 柑橘類
 乾牛
 眼球
 環境
 環境因子
 環境衛生
 環境汚染
 環境ストレス
 環境生理

despellejar, pelar, descortezar,
 descucerar, mondar
 vía
 cáncer
 cresta
 perímetro de la canilla
 dren entubado simple
 método de inoculación simple
 frigorífico simple
 equipo sencillo para análisis de suelo
 equitación
 muda de plumaje
 mudar, pelechar
 hepatitis
 sal de piedra, sal gema
 suelo salino
 daños por la sequía, perjuicios por la
 sequía
 riego, regadura, irrigación
 frecuencia del riego
 intervalo de reigo
 costo marginal
 método de riego
 pradera irrigada
 área irrigada
 sensibilidad, sentido
 órgano sensorial
 órgano común, sensorio común
 lagrimeo
 jurisdicción
 aireación, ventilación
 estación seca, temporada de sequía
 ventilador
 cítricos
 vacas secas
 globo ocular, globo del ojo
 medio ambiente, circunstancia
 factor ambiental
 higiene ambiental
 contaminación de medio ambiente
 stress ambiental, tensión ambiental
 fisiología ambiental

かんきょうていこうせい
 かんきょうぼぜん

 かんきんさくもつ
 かんけいきかん
 かんけいしちょうそん
 かんけいしゃち
 かんけいどうぶつ
 かんけつする
 かんけつせいけいれんしゅう
 かんけつねつ
 かんげん
 かんげんぎゆうにゅう
 がんけんな
 かんこうせい
 かんさく
 かんさく
 かんさつ
 かんし
 かんししゃ
 かんしつきゅうしつどけい
 かんしつけい
 かんじゆせい
 かんしよ
 かんじようからく
 がんじょうな
 かんしょうほう
 がんしりょう
 かんすい
 がんすいりょう
 がんすいりょうひ
 かんせい
 かんせつ
 かんせつ
 かんせつえん
 かんせつけいひ
 かんせつけんてい
 かんせつこうか
 かんせつせい

 かんせつせんぼつ
 かんせん

環境抵抗性
 環境保全

 換金作物
 関係機関
 関係市町村
 緩傾斜地
 環形動物
 間欠する(熱が)
 間欠性痙攣症、テタニー
 間欠熱
 還元
 還元牛乳
 頑健な(去勢していない牛馬)
 感光性
 間作(栽培)
 間作(作物)
 観察、監視
 鉗子、びんせつと
 監視舎
 乾湿球湿度計
 乾湿計
 感受性
 甘蔗
 勘定科目
 頑丈な、逞しい
 干渉法
 含脂量
 灌水
 含水量
 含水量比
 間性
 間接の
 関節、節(動物の)
 関節炎
 間接経費、間接費
 間接検定
 間接効果
 間接税

 間接選抜
 汗腺

resistencia al medio ambiente
 preservación del medio ambiente,
 protección del medio ambiente
 cultivo de renta
 organismo afectado
 distritos afectados
 tierra de pendiente suave
 anélidos
 intermitir
 tetania
 calenturas
 reducción
 leche reconstituida
 entero
 sensibilidad fotoperiódica
 siembra intermedia entre dos cosechas
 cultivos asociados, cosecha intermedia
 observación
 erina, fórceps
 casa de vigilancia
 psicrómetro de bulbos húmedo
 psicrómetro
 susceptibilidad
 batata, camote
 rublo de cuenta
 robusto (a)
 método interferencia
 contenido de grasa (resina)
 irrigación, riego
 contenido de agua (humedad)
 proporción de humedad
 intersexo, intersexualidad
 indirecto
 articulación, juntura
 artritis
 costos indirectos
 prueba de comportamiento indirecto
 beneficios indirectos
 contribución indirecta, impuesto
 indirecto
 selección indirecta
 glándulas sudoríparas

かんせん
かんせんこよう
かんせんした
かんせんする
かんせんつう
かんせんどうろ
かんぜんに
かんぜんはいごうしりよう
かんせんびよう

かんぜんひりよう
かんそう
かんそう
かんそう
かんそう、まぐさ
かんぞうえん
かんそうおきば
かんそうしつ
かんそうせいぞうき
かんそうち
かんそうちたい
かんそうちのうぎよう
かんそうちようせい
かんそうちぞうこ
かんそうにく
かんぞうの
かんぞうびよう
かんそうやさい
かんそうをつくる
かんたい
かんたいどうぶつ
かんたく

かんたくち
かんちく
かんちよう
かんづめ
かんづめこうじよう
かんづめにく
かんてつしよう
かんでんち
かんでんきえいどうそうち

感染
完全雇用
感染した
感染・伝染する
肝臓痛
幹線道路
完全に
完全配合飼料
感染病

完全肥料
乾燥(状態)
乾草
肝臓
乾草、まぐさ
肝炎
乾草置き場
乾燥室、場
乾草製造機
乾燥地、畑
乾燥地帯
乾燥地農業
乾草調整
乾草貯蔵庫
乾燥肉
肝臓の
肝臓病(綿羊の)
乾燥野菜
乾草を作る
寒帯
寒帯動物
干拓

干拓地
患畜
浣腸
缶詰
缶詰工場
缶詰肉
肝経症、肝経
乾電池
寒帯電気泳動装置

contagio, infección
empleo a tiempo completo
por contagio
infectarse
cólico hepático
camino principal
debidamente, completamente
alimento balanceado completo
enfermedad por contagio, enfermedad
infecciosa, epidemia, epizootia
fertilizante completo
sequedad
heno, pasto seco, forraje
hígado
pienso, heno
hepatitis
henil
secadero
enfardador de heno
sequfo, secano, zona árida
región seca, región árida
agricultura de región árida
henificaci
depósito de heno
carne seca
hepático (a)
amarilla
verdura desecada
henificar
zona glacial
fauna de la zona glacial
habilitación de tierra por desecación,
desecación
terreno desecado
enfermo, morbosidad
inyección interna
lata, conserva, enlatado
comestibles enlatados
carne en conserva
fasciolosis, hepática
batería seca, pila seca
aparatos de electroforesis

かんとかんちよう
かんとりーえれべーたー
かんな
かんなくず
かんにばりずむ
かんにゆうき
かんにゆうぎゆう
かんねつめつきんき
かんのうしようれいきん
かんば
かんばつ
かんびろばくたー
かんぶつ、こけいぶつ
かんぶつじゅうりよう
かんべつ
かんぼう
かんぼう
かんぼく
かんぼくの
かんみ
かんみりよう
がめんけんけいれん
がみやく
かんゆ
かんゆりよう
がんにゆりよう
かんようしょくぶつ
かんらん
かんり
かんり
かんりきろく
かんりじじむしょ
かんりしせつ

かんりたいせい
かんりひ
かんりほうほく
かんりようこうどう
かんりようすい
かんれいしゃ
かんれいすとれす
かんれいぜんせん

監督官庁、主務官庁
カントリーエレベーター
カンナ、ブラシ
カンナ屑
カンニバリズム
乾乳期
乾乳牛
乾熱滅菌器
完納奨励金
寒波
干ばつ
カンピロバクター病
乾物、固形物(D.M.)
乾物重量
鑑別、選抜、肉汰
感冒
官報
灌木
灌木の
甘味
甘味料
顔面痙攣
丸薬
肝油
含有量、内容、中味
含油量
観葉植物
甘藍
管理
管理、業務、運動
管理記録
管理事務所
管理施設

管理体制
管理費
管理放牧
完了行動
管理用水
寒冷紗
寒冷ストレス
寒冷前線

autoridad competente
silo secador vertical
cepillo
viruta
canibalismo
perifodo seco
vacas secas
horno eléctrico
estumido por pago total
onda fría
sequía, sequedad
campilobacteriosis
comestibles, materia seca (M.S.)
peso de materia seca
selección
catarro
diario oficial, boletín oficial
arbusito
arbusivo
dulzura
edulcorante
tic, tic nervioso
píldora
aceite de hígado de bacalao
contenido
contenido de aceite
planta calofita, planta de adorno
repollo
administración
gestión
documento de administración
oficina de la administración
facilidades de operación y
mantenimiento
sistema administrativo
costos (gastos) administrativos
pastoreo controlado
acto terminado
requerimiento de agua controlad
lindón, tul
stress de fría
frente (de aire) frío

かんれんじぎょう	関連事業	trabajos relativos
み		
きあつけい	気圧計	barómetro
きひざい	忌避剤	repelente
きいと	生糸	seda natural, seda cruda
きうるし	生漆	laca cruda
きおく	記憶	memoria
きおん	気温	temperatura atmosférica
きか	気化	vaporización
きかいか	機械化	mecanización
きかき	気化器	carburador
きかく	規格	norma, especificación, tipo, modelo
きかくか	規格化	estandarización, normalización
きかくかする	規格化する	estandarizar
きかくひん	規格品	artículo normalizado
きかしゅ	帰化種	especie naturalizada
きかしよくぶつ	帰化植物	planta naturalizada
きかによるすいじゃく	飢餓による衰弱	inanición
きかん	気管	tráquea, gaznate
きかん	期間	plago, término, perfodo, duración
きかん	器官	órgano
きかんさんぎょう	基幹産業	industria clave
きかんし	気管支	bronquio
きかんしえん	気管支炎	bronquitis
きかんのせつかい	気管の切開	traqueotomía
ききとりちょうさ	聞き取り調査	estudio por medio de entrevista
ききょう	気胸	neumotórax
きく	菊(植物)	crisantemo
きくいも	菊イモ	cotufa
きくか	菊科(植物)	compuestas
きけい	奇形	deformidad, deformación, malformación
きけん	危険	peligro, riesgo
きけんしきん	危険資金	capital de riesgo
きけんちいき	危険地域	zonas críticas
きけんど	危険度	permisible, grado de riesgo
きけんぶんさん	危険分散	riesgo de dispersión
きけんぶんたん	危険分担	riesgo compartido
きこう	気孔	estoma, estigma
きこう	起工	inicio de la obra
きこう	気候	clima

きこう
 きこう
 きこうがた
 きこうかんそくしよ
 きこうくぶん
 きこうじゅんか
 きこうてきてきち
 きざし
 きじ
 きじ
 きじ
 きし
 きしつ
 きしやく
 きしやくえき
 きしやくしょうげき
 きしやくせいえき
 きしやくなませいえき
 きしやくわくちん
 きしゅ
 きしゅ
 きじゅうき
 きしゅそ
 ぎじゅつ
 ぎじゅついでん
 ぎじゅつえんじよ
 ぎじゅつかくしん
 ぎじゅつきょうりよく
 ぎじゅつけんとういいんかい
 ぎじゅつじょうほう
 ぎじゅつたいけい
 ぎじゅつてきかのうせい
 ぎじゅつどうにゅう
 ぎじゅつのかいぜん
 ぎじゅつひょうか
 きじゅん
 きしょうがく
 きしょうかんきょう
 きしょうかんそく
 きしょうかんそくき
 きしょうさいかい
 きしょうしゅ
 きしょうじょうけん

き甲
 気候、寒暖
 気候型
 気候観測所
 気候区分、気候帯
 気候順化
 気候的適地
 きざし(兆)、前兆
 雉(雄)
 雉(雌)
 技師、技術者
 気室
 希釈
 希釈液
 希釈衝撃
 希釈精液
 希釈生精液
 希釈ワクチン
 騎手
 寄主
 起重機、クレーン
 気腫疽
 技術
 技術移転
 技術援助
 技術革新
 技術協力
 技術検討委員会
 技術情報
 技術体系
 技術的可能性
 技術導入
 技術の改善
 技術評価
 基準
 気象学
 気象環境
 気象観測
 気象観測器
 気象災害
 稀少種
 気象条件

cruz
 temperie, clima
 tipo de clima
 estación meteorológica
 zonas climáticas
 aclimatación
 lugar climáticamente favorable
 auguro
 faisán
 faisana
 ingeniero técnico
 cámara de aire
 dilución
 atenuante, diluente
 choque de dilución
 semen diluido
 semen fresco diluido
 vacuna atenuada
 jinete
 huésped (a)
 grúa
 carbón sintomático, mancha
 tecnología, técnica
 transferencia de tecnología
 asistencia técnica
 renovación técnica
 cooperación técnica
 comité de estudio técnico
 información técnica
 sistema técnico
 factibilidad técnica
 introducción de tecnología
 mejoramiento de técnica
 evaluación técnica
 criterio
 meteorología
 ambiente climático
 observación meteorológica
 meteoroscopio
 daño climático
 animal rareza
 condición meteorológica, fenómeno meteorológica

きしょうじょうほう
 きしょうだい
 きしょうちゅう
 きしょうとうけい
 きしょうの
 ぎじろく
 きず
 きせい
 きせいちゅう
 きせいちゅうがく
 きせいちゅうびょう
 きせいの
 きせつ
 きせつかいりはんしよく
 きせつはんしよくどうぶつ
 きせつふう
 きせつへんどう
 きそ
 きそ
 きそしりょう
 きそしりょう
 きそたいしゃ
 きそちく
 ぎたい
 きたいち
 きたかいきせん
 きたはんきゅう
 きつつき
 きつね
 きてん
 きとくけん
 きぬ
 きのう
 ぎのうしゃやうせい
 ぎのうしよく
 ぎのうひょうか
 きば
 きばくようえき
 きばん
 きび
 ぎひんだい

気象情報
 気象台
 気象庁
 気象統計
 気象の
 議事録
 傷、負傷
 寄生
 寄生虫
 寄生虫学、原虫学
 寄生虫病
 寄生の、寄生虫
 季節
 季節外繁殖
 季節繁殖動物
 季節風
 季節変動
 基礎
 基礎(建物の)
 基礎資料
 基礎飼料
 基礎代謝
 基礎畜
 擬態(動植物の)
 期待値
 北回帰線
 北半球
 キツツキ
 キツネ
 起点
 既得権
 絹
 気囊
 技能者養成
 技能職
 技能評価
 牙
 希薄溶液
 基盤
 黍
 擬化台

información meteorológica
 estación meteorológica
 servicio meteorológico nacional
 estadística meteorológica
 meteorológico (a)
 acta de sesión, libro de minuta
 lesión, herida
 parasitismo
 insecto parásito
 parasitología
 coccidiosis, enfermedad por parásitos
 parásito (a)
 estación
 apareamiento fuera de la estación
 reproductor (a) estacional
 monzón, viento estacional
 variación según estaciones
 base, fundamento
 cimiento
 datos básicos
 alimentación básica
 metabolismo basal
 ganado fundador
 mimetismo
 expectativa
 trópico de Cáncer
 hemisferio norte (boreal)
 pájaro carpintero
 zorro (a)
 punto de partida
 derecho adquirido
 seda
 saco aereo
 capacitación de obreros calificado
 ocupación de obreros calificado
 evaluación de habilidad del trabajo
 colmillo
 solución débil (diluida)
 infraestructura
 mijo, millo, borona
 maniquí

きひんのかい
 きふく
 きふくち
 きぼ
 きほんけいかく
 きみ
 きやく
 ぎやくこうざつ
 きやくじゃくの
 きやくど
 きやくどする
 ぎやくふう
 きやくさば
 きやくにばりずも、しりつつき
 きゃんべーん
 きゅうあい
 ぎゅうえき
 きゅうえんだい
 きゅうかくまひの
 きゅうかせん
 ぎゅうかむのくつ
 ぎゅうかむのひも
 きゅうきゅうばこ
 きゅうきゅうようぐ
 きゅうきん
 きゅうけいしゃ
 きゅうけつ
 きゅうこう
 ぎゅうこうき
 ぎゅうこうしせつ
 きゅうこうち
 きゅうこうばい
 きゅうこん
 きゅうさく
 きゅうし
 きゅうじ
 ぎゅうし
 きゅうじき
 きゅうじつせい
 きゅうじほうしき
 ぎゅうしゃ

気品の高い
 起伏
 起伏地
 規模、サイズ
 基本計画
 黄味(卵の)
 規約
 逆交雑、逆交配
 脚弱の、足のふらつく
 客土
 客土する(耕地に)
 逆風
 キャッサバ、タピオカ
 キヤニバリズム、尻つつき
 キャンペーン
 求愛
 牛疫
 給塩台
 嗅覚麻痺の
 旧河川
 牛革の靴
 牛革のひも
 救急箱
 救急用具
 球菌、球状細菌
 急傾斜
 吸血の(動物)
 休耕、休耕地(集合的に)
 牛衡器
 牛衡施設
 休耕地
 急勾配
 球根
 休作
 臼齒
 給餌、給飼
 牛脂
 給餌器
 吸湿性
 給餌方式
 牛舎

decoroso (a)
 ondulación, altubajos
 tierra ondulada
 tamaño, escala
 plan fundamental, plan maestra
 yema (de huevo)
 reglamento, estatuto
 cruzamiento recíproco
 trámil
 incorporación de tierra fértil
 arcillar
 viento contrario
 cazabe, casabe, mandioca, yuca, tapioca
 cambalismo
 campaña
 cortejo, galantear
 peste bovina, rinderpeste, ictericia
 hematurica
 batea para sal, gavete para sal
 anosmático (a)
 cauce antiguo
 zapato vacuno
 trasca
 botiquín de urgencia
 aparatos de primeros auxilios
 micrococo
 pendiente pronunciada
 hematófago
 barbechera
 báscula para vacas
 instalación de pesaje
 barbecho
 pendiente grande
 bulbo
 descanso de cultivos
 muela, molar, diente molar
 alimentación
 sebo de vaca, grasa de vaca
 comedero
 higroscopicidad
 regímenes de alimentación
 cuadro, establo

きゅうしゅう
 きゅうしゅうする
 きゅうじゅつ
 きゅうしょ
 きゅうすい

 きゅうすいき
 きゅうすいどう
 きゅうすいばんぷ
 きゅうすいりょう
 きゅうせいもうちようえん
 きゅうせいの
 ぎゅうぞく
 きゅうぞくに
 ぎゅうぞくの
 きゅうちゃく
 きゅうちゃくざい
 きゅうちよう
 ぎゅうにく
 きゅうにゅう
 ぎゅうにゅう
 ぎゅうにゅうかん

 きゅうにゅうき
 きゅうにゅうする
 ぎゅうにゅうせいひん
 ぎゅうにゅうてん
 ぎゅうにゅうどうふ
 ぎゅうにゅうれいきゃくたんく

 ぎゅうはいえき
 ぎゅうばのにとうだて
 ぎゅうばようしゃりょう
 きゅうひ
 きゅうひ
 ぎゅうひ
 きゅうひしゃ
 ぎゅうふん
 ぎゅうほ
 ぎゅうぼう
 きゅうみん
 きゅうみんしゆし

吸収、吸引
 吸収する
 灸術
 急所
 給水

 給水器
 給水塔
 給水ポンプ
 給水量
 急性盲腸炎
 急性の(病氣)
 牛風、牛
 急速に
 牛欄の
 吸着
 吸着剤
 尻長
 牛肉
 吸入
 牛乳
 牛乳缶

 吸入器
 吸入する
 牛乳製品、酪農製品
 牛乳店
 牛乳豆腐
 牛乳冷却タンク

 牛肺疫
 牛馬の二頭立て
 牛馬用車両
 厩肥
 厩肥(牛、馬の)
 牛皮
 厩舎
 牛糞
 牛歩、ノロノロ歩き
 牛房
 休眠
 休眠種子

absorción
 actuar, absorber, chupar
 moxiterapia
 partes vital
 suministro de agua, abastecimiento de agua
 bebedero
 torre de agua, tanque elevado de agua
 bomba de agua
 volumen de abastecimiento de agua
 apendicitis aguda
 agudo
 bovinos
 aceleradamente
 bovino (a)
 adsorción
 adsorbente, materia adhesiva
 largo de la grupa
 carne de vaca, carne de res
 inhalación
 leche, leche de vaca
 tacho de leche, bidón de leche, tarro para leche
 inhalador, aspirador
 aspirar, inhalar
 productos lácteos
 lechería
 naterón, requesón
 tanque de enfriamiento de leche, tanque refrigerador
 pleuroneumon contagiosa bovina
 yunta, yugada
 vagón cuadra
 estiércol sólido, abono sólido
 estiércol
 cuero vacuno
 estiercolera
 bosta, estiércol de vacas
 paso de tortuga
 establo de vacas
 letargo
 semulla durmiente

きょうい
 きょうか
 ぎょうが
 きょうかい
 きょうかいせん
 きょうかする
 きょうきゃく
 きょうきゅう
 きょうきゅうかじょう
 きょうきゅうけん
 きょうきゅうのうりよく
 きょうぎょう
 ぎょぐん
 ぎょうけつ
 ぎょうけつ
 ぎょうけつざい
 きょうけんせい
 きょうけんびょう
 きょうこう
 きょうごう
 きょうごうさくもつ
 きょうさいくみあい
 きょうさく

きょうさくのとし
 きょうざつぶつ
 ぎょうしゅう
 ぎょうしゅうそ
 ぎょうしゅうほんのう
 きょうしん
 きょうしんざい
 きょうすい
 きょうすいびょう
 きょうせい
 きょうせい
 ぎょうせい
 きょうせいかんう
 きょうせいかんき
 ぎょうせいかんちよう
 きょうせいてきの
 きょうせん
 きょうそうざい

胸囲
 強化
 仰臥
 境界
 境界線
 強化する
 強脚
 供給、給水
 供給過剰
 供給圏
 供給能力
 漁業
 魚群
 凝血
 凝結、凝固
 凝結剤
 強健性
 狂犬病
 胸高
 競合
 競合作物
 共済組合
 凶作

 凶作の年
 挟雑物、不純物
 凝集
 凝集素
 凝集反応
 胸深
 強心剤
 胸垂、垂れ肉の
 恐水病
 共接(生物)
 共生(生物)
 擬菌性
 強制換羽
 強制換気
 行政官庁、主務官庁
 強制的の
 胸腺(牛の)、砂袋
 強壮剤

perímetro torácico
 consolidación, fortalecimiento
 decúbito supino
 límite, linde
 línea de límite. mojón lindero
 reforzar
 pierna sólida
 abastecimiento, suministro de agua
 exceso de oferta (abastecimiento)
 área de abastecimiento
 capacidad suministradora
 labor cooperativo
 banco
 coágulo
 condensación, coagulación
 coagulante
 vigorosidad
 lisa, rabia, paresiante
 altura de pecho
 competencia, conflicto
 cultivos competitivos
 mutualidad
 fracaso de cosecha, mala cosecha, cosecha escasa
 año estéril
 impureza
 cohesión
 aglutinina
 aglutinación
 profundidad
 cordial, tónico, cardiaco
 papada
 hidrofobia
 mutualismo
 simbiosis
 seudorreacción positiva
 muda de plumaje forzada, muda forzada
 ventilación forzada
 autoridad competente
 forzado (a)
 molleja
 tálico, reconstituyente

きょうそうにする
 きょうそうば
 きょうだい
 ぎょうたい
 きょうちくとう
 ぎょうちゅう
 きょうついかんせつ
 きょうつうこうげん
 きょうつうしつべい
 きょうてい
 きょうどうかんり
 きょうどうくみあい
 きょうどうけいえい
 きょうどうしじょう
 きょうどうしゅつか
 きょうどうたいてきとちほゆう
 きょうどうはいせう
 きょうどうはんばい
 きょうどうほうじょしせつ
 きょうどうほうほく
 きょうどうほうじょう
 きょうどくかぶ
 ぎょうにゅう
 きょうばい
 きょうぶ
 きょうふう
 きょうふく
 きょうぶの
 ぎょうふん
 きょうぼうな
 きょうぼうに
 きょうゆう
 きょうゆうち
 きょうらんぎゅう
 きょうらんどうぶつ
 きょうりよく
 きょうりよくこむぎ
 ぎよぎょう
 きょくしよかんせん
 きょくしよますい
 きょくしよめんえき
 きょくちよう

強壯にする
 競争場
 兄弟
 模倣
 夾竹桃
 ぎょう虫
 胸椎関節
 共通抗原
 共通疾病
 協定
 共同管理
 協同組合
 共同経営
 共同市場
 共同出荷
 共同体的土地保有
 共同配送
 共同販売
 共同防除施設
 共同放牧
 共同牧場、放牧料
 強毒株
 凝乳
 競売、セリ
 胸部、胸
 強風
 胸幅
 胸部の、胸の
 魚粉
 凶暴な
 凶暴に
 共有
 共有地
 供卵牛(牛受卵牛)
 供卵動物
 協力
 強力小麦
 漁業
 局所感染
 局所麻酔
 局所免疫
 局長

tonificar, tonificante
 caballo de carrera
 hermano
 mimetismo
 adelfa, laurel rosa
 oxiuuro
 vertebra toraxica
 antígeno común
 enfermedades comunes a varias especies
 convenio
 administración colectiva
 cooperativa
 dirección conjunta
 mercado común
 despacho colectivo
 ejido, comunidad agraria
 transporte colectivo (común)
 venta cooperativa
 instalación de control sanitaria
 pastoreo común
 pasturaje, pastaje
 cepa fuerte
 cuajada, caseoso
 remate, subasta
 tórax
 vientos fuertes
 anchura de tórax
 torácico (a)
 harina de pescado
 feroz
 ferozmente
 comunidad
 terreno comunal
 donante (≠receptora)
 animales donantes de embrión
 cooperación
 trigo glutinoso
 pesca, pesquería
 infección local
 anestesia local
 inmunidad local
 director

きょくひどうぶつ
 ぎょこう
 きょこつ
 ぎよしゃだい
 きよじゅうかんきょう
 きよせい
 きよせいぎゅう
 きよせいけい
 きよせいした
 きよせいしたひつじ
 きよせいする
 きよせいとん
 きよせつする
 ぎよにく
 ぎよひ
 ぎよふん
 きよめる
 きよよう
 きよようげんかい
 きよようごさ
 きよようりゅう
 ぎよるい
 ぎよるいがく
 きり
 きり
 きり
 きりかぶ
 きりさめ
 きりゅう
 きれつ
 きんいつせい
 きんがんの
 きんぎょそう
 きんこうけい
 きんこうけいかんざつしゅ
 きんこうけいすう
 きんこうたいか
 きんこうたいか
 きんこうのうぎょう

棘皮動物
 漁港
 距骨
 御車台
 居住環境
 去勢
 去勢牛
 去勢鶏
 去勢した(動物)
 去勢した羊
 去勢する
 去勢豚
 拒絶する
 魚肉
 魚肥
 魚粉
 清める
 許容
 許容限界
 許容誤差
 許容量
 魚類
 魚類学
 鋸
 霧
 桐
 切り株
 霧雨、小雨
 気流
 亀裂
 均一性
 近眼の
 金魚草
 近交系
 近交系間雑種
 近交係数
 近交退化
 近交退化
 近郊農業

equinodermos
 puerto pesquero
 chita, astrágalo
 pescante
 medio ambiente residencial
 castración
 buey, novillo castrado
 capón
 capón
 oveja renil, carneo llano
 castrar, capar
 cerdo castrado, capónada
 rechazar
 carne de pescado
 abono de pescado
 harina de pescado
 depurar, purificar, limpiar
 aceptación
 límite tolerable
 error admisible
 margen de tolerancia
 peces
 ictiología
 barrena, punzón
 niebla
 paulonia
 tocón
 llovizna
 corriente atmosférica
 fisura, hendidura
 uniformidad
 unformidad
 cegato (a)
 dragonillos
 línea consanguínea
 híbrido de líneas consanguíneas de
 distinta raza
 coeficiente de consanguinidad
 depresión de consanguinidad
 generación consanguínea, depresión
 consanguínea
 agricultura en área sub-urbana

きんし	菌糸	micelio
きんじち	近似値	valor aproximado
きんしつか	均質化	homogeneización
きんしつど	均質土	suelo homogéneo
きんしゆ	筋腫	mioma
きんしんこうはい	近視交配	cruzamiento consanguíneo
きんたる	キンタル(重量の単位)	quintal (100 libras = 100 LBS. = 46キログラム)
きんちょうき	緊張器	tensor
ぎんなん	銀杏	nuez de ginkgo
きんにく	筋肉(動物の)	músculo, murecillo
きんにく	筋肉	carne fibrosa
きんにくそしき	筋肉組織	musculatura, tejido muscular
きんにくないちゆうしゃ	筋肉内注射	inyección intramuscular
きんむじかん	勤務時間	horas de servicio (laborables)
きんゆうきかん	金融機関	institución financiera
きんゆうひさしめ	金融引締め	restricción financiera
きんり	金利	interés
きんりよう	禁猟	veda, veda para la caza
きんりようき	禁猟期	época de veda
きんりようく	禁漁区	zona vedada de pesca
きんりようく	禁猟区	región de veda, vedado
きんりんじゆうみん	近隣住民	vecindad, vecinos
きんるい	菌類	hongos
きんるいがく	菌類学、微生物学	micrología
きんるいびょう	菌類病	enfermedades fungosas

く

くい	杖、棒、挿し木	estaca, poste, moján
くいうちき	杖打ち機	máquina hincadora de pilas
くいのこし	食い残し	sobrado (a), vasura
くうき	空気	aire
くうきでんせん	空気伝染	transmisión por aire
くうたい	空胎	vacío
くうたいにっすう	空胎日数	vacío en días
くうちゅうちっそこていきん	空中窒素固定菌	bacteria fijadora de nitrógena
くうちよう	空腸	yeyuno
ぐうていいるい	偶蹄類	artiodáctilos
くうふく	空腹、飢餓	hambre
くき	茎	tallo, caña, fuste
くさ	草、雑草	hierbaza, hierba, yerba

くさがた	草型	tipo de pasto
くさかりき	草刈り機	cortadora de pasto, segadora
くさせいさんりよう	草生産量	cantidad de producción de pastura
くさたけ	草丈	altura de planta (pasto)
くさひも	草ヒモ、草ムチ	gusca
くさりかけのにく	腐りかけの肉	carne cediza
くさをくう	草を食う	pastar, pacer
くさをたへはじめた	草を食へ始めた(牛・馬)	pastenco (a)
くしゃみ	くしゃみ	estornudo
くじよ	駆除	expulsión, exterminación
くず	クズ(ジャガイモ等)	mondarajas
くずにく	屑肉、断片、部分肉	carniza, retazo
くすのき	楠	alcanforero
くすり	薬	medicina, medicamento
くすりゆび	薬指	anular
くせ	癖(習慣)	hábito, costumbre
くだく	砕く	desmenuzar, romper, guebrar
くだもの	果物	fruta
くだものいちば	果物市場	mercado de frutas
くち	口	boca
くちくら	クチクラ(卵)	cúcutula
くちばし	嘴	mandíbula, pico
くちびる	唇	labio
くちゅうざい	駆虫剤、虫下し	helmíntico (a), vermífugo, semencontra vermícida
くちゅうざい	駆虫剤	insecticida, antigerminático (a)
くつ	靴	zapatos, calzados
くつう	苦痛	pena, dolor
くっせつけい	屈折計	refractómetro
くつのひも	クツの紐	cordón para zapatos
くど	苦土	magnesia, leche de tierra
くび	首	cuello, pesquezo
くびかせ	首かせ(牛・馬の)	torga
くびき	首木	yugo
くびすじ	首すじ	pesquezo, pestorejo
くびをきりおとす	首を切り落とす	yugular, degollar
くびをねじってころす	首をねじって殺す	torcer el pesquezo
くぼち	窪地	hondonada, hondón
くま	熊	oso
くまばち	熊蜂	abeja carpintera, xilócopo
くみあい	組合	asociación, cooperativo, sindicato
くみあいいん	組合員	gremial, miembro de cooperativa

くみあわせのうりよく	組み合わせ能力
くみあわせのうりよくけんてい	組み合わせ能力検定
くみかえでいーえぬえー	組替えDNA
くも	雲
くも	蜘蛛
くものす	蜘蛛の巣
くら	鞍
ぐらーふしろほう	グラフ氏遺胞
ぐらっち	グラッチ、一腹の卵
ぐらふ	グラフ
くりのき	栗の木
くりのみ	栗の実
くりーむ	クリーム
くりおすたつと	クリオスタット
ぐりしん	グリシン(多年生蔓草)
ぐりせりんへいこう	グリセリン平衡
くるびょう	くる病
くるびょうの	くる病の
くるぶし	くるぶし
ぐれいそるがむ	グレイソルガム
ぐれーぶふるーつ	グレープフルーツ
くれおそーと	クレオソート
くれぞーる	クレゾール
くろあか	クロアカ(総排泄肛)
くろーぼー	クローバー
くろこ	黒子
くろごとう	黒砂糖
くろすとりにじうむ	クロストリジウム
くわ	罌
くわ	桑
くわえん	桑園
くわばたけ	桑畑
くんえんにく	燻煙肉
ぐんしゅうしんり	群衆心理
くんじょうき	燻蒸器
くんじょうしょうどく	燻蒸消毒
くんせいの	燻製の
ぐんば	軍馬
ぐんばろびょう	グンボロ病
ぐんらく	群落
ぐんらくせいたいがく	群落生態学

aptud combinatoria
prueba de aptud combinatoria
DNA recombinante
nube
araña
telaraña
silla de montar
fóliculo Graff
nidada
diagrama, gráfica
castaño
castaña
crema, nata
criostato
glicine
equilibrio de glicerina
raquitismo
raquítico (a)
mallofo, tobillo
sorgo
pomelo, toronja
creosota
creol
cloaca
trébol
momificación
chancaca, azúcar molenado (a)
gangrenas, gaseosas
azada, zapa, talacho, azadón
morera
plantación de morera
moreral
carne ahumada
instinto de rebaño
ahumadora
fumigación, sahumero
ahumado (a)
caballo de batalla
Burstus infecciosa, enfermedad de Gumboro
comunidad de plantas, vegetación
sinecología

くれんする | 訓練する、ムチで打つ | disciplinar

け

け	毛	pelo
けいはいかいぜん	経営改善	mejoramiento administrativo
けいはいきほ	経営規模	escala de administración
けいはいきほのかくだい	経営規模の拡大	expansión de escala de administ
けいはいきほべつのかさう	経営規模別農家数	número de empresa agrícola por tamaño de finca
けいはいけいたい	経営形態	tipo de administración
けいはいしんだん	経営診断	diagnóstico de la administración
けいはいたかくか	経営多角化	diversificación del trabajo
けいはいぶんせき	経営分析	análisis de la explotación
けいはいほうしん	経営方針	política de negocios
けいはいめんせき	経営面積	extensión o área de explotación
けいか	経過	transcurso
けいかくしゅうりょう	計画収量	rendimiento de diseño
けいかくちようさ	計画調査	estudio de plan
けいかくもくひょう	計画目標	meta de plan
けいきへんどう	気候変動	fluctuación económica
けいこう	傾向、性向	tendencia, inclinación
けいこうけんびきょう	蛍光顕微鏡	microscopio de inmunofluorescencia
けいこうのある	傾向のある	tendente
けいこうてきとうよ	経口的投与	administración oral
けいこつ	けい骨、椎骨	tibia, vertebra cervical
けいざいかつどう	経済活動	actividad económica
けいざいかつどうじんこう	経済活動人口	población económicamente activa
けいざいきき	経済危機	crisis económica
けいざいけいしつ	経済形質	carácter interés económico
けいざいけん	経済圏	zona económica
けいざいこうか	経済効果	efecto económico, beneficio económico
けいざいしひょう	経済指標	indicador económico
けいざいせいちようりつ	経済成長	crecimiento económico
けいざいせいちようりつ	経済成長率	tasa de crecimiento económico
けいざいだとうせい	経済妥当性	justificación económica
けいざいはってん	経済発展	desarrollo económico
けいざいひんしゅ	経済品種	variedad económica
けいざいまさつ	経済摩擦	fricción económica
けいざいりよく	経済力	poder económico
けいさん	経産、多産	múltipara, secundípara
けいさんぎゅう	経産牛	vaca de múltipara

けいさんぶんせき	計算分析
けいしつ	形質、性格
けいしつへんか	形質変化
けいじばん	掲示板
けいしゃ	鶏舎
けいしゃち	傾斜地、坂
けいしよう	軽傷
けいしようしゅうし	経常収支
けいしんくじゅうてん	ケイシング充填
けいすう	係数、率
けいすうかんり	計数管理
けいたいがく	形態学
けいたいてきな	形態(学)的な
けいと	毛糸
けいど	畦土
けいとう	鶏頭
けいとう	系統、親子関係
けいとう	鶏痘
けいとうかんこうごつしゅ	系統間交雑種
けいとうしけん	系統試験
けいとうざ	系統図
けいとうせんぱつ	系統選抜
けいとうはっせいちん	系統発生(論)
けいとうはんしよく	系統繁殖
けいどうみやく	頸動脈
けいにく	鶏肉
けいばらちふす	鶏バラチフス
けいひ	経費
けいぶ	けい部の
けいぶの	けい部の
けいふん	鶏糞
けいやく	契約
けいやくきげん	契約期限
けいやくきん	契約金
けいやくこうしん	契約更新
けいやくくしょ	契約書
けいやくのうか	契約農家
けいやくほしょうきん	契約保証金
けいり	経理、会計
けいりゅうする	繋留する
けいりょう	計量

análisis calculado	計算分析
carácter	形質、性格
cambio morfológico	形質変化
tablero de anuncio	掲示板
gallinero	鶏舎
cuesta, pendiente	傾斜地、坂
lesión leve, enfermedad leve	軽傷
ingreso y desembolso corriente	経常収支
relleno	ケイシング充填
coeficiente	係数、率
administración	計数管理
morfología	形態学
morfológico (a)	形態(学)的な
hilaza de lana, estambre	毛糸
silice	畦土
cresta de gallo, rinanto	鶏頭
filiaación, pedigrí, linaje, línea genética	系統、親子関係
viruela avícola (aviar)	鶏痘
cruciamiento en línea	系統間交雑種
ensayo de variedades locales	系統試験
árbol genealógico	系統図
selección de linaje	系統選抜
filogenia	系統発生(論)
línea de reproducción, cruzamiento en línea	系統繁殖
arterial yugular, carótida	頸動脈
carne de pollo	鶏肉
paratifoidea, tífus aviar	鶏バラチフス
gasto	経費
cerviz	けい部の
cervical	けい部の
estiercol de gallinas, gallinaza	鶏糞
contrato	契約
vencimiento de contrato	契約期限
monto de contrato	契約金
renovación del contrato	契約更新
escritura de un contrato	契約書
agricultura por contrato	契約農家
fianza del contrato	契約保証金
contabilidad	経理、会計
amarrar	繋留する
medida, pesaje	計量

けいりょういでんがく	計量遺伝学
けいりょうき	計量器
けいれん	痙攣(筋肉の)
けいろ	毛色
けーじ	ケージ
けーじがい	ケージ飼い
けおりもの	毛織物
げか	外科
げかてきな	外科的な
げがり	毛刈り(羊の)
げがわ	毛皮
げきぶつ	劇物
げざい	下剤
げし	けし
げし	夏至
げすいどう	下水道
けつあつ	血圧
けつえき	血液
けつえきがく	血液学
けつえきがた	血液型
けつえきけい	血液計
けつえきけんさ	血液検査
けつえきのじゅんかん	血液の巡環
けつえん	血縁、血族、関連
けつかく	結核
けつかくせい	結核性の
けつかん	血管
けつきゅう	血球
けつきゅうぎょうしゅうよくせい	血球凝集抑制
けつきゅうけいさんき	血球計算器
げつけいじゅ	月桂樹
けつごうする	結合する
けつさん	決算
げつさん	月産
けつさんほうこく	決算報告書
けっしきそ	血色素、ヘモグロビン
けつしつ	欠失
けつじつ	結実
けつじつき	結実期
けつしゅ	血腫、血瘤
けつしゅう	血漿(生理)

genética cuantitativa	計量遺伝学
medidor, balanza	計量器
calambre	痙攣(筋肉の)
color del pelo	毛色
jaula	ケージ
aves enjauladas, enjaulado	ケージ飼い
tejido de lana, pa	毛織物
cirugía	外科
quirúrgico (a)	外科的な
trasquila	毛刈り(羊の)
piel curhada	毛皮
veneno violento	劇物
laxante, laxativo, purgante	下剤
amapola, adormidera	けし
solsticio de verano	夏至
alcantarilla	下水道
presión de la sangre, tensión arterial	血圧
sangre	血液
hematología	血液学
grupo sanguíneo	血液型
hematómetro	血液計
hematoscopio, exámen de sangre	血液検査
circulación de la sangre	血液の巡環
consanguinidad, linaje, parentesco	血縁、血族、関連
tuberculosis	結核
tuberculoso (a)	結核性の
vasos sanguíneos, vena	血管
glóbulo sanguíneo	血球
inhibidores de la hemaglutinación	血球凝集抑制
equipo para recuenta globular	血球計算器
laurei	月桂樹
unirse	結合する
liquidación (de cuentas), balance	決算
producción mensual	月産
balance general financiero, estado de cuenta	決算報告書
hemoglobina	血色素、ヘモグロビン
diffic	欠失
fructificación	結実
época de maduración	結実期
hematoma	血腫、血瘤
plasma	血漿(生理)

けっしょう
 けっしょうくのよい
 けっせい
 けっせいがく
 けっせいぎょうしゅうはんのう
 けっせいしんだん
 けっせいりょうほう
 けっせつ
 けつちよう
 けつちようの
 けつていいんし
 けつていきかん
 けつてん
 けつとう
 けつとう
 けつとう
 けつとうしよ
 けつによう
 けつこのう
 けつばん
 けつぶん
 けつべん
 けつぼう
 けつぼう
 けつぼうしよう
 けつまくえん
 けつめ
 けつゆうびよう
 げとくざい
 げなみ
 げなつざい
 げのむ
 げば
 げばかりとりき
 げふかい
 げむし
 げり
 げりする
 げりによるすいじゃく
 げる
 げるすきやなー

結晶
 血色のよい
 血清
 血清学
 血清凝集反応
 血清診断
 血清療法
 結節
 結腸
 結腸の
 決定因子
 決定器官
 欠点
 血統
 血統、子孫、家系
 血糖
 血統書
 血尿
 血腫、水様腫
 血斑(卵)
 血粉
 血便
 欠乏、不足
 月報
 欠乏症(ビタミン類)
 結膜炎
 鼠爪
 血友病
 解毒剤、予防薬
 毛並、毛の質
 解熱剤
 ゲノム
 毛羽
 毛羽刈取り機
 毛深い、毛のはえた
 毛虫、ウジ
 下痢、下痢便
 下痢する
 下痢による衰弱
 ゲル
 ゲルスキャナー

cristalización
 frescas
 suero
 serología
 seroaglutinación
 diagnóstico serológicos
 seroterapia
 nodo, nódulo
 colon
 cólico (a)
 factor determinante
 ganóptico
 defecto, falta
 sangre, linaje
 descendencia
 glucosa en sangre
 pedigrif, certificado de linaje
 hematuria
 sanie (s)
 coulo de sangre, magulladura
 harina de sangre
 excrementos sangrientos
 escasez, falta
 informe mensual
 enfermedad de carencia
 conjuntivitis
 corvejón, espólon
 hemofilia
 antídoto, contraveneno
 pelaje
 antipirético (a), febrífugo
 genoma
 filadiz, pelusa
 limpiador de capullos
 cabelludo (a)
 mida, oruga, gusano
 cámaras, diarrea, viaraza, flujo de vientre
 descorrotarse, padecer diarrea
 colicación
 gel
 máquina analizadora de ácido

けをかる
 けん
 けん、ひばら
 けんいん
 けんいんしきかりとりき
 けんえき
 けんえき
 けんえきしせつ
 けんえきしよ
 げんか
 げんかいおんど
 げんかいけんびきょう
 げんかく
 げんかけいさん
 げんかしようきやく
 げんかしようきやくひ
 けんきせい
 けんきせいしより
 けんきせいの
 けんきゆうかだい
 けんきゆうきかん
 けんきゆうこうもく
 けんきゆうしや
 けんきゆうしよ
 けんきゆうぶんや
 けんきゆうほうこく
 けんきゆうちんぶん
 けんぎょうのうか
 げんきんで
 げんけいしつ
 げんけいしつぶんり
 げんけいしつまく
 げんげんしゆ
 げんげんしゆのうじよう
 けんこう
 けんこうがとおるえ
 げんこうかく
 けんこうこつ

毛を刈る(動物の)
 腱
 けん、ひ腹
 原因、理由
 牽引式刈取り機
 検査
 検査(隔離期間)
 検査施設
 検査所
 原価
 限界温度
 限外顕微鏡
 幻覚
 原価計算
 減価償却
 減価償却費
 嫌気性
 嫌気性処理
 嫌気性の
 研究課題
 研究機関
 研究項目
 研究者
 研究所
 研究分野
 研究報告
 研究論文
 兼業農家
 現金で
 原形質
 原形質分離(生物)
 原形質膜
 原々種
 原々種農場
 健康、保健衛生
 健康が衰える
 現行価格、市場価格
 肩甲骨、肩肉

marcear, esquilar
 tendón, tendones
 flanco
 causa, ocasión
 rastra
 inspección sanitaria
 cuarentena
 unidad cuarentenaria
 servicio de cuarentena, estación de cuarentena
 precio de costo, costo
 temperatura crítica
 ultramicroscopio
 ilusión, alucinación
 cálculo de costos
 depreciación, amortización
 gasto de depreciación
 anaeróbico
 tratamiento anaeróbico
 anaerobio
 tema de investigación
 organismo de investigación
 ítems de la investigación
 investigador
 instituto (centro) de investigación
 campo de investigación
 informes de investigaciones
 trabajo de investigación
 agricultor temporal (con otro trabajo secundario)
 al contado
 bioplasma, protoplasma
 plasmolisis
 membrana protoplasmática
 original de fundación, semilla de fundación
 finca productora de semillas de fundación
 sanidad, salud, salubridad
 decaer en salud, decaer de ánimo
 precio corriente
 espaldilla, omóplato

けんこうじょうたい	健康状態
けんこうしょうめいしょ	健康証明書
けんこうしんだん	健康診断
けんこうせいど	現行制度
けんこうてきな	健康的な、健康によい
けんこうな	健康な
けんこうをとりとどす	健康を取り戻す
けんさ	検査
けんさかん	検査官
けんさずみ	検査済
げんさん	減産、減収
げんさんこく	原産国
げんさんち	原産地
げんさんちしょうめい	原産地証明
げんし	検死
げんし	犬歯
げんし	元資
げんし	原子
げんし、ほうけん	検死、剖検
げんしか	原子価
げんしのせつだん	犬歯の切断
げんしゅ	原種、土着種
げんしゅ	原種、土着種
げんしゅう	検収
げんしゅう	研修
げんしゅう	減収
げんじゅうみんの	原住民、原産の
げんしゅつ	検出
げんじょういじ	現状維持
げんしよく	原色
げんしよくせい	原植生、自然植生
げんしろほう	原始濾胞
げんすい	減水、衰退
げんすうぶんれつ	減数分裂
げんせいしよくぶつ	原生植物
げんせいどうぶつ	原生動物
げんせいりん	原生林
げんぜんなししつ	健全な資質
げんそ	元素
げんたいする	減退する、衰える

salubridad
carta de sanidad, patente de sanidad
diagnóstico de salud
sistema vigente
salubre
sano
recobrar la salud, recobrase
examen, inspección
inspector (a)
inspeccionado
disminución (reducción) de producción
país de origen
lugar de origen, procedencia
certificado de origen
autopsia
canino, colmillo, diente canino
capital inicial
átomo
autopsia, necropsia
atomicidad, valencia
descolmillado
original, semilla registrada, criollo (a)
animal indígena, raza indígena, autóctono
fiscalización
adiestramiento, capacitación
disminución de producción
indígena
detección
mantenimiento de la situación actual
colores primarios
vegetación natural
fóliculo ovárico primordial
menguante
división reductiva, meiosis
planta espontánea
protozoo, protozoario
bosque virgen, selva virgen
constitución robusta
cuerpo simple, elemento
declinar

けんだくえき	懸濁液、浮遊液
けんだくぶつしつ	懸濁物質
げんちしけん	現地試験
げんちちようさ	現地調査、野外調査
げんちつうか	現地通貨
げんちゅうしょう	原虫症
げんちゅうびよう	原虫病
げんてい	検定(許可)
げんていきじゅん	検定基準
げんていひんしゅ	限定品種
げんていようそ	限定要素
げんにゅうかこうじよう	原乳加工場
けんによう	検尿
けんにようき	検尿器、尿素計
げんば	現場
げんばけんしゅう	現場研修
げんぴ	原皮
けんびきよう	顕微鏡
けんびきようしゃしん	顕微鏡写真
げんぼ	原簿
げんぼく	原木
げんまい	玄米
げんもう	原毛
げんや	原野、処女地
けんようしゅ	兼用種
けんらん、とうし	検卵、透視
けんらんようらんぶ	検卵用ランプ
げんりよう	原料

suspensión
solidas en suspensión (SS)
prueba en el lugar de obra
estudios de campo
moneda nacional (local)
enfermedades causados por proto
enfermedades causadas por protozoa
aprobación oficial, ensayo, verificación
requisitos mínimos para la constatación
raza determinada
factor limitante
planta procesadora de leche
uroscopio, examen de la orina
urómetro
lugar de trabajo
entrenamiento en campo
piel bruta, cuero crudo, pellejo
microscopio
microfoto (microfotografía)
registro (original)
árbol en rollo
arroz integral, arroz no descantillado
lana natural
campo, tierra virgen, llano, llanura
raza de doble utilidad (propósito)
miraje
lámpara para miraje
materia prima, materiales

11

こい	鯉
こいし	小石
こいしをしきつめる	小石を敷きつめる
こいしをしく	小石・砂利を敷く
こうあつすぶりんくらー	高压スプリンクラー
こうあつてんあつ	高压電圧
こうい	行為
こうう	豪雨
こううきかん	降雨期間
こううにっすう	降雨日数
こううりよう	降雨量

carpa
cascajo
enchinararr
enchinar
aspersor de alta presión
tensión alta
acción, acto
lluvia torrencial (fuente)
duración de lluvia
número de días con precipitación
caudal de lluvias

こうぶんぶ 降雨分布
 こううんき 耕耘機
 こうえいきぎょう 公営企業
 こうえきじぎょう 公益事業
 こうえん 公園
 こうおんそう 恒温槽
 こうおんどうぶつ 恒温動物
 こうか 効果
 こうがい 口蓋
 こうかいにゆうさつ 公開入札
 こうかくるい 甲殻類
 こうかそくてい 効果測定
 こうかてきな 効果的な
 こうかのない 効果のない、無益の
 こうがん 藜丸、精果
 こうがんえん 藜丸炎
 こうがんきんそく 藜丸緊束
 こうかんしんけい 交感神経
 こうがんにくしゅ 藜丸肉腫
 こうがんの 藜丸の
 こうき 耕起、鋤き起こし
 こうき 香気
 こうきあつ 高気圧
 こうきせいしより 好女性処理
 こうきせいの 好気性の
 こうきょうしせつ 公共施設
 こうきょうほくじょう 公共牧場
 こうきょうようすい 公共用水
 こうきん 咬筋
 こうく 耕区
 こうくうしゃしん 航空写真
 こうくるびょういんし 抗くる病因子
 こうけい 口径
 こうけいさくもつ 工業作物
 こうけいしゃ 後継者
 こうけいしよくぶつ 工業植物
 こうげき 攻撃、チャレンジ
 こうげきする 攻撃する
 こうけっせい 抗血清
 こうげん 抗原
 こうげん 高原
 こうごうせい 光合成

distribución de lluvia
 motocultivador, cultivadora
 empresa pública
 obras públicas
 jardín de recreo
 baño maría, cámara térmica
 animal homeotermo
 efecto
 paladar
 licitación pública
 crustáceos
 medición del efecto
 efectivo
 infructuoso, resultar inútil
 testículo, genital
 orquitis
 infibulación
 nervio simpático
 sarcocele
 testicular
 arada
 fragancia, aroma, perfume
 alta presión atmosférica
 tratamiento aeróbico
 aerobio
 establecimientos públicos
 campo comunal, pradera pública
 agua para uso público
 masetero
 bloque de parcelas, lote de parcelas
 fotografía aérea, aerofotografía
 factor antitruaquito
 calibre
 cultivo industrial
 heredero (a), sucesor (a)
 planta industriales
 desafío, ataque, agresión
 desafiar
 antisuero
 antígeno
 altiplanicie, meseta, altiplano
 fotosíntesis

こうさい 虹彩
 こうさくじょうきょう 耕作状況
 こうざつ 交雑、交配
 こうざついくしゅ 交雑育種
 こうざついくしゅほう 交雑育種法
 こうざつしゅ 交雑種
 こうざんしよくぶつ 高山植物
 こうし 後肢
 こうし 仔牛
 こうし 仔牛 (2~3才)
 こうし 子牛 (1~2才の)
 こうしつえんかびにーるかん 硬質塩化ビニール管
 こうじつせい 向日性
 こうしのげりしやう 仔牛の下痢症
 こうしのこうじょうせんしゅ 仔牛の甲状腺腫
 こうしのじふてりあ 仔牛のジフテリア
 こうしのじふてりあしやう 仔牛のジフテリア症
 こうしゅう 口臭
 こうしゅうえいせい 公衆衛生
 こうじょう 向上
 こうじょうせん 甲状腺(の)
 こうじょうせんしゅ 甲状腺腫
 こうしん 更新(草地の)
 こうしん 更新
 こうしん 更新、補充
 こうしんする 更新する
 こうしんちいさ 後進地域、未開発地
 こうしんりやう 香辛料
 こうすい 硬水
 こうすい 洪水、浸水、冠水
 こうすいりやう 降水量
 こうせいぶっしつ 抗生物質
 こうせいぶっしつてんかしりよ 抗生物質添加飼料
 こうせいようそ 構成要素
 こうせつ 豪雪
 こうせつこうりしじやう 公設小売市場
 こうそ 酵素
 こうそくえんしんぶんりき 高速遠心分離機
 こうそこうたいぼう 酵素抗体法

iris del ojo
 comportamiento del cultivo
 cruzamiento, reproductivo
 mejora por cruzamiento, hibridación
 cruzamiento de variedad por
 hibridación, método de mejoramiento
 de varie
 cruzamiento de raza, híbrido
 plantas alpinas, flora alpina
 patas traseras, pata posterior
 ternero, novillo, becerro
 novillo (a)
 torete
 tubo de cloruro de vinilo rígido
 helotropismo
 diarrea de los terneros
 coto de los terneros
 difteria de los terneros
 necrobacilosis
 ocena
 salud (sanidad) pública
 elevación, progreso
 tiroides, cuerpo tiroides, glándula
 tiroides
 bocio, coto
 renovación de pasturas
 reemplazo, regeneración, reproducción
 reposición (de toros)
 renovar, reanudar, recentarse
 región subdesarrollada
 picante, condimento
 agua dura, agua gorda
 diluvio, inundación
 precipitaciones
 antibiótico
 alimento con antibiótico aditivo
 componente
 nevado (a)
 mercado municipal minorista
 enzime, fermento
 centrifuga de alta velocidad
 elisa

こうたい	抗体
こうだい	後代
こうたいか	抗体価
こうだいけんてい	後代検定(≠間接)
こうたいのない	抗体の無い
こうたく	光沢、つや
こうたくのある	光沢のある
こうたくのない	光沢のない
こうち	耕地、鋤返した土地
こうち	高地
こうちゅうるい	甲虫類
こうちようどうぶつ	腔腸動物
こうちよく	硬直
こうていえき	口蹄疫
こうてんせい	後天性
こうてんせいはいくはんびょう	後天性白斑病
こうど	光度
こうど	硬度
こうとう	喉頭
こうどう	行動
こうどう	公道
こうどう、せいだい	行動、生態
こうとうえん	喉頭炎
こうとうとうろく	高等登録
こうとうぶ	後頭部
こうどぎじゅつ	高度技術
こうどけい	光度計
こうどめんえき	高度免疫
こうどめんえきけっせい	高度免疫血清
こうどりゅうしつ	耕土流出
こうないえん	口内炎
こうにゅうしゅし	購入種子
こうにゅうしりよう	購入飼料
こうにんとじょう	公認市場
こうねつ	高热
こうねつすいどうひ	光熱水道費
こうはい	交配
こうはいこうどうちようさ	購買行動調査
こうはいする	交配する
こうはいりよく	購買力
こうび	交尾

anticuerpo
progenie
título de anticuerpos
prueba de progenie (≠comportamiento de ~)
sin (libre) de anticuerpo
lustre, brillo, tersura
lustroso (a), brillante, terso (a)
deslustroso (a), deslucido (a)
terreno cultivada (arado)
terrano alto (elevado)
coleóptero (a), escarabajo
celenterios
rigidez
fiebre aftosa
posterioridad
vitiligo
intensidad de la luz, luminosidad
dureza
laringe
conducto, comportamiento, acto
camino público
comportamiento
angina, laringitis, esquinencia
registro avanzado
ocupacio
técnica de alto grado
foto metro
hiperinmune
siero hiperinmune
erosión de la cepa arable
estomatitis
semilla adquirida
alimento a comprar, forraje comprado
mataderos autorizados
calenturón
costo de servicio públicos
cruzamiento, mestizaje, apareamiento
estudio de comportamiento de la compra
cruciar las castas, empadrarse
capacidad de compra, poder adquisitivo
coito, cópula, monta

こうび
こうびき
こうびする
こうふ
こうぶつ
こうふん
こうふんしょ
こうぼ
こうほうかつどう
こうま
こうま
こうもく
こうもり
こうもりるい
こうもん
こうもんへいそく
こうやくすう
こうようじゅ
こうようじゅりん
こうら
こうり
こうりしょうにん
こうりつ
こうりぶつかしすう
こうりゅう
こうりよく
こうりよく
こうりよにいれる
こうりんくどう
こうれいちえんいがい
こーちん
こーど
こおり
こーろぎ
こーんはーべすたー
こーんびっかー
こーんぶらんたー
こかんせつだっきゅう
こき
こきゅうきかん
こきゅうこんなん

後尾
交尾期
交尾する
公布、発布
鉱物、ミネラル
興奮
公文書
酵母
広報活動
子馬、若馬
子馬、若駒
項目
コウモリ
コウモリ類
肛門
肛門閉塞
公約数
広葉樹
広葉樹林
甲羅(亀などの)
小売り
小売商人、小売人
効率
小売物価指数
交流
効力、力値、生殖力
効力
考慮に入れる
後輪駆動
高冷地園芸
コーチン
コード
水
こおろぎ(虫)
コーン・ハーベスター
コーン・ピッカー
コーンプランター
股関節脱臼
呼吸(呼吸の)
呼吸器官
呼吸困難

cola
toriondez
amarizarse, copularse, juntarse
promulgación
mineral
excitación, entusiasmo
oficio
fermento
relaciones públicas
potro, caballito, peluzo
potra
stem
murciélago, vampiro
quirópteros
ano, orificio, culo
atresia
división común
árboles de hojas anchas, árbol latifoliado
bosque de árboles de hojas anchas
garapacho
reventa, venta por menor
detallista, minorista, comerciante al por menor
eficiencia
índice de los presios minorista
corriente alterna
potencia
eficacia, virtud
tener en cuenta
tracción trasera
horticultura de región pantanos
coch
código, línea
hielo
grillo
cosechadora de maíz
cosechadora de mazorcas
sembradora de maíz
dislocación de la articulación de la cadera
aspiración
órgano (aparato) respiratorio
dificultad de la respiración

くさいたんい
 かくしじうむしよう
 かくしじうむよほうえき
 かくそうちたい
 かくどう
 かくもつ
 かくるい
 こけいしょく
 こけいぶん
 こし
 こじ
 こたいきより
 こたいせんぱつ
 こつそうかく
 こつぶん
 こていしさん
 こなにする
 こなめ
 こぶ
 こぶうし
 こぶた
 こぶたようほおんばこ
 こぶのある
 こむぎ
 こめかみ
 こめぬか
 こやぎのしいくごや
 こようしゃ
 こようろうどうりよく
 こりである
 こりねーきんかんせんしょう
 ころにー
 こんごうしりょう
 こんせき
 こんちゅう
 こんちゅうがく
 こんでいしよなー
 こんばん
 こんびーふ

国際単位 (IU)
 コクシジウム症
 コクシジウム予防液
 穀倉地帯
 国道
 穀物
 穀類
 固形食
 固形分
 腰
 誇示
 個体距離
 個体選抜
 骨相学
 骨粉
 固定資産
 粉にする
 子なめ
 こぶ(瘤)
 こぶ牛、セブー牛
 子豚
 子豚用保温箱
 瘤のある
 小麦
 こめかみ
 米糠
 子山羊の飼育小屋
 雇用者
 雇用労働力
 コリデール
 コリネー菌感染症
 コロニー
 混合飼料
 痕跡
 昆虫
 昆虫学
 コンデিশヨナー
 混播
 コンビーフ

unidad internacional
 coccidiosis
 coccidiostato
 granero
 camino real
 granos
 cereales, granos
 alimento sólido
 materia sólida
 caderas, cintura
 ostentación, exhibición
 distancia individual
 selección individual
 frenología
 harina de huesos
 activo fijo
 pulverizar, moler a polvo
 acicalamiento
 chichón
 cebú
 lechón (a)
 caja ajustable para lechóves
 jorobado, giboso (a)
 trigo
 sien
 afrecho de arroz, salvado de arroz
 chivetero, chivital
 patrón (a)
 labor ocupacional
 corridalle
 infección de corne bacterium
 colonia
 alimento mezclado
 vestigio
 insecto
 entomología
 acondicionador
 siembra mixta
 carne en conserva (en lata), carne
 ascinada

さいもすたつと
 さいきん
 さいきんがく
 さいきんせいざりしょう
 さいきんびょう
 さいきんびょうきん
 さいけつ
 さいこうかんだんけい
 さいこうきおん
 さいざんもくろく
 さいしゆ
 さいしやうこうばいすう
 さいしやうじじやうほう
 さいしやうちりしやう
 さいじやうにく
 さいせい
 さいせいやく
 さいせき
 さいそうち
 さいだんしたほくそう
 さいていおんど
 さいていかんだんけい
 さいていほしやうかかく
 さいてきおんど
 さいてきがんすいひ
 さいてきとうしきほ
 さいどうみやく
 さいにゆうほるもん
 さいばい
 さいばいじやうけん
 さいばいしよくぶつ
 さいばいしやうしき
 さいはつ
 さいふかん
 さいまう
 さいまうかく
 さいまうがく
 さいまうげんしつ
 さいまうしつ

サーマスタット
 細菌
 細菌学
 細菌性下痢症
 細菌病
 細菌・伝染病菌
 採血
 最高寒暖計
 最高気温
 財産目録
 採種
 最小公倍数
 最小乗法
 最少致死量
 最上肉
 再生、更新
 再生力
 採石
 採草地
 裁断した牧草
 最低温度
 最低寒暖計
 最低保証価格
 最適温度
 最適含水比
 最適投資規模
 細胞脈
 催乳ホルモン
 栽培
 栽培条件
 栽培植物
 栽培様式
 再発、再現
 サイフォン
 細胞
 細胞核(生物)
 細胞学
 細胞原質
 細胞質

termóstato
 bacteria, microbio
 bacteriología, microbiología
 disentería infecciosa
 enfermedad bacterial
 germen infeccioso
 extracción de sangre
 termómetro de máxima
 temperatura máxima
 inventario general
 producción de semilla
 mínimo común múltiplo
 método de los mínimos cuadrados
 mínimo dosis fatal
 carne momia
 regeneración, renovación
 rebrote, retono
 piedra machacada
 pradera
 pasto picado
 temperatura mínima
 termómetro de mínima
 precio mínimo asegurado
 temperatura óptima
 contenido óptima de humedad
 escala de inversión más conveniente
 arteriolo
 prolactina
 cultivo, cultural
 condiciones de cultivo
 plantas cultivadas
 tipo de cultivo
 recaída, reaparición
 sifón
 células
 núcleo
 citología
 idoplasma
 citoplasma

さいぼうしついでん
 さいぼうそしき
 さいぼうのぞうしよく
 さいぼうばいよう
 さいぼうぶんれつ
 さいぼうへんせいこうか
 さいぼうまく
 さいみつき
 さいみんざい
 さいむしょひよう
 さいらいしゅ
 さいらん
 さいらんけい
 さいらんようけいしや
 さいりょうおきば
 さいわーじ
 さいろ
 さおばかり
 さかだつこと
 さかだつた
 さかな
 さかなのしつべい
 さかなのせいえき
 さかりのついた
 さきさんきじゅん
 さきゅう
 さく
 さく
 さくがら
 さくづいたいけい
 さくづけてかんかしょうれいき
 さくづけめんせき
 さくづけりつ
 さくてい
 さくにゅう
 さくにゅうかん
 さくにゅうかんかく
 さくにゅうき
 さくにゅうきぐ
 さくにゅうぎゅう

細胞質遺伝
 細胞組織
 細胞の増殖
 細胞培養
 細胞分裂
 細胞変性効果
 細胞膜
 採定期
 催眠剤
 財務諸表
 在来種、地方品種
 採卵
 採卵鶏
 採卵養鶏舎
 材料置場
 サイレージ、エンシレージ
 サイロ
 竿秤り
 逆だつこと
 さかだつた(嬰)
 魚
 魚の疾病
 魚の精液、その精養
 さかりのついた(雌牛)
 積算基準
 砂丘
 標、垣、囲い
 裂く、引き裂く
 作物
 作物体系
 作物転換奨励金
 作物面積
 作物率
 前蹄
 搾乳
 搾乳缶
 搾乳間隔
 搾乳器、ミルカー
 搾乳器具
 搾乳牛

herencia citoplasmica
 tejido celular
 proliferación
 cultivo celulares
 división celular
 efecto citopático (C. P. E.)
 membrana plasmática
 castro, castrazón
 dormitivo, hipnótico
 balance
 variedad local (nativa)
 recolección de embriones (de huevos)
 gallinas ponedoras
 criadero de ponedoras
 depósito de materiales
 ensilado
 silo
 romana de pesar
 enzarse
 enzado (a)
 pez
 enfermedad de los peces
 lecha
 torionda
 norma de presupuestación
 dunas, médano
 cerca
 desgarrar
 cosecha
 sistema de cultivo
 subsidio para conversión de rublos agrícolas
 área cultivada, superficie dedicada al cultivo
 intensidad de cultivo
 guarnición de casco, pezuña recortada
 ordeño
 ordeñadero
 intervalo entre ordeño
 ordeñador, equipo de ordeño
 equipo de ordeño mecánico
 vaca en lactancia, vacas ordeño, vaca lechera

さくにゅうしせつ
 さくにゅうしつ
 さくにゅうしょ
 さくにゅうする
 さくにゅうにん
 さくにゅうようかん
 さくもつべつ
 さくゆこうじよう
 さくら
 さげび
 さこつ
 さこつ
 さこつ
 さしき
 さしつどじよう
 さす
 さそり
 さつうじざい
 さつかしやう
 さつかりん
 さつきん
 さつきん
 さつきんざい
 さつきんにゅう
 さつこく
 さつこくうい
 さつしゅ
 さつしゅいちだい
 さつしゅきやうせい
 さつしゅきやうせいいくしゅ
 さつしゅきやうせいこうか
 さつしゅこうはい
 さつしゅの
 さつしゅくせいの
 さつしよぶん
 さつそう
 さつそう
 さつそうち
 さつそうち

搾乳施設
 搾乳室
 搾乳所
 搾乳する
 搾乳人
 搾乳用缶
 作物別
 搾乳工場
 サクラ、サクランボ
 叫び、鳴き声
 鎖骨
 座骨
 鎖骨の
 挿し木
 砂質土壌
 刺す(虫等か)
 蠶
 殺うじ剤
 撥過傷、摩損
 サッカリン
 殺菌、消毒、防腐
 雑菌
 殺菌剤、消毒薬
 殺菌乳
 雑穀
 雑穀類
 雑種
 雑種一代
 雑種強勢
 雑種強勢育種
 雑種強勢効果
 雑種交配
 雑種の
 雑食性の(動物)
 殺処分
 雑草(畑の)
 雑草
 雑草地
 雑草地、茂み、藪

instalación de lechería
 galpón de ordeño
 tambo
 ordeñar, ordeñar una vaca
 ordeñador (a)
 lecherón
 por cultivo, por rubro
 industria extractora de aceite
 cerezo, cereza
 voz, grito
 clavícula
 insquión
 clavicular
 estaca, esqueje, estaqueo, rampoll
 suelo arenoso
 fizar, picar
 alacrán, escorpión
 larvicida
 rozadura, roce, desolladura, excoriación
 sacarina, azúcar de hulla
 antisepsia, desinfección, esterilización
 hongos perjudiciales, gérmenes varios
 antiséptico, desinfectante
 leche pasteurizada (esterilizada)
 cereal misceláneo, cereales varios
 comúinas
 cruzado, híbrido, raza mezcladas, mestizo
 F-1 híbrido
 heterosis, vigor híbrido
 reproducción para heterosis
 efectos de la heterosis
 hibridismo
 genízaro (a), jenízaro (a), mestigo, (a)
 omnívoro (a)
 sacrificio
 maciega
 malas hierbas, maleza
 cardal, yuyal, carduzar
 charral, matorral

ざっそうほうじよ
 ざっそざい
 ざつだにざい
 ざっちゅうざい
 ざつまいも
 ざとう
 ざとうきび
 ざとうきびあつさくき
 ざとうきびばたけ
 ざとうだいこん
 ざとおや
 ざなぎ
 ざなぎか
 ざなだむし
 ざばく
 ざばんな
 ざぶろつと
 ざぼてん
 ざぼてんか
 ざぼてんのみ
 ざやいんげん
 ざよう
 ざらしこ
 ざらぶれつど
 ざらみ
 ざらみそーせーじ
 ざる
 ざるふぁざい
 ざるもねらしよう
 ざるゐい
 ざんか
 ざんか
 ざんかかるしうむ
 ざんかくきん
 ざんかくす
 ざんかくふらすこ
 ざんかざい
 ざんかぶつ
 ざんかほうしざい、こうざんか
 ざんぎゅうの
 ざんぎょうこうぞう
 ざんけい

雑草防除
 殺鼠剤
 殺ダニ剤
 殺虫剤
 サツマイモ
 砂糖
 砂糖きび
 砂糖黍压榨機
 砂糖きび畑
 砂糖大根
 里親
 サナギ(昆虫)
 蛭化
 さなだ虫、桑虫
 砂漠
 サバンナ
 サブロット
 サボテン
 サボテン科
 サボテンの実
 さやいんげん
 作用、効力のある
 ざらし粉
 サラブレッド
 サラミ
 サラミソーセージ
 猿
 サルファ剤
 サルモネラ症
 猿類
 酸化
 産科(医学)
 酸化カルシウム
 三角筋
 三角州
 三角フラスコ
 酸化剤
 酸化物
 酸化防止剤、抗酸化
 産牛の
 産栗製造
 山系、山脈、尾根

control de maleza
 roenticidad, raucida
 acaricida
 insecticida
 batata, camote
 azúcar
 caña de azúcar
 trapiche
 cañaveral
 remolacha (azucarera)
 madre adoptiva
 crisálida, ninfa, pupa
 pupación
 cisticercos de la tenia, pupa
 desierto
 sabana
 subrote
 cactus, cacto
 cactáceas
 tuna
 judía verde
 operativo, acción
 polvo de blanqueo, cloruro de cal
 caballo de pura sangre
 salame, chorizo
 salchicha de salami
 mono
 sulfato ferroso, sulfamida
 salmonelosis
 lémuirs, lemúridos
 oxidación, oxigenación
 obstetricia, tocología
 óxido de calcio
 deltoides
 delta
 matraz fondo plano
 oxidante
 óxido
 antioxidante
 vaca paruriente
 estructura industrial
 cordillera

ざんけつしょう
 ざんげんこうはいしゅ
 ざんご
 ざんざ
 ざんじ
 ざんしけんていじょう
 ざんじしより
 ざんしすう
 ざんじせいげん
 ざんしつ
 ざんしゅこんごう
 ざんじょく
 ざんしよくすみれ
 ざんじょくねつ
 ざんすい
 ざんすいかんがい
 ざんすいき
 ざんせいどじょう
 ざんせいの
 ざんせいひりょう
 ざんそ
 ざんそきゅうにゅうき
 ざんそけつほうしょう
 ざんだか
 ざんち
 ざんちかんきょうそう
 ざんど
 ざんどう
 ざんとにん
 ざんにくせい
 ざんにくのうりよく
 ざんにゅう
 ざんばい
 ざんばいたい
 ざんばつせいりゅうざん
 ざんぱん
 ざんぱする
 ざんみやく
 ざんやく

酸血症状
 三元交配種
 産後
 蚕座
 産次
 産子検定場
 三次処理
 産子数
 産児制限
 蚕室
 三種混合
 産褥
 三色スマレ
 撒糞機
 撒水器
 撒水器
 酸性土壌
 酸性の
 酸性肥料
 酸素
 酸素吸入器
 酸素欠乏症
 残高、決算
 産地
 産地間競争
 酸度
 産道
 サントニン
 産肉性、増体重
 産肉能力
 産乳
 酸收
 三倍体
 散発性流産
 残飯
 散歩させる
 山脈
 散薬

acidosis
 cruzamiento triple
 puerperio
 lecho
 orden de parto, paridad, orden de camada
 estación de prueba de camada
 tratamiento avanzado
 tamaño de camada, número de crías
 anticoncepciónismo
 criadero de gusano de seda
 triple concentrada
 puerperial
 pensamiento, trinitaria
 fiebre puerperal
 aspersión
 riego por aspersión
 aspersorio, regadera
 suelo ácido
 acidífero (a)
 fertilizante acidificante
 oxígeno
 inhalación de oxígeno
 anoxemia
 saldo, resto
 lugar de producción (origen), región productora
 competencia entre zonas de producción
 acidez
 vía de nacimiento
 santonina
 ganancia de peso
 capacidad de producción de carne
 producción de leche
 ranciedad, rancidez
 triploide
 aborto esporádico
 desperdicio, sobras de comida, restos de comida
 pasear
 sierra
 medicina en polvo

さんらん	産卵	puesta de huevos
さんらんかん	産卵管(昆虫の)	oviscapto
さんらんき	産卵期	época de postura de huevos, desove
さんらんしはじめる	産卵し始める	huevar
さんらんしゅうき、くらつち	産卵周期、クラッチ	nadada
さんらんしょう	産卵味	cama de desove
さんらんする	産卵する(魚や蛙が)	desovar
さんらんのうりよく	産卵能力	capacidad de producción de huevos
さんらんりつ	産卵率	tasa de producción de huevos
ざんりゅうどくそ	残留毒素	toxicidad residual
ざんりゅうのうやく	残留農薬	plaguicidas con acción residual
ざんりゅうぶつ	残留物	residuo
さんりんばっさい	山林伐採	desmonte
さんをちゅうわする	酸を中和する、中和	antiácido (a)

し

しいうんどう	示威運動、デモンス	manifestación
しいく	飼育	recria, cría
しいくしゃ	飼育者	recriador, criador
しいくばこ	飼育箱	cajón para cría
じい	自慰	masturbación
しえさば	使役馬、引き馬	caballo de tiro
しおづけ	塩漬け	salazón, saladura
しおづけにく	塩漬肉	carne salada, carnaje, saladería
しおづけにくぎょうしゃ	塩漬肉業者	saladería
しおづけの	塩漬けの	salado
しおみず	塩水(自然の)	aguas salobres (salada)
しか	鹿	ciervo, venado
しかいちかいき	市街化区域	zona urbanizada
しかいち	市街地	área urbana
しかいちちようせいいくいき	市街地調整区域	zona de control de urbanización
しかく	視覚	vista
しかくをあたえる	資格を与える、教育	capacitar
じかさいしゅ	自家採種	semilla de producción propia
じかじゅふん	自家受精	auto polinización
じかじゅせい	自家受精	autofecundación, autogamia
じかしょうひ	自家消費	auto consumido, consumo doméstico
じかせいしょく	自家生殖	autogamia, autofecundación
じかせいの	自家製の	casero (a)
しかつもんだい	死因問題	cuestión de vida o muerte
じかめんえき	自家免疫	autoinmunización

じかろうどう	自家労力	trabajo familiar
じかわくちん	自家ワクチン	autovacuna
しき	四季	cuatro estaciones
じきりょうけい	自記雨量計	pluviógrafo
じきかくはんき	磁気探針器	agitador magnético
じきかんだんけい	自記寒温計	termógrafo
じきしつどけい	自記湿度計	higrógrafo
じきすいりけい	自記水位計	limnógrafo
しきそ	色素	pigmento
じきふうりょくけい	自記風力計	anemógrafo
じきほう	磁気棒	barra magnética
じきまさ	直播き	siembra directa
しきもう	色盲	ceguera para los colores, acromatopsia
しきゅう	子宮	matriz, útero
じきゅう	自給	autoabastecimiento
しきゅうえん	子宮炎	metritis
しきゅうがいにんしん	子宮外妊娠	embarazo extruterino
しきゅうかく	子宮角	cuerno uterino
しきゅうかんりゅう	子宮灌流	lavado del útero
しきゅうきょうさく	子宮狭窄	estructura uterina
しきゅうきん	子宮筋	miometorio
しきゅうきんしゅ	子宮筋腫	mioma del útero, histeromuoma
しきゅうけい	子宮頸	cuello del útero, útero y cervix
しきゅうけいかん	子宮頸管	canal cérvico uterino
しきゅうけいかくちょう	子宮頸拡張	dilatación cervical
しきゅうけいかんえん	子宮頸管炎	cervicitis
しきゅうけいかんえんえき	子宮頸管粘液	moco cervical
じきゅうじそく	自給自足	autarquía, autosuficiente, suficiencia de sí mismo
しきゅうしゅよう	子宮腫瘍	tumor en útero (leucosis)
しきゅうしょうきゅう	子宮小丘	carúncula
じきゅうしりょう	自給飼料	forraje para autoabastecimiento alimento hecho en casa
じきゅうせいさん	自給生産	producción para consumo familia
しきゅうせつかいじゅつ	子宮切開術	histerotomía
しきゅうだつ	子宮脱	prolapso uterino
しきゅうてきしゅつ	子宮摘出	histerectomía
しきゅうないちゅうにゅう	子宮内注入	infusión intrauterina
しきゅうえん	子宮炎	metritis
しきゅうないまくえん	子宮内膜炎	endometritis
しきゅうはついくふせん	子宮発育不全	hipoplasia uterina, hipoplasia del útero
じきゅうひりょう	自給肥料	abono autoabastecido por la fin

しきょう
 じぎょうく
 じぎょうしゅたい
 じぎょうたいしゅうちいき
 じぎょうひ
 しきり
 しきりょううんばんつうろ
 しきわら

しきわらする
 しきんえんじよ
 しきんちようたつ
 しげき
 しげきする
 しけつ
 しけつざい
 しけつする
 しげみ
 しげん
 しけんかん
 しけんかんたて
 しけんけんきゅうきかん

しけんち
 しけんてきかいふく
 しけんほじょう
 しこうさくごかくしゅう
 しこうせい
 じこくき
 じこし
 じさくのう
 しさん
 しざん
 しさんかまく
 しざんじ
 しざんとふざい
 しさんひょう
 しし
 ししつ
 ししつ
 しじする
 じしよ

市況
 事業区
 事業主体
 事業対象地域
 事業費
 仕切り
 敷料運搬通路
 敷ワラ

敷ワラする
 資金援助
 資金調達
 刺激(物)
 刺激する
 止血
 止血剤
 止血する
 茂み
 資源
 試験管
 試験管立て
 試験研究機関

試験地
 試験的開腹(手術)
 試験畑場
 思考錯誤学習
 嗜好性
 耳刻器
 事故死
 自作農
 資産
 死産
 資産項目
 死産児
 資産と負債
 試算表
 四肢
 資質
 脂質
 指示する
 地所、不動産

estado del mercado
 área de trabajo
 ejecutor de proyectos
 área del proyecto
 costo del proyecto
 lote
 pasillo para rescatar
 paja para cubrir los pisos, cobertura
 muerte de paja
 cubrir el suelo con paja seca
 asistencia financiera
 financiación
 estímulo, estimulante
 estimular
 hemostasis
 hemostático, medicamento estíptico
 cortar la hemorragia
 maraña, espesura
 recursos (naturales)
 probeta, tubo de ensayo
 gradilla para tubos de ensayo
 instituto de investigación y
 experimentación
 parcela experimental
 laparotomía exploradora
 campo de ensayos
 estudio de ensayo y error
 palatabilidad
 marcador
 muerte por accidente, muerte accidental
 agricultor hacendero, propietario
 propiedades, bienes
 nacido muerto, nacimiento muerto
 rublos del activo
 muévedo, mortinato (a)
 activo y pasivo
 balance de prueba
 extremidades, los cuatro miembros
 calidad
 grasa
 indicador
 precio, terreno

しじょう
 しじょうおす
 しじょうかふ
 しじょうせんゆうりつ
 しじょうそうば
 しじょうちようさ
 しじょうぶんせき
 じしん
 ししんけい
 ししう
 じすてんばー
 じすとーま
 しせいりげんかく
 じせいの
 しせき
 しせつ
 しせつひ
 しせん
 しぜん
 しぜんかがく
 しぜんかんがい
 しぜんかんせん
 しぜんげんしょう
 しぜんこうはい
 しぜんし
 しぜんじゆふん
 しぜんとうた
 しぜんはいすい
 しぜんはっせい
 しぜんはっせい
 しぜんほご
 しそう
 じぞくじかん
 じぞくせいほつじょう
 じぞくてきかいほつ
 じぞくてきのうぎょう
 じそん
 した
 したい
 しだししよくひんでん
 しちめんちよう
 しちようかく

市場、市、マーケット
 試情雄
 視床下部
 市場占有率
 市場相場
 市場調査
 市場分析
 地震
 視神経
 指数、人さし指
 ジステンパー
 ジストーマ、ニロ虫
 雌性原核
 自生の
 舊石
 施設
 施設費
 視線
 自然、天然 本性
 自然科学
 自然灌漑
 自然感染
 自然現象
 自然交配
 自然死
 自然受粉
 自然淘汰
 自然排水
 自然発生(説)
 自然発生
 自然保護
 飼槽
 持続時間
 持続性発情
 持続的開発
 持続的農業
 子孫、後世
 舌
 死体
 仕出し食品店
 七面鳥
 視聴覚

mercado
 macho para detectar cero
 hipotálamo
 participación del mercado
 cotización (precio) del mercado
 investigación del mercado
 análisis del mercado
 terremoto, temblor, sismo
 nervio óptico
 índice
 ldes canina, moquillo, morbo
 dístomo
 pronucleo femenino
 espontáneo (a)
 tosca, toba, sarro, tártaro
 instalación
 costo de instalación
 mirada, rayo visual (óptico)
 naturaleza
 ciencias naturales
 riego por gravedad
 infección natural
 fenómeno natural
 monta natural, cruzamiento natural
 muerte natural
 polinización natural
 selección natural
 drenaje natural
 abiogénesis
 generación espontánea
 preservación de la naturaleza
 comedero
 duración
 estro continuado (prolongado)
 desarrollo sustentable
 agricultura sostenible
 posteridad, descendiente
 lengua
 cadáver, cuerpo muerto
 fiambrería
 guajolote, pavo (a)
 audio-visual

しちようかくきよういく
 しちようかくしざい
 しちようそんどう
 しつかいこつ
 しっかく
 しつげん

 じっけん
 じっけんしつ
 じっけんどうぶつ
 じっけんどうぶつしゃ
 じっこういいんかい
 じっしけいかく
 じっしせつけい
 しつじゅん
 しつじゅんち
 しつじゅんな
 しつじゅんばこ
 じっしよりょう
 しっしん
 しっしん
 しっしんの
 じっそくち
 じったいきょう
 じったいちようさ

 しっち
 しつてきけいしつ
 しつど
 しつどけい
 しつぷ

 じつぶつだい
 しつべい
 しつぱくい
 しつぱなし
 しつめい
 しどう
 じどうきゅうじき

 じどうきゅうすいき
 じどうせいぎよ

視聴覚教育
 視聴覚資料
 市町村道
 膝蓋骨
 失格
 湿原

 実験
 実験室、研究所
 実験動物
 実験動物舎
 実行委員会
 実施計画
 実施設計
 湿潤
 湿潤地
 湿潤な
 湿潤箱
 実施要領
 失神、眩暈
 湿疹
 湿疹の
 実測地
 実体観
 実態調査

 湿地
 質的形質
 湿度、水分
 湿度計
 湿布

 実物大
 疾病
 尻尾食い
 尻尾なし
 失明
 指導、方向づけ
 自動給餌器

 自動給水器
 自動制御

enseñanza audio-visual
 materiales visuales
 camino vecinal
 choquezuela, rotula
 descalificación
 campo pantanoso, estero, dehesa
 húmeda
 experimentación, ensayo, prueba
 laboratorio
 animales de laboratorio
 bioteno
 comisión ejecutiva
 plan de operación (ejecución)
 diseño final
 húmedo (a), mojado (a)
 tierra empantanada, inundada
 pantanoso
 dessecadores
 guía de operación
 desmayo, vértigo
 ecuma, eczema
 eczemoso (a)
 valor medio
 stereoscopio
 investigación del campo, encuesta sobre
 los situaciones actuales
 tierra pantanosa
 caractertica cualitativa
 humedad
 higrómetro
 embrocrol, embrocación, compresa
 húmeda
 tamaño natural
 enfermedad
 mordida de cola
 yuto (a), rabón (a)
 ablepsia, pérdida de la vista
 orientación
 comedero automático, alimentador
 automático, auto alimentador
 bebedero automático
 control automático

じどうれんぞくぶんちゅうき
 じどり

 じならし
 しにゅう
 じめし
 しいりこん
 しばふ
 じばんちんか
 じひょう
 しひょうしよくぶつ
 しひりょうけんさしよ
 しびれ
 しぶい
 しぶつきせいきん
 じふてりあ
 しぶみ
 しほう
 しほうかたししょう
 しほうこうざつ
 しほうさん
 しほうさんの
 しほうじたいじゅう
 しほうしつ
 しほうしゅ
 しほうそしき
 しほうにく
 しほうのおおい
 しほうのないにく
 しほうぶとり
 しほうぶん
 しほうりつ
 しほりかす
 しほりたてのちち
 しまい
 しまうま
 しめつ
 しめつける
 しも
 じもとみん
 しもによい
 しや

自動連続分注器
 地鶏

 地ならし
 市乳
 地主
 支配人
 芝生
 地盤沈下
 耳標
 指標植物
 飼肥料検査所
 しびれ、麻痺
 洗い
 死物寄生菌
 ジフテリア
 洗み
 脂肪
 脂肪過多症
 脂肪文様、(牛肉等の)
 脂肪腺
 脂肪腺の
 死亡時体重
 脂肪質の、脂の
 脂肪腫
 脂肪組織
 脂肪肉
 脂肪の多い
 脂肪の無い肉
 脂肪ぶとり、肥満
 脂肪分
 死亡率
 搾り粕
 搾りたての乳
 姉妹
 シマ馬
 死滅(終息)
 締めつける、圧迫す
 霜
 地元民
 霜に弱い
 視野

jeringa automática
 aves criollas, aves nativas, aves
 autóctonas
 nivelación (de la tierra)
 leche de mercado
 propietario de tierras
 gerente
 césped, pasto
 hundimiento del suelo
 etiqueta en la oreja
 planta indicadora
 oficina de inspección de alimentos
 entumecimiento, parálisis
 astringente, tanino
 saprófito
 difteria
 astringencia
 grasa, manteca, sebo
 adiposidad
 infiltración de grasa
 ácido graso, ácido untuoso
 sebácico (a)
 peso muerto
 sebáceo (a)
 lipoma
 tejido adiposo
 carne gorda
 adiposo (a), grasiento
 carne mollar
 adiposis, obesidad, graso
 manteca
 mortalidad, tasa de mortalidad
 bagazo
 leche recién ordeñada
 hermanas
 cebra
 extinción, desaparición
 agarrotar, apretar
 escarcha, helada, blanca
 habitante, nativos pueblo local
 delicado contra la helada
 campo visual

ジャービー
 しゃがい
 しゃかいがく
 しゃかいされた
 しゃかいすいじゅん
 しゃがいにする
 しゃがいものでんぶん
 しゃがむ
 しゃく
 しゃくちりょう
 しゃくどくか
 しゃくどくかぶ
 しゃけい
 しゃさつする
 しゃじり
 しゃせい
 しゃにくさい
 しゃふつき
 しゃしゅつせいし
 しゃふつしょうどく
 しゃふつする
 しゃめん
 しゃり
 しゃりょうしゅりこうじょう
 しゃりん
 しゅ
 じゅうい
 しゅういか
 しゅういかぶ
 じゅういがく

 じゅういし
 しゅういのおんど
 しゅうえき
 しゅうか
 しゅうかく
 しゅうかくき
 しゅうかくみこみ
 しゅうかぶつ
 しゅうかんせいりゅうざん
 しゅうかんべつ
 しゅうき

ジャージー
 舍飼い
 社会学
 舍飼された
 社会水準
 舍飼にする
 ジャガイモの澱粉
 しゃがむ
 試験
 借地料
 弱毒化、希釈
 弱毒株
 斜頸
 射殺する
 斜尻
 射精
 謝肉祭
 煮沸器
 射出精子
 煮沸消毒
 煮沸する
 斜面、勾配
 砂利
 車両修理工場
 車輪
 種、種類、属
 獣医
 雌雄異花
 雌雄異株の
 獣医学

 獣医師
 周囲の温度
 収益、産物
 集荷
 収穫、刈取り
 収穫期
 収穫見込
 臭化物
 習慣性流産
 雌雄鑑別
 周期

jersey
 estabular
 sociología
 engordado en establo
 nivel social
 estabular, estabulación
 chuño
 cuchillarse, agacharse
 droga, reactivo
 renta de terreno, alquiler de terreno
 atenuación
 cepa suave
 tortícolis
 asaetear, fusilar
 declive de cuarto trasero
 eyaculación
 carnestolendas, carnaval
 escaldador
 espermatozoides eyaculados
 esterilización por evulsión
 escaldar
 inclinación, ladera, pendiente
 grava
 maestranza
 rueda
 especie, clase, género
 veterinario
 diclismo
 dioico (a)
 veterinaria, albeitería, medicina veterinaria
 médico veterinario, zootecnista
 temperatura ambiental
 esquilmo, rendimiento
 concentración de mercancías
 cosecha, esquilmo, siega
 época de cosecha
 perspectiva de cosecha
 bromuro
 aborto habitual
 sexaje, sexado
 ciclo, período, frecuencia

しゅうききょうど
 しゅうきしう
 しゅうきのうど
 じゅうきゅうじ
 じゅうきようそう
 じゅうけつ
 じゅうさいしよく
 しゅうし
 じゅうし

 じゅうじぶこう
 しゅうしゅく
 しゅうしゅつかぎょうしゃ
 じゅうじゅん
 じゅうしょう
 しゅうせい
 しゅうぜんひ
 しゅうそ
 しゅうそう(せい)
 じゅうそうかん
 じゅうそしき
 しゅうだんいでんがく
 じゅうだんめん
 しゅうちゅうかんりしすてむ
 しゅうどうかぶ
 しゅうどうたい
 じゅうにしちよう
 じゅうにしちようえん
 じゅうにしちようかいよう
 じゅうにしちようの
 しゅうにゅうしよ
 しゅうねんかんがい
 じゅうねんど
 しゅうねんはんしよくどうぶつ
 しゅうねんほうほく
 しゅうのうしや
 じゅうのうしゅぎ
 じゅうのうしゅぎしや
 しゅうひ
 しゅうへん
 じゅうべんい
 じゅうほうほく

臭気強度
 臭気指数
 臭気濃度
 自由給餌
 自由競争
 充血
 自由採食
 収支
 獣脂

 十字部高
 収縮
 集出荷業者、仲買人
 柔順
 重症
 習性
 修繕費
 臭素
 就巢(性)
 重相関
 柔組織
 集団遺伝学
 縦断面
 集中管理システム
 雌雄同株、両性の
 雌雄同体
 十二指腸
 十二指腸炎
 十二指腸潰瘍
 十二指腸の
 集乳所
 周年灌漑
 重粘土
 周年繁殖動物
 周年放牧
 収納舎
 重農主義
 重農主義者、重農論者
 周皮
 周辺
 重井胃(反芻獣の)
 重放牧

intensidad de olores
 índice de olores
 concentración de olores
 alimentación libre
 libre competencia
 congestión, hiperemia
 a libre consumo
 ingresos y gastos
 sebillo, sebo, grasa animal, unto, unguento
 altura de grupa, altura de la cadera, cruz
 contracción, encogimiento
 acopiador, intermediario (a)
 docilidad
 lesión grave
 hábitos, costumbre
 gastos de reparación
 bromo
 cloquez, cloquera
 correlación múltiple
 parénquima
 genética de poblaciones
 sección longitudinal
 sistema de administración controlizada
 bisexual, hermafrodita
 hermafroditismo
 duodeno
 duodenitis
 úlcera de duodeno
 duodenal
 estación lechería
 riego perenne
 arcilla pesada
 reproductor (a) anual
 pastoreo permanente
 granero
 fisiocracia
 fisiócrata
 pendermo
 cercanías, perímetro
 librallo
 sobrepastoreo

しゅうやくさいい	集約栽培
しゅうやくてきな	集約的な(≠粗放的)
しゅうやくほうぼく	集約放牧
しゅうらく	集落
しゅうらくけいたい	集落形態
しゅうりこうじょう	修理工場
しゅうりょう	収量、歩留
しゅうりょうじたいじゅう	終了時体重
しゅうりん	私有林
じゅえきしゃ	受益者
じゅえきしゃふたん	受益者負担
しゅかんこうざつ	種間交雑
じゅきゅうみとおし	需給見通し
しゅざん	種産
じゅくう	軸羽
しゅくしゃく	縮尺
しゅくしゅ	宿主
じゅくど	熟土
じゅくれんした	熟練した
しゅけい	主茎
しゅけい	種鶏
しゅけいぐん	種鶏群
しゅけいじょう	種鶏場
しゅざくもつ	主作物
しゅざんちけいせい	主産地形成
しゅざんぶつ	主産物
しゅし	種子、種
しゅししょうどく	種子消毒
しゅしどうにゅう	種子導入
しゅしよく	主食
じゅせい	受精
じゅせいのうかくとく	受精能獲得(精子)
じゅせいのうりよく	受精能力
しゅせいびな	初生雛
しゅせいぶん	主成分
じゅせいまく	受精膜
じゅせいらん	受精卵
じゅせいらんいしよく	受精卵移植
じゅせいらんかいしゅう	受精卵回収
じゅせいらんのとうけつ	受精卵の凍結
じゅせいりつ	受精率、受胎率

cultivo intensivo	intensivo (≠extensivo)
pastoreo intensivo	pastoreo intensivo
aldea, núcleo de población	aldea, núcleo de población
forma de establecimiento	forma de establecimiento
taller	taller
rendimiento	rendimiento
peso final	peso final
bosque privado	bosque privado
beneficiario (a)	beneficiario (a)
costos a cargo de los beneficiarias	costos a cargo de los beneficiarias
cruzamiento entre especies	cruzamiento entre especies
perspectiva de la oferta y la demanda	perspectiva de la oferta y la demanda
esporos, semilla de hongos	esporos, semilla de hongos
pluma axial	pluma axial
escala	escala
hospedero (a)	hospedero (a)
suelo evolucionado	suelo evolucionado
diestro (a), experto (a)	diestro (a), experto (a)
tallo principal	tallo principal
aves productoras, gallina reproductora	aves productoras, gallina reproductora
aves reproductoras	aves reproductoras
granja de mejoramiento de aves	granja de mejoramiento de aves
cultivo principal	cultivo principal
formación de zona de producción	formación de zona de producción
productos principales	productos principales
semilla	semilla
desinfección de semilla	desinfección de semilla
introducción de semillas	introducción de semillas
alimento principal, comida diaria	alimento principal, comida diaria
fertilización, fecundación	fertilización, fecundación
capacitación	capacitación
habilidad de fertilización	habilidad de fertilización
pollo de un día de edad	pollo de un día de edad
componente principal	componente principal
membrana de fertilización	membrana de fertilización
huevo fecundado, óvulo fecundado	huevo fecundado, óvulo fecundado
transplanta de embriones, transferencia de embriones	transplanta de embriones, transferencia de embriones
recuperación de los embriones	recuperación de los embriones
congeración de embriones	congeración de embriones
fertilidad, fecundidad	fertilidad, fecundidad

しゅぞく	種族
じゅたい	受胎
じゅたいする	受胎する
じゅたいのう	受胎能
じゅたいりつ	受胎率
しゅちく	種畜
しゅちくけいとう	種畜系統
しゅちくじょう	種畜場
しゅちくとうろく	種畜登録
しゅちょう	腫脹
しゅつか	出荷、発送
しゅつけつ	出血
しゅつけつはん	出血斑
しゅつけつせいはいけつしょう	出血性敗血症
しゅつけつらんぼう	出血卵胞
しゅつさん	出産、生殖
しゅつさんりつ	出産率
しゅつすい	出穂(期)
しゅつすいする	出穂する、とうが立つ
しゅつしょうご	出生後
しゅつしょうぜん	出生前
しゅつせりつ	出生率
しゅどういでんし	主動遺伝子
じゅにゅう	授乳、泌乳、哺乳
じゅにゅうき	授乳期
じゅにゅうする	授乳する
じゅにゅうちゅうの	授乳中の(製牛等)
しゅのきげん	種の起源
じゅひ	樹皮
じゅふん	受粉
じゅみょう	寿命
じゅみょうがながい	寿命が長い
じゅもく	樹木
じゅもくがく	樹木学
しゅよう	腫瘍
しゅようそしきてきごうふくご	主要組織適合複合体
じゅようたい	受容体
じゅようときやうきゅう	需要と供給
しゅようのうざんぶつ	主要農産物
じゅらんぎゅう	受卵牛(≠供卵牛)
しゅりょう	狩猟

género, especie, clase	種族
fecundación, preñez, concepción	受胎
concebir	受胎する
fecundidad	受胎能
porcentaje de concepción, tasa de concepción	受胎率
reproductor (a), semental	種畜
línea reproductiva	種畜系統
estación de mejoramiento de ganados	種畜場
sementales de registro	種畜登録
hinchán	腫脹
despacho de productos	出荷、発送
hemorragia, sangrar	出血
estigma	出血斑
septicemia hemorrágica	出血性敗血症
foco sanguíneo	出血卵胞
parto, procreación	出産、生殖
tasa de nacimiento	出産率
espigueo, espigamiento	出穂(期)
espigar	出穂する、とうが立つ
posnatal	出生後
prenatal	出生前
natalidad, tasa de nacimiento	出生率
gen mayor	主動遺伝子
lactación, mamada	授乳、泌乳、哺乳
mamada	授乳期
amamantar, lactar, tetar, dar la teta	授乳する
recentina	授乳中の(製牛等)
origen de las especies	種の起源
corteza	樹皮
polinización	受粉
duración vital, lapso natural	寿命
gozar de larga vida	寿命が長い
árboles	樹木
dendrografía	樹木学
neoplasma, tumor, neoplasia	腫瘍
histocompatibilidad complejo	主要組織適合複合体
receptor	受容体
aferta y demanda	需要と供給
principales productos agrícolas	主要農産物
receptora, (≠donante)	受卵牛(≠供卵牛)
caza	狩猟

しゅるい	種類	especie, clase
しゅるい	種類、属	género
しゅるいの	種類の、種族の	genérico (a)
しゅん	旬	sazón, estación
じゅんえき	純益	beneficio neto
しゅんか	春化	vernalización
じゅんか	順化	aclimatación
じゅんか	馴化、掃化	naturalización
じゅんかいしどう	巡回指導	orientación circulante
じゅんかん	循環	circulación, círculo
じゅんかんき	循環器	órgano (aparato) circulatorio
じゅんかんけいどう	循環系統	sistema circulatorio
しゅんきはつどう	春機発動(期)	pubertad
じゅんけい	純系	línea pura
じゅんけつしゅの	純血種の	pura sangre
じゅんすいしゅ	純粋種	especie pura, raza pura
じゅんすいぶいよう	純粋培養	cultivo axénico (puro)
じゅんのを	順応、適応	adaptación, acomodación
じゅんびきん	準備金	fondo de reserva
じゅんびごうじ	準備工事	trabajo (obra) preliminar
じゅんひつようすいりよう	純必要水量	requerimiento neto de riego
じゅんりえき	純利益	ganancia líquida, margen absoluto
じょう	しょう (植)	coitedón
じょう	飼養	alimentación
じょう	条、溝、筋	surco
じょういせい	上位性	eptasis
じょういせいへんさ	上位性偏差	desviación epistática
じょうえんざい	消炎剤	digestivo
じょうおうぼち	女王蜂	abeja reina
じょうおうぶっしつ	女王物質	sustancia producida por la reina
じょうか	消化	digestión
じょうが	乗駕	monta
じょうがい	生涯	toda la vida
じょうかかん	消化管	tubo digestivo
じょうかかんへぼちど	消化管ベブチド	peptido digestivo
じょうかき	消化器	órgano digestivo
じょうかきようかいし	乗駕許容開始	comienzo a aceptar la monta
じょうがく	上顎	mandíbula superior
じょうかさよう	消化作用	funciones digestivas
じょうかしけん	消化試験	prueba digestiva
じょうかふりよう	消化不良	dispepsia, indigestión
じょうかりつ、じょうかせい	消化率、消化性	digestibilidad

じょうかんきかん	償還期間	período de amortización
じょうかんり	飼養管理	manejo y crianza
じょうきあつ	蒸汽圧	presión de vapor
じょうきはすいりよくはつでん	小規模水力発電	hidroeléctrica de pequeña magnitud
じょうきやく	償却、償還	amortización
じょうきやく	焼却、火葬	incineración
じょうきやくひ	償却費	costo de la depreciación
じょうきやくろ	焼却炉	incinerador
じょうきよ	消去	eliminación
じょうげき	衝撃、影響	impacto
じょうけつせつ	小結節	nódulo
じょうけんいんし	条件因子	factor condicional
じょうけんはんしや	条件反射	reflejo condicionado
じょうごうする	照合する	comprobar
じょうごすう	飼養戸数	cantidad de criadores
じょうざい	錠剤	pastilla, tableta, trocisco, comprimido
じょうざん	蒸散	evaporación, transpiración
じょうしよ	仕様書	especificación
じょうじょうきよう	飼養状況	situación de la cría
じょうすい	消衰	emaciación
じょうすいそうち	浄水装置	destilador de agua
じょうせんしよくたい	常染色体	autosoma
じょうたい	状態	condición, estado
じょうちゆう	条虫	tenia
じょうちゆうしゆう	条虫症	equinococosis/hidatidosis
じょうちゆうるい	条虫類	cestodos
じょうちゆう	小腸	intestino delgado
じょうちゆう	小腸	intestino pequeno
じょうちゆうえん	小腸炎	enterocolitis
じょうどうぶつ	小動物	microfauna
じょうどく	消毒	desinfección
じょうどく	消毒、殺菌、高温殺	esterilización
じょうどくき	消毒器	esterilizador
じょうどくざい	消毒剤、殺菌剤	desinfectante, fungicida
じょうどくやく	消毒薬	antiséptico (a)
じょうとちしゅうしや	小土地所有者	pequeño propietario
じょうにく、ほねなしにく	生肉、骨なし肉	carne cruda
じょうにならない	滋養にならない	innutritivo
じょうにん	商人	comerciante
じょうのう	小脳	cerebelo
じょうのう	小農	agricultor pequeño
じょうば	乗馬、馬術	equitación, monta

じょうはつ
 じょうばふく
 しょうひ
 じょうひ
 しょうひしゃ
 しょうひしゃぶつか
 じょうひしょうたい
 しょうひすいてい
 じょうびやく
 しょうびょうじゅん
 しょうひりょう
 しょうひん
 じょうぶな
 しょうべん
 しょうぼうし
 しょうぼうじょうきん
 じょうまき
 しょうみじゅうりょう
 じょうみやく
 じょうみやくけつ
 じょうみやくちゅうしゃ
 しょうめい
 しょうめいしょ
 しょうめいする
 しょうめつさせる
 しょうもうひん
 じょうようになぶ
 じょうようば
 しょうらいてんぼう
 しょうらいの
 じょうりゅう
 じょうりゅう
 じょうりゅうき
 じょうりゅうすい
 じょうりよくじゅ
 じょうりよくの
 しょうりよくのぎょう
 じょうりよくば
 しょうれい
 しょうれいひんしゅ
 じょうろ
 しょかいじゅたいにちれい

蒸発
 乗馬服
 消費
 上皮、表皮
 消費者
 消費者物価
 上皮小体
 消費推定(概略)
 常備薬
 飼養標準
 消費量
 商品
 丈夫な
 小便
 小孢子
 小棒状菌、桿菌
 茶播き(キノバラ播き)
 正味重量
 静脈
 静脈血
 静脈注射
 照明
 証明書
 証明する
 消滅させる
 消耗品
 常備人夫
 乗用馬
 将来展望
 生来の
 蒸留
 上流
 蒸留器
 蒸留水
 常緑樹
 常緑の、しつこい
 省力農業
 常緑葉
 省令
 奨励品種
 ジョウロ
 初回受胎日令

evaporación, transpiración
 traje de montar
 consumo
 epitelio
 consumidor
 precios al consumidor
 paratiloide
 consumo aparente
 remedio casero
 norma nutricional
 cantidad de consumo
 mercancía, mercadería
 fuerte, robusto, vigoroso
 pipí, orina
 microspora
 bacilo
 siembra en líneas (≠al voleo)
 peso neto
 vena
 sangre negra
 inyección intravenosa
 alumbrado, iluminación
 certificado
 identificar
 extinguir
 artículo de consumo
 personales (peones) fijo
 caballo de montar, caballo de silla
 perspectiva futura
 nativo, connato, nato (a)
 destilación
 parte más alta del rfo
 alambique, destilador
 agua destilada
 árboles siempre verdes
 persistente
 agricultura de laboreo mínimo
 hojas persistentes (perennes)
 decreto ministerial
 variedad recomendable
 regadera
 edad de primera vez de fecundación

じょかく
 じょかくする
 しょきはいばんぼう
 しょくいん
 しょくえん
 しょくぎょうくんれん
 しょくじ
 しょくじゅ
 しょくしん
 しょくせい
 しょくせい
 しょくせいちようさ
 しょくちゅうしょくぶつ
 しょくちゅうどく

 しょくちゅうるい
 しょくちゅうけい
 しょくちゅうしよりじょう
 しょくど
 しょくどう
 しょくどする
 しょくにく
 しょくにくうりば
 しょくにくかこう
 しょくにくかこうひん
 しょくばい
 しょくひんえいせい
 しょくひんかこう

 しょくひんしじょう
 しょくひんてん

 しょくひんりゅうつう
 しょくぶつ
 しょくぶつえん
 しょくぶつかい
 しょくぶつかいぼうがく
 しょくぶつがく
 しょくぶつぐん
 しょくぶつけいだいがく
 しょくぶつけんえき
 しょくぶつさいしゅう

除角
 除角する
 初期胚盤胞
 職員、役員、公務員
 食塩
 職業訓練
 食餌
 植樹
 触診
 植生
 食性
 植生調査
 食虫植物
 食中毒

 食虫類
 食鳥鶏、鶏肉、プロイラー
 食鳥処理場
 植土
 食道
 植土する
 食肉
 食肉売り場
 食肉加工
 食肉加工品
 触媒
 食品衛生
 食品加工

 食品市場
 食品店、雑貨屋

 食品流通
 植物
 植物園
 植物界
 植物解剖学
 植物学
 植物群
 植物形態学
 植物検疫
 植物採集

descuernio
 descornar
 blastocisto temprano
 funcionario
 sal de mesa
 capacitación vocacional
 dieta
 plantación de árboles
 palpación
 vegetación
 hábitos de alimentación
 estudio de vegetación
 plantas insectívoras
 envenenamiento alimenticio,
 intoxicación alimenticia
 insectívoros
 pollo, pollo parrillero
 procesador de aves, matadero para aves
 tierra arcillosa, suelo arcillos
 esófago, herbero
 entarquinar
 carne
 puesto de venta de carne
 procesamiento de carne
 producto cárnico
 catalizador
 higiene alimenticia
 procesamiento de alimenticia,
 elaboración de alimentos
 mercado de comestibles
 pulpería, tienda (almacén) de
 comestibles
 comercialización de comestibles
 planta, vegetación, vegetal
 jardín botánico
 reino vegetal
 fitoanatomía, fitotomía
 fitología, botánica
 flora
 fitomorfofología
 cuarentena para sanidad vegetal
 herborización, colección de plantas

しょくぶつしゃかいがく	植物社会学	fitosociología
しょくぶつせいたいがく	植物生態学	fitoecología
しょくぶつせいたんぱくしつ	植物性蛋白質	proteína vegetal
しょくぶつせいり	植物生理	fisiología vegetal, fitofisiología
しょくぶつせんい	植物纖維	fibra vegetal
しょくぶつそしき	植物組織	tejido vegetal
しょくぶつそしがく	植物組織学	fitohistología
しょくぶつちりがく	植物地理学	fitogeografía
しょくぶつびょうりがく	植物病理学	fitopatología
しょくぶつゆ	植物油	aceite vegetal
しょくぶつれんさ	植物連鎖	cadena alimenticia
しょくぶんせい	食糞性	coprofagia
しょくもう	触毛	cirro
しょくもつ	食物、食料	conducho, alimento
しょくようあぶら	食用油	aceite comestible
しょくようさくもつ	食用作物	cultivo para alimento
しょくようちゅう	食害虫	insecto deshojador
しょくようとうもろこし	食用トウモロコシ	maíz para comestible
しょくようのうさんぶつ	食用農産物	productos agrícolas comestibles
しょくよく	食欲	apetito, gana de comer
しょくよくげんたい	食欲减退	anorexia, inapetencia
しょくよくちょうせい	食欲調整	regulación apetito
しょくよくふしん	食欲不振	inapetencia, desgana
しょくよくをなくす	食欲を無くす	pierde apetito
しょくらん	食卵	ovofagia
しょくりよう	食料、食料品	comestibles
しょくりよう	食糧	viveres
しょくりようあんぜんほしょう	食料安全保障	seguridad de provisión de alimentos
しょくりようかんりせいど	食糧管理制度	sistema de control de alimentos
しょくりようきき	食料危機	crisis de comestibles
しょくりようけいかく	食糧計画	sistema alimentario
しょくりようじきゅうりつ	食料自給率	proporción de autoabastecimientos
しょくりようひん	食料品	artículo alimenticios, alimentos comestibles
しょくりんち	植林地	plantío
しょさん	初産	primer parto, primeriza, primípara
しょさんにちらい	初産日令	edad de primer parto
しょせいびな	初生雛	pollo de un día de edad, pollito
じょせいほるもん	女性ホルモン	hormona femenina
じょそう	除草	desyerba, desharbaje, escardadura, escarda
じょそう	除草 (除草した田畑)	roza

じょそうざい	除草剤	herbicida
じょそうする	除草する	carpir, yuyuscar, desyerbar, escardar
じょそうはろー	除草ハロー	carpidora, rastra desmalezadora
しよち	処置	tratamiento
しよちする	処置・処理する	gestionar
じよちゅうざく	除虫菊	crisantemo de vermífugo, pífretro
しよつかく	触角 (動物)	tentáculo, antenas
しよつかく	触覚	tacto
しよつく	シヨック	sacudida choque
しよつくし	シヨック死	muerte a consecuencia de un choque
しよとくかくさ	所得格差	diferencia entre ingresos
しよとくせい	所得税	impuesto sobre ingresos
しよとくのはいふん	所得の配分	distribución de ingresos
しよにゅう	初乳	calostro
しよねつすとれす	暑熱ストレス	stress de calor
じよふん	除糞	remover el estiércol
じよふんき	除糞機	raspador, rascador, limpiabarros
しよほう	処方、直腸	recta, prescripción
しよゆう	所有、保持	tenencia
しよりのうりよく	処理能力	capacidad de procesamiento
しらこ	白子	albino
しらみ	虱	piojo
しらみるい	虱類	anopluros
しり	臀	trasero
しり	尻	nalgas
しり	尻(人、動物の)	culo
しり	尻(馬等の)	culata, anca, grupa
しりよう	飼料	alimentos, ración, alimentos para los animales
しりようかち	飼料価値	valor alimenticio
しりようかんざん	飼料換算	conversión alimenticia
しりようきゅうよほうしき	飼料給与方式	sistema de alimentación
しりようげんりよう	飼料原料	componentes del alimento, material alimenticio
しりようこうか	飼料効果	eficiencia de alimento
しりようこうじよう	飼料工場	fábrica de alimento balanceado
しりようこうりつ	飼料効率	eficiencia de conversión
しりようこくもつ	飼料穀物	granos forrajeros
しりようしけん	飼料試験	experimento de alimentación
しりようせいふん	飼料成分	ingrediente del alimento, contenido del alimento
しりようそうこ	飼料倉庫	depósito de alimento

しりょうたんい
しりょうたんく
しりょうちようせいせつ
しりょうてんかぶつ

しりょうはいごう
しりょうはいごうき
しりょうはいごうほうしき
しりょうひょうじゅん
しりょうぶんせき

しりょうぼく

しりょうようきゅうりつ
しりょうようさくもつ
しりょうようとうもちし
しりょうようびーと

しろあり
しろありのす
しろかき
しろつぶ
しろみ
しわ

じんいごうざつ
じんいせんぱつ
じんいとうた(せんぱつ)

じんうえん
じんうないまくえん
しんか

しんからん
しんきん
しんきんえん

しんくうかんそう
しんくうそうじき
しんくうちょぞう
しんくうほうそう
しんくうほうそうき
しんくうぼんぷ

しんけい
しんけいさよう
しんけいしつな
しんけいすいじゃく

飼料単位
飼料タンク
飼料調整施設
飼料添加物

飼料配合
飼料配合機
飼料配合方式
飼料標準
試料分析

飼料木

飼料要求率
飼料用作物
飼料用トウモロコシ
飼料用ビート

白蟻
白蟻の巣
しろ掻き
シロップ
白味
しわ

人為交雑
人為選抜
人為淘汰(選抜)

腎盂炎
腎う内膜炎
進化(生物)

進化論
心筋
心筋炎

真空乾燥
真空掃除機
真空貯蔵
真空包装
真空包装機
真空ポンプ

神経、筋
神経作用、神経質
神経質な
神経衰弱

unidad de alimento
tanque de alimento
instalación de control de alimentos
aditivos alimenticios, aditivo para alimentos
formulación de alimentos
mezcladora de forrajes (grano)
fórmula alimenticia
norma nutricional
análisis de la muestra, análisis de forrajes
arbusto para alimento, através de ramoneo

tasa de conversión del alimento
cultivo forrajero
maíz para animales
remolacha

comején, termuta
termitero
fagueadora
sirope, jarabe, jugo osumo
clara del huevo
arruga

cruzamiento artificial
selección artificial
selección artificial

pielitis
endonefritis
evolución
evolucionismo, transformismo

miocardio
miocarditis
liofilización, desecación al vacío

aspiradora de vacío
almacenamiento al vacío
empaque al vacío
ensasadora al vacío
bomba de vacío

nervio
nervocidad
nervioso (a)
neurastenia

しんけいせつ
しんけいせつ
しんけいふう
しんけいでんたつぷしつ
しんけいふんび
じんけんひ
しんこう
じんこうかみつ
じんこうかんそう
じんこうこきゅう
じんこうしゅうちゅうちく
じんこうじゅせい
じんこうじゅせいし

じんこうじゅせいしよ
じんこうしょうめい
じんこうそうち

じんこうちつ
じんこうちようさ
じんこうとうけい
じんこうどうたい
じんこうにゅう
じんこうはんしよく

じんこうふか
しんこうぶらう
じんこうほにゅう
じんこうみつど
じんこうもんだい
じんこうりゅうざん

しんこく
しんさ、はんでい
しんさいん
しんさひょうじゅん

しんしつ
しんしつぷつ
じんしゅの
しんじゅん
しんせい
しんせいじ
しんせいじせいぞんりつ

神経節
神経節の
神経痛
神経伝達物質
神経内分泌
人件費
深耕
人口過密
人工乾燥、脱水(処理)
人工呼吸
人口集中地区
人工授精
人工授精師

人工授精所
人工照明
人工草地

人工腔
人口調査
人口統計(学)
人口動態
人工乳

人工繁殖
人工孵化
深耕プラウ
人工哺乳
人口密度
人口問題
人工流産

申告
審査、判定
審査員
審査標準

心室
浸出物(液)
人種(上)の
浸潤、浸透
新生(器官の)
新生子
新生子生存率

ganglio
ganglionar
neuralgia
neurotransmisor
neuro-endocrino
gastos de personal
subsulado
sobrepoblación
deshidratación
respiración artificial
barrio de población concentrada
inseminación artificial
técnico en inseminación artificial, inseminador

estación de inseminación artificial
iluminación artificial
pradera con pasto cultivado, pradera artificial

vagina artificial
censo de población
demografía
movimiento de la población
leche sintica

reproducción artificial
incubación artificial
arado subsolador
lactación artificial

densidad de población
problema demográfico
aborto artificial, aborto inducido

manifestación, declaración
examen, investigación
examinador, juez, jurado
regla de perfección, estándar de inspección física

ventrículo
exudado
racial
infiltración
neoformación
neonato, recién nacido (a)
superivivencia neonatal

しんせんせいえき	新産科産液
しんぞう	心臓
じんぞう	腎臓
しんぞうえん	心臓炎
しんぞうがく	心臓学
しんぞうないまく	心臓内膜
しんぞうないまくえん	心臓内膜炎
しんぞうの	心臓の、心臓病の
しんぞうびょう	心臓病
しんぞうひだいしょう	心臓肥大症
じんぞうひりょう	人造肥料
しんぞうほっさ	心臓発作
しんぞうまひ	心臓麻痺
じんぞうようもう	人造羊毛
じんたい	韧带
しんだん	診断
じんちくきょうつうでんせんび	人畜共通伝染病
しんちよう	身長
しんちんだいしゃしょうかい	新陳代謝障害
じんつう	陣痛
しんど	心土、転地返し
しんとう	浸透
しんとうあつ	浸透圧
しんとうき	振とう器
しんとうきつばいようそうち	振とう器付培養装置
しんひんしゅ	新品種
しんようじゅ	針葉樹
しんようじゅりん	針葉樹林
しんりょうしょ	診療所、臨床医学
じんりよく	人力
しんりん	森林
しんりんしげん	森林資源
しんりんどうぶつ	森林動物
しんりんどうぶつがく	森林動物学
しんりんほう	森林法
しんりんほぜん	森林保全
じんるいかく	人類学
しんるいなる	親類になる
しんれいかく	心靈学
しんわせい	親和性

semen fresco	新鮮な種子
corazón	心臓
riñón	腎臓
carditis	心臓炎
cardiografía	心臓学
endocardio	心臓内膜
endocarditis	心臓内膜炎
cardiaco (a)	心臓の、心臓病の
enfermedad cardiaca	心臓病
hipertrofia cardiaca	心臓肥大症
abono artificial	人造肥料
ataque de corazón, parálisis cardiaca	心臓発作
parálisis de corazón	心臓麻痺
lana artificial	人造羊毛
cordón	韧带
diagnóstico	診断
zoonosis	人畜共通伝染病
talla, estatura	身長
enfermedades del metabolismo	新陳代謝障害
dolores de parto, trabajo de parto	陣痛
subsuelo	心土、転地返し
ósmosis infiltración, penetración, percolación	浸透
presión osmótica	浸透圧
vibrador	振とう器
estufa con sistema ondulante	振とう器付培養装置
variedad nueva	新品種
coníferas	針葉樹
bosque de coníferas	針葉樹林
clínica	診療所、臨床医学
fuerza humana	人力
bosque, selva	森林
recurso forestal	森林資源
fauna forestal	森林動物
zoología forestal	森林動物学
ley forestal	森林法
conservación de bosque	森林保全
antropología	人類学
emparentar	親類になる
ocultismos	心靈学
afinidad	親和性

す

ずい	髓	meollo, médula
ずいいきん	随意筋	músculo voluntario
すいーとこーん	スイートコーン	maíz de guinea, maíz dulce
ずいえき	唾液、つば	saliva
ずいえき	唾液	jugo pancreática
すいおん	水温	temperatura de agua
すいぎゅう	水牛	búfalo, carabao
すいぎん	水銀	mercurio, azogue
すいげん	水源	fuelle de agua nacientes, manantial
すいげんち	水源地	área de la fuente de agua
すいこうさいびい	水耕栽培	cultivo hidroponía
すいさんき	水酸基	hidroxilo
すいさんぎょう	水産業	industria piscícola
すいしつ	水質	calidad de agua
すいしつかんり	水質管理	control de calidad del agua
すいしつきじゆん	水質基準	norma de calidad de las aguas
すいしつけんさ	水質検査	examen del agua, análisis del agua
すいしつじょうか	水質浄化	purificación del agua
すいしゃ	水車	molino de agua, turbina
すいじゃく	衰弱、虚弱	astenia, acracia, debilitación
すいじゃくする	衰弱する	debilitarse
すいしゃをまわさぎゅうばのみみち	牛馬の路み道	lendel
すいしゅしょう	水腫症	hidropesia
すいじょうき	水蒸気	vapor
すいせいしょくぶつ	水性植物	hidrofito, vegetación acuática
すいせき	唾液	jugo pancreático
すいせん	水洗、洗浄	lavadura
すいせん	水選(種子の)	selección de semillas por agua
すいせう	水槽、用水タンク	depósito de agua, cisterna
すいぞう	膵臓	páncreas
すいたい	衰退、気力の衰え	enervación
すいたいさせる	衰弱させる	enervar, debilitar
すいちゅうしょくぶつ	水中植物	planta sumergida
すいちよくとうごう	垂直統合	integración vertical
すいちよくぶんぷ	垂直分布	distribución vertical
すいでん	水田	arrozal de regadio
すいでんうらさく	水田裏作	cultivo en rotación con el arroz
すいどうかん	水道管	de agua cañería
すいとうぼ	出納簿	libro de caja

すいぶん	水分
すいぶんのおおいぶたにく	水分の多い豚肉
すいへいぶんぶ	水平分布
すいほう	水胞
すいほうせいこうないえん	水胞性口内炎
すいり	水利(かんがい)
すいりよくはつでん	水力発電
ずうとろん	ズートロン
すーばーまーけっと	スーパーマーケット
すえおききかん	据置期間
ずがいこつ	頭蓋骨
すき	鋤(牛馬につける)
すきかえし	鋤返し、耕す
すきまかぜ	すきま風
すく	梳く(羊毛をクシデ)
すくらびー	スクラビー
すくれーぼー	スクレーパー
すこっぶ	スコップ
すごもり	果ごもり
すじのおおい	筋の多い
すじのおおいく	筋の多い肉
すじまき	筋播
すずめ	スズメ
すずめばち	すずめ蜂
すたーたーしりょう	スターター飼料
すたんちよん	スタンション
すつとんで	すつとんで
すてんれす	ステンレス
すてんれすめっしゅ	ステンレスメッシュ
すとれす	ストレス
すとれぶとまいしん	ストレプトマイシン
すとろー	ストロー
すな	砂
すなぶくろ	砂袋(鶏の)
すね	脛
ずのう	頭脳
すのこ	糞の子
すのこご	糞の子床
すばこ	巣箱(鶏の)、巣
すぶりんくらー	スプリンクラー
すめでいーちやうこうぐん	スメディーニ徴候群
すめでいーびーるす	スメディーニビールス

humedad	湿度
carne jugosa de cerdo	豚肉の柔らかい
distribución horizontal	水平分布
vesícula	水胞
estomatitis vesicular	水胞性口内炎
riego, irrigación	水利(かんがい)
generación hidroeléctrica	水力発電
climatización de ambiente	ズートロン
supermercado	スーパーマーケット
período de gracia, pago diferido	据置期間
cráneo, casco	頭蓋骨
arado (a)	鋤(牛馬につける)
arar	鋤返し、耕す
aire colado, corriente de aire	すきま風
carduzar	梳く(羊毛をクシデ)
sucrapie	スクラビー
rascador	スクレーパー
pala de (mano)	スコップ
cloquera	果ごもり
musculoso (a)	筋の多い
carne fibrosa	筋の多い肉
siembra en líneas	筋播
gorrión	スズメ
avispa	すずめ蜂
inicio de alimento	スターター飼料
asnila	スタンション
a saltos	すつとんで
acero inoxidable	ステンレス
gasa de stainless	ステンレスメッシュ
tensión, estrés	ストレス
estreptomicina	ストレプトマイシン
pajuela	ストロー
arena	砂
molleja	砂袋(鶏の)
esquimilla, pierna	脛
casco, cabeza	頭脳
zarzo, cañizo	糞の子
pizo de zarzo	糞の子床
colmena, cajón, nido, nidial	巣箱(鶏の)、巣
aspersor, aparato de lluvia, regadera	スプリンクラー
síndrome de nacimiento silencioso	スメディーニ徴候群
virus de SMEDI	スメディーニビールス

すもーくそーせーじ
すりきずスモークソーセージ
すり傷salchicha ahumada
lascadura, excoiación

せ

せ
せい
せいくしょうかい
せいくそくしん
せいくだんかい
せいくむら
せいくりよく
せいくつど
せいえき
せいえききしゃく
せいえききしゃくえき
せいえきせいじょう
せいえきのとうけつぼぞん
せいえきのゆうかい
せいえきざんこう
せいえきさいしゅ
せいえきりょう
せいおすぶた
せいかかく
せいかつかいぜん

せいかつけん
せいかつじょうたい
せいかつすいじゅん
せいかつはいすい
せいかつひつじゅひん
せいかつようすい
せいき
せいきぶんぶ
せいりかい
せいりかいかんざん
せいりかんきゅうじ

背
性
生育障害
成育促進
成育段階
成育ムラ
生育力
斉一度
精液
精液希釈
精液希釈液
精液性状
精液の凍結保存
精液の融解
精液銀行
精液採取
精液量
成雄豚
生化学
生活改善

生活圏
生活状態
生活水準
生活廃水
生活必需品
生活用水
性器
正規分布
成鶏
成鶏換算
制限給餌

espalda
sexo
transtorno en el crecimiento
estimulación de crecimiento
etapa de crecimiento
crecimiento desigual
viabilidad
uniformidad
semen, esperma
dilución de semen
diluyente de semen
características del semen
cris prerervación de semen
descongelación de semen
bancos de semen
colección de semen
volumen de semen
verracco maduro
bioquímica
mejoramiento de hogares (del nivel de vida)
esfera de vida
condiciones de vida
nivel de vida
agua servida
artículos de primera necesidad
agua de consumo familiar
órganos sexuales
distribución normal
gallo adulto
equivalencia en ave adulta
alimentación controlada, alimentación racionada
cirugía plástica
conformidad
biosíntesis
acto sexual, comportamiento sexual

せいざい
 せいざいりょう
 せいざん
 せいざんいよく
 せいざんかかく
 せいざんがく
 せいざんきょうか
 せいざんけいかく

 せいざんこうりつ
 せいざんしゃ
 せいざんせい

 せいざんせいこうじょう
 せいざんせいしじょうしゅぎ
 せいざんそかいういん
 せいざんたんい
 せいざんち

 せいざんちようせい
 せいざんでんびょう
 せいざんのうりよく
 せいざんのげんしょう
 せいざんひ
 せいざんもくひょう
 せいし
 せいしかつりよく
 せいしけいせい
 せいじたいじゅう
 せいしのとうけつのもう

 せいしゅうき
 せいしゅうきのどうきか
 せいじゅく
 せいじゅくろほう
 せいじょうぶんべん
 せいしよくき
 せいしよくせいちょう
 せいしよくせん
 せいしよくせんしげきほるもん

 せいしよくの

製剤
 性細胞
 生産、製品
 生産意欲
 生産価格
 生産額
 生産強化
 生産計画

 生産効率
 生産者
 生産性

 生産性向上
 生産性至上主義
 生産阻害要因
 生産単位
 生産地

 生産調整
 精算伝票
 生産能力
 生産の減少
 生産費
 生産目標
 精子
 精子活力
 精子形成
 生時体重
 精子の凍結能

 性周期
 性周期の同期化
 成熟
 成熟濾胞
 正常分娩
 生殖器
 生殖成長
 生殖腺、性腺
 生殖腺刺激ホルモン

 生殖の

producción biológica
 células germinales
 industria, fabricación
 voluntad de producir
 precio de producción
 valor de la producción
 fortalecimiento de la producción
 esquema productivo, programa de producción
 eficiencia de la producción
 productor (a)
 coeficientes de producción, productividad
 aumento de la productividad
 auténtica productivista
 factores negativos de la producción
 unidad de producción
 región de producción, zona de producción, región productora
 ajuste de producción
 nota de liquidación
 capacidad productiva
 aminoración productiva (de producción)
 costo de producción
 meta de la producción
 espermatozoides
 motilidad espermática
 espermatogenesis
 peso al nacer, peso al nacimiento
 resistencia en congelación del espermatozoides
 ciclo sexual, ciclo estro
 sincronización del estro
 maduración, sazón, madurez
 folículos maduros
 parto derecho
 órganos genitales
 crecimiento en la fase productiva
 gónada
 gonadotropina, hormonas ganadotro
 picas
 genital

せいしよくのうりよく
 せいしよくりよくのある
 せいしん
 せいせいじゅく
 せいせんしげきほるもん
 せいせんしよくたい
 せいせんしよくひん
 せいそう
 せいそうじょうたい
 せいそうえん
 せいそうかこう
 せいそうはついくふぜん
 せいぞうする
 せいぞくばしよ
 せいぞん
 せいぞんきょうぞう

 せいぞんけん
 せいぞんすいじゅん
 せいぞんすいじゅんいか
 せいぞんせい
 せいぞんりつ
 せいだい
 せいだい
 せいだいかりりょう
 せいだいがく
 せいだいかちく
 せいだいかい
 せいだいいじっけん
 せいだいいじゅう
 せいだいいじゅう
 せいだいてきはんのう
 せいだいとくせい
 せいだいのこうじょうせい
 せいだいはんのう
 せいだいはんのうけんさ
 せいち

 せいちゅう
 せいちゅう
 せいちよう
 せいちよう

生殖能力
 生殖力のある
 精神、生命、魂
 性成熟
 性腺刺激ホルモン
 性染色体
 生鮮食品
 精果
 精果上体
 精果炎
 精果下降
 精果发育不全
 製造(生産)
 生息場所、動植物の棲息場所
 生存、共存
 生存競争

 生存権
 生存水準
 生存水準以下
 生存性
 生存率
 成体
 生体
 生体解剖
 生態学
 生体家畜
 生態系
 生体実験
 生体重
 成体重
 生態的反応
 生態特性
 生体の恒常性
 生体反応
 生体反応検査
 整地

 成虫(昆虫)
 精虫、精子
 成長
 性徴

capacidad de fecundación
 potente
 espíritu
 madurez (maduración) sexual
 gonadotropina
 cromosomas sexuales
 víveres frescos
 testículo
 epidídimo
 orquitis
 descenso de testículos
 hipoplasia testicular
 producción
 habitat, habitación
 existencia
 lucha por la vida, lucha por la supervivencia
 derecho de la vida
 subsistencia
 infrasubsistencia
 sobrevivencia, viabilidad
 tasa de supervivencia
 adulto
 cuerpo vivo
 vivisección
 ecología
 ganado en pie
 ecosistema (agrícola), ecotipo
 experimento sobre un cuerpo
 peso vivo, peso en pie
 peso en madurez
 respuesta ecológica
 característica ecológica
 constantes vitales
 reacción vital
 biopsia
 nivelación de un terreno, preparación de terreno
 imago, insecto adulto
 espermatozoide, zoospermo
 crecimiento
 caracter sexual

せいちょうき

せいちょうきよくせん
せいちょうする
せいちょうそくど
せいちょうてん
せいちょうほるもん

せいちょうよくせい
せいてきしょうどう
せいどきんゆう
せいとくめんえき

せいとん
せいにく
せいにく

せいにく

せいにくか

せいのう
せいはんべつ

せいひ
せいびょう

せいひれい
せいぶつ

せいぶつがく
せいぶつがく(てきさんぞうきゅうりよう)

せいぶつがくの
せいぶつけんてい

せいぶつそしきがく
せいぶつてきほうじょ

せいぶつりきがく
せいふん

せいふん
せいふんき

せいふんぎょう
せいふんこうじょう

せいほさいりょう
せいまい

せいまいき
せいみつつき

せいめい
せいめいがく

せいめいの

成長期

成長曲線
整編する
成長速度
成長点
成長ホルモン

成長抑制
性的衝動
制奨金融
生得免疫

成豚
精肉
贅肉

贅肉、肉コブ

精肉化、切り刻む

精囊
性判別

性比
性病

正比例
生物

生物学
生物学的酸素要求量

生物学の

生物検定

生物組織学
生物的防除

生物力学
製粉

成分、原料
製粉機

製粉業、製粉所
製粉工場

精母細胞
精米

精米機、精米所
精密機器

生命、生活、一生
生命学
生命の、命にかかわる

período de crecimiento, época de creco, oemto

curva de crecimiento
regir
tasa de crecimiento
meristemto, punto de crecimiento
hormona del crecimiento, hormona somatotrópica, somatotropina

control de crecimiento
ímpetu (desco) sexual
financiamiento institucional
inmuidad innata

marrano (a)
carne preparada
excrecencia

carinosidad, gordura

destazar
vesículas seminales
sexaci6n, sexaje, chequeo de sexo
proporci6n sexual
venéreo

proporci6n directa, raz6n directa
seres vivientes

biología
requerimiento de oxígeno bioquímico

biológico (a)

bioensayo

histología
control biológico

biomecánica
elaboraci6n de harina, molinería

componente, ingrediente
molino

molinería
molino harinero

espermatocitos
descascarillado del arroz
molino arrocero, descascarsa de arroz

instrumento de precisi6n
vida

biognostia
vital

せいめいりよく
せいめすとん

せいやうみつばち
せいよく

せいよくいじょう
せいらいでんがく

せいらいがく
せいらいがくしゃ

せいらいしょうがい
せいらいしよくえんすい

せいらいよくをあたえる
せおいしきふんむき

せき
せきがいのせん

せきさん

せきさんおんど

せきすい
せきすいまくえん

せきちゅう
せきつい

せきついでうぶつ
せきり

せきをする
せしほうのあつさ

せだい
せだいかんかく

せつ
せつかい

せつかい
せつかい

せつかいがん
せつかいせき

せつけきゅう
せつけん

せつこつ
せつしゅ

せつしゅする
せつしょうをする

せつしよくでんせん
せつそくどうぶつ

生命力

成雌豚
西洋蜜蜂

性欲
性欲異状

生理遺伝学
生理学、生理

生理学者
生理障害

生理食塩水
精力を与える、刺激

背負い式噴霧器
咳

赤外線
積算

積算温度

脊髓
脊髓膜炎

脊柱、脊骨
脊椎

脊椎動物
赤痢

咳きをする
背脂肪の厚さ

世代
世代間隔

節(植物の)、関節

石灰
切開

石灰岩
石灰石

赤血球
石鹸

接骨
接種

摂取する
殺生をする

接触伝染
節足動物

fuerza vital, vitalidad

marrana, cerda, puerca, marrana madura
abeja europea

deseo sexual, apetito sexual
erotomanía

fisiología genética
fisiología

fisiólogo (a)
transtorno fisiológico

solución de sal, suero fisiológico
energizar

mochula
tos

rayos infrarrojos
estimulación del costo, cálculo, costo

estimado
temperatura acumulada, suma

acumulada de temperatura
médula espinal

meningitis
espinazo

columna vertebral, vértebra
vertebrados, animales vertebrados

disentería
toser

grosor y espesura de espalda, espesura de grasa dorsal

generaci6n
intervalo de generaci6n

nudo, secci6n
cal

incision
caliza

tosca, caliza
eritrocito, hematíe, gl6bulo rojo

jab6n
coaptaci6n, reducci6n de una luxaci6n

inoculaci6n
actuar, tomar, asimilar

matar animales
infecci6n por contacto

artr6podos

ぜったいしつど
 ぜったいち
 ぜつび
 ぜつめつ
 ぜつめつ
 ぜつめつききゆうしゅ
 ぜつめつきぐしゅ
 ぜつめつしゅ
 ぜつめつする
 せなか
 せなかの
 せのびする
 せひ
 せひき
 せひりょう
 せぶー
 せぼね

 せむし
 ぜらちん
 せりにん
 せるろーす
 せん
 せんい
 せんきようだい
 せんぎょうのうか
 せんざいじゅう
 ぜんし
 せんじょう
 せんじょうざい
 せんじょうする
 せんじょうち
 せんじょうようせつけん
 せんしよく
 せんしよくたい
 せんしよくたいいじょう
 ぜんしん
 ぜんしんますい
 せんぞ

 せんぞがえり
 せんそく

絶対湿度
 絶対値
 設備
 絶滅、駆除
 絶滅
 絶滅危急種
 絶滅危惧種
 絶滅種
 絶滅する、駆除する
 背中、背部
 背中の
 背伸びする
 施肥
 施肥機
 施肥量
 セブー、こぶ牛
 背骨

 せむし
 ゼラチン
 セリ人
 セルロース
 腺
 繊維
 全兄弟
 専業農家
 潜在需要
 前肢
 洗浄、掃除
 洗浄剤、洗剤
 洗浄する
 扇状地
 洗浄用石鹸
 染色
 染色体
 染色体異常
 全身
 全身麻酔
 先祖

 先祖帰り、隔世遺伝
 喘息

humedad absoluta
 valor absoluto
 equipo, instalación
 exterminación, exterminio
 aniquilamiento, anodonamiento
 animal en vulnerable
 animal en peligro
 animal extinto
 exterminar
 espaldas
 dorsal
 enderezar la espalda
 fertilización
 abonador
 dosis de fertilización
 cebú
 espina dorsal, columna vertebral,
 espinazo
 joroba, giba, corcova
 gelatina
 rematador
 celulosa
 glándula
 fibra
 apareamiento de hermanos completos
 agricultor de tiempo completo
 demanda potencial
 patas delanteras
 lavado, lavamiento
 detergente, mundificauvo
 lavar, limpiar, deterger, irrigar
 zona aluvial, abanico aluvial
 jabón detergente
 tintura, tenidura
 cromosoma
 aberración cromosomica
 todo el cuerpo, el cuerpo intero
 anestesia general
 antepasado, antecesor, progenitor,
 traseros, ascendiente
 atavismo
 asma

せんぞだいだい
 せんだいのう
 せんちゅう
 せんちゅうしゅう
 せんちゅう
 せんちゅう
 せんちゅうざい
 せんつう
 せんつう
 せんつう
 せんてい
 せんていき
 せんてんいじょう

 せんてんせい
 せんてんせいもうもく
 せんてんてき
 せんてんてきそしつ
 せんてんてきな
 せんてんてきなびょうき
 せんどほじ
 ぜんにゅう
 せんぼつ
 せんぼつきょうど

 ぜんばいよう
 せんぼつしすう
 せんぼつほんのう
 せんぶくかんせん
 せんぶくきかん
 ぜんふん
 ぜんふんにゅう
 せんべつ
 ぜんめんさんぶ

 せんもう

 せんもう
 せんもうき
 せんもうちゅう
 せんもうちゅうびょう
 せんもんご
 せんらんき

先祖代々
 前大脳
 線虫(動)
 線虫症
 洗腸、洗腸器
 洗腸(液)
 洗腸剤、洗腸器
 疝痛、腹痛
 疝痛
 剪定、剪定期(樹木)
 剪定期
 先天異常、先天的奇形

 先天性的
 先天性盲目
 先天的
 先天的素質
 先天的な
 先天的な病気
 鮮度保持
 全乳
 選抜
 選抜強度

 前培養
 選抜指数
 選抜反応
 潜伏感染
 潜伏期間
 全粉、オールマッシュ
 全粉乳
 選別
 全面散布

 剪毛、毛刈り

 洗毛
 剪毛期
 旋毛虫(寄生虫)
 旋毛虫病
 専門語
 洗卵器

ascendencia
 protocerebro
 nematodo
 nematodiasis
 clistel, clister
 jeringazo
 lavativa, jeringazo
 cólico
 lico
 monda, poda
 trasquiladura
 malformaciones congénitas, anomalía
 congénitas
 congénito
 ceguera congénita
 congénito (a), innato (a)
 disposiciones congénitas
 innato (a)
 enfermedad congénita
 conservación de frescura
 leche entera
 selección
 intensidad de selección, selección
 intensiva
 preinculación
 índice de selección
 respuesta a la selección
 infección latente
 período de incubación
 solo mezcla
 leche entera en polvo
 selección, clasificación
 pulverización toda área, pulverización
 masiva
 esquileo, esquia, pelito, pestaña pelo
 fino
 lana elaborada
 trasquiladura
 trichina, triquina
 triquinosis
 término técnico
 máquina de lavar huevos

せんらんき	選卵器	clasificadora de huevos
せんりつせん	前立腺	próstata
ぜんりつせんえん	前立腺炎	prostatitis
せんりょう	染料	colorante, tuntura

そ

ぞう	象	elefante
ぞうえん	造園	jardinería
ぞうか	造花	flor artificial (de mano)
ぞうがい	霜害	perjuicio por escarcha, daños por escarcha
ぞうかくしきゅう	双角子宮	uterus bicornis, uterus bipartitus
ぞうかてきいでんし	相加的遺伝子	gen aditivo
ぞうかん	相関	correlación
ぞうかんけいすう	相関係数	coeficiente correlación
ぞうき	臓器	vísceras, entranas
ぞうきさいい	早期栽培	cultivo temprano
ぞうきにんしんしんだん	早期妊娠診断	diagnóstico temprano de preñez
ぞうきりにゅう	早期離乳	destete temprano
ぞうきばやし	雑木林	cepeda, bosquecillo
ぞうげ	象牙	marfil
ぞうげしつ	象牙質(歯の)	dentina
ぞうげの	象牙の	ebúrneo (a)
ぞうげん	草原、草地	yerbal, prado, pradera, pampa
ぞうこ	倉庫	almacén, bodega
ぞうごうかいはつ	総合開発	desarrollo integrado
ぞうごうけいかく	総合計画	programa completo
ぞうさでんしけんびきょう	走査電子顕微鏡	microscopio electrónico de scanning
ぞうざん	早産	nacimiento prematuro, parto prematuro
ぞうざん	増産	aumento de producción
ぞうざんこうか	増産効果	beneficio por aumento de producción
ぞうざんした	早産した	antenacido (a)
ぞうじ	双子	gemelos (as)
ぞうじつはい	桑実胚	morula
ぞうしはいにん	総支配人	administrador general
ぞうしゅう	増収(穀物の)	aumento de cosecha, incremento de producción
	◇(収入の)	aumento de ingreso
ぞうじゅうりょう	総重量	peso bruto
ぞうじゅく	早熟、早生、早熟性	precocidad, precoz
ぞうじゅよくそく	総需要予測	estimulación de demanda total

ぞうしょう	創傷
ぞうじょうこうか	相乗効果
ぞうじょうしよくぶつ	双子葉植物
ぞうじょうへいきん	相乗平均
ぞうじょうるい	双子葉類
ぞうしよく	増殖(種子等)
ぞうしよく	増殖(細胞の)
ぞうしよくどうぶつ	草食動物
ぞうしよくどうぶつのりゅうい	草食動物の瘤胃
ぞうしよくの	草食の
ぞうせいじ	双生児、双生の
ぞうたい	双胎
ぞうたいしつど	相対湿度
ぞうたいじゅう	増体重
ぞうたいてきりえき	相対的利益
ぞうち	草地
ぞうち	草地、牧場、採草地
ぞうち	草地、草原
ぞうちいぞんがたちくさん	草地依存型畜産
ぞうちかいこん	草地開墾
ぞうちかんり	草地管理
ぞうちぞうせい	草地造成
ぞうどうせんしよくたい	相向染色体
ぞうにゅう	挿入(ヘニスカ)
ぞうば	相場
ぞうはいせつこう	総排泄肛(鶏類の)
ぞうはくな	蒼白な、生色のない
ぞうはする	擾乱する、骨を削る
ぞうもつ	臓物
ぞうもつ	臓物(牛などの)
ぞうもつや	臓物屋
ぞうもつりょうり	臓物料理
ぞうもつをとる	臓物を取る、ザット洗う
ぞうりょうざい	増量剤
ぞえぎをあてる	添え木を当てる(骨に)
そーせーじ	ソーセージ
そーせーじてん	ソーセージ店
そかいぶん	粗灰分
そかいよういん	阻害要因
そくこん	飼根
そくし	足指
そくしんざい	促進剤、活性化

traumatismo	traumatismo
efecto multi plicado	efecto multi plicado
dicotiledón	dicotiledón
media geométrica, promedio geométrico	media geométrica, promedio geométrico
dicotiledóneas	dicotiledóneas
multiplicación, multiplicación	multiplicación, multiplicación
proliferación	proliferación
animal herbívoro, herbívoro	animal herbívoro, herbívoro
herbario	herbario
fitófago (a), herbívoro (a)	fitófago (a), herbívoro (a)
mellizos (as), gemelos	mellizos (as), gemelos
preñez gemelar	preñez gemelar
humedad relativa	humedad relativa
incremento de peso, ganancia de peso	incremento de peso, ganancia de peso
margen relativo	margen relativo
pradera con pasto natural	pradera con pasto natural
pradera	pradera
herbazal	herbazal
ganadería dependiente de la pradera	ganadería dependiente de la pradera
cultivo de pradera	cultivo de pradera
manejo de pradera	manejo de pradera
habitación de praderas	habitación de praderas
chromosomas homologos	chromosomas homologos
intromisión, inserción	intromisión, inserción
cutización, precio corriente	cutización, precio corriente
cloaca	cloaca
pálido (a)	pálido (a)
legrar	legrar
asaduras, lechecillas, tripa, menudo	asaduras, lechecillas, tripa, menudo
tongorí	tongorí
tripería	tripería
tripicallos, callos	tripicallos, callos
jamerdar	jamerdar
tripa, henchidor	tripa, henchidor
entablillar	entablillar
salchicha, chorizo	salchicha, chorizo
salchichería	salchichería
ceniza cruda	ceniza cruda
factor obstaculizante	factor obstaculizante
raíz lateral	raíz lateral
dedo del pie, punta del pie	dedo del pie, punta del pie
estimulante, activador	estimulante, activador

そくしんする
 そくせいさいびい
 そくはつがまんせんぶんせき
 そくほ
 そくめい
 そくりょう
 そけいぶの
 そこう
 そしき
 そしきか
 そしきかがく
 そしきこうぞう
 そしきず
 そしきばいよう
 そしきびょうり
 そしきぶんか
 そしつ
 そしほう
 そしほう(えーてるちゅうしゅうつ)
 そしやく
 そしやくする
 そしゅうにゅう
 そしよく
 そしりょう
 そしりょうのいじかんり
 そせい
 そせい
 そせん
 そせんい
 そたんばくしつ
 ぞっかんざっしゅ
 そっこう
 そゆう
 そば
 そほうさいびい
 そほうな
 そほうのうぎょう
 そもう
 そまうの
 そらまめ
 そるごー
 そんえき

促進・助長する
 促成栽培
 即発ガンマ線分析
 速歩
 俗名
 測量
 鼠けい部の
 素行
 組織(生物)
 組織化
 組織化学
 組織構造(生物)
 組織図
 組織培養
 組織病理、病態組織
 組織分化
 素質、適合性
 粗脂肪
 粗脂肪(エーテル抽出)
 咀嚼
 咀嚼する
 粗収入、総収益
 粗食
 粗飼料
 粗飼料の維持管理
 組成
 粗税
 祖先
 粗繊維
 粗蛋白質
 風間雑種
 即効
 そのう(咀嚼)
 蕎麦
 粗放栽培
 粗放な(半集約的)
 粗放農業、大農法
 粗毛
 粗毛の(羊)、硬い(羊毛)
 そら豆
 ソルゴー
 損益

promover
 cultivo acelerada, forzamiento
 análisis activo de rayos gamma
 troche, trote
 nombre común
 agrimensura, apeo
 inguinal
 comportamiento
 estructura, tejido
 sistematización
 histoquímica
 histología
 organigrama
 cultivo celular (de tejidos)
 histopatología
 diferenciación de tejido
 aptitud
 grasa cruda, lípido bruto
 extracto eterno
 masticación, mascadura
 masticar, mascar
 ingreso bruto
 bazofia, comida frugal
 forrajes, alimento verde, forraje
 conservación de forraje
 composición
 impuesto, tributo
 antepasado, antecesor
 fibra cruda
 proteína cruda, proteína bruta
 cruzamiento intergenérico
 efecto inmediato
 buche
 alforfón, fajol, trigo sarraceno
 cultivo extensivo
 extensivo (a) (≠intensivo)
 agricultura extensiva
 lana burda, lana churda
 churro (a)
 haba
 sorgo
 lucros y daños, pérdidas y ganancias

そんえきかんじょう
 そんえきかんじょうけいさんしよ
 そんえきぶんきてん
 そんがひ
 そんちよう

損益勘定
 損益勘定計算書
 損益分岐点
 損害、損傷
 村長

cuenta de las pérdidas y ganancias
 balance de pérdidas y ganancias
 punto de equilibrio
 daño, deterioración
 jefe de tenencia municipal

た

たひいちい
 たひいちいないびせいぶつ
 たひいちいないたいしや
 たひいちけいつい
 たひいちじさんぎよう

第一胃
 第一胃内微生物
 第一胃内代謝
 第一頸椎
 第一次産葉

primer estomago, rumen
 microbio en rumen, flora ruminal
 metabolismo ruminal
 atlas
 industrias primarias, producción primaria

たいえき
 たいえきの
 たいおうさく
 たいおん
 たいか
 たいか
 たいがいじゅせい
 たいたいあん
 だいたいえねるぎい
 だいたいち
 たいかく
 たいかれんが
 たいかんせい

体液
 体液(性)の
 対応策
 体温
 封価、誤差
 退化
 体外受精
 代替案
 代替エネルギー
 代替地
 体格
 耐火レンガ
 耐寒性

humores
 humoral
 medidas correspondientes, disposición
 temperatura del cuerpo
 equivalencia, diferencia
 degeneración, involución
 fecundación in vitro
 plan alternativo
 energía alternativa
 terreno substitutivo
 constitución, complexión físico
 ladrillo refractario
 resistencia al frío, resistencia tolerancia al frío

たいき
 だいき
 たいきおせん

大気
 台木
 大気汚染

atmósfera
 patrón
 contaminación de la atmósfera, polución atmosférica

たいきちゅうの
 たいきゅうりよく
 だいきんけっさい
 たいけい
 たいけいしんさ
 たいこう
 だいこん
 だいさんい
 だいさんじさんぎよう
 たいじ

大気中の
 耐久力
 代金決済
 体型
 体型調査
 体高(十字部)
 大根
 第三胃
 第三次産葉
 胎子

atmosférico (a)
 durabilidad, resistencia
 liquidación de importes
 tipo, forma del cuerpo
 medidas corporales
 anchura del cruz
 rábano
 omaso, tercer estómago
 industrias terceras
 embrión, feto

たいじたいばん	胎子胎盤	placenta fetal
たいしつ	体質	constitución
たいしゃ	代謝	metabólico (a)
たいしゃきのう	代謝機能、新陳代謝	metabolismo
たいしゃくそくてい	体尺測定	medida del cuerpo
たいしゃしょうかい	代謝障害	trastorno metabólico
たいじゅう	体重	peso del cuerpo
たいじゅうそくてい	体重測定	medición de peso corporal
たいじゅうの	体重の	peso corporal
たいしよう	対照	contraste
たいしよう	対照(比較)	comparación
たいしようさくもつ	対象作物	cultivo considerado
たいしようちいき	対象地域	área objeto
だいじょうみやく	大静脈	vena cava
たいしやうりょうほう	対症療法	heterotía
たいしよく	褪色	decoloración
たいしよくする	褪色する	decolorse
たいしよくな	大食な、がつがつとした	voraz
たいしよくの	大食の	lampalagua, hambrón
たいしよせい	耐暑性	resistencia y tolerancia al calor
だいず	大豆	soja
だいずあぶら	大豆油	aceite de soja
だいずい	胎水	líquido fetalés
だいずかす	大豆粕	sedimento de soja, torta de soja, expeler de soja
だいずにゅう	大豆乳	leche de soja
たいせい	胎生	engendramiento, viviparidad
たいせいの	対生の	dístico (a), mellizo (a)
たいせいどうぶつ	胎生動物	embrionario, vivíparo
たいせき	体積	capacidad corporal, volumen
たいせきしきわら	堆積敷き藁	yacija permanente
たいせつ	体節(昆虫やみみずの)	metamero
だいたいこつ	大翅骨	fémur
だいち	台地	plataforma, meseta, rasa
だいちよう	体長	largura del cuerpo, estatura
だいちよう	大腸	intestino grueso
だいちようきんしょう	大腸菌症	colibacilosis (E coli)
たいとうせい	耐凍性	resistencia a la helada
だいどうみやく	大動脈	aorta
だいにい	第二胃(反芻動物の)	bonete
だいにじざんぎょう	第二次産業	industrias secundarias
だいのう	大脳	cerebro

だいのう	大農	agricultor de gran escala
だいのうぐ	大農具	máquina e instrumento agrícola
だいのうけいえい	大農経営	explotación agrícola de gran escala
だいのうじょう	大農場、農場	hacienda
たいばん	胎盤	placenta
たいばんほるもん	胎盤ホルモン	hormonas placentarias
たいひ	堆肥	pila de abono verde, estiércol, abono orgánico
たいひか	堆肥化	abonar, abonado
たいひさんぶき	堆肥散布機	esparcidor de composto
たいひしゃ	堆肥舎	cancha de abono compuesto
たいびょうせい	耐病性	resistencia a la enfermedad
たいふう	台風	tifón
たいべん	胎便	meconio
だいべん	大便	caca, cagada, excremento, heces
たいま	大麻、麻	cáñamo
たいまく	胎膜	membranas fetales
たいようえねるぎー	太陽エネルギー	energía solar
だいようきせい	代用寄生	huesped alternativo
たいようねんすう	耐用年数	vida útil
だいよくしゃー	大ヨークシャー	yorkshire
だいよんい	第四胃(反芻動物の)	abomaso, cuajo
たいりくせいきこう	大陸性気候	clima continental
たいりつつけいしつ	対立形質	carácter oposición
たいりゅうじかん	滞留時間	período retentivo
だいらゅーたー	ダイリユーター	diluidores
たいりょう	大漁	buena redada
たいりょうせいさん	大量生産	fabricación en serie, producción masiva
たうえ	田植え	trasplante del arroz
だえき	唾液、ツバ	saliva
だえきせん	唾液腺	glándulas salivales
たかくけいえい	多角経営	explotación múltiple, administración múltiple
たかくのうぎょう	多角農業	policultivo
たかじゅふん	他花受粉	fecundación abierta, polinización abierta
たかだい	高台	terreno elevado
たかだいち	高台地	meseta, altiplanicie, altiplano
たかどこしきけいしや	高床式鶏舎	gallinero de piso alto
たき	滝	cascaida, salto de agua, catarata
たきび	焚き火	hoguera
たく	たく(卵を)	empollar, encobar, incubar
たくじょうえんしんき	卓上遠心機	centrífuga clínica

たくしよく
たけ
たけいとうた
たこ
だこう
たさん
たさんせい
たさんな
たせいしじゅせい
たたく
ただれ
ただれめの
たちかれ
だちよう
たつ
だつあるかりさよう
だつえんさよう
だつき
だつきゆう
だっこく
だっこくき
だつしにゆう
だつしふんにゆう
だつしゆう
だつしゆうざい
だつしよく
だつすい
だつすい
たづな
だつちよう
だつび
だつぶんする
たつまき
だつもう
だつもうしょう
だつもうする
たてあんきよ
たてがみ
だに
たにくの
だにぞくの
だにるい

拓植
竹
駄鷲淘汰
たこ、うおの目
蛇行
多産
多産性
多産な
多精子受精
叩く
爛れ(炎症)
爛れ目の
立枯れ
駝鳥
経つ(月日か)
脱アルカリ作用
脱塩作用、脱塩
脱気
脱臼
脱穀
脱穀機
脱脂乳、スキムミルク
脱脂粉乳
脱臭
脱臭剤
脱色
脱垂(子宮・直腸等)
脱水
手綱
脱腸、ヘルニア
脱皮
脱糞する
竜巻
脱毛
脱毛症
脱毛する(皮革製造のため)
縦暗渠
たてがみ(動物)
ダニ
多内の、滋養に富む
ダニ属の
ダニ類

colonización
bambú
selección de gallinas inútiles
callo
meandro, sinuosidad
fecundación, fecundidad
familia prolfica
fecundado, prolífico (a)
polus permia
golpear, batir
intertrigo, inflomación
ojos regañosos
marchitamiento
avestruz
transcurrir
dealcalización
desalinización
exhaustación
luxación, dislocación, desarticulación
trilla
trilladora
leche desnatada (descremada)
leche descremada en polvo
desodorización
desodorante
descoloración
prolapso
deshidratación
rienda
hernia (intestinal)
muda
excrementar
torbellino, remolino
caída del pelo, depilación
alopesia
depilar el cuero
dren vertical
crin
ácara, rezno, garrapata
suculento
acáridos
áscaros

たぬき
たぬうし
たぬうま

たねおすうし
たねおすふた
たねつけ
たねつじ
たねめすうし
たねめすふた
たねんせいの
たねんせいさくもつ
たば
だば
たはい
たはた
たはたりんさく
たはつじよう
たひ

だび
たびおか
だぼくしよう
たまご
たまごや
たまごをうむ
たましい
たまねぎ
だむ
ためいけ
たもくてきだむ
たもくてきひりよう
たる
たれみみ
たんいせいさんりよう
たんいせいしよく
たんか
たんかすいそ
たんかぶつ
たんかん
たんがん
だんごう

狸
種牛
種馬

種雄牛
種雄豚、雄豚
種付け
種羊
種雄牛、牛
種雌豚
多年生の
多年生作物
東
駄馬、農用馬、役馬
多胚
田畑
田畑輪作
多発情
多肥

茶毘、火葬
タビオカ
打撲症
卵
卵産
卵を産む
魂、霊
玉ネギ
ダム、貯水池
溜池
多目的ダム
多目的肥料
樽
たれ耳
単位生産量
単為生殖
炭化
炭化水素
炭化物
単冠
単眼(昆虫の)
談合、協議

tejón
toro reproductor, toro, semental
caballo padre, padrillo, garañón, caballo semental
toro semental
verraco
padreamiento, apareamiento, cruce
morueco
vaca, res
cochina, cerda, chancha
perenne, vivaz
planta perenne (vivaz)
atado, mostela, haz
rocin, caballo de carga
poliembriónico
campos
rotación de cultivos
poliestro
fertilización pesada, mucha aplicación de fertilizante
cremación
tapioca, mandioca, yuca
herida contusa, contusión, magulladura
huevo, huevas
huevofera
ovar, aovar
ánima, alma
cebolla
tupia, presa, embalse
estanque
represa de usos multiples
fertilizante para multipropósito
barril, tonel
orejas caídas
rendimiento por unidad de superficie
partenogénesis
carbonización
hidrocarburo
materia carbonizada, carburo
cresta sencilla
ocelo, ojo simple
conferencia, discusión

たんこうごつしゅ	単交雑種
だんこん	断根
たんさいりょうせいぶつ	単細胞生物
たんさく	単作
たんさんがす	炭酸ガス
たんさんがすふらんき	炭酸ガス解吸器
たんさんどうか	窒素同化、同化窒素
たんさんどうかさよう	炭酸同化作用
だんし	断剪
たんじつせい	短日性
だんしゅ	断種
たんじゅ	胆汁
たんじゅんへいきん	単純平均、算術平均
たんしやう	单子葉
だんす	ダンス
だんすい	断水
たんすいかぶつ	炭水化物
だんせいほるもん	男性ホルモン
たんそ	炭疽
だんそう	断層
たんそびやう	炭疽病
たんそりつ	炭素率
だんたい	団体
だんだんばたけ	段々畑
だんちえんけい	暖地園芸
だんていりい	单蹄類
だんにん	タンニン
だんねつ	断熱
だんねつざい	断熱材
だんのう	胆嚢
たんぱくげん	蛋白質
たんぱくしつ	蛋白質
たんぱくしつせいの	蛋白質・性の
たんぱくしつぶんかいこうそ	蛋白質分解酵素
たんぱくせいぶんのほそく	蛋白質成分の補足
だんはつじやう	单発情
たんび	单肥
だんび	断尾
だんびする	断尾する
だんぶかー	ダンプカー

cruzamiento simple	断根
poda de (corte) raíces	單細胞生物
mónada	單作
monocultivo	炭酸ガス
anhídrido, carbónicos, gas carbónico	炭酸ガス解吸器
estufa de CO2 (bioxicarbono)	窒素同化、同化窒素
asimilación de nitrógeno	炭酸同化作用
asimilación de cloroflita de gas carbónico	断剪
corte de pico, cortar el pico	短日性
fotoperiodismo corto	断種
esterilización	胆汁
bilis, hiel	単純平均、算術平均
media aritmética, termino medio	单子葉
monocotiledón	ダンス
baile, danza	断水
corte de agua, suspensión del su ministro de agua	炭水化物
hidrato de carbono	男性ホルモン
hormona masculina	炭疽
carbunco bacteridiano	断層
falla	炭疽病
ántrax, carbón hemático, mancha, antraxosis	炭素率
relación carbono-nitrógeno	団体
entidad, organización	段々畑
cultivo en terrazas	暖地園芸
horticultura de clima cálido	单蹄類
solpedos	タンニン
tanino	断熱
aislamiento	断熱材
aislante térmico	胆嚢
vescúla biliar	蛋白質
fuelle de proteína	蛋白質
proteína, albumina	蛋白質・性の
protéico (a)	蛋白質分解酵素
proteinas, enzima proteolítica	蛋白質成分の補足
suplemento protéico	单発情
monoestr	单肥
fertilizante simple	断尾
corte de cola, corte del rabo, descola	断尾する
descolar	ダンプカー
vehículo de volqueta, volquete	

だんぶとらつく	ダンプ・トラック	camión volqueta
だんべん	断片	trozo, pedazo
たんぼ	担保	garantía, prenda
だんぼう	暖房、加熱	calefacción
たんぼうらくだ	單峰ラクダ(アラビア系の)	dromedario
だんぼーる	ダンボール	cartón corrugado (ondulado)
だんめんせき	断面積	área de sección
たんもう	短毛	lanilla, pelusa
だんりゅう	団粒	agregado
だんりゅうこうぞう	団粒構造	estructura de los agregados
だんりよく	弾力	elasticidad

ち

ちあのーぜ	チアノーゼ	cianosis
ちいき	地域	área, región
ちいきかいはつけいかく	地域開発計画	plan de desarrollo regional
ちいきけいかく	地域計画	plan regional
ちいきしゃかい	地域社会	sociedad local (regional)
ちいきじゅうみん	地域住民	habitante del área
ちいきせい	地域性、産地	localidad
ちいきせいかつかんきやう	地域生活環境	ambiente comunitario rural
チーズ	チーズ	queso
チーズか	チーズ化	caseificación
チーズのような	チーズのような	caseoso (a), queso (a)
ちいりちやうづめ	血入り腸詰	morcilla, morulla
ちえーんすとあー	チェーンストアー	cadena comercial, cadena de tiendas
ちえんそー	チェーンソー	motosierra
ちえんぶんべん	遅延分娩	nacimiento retardado
ちおんへんどう	地温変動	fluctuación de la temperatura
ちか	地価	precio (valor) de un terreno
ちかくきかん	知覚器官	órgano receptor
ちかりい	地下茎	tallo subterráneo, rizoma
ちかしげん	地下資源	recursos de subsuelo (subterráneos)
ちかすい	地下水	agua freáticas (subterráneas)
ちかすいいちやうさ	地下水位調査	estudio de nivel freático
ちかすいげん	地下水源	manantial subterráneo
ちかすいじゅん	地下水位	nivel de agua subterránea
ちかすいたい	地下水帯	zona de saturación
ちかすいの	地下水の	freático (a)
ちかせん	地下川	corriente subterránea

ちかぶ
 ちかん
 ちく
 ちくぐんのしようしゃ
 ちくぐんのおおみち
 ちくぐんのゆうほく
 ちくさつ
 ちくさん
 ちくさん
 ちくさんかみはつ
 ちくさんがく
 ちくさんきょうどうくみかいのきょうか

 ちくさんこうかい

 ちくさんしけんじょう
 ちくさんじじょう
 ちくさんとうけい
 ちくさんぶつ

 ちくしゃ
 ちくしゃしきり
 ちくしょう
 ちくしょう
 ちくび
 ちくりよく
 ちくりよくはろー
 ちくるいの
 ちけい
 ちけいこうはい
 ちけいず
 ちけいずさくせい
 ちけいそくりょう
 ちこうせい
 ちさん
 ちさんきょうどうしゆく
 ちさんじじょう
 ちさんちすい
 ちさんの
 ちしいでんし
 ちしいんし
 ちしつがく

地下部
 置換
 地区
 畜群の飼養者
 畜群の通る道
 畜群の遊牧、季節移動
 畜殺
 畜産
 畜産、畜産業、牧畜業
 畜産開発
 畜産学、家畜飼養法
 畜産共同組合の強化

 畜産公害

 畜産試験場
 畜産事情
 畜産統計
 畜産物

 畜舎、牧群
 畜舎仕切り
 畜生、獣
 畜生！
 乳首
 畜力
 畜力ハロー
 畜類の
 地形
 地形勾配
 地形図
 地形図作成
 地形測量
 遅効性
 稚蚕
 稚蚕共同飼育
 治山事業
 治山治水
 地産の
 致死遺伝子
 致死因子
 地質学

parte subterránea
 sustitución
 barrio, zona, área
 cabañero
 cabañal
 trashumación
 faena de ganado
 cría de ganado, ganadería
 ganadería, industria pecuaria
 desarrollo ganadero
 zootecnia
 sistematización de la cooperación ganadera
 contaminación ambiental causada por la industria ganadera
 estación experimental ganadera
 situación ganadera
 censo ganadero, estadística ganadera
 productos ganaderos, productos de la ganadería, productos animales
 cabaña, establo
 pesebre
 bruto
 pesía, treza
 pezón
 tracción a sangre
 rastra a tracción animal
 semoniente
 topografía
 pendiente de la topografía
 carta topográfica, mapa topográfica
 elaboración del mapa topográfica
 levantamiento topográfico
 efecto retardado
 gusano infantil
 cría cooperativa de gusano infantil
 proyecto de conservación forestal
 conservación del suelo y control de gauda críollo
 gen letal
 factor letal
 geología

ちしつこうぞう
 ちしつず
 ちしつだんめんず
 ちしつちようさ
 ちじょうけい
 ちしりょう
 ちじれげ
 ちじれげの
 ちすい
 ちすじ
 ちそう
 ちそう
 ちもれ
 ちちゅうおんど
 ちちゅうかいみげえ
 ちちゅうかんだんけい
 ちちゅうしよくぶつ
 ちちゅうにうめる
 ちちをしぼる
 ちちをのんでいるこうし
 ちつ
 ちつえん
 ちつきょう
 ちつきょうさく
 ちつこう、ちつぜんてい
 ちつめあ
 ちつせん
 ちつそ
 ちつそかじょう
 ちつそく
 ちつそくさせる
 ちつそくせいの
 ちつそくの
 ちつそこてい
 ちつそしつひりょう
 ちつだつ
 ちぬき
 ちねつ
 ちのびょうき
 ちひょう
 ちびょう
 ちひょうおんど

地質構造
 地質図
 地質断面図
 地質調査
 地上茎
 致死量
 縮れ毛
 ちじれ毛の
 治水
 血筋、子孫、後代
 地層、馬などの毛色
 地層
 乳もれ
 地中温度
 地中海ミノエ
 地中環境計
 地中植物
 地中に埋める
 乳を搾る
 乳を飲んでる子牛
 膣
 膣炎
 膣鏡
 膣狭窄
 膣口、膣前庭
 膣スメア
 膣栓
 窒素
 窒素過剰・過多
 窒息
 窒息させる
 窒息性の
 窒息の
 窒素固定
 窒素質肥料
 膣脱
 血抜き
 地熱
 血の病氣
 地表
 稚苗
 地表温度

estructura geológica
 mapa geológica
 perfil geológico
 estudio geológico
 tallo terrestre
 dosis fatal (mortal)
 pelo rizado
 musuco (a)
 control de aguas
 progenie
 capa
 horizonte de suelo
 derrama leche
 temperatura del suelo
 mosca de la fruta del Mediterráneo
 termómetro subterráneo
 geófito
 enterrar
 lechar, ordeñar
 ternero recental
 vagina
 vaginitis
 espéculo vaginal
 estenosis vaginal
 vestíbulo vaginal
 frotis vaginal
 tapón vaginal
 nitrógeno
 exceso de nitrógeno
 asfixia
 asfixiar
 asfixiante
 asfíctico (a)
 fijación de nitrógeno, nitrógeno inmóvil
 fertilizante nitrogenado
 vaginocelo, prolapso de vagina
 sangría
 geotermia
 hemopatía
 superficie de la tierra
 plantilla
 temperatura de la superficie

ちぶ	恥部
ちぶす	チフス
ちへいせん	地平線、水平線
ちほうかいほつそくしんほう	地方開発促進法
ちほうきしよくだい	地方気象台
ちほうこうきょうだんたい	地方公共団体
ちほうちよう	地方庁
ちほうどうろ	地方道路
ちめいしよう	致命傷
ちもく	地目
ちもしー	チモシー
ちやいなかぶ	チャイナ株
ちやくしよう	着床、扶植
ちやくしようちえん	着床遅延
ちゆ	治癒
ちゆうおうおろしうりしじよう	中央卸売市場
ちゆうかい	虫害
ちゆうかいぎようしゃ	仲介業者、中次業者
ちゆうこう	中耕
ちゆうこうする	中耕する
ちゆうし	中肢
ちゆうしゃ	注射(液)
ちゆうしゃえき	注射液(薬)
ちゆうしゃき	注射器
ちゆうしゆつ	抽出(化学)
ちゆうしゆつちようさ	抽出調査
ちゆうしゆつりつ	抽出率
ちゆうすい	虫垂
ちゆうすいえん	虫垂炎
ちゆうすうしんけい	中枢神経
ちゆうせいそう	中生層
ちゆうせいどじよう	中性土壌
ちゆうせきそう	沖積層
ちゆうせきどじよう	沖積土壌
ちゆうせきへいや	沖積平野
ちゆうぜつ	中絶、中斷、観下剤
ちゆうどく	中毒
ちゆうにゆう	注入
ちゆうにゆうき	注入器
ちゆうのう	中農
ちゆうばいか	虫媒花

partes pudendas	恥部
tifoidea	チフス
horizonte	地平線、水平線
ley de promoción del desarrollo regional	地方開発促進法
observatorio meteorológico regional	地方気象台
organismo público regional, colectividad local	地方公共団体
autoridad regional (local)	地方庁
camino rural	地方道路
herida mortal	致命傷
categoría de tierra, clase de tierra	地目
tímotay, timotai	チモシー
cepa China	チャイナ株
implantación	着床、扶植
implantación retardada	着床遅延
curación, restablecimiento	治癒
mercado central de abasto	中央卸売市場
daño por insectos, plaga de insectos	虫害
intermediario (a)	仲介業者、中次業者
aporque, escardado	中耕
aporcar, aricar, arrear	中耕する
pata central	中肢
inyección	注射(液)
inyectable	注射液(薬)
inyectora, inyector	注射器
extracción	抽出(化学)
estudio por muestra	抽出調査
tasa de extracción	抽出率
apéndice	虫垂
apendicitis	虫垂炎
sistema nervioso central (SNC)	中枢神経
estrato mesozoico	中生層
suelo neutro	中性土壌
terreno aluvial, aluvión	沖積層
suelo aluvial	沖積土壌
llanura aluvial	沖積平野
solutivo, aborto, abortamiento	中絶、中斷、観下剤
envenenamiento, intoxicación	中毒
inyección	注入
pistola inyectora	注入器
agricultor de nivel medio	中農
flor entomófila	虫媒花

ちゅうばいでんせん	虫媒伝染
ちゅうはいよう	中胚葉
ちゅうびな	中盤
ちゅうわ	中和、中性化
ちゅうわこうたいか	中和抗体価
ちゅうわざい	中和剤
ちゆしゃとう	注射筒
ちよう	腸
ちよう	蝶、蛾
ちようえん	腸炎
ちようおんばがぞうほう	超音波画像法
ちようおんばそくていき	超音波測定器
ちようかい	鳥害
ちようかく	聴覚、耳(聴覚器)
ちようかたる	腸カタル
ちようかんまく	腸間膜
ちようかんまくえん	腸間膜炎
ちようかんまくの	腸間膜の
ちようき	長期
ちようきかしつけ	長期貸付け
ちようきかんそく	長期期間
ちようきけいかく	長期計画
ちようきざいだい	長期在体
ちようきざくもつ	長期作物
ちようきしんよう	長期信用
ちようきてんほう	長期展望
ちようきゆうし	長期融資
ちようきよう	調教
ちようきようし	調教師
ちようきようする	調教する
ちようきよりゆそう	長距離輸送
ちようきん	腸菌(細菌)
ちようこう	徴候
ちようこう	兆候、症候群
ちようさちいき	調査地域
ちようじつせい	長日性
ちようしゅうほうほう	徴候方法
ちようじゅうほご	鳥獣保護
ちようじゅうほごちいき	鳥獣保護地域
ちようしゅうちようさ	聴取調査
ちようしん	聴診

transmisión entomófila	虫媒伝染
mesoblasto, mesodermo	中胚葉
pollo de crecimiento, criadora	中盤
neutralización	中和、中性化
título de anticuerpos neutralizantes	中和抗体価
correctivo, neutralizador, neutralizante	中和剤
jeringa	注射筒
intestino	腸
mariposa	蝶、蛾
enteritis	腸炎
ecografía	超音波画像法
ultrasonificador	超音波測定器
daños causados por los pájaros, perjuicio de pájaros	鳥害
oído	聴覚、耳(聴覚器)
catarro intestinal	腸カタル
mesenterio	腸間膜
mesenterius	腸間膜炎
mesentérico (a)	腸間膜の
largo plazo	長期
préstamo a largo plazo	長期貸付け
observación a largo plazo	長期期間
plan a largo plazo	長期計画
gestación prolongada	長期在体
cultivo de ciclo largo	長期作物
crédito a largo plazo	長期信用
panorama a largo plazo	長期展望
financiamiento a largo plazo	長期融資
entrenamiento	調教
entrenador, adiestrador	調教師
amaestrar, domar	調教する
transportar a grandes distancia	長距離輸送
colibacilo	腸菌(細菌)
indicios, síntoma, signo	徴候
síndrome, síntoma	兆候、症候群
área de estudio	調査地域
fotoperíodo largo	長日性
método de percepción	徴候方法
preservación de vidas silvestres	鳥獣保護
área de reserva de faunas	鳥獣保護地域
estudio de consulta, encuesta	聴取調査
auscultación, estetoscopia	聴診

ちようしんき
ちようたつ
ちようたつほうほう
ちようちふす
ちようつう
ちようつめ
ちようつめ
ちようづめてん
ちようていおんそう
ちようてん
ちようねんてん
ちゆうのう
ちようふく
ちようへいそく

聴診器
調査、供給
調査方法
腸チフス
腸痛(家畜の)
腸結(血入り)
腸結、ソーセージ
腸結店
超低温槽
頂点、暴騰
腸念転
中腸
重複
腸閉塞

estetoscopio, fonendoscopio
abastecimiento, provisión, suministro
método de suministro
fiebre tifoidea, tufus
torozón
longaniza
chorizo, salchicha, embutido
modonguería
ultracongelador
auge
retortijón de tripas
mesocéfalo
repetición
cólico miserere, fleo, volvo, oclusión
intestinal

ちようみりよう
ちようめいせい
ちよくえいほうしき
ちよくしゃにっこう

調味料、薬味、香辛
長命性
直営方式
直射日光

condimento, sazonomiento
longevidad
método de administración directo
radiación solar directa, rayos solares
directos

ちよくせつけんでい
ちよくせつせい
ちよくちよう
ちよくちようけんさ
ちよくちようだつ
ちよくちようの
ちよくりゆう
ちよすい

直接検定
直接税
直腸
直腸検査
直腸脱
直腸の
直流
貯水

examen directo
impuesto directo
intestino recto, rectal, tripa del cagaral
palpación rectal
prolapso de recto
rectal
corriente continua
almacenamiento de agua, acumular el
agua

ちよすいそう
ちよすいだむ
ちよすいたんく
ちよすいち

貯水槽
貯水ダム
貯水タンク
貯水池

tanque para agua
presa de agua, embalse
depósito (tanque) de agua
depósito de agua, reservario de agua,
estanque de agua

ちよすいのうりよく
ちよすいりよう
ちよぞう
ちよぞうこ
ちよぞうしゅし
ちよさく
ちよっこん
ちよっぱー

貯水能力
貯水庫
貯蔵
貯蔵庫
貯蔵種子
貯蓄
直根
チヨ ツバ一

capacidad de almacenamiento de agua
volumen de agua almacenada
almacenamiento, preservación
depósito, galpón para almacenamiento
semilla almacenada
ahorro
raíz pivotante
cortadora de forraje

ちらばつたむれをあつめる
ちりよう
ちりようする
ちりようの
ちりようほう
ちりようやく
ちりよく

散らばつた群れを集める
治療
治療する
治療の
治療法
治療薬
地力

rodear
curación, cura, tratamiento médico
curar
terapéutico (a)
curativa, cura
remedio
productividad del suelo, fertilidad del
suelo

ちりよくいじ
ちりよくさ
ちりよくしょうもう
ちるとにく、れいぞうにく
ちんあつ
ちんあつき
ちんあつする
ちんあつろーらー
ちんざん
ちんこうそくど
ちんさいけ
ちんせいざい
ちんせいさせる
ちんたいれいやく
ちんたいしゃく
ちんたいち
ちんつうざい
ちんでん
ちんでんぶつ
ちんぼうる

地力維持
地力差
地力消耗
チルド肉、冷蔵肉
鎮圧
鎮圧機
鎮圧する
沈圧ローラー
貸金、日給
沈降速度
沈砂池
鎮静剤
鎮静させる
賃貸契約
賃貸借
賃貸地
鎮痛剤
沈澱、堆積
沈澱物
チンポール

mantenimiento de la fertilidad del suelo
diferencia en la fertilidad
tierra cansada (agotada)
carne enfriado
compactación
compactadora
compactar
rodillo de compactación
jornal, salario, sueldo
velocidad de sedimentación
estanque desarenador
tranquilizantes, sedativo, tranquilizante
sedante
contrato de arrendamiento
alquiler, arrendo
tierra arrendada
analgésico, sedante, calmante
sedimentación, acumulación
sedimento
marcador de la barba

つ

ついかこうじ
ついかつ
ついにする
ついになる
ついはん
ついは

追加工事
椎骨
封にする
封になる、組にする
追播
追肥

obras adicionales
vértebra
emparejar
aparejar
resiembrar, siembra adicional
fertilización adicional, fertilización de
cobertura

つうかんまひ
つうきせい
つうふう
つかれきって
つきき

痛感麻痺
通気性、通気
通風
疲れきって
接ぎ木

anodina, analgesia
aeración, aireación
corriente de aire
extenuarse
injerto, injertación

つきこうすいりょう	月降水量	precipitación total mensual
つきへいきんきおん	月平均気温	temperatura media mensual
つぐみ	つぐみ	tordo, zorzal
つつみ	堤、土手	terraplén
つなぎ	繋	atadura
つ	角	cuerno, encornadura, asta
つばさ	翼	ala
つばの	ツバの	salival
つばめ	ツバメ(鶯)	golondrina, andarina
つばをだす	ツバを出す	salivación, salivar
つばかり	坪刈り	cuadrícula de muestreo, cosecha experimental en pequeña parcela
つほみ	つほみ(蓄)	botón, pimpollo
つまさき	爪先	punta del pie, punta del casco
つまさきだつ	つま先立つ	ponerse de puntillas, empinarse
つまづく	つまづく、ぶつかる	tropezar
つめ	爪、爪のある足	pesuña, uña
つゆ	露	rocío
つゆによい	露に強い	resistente contra la helada
つる	蔓	sarmiento
つるしよくぶつ	蔓植物	plantas trepadoras
つるはし	ツルハシ	azada de pico, azada de peto
つんぼ	つんぼ	sordo (a), sordera

て

てあて	手当(給与)	sobre sueldo
てあて	手当(処置)	tratamiento
ていーぜるえんじん	ディーゼル・エンジン	motor diesel
ていでいーえいぶんせき	DDA分析(雨量)	análisis DDA
ていえぬえー	DNA	ácido desoxirribonucleico
ていえぬえーえんきはいれつ	DNA塩基配列分析	secuenciación del ADN
ていおうせつかい	帝王切開	operación cesárea
ていおんさつきん	低温殺菌、殺菌	pasteurización a bojo temperatura
ていおんさつきんにゅう	低温殺菌乳	leche pasteurizada
ていおんしょうげき	低温衝撃	choque por frío
ていおんしより	低温処理	tratamiento a baja temperatura
ていおんせいぶつがく	低温生物学	criobiología
ていおんそう	低温槽	congelador
ていおんちやう	低温貯蔵	almacenamiento a baja temperatura
ていおんからんき	低温貯蔵器	estufa para temperatura baja
ていおんほぞん	低温保存	crio preservación
ていかくしやうきやくほう	定額償却法	método de la depreciación lineal

ていかん	蹄冠	corneta
ていがん	泥岩	roca fangosa
ていこうせい	抵抗性、許容誤差	resistencia, tolerancia
ていこうせいひんしゆ	抵抗性品種	variedad resistente
ていこうほう	蹄耕法	método de cultivo con tracción, cultivación de casco
ていしつち	低湿地	terreno pantanoso
ていじゅう	定住	permanencia
ていじゆたい	低受胎	baja fertilidad
ていしよく	定植	plantación en el lugar definitivo
ていすぶれーそうち	ディスプレイ装置	monitor, unidad de representación
ていせい	定性の	cualitativo (a)
ていせいぶんせき	定性分析	análisis cualitativo
ていたん	泥炭	turba
ていたんそう	泥炭層	estrato turboso
ていたんど	泥炭土	suelo turboso
ていち	低地	bajío, tierra boja
ていてつ	蹄鉄	herradura
ていてつうち	蹄鉄打ち	herrado
ていてつかじしよく	蹄鉄踏治職	herrador
ていてつをうつ	蹄鉄を打つ	herrar
ていど	泥土	suelo lodoso
ていとうけん	抵当権	derecho de hipoteca
ていまう	堤防	dique, presa, represa, malecón
ていようえん	蹄葉炎	laminitis
ていらく	低落、衰退、偏差	declinación, caída
ていりしきん	低利資金	capital a bajo interés, préstamo a bajo interés
ていりょうの	定量の	cuantitativo
ていりょうぶんせき	定量分析	análisis cuantitativo
ていれ	手入れ、肥培管理	cuidado cultural
てーたーのちくせき	データの蓄積	acumulación de datos
てーたしより	データ処理	procesamiento de datos
てかせぎ	出稼ぎ	migración para trabajo
てきおう	適応	adaptación
てきおうせい	適応性	adaptabilidad
てきか	摘花	desfloración
てきき	適期	fecha óptima, óptimo tiempo
てきごと	出来事	seseso, caso
てきさすげーと	テキサスグレート	mataburro
てきしゆつ	抽出	extracción, extirpación
てきしゆつじゆつ	抽出術	exeresis

てきせいぎじゆつ 適正技術
 てきせいきは 適正規模
 てきちてきさく 適地適作
 てきさきかん 出先機関、支所
 てしごと 手仕事、前脚
 てじたる デジタル
 てつ 鉄
 てつきん 鉄筋
 てつきんこんくりーと 鉄筋コンクリート
 てつだー テッダー
 てつづき 手続 処置
 てつどうもう 鉄道網
 てつどうゆそう 鉄道輸送
 てのこう 手の甲
 てのひら 手のひら、やし
 てまき 手播き
 てゆろつく デユロック
 てんあつ 転圧
 でんあつ 電圧
 でんあつあんていき 電圧安定器
 でんあつけい 電圧計
 でんあつちようせいき 電圧調整器
 でんあつをあげる 電圧を上げる
 でんあつをさげる 電圧を下げる
 てんい 転位
 でんえんとし 田園都市
 でんか 電化
 てんかぶつ 添加物
 てんかん 癲癇
 てんかんできち 転換適地
 てんき 天気、季節
 でんき 電気
 でんきえいどう 電気泳動
 でんきおんしよう 電気温床
 でんきしやせい 電気集積
 てんきず 天気図
 でんきせつびこうじ 電気設備工事
 でんきほくさく 電気牧場

 てんきよほう 天気予報

 でんきりょうきん 電気料金

tecnología apropiada
 tamaño óptimo (adecuado)
 cosecha apropiada en terreno adecuado
 oficina regional
 mano de obra
 digital
 fierro
 aceros de refuerzo
 hormigón (cemento) armado
 esparcidora, heneador
 procedimiento, trámite
 red ferroviaria
 transporte ferroviario
 dorso de la mano
 palma (de la mano)
 siembra a mano
 duroc
 compactación con rodillo
 tensión eléctrica, voltaje
 estabilizador de voltaje
 voltímetro
 regulador del voltaje
 elevar la tensión
 reducir la tensión
 versión, metástasis
 ciudad rural
 electrificación, electrificación
 aditivo
 epilepsia, morbo comicial, alferecía
 tierra apropiada para la conversión
 tiempo, estado atmosférico
 energía eléctrica, electricidad
 electroforesis
 almáximo con calefacción eléctrica
 electroeyacuación
 carta meteorológica
 obra de instalaciones eléctricas
 albrado (cerco) eléctrico, hebras de corriente
 pronóstico del tiempo, pronosticación
 meteorológica
 tarifa de la electricidad

でんきりょうほう
 てんこういへん
 てんざ
 てんざい
 てんざいさせる
 でんざつき
 てんじかい
 でんしけいさんき
 でんしけんびきよう
 てんじこうか
 てんじのうじよう
 でんしへいりようき
 てんじほ
 てんじようがわ
 でんしょうさいまい
 でんしょうさいばいせつ

でんせん
 でんせん
 でんせんさせる
 でんせんする
 でんせんせいいちようえん
 でんせんせいきかんしえん
 でんせんせいこりーざー
 でんせんせいの
 でんせんせいはいえん
 でんせんせいびきかんえん
 でんせんせいりゅうざん
 でんせんびよう

でんせんびよう
 てんちがえし
 でんちゅう
 てんてき
 てんてき
 てんてきほう
 てんとう
 でんどうけい
 てんとうしゅう
 でんとうど
 てんとうむし

電気療法
 天候異常
 転座
 天災
 点在させる、ばらまく
 電教機
 展示会、博覧会
 電子計算器
 電子顕微鏡
 展示効果
 展示農場
 電子秤量器
 展示圃
 天井川
 電照栽培
 電照栽培施設

電線
 伝染
 伝染させる
 伝染性の
 伝染性胃腸炎
 伝染性気管支炎
 伝染性コリーザー
 伝染性の、伝染病の
 伝染性肺炎
 伝染性鼻気管炎
 伝染性流産
 伝染病

伝染病(家畜の)
 天地返し
 電柱
 天敵
 点滴(血管への)
 点滴法
 転倒
 伝動計
 点灯飼育
 伝統的農業
 伝導度
 てんとう虫

electroterapia, galvanismo
 tiempo anormal
 traslocación
 calamidad natural, estragos naturales
 salpicar
 gorpe que aturde
 exposición, exhibición
 calculadora electrónica
 microscopio electrónico
 efecto de demostración
 finca demostrativa
 balanza eléctrica
 parcela demostrativa
 cauce alto
 cultivo iluminación artificial
 instalación para cultivo iluminado
 artificialmente
 cable eléctrico, línea eléctrica
 contagio, infección
 infestar
 contagioso
 gastroenteritis transmisible
 bronquitis infecciosa aviar
 corisa infecciosa
 infeccioso (a), contagioso (a)
 laringotraqueitis
 rinotraqueitis viral bovina
 aborto infeccioso
 enfermedad contagiosa, enfermedad
 infecciosa, epidemia
 epizootia
 subsuelo, subsolado
 poste eléctrico
 enemigo natural
 insulación
 método de goteo
 resbalamiento, vuelco, caída
 conductímetro
 cría con iluminación
 agricultura tradicional
 conductividad
 marquita, cochinito

でんとこーん	デントコーン	maíz dentado, maíz ordinario
でんねつおんしょう	電熱温床	plante eléctrico, almajara eléctrica
でんねつだんぼう	電熱暖房	calefacción eléctrica
でんねんかんそう	天然乾燥	secado en el aire (natural)
でんねんこうしん	天然更新	regeneración natural
でんねんしげん	天然資源	recursos naturales
でんねんとう	天然痘	viruelas
でんぱん	伝搬	transmisión
でんぴかんそう	天日乾燥	secado al sol
でんぴん	天秤	balanza
でんぶ	臀部	anca, caderas, nalgas
でんぶん	澱粉	almidón, fécula
でんぶんか	澱粉価	valor feculento, valor de almidón
でんぶんしつ	澱粉質	feculento (a)
でんぶんせい	澱粉性の	amulideo (a)
でんべんちい	天変地異	cataclismo, fenomeno natural
でんぱく	電牧	dispositivo eléctrico
でんりゅう	電流	corriente eléctrica
でんりゅうけい	電流計	amperímetro
でんりょくしょうひりょう	電力消費量	consumo eléctrico
でんわもう	電話網	red telefónica

と

どう	銅	cobre
どう	胴	cuerpo, tronco
どういげんそ	同位元素、アイソトープ	isótopo
どうか	透化	vitricación
どうか	同化、類似	asimilación
どうかんりょうしざい	凍害防止剤	crioprotector, agentes crioprotectores
どうかさよう	同化作用(生物)	asimilación, anabolismo
どうかせ	胴枯れ、がん、こぶ	cancro
どうかん	導管	conducto
どうかき	同期化	sincronización
どうかきゅう	等級、種類	categoría, clase, grado
どうかぎゅう	闘牛	corrida de toros, toreo
どうかぎゅうをする	闘牛をする	torear
どうかぎょうくみあい	同業組合	gremio
どうかけい	統計	estadística
どうかけいいんがく	統計遺伝学	estadística genética
どうかけいいんがく	統計遺伝学	genética biométrica
どうかけいせつごうたい	同型接合体	homocigoto

とうけつ	凍結	congelación
とうけつかんそうき	凍結乾燥機	liofilizadora
とうけつかんそうする	凍結乾燥する	liofilizar
とうけつせいえき	凍結精液	semen congelado
とうけつてん	凍結点、氷点	punto de congelación
とうけつはい	凍結胚	embriones congelados
とうけつほうしょう	銅欠乏症	deficiencia de cobre
とうけつぼぞん	凍結保存	almacenamiento congelado, criopreservación
とうけつぼぞんほう	凍結保存法	métodos de almacenamiento para congelación
とうけつらん	凍結卵	huevo congelado
どうこうさんだい	瞳孔散大	midriasis
どうこうせん	等高線	curva de nivel, línea de contorno
どうこうたい	統合体	unidad integral
どうさ	踏査	estudio de reconocimiento, exploración
どうざい	銅剤	compuesto cúprico, fungicida cúp
どうさつ	洞察	penetración
どうさばたーん	動作パターン	modelo de acción, actuación, conducta
とうし	凍死	morir de frío
とうじ	冬至	solsticio de invierno
とうしこうか	投資効果	costo beneficio producto
とうしんとうあつ	等浸透圧	presión isosmótica
とうすう	頭数	cabezas, población
どうせいあい	同性愛	homosexualidad
とうた	淘汰、廃用	eliminación, selección
どうたいしゃ	糖代謝	metabolismo de glucosa
どうたけいすう	淘汰係数	coeficiente de selección
どうたする	淘汰する	eliminar, seleccionar
どうちょうえき	等張液	solución isotónica
どうにゅうひんしゅ	導入品種	variedad introducida
どうにょうびょう	糖尿病	diabetes
とうはつ	頭髮	cabello
とうぶ	頭部	cabecera, cabeza
とうふく	倒伏	volteo
どうふくこぶた	同腹	compañero de camada
どうふくさせる	倒伏させる(風雨が)	acamar
どうぶつ	動物	animal
どうぶついでんしげん	動物遺伝資源	recursos genéticos animales
どうぶつえん	動物園	jardín zoológico, zoo
どうぶつかみりょうがく	動物解剖学	zootomía
どうぶつがく	動物学	zoología

どうぶつがくしゃ
 どうぶつぐん
 どうぶつけんえき
 どうぶつし
 どうぶつしつものこけるにおい
 どうぶつせいざい
 どうぶつせいたんばく
 どうぶつてきほんのう
 どうぶつのかせき
 どうぶつのおんぶ
 どうぶつはっせいろん
 どうぶつはんしよくがく
 どうぶつふくし
 どうぶつりんり
 どうぶつれいはい
 とうぼう
 とうぼく
 とうみつ
 どうみやく
 どうみやくけつ
 どうみやくこうか
 どうみやくちゅうしゃ
 とうみん
 とうみんどうぶつ
 とうめいど
 とうもちし
 とうもちしのかわ
 とうもちしのだつりゅうき
 とうもちしばたけ
 とうやく
 とうやく
 とうやくする
 とうりつけんびきよう
 とうりよくだっこき
 とうりよくのみすりき
 とうるい
 とうるい
 とうろ
 とうろく
 とうろくてすうりよう
 とうろくばんごう
 とうろくひんしゅ

動物学者
 動物群(地域、時期の)
 動物検疫
 動物史
 動物質の焼け焦げるにおい
 動物製剤、附医薬品
 動物性蛋白
 動物の本能
 動物の化石
 動物の分布
 動物発生論
 動物繁殖学
 動物福祉
 動物倫理
 動物の手
 逃亡
 倒木
 精蜜
 動脈(解)
 動脈血
 動脈硬化
 動脈注射
 冬眠
 冬眠動物
 透明度
 トウモロコシ
 トウモロコシの皮
 トウモロコシ脱粒機
 トウモロコシ畑
 投薬、服薬
 投薬
 投薬する
 倒立顕微鏡
 動力脱穀機
 動力粉すり機
 糖類
 同類、同族のもの
 道路
 登録
 登録手数料
 登録番号
 登録品種

zodólogo
 faena
 cuarentena animal
 zoografía
 empiréuma
 productos veterinarios
 proteína animal
 instinto animal
 zoolito
 zoogeografía
 zoogenia
 teriogenología
 bienestar animal
 ética animal, derechos de los animales
 zoolatna
 escape
 árbol voleado
 almíbar, melote, miel de caña
 arteria
 sangre roja
 arteriosclerosis
 inyección de la arteria
 hibernación, letargo
 animal hibernante
 transparencia
 choclo, maíz
 chala
 desgranadora de maíz
 maizal
 medicamentación, medicación
 medicación
 dar el medicamento a
 microscopio invertido
 trilladora mecánica
 descascarilladora a motor
 azúcar
 congénere
 camino
 registro
 comisión de registro
 número de registro
 variedad registrada

どうろはば
 どうろひょうしき
 どうろもう
 どうかい
 とかがげ
 ときそぶらずましよう
 どく
 とくいせい
 とくいたいしつ
 とくさんぶつ
 とくせい
 どくせい
 とくせいいでん
 とくせいきよくせん
 どくせいのある
 どくそ
 どくそう
 とくちょう
 とくちょう
 とくちょうてきな
 とくはつせいの
 とくはつせいのうごん
 どくぶつがく
 とくようさくもつ
 とけつ
 とこ
 とこ
 とこずれ
 とさか
 とさかせつじよ
 とさつ
 とさつかいたい、とさつしよ
 とさつじよう
 とさつする
 とさつせい
 とさつふ
 としか
 としじんこう
 どしつ
 どしゃくずれ
 とじよう

道路幅
 道路標識
 道路網
 土塊
 トカゲ
 トキソプラズマ症
 毒、毒物
 特異性
 特異体質
 特産物
 特性、性質(≠欠点)
 毒性
 特性遺伝
 特性曲線
 毒性のある
 毒素
 毒草
 特徴、個性
 特徴、特性
 特徴的な、地方的な
 特発性の
 特発性流産
 毒物学
 特用作物
 吐血
 床、寝床
 床
 床ずれ
 トサカ(鳥の)
 とさか切除
 屠殺
 屠殺解体、屠殺所
 屠殺場
 屠殺する
 屠殺税
 屠殺夫
 都市化
 都市人口
 土質
 土砂崩れ
 屠場

ancho del camino
 señal de circulación
 red de carreteras
 terrón
 lagarto, salamandra, sacabera
 toxoplasmosis
 veneno
 singularidad
 diátesis
 producto típico
 cualidad (≠defecto), peculiaridad
 toxicidad, virulencia
 herencia unilateral
 curva característica
 tóxico venenoso
 toxina, virus
 planta venenosa
 particularidad
 características
 típico (a)
 esporádico (a)
 aborto espontáneo
 toxicología
 cultivo comercial
 espadafiada, hematemesis
 lecho, cama
 piso
 úlcera de decúbito
 cresta, corota, carúncula, chorchá
 descrestar
 faena, matanza
 carneada
 carneada, rastro, matadero,
 sacrificadero, macelo
 faenar, matar, sacrificar
 marchamo
 pesero, motarfe, matador (a)
 urbanización
 población urbana
 naturaleza del suelo, de svelo
 desprendimiento de tierra
 matadero, rastro

どじょう
 どじょう
 どじょうおせん
 どじょうかいふく
 どじょうかいりよう
 どじょうがく
 どじょうがた
 どじょうこうぞう
 どじょうさっきん
 どじょうさっきんざい
 どじょうしょうどく
 どじょうしんしょく
 どじょうず
 どじょうすいぶん
 どじょうせいさんりょく

どじょうちようさ
 とじょうのおぶつだめ
 どじょうのほぜんとふつきゅう
 どじょうびせいぶつ
 どじょうひよくど
 どじょうひりよう
 どじょうぶつりせい
 どじょうぶんせき
 どじょうほぜん
 どじょうほぜんさくもつ
 どじょうりゅうし
 とたいじゅう
 とたいじゅう

とたいひんしつ
 とちかいりよう
 とちく
 とちくじょう
 とちじょうしょうりつ
 とちしゅうけん
 とちだいちよう
 とちはいぶん
 とちぶんじょう

とちふんそう
 とちりよう

土壤
 どじょう(魚)
 土壤汚染
 土壤回復
 土壤改良
 土壤学
 土壤型
 土壤構造
 土壤殺菌
 土壤殺菌剤
 土壤消毒
 土壤侵蝕
 土壤因
 土壤水分
 土壤生産力

土壤調査
 屠場の汚物だめ
 土壤の保全と復旧
 土壤微生物
 土壤肥沃度
 土壤肥料
 土壤物理性
 土壤分析
 土壤保全
 土壤保全作物
 屠体粒子
 屠体重
 屠体重、枝肉重量

屠体品質
 土地改良
 屠畜
 屠畜場
 土地上昇率
 土地所有権
 土地台帳
 土地配分
 土地分譲

土地紛争
 土地利用

suelo, tierra
 lisa
 contaminación del suelo
 recuperación de suelos
 mejoramiento del suelo
 agrología
 tipo de suelo
 estructura de suelo
 esterilización de suelo
 esterilizante química de suelo
 desinfección de suelo
 erosión del suelo
 mapa de suelo
 humedad de suelo
 fertilidad del suelo, productividad de suelo
 estudio de suelo
 jamerdana
 consewación y rehabilitación de tierras
 microorganismo del suelo
 fertilidad de suelo
 suelo y fertilizante
 propiedades físicas del suelo
 análisis de suelo
 conservación de suelo
 cultivo para conservación del suelo
 partícula de suelo
 peso al destazo
 peso de carcasa, peso canal, peso en gancho
 calidad de la carne destazada
 mejoramiento de tierras
 ganado de carne, ganado sacrificio
 rastro, matadero, sacrificadero
 intensidad de uso de tierra
 tenencia de tierra
 catastro, registro de propiedad
 distribución de tierras
 cesión de partes de tierras, loteamiento de tierra
 disputa por tierras, lífugo de t
 utilización de terreno

とっこうやく
 とつぜんへんい
 とつぜんへんいげん
 とつぜんへんいたい
 とつぼう
 どっぶらーこうか
 どなあ
 となかい
 とにくかいたい
 とび
 とびこむ
 とぶ
 とぶ
 どぶかい
 どほくこうじ
 どらいあいす
 どらいそーせーじ
 とらえる
 とらくたー
 とらつく
 とり
 とりあつかい
 とりあつかう
 とりかえる
 とりかご
 とりこもなすびよう
 とりのういるすせいちようえん
 とりのぞうもつ
 とりはだ
 とりばのぞーましよう
 とりはろめたんせいせい

とりぶしん
 とりぶしんしより
 とりもち
 どりゅうし
 とれーらー
 とれんちさいろ
 どろ
 どろだらけの
 どろち
 どろちばー

特效薬
 突然変異
 突然変異源
 突然変異体、変種
 突風、暴風雨
 ドップラー効果
 ドナー、供胚雌
 トナカイ
 屠肉解体
 とび
 飛び込む、突進する
 飛ぶ
 跳ぶ
 どぶ飼い
 土木工事
 ドライアイス
 ドライソーセージ
 捕らえる
 トラクター
 トラック
 鳥
 取扱い、操作、画策
 取扱う、操作する
 取替える、交代させ
 鳥籠、ケージ
 トリコモナス病
 鳥のウイルス性腸炎
 鳥の臓物
 鳥肌
 トリパノソーマ症
 トリハロメタン生成

トリブシン
 トリブシン処理
 鳥もち
 土粒子
 トレーラー
 トレンチサイロ
 泥
 泥だらけの
 泥地
 ドロッパー

especifico
 mutación
 mutágeno
 mutante
 tormenta, ráfaga de viento
 efecto Doppler
 donadora
 reno
 disección de la canal
 milano
 lanzarse
 volar
 saltar
 alimentación sobras de la comida
 obra de ingeniería civil
 hielo seco
 salchicha seca
 capturar
 tractor
 camión
 ave
 manipuleo
 manipular
 reemplazar
 jaula
 tricomoniasis
 enteritis viral del pato
 menudillos
 corne de gallina
 tripanosomiasis
 capacidad de generación de trihalometano
 tripsina
 tripsinización
 visco
 partícula de suelo
 remolque, acoplado, coche remolque
 silo subterráneo
 barro
 legamoso (a)
 fanguero, fango, fangal
 gotero

どろみず	泥水	agua lodosa
とんこれら	豚コレラ	peste porcina clásica
とんし	豚脂	manteca, grasa de cerdo
とんしゃ	豚舎	establo de puerco, pocilga
とんたんどく	豚丹毒	crisípela (de porcina)
とんてんにっすう	曇天日数	número de días nublados
とんぼ	トンボ(虫)	libélula

な

ないいんせい	内因性	endógeno
ないしきょう	内視鏡	endoscopio
ないしゆ	内種	variedad
ないぞう	内臓	entrañas, tripa, víscera, menudo
ないはいよう	内胚葉	endodermo
ないひ	内皮、韌皮(植物)	endodermis, líber
ないぶきせいちゆう	内部寄生虫	endoparásito, parásitos internos
ないふくやく	内服薬	medicina de uso interior
ないぶしゆうえきりつ	内部収益率	tasa de retorno económica
ないぶんび	内分泌	secreción interna, endocrina
ないぶんびがく	内分泌学	endocrinología
ないぶんびきのう	内分泌機能	órgano de secreción interna
ないぶんびせん	内分泌腺	glándulas endocrinas
ないぶんびの	内分泌(腺)の	endocrino (a)
ないりくせいきこう	大陸性気候	clima continental
ないりくちほう	大陸地方	región interior
なえ	苗	plantón, estoca
なえき	苗木	plantón, plantita de semillero
なえどこ	苗床	plantel, semillero, vivero
なかがりいん	仲買人	intermediario, acopiador, comisionista
ながぐつ	長靴	botas altas
なかゆび	中指	dedo del corazón
なく	泣く	llorar, sollozar
なく	鳴く	maullar, relinchar, grazñar, gruñir, ladrar, balar, mugir
なし	梨	pera
なすか	茄子科	solanáceas
なた	鉈	hacheta, machada
なたね	菜種	colza
なたねあぶら	菜種油	aceite de colza
なたねかす	菜種粕	torta de colza
なつさく	夏作	cultivo de verano

なつのほくそうち	夏の牧草地	agostadero
なつば	夏場	estío, temporada de verano
なつみかん	夏ミカン	naranja, pomelo japonés
なつめ	なつめ	azofaifa, azufafa
なつめやし	なつめやし	datil, palma datilera
なでしこ	撫子	clavei silvestre, clavelina
なまがわ	生皮(未加工の革)	cuero en verde, pelleja
なまき	生木	árbol vivo, madera fresca
なまくりーむ	生クリーム	crema de chantellif
なまにく	生肉	carne fresca
なまほむ	生ハム	jamón crudo
なまわくちん	生ワクチン	vacuna viva
なまわた	生綿	lana de algodón
なみだ	涙	lágrima
なみき	並木	hilera de árboles
なめくじ	なめくじ	babosa, limaza
なめしがわ	なめし皮	cuero curtido, piel curtida
なめす	なめす(革を)	curtir, adobar
ならす	慣らす	acostumbrar
ならす	馴らす	amansar, amaestrar
ならせる	慣らせる	habituár, acostumbrar
なれた	馴れた、おとなしい	manso (a)
なわしろ	苗代	almacigo de arroz
なんか	軟化	reblandecimiento
なんこう	軟膏、糊剤、グリー	unto, unguento, basilicón
なんこつ	軟骨	cartilago, ternilla, lengüeta, epiglotis
なんこつがく	軟骨学	condrología
なんざん	難産	distocia, parto difícil, parto laborioso
なんざんの	難産の	distoico (a)
なんしほう	軟弱脂肪	grasa blanda
なんじゃくじばん	軟弱地盤	cimentación débil
なんすい	軟水	agua delgada, agua blanda
なんたいどうぶつ	軟体動物	malacología
なんたいるい	軟体類	mollos
なんびどうぶつ	軟皮動物	malacodermos
なんもう	軟毛、毛羽	pelusa, vello

に

にうけ	荷受け	recepción del cargamento
にうけにん	荷受人	consignatario
におい	匂い	olor

におう
におうらん
にがみ
にきさく
にく
にくか
にくかこうぎょう
にくかこうしょくにん
にくかこうひん
にくぎゅう
にくしつ
にくしゅ
にくじゅ
にくしよくの
にくしよくるい
にくせいひん
にくたいの
にくのおおい
にくのしほうぶんのすくないぶぶん
にくのせいじゅく
にくのやわらかさ
にくや
にくようぎゅう
にくようぎゅうけいえい
にくようけい
にくようしゅ
にくようしゅ(ひつじ)
にげる
にげんこうはいしゅ
にごり
にさいの
にさばき
にじかんせん
にじきょくたい
にじせいちよう
にじはっこう
にせあかしや
にちしようひすいりよう
にちへいきんきおん

匂う
二黄卵
苦味
二期作
肉
肉化、肉質変化
肉加工業、塩肉店
肉加工職人
肉加工品
肉牛
肉質
肉腫、肉瘤
肉汁
肉食の
肉食類
肉製品
肉体の
肉の多い
肉の脂肪分の少ない部分
肉の成熟、老衰
肉の柔らかさ
肉屋
肉用牛
肉用牛経営
肉用期
肉用種
肉用種(羊)
逃げる
二元交配種
濁り、混濁
二才の
荷さばき
二次感染
二次極体
二次性徴
二次発酵
偽アカシヤ
日消費水量
日平均気温

oler
con dos yemas
amargo, amargura
dos cultivos al año
carne
carnificación
chacinería
chacineró (a)
carne industrializada
buey de carnicería, ganado para carne,
ganados de carne
calidad de carne
sarcoma
caldo, jugo de carne
zoófago (a)
carnívoros
productos cárnicos
corporal
carnudo
molla
envejecimiento de carne
blando (a), suave
carnicero, carnicería
ganado para carne, ganado productor de
carne, ganado vacuno de carne
explotación de vacunos para carne
pollo
raza de ganado de carne, ganado
productor de carne
cabra de carne
huir
cruzamiento doble
turbidez
dosañal
despacho de la carga
infección secundaria
segundo corpusculo polar
caracteres sexuales secundarios
fermentación secundaria
robinia
caudal de consumo diario
temperatura media diaria

にちぼつ
にちれい
につかんりずむ
につくり
につさんらんじゅう
につしゃびよう
につしょう
につしようにけい
につしようにじかん
につちよう
につちようこうか
にねんせいの
にはいせんしょくたい
にぶんかつほい
にはんげんさんの
にはんこうぎょうきかく
にはんのうえん
にはんみつばち
にもうさく
にもうさくちたい
にもうさくでん
にゅうか
にゅうかざい
にゅうかする
にゅうきゃつするししょう
にゅうぎゅう
にゅうぎゅうぐん
にゅうぎょう
にゅうこけいぶん
にゅうざい
にゅうざつ
にゅうざつしゃ
にゅうさん
にゅうさんいんりょう
にゅうさんさん
にゅうし
にゅうし
にゅうしほう
にゅうじゅ
にゅうじゅはいしゅつ

日没
日令
日間リズム
苜造り、包装
日産卵重
日射病
日照
日照計
日照時間
日長
日長効果
二年生の
二倍染色体、二倍体
二部卵胚
日本原産の
日本工業規格、(JAS)
日本脳炎 (JE)
日本蜜蜂
二毛作
二毛作地帯
二毛作田
乳化
乳化剤
乳化する
ニューキャッスル病
乳牛
乳牛群
乳業
乳固形分
乳剤、乳濁液
入札
入札者
乳酸
乳酸飲料
乳酸菌
乳脂、クリーム
乳歯
乳歯腐方
乳汁
乳汁排出

puesta del sol
edad
ritmo diurno
embalaje, empaquete
rendimiento diario de huevo
insolación
insolación, solana
heliógrafo
horas de insolación, insolación
foto período, largo del día, duración del
día
fotoperiodismo
bienal
diploide
embrión biseccionado
de origen japonés
Normas Agrícolas Japonés
encefalitis japonesa
abeja japonesa
cultivo de dos cosechas al año
región de dos cultivos al año
arrozal de dos cultivos al año
emulsificación
emulsificante, emulsionante
emulsionar
enfermedad de Newcastle
vaca de leche, lechera, vaca lechera,
ganado de leche
hato de lechero
industria lechera
leche en polvo
emulsión
licitación, propuesta, concurso de precio
licitante, licitador, postor
ácido láctico
bebida a base de fermento láctico
bacteria láctica, bacilo láctico
nata, crema
diente de leche
grasa de leche
leche
expulsión de la leche

にゅうじょうみやく
 にゅうしよく
 にゅうしよくしゃ
 にゅうしよくする
 にゅうせいぶん
 にゅうせん
 にゅうせんえん
 にゅうだくえき
 にゅうたんぱく
 にゅうとう
 にゅうとう
 にゅうどうぐも
 にゅうとうしゅ
 にゅうにくけんようしゅ

 にゅうにくけんようひつじ
 にゅうねつ
 にゅうぼち
 にゅうぼう
 にゅうほうえん
 にゅうほうえん
 にゅうほうふしゅ
 にゅうぼく
 にゅうようぎゅう

 にゅうようしゅ
 にゅうようしゅ(ひつじ)
 にゅうりょうけい
 によう
 にようかん
 にようさん
 にようさんぶき
 にようそ
 にようだめ
 にようどう
 にようどうえん
 にようどくしやう
 にようどくそ
 にようの
 にようへいそく
 にようまく
 にらんせいそうせいじ

乳静脈
 入植
 入植者
 入植する
 乳成分
 乳腺
 乳腺炎
 乳濁液
 乳蛋白
 乳房、乳房、乳首
 乳糖
 入道雲
 乳房腫
 乳肉兼用種

 乳肉兼用羊
 乳熱
 乳鉢、白
 乳房
 乳房炎、乳腺炎
 乳房炎
 乳房浮腫
 入墨
 乳用牛

 乳用種
 乳用種(羊)
 乳量計
 尿
 尿管
 尿様
 尿酸布機
 尿素
 尿溜
 尿道
 尿道炎
 尿毒症
 尿毒素
 尿の
 尿管塞
 尿酸
 二卵性双生児

venas lecheras
 colonización
 colono
 colonizar
 componente de la leche
 glándulas mamaras
 mastitis
 emulsión
 protefna láctea
 papila, pezón, teta
 galactosa, lactuna, lactosa
 nube cúmulo
 papiloma
 ganado de doble propósito, raza de
 doble propósito
 cabra de doble propósito
 fiebre láctea
 mortero
 ubre, teta
 agalactia, mastitis
 mastitis
 edema de ubre
 tatuaje
 ganado vacuno de leche, ganado bovino
 de leche, vacas lecheras
 razas productores de leche
 cabra (productor) de leche
 equipo para pesaje de leche
 orina, ornes
 uréter
 ácido úrico
 esparcidor de orna
 urea
 estanque de orina
 uretra
 uretritis
 uremia
 uremia
 úrico (a), urinario (a)
 retención de orna
 alantoides
 gemelos fraternos

にる
 にれ
 にわかあめ
 にわさきの
 にわとり
 にわとり
 にわとりのうせきずいまくえん

 にわとりのけっかく
 にわとりのしっぺい
 にわとりのとさか
 にわとりはつけつびよう
 にんいちゃうしゅつ
 にんいてき
 にんか
 にんかく
 にんかせい
 にんぎゅう
 にんしん
 にんじん
 にんしんおうたい
 にんしんかくにん

 にんしんきかん
 にんしんしている
 にんしんしんだん

 にんしんする
 にんしんそうき
 にんしんちゅうどく
 にんしんちようこう
 にんしんてきき
 にんしんりつ
 にんたい
 にんてい
 にんげいせいせいせんしげきほるもん
 にんぶ

煮る
 ニレ(しょくぶつ)
 にわか雨
 庭先の
 鶏(雌鶏)
 鶏(雄鶏)
 鶏脳脊髄膜炎

 鶏の結核病
 鶏の疾病
 鶏のトサカ
 鶏白血病
 任意抽出
 任意的
 認可
 妊角
 認可制
 妊牛、妊娠牛
 妊娠、受胎
 人参
 妊娠黄体
 妊娠確認

 妊娠期間
 妊娠している
 妊娠診断

 妊娠する
 妊娠早期
 妊娠中毒
 妊娠兆候
 妊娠適期
 妊娠率
 忍耐、苦しみ
 認定
 妊馬血清性腺刺激ホルモン
 入夫

cocer
 olmo
 aguacero, chaparrón, chubasco
 traspatio
 gallina
 gallo
 encefalomielitis aviar, temblor
 epidémico
 tuberculosis aviar
 enfermedades de aves de corral
 chorchcha
 leucocitemia avícola
 escandalo a voluntad
 voluntario
 autolización, aprobación
 cuerno uterino gestante
 sistema de autorización
 vaca preñada
 concepción, preñez, embarazo
 zanahoria
 cuerpo leo de prez
 confirmación de gestación, diagnóstico
 de preñez
 período de gestación, duración de preñez
 estar embarazada, estar encinta
 diagnóstico de preñez, confirmación de
 gestación
 concebir
 precoz de preñez
 toxemia de la preñez
 síntomas de preñez
 fecundación apropiada
 tasa de preñez
 sufrimiento
 determinación
 gonadotropina sérica de yegua preñada
 jornalero (a), obrero, trabajador, peón

ぬ

ぬか
 ぬか

糠、ふすま
 糠、米ぬか

acémite
 afrecho de arroz, salvado de arroz

ぬかるい	練類	salvado
ぬかるみ	ぬかるみ	estancamiento de agua, borrazal, cenagal
ぬま	沼	légamo, cieno, logo, pántano
ぬまち	沼地	trampal

ね

ね	根(尻尾の)	maslo
ねがつく	根がつく	agarrar
ねぎ	ネギ	cebollita
ねきり	根切り	corto de raíces
ねくいむし	根食い虫	rozófago
ねぐされ	根腐れ	putrición de raíz
ねこ	猫	felino, gato (a)
ねさげ	値下げ	abaratamiento
ねさげする	値下げする	abaratar, bajar el precio
ねずみ	鼠、マウス	ratón, rata
ねずみかじる	ネズミかじる	ratonar
ねずみとり	ネズミ捕り	ratonera
ねそべる	ねそべる	tenderse
ねつ	熱	calidez, fiebre, calor
ねつき	根接ぎ	injerto de raíz
ねづく	根づく、根をはる	radicar
ねったい	熱帯	tropicos, tórrida, zona tropical, zona tórrida
ねったいきこう	熱帯気候	clima tropical
ねったいぎよ	熱帯魚	pez tropical
ねったいざくもつ	熱帯作物	cultivo tropical
ねったいしょくぶつ	熱帯植物	planta tropical
ねったいせいでいきあつ	熱帯性低気圧	depresión ecuatorial
ねったいちほう	熱帯地方	regiones tropicales
ねったいりん	熱帯林	bosque tropical
ねつでんどうど	電気伝導度	conductibilidad eléctrica
ねつでんどうりつ	熱伝導率	conductividad térmica
ねつとわーく	ネットワーク	cadena, sistema, red
ねつのみゅうじょうしょう	熱の急上昇	calentón
ねつびょう	熱病	calentura, fiebre
ねつよりょう	熱容量	capacidad térmica
ねつりょうけい	熱量計	calorímetro
ねどこ	寝床	lecho, cama
ねびあぐらす	ネピアグラス	napier grass, pasto nepier
ねむけ	眠気	sueño

ねりえ	練餌	cebo amasado
ねりぐすり	練薬	electuario, mejunje
ねんえき	粘液	mucosidad, mucus, flema, limazo, pituita
ねんえきせん	粘液腺	glándula pituitaria
ねんえきをぶんびする	粘液を分泌する	pituitario (a)
ねんかんうりあげだか	年間売上高	monto anual de las ventas
ねんかんけいかく	年間計画	programa anual, plan anual
ねんかんしよとく	年間所得	renta anual, ingreso anual
ねんかんぞうかりつ	年間増加率	tasa de incremento anual
ねんかんとうけい	年間統計	estadística anual
ねんかんはんしよくけいかく	年間繁殖計画	esquema reproductivo anual
ねんかんほうほく	年間放牧	pastoreo a todo tiempo
ねんじつしゅし	移実種子	semilla madura
ねんしゅう	年収	ingresos anuales
ねんちやくせい	粘着性	cohesividad
ねんど	粘土、植土	arcilla, tierra arcillosa
ねんど	粘度	viscosidad
ねんどしつ	粘土質の	arcilloso (a)
ねんどはじめ	年度始め	comienzo del año fiscal
ねんどまつ	年度末	fin del año ejercicio
ねんへいきんおんど	年平均温度	temperatura media anual
ねんへいきんきおん	年平均気温	temperatura media/o
ねんへいきんこうすいりょう	年平均降水量	precipitación media anual
ねんへいきんせいちりょうりつ	年平均成長率	tasa de crecimiento medio anual
ねんぼう	年報	anuario, informe anual, memoria anual
ねんまく	粘膜	membrana mucosa, mucosa
ねんりょう	燃料	combustible
ねんりん	年輪	anillo anual

の

のう	脳、脳髓	encéfalo, sesos, cerebro
のういつけつ	脳溢血	derrame cerebral
のうえん	脳炎	encefalitis, cefalitis
のうか	農家、農業者	agricultor, finca
のうかいしよとく	農外所得	renta no agrícola
のうがく	農学	agronomía
のうがくぶ	農学部	facultad de agronomía
のうがけいせいしん	農家経営試算	cálculos administrativos de la finca
のうかすいたい	脳下垂体	hipófisis, glándula pituitaria, cuerpo pituitaria
のうからうどうしよとく	農家労働所得	ingreso por trabajo agrícola

のうかんき

農閑期

estación de desocupación para agricultores, temporada de desocupación para labradores
 implemento agrícola
 agricultura, industria agrícola
 comisión de agricultura
 cooperativa agraria
 desarrollo agrícola
 agencia de extensión agrícola
 maquinaria agrícola
 ingeniero agrónomo
 agrometeorología
 meteorología agrícola
 infraestructura agrícola
 socorros mutos de agricultor
 sistema mutual agrícola
 cooperativa agrícola
 ley de cooperativismo agrícola
 financiamiento para la agrícola
 hijos de agricultores
 sistema de compensación por desastre agrícola
 residuos de cosecha
 insumos agrícolas
 facilidades para agricultura
 trabajador ocupado en agricultura
 área de promoción agrícola
 productividad agrícola
 regulación de la producción agrícola
 depósito agrícola
 organización agrícola
 zona agrícola
 censo agrícola, estadística agrícola
 ingeniería agrícola
 extensión agrícola
 extensionista agrícola
 sector agrícola
 personería jurídica agrícola
 contabilidad agrícola
 jornalero agrícola, obrero agrícola
 mano de obra del sector agrícola
 herramienta agrícola

のうきぐ
 のうぎょう
 のうぎょういんかい
 のうぎょうくみあい
 のうぎょうかいほつ
 のうぎょうかいりょうふきゅう
 のうぎょうきかい
 のうぎょうざし
 のうぎょうきしやう
 のうぎょうきしやうがく
 のうぎょうきばん
 のうぎょうきやうさい
 のうぎょうきやうさいせいで
 のうぎょうきやうどうくみあい
 のうぎょうきやうどうくみあい
 のうぎょうきんゆう
 のうぎょうこうけいしゃ
 のうぎょうさいがいほしやうせい

農機具
 農業
 農業委員会
 農業組合
 農業開発
 農業改良普及所
 農業機械
 農業技師
 農業気象
 農業気象学
 農業基礎
 農業共済
 農業共済制度
 農業協同組合
 農業共同組合法
 農業金融
 農業後継者
 農業災害保障制度

のうぎょうざんさ
 のうぎょうしざい
 のうぎょうしせつ
 のうぎょうじゆうじしゃ
 のうぎょうしんこうちいき
 のうぎょうせいさんせい
 のうぎょうせいさんちやうせい
 のうぎやうそうこ
 のうぎやうだんたい
 のうぎやうちたい
 のうぎやうとうけい
 のうぎやうどほく
 のうぎやうふきゆう
 のうぎやうふきゆういん
 のうぎやうぶもん
 のうぎやうほうじん
 のうぎやうほき
 のうぎやうろうどうしゃ
 のうぎやうろうどうりよく
 のうぐ

農業残産
 農業資材
 農業施設
 農業従事者
 農業振興地域
 農業生産性
 農業生産調整
 農業倉庫
 農業団体
 農業地帯
 農業統計
 農業土木
 農業普及
 農業普及員
 農業部門
 農業法人
 農業簿記
 農業労働者
 農業労働力
 農具

のうけいかかく
 のうこうしりやう
 のうさぎ
 のうさぎやう
 のうさんかこう
 のうさんかこうしよくひん
 のうさんぶつ
 のうさんぶつかじやうけいこう

のうさんぶつりゆうつう
 のうじくみあいほうじん
 のうしゆ
 のうしゆ
 のうしゆく
 のうしゆくあるこーる
 のうじやう
 のうじやう
 のうじやうかんとく
 のうじやうかんり
 のうじやうきほ
 のうじやうわたしかかく
 のうずい
 のうせいしゃ
 のうせいしんぎかい
 のうせきずいえん
 のうそん
 のうそんこうぎやう
 のうそんそうごうかいほつつけい

のうち

のうちいかかく
 のうちかいほつ
 のうちかいほう
 のうちせいさく
 のうちぞうせい
 のうちぼぜん
 のうど
 のうどう
 のうどうめんえき
 のうどけい

農芸化学
 濃厚飼料
 野兔
 農作業
 農産加工、農産業
 農産加工食品
 農産物
 農産物過剰傾向

農産物流通
 農事組合法人
 農産
 養種、養肥
 濃縮
 濃縮アルコール
 農場、牧場、牧舎
 農場
 農場
 農場監督
 農場管理
 農場規模
 農場渡し価格
 脳髄
 納税者
 農政審議会
 脳脊髄炎
 農村
 農村工業
 農村総合開発計画

農地

農地改革
 農地開発
 農地解放
 農地政策
 農地造成
 農地保全
 濃度、厚さ
 農道
 能動免疫
 濃度計

agroquímica
 alimento concentrado
 liebre
 tarea cultural
 agroindustria
 alimentos agrícolas procesados
 productos agrícolas
 tendencia de exceso de la producción agrícola
 comercialización de productos agrícolas
 asociación jurídica agrícola
 postema
 quiste
 concentrado
 alcohol concentrado
 estancia, plantación
 finca, granja
 explotación agrícola
 jefe de campo, capataz
 manejo de granja
 medida de granja
 precio a nivel de finca
 masa encefálica
 contribuyente
 consejo de la política agrícola
 encefalomieltis
 comunidad rural, pueblo agrícola
 agroindustria, industria rural
 Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral
 hacienda, tierra para agrícola, predio rústico
 reforma agraria
 desarrollo de tierra agrícola
 liberación de tierras agrícolas
 política agraria
 ley agraria, estatuto agrario
 conservación de tierras agrícolas
 concentración, densidad
 camino rural interior
 inmunidad activa
 densímetro

のうなんかしょう
 のうのしょうかたい
 のうはんき
 のうふ
 のうへるにあ
 のうほくぎょうしんこうほう
 のうほくおもん
 のうまく
 のうまくえん
 のうみん
 のうみんそしき
 のうみんねんきん
 のうみんふたん
 のうむ
 のうやく
 のうやくあんぜんしやうきじゆ
 のうやくざんりゆうきじゆん
 のうやくざんりゆうりやう
 のうやくちゆうどく
 のうやくていこうせい
 のうやう
 のうやうば
 のうりやうく
 のうりよくけんてい
 のかいにする
 のぎす
 のこぎりのめたて
 のこくず
 のこりもの
 のずる
 のど
 のど
 のねずみ
 のび
 のほりこうはい
 のみ
 のむ
 のる

脳軟化症
 脳の松果体、竹筴
 農繁期
 農夫、自作農
 脳ヘルニア
 農牧業振興法
 農牧部門
 脳膜
 脳膜炎
 農民、農民層
 農民組織
 農民年金
 農民負担
 濃霧
 農薬
 農薬安定使用基準
 農薬残留基準
 農薬残留量
 農薬中毒
 農薬抵抗性
 膿よう、腫もの
 農用馬
 能力、容積、容量
 能力検定
 野飼いにする(羊などを)
 ノギス
 鋸の目立て
 鋸屑
 残り物、粕
 ノズル
 喉
 喉、咽喉
 野ネズミ
 野火
 上り勾配
 ノミ(大工用)
 飲む
 乗る、乗っかかる

encefalomalacia
 epifisis
 estación de labranza agrícola
 labrador (a)
 hernia cerebral
 ley de fomento agropecuario
 sector agropecuario
 meninge
 meningitis cerebrospinal
 campesino
 organización de agricultores
 pensión para agricultores
 contribución de agricultores
 niebla densa
 agroquímicos, pesticida agrícola
 insecticida y fungicida
 normas de uso de plaguicidas
 norma de residuos de agroquímicos
 nivel e residuos de plaguicidas
 intoxicación por agroquímico
 resistencia al pesticida agrícola
 absceso
 caballo de tiro
 capacidad
 examen de capacidad
 amajadar
 calibrador
 afilado
 serraduras
 remanente, residuo
 aspersor, pico de aspersor
 garganta
 tragadero, faringe
 campoñol, ratón de campo
 fuego del campo
 pendiente de subida
 escoplo, formón
 beber
 montar

は

ばーくしゃー
 ばーたーせい
 ばーちかるぼんぶ
 はーどうえあー
 ばーなー
 ばーべきゅー
 はーべすたー
 はあり
 はい
 はい
 はいいしよく
 はいえん
 はいえんきん
 はいおふしー
 はいかいこんちゆう
 はいかいしゆう
 はいがまい
 はいかんず
 はいきりやう
 はいぐうし
 はいけっかく
 はいけつしよう
 はいごう
 はいごうしりやう
 はいごうしりやうこうじやう
 はいごうせつけい
 はいごうりつ
 はいこつ
 はいざい
 はいさいちやうきんめんせき
 はいし
 はいしゆ
 はいしゆつ
 はいしゆつぷつ
 はいすい
 はいすい
 はいすいかん
 はいすいかん

パークシャー
 パーター制
 パーチカルポンプ
 ハードウェアー
 パーナー
 パーベキュー
 ハーベスター
 羽織
 胚、胎児(3カ月まで)
 肺
 胚移植
 肺炎
 肺炎菌
 バイオブシー
 媒介昆虫
 胚回収
 胚芽米
 配管図
 排気量
 配精子
 肺結核
 敗血症
 配合
 配合飼料
 配合飼料工場
 配合設計
 配合率
 背骨
 廃材
 背最長筋面積
 胚死
 胚珠(植物)
 排出
 排出物
 排水
 配水
 排水管
 配水管

berkshire
 cambalacha, trueque permuta
 bomba vertical
 recurso físico
 mechero
 barbaoca
 cosechadora
 aladica, hormiga blanca, aluda
 embrión, germen, óvulo
 pulmón
 trasplante de embrión, transferencia de embriones
 neumonía, pulmonía
 neumococo
 biopsia
 insecto transmisor, insecto vector
 recolección de embriones
 arroz pulido con embrión
 plano de disposición de tubería
 desplazamiento del aire
 gameto
 tuberculosis, tisis
 septicemia
 combinación, mezcla
 alimento balanceado
 planta alimentos balanceados
 diseño de mezcla
 proporción de mezcla
 espina dorsal
 desperdicio de madera
 músculo del area del ojo
 muerte embrionaria
 óvulo
 eyección
 deyecciones
 drenaje
 distribución de aguas
 tubo de desague
 conducto (cañería) de agua

はいすいきじゅん
はいすいこう
はいすいしより
はいすいろ
はいすうたい
はいせい
はいせつ
はいせつかん
はいせつする
はいせつぶつ
はいせう
はいそく
はいそん
はいた
はいち
はいちゅうしょう
はいてく
はいでんぱん

はいなつぶる
はいにゅう
はいにょう
はいのう
はいのう
はいびすすいろ
はいばん
はいぶかんがい
はいぶらいん
はいぶらだいせーしょん
はいふんくいき
はいべん
はいよう
はいようえき
はいようえきびん
はいらん
はいらんしょうがい
はいらんでん
はいらんほるもん
はいらんゆうき
はいろつとふあーむ
はう
はうすえんけい

排水基準
排水溝
排水処理
排水路
倍數体
媒精
排泄、排便、分泌
排泄管(器)
排泄する
排泄物
膀胱
背側
バイソソ
菌痛
培地、培養液
肺虫症
バイテク
配電盤

バイナップル
胚乳
排尿
排膿、切開
胚嚢(生物の)
バイパス水路
胚盤
バイブ灌漑
バイブライン
ハイブリダイゼーシ
排糞区域
排便
培養
培養液
培養液ビン
排卵
排卵障害
排卵点
排卵ホルモン
排卵誘起
パイロットファーム
ほう(うじ虫等が)
ハウス園芸

norma de drenaje
dren
tratamiento de las aguas residuales
canal de drenaje
poliplóide
inseminación
emunción, excreción, evacuación
emuntorio
eyacular
excrementos, heces
pulmón
dorsal
bisonte, cibolo
dolor de muelas
medis de cultivo, medios
verminosis pulmonar
biotécnica
tablero de distribución de la corriente
eléctrica
ananás, piña
albumen
micción
punción
gástula
canal de desvío
escudete, escudillo
riego por tubería
tubería, canería
hibridación
area de evacuación
defecación, evacuación
cultivo, cultivación
medio de cultivo
botella para medios
ovulación
falla oulatoria
punto de ovulación
hormona inductora de ovulación
inducción de la ovulación
finca piloto
reptar
horticultura en invernadero

ほうゆにつと
はえ
はえおい
はえとりき
はか
はきけ
はきゅうこうか
はく
ぼく
はくい
はぐき
はぐき
はくさい
はくしつ
はくしょくくわくほーん
はくせい
はくせいにする
はくはんくりげの
はくひ
はくひき
はくまい
ばくろう
はげしいしょくよく
はこう
はざかいき
はさみ
はしか
はしゆ
はしゆき
はしゆき
はしゆしんど
はしゆび
はしゆみつど
はしゆりょう
はしょうふう
はじらみ
はしる
はすい
ばすつるびべつと
ばすつれらしょう
はせいこうか
ばたー

ハウユニット
ハエ
蠅道い(具)
蠅取り器(紙)
墓
吐き気、嘔気
波及効果
吐く
器具
白衣
菌茎
歯グキ(馬の)
白菜
白質(脳髓の)
白色レグホーン
剥製
剥製にする
白斑栗毛の
剥皮(樹皮の)
剥皮機
白米
馬喰
激しい食欲、暴食
駭行
端境期
ハサミ(外科用)
ハシカ
播種、播種期
播種期
播種機
播種深度
播種日
播種密度
播種量
破傷風、痲痺、強直
羽じらみ
走る
破水
バズツールビベット
バズツレラ症、出血
派生効果
バター

unidades Haugh
mosca
mosqueador
mosquero
sepulcro, tumba
náuseas, basca
efecto multiplicador
trabocar, vomitar
guarniciones, arros
bata blanca para laboratorio
encia
pesebrejo
col china
substancia blanca.
gallina tipo Leghorn Blanca
disección
disecar
rubican (a)
descortezo, pelado
descortezador, máquina peladora
arroz pulido
chalán
voracidad
cojera
época de escasez, período marginal
tijeras (cirugía)
sarampión
sementera, siembra
época (fecha) de siembra
sembradora, sembradera
profundidad de siembra
fecha de siembra
densidad de siembra
cantidad de siembra
pasma, tétanos, trismo
piojillo
correr
ruptura de la bolsa alantoidea
pipetas pasteur
pasteurelosis
beneficios derivados
butiro, mantequilla, manteca

はだかむぎ
はたけ
はたらきばち
はたなり〜けいしゃ
はち
はち
はちどく
はちどり
はちのしつべい
はちのす
はちのはこ
はちみつ
はちゅうるい
はついく
はついくじょうきょう
はついくちょうさ
はついくふぜん
はつが
ばっかー
はつがおんど
はつがきかん
はつがしけん
はつがどこ
はつがよくせい
はつがりよく
はつがりよく
はっかん
はっかん
ばっきそうち
はづくろい
はつけっきゅう
はつけつびょう
はっこう
はっこうしりょう
はっこうそーせい
はっこうにゅう
はっこん
ばっこん
ばっさい
ばっさいき
ばっさいいかく
ばっさいち

裸麦
畑
働き蜂
バタリー鶏舎
鉢
蜂
ハチ毒
蜂鳥
蜂の疾病
蜂の巣
蜂の箱
蜂蜜
爬虫類
発育
発育状況
発育調査
発育不全
発芽、胚胎
バツカー
発芽温度
発芽期間
発芽試験
発芽床
発芽抑制
発芽力
発芽率
発汗、汁
発汗、発散
ばっき装置
羽づくろい
白血球
白血病
発酵
発酵飼料
発酵ソーセイジ
醗酵乳
発根
抜根
伐採
伐採期
伐採計画
伐採地

centeno, tosa, trigo, chamorro
cultivada, huerta
abeja obrera
criadero de pollo parrillero
maceta, tiesto
abeja, avispa
toxina de la abeja
picoflor, pájaro mosca
enfermedades de abejas
avispero
colmena, colcho
miel de abeja
reptil
desarrollo
estado de crecimiento
estudio de crecimiento
hipoplasia
germinación, brote
empacador
temperatura de germinación
período de germinación
ensayo de germinación
almácigo, semillero
inhibición de germinación
capacidad de germinación
poder germinativo
sudor, diaforesis
transpiración, diaforesis
aparato de aeración
arreglo de las plumas
glóbulo blanco, leucocito
leucosis
fermentación
alimento fermentado
salchicha fermentada
leche fermentada
emisión radicular, enraizamiento
destronque
corte, tala, desmonte
época de tala, estación adecuada
plan de desmonte, plan de corte
tierras deforestadas

はつしも
はつじょう
はつじょうかいき

はつじょうかいし
はつじょうき
はつじょうきゅうしき
はつじょうけんち
はつじょうこうき
はつじょうじぞくきかん
はつじょうしゅうき
はつじょうしゅうきのどうきか

はつじょうぜんき
はつじょうち
はつじょうちょうこう
はつじょうどうきか
はつじょうほるもん
はっしん
はっせい
はっせい
はっせいがく
はっせいちたい
はっせいとうすう
はっせいりつ
ばった
はつでんき
はつねつ
はっば
はつぱうざい
ばどつく
はな
はな
はながわ
はなさいまい
はなじ
はなずら
はなずらであなをほる
ばなな
ばななえん
ばななのき

初霜
発情
発情回帰、リビート

発情開始
発情期
発情休止期
発情検知
発情後期
発情持続期間
発情周期、性周期
発情周期の同期化

発情前期
発祥地
発情兆候
発情同期化
発情ホルモン
発疹
発生、若芽
発生、出来事
発生、開花、芽生え
発生学
発生地帯
発生頭数
発生率
バツタ
発電機
発熱
発破
発泡剤
バドック
鼻
花
鼻革(器具)
花卉園芸、花栽培
鼻血
鼻面(動物の)
鼻面で穴を掘る
バナナ(実)
バナナ園、すずかけの林
バナナの木

primera helada de la estación
celo, estro, verrierondez
repeticiones de estros, retorno en estro,
estro recurrente
comienzo del celo
período de estro, estro, período de estro
diestro
detección del estro
metaestro, postestro
duración del estro
ciclo estral
sincronización del celo, sincronización
del estro
proestro
cuna
signos estrales, signos del estro
sincronización del ciclo estral
hormona estrogénica, estrógenos
erupción
brote, gemula, plumula, yema
ocurrencia
eclosión
embriología
zona infeccionada
números de focos
incidencia
saltamontes, langosta, caballeta
generador
acceso de fiebre
demolición por la dinamita
epispástico, vesicante
establo, corral
nariz
flor
muserola
floricultura
hemorragia nasal
hocico
hozar
plátano, banana
platanal
banano, plátano

はなの	鼻の
はなのあな	鼻の穴
はなみず	鼻水
はなめ	花芽
はね	翅、翼
はね	羽
はねがはえる	羽が生える
はは	母
はば	馬場
はなみや	バナマイヤ(植物)
はなみやのみ	バナマイヤの実
ははひつじからはなす	母羊から子羊を産す
はひあぐらす	バヒアグラス
はふん	馬糞
はべしあびよう	バベシア病
はなまう	馬房
はむ	ハム
はむすたー	ハムスター
はやまき	早播き
はら	腹
はらおび	腹帯(馬の)
ばらずみ	バラ積み
ばらちおんざい	バラチオン剤
ばらちふす	バラチフス
ばらづみにして	バラ積みにして
ばらどりしりょう	ばら取り飼料
ばらふいん	パラフィン
ばらふいんろう	パラフィンろう
ばらまき	バラ播き(≠筋播き)
ばらまき	ばら播き
はらわた	腹わた、臓物
はりがね	針金、鉄線
ばりき	馬力
はりけーん	ハリケーン
はりねずみ	針ネズミ
ばるぶ	バルブ(木材の)
はるまき	春播き
はるまきこむぎ	春播き小麦
はれ	晴れ
ばれいしょ	馬鈴薯
はろー	ハロー

nasal
ventana de la nariz
moco
brote floral, botón de flor
ala
pluma, plumaje
emplumar, emplumecer
madre
picadero, hipódromo
lechoso, papayo
lechosa
descordear
pasto bahía, bahía grass
bosta
babesiasis
establo
jamón
hámster
siembra temprana
abdomen, vientre, barriga
cincha
carga a granel
paratión
paratfoidea, paratufosis
granel (a), sueltos
pienso a granel
parafina
cera parafina
al voleo (≠surco), siembra de vol
siembra al voleo
mondongo
alambre sin púa
caballo de vapor, caballo de fuerza
huracán
erizo
pulpa
siembra en primavera
trigo marzal, trigo de siembra en primavera
buen tiempo, tiempo despejado
papa, patata
rastra

ばわーしょべる
はんいんよう
はんかんそうちたい
はんかんそうでん
はんきょうだい
はんくすえき
はんげんき
はんじゅうりよくしき
はんじゅくらん
はんしよく
はんしよくかんかく
はんしよくき
はんしよくきせつ
はんしよくぐん
はんしよくこうりつ
はんしよくさせる
はんしよくしゃきょうかい
はんしよくしゅうき
はんしよくしゅうかい
はんしよくする
はんしよくせいろう
はんしよくてきれい
はんしよくとん
はんしよくとん
はんしよくのうじょう
はんしよくうめすうま
はんしよくりつ
はんしよくりつこうじょう
はんしよくりよく
はんしよくりよくのある
はんしよくりよくのない
はんすう
はんすうじかん
はんすうする
はんすうたい
はんすうどうぶつ
はんすうどうぶつのだいいちい
はんすうどうぶつのだいさんい
はんすうどうぶつのだいごい
はんすうどうぶつのだいよんい
ばんせい

パワーショベル
半陰陽
半乾燥地帯
半乾燥田
半兄弟
ハンクス液
半減期
反重力式
半熟卵
繁殖、生殖
繁殖間隔
繁殖期
繁殖季節
繁殖群
繁殖効率
繁殖させる
繁殖者協会
繁殖周期
繁殖障害
繁殖する
繁殖性能
繁殖適齢
繁殖豚(種豚)
繁殖豚(種豚)
繁殖農場
繁殖用雌馬
繁殖率
繁殖率向上
繁殖力
繁殖力のある、多産な
繁殖力のない
反趨
反割時間
反趨する
半数体
反刍動物、反刍類
反刍動物の第一胃
反刍動物の第三胃(重弁胃)
反刍動物の第二胃(細胃)
反刍動物の第四胃
晩生

pala mecánica
hermafroclita
zona semi-árida
arrozal semi-seco
apareamiento de medios hermanos
solución de Hanks
vida media
tipo semi-gravitacional
huevo tibio
cría, reproducción, procreación, multiplicación, apareamiento
intervalos de reproducción
época de reproducción (apareamiento)
estación (época) de apareamiento
hatos de cría
eficiencia reproductiva
reproducir
asociación de reproductores
ciclo reproductivo
falla reproductiva, trastorno reproductivo
reproducirse
habilidad reproductiva
edad de reproducción (apareamiento)
cerda reproductora
cerdo reproductor
granja de reproducir
yegua reproductora
índice de parición
aumento de índices de reproducción
fecundidad, capacidad de reproducción
fecundo (a)
estéril, infecundo (a)
rumia, rumiadura
tiempo de rumia
rumiar, remugar
haploide
animal rumiante, rumiante
panza
libro, librito
redecilla
cuajo
tardía

はんせいいでん	伴性遺伝	herencia ligada al sexo, herencia vinculado al sexo
ばんせいしゅ	晩生種	variedad tardía
はんせいひんの	半製品の	semi-elaborado
はんでん	斑点	mancha, pinta
はんでん	反転, 転位	inversión
はんとうまく	半透膜	membrana semipermeable
はんどとらくたー	ハンドトラクター	motocultivadora
はんのう	反応	reacción, respuesta
ばんば	ばん馬	caballo de tiro
はんばい	販売	venta
はんびい	反比例	razón inversa
はんぶく	反復	repetición
はんぶくりつ	反復率	repetibilidad
はんぶしゃー	ハンブシャー	hampshire
はんやきにする	半焼きにする(鳥)	emperdigar, perdigar

ひ

びーえすえー	BSA、牛血清アルブミン	albumina suero bovina
ビーカー	ビーカー	bidón, vaso cilíndrico (picudo), cibeta de precipitación
ひいく	肥育	engorde, engorda
ひいくぎゅう	肥育牛	ganado bovino de engorde, bovino engorde
ひいくぎゅう	肥育牛	ganado vacuno de engorde
ひいくこうきょうしりょう	肥育後期用飼料	final de alimento balanceado
ひいくしゅうりょうにちらい	肥育終了日令	edad de acabado
ひいくじょう	肥育場	engordadero
びーくしょうひすいりょう	ピーク消費水量	caudal pico de consumo de agua
ひいくする	肥育する	engordar
ひいくとん	肥育豚	cerdo engordo (a), porcino de engorde, cerdo de engorde
ひいくとんしゃ	肥育豚舎	casa de engorde
ひいくのうじょう	肥育農場	granja de engorde
ひいくはんしよくいつかんのう	肥育繁殖一貫農場	granja combinada
ひいくようしりょう	肥育用飼料	ración de engorde
びーしーびー	PCB	policlorobifenilo
ひいた	挽いた、粉にした	molido
ヒーター	ヒーター	estufa
ビーと	ビート	remolacha
びーびーえす	PBS	fosfato Salmo Modificado

びーるかす	ビール粕	granos de cerveza
びーるこうほ	ビール酵母	levadura d cerveza
ひいれ	火入れ	quema, encendimiento
ひいれかいこん	火入れ閉鎖	habitación mediante la quema
ひいんじゅ	庇蔭樹	plantas para sombra, árbol para sombra
ひいんとうの	鼻咽喉の	nasofaríngeo (a)
ひいりん	避陰林	bosque de refugio
ひえ	稗、ひえ	biotina
びおちん	ビオチン	fosas nasales
びか	鼻竇	pérdida, daño, perjuicio
ひかい	被害	padecimiento, sufrimiento
ひかい	被害、罹病	monto de los daños, suma de daños
ひかいざか	被害高	región devastada (dañada)
ひかいち	被害地	área dañada
ひかいめんせき	被害面積	cuero, piel, corraje
ひかく	皮革	industria del cuero, pellejería
ひかくこうぎょう	皮革工業	ensayo comparativo, pellejería
ひかくしけん	比較試験	pellejero (a)
ひかくしょう	皮革商	experimento comparativo de alimentación
ひかくしようしけん	比較飼養試験	objeto de cuero
ひかくせいひん	皮革製品	estudio comparativo
ひかくちょうさ	比較調査	sebo hipodérmico, sebo subcutáneo
ひかしほう	皮下脂肪	equimosis, petequia
ひかしゅつけつ	皮下出血、紫斑	tejido hipodérmico
ひかそしき	皮下組織	costa, laguna, costera
ひかた	湯、干湯	catarro nasal, coriza
ひかたる	鼻カタル	inyección subcutánea, inyección hipodérmica
ひからゅうしゃ	皮下注射	subcutáneo (a)
ひかの	皮下の	invernadero
ひかんち	避寒地	picadillo, carne picada, carne molida
ひきにく	挽肉	ollar
びきょう	鼻鏡	maz machacada
ひきわりとうもろこし	挽割りトウモロコシ	raíz fibrosa
ひげね	鬚根	efecto de la fertilización
ひこう	肥幼	ventanas de nariz
びこう	鼻孔	fosas nasales, cavidad nasales
びこう	鼻腔	cardillera, maslo
びこん	尾根	falda, regazo
ひざ	膝、スカート(肉の部位)	arrodillarse
ひざまづく	ひざまづく	angiospermas
ひしよくぶつ	被子植物	

ひしせん	皮脂腺
びじゃくなみやくはく	微弱な脈搏
ひじゅう	比重
ひじゅうびん	比重びん
ひしょう	飛翔
ひじゅうけい	比重計
ひしょくけい	比色計
ひすたみん	ヒスタミン
ひすてりー	ヒステリー
ひせいぶつ	微生物、バクテリア
びせいぶつがく	微生物学
びせいぶつぶんかい	微生物分解
ひせきぶん	微積分
ひせつ	飛節、鳥のけずめ
ひぜん	ひぜん
ひそ	砒素
ひぞう	脾臓
ひぞうはれつ	脾臓破裂
ひたい	植(動物の)
ひだい	肥大
ひだいしょうの	肥大症の
ひたす	没す
びたみん	ビタミン
びたみんえー	ビタミンA
びたみんえーけつほう	ビタミンA欠乏
びたみんがく	ビタミン学
びたみんけつほうしょう	ビタミン欠乏症
ひちくしりょう	肥畜飼料、飼料
びっこ	びっこ
びっこであること	びっこであること
びっこをひく	びっこをひく
ひつじ	羊
ひつじかい	羊飼い
ひつじのぜんしんすいしゅびよ	羊の全身水腫病
ひつじるい	羊類
ひつじるいのりゅうざん	羊類の流産
ひっすあみのさん	必須アミノ酸
ひっすげんそ	必須元素
ひっすしほうさん	必須脂肪酸
ひっすじょうけん	必須条件
ひづめ	蹄

glándulas sebáceas
pulso fornicante
peso específico, gravedad específica
densidad relativa
picnómetro
vuelos
gravímetro, volúmetro
colorímetro
histamina
histeria, histernismo
microfito, microbio, microorganismo
microbiología
descomposición microbia
cálculo infinitesimal
corveión, tarso
caracha, carache
arsénico
bazo
ruptura de bazo
frente
hipertrofia, corpulencia
hipertrofico (a)
empapar, remojar
vitamina
vitamina A
avitaminosis A
vitaminología
avitaminosis, vitaminosis
cebo
cojo (a)
cojera
cojear
oveja
borreguero, ovejero
comalia
ovinos
aborto enzoótico de ovejas
aminoácido esencial
elemento esencial
ácido graso esencial
condición indispensable
casco, pezuña

ひつようけいひ
ひつようじょうけん
ひつようすいりょう
ひつような
ひどい
びどういでんし
ひとくち
ひとはらのこ
ひとはらのこ
ひとはらのたまご
ひとみ
ひとりあたり
ひとりあたりしよとく
ひとりあたりせいさんりょう
ひとりごと
ひな
ひなかんべつし
ひなはくり
びこーるはうす
ひこゅう
ひこゅうおうたい
ひこゅうかいし
ひこゅうきかん
ひこゅうぎゅう
ひこゅうきよくせん
ひこゅうこうき
ひこゅうしよき
ひこゅうほるもん
ひこゅうりょう
ひこようき
ひこようさいがく
ひこん
ひにんぼう
ひねつ
ひねぶた
ひのき
ひので
ひんかいかり
ひはつじょう
ひはつじょう
ひざり
ひひ

必要経費
必要條件
必要水量
必要な、不可欠な
ひどい
微動遺伝子
一口、一飲みのみ
一腹の豚
一腹の子
一腹の卵(巢にある)
瞳、瞳孔
一人あたり
一人当たり所得
一人当たり生産量
ひとりごと
雛、初生雛
雛鑑別師
ビナ白濁
ビニールハウス
泌乳
泌乳黄体
泌乳開始
泌乳期間
泌乳牛
泌乳曲線
泌乳後期
泌乳初期
泌乳ホルモン
泌乳量
泌尿器
泌尿器医学
避妊
避妊法、避妊具
比熱
ひね豚
桧
日の出
肥培管理
非発情
微発情
ヒバリ
ひひ(動物)
gastos necesarios
requisito, condición necesaria
volumen requerido de agua
indispensable
terrible
gen menor
trago
lechigada de puercos
camada, crianzón
nidada
pupila
per cápita
ingresos (nacional) per cápita
producción per cápita
cerceta
pollito, pollo, cría de ave
sexajista, seleccionador de pollitos
pulorosis
invernadero de vinilo
泌乳
cuerpo lúteo de lactancia
iniciación de la lactancia
duración de la lactancia
vaca de ordeño, vaca en lactancia
curva de la lactación
lactancia tardía
lactancia temprana
hormona de la lactación
cantidad de leche
órganos urinares
urología
contracepción
contraceptivo
calor específico, temperatura específica
enano, redrojo
ciprés
nacimiento (salida) del sol
manejo de fertilización
anestro
estro débil, subestro
calandria, alondra
paplón

ひびのごと
 ひふ
 ひふう
 ひふえん
 ひふかんかく
 ひふくさくもつ
 ひふしきそびょうてきへんい
 ひふてき
 ひふの
 ひふのかんそう
 ひふびよう
 ひぶりおびよう
 ひべつと
 ひまけんしゃ
 ひま
 ひましゆ
 ひまわり
 ひまん
 ひまんした
 ひみつ
 ひもう
 ひやくしょう
 ひやくようばこ
 ひやといのうぎようろうどうし
 ひゅーず
 ひゅーれつと
 ひょう
 ひょう
 ひょういん
 ひょうか
 ひょうかい
 ひょうかい
 ひょうき
 ひょうきにかかる
 ひょうきの
 ひょうきのしちよう
 ひょうけいそうかん
 ひょうげん
 ひょうげんきん
 ひょうげんけい

日々の仕事
 皮膚
 微風
 皮膚炎
 皮膚感覚
 被覆作物
 皮膚色素の病的変異
 ビブテキ
 皮膚の、上皮の
 皮膚の
 皮膚・肌の乾燥
 皮膚病
 ビブリオ病
 ビベット
 非保険者
 ヒマ、とうごま
 ヒマシ油
 ひまわり
 肥満
 肥満した
 秘密の、非合法の
 被毛
 百姓
 百葉箱
 日雇い農業労働者
 ヒューズ
 ビューレット
 雹
 豹
 病院
 評価、見積り
 ヒョウ害
 病害
 病式
 病式にかかる
 病式の
 病式の初徴
 表型相関
 病原
 病原菌
 表現型

gestiones diarias
 cuero interior, cuero cutis, piel
 brisa
 dermatitis
 sensación cutánea
 cultivo para cobertura
 discromía
 bistec
 epidérmico (a), epitelial
 cutáneo (a)
 paspa
 dermatosis, enfermedad de la piel
 vibriosis
 pipeta
 asegurado
 ricino, tártago
 aceite de ricino (tártago)
 tornasol, girasol
 corpulencia, rotundidad, gordula
 corpulento (a)
 clandestino
 pelo, cabello
 agricultor
 garita termométrica
 peón
 fusible
 bureta
 granizo
 leopardo, pantera
 hospital
 estimación, evaluación
 daños por el granizo, daño de granizada
 daño por enfermedad, patogenia
 enfermedad
 padecer, enfeñar
 enfermo, morbosos
 ramo
 correlacn fenopica
 origen de la enfermedad
 gérmenes patógenos (morbíficos),
 microbio
 fenotipo

ひょうげんさいきん
 ひょうげんせい
 ひょうげんたい
 ひょうげんとなる
 ひょうげんびせいぶつ
 ひょうご
 ひょうごう
 ひょうしき
 ひょうしきいでんし
 ひょうじゆんきかく
 ひょうじゆんく
 ひょうじゆんごさ
 ひょうじゆんのうかしゆうし
 ひょうじゆんへんさ
 ひょうじゆんようえき
 ひょうじょう
 ひょうそう
 ひょうそう
 ひょうちゆうかい
 ひょうちゆうかいだはつ
 ひょうちゆうかいまうじよ
 ひょうちよう
 ひょうてきな
 ひょうど
 ひょうほん
 ひょうひ
 ひょうひがん
 ひょうひの
 ひょうほん
 ひょうめんちようりよく
 ひょうめんりゆうしゆつ
 ひょうりかひまう
 ひょうりがく
 ひょうりがくしゃ
 ひょうりけんさしつ
 ひょうりせいりがく
 ひよく
 ひよくち
 ひよくとじょう
 ひよけ

病原細菌
 病原性
 病原体
 病原となる
 病原微生物
 病後
 標高
 標識
 標識運伝子
 標準規格
 標準区
 標準誤差
 標準農家収支
 標準偏差
 標準溶液
 病状
 表層
 病巣
 病虫害
 病虫害多発
 病虫害防除
 病徴、徴候
 病的な
 表土
 病斑、傷、障害
 表皮、薄膜、表膜
 表皮痛
 表皮の
 標本
 表面張力
 表面流出
 病理解剖、死体解剖
 病理学
 病理学者
 病理検査室
 病理生理学
 肥沃
 肥沃地
 肥沃土壤、肥沃土
 日除け

bacteria patógeno
 patogenicidad
 organismo patógeno
 morbífico
 microbio causal de enfermedad
 convalecencia
 cota, altitud, elevación
 placa
 gen marcador
 norma de cteno
 control
 error estandar
 ingreso y egreso del agricultor típico
 desviación tipo (standard)
 solución normal
 estado de la enfermedad
 capa superficial
 fóculo, foco
 enfermedad de plaga, plagas y
 enfermedades
 ataque masivo de plagas y enfermedades
 control de plagas y enfermedad
 indicante, síntoma
 mórbido (a)
 suelo superficial
 lesión
 cutícula, película, cuero exterior,
 epitelio
 epiteloma
 epitelial
 espécimen, ejemplar, muestra
 tensión superficial
 flujo superficial
 necropsia
 patología
 patólogo (a)
 laboratorio de análisis patológicos
 fisiopatología
 fertilidad
 tierra fértil
 suelo fértil, suelo productivo
 persiana, toldo, sombra

びよびよと鳴く
 びよんびよんはねる
 ひらがい
 ひらがい
 ひらがいしきけいしゃ
 ひらぐわ
 ひりょう
 ぴりょう
 ぴりょうげんそ
 ひりょうこんごうさんすいかん
 ひりょうさんぶき
 ひりょうしょうひりょう
 ぴりょうせいぶん
 ひりょうだめ
 ひりょうとうにゅうりょう
 ひりょうのさんようそ

 ひりょうひ
 ぴりょうぶんせき
 ぴりょうようそ
 ひる
 ひれにく
 ぴちぶらずまじょう
 ひんかく
 びんかんな
 ひんけつ
 ひんけつをおこす
 ひんしつ
 ひんしつかんり
 ひんしつこうじょう
 ひんしつていか
 ひんしゅ
 ひんしゅかいいりょう
 ひんしゅかんざっしゅ
 ひんしゅをかいいりょうする
 びんせつと
 びんづめ
 びんづめき
 びんづめにする
 ひんど
 ひんぴょうかい

ビヨビヨと鳴く
 びよんびよんはねる
 平飼い
 平飼い(家禽)
 平飼式鶏舎
 平糞
 肥料
 鼻榮
 微量元素
 肥料混合散水灌漑
 肥料散布機
 肥料消費量
 微量成分
 肥料だめ、肥えたご
 肥料投入量
 肥料の三要素

 肥料費
 微量分析
 微量要素
 麩
 ヒレ肉
 ピロプラズマ症
 品格
 敏感な
 貧血
 貧血を起こす
 品質
 品質管理
 品質向上
 品質低下
 品種
 品種改良
 品種間雑種
 品種を改良する
 ピンセット
 瓶詰
 瓶詰機
 瓶詰にする
 頻度、度数
 品評会

ptolar
 dar saltos, chozpón (a)
 cna en piso
 ave de corral, cría sobre piso
 gallinero de piso
 legón
 abono, fertilizante
 caballete de narfz
 microelementos
 fertilizante mezclado en el agua de riego
 esparcidora de fertilizante
 cantidad de consumo de fertilizante
 microingrediente
 zambullo, fosa punn
 dosis de fertilizantes
 elemento mayores (fertilizante) , tres
 macroelementos
 gasto en fertilizante
 microanálisis
 micronutriente, elementos trazos
 sanguijuela
 filete, solomo, solomillo
 piroplasmosis, fiebre de texas
 decoro, dignidad
 sensible
 anemia
 padecer anemia
 calidad, clase
 control de calidad
 mejoramiento de la calidad
 disminución de calidad, degeneración
 especie, raza, variedad
 mejoramiento de variedades (una raza)
 cruzamiento interracial
 encastar
 pinzas
 embotellada
 embajadora, embotelladora
 embotellar
 frecuencia
 exposición, exhibición

ふ

ふい〜じびりてい〜ちようさ
 ふい〜どばつく
 ふいご
 ふうか
 ふうかい
 ふうかん
 ふうかんじゅう
 ふうこう
 ふうこうけい
 ふうしゃ
 ふうしよくさよう
 ふうじん
 ふうせん

 ふうそう
 ふうそく
 ふうそくけい
 ふうたいこみの
 ふうとう
 ふうどびょう
 ふうどびょうの
 ふうばいか
 ふうばいしよくぶつ
 ふうみ
 ふうりよく
 ふうりよくけい
 ふえちもん
 ふおーれーじはべすたー
 ふおーれーじばつカー
 ふおーれーじぶろー
 ふおーれーじわごん
 ふか
 ふかき
 ふかきん
 ふかけつな
 ふかこうりよく
 ふかじょう
 ふかする
 ふかつか

フィージビリティー調査
 フィードバック
 ふいご
 風化、風蝕
 風害
 風乾
 風乾重
 風向
 風向計
 風車
 風蝕作用
 風塵
 風選

 風葬
 風速
 風速計、風力計
 風袋込み(≠正味重)
 風倒
 風土病、地方病
 風土病の
 風媒花
 風媒植物
 風味
 風力
 風力計
 フェロモン
 フォーレージ・ハーベスト
 フォーレージバックカー
 フォーレージプロー
 フォーレージワゴン
 孵化、孵期
 孵化器
 賦課金
 不可欠な、必要な
 不可抗力
 孵化場
 孵化する
 不活化

estudio de factibilidad
 realimentación
 fuelle, busa
 elosión edíca
 daños causados por el viento
 secado al aire
 peso seco, peso secado en aire
 dirección de viento
 anemoscopio
 molino de viento
 corrosión por el viento
 polvadera
 selección de semilla por la fuerza del
 viento
 sepultura aérea
 velocidad del viento
 anemómetro
 bruto (≠neto)
 derrumbe por el viento
 endemia
 endémico (a)
 flor anemófila
 plantas anemófilas
 sabor (gusto), delicado
 fuerza del viento
 anemómetro
 feromonas
 cosechadora de forraje
 picadora de forraje
 cargador de forraje
 carreta para forraje
 incubación, cloquera, empolladura
 incubadora
 contribución, importe de imposición
 indispensable
 fuerza mayor
 planta de incubación
 incubar
 inactividad

つかつせい
 つかつぱつな
 つかまき
 つかりつ
 つかんぜんしりょう
 つかんぜんへんたい
 つかゆう
 つかゆういん
 つかゆうさせる
 つかゆうのうじょう
 つかよう
 つかうが
 つかうがん
 つかうくう
 つかうごうけいえい
 つかうごうごつしゆ
 つかうさんぶつ
 つかうしきほき
 つかうしょうじょう
 つかうしよく
 つかうじん、じんじょうたい
 つかうじんひしつげきほるもん
 つかうじんひしつほるもん
 つかうせい
 つかうせいしよくき
 つかうせいしよくせん
 つかうど
 つかうにゆうどう
 つかうぶ
 つかうまく
 つかうまくえんの
 つかうまくの
 つかうよう
 つかうようりょう
 つかうらしこ
 つかうらはぎ
 つかうくり
 つかうくりけいさん
 つかうろう
 つかうろうづめ
 つかうろねずみ
 つかうろむし

不活性化
 不活発な
 深播き
 解化率
 不完全飼料
 不完全変態
 普及、散布
 普及員
 普及させる
 普及農場
 不況
 伏臥
 複眼
 腹腔
 複合経営
 複交雑種
 副産物
 複式簿記
 副症状、余病
 副食
 副腎、腎上体
 副腎皮質刺激ホルモン
 副腎皮質ホルモン
 複製
 副生殖器
 副生殖腺
 覆土、培土
 副乳頭
 腹部、腹
 腹膜
 腹膜炎の
 腹膜の
 複葉
 服用量
 ふくらし粉
 ふくらはぎ
 複利
 複利増計算
 フクロウ、雉の子ラバ
 袋詰め
 袋鼠
 袋虫(牛、豚の糸虫)

inactivación
 inactivo (a)
 siembra profunda
 tasa de eclosión
 alimentación deficiente
 metamorfosis incompleta
 difusión, extensión
 extensionista
 difusor (a)
 parcela piloto para extensión
 recesión económica, depresión económica
 decúbito prono
 ojo compuesto
 cavidad abdominal
 explotación mixta
 bndo doble
 derivado, subproducto, producto accesorio
 contabilidad de partida doble
 epifenómeno
 alimentos secundarios (subsidiarios)
 glándulas suprarrenales, cápsulas
 hormona corticotropica
 hormona adrenocortical
 reproducción
 gano sexual accesorio
 glándula reproductiva accesoria
 aporque, cobertura
 tetas adicionales
 abdomen, vientre
 peritoneo
 peritonitis
 peritoneal
 hoja compuesta
 dosis
 levadura en polvo
 chamorro, pantorrilla
 interés compuesto
 cálculo de interés compuesto
 lechuga, bruja, oliva
 emborsado
 micuré, chucha, zarigüeya
 cisticerco

ふうこうきさいばい
 ふうこうきほうしき
 ふさい
 ふざい
 ふさいかんじょう
 ふざいじぬし
 ふさく
 ふしゆ
 ふしゆう
 ふじゆくと
 ふしゆびょう
 ふしょう
 ふしよく
 ふしよくそう
 ふしよくど
 ふじんようくら
 ふしんむせい
 ふすま
 ぶた
 ぶたかわのあげもの
 ぶたご
 ぶたごや
 ぶたごや
 ぶたすいほうびょう
 ぶたせきり
 ぶたでんせんせいいちょうえん
 ぶたなどががんめでかきさがす
 ぶたにく
 ぶたにくてん
 ぶたにくのかこうひん
 ぶたのいしゅくせいびえん
 ぶたのしつべい
 ぶたのじんこうじゅせい
 ぶだんきゅうじ
 ぶたんきん
 ぶつうかせん
 ぶつうさくもつ
 ぶつかあんでいたさいく
 ぶつかしすう
 ぶつかじょうしょうりつ

不耕起栽培
 不耕起方式
 負債
 不在
 負債勘定
 不在地主
 不作
 浮腫
 腐臭
 腐熱度
 浮腫病
 負傷
 腐食(有機物の)
 腐植層
 腐植土、堆肥
 婦人用鞋、横乗り式
 不親和性
 ぶすま(鼓)
 豚
 豚皮の揚げ物
 双子
 豚小屋、牛小屋
 豚小屋
 豚水腫病
 豚赤痢
 豚伝染性胃腸炎
 豚などが顔面でかきさがす
 豚肉
 豚肉店
 豚肉の加工品
 豚の萎縮性鼻炎
 豚の疾病
 豚の人工授精
 不断給餌
 負担金
 普通河川、小川
 普通作物
 物価安定対策
 物価指数
 物価上昇率

plantío directo, siembra directa
 método de laboreo mínimo
 deuda
 ausencia
 cuenta del pasivo
 propietario no residente, absentista
 cosecha mal, mala cosecha
 edema, hinchazón
 husmo
 madurez, maduración
 enfermedad de edema
 herida, lesión
 descomposición
 estrato húmico
 humus, mantilla, tierra vegetal
 jamuga
 incompatibilidad (en injertos)
 salvado de trigo, afrecho de trigo,
 salvado
 cerdo, puerco, chanco, cochino (a),
 guarro (a)
 chicharrón
 gemelos (as), mellizos (as)
 chiquero
 porqueriza, pocilga
 enfermedad vesicular de cerdo
 disenteria de porcinos
 gastroenteritis transmisible del cerdo
 hocicar
 carne de cerdo (puerco)
 chanchería
 elaborados de cerdo
 rinitis atrofica del cerdo
 enfermedades de porcinos
 Inseminación Artificial en cerdo
 alimentación libre (voluntad)
 contribución, cuota
 arroyo
 cultivo común, plantas de campo
 medida de estabilización de los precios
 Índice de precios
 tasa de elevación de los precios

ぶっかすいじゅん
ぶっかどうこう
ぶっかとうせい
ぶっかへんどう
ぶってん
ぶつとう
ぶつびんびい

ぶつびんはんばいせい
ぶつりかがとくせい
ぶつりへんか
ぶつりゅうかてい
ぶつりょうほう
ぶてきおうせい
ぶどうさん
ぶどうさんびい
ぶどうじょうきん
ぶどうとう
ぶにん
ぶにんこうび
ぶねんしゅし
ぶはい
ぶはいそう
ぶおき
ぶおん
ぶおんにく
ぶへの
ぶほうわ
ぶほうわの
ぶみん
ぶめつ
ぶもう
ぶもうち
ぶゆうはいようそうち
ぶゆうぶっしつ
ぶゆさく
ぶよ
ぶようしつ
ぶようぶつ
ぶらう
ぶらうんすいす
ぶらし

物価水準
物価動向
物価統制
物価変動
沸点
沸騰
物品税

物品販売税
物理化学特性
物理変化
物流過程
物理療法
不適応性
不動産
不動産税、固定資産税
ブドウ状菌
ブドウ糖
不妊、不妊
不妊交尾
不妊種子
腐敗
腐敗槽(下水の)
吹雪
部分、断片、分散
部分肉
不変の
不飽和
不飽和の
不眠症
不滅、不死
不毛
不毛地
浮遊培養装置
浮遊物質
冬作
ブヨ、蚊の類(虫)
不溶質
不溶物
ブラウ
ブラウンスイス
ブラシ

nivel de los precios
comportamiento de los precios
regulación de los precios
variación de los precios
punto de ebullición
ebullición, hervor
impuesto a los artículos, impuesto sobre consumo
impuesto a la venta
característica físico-química
cambios físico
proceso de comercialización
fisioterapia
inadaptación
bienes inmuebles, predio
impuesto inmobiliario
estafilococo
glucosa, dextrosa
esterilidad, infecundidad
copulación estéril
semilla estéril (vana)
putrefacción, corrupción
pozo séptico
ventisca, nevasca
fracción
carne de corte
inalterada
insaturación
no saturado
insomnio, desvelo
inmortalidad
aridez, infecundidad, esterilidad
tierra estéril
aparato para cultivo de células
sólido en suspensión (S. S.)
cultivo de invierno
jején, livia
insolubilidad
materna insoluble
arado
Brown Swiss, Pardo Suizo
cepillo

ふらすこ
ふらんき
ふりーばん
ふりーまーちん
ふるい
ふるーたんぐ
ふるえ
ふるせらしょう
ふるせらびょう
ふるいらいけい
ふるーしーと
ふるげすてろん
ふるすたぐらんじん
ふるほりす
ふるらくちん
ふるんどの
ふん
ふんうけだい
ふんうんばんつうち
ふんか
ぶんか
ぶんかい
ぶんかくぶんちゅうそうち
ぶんかつ
ぶんかつにく
ぶんきてん
ぶんぎょう
ぶんけつ
ぶんけつき
ぶんこうこうどけい
ふんさい
ふんさい
ふんさい
ふんさいき
ふんさいの
ぶんさん
ぶんさんぶんせき
ぶんさんりつ
ふんじ
ぶんし
ぶんし
ぶんしいでんがく

フラスコ
解卵器
フリーバーン
フリーマーチン
篩い
ブルータンク
震え
ブルセラ症
ブルセラ病(牛の)
ブロイラー鶏
フローシート
プログステロン
プロスタグランジン
プロボリス
プロラクチン
ブロンドの
糞
糞受け台
糞運搬通路
噴火
分化
分解
分画分注装置
分割、分裂
分割肉
分岐点
分業
分けつ
分けつ期
分光々度計
粉砕、噴霧散布
粉砕(微細)
粉砕(荒)
粉砕機
粉剤の
分散
分散分析
分散率
粉餅
分子
分枝
分子遺伝学

frasco
estufa bacteriológica, incubadora
establo libre
freemartín
tamíz
lengua azul
temblor
abortus bang, brucelosis
brucelosis bovina
pollos de engorda
flujograma
progesterona
prostaglandinas, P. G.
pulpoporis
prolactina
rubio (a)
excrementos, estiércol, fimo
tablero de deyecciones
pasillo de descarte de excremento
erupción
diferenciación
descomposición, desintegración
fracción collector, colector
división
trozo de carne, carne cortada, bloque
punto de bifurcación
división del trabajo
macollamiento
período de macollamiento
espectro fotómetro, espectrómetro
pulverización
rastrear
romplonear
trituradora
en polvo
dispersión
análisis de varianza
tasa de dispersión
alimento en polvo
molécula
ramificación
genética molecular

ぶんしかごうぶつ
ぶんしくろーにんぐ
ぶんしこうぞう
ぶんししき
ぶんしりょう
ぶんすいりょう
ぶんすいれい

ぶんすいろ
ぶんすう

ぶんせき
ぶんたん
ぶんたんきん
ふんにゅう
ぶんにようこう
ぶんにようそう
ぶんびつ

ぶんぶ
ぶんぶー
ぶんぶかんすう
ぶんぶきよくせん
ぶんぶちいさ
ぶんべん
ぶんべん
ぶんべんかんかく
ぶんべんごの
ぶんべんしつ
ぶんべんしゃ
ぶんべんの
ぶんべんび
ぶんべんよていび
ぶんべんりつ
ぶんぼ
ぶんぼう
ぶんぼうする
ぶんむき
ぶんもん
ぶんらん
ぶんり
ぶんりする

分子化合物
分子クローニング
分子構造
分子式
分子量
分水量
分水嶺

分水路
分數

分析
分担
分担金
粉乳
糞尿槽
糞尿槽、堆肥場
分泌、分泌物

分布
分封
分布関數
分布曲線
分布地域、分布面積
糞便
分娩
分娩間隔
分娩後の
分娩室
分娩舎
糞便の
分娩日
分娩予定日
分娩率
分母
分蜂、分封
分蜂する
噴霧器
噴門(胃の)
粉卵
分離
分離する

compuesto molecular
clonado molecular
estructura molecular
fórmula molecular
peso molecular
gasto derivado
cresta divisoría de aguas, divisoría de aguas

canal de derivación
fracción, número quebrado, números fraccionarios

análisis
asignación
contribución, cuota
leche en polvo, leche seca
drenaje de excremento, cuneta
estercolero
división legal de parcelas, secreción, excreción, segregación

distribución
enjambre
función de distribución
curva de distribución
área de distribución
materna fecal
parto
intervalo entre partos (I.E.P)
parto—parto
cuarto para partos, sala de partos
edificio de maternidad
fecal

fechas de partos
fecha de parto probable
tasa de parto
denominador
enjambre, enjambrazón
enjambrear
aspersora, pulverizador
cardias
yema de huevo en polvo
segregación, disgregación
segregar, disgregar, separar

ぶんりの
ぶんりょう
ぶんりょう
ぶんりょう
ぶんりょう
ぶんるい
ぶんるいがく
ぶんれつ
ぶんれつせいしよく

分離の
分量
分量(体積)
分量(重さ)
分量(薬など)
分類
分類学
分裂
分裂生殖

segregativo (a)
cantidad
volumen
peso
dosis
clasificación
taxonomía
desunión, división
fisiparidad

へいきゅうぶ

へいきんこうすいりょう
へいきんじゅみょう

へいきんち

へいきんねんれい
へいくらっしゃー
へいけい
へいざん
へいこんでいしよなー

へいさ
へいさおうたい
へいさがたちくしゃ
へいざらんぼう
へいさくのうか
へいさぐん
へいさしゅうだん

へいそく
へいてっだー
へいねんさく
へいべーらー
へいほう
へいほうめーとる
へいみやく
へいめんず
へいめんそくりょう
へいや
へいれーき

ヘイキューブ

平均降水量
平均寿命

平均値

平均年齢
ヘイ・クラッシャー
閉経
平原
ヘイ・コンディショナー

閉鎖
閉鎖黄体
閉鎖型畜舎
閉鎖卵胞
米作農家
閉鎖群(綿羊、鶏)
閉鎖集団
閉塞、便秘
ヘイ・テッダー
平年作
ヘイ・ペーラー
平方
平方メートル
平脈
平面図
平面測量
平野
ヘイ・レーキ

pétet de heno, cubeta de heno, fardo de heno
precipitación media anual
promedio de la esperanza de vida, expectativa de vida
promedio, término medio, valor promedio, cifra media
año medio
titradora de heno
menopausia
llano, llanura, planicie
acondicionadora de heno
atresia
cuerpo luteo atrésico
establo cerrado
folículo atresico
finca productora de arroz
esturpe cerrada
población aislada
obturación, obliteración
esparcidora de heno
cosecha normal
enfardadora de heno
cuadrado
metro cuadrado
pulso sentado
plano, planta
planimetría
llanura
recolector de heno

へいろーだー	ヘイ・ローダー
ペーコン	ペーコン
ペーハー	PH (ペーハー)
ペーラー	ペーラー
へきち	僻地
ペすと	ペスト
へそ	臍
へそのお	臍の緒
へちま	ヘチマ(植物)
べとりざら	ベトリ皿
へどろ	ヘドロ
べにしりん	ベニシリン
べねずえらうまのうえん	ベネズエラ馬腺炎
へび	蛇
へびしん	ペプシン
へまどくりつと	ヘマトクリット
へりうむ	ヘリウム
べるしゅろん	ベルシユロン
へるべす	ヘルペス
べれっと	ベレット
へらふおーど	ヘレフォード
へんあつき	変圧器
へんい	変異(生物)
へんおんどうぶつ	変温動物
へんけい	変形
へんさ	偏差
へんさいぎむ	返済義務
へんさいけいかく	返済計画
へんし	変死
へんしゆ	変種(生物)
べんしゆつ	焼出
べんしやうきん	弁償金
へんしよく	変色
べんじん	ベンジン
へんすう	変数
へんせいがん	変成岩
べんぞーる	ベンゾール
へんたい	変態(生物)
へんどう	変動(価格)
へんとうせん	扁桃腺
へんとうせんえん	扁桃腺炎
べんぴ	便秘

cargador de heno	tocino
potencial hidrógeno (PH)	enfardadora
lugar remoto	peste, lúes
ombigo	estropajo
cordón umbilical	caja de petr. de plástico
sedimento fangoso, lodo contaminado	penicilina
Encefalitis Equina Venezolana (EEV)	serpiente, culebra
hematocitos	hematocitos
helio	helio
perchen	herpes
pélet, fardo	hereford
transformador	variación
animal de temperatura variable	deformación, transformación
desviación, desviación	obligación de reembolso
plan de amortización	muerte violenta, muerte sospechosa
mutante, variedad	expulsión
monto de indemnización	decoloración
benecma	variable
roca metamórfica	benzol
fluctuación	metamorfosis, transformación
tonsilla, amígdala	tonsillitis, amigdalitis
estrimiento	

べんぴ	便秘	constipación de vientre, estreñimiento
べんびする	便秘する	estreñirse
べんまく	弁膜	válvula
べんもう	鞭毛	flagelo

ほ

ほあんりん	保安林	bosque reservado
ほいく	哺育	crianza
ほいくこぶた	哺育子豚	lechón de leche
ほいらー	ボイラー	caldera de vapor
ほうえき	防疫	control sanitario, prevención de una epidemia
ほうえきじゆうか	貿易自由化	liberación del comercio
ほうえきふく	防疫服	overoles
ほうえきまさつ	貿易取扱	fricción de comercio exterior
ほうえきりょう	貿易量	volumen de comercio internacional
ぼうが	胞芽、胚、芽	germen
ぼうが	萌芽、新芽	vástago, brote, retoño
ぼうか	防火	defensa contra incendio, protección contra el fuego
ぼうかじゆもくたい	防火樹木帯	bosque de seguridad contra fuego
ぼうかせん	防火線	confauego
ぼうからたい	防火地帯	franja de seguridad contra fueg
ほうき	法規	reglamentos, ley
ほうきようほう	豊凶予報、生産予測	pronóstico de la producción
ほうけい	包茎	fimosis
ほうけつ	放血	sangría suelta
ほうけん	剖検、検死	autopsia
ほうごう	縫合	sutura
ほうこう	膀胱	vejiga
ほうこうえん	膀胱炎	inflamación de la vejiga, cistitis
ほうこうけつせき	膀胱結石	cálculo vesical
ほうこうの	膀胱の	cístico
ほうこうはれつ	膀胱破裂	ruptura de vejiga
ほうさく	豊作	cosecha abundante, buena cosecha
ほうし	放飼場	campo de pastoreo
ほうし	孢子(植物)	conidio, espora
ほうし	帽子(使い捨て)	gorros desechables
ほうしする	放飼する	soltar en el prado
ほうしのう	孢子囊	esporangio
ほうしやせいせしうむ	放射性セシウム	cesio radiactivo

ほうしゃせいどういげんそ
放射性同位元素
ほうしゃせいようそ
放射性ヨウ素
ほうしゃせん
放射線
ほうしゃねつ
放射熱
ほうしゃのう
放射能
ほうしゃのうおせん
放射能汚染
ほうしゃめんえきそくていほう
放射免疫測定法
ほうしゅつ
放出
ほうしゅつほるもん
放出ホルモン
ほうじよ
防除
ほうしよく
飽食、満腹
ほうしよくする
飽食する
ほうしん
疱疹
ほうじん
法人
ほうすい
防水
ほうすいき
豊水期
ほうせいか
法制化
ほうそう
包装
ほうそうする
包装・梱包する
ほうたい
包帯
ほうちよう
膨張
ほうちようする
膨張する
ほうていでんせんびよう
法定伝染病

ほうてきてつづき
法的手続き
ほうねつ
放熱
ほうねつ
放熱、放射
ほうねん
豊年
ほうはい
胞胚
ほうひ
包皮
ほうふ
防腐
ほうふうりん
防風林

ほうふざい
防腐剤(医学)
ほうふざい
防腐剤(食品等の)
ほうほう
方法
ほうぼく
放牧
ほうぼくかんかく
放牧間隔
ほうぼくじよう
放牧場、牧草地
ほうぼくりよう
放牧料
ほうらん
抱卵

isótopo radioactivo
yodo radiactivo
radiación
calor radiante
radiactividad
contaminación por la radiactividad
radioinmunoanálisis (RIA)
liberación
hormonas liberadoras
control
saciedad
atiborrarse, empiparse, hartarse
ampolla
persona jurídica
impermeable
estación de agua abundante
legarización
empaque, embalaje
enfardar, empacar, empaquetar
venta
expansión, inflación
dilatarse
enfermedad infecciosa legal (declarada por la ley)
procedimientos judiciales
descarga
radiación
año de buena cosecha, año abundante
blastula
prepucio
prevención contra putrefacción
arbolado para viento, bosque de protección contra el viento, bosque de rompimiento
antiséptico
antipútrido
manera, modo
pastoreo, pastar, pastorear
intervalo de pastoreo
pradera, pastizal, sotadero
pastaje
se enclueca

ほうらん
ほうらんきのめすどりのなきごえ
ほうらんする
ほうりつこもん
ほうりつじようの
ほうれんそう
ほうわ
ほうわくうき
ほうわど
ほえー
ほーす
ほーすらでいっしゅ
ほーりんぐ
ほーるびべつと
ほお
ほおん
ほかぶ
ほぎ
ほきゅう
ほきょうこうじ
ほきんしゃ
ほきんしゃ、きりあー
ほくぎゅうの
ほくけん
ほくさく
ほくさくしちゅう
ほくしゃ
ほくじよう
ほくじよう

ほくじようけいえい
ほくじようしゅ
ほくそう
ほくそう
ほくそうち
ほくそうち
ほくそうちにかえる
ほくそうちをおいてどうする
ほくちくたい

ほくちくの
抱卵
抱卵期の雌鶏の鳴き声
抱卵する
法律顧問
法律上の、合法的
ハウレンソウ
飽和
飽和空気
飽和度
ホエー
ホース
ホースラディッシュ
ボーリング
ホールビベット
頬
保温
母株
穂木、接穂
補給
補強工事
保菌者
保菌者、キャリアー
牧羊の
牧羊
牧羊支柱
牧舎
牧場、子馬の
牧場

牧場経営、畜産経営
牧場主、畜産家
牧草、一回分の飼料
牧草
牧草地(羊の)
牧草地
牧草地にかえる
牧草を追って移動する
牧畜地帯

牧畜の

oviposición
cloqueo
encobar (se)
asesor legal (jurídico)
legal
espinaca
saturación, impregnación
aire saturado
grado de saturación
suero de leche (whey)
manguera, manga de riego
rábano picante
perforación
pipeta volumétrica
mejilla, carrillo
mantenimiento de la temperatura
planta madre
púa
abastecimiento
obras de reforzamiento
portador de gérmenes
portador (a) de gérmenes
ganado vacuno
perro cabañero
alambrado, cercado
poste de alambre
majada, majadal
potrero (a)
establecimiento ganadero, estancia,
granja, ganadería
explotación ganadera, manejo de estancia
estanciero, ganadero
pastura
pasto
majadal
pasto, pastura, pradería, pastizal
empastar
trashumante
región ganadera, zona de pasto, región de pasto
pecuario (a), ganadero (a)

ほくどうがしら	牧童頭、現場監督
ほくふ	牧夫、牛飼
ほくめつ	撲滅、根絶
ほくようりよく	牧養力
ほけい	母系
ほけいとうた	母系淘汰
ほけいふか	母鶏孵化
ほけん	保険
ほけんえいせい	保健衛生
ほけんかかく	保険価格
ほけんきん	保険金
ほけんきんうけとりじん	保険金受取人
ほけんきんがく	保険金額
ほけんけいやく	保険契約
ほけんしょうしょ	保険証券
ほけんりょう	保険料
ほけんりょうりつ	保険料率
ほご	保護
ほこうこんなん	歩行困難
ほこうつうろ	歩行通路
ほごく	保護区
ほごせいさく	保護政策
ほごちよう	保護鳥
ほごりん	保護林
ほしにく	干(乾)肉
ほしやのう	放射能
ほじゅ	母樹
ほじゅうほうほく	補充放牧
ほしょう	補償
ほしょうかかく	保証価格
ほしょうきん	保証金
ほしょうじょう	保証状
ほしょうとうろく	保証血統登録
ほじよきん	補助金
ほすいのうりよく	保水能力、保水容量
ほすう	母数
ほすふあたあぜ	ホスファターゼ
ほせい	母性
ほせいあい	母性愛
ほせいいでん	母性遺伝

capatáz, mayordomo
vaquero, vaquerizo, zagal
erradicación, extirpación
capacidad receptiva de la pradera,
capacidad para pastar ganados
línea materna
selección por línea materna
incubación natural
seguro
salud y sanitación, higiene, sanidad
pública
valor asegurado, valor de póliza
cantidad asegurada
beneficiario del seguro
suma asegurado
contrato de seguro
póliza de seguro
prima de seguro
tasa de seguro
protección
caminando con dificultad
pasillo
área de refugio
política de protección
ave protegida
reserva forestal
carne seca, charque, charqui, cecina
radioactividad
árbol para la producción de semilla
pastoreo suplementario
compensación, indemnización
precio de indemnización
fianza
certificado de garantía
registro certificado (genealógico)
subsido, subvención
capacidad de retención de agua
parámetro de población
fosfatasa
maternidad
amor materno
herencia maternal

ほせいこうどう
ほせいほんのう
ほせいけいすう
ほせいこうか
ほそう
ほそく
ほそくいでんし
ほそくしけん
ほそくちょうさ
ほそながいしろう
ほぞん
ほぞんえき
ほたい
ほたいけつごう
ほたいけつごうほんのう
ほたいたいばん
ほたる
ほち
ほつき
ほつききん
ほつきの
ほつく
ほつさ
ほつしん
ほつしんせいの
ほつせき
ほつせき
ほつぷこーん
ほていあおい
ほていばら
ほていわく
ほどう
ほにゅう
ほにゅう
ほにゅうかざい
ほにゅうき
ほにゅうきかん
ほにゅうこうし
ほにゅうちゅうの
ほにゅうちゅうの
ほにゅうちゅうの
ほにゅうどうぶつ
ほにゅうどうぶつがく

母性行動
母性本能
補正係数
母性効果
舗装
補足
補足遺伝子
補足試験
補足調査
細長い飼槽
保存
保存液
補体
補体結合 (F.C.)
補体結合反応
母体胎盤
蛭
墓地
勃起
勃起筋
勃起の
牧区
発作
発疹
発疹性の
発赤(皮膚に出る)
発赤
ポップコーン
ホテイアオイ
ホテイ腹
保定枠
歩道
哺乳、泌乳、授乳
母乳
母乳化乳
哺乳期
哺乳期間
哺乳仔牛
哺乳中の
哺乳中の(子牛や羊)
哺乳動物
哺乳動物学

comportamiento materno
instinto maternal
factor de corrección
efecto maternal
pavimentación
suplemento
genes complementarios
ensayo suplementario
estudio suplementario
abrevadero, comedero
conservación
solución para conservación
complemento
fijación del complemento (F.C.)
prueba de fijación complementaria
placenta materna
luciernaga
fosal, cementerio, tumba
erección
tejido eréctil
eréctil
corral, potrero
ataque
erupción, saipullido
eruptivo
rubefacción
rojez
malz pisingallo
tarope
panzón, panzudo
cuadro contención, marco de fija
acera, vareda
lactación
leche materna
leche maternizada
periodo de teta
periodo de lactación, lactancia
ternero mamado
de teta, de leche
recental
mamífero
mamalogía

ほにゅうびん	哺乳ビン	chupón, mamadera, biberón
ほにゅうようきき	哺乳用機器	equipo para proveer leche, equipo para provisionar leche
ほにゅうるい	哺乳類	mamíferos
ほね	骨	hueso
ほね	骨(魚の)	espina
ほねつきのにく	骨付きの肉	carne con huesos
ほねつきはむ	骨付きハム	jamón con hueso
ほねつきぶぶんにく	骨つき部分肉	retazo con hueso
ほねなしにく	骨なし肉	carne sin huesos, carne pura
ほねぬき	骨抜き	deshuesado, sin hueso
ほねぬきにく	骨抜き肉	carne deshuesada, carne sin hueso
ほねぬきはむ	骨抜きハム	jamón sin hueso
ほねのこうか	骨の硬化	ebumación
ほねのずい	骨の髄(食品としての)	caracú, caracuses
ほねのないにく	骨のない肉、プロブヨ肉	pulpa, pulpejo
ほねぶとな	骨太な、骨ばった	huesudo (a)
ほふくし	葡萄枝	estolón
ほふくせい	葡萄性の	rastro (a)
ほぶら	ポブラ	álamo
ほぶらさん	母分散	varianza de población
ほまへいさん	母平	media de población
ほもげないざー	ホモゲナイザー	homogenizador
ほよう	歩様	paso, andar
ほらあな	洞穴	caverna, cueva, gruta
ほりぬきいど	掘抜き井戸	pozo artesiano
ほりようき	ポリ容器	garrafón de polietileno
ほるすたいん	ホルスタイン	holandesa, holstein
ほるすたいんしゅ	ホルスタイン種	raza Holandesa
ほるどーえき	ボルドー液	caldo bordelés
ほるもん	ホルモン(生理)	hormona, hormón
ほるものぶんび	ホルモンの分泌	segregar la hormona
ほろにあそーせーじ	ポロニアソーセージ	salchicha bolonia
ほんさい	盆栽	árbol de miniatura (enano)
ほんしょう	本性、自然、素質、	natural, naturaleza, género
ほんち	盆地	cuenca, valle
ほんのう	本能	instinto
ほんのうてきに	本能的に	instintivamente, por instinto
ほんぶ	ポンプ	bomba
ほんぶはいすい	ポンプ排水	drenaje por bombeo

ま

まーがりん	マーガリン	margarina
まーじん	マージン、利ざや	margen
まいくろうえーぶ	マイクロウエーブ	microonda
まいくろさてらいと	マイクロサテライト	micro satélite
まいくろしりんじ	マイクロシリンジ	microjeringa
まいくろぶれーとせんじょうき	マイクロプレート洗浄器	lavadora de microplacas
まいくろぶれーと	マイクロプレート	microplaca
まいくろまにおれーたー	マイクロマニプレーター	micromanipulador
まいくろめーたー	マイクロメーター	micrómetro
まいこぶらずましよう	マイコプラズマ症	micoplasmosis (M gallisepticum)
まいそう	埋葬	inhumación, entierro
まいそうする	埋葬する	inhumar, sepultar, enterrar
まうす	マウス	ratón
まきうし	巻き牛	libre de producción en pasto
まきうしこうはい	巻き牛交配	servicio en pradera (monta natural)
まきえ	撒き餌	cebo
まきげ	巻き毛	papillote
まきしめき	巻締器	enagargoladora
まきじゃく	巻き尺	cinta de media (métrica), metro en cinta
まきはば	播き巾	ancho de siembra
まぐさ	マグサ、飼料	forraje
まぐさおけ	まぐさ桶	pesebre
まぐわ	馬鞍	trafla
まさつ	摩擦	fricción, rozamiento
ますい	麻酔、麻酔法	anestesia, narcosis
ますいからさめる	麻酔からさめる	despertarse de la anestesia
ますいざい	麻酔剤	narcótico, anestésico
ますいようえーてる	麻酔用エーテル	éter para anestesia
ますいをかける	麻酔をかける	anestesiar
ますく	マスク	cubre boca, máscara
ますけいとう	ます系統	línea femenina
また	股	muslo
またびらききゃく	股開き脚	pierna abierta
まつげ	まつ毛	pestaña
まっしゅ	マッシュ	pasta, masa
まったんしょうひしゃ	末端消費者	consumidor final
まど	窓	ventana
まひ	麻痺、しびれ	parálisis, entumecimiento, perlesia
まびく	間引く(農業)	entresaca

まぶた	まぶた(險)	párpado
ままこ	糍子	antenado (a), entenado, hijastro (a)
まめ	豆、豆類、インゲン豆	frijol, legumbre, porotos
まめかしよくぶつ	マメ科植物	leguminosas
まめかしよくぶつ	マメ科植物(アルゼンチン産の)	visco
まめかまくそう	マメ科牧草	pasto de leguminosas
まめるい	豆類	habas
まゆ	眉	ceja
まゆ	蓆	capullo
まらそんざい	マラソン剤	malatón
まるがたしそう	丸型飼槽	alimentador redondo
まるくふとつた	丸く太った	rollizo (a)
まるた	丸太、木材	leño, madero, madera en rollo
まれくびょう	マレック病	enfermedad de Marek
まんえん	蔓延、伝播	propagación, difusión
まんじよか	マンジョカ、タビオカ	mandioca, yuca
まんせい	慢性	crónico (a)
まんせいこきゅうきびょう	慢性呼吸病	enfermedad respiratorio crónica
まんせいの	慢性の	crónico (a)
まんせいびょう	慢性病	cronicismo, enfermedad crónica
まんとひび	マントヒビ	hamadria
まんぷく	満腹	tripada, hartazgo

み

みいら	ミイラ	momia
みいらか	ミイラ化	momificación
みかいこんの	未開墾の	yeco (a), lleco
みかいたく	未開拓	zona inexplorada
みかちほつち	未開発地	tierra inexplorada
みかく	味覚	gusto, sabor
みかくにんせいちよういんし	未確認成長因子	factor de crecimiento no identificado, factor sin identificado de crecimiento
みかけのしょうかりつ	見かけの消化率	digestibilidad aparente
みかこうのげんりようあぶら	未加工の原料脂	sebo en rama
みかん	蜜柑(実)	mandarina
みかん	蜜柑(木)	mandarino
みかんか	蜜柑科	rutáceas
みき	幹、胴	tronco
みきさー	ミキサー	licuadora, mezcladora
みくろとーむ	マイクローム	micrótomó

みけいさんぎゆう
 みこんち
 みじゅくれんろうどうしゃ
 みじゅせいらん
 みず
 みずかんり
 みずきりぶらう
 みずしげん
 みずつばいこく
 みずのみば
 みずびたしになる
 みずぶくれの
 みずふんそう
 みずほうそう
 みせいじゅくろほう
 みぞ
 みぞおち
 みぞれ
 みちせいちよういんし
 みちようきょうの
 みつ
 みつぐち
 みつさつ
 みつしよく
 みつせい
 みつとう
 みつどうはいさくせいそうち
 みつどうはいぶんせきそうち
 みつばち
 みつばちのす
 みつばちのたまご
 みつぶう
 みつもりあわせ
 みつもりがく
 みつもりしよ
 みつりよう
 みつりん
 みつろう
 みとおし
 みとこんどりあ

未妊産牛
 未墾地
 未熟練労働者
 未受精卵
 水
 水管理
 水切りブラウ
 水資源
 水つばい肉
 水飲み場
 水浸しになる、水腹にする
 水ぶくれの
 水紛争
 水ほうそう
 未成熟濾胞
 溝
 みぞおち、上腹部
 糞
 未知成長因子
 未調教の(牛、馬)、荒い
 蜜、糖蜜
 みつぐち、鬼唇
 密殺
 密植
 密生
 蜜刀
 密度勾配作成装置
 密度勾配分析装置
 蜜蜂
 蜜蜂の巣
 蜜蜂の卵
 密封
 見積り合わせ
 見積額
 見積書
 密猟
 密林
 蜜ロウ
 見通し、見込み
 ミトコンドリア

vaquilla
 terreno inculto, terreno no habilitado
 trabajador no calificado
 huevo no fecundado
 agua
 control de agua
 arado zanjador para drenaje
 recursos hídricos, recursos acuáticos
 exudativo
 bebedero, abrevadero
 encharcar
 hidrópico (a)
 disputas sobre aguas de riego
 varcela
 folículo óvulo inmaduro
 zanja, cuneta
 epigastrio
 aguanieve
 factor de crecimiento no conocido
 chucaro (a)
 miel, nectar (de flor)
 labio, leporino
 faena clandestina
 plantación densa
 tupición
 cuchillo desoperculador
 fraccionador
 analizador de gradiente de densidad, fraccionador
 abeja
 ceras, colmena
 moscarda
 cierre hermético
 confrontación de presupuesto
 monto estimado, costo calculado
 oferta de estimación, presupuesto
 caza ilícita, caza furtiva
 arcabuso, bosque espeso, floresta densa, selva, jungla
 cera de abeja
 perspectiva
 mitocondria

みとりず	見取図	croquis, dibujo
みねらる	ミネラル	mineral
みばえ	ミノエ	mosca de fruta
みほんえん	見本園	jardín de exhibición
みまわりをする	見回りをする	patrullar
みみ	耳(外見的な)	oreja
みみあか	耳垢	cera del oído
みみおおい	耳おおい	orejera
みみず	ミミズ	gusano de tierra, lombriz
みみずく	みみずく(動物)	jumaya
みみたぶ	耳たぶ	lóbulo, pabellón de la oreja
みみだれ	耳垂れ	otorrea
みみのたれた	耳の垂れた	muengo (a)
みやく	脈、鼓動	latido, pulso
みやく	脈(葉の)	vena, venación, nervadura
みやくはく	脈搏(血管の)	pulsación, latido, palpitación
みゅうらんかん	ミューラー管	conducto de Muller
みりようしげん	未利用資源	recursos no aprovechados
みるかー	ミルカー	orfeñadero
みるくばいばらいいん	ミルクバイブライン	cañería de leche
みんゆうち	民有地	tierra privada

む

むかい	無害	inocuidad, inocuo (a)
むかいかしや	無蓋貨車	vagón descubierto
むかいな	無害な	inofensivo (a)
むかくの	無角の	descornado
むかんかく	無感覺	callosidad
むき	無機	inorgánico (a)
むきえんき	無期延期	aplazamiento indefinido
むきえんきになる	無期延期になる	aplazarse indefinidamente
むきかがく	無機化学	química inorgánica
むきかごうぶつ	無機化合物	compuesto inorgánico
むきさん	無機酸	ácido inorgánico
むきしつひりょう	無機質肥料	abono inorgánico, fertilizante inorgánico
むきせいぶん	無機成分	elemento inorgánico
むきぶつ	無機物	materia inorgánica, substancia inorgánica
むきりよく	無気力	inercia
むきりよくな	無気力な	inerte, sin energía
むぎわら	麦藁	paja de trigo
むきん	無菌	aséptico

むきんじょうたい	無菌状態	asepsia
むきんどうぶつ	無菌動物	animal aséptico
むきんとん	無菌豚(SPF)	cerdo de libre de patógeno libre
むきんの	無菌の、消毒した	estéril
むきんぼこ	無菌箱	campana de flujo laminar
むくみ	むくみ	hinchazón, abotagamiento
むくんだ	むくんだ	hinchado
むげんだい	無限大	infinito
むげんの	無限の	ilimitado (a), indefinido
むさくいこうはい	無作為交配	cruzamiento al azar
むさくいひょうほんちゅうしゅ	無作為標本抽出	muestreo por azar
むさはりくう	むさはり食う	devorar
むさんそしやう	無酸素症(血液中の)	anoxemia
むしくい	虫くい	picadura, apolladura
むしくだし	虫下し	medicamento vermífugo, vermicide
むしこけいぶん	無菌固形分	sólidos sin grasas
むしの	無蚊の	amputado
むしば	虫歯	caries, diente picado
むしよくよく	無食欲	anorexia
むすこ	息子	hijo
むすめ	娘	hija
むせいししやう	無精子症	azoospermia, aspermia
むせいせいしよく	無性生殖	generación asexual
むせいらん	無精卵	oosfera, óvulo sin fecundado, huevo no fecundado
むせきついでうぶつ	無脊椎動物	invertebrados
むせきついの	無脊椎の	invertebrado (a)
むそうきかん	無霜期間	período sin escarcha
むそうちくしゃ	無窓畜舎	establo sin ventana
むそくどうぶつ	無足動物	apodo
むち	鞭(馬用の)	látigo, fusta
むちをあてる	ムチをあてる(馬に)	avispar, azotar
むね	胸、乳房	pecho
むはいらんはつじやう	無排卵発情	estro anovulatorio
むはつじやう	無発情	anestro
むひりやうさいばい	無肥料栽培	cultivo sin fertilización
むふう	無風	calma
むもう	無毛	glabro (a), lampiño (a)
むもうしやう	無毛症	atriquia, atricosis
むれ	群れ、集団	grupo
むれ	群、牧群	bandada, rebaño, hato, manada, banco, enjambre

め

め	目	ojo
め	芽(植物)	yema, botón
め	眼	ojo
め	芽	brote, vástago, pimpollo, germen
めいから	銘柄	marca, marca de fábrica
めいそうしんけい	迷走神経	neumogástrico, nervio vago
めぐすり	目薬	colirio, loción de ojos
めくそ	目くそ	legaña
めくら	めくら、盲	ceguedad, ceguera
めくらの	盲の	ciego (a)
めしべ	雌しべ(植物)	pistilo
めす	雌	hembra, sexo femenino
めすいぬ	雌犬	chucha, perra
めすうし	雌牛	vaca
めすうま	雌馬(3才以下の)	potranca
めすうま	雌馬	yegua
めすどり	雌鶏	gallina
めすのこぶた	雌の子豚	porquecilla
めすのらば	雌のラバ	mula
めすばかりをうむ	雌ばかりを産む	hembrear
めすびべつと	メスピベット	pipeta graduada
めすぶた	雌豚	marrana, puerca, cerda, cochina, chancha
めたんがす	メタンガス	metano, biogas, gas metano
めたんはっこう	メタン発酵	fermentación anaerica
めつぎ	芽接ぎ	injerto de escudete
めっきん	滅菌	esterilización
めっきんようき	滅菌容器	recipiente para horno o autoclave
めつしゆ	メッシュ	malla, red
めの	眼の	ocular
めばな	雌花	flor pistilada (femenina)
めべり	目減り	pérdida de peso, merma
めやに	目ヤニ	lagaña, pitaña
めやにのでただれ	目ヤニの出たタダレ	lagañoso (a)
めをだす	芽を出す	germinar, brotar, brotes
めんえき	免疫、免疫性	inmunidad
めんえきいでんがく	免疫遺伝学	inmunogenética
めんえきかがくぶんせきき	免疫化学分析機	analizador de inmunquímica
めんえきがく	免疫学	inmunología

めんえきがくてきそくてい
めんえきぐろぶりん
めんえきけっせい
めんえきげんせい
めんえきにする
めんえきになった
めんえきふちゃく
めんか
めんさんようのしっぺい
めんじつかす

めんせきあたりの
めんでのせいいでん
めんでのほうそく
めんぶらんふいるたー

めんもう
めんよう
めんよう(おす)
めんよう(めす)

免疫学的測定
免疫グロブリン
免疫血清
免疫原性
免疫にする、予防注射をする
免疫になった
免疫付着
綿花
綿山羊の疾病
綿実粕

面積当りの
メンデル性遺伝
メンデルの法則
メンブランフィルター

綿毛、羊毛
綿羊(小羊)
綿羊(雄)
綿羊(雌)

inmunoanálisis
inmunoglobulina
suero inmune
immunogenicidad
immunizar
immune, exento
hemoaglutinación
algodón en rama
enfermedades de ovinos y caprinos
tortas de algodón de impuesto, harina de semillas de algodón
por unidad de superficie
herencia mendeliana
mendelismo
membrana para filtro, soporte para filtro de membrana
lana
borrego
carnero
oveja

も

もあー
もう
もうきん
もうこん

もうさいかん
もうさいかんげんしょう
もうさいけっかん
もうしよく
もうちよう
もうちようえん
もうちようのちようづめ
もうにゅうどう
もうようしゆ

もうようしゆ(ひつじ)
もー
もくそく
もくたん

モアー
綱(分類の)
猛禽
毛根

毛細管
毛細管現象
毛細血管
毛色
盲腸
盲腸炎
盲腸の腸詰
母乳頭
毛用種

毛用種(羊)
モー(牛の鳴き声の)
目測
木炭

segador (a)
clase
ave de rapiña
raicilla, radícula, raíces del pelo, bulvo piloso
tubo capilar
capilaridad, fenómeno de capilaridad
vena capilar
color de pelo
intestino ciego
apendicitis
morcilla ciega
teta ciega
raza de lana, tipo de lana, ganado productor de lana
cabra para lana
mu, mugido
cálculo oscular, estimación oscular
carbón modera de

もくてき	目的	meta
もくめ	木目	veta de madera
もぐら	モグラ	topo
もくれん	木蓮(花)	magnolia
もざいく	モザイク	mosaico
もちごめ	モチ米	arroz glutinoso
もちぬし	持主	dueño (a)
もつりようり	モツ料理	mondongo
もでるばいりつと	モデルパイロット	piloto modelo
もどしこうざつ	戻し交雑、逆交雑	retrocruzamiento, retrocruza
もとちよう	元帳	libro mayor
もとひ	元肥	fertilización básica
ものかるチャー	モノカルチャー (単作農法)	monocultura, monocultivo
もはんのうじよう	模範農場	charca modelo, finca modelo
もみ	糞	abeto
もみ	糲	arroz con cáscara
もみがら	初殺	cascarilla de arroz
もみすり	初すり	descascarillado, descascarar
もめん	木綿	algodón
もも	腿	muslo
もも	桃	durazno, melocotón
ももにく	もも肉(牛等の)	cuete
もやし	モヤシ	soja germinada
もり	森	bosque
もりつち	盛り土	banco de tierra, terraplén, montón de tierra
もるもつと	モルモット	cobayo, cuye, conejillo
もろこし	もろこし	maíz morocho, zahina
もろこし	黍、キビ	borona, mijo, millo
もん	門(分類上の)	subreino

や

やかいけんでい	野外検定	prueba de campo
やかいしいく	野外飼育	cría en el campo
やかいちようさ	野外調査 現地調査	estudios de campo
やぎ	山羊	caprino (a), cabra, chivo
やきいん	焼き印、出血斑	estigma
やきいん	焼き印、烙印	yerra, marcación
やきいんをおす	焼き印を押す	estigmatizar
やきにく	焼き肉	carne asada, asado
やきにくりようり	焼肉料理(チユラスコ)	churrasco

やぎのとうそう	山羊の痘そう	viruela óvina y viruela caprina
やぎのなめしがわ	山羊のなめし皮	cordobán
やぎのふん	山羊の糞	churle, sirle
やきはた	焼畑	quemado
やきはんをおす	焼き判をおす、蹄鉄を打つ	herrar
やぎひげ	やぎ髯	barbas de chivo, chivera
やきふた	焼豚	cerdo asado
やぎふんじようの	山羊糞状の	capriforme
やぎゅう	野牛、バイソン	bisonte, cíbolo (a)
やく	薬(花の)	antera
やく	焼く、あぶる	asar, quemar, freír
やく	ヤク(動物)	yac, yak
やくがい	薬害	fitotoxicidad
やくがく	薬学	farmacia
やくがくの	薬学の	farmacológico (a)
やくざい	薬剤	medicinas, medicamentos
やくざいさんぶ	薬剤散布	pulverización con productos
やくざいし	薬剤師	farmacéutico (a)
やくそう	薬草	planta medicinal
やくひん	薬品	droga, medicamento, producto medicinal, medicina
やくひんかんり	薬品管理	control de productos químico
やくひんだな	薬品棚	estantes para medicina
やくひんるい	薬品類	productos farmacéuticos
やくひんるい	薬品類、薬	medicamento
やくぶつけんしゅつ	薬物検出	farmacognosia
やくみ	薬味	picante, condimento, especie
やくようしよくぶつ	薬用植物、薬草	plantas medicinales
やくようせつけん	薬用石鹸	jabón medicinal
やくよく	薬浴	ba a liquid
やくよくしせつ	薬浴施設	bañera medicinal
やくよくそうち	薬浴装置	baño para asperción, bañeras medicinal
やくりがく	薬理学	farmacología
やけい	夜警、夜回り	sereno, vigilante, guarda
やけた	焼けた	quemado
やけん	野犬	perro suelto
やこうせい	夜行性	nocturnal, nocturno (a)
やこうせいどうぶつ	夜行性動物	animal nocturno
やこうちゅう	夜光虫	noctiluca
やさい	野菜	verdura, hortaliza
やさいさいばい	野菜栽培、園芸	horticultura
やさいのかいようびよう	野菜の真菌病	cancro bacterial

やさいるい	野菜類	hortalizas, verduras
やしかす、こぶらみー	ヤシ粕、コブラミー	harina de coco
やしのき	ヤシの木(若木)	coquito
やしゆ	ヤシ油	aceite de coco
やすり	やすり(骨をけずる)	legra
やせいしょくぶつ	野生植物	plantas silvestres
やせいどうぶつ	野生動物	animales silvestres, animales salvaje, fauna silvestre
やせいどうぶつのはご	野生動物の保護	conservación de la fauna silvestres
やせいの	野生の	rusticano (a), silvestre
やせうま	瘦せ馬	trasijado (a), jamelgo
やせおとろえた	やせ衰えた	esmirriado (a), desmirriado
やせた	やせた	esquelético (a), flaco (a)
やせち	瘦せ地	tierra estéril
やちょう	野帳	anotación de campo
やちょう	野鳥	pájalo silvestre
やつきよく	薬局	farmacia, botica
やまいも	山芋	flame
やまかじ	山火事	incendio forestal
やますそ	山裾	falda de una montaña
やまち	山地	región montañosa
やみとさつ	闇房殺場	rastros clandestinos
やもうしょう	夜盲症(病理)	hemeralopía, ceguera nocturna
やわはだ	柔肌	piel blanda (suave)
やわらかい	柔らかい	blando (a), suave, tierno (a)
やわらかいにく	柔らかい肉	carne tierna, carne suave
やわらかな	柔らかな、若い	tierno (a), blando

㊦

ゆうい	有意	significancia
ゆういの	有意の	significante
ゆういんざい	誘引剤	inductante
ゆうかい	融解	descongelación, fusión
ゆうかいざつそう	有害雑草	malezas nocivas
ゆうかいせい	有害性	nocividad
ゆうかいせいえき	融解精液	semen descongelado
ゆうかいちようじゅう	有害鳥獣	faunas perjudiciales
ゆうかいな	有害な	nocivo (a), virulento, perjudicial, dañoso
ゆうかり	ユーカリ	eucalipto
ゆうきえんそざい	有機塩素剤	insecticida de cloro orgánico

ゆうきかごうぶつ	有機化合物	compuesto orgánico
ゆうきはいらん	誘起過排卵	superovulación inducida
ゆうきしつひりょう	有機質肥料	fertilizante orgánico, abono orgánico
ゆうきすいざん	有機水銀剤	fungicida de mercurio orgánico
ゆうきたたい	誘起多胎	preñez múltiple inducida
ゆうきのうぎょう	有機農業	agricultura orgánica
ゆうきはいらん	誘起排卵	ovulación inducida
ゆうきはつじょう	誘起発情	estro inducido
ゆうきひにゆう	誘起泌乳	lactación inducida
ゆうきぶつ	有機物	materia orgánica
ゆうこうな	有効な	eficaz, efectivo
ゆうこうのうちゅうしょう	有鈎糞虫症	cisticercosis
ゆうしかくしゃ	有資格者	persona calificada (habilitada)
ゆうしてつせん	有軌鉄線	alambre de púas
ゆうしふんれつ	有糸分裂(生物)	mitosis
ゆうしゅうなせいせき	優秀な成績	sobresaliente
ゆうせい	優性(≠劣性)	dominante (≠recesivo)
ゆうせいでんし	優性遺伝子	gene dominante
ゆうせいけいしつ	優性形質	carácter dominante
ゆうせいこうか	雄性効果	efecto macho
ゆうせいせいしよく	有性生殖	propagación sexual, reproducción sexual
ゆうせいぜんかく	雄性前核	pronucleo masculino
ゆうせいの	優性の	dominante
ゆうせいへんさ	優性偏差	desviación de dominancia
ゆうせいほるもん	雄性ホルモン	androgenos
ゆうせんたいしょうじんこう	優先対象人口	población objetiva preferente
ゆうちくのうぎょう	有畜農業	producción agrícola ganadera
ゆうていいるい	有蹄類	ungulados
ゆうどくしよくぶつ	有毒植物	plantas venenosas
ゆうはつこうか	誘発効果	beneficios inducidos
ゆうはつする	誘発する、刺激する	provocar
ゆうぼくせいかつ	遊牧生活	nomadismo
ゆうぼくの	遊牧の	errante
ゆうぼくみんぞく	遊牧民族	tribus errantes, nómada, pueblo nómada
ゆうりあるかり	遊離アルカリ	álcali libre
ゆうりしほうさん	遊離脂肪酸	ácido graso libre
ゆかこうはい	床勾配	caer al suelo
ゆかめんせき	床面積	superficie del suelo
ゆき	雪	nieve
ゆきのつもった	雪の積った	nevado (a)
ゆけつ	輸血	transfusión de sangre
ゆごう	癒合、ゆ着	cicatrización

ゆし	油脂	aceite y grasa
ゆしきくもつ	油脂作物	cultivos oleaginosos
ゆする	揺する	menear, sacudir
ゆせいかん	輸精管	tubos seminíferos
ゆそう	輸送	transporte, transportación
ゆそうきかん	輸送機関	medio de transporte
ゆちゃく	癒着	cicatrización, sñfisis
ゆでたまご	茹で卵	huevo duro
ゆにゅうせいりげん	輸入制限	restricción de las importaciones
ゆび	指	dedo
ゆらんかん	輸卵管(鳥の)	huevera
ゆらんかん	輸卵管、卵管	oviducto
ゆわかしき	湯沸かし器、暖房器	calefactor, termosifón, calentador (de agua)

よ

よういおん	陽イオン	catión, ión positivo (≠anión)
ようが	幼芽	plúmula
ようかい	溶解、溶液	solución
ようかいする	溶解する	disolver
ようかいねつ	溶解熱	calor de disolución
ようかかりうむ	沃化カリウム	yoduro potásico
ようかくはば	腰角幅	anchura de la cadera
ようかくもん	腰角門(克幅)	anchura de grupa
ようかぶつ	沃化物	yoduro
ようぎよ	養魚	piscicultura
ようぎよち	養魚地、飼養所	piscina
ようぐ	用具、機材	implemento, herramienta
ようぐると	ヨーグルト	yogur
ようけい	養鶏	avicultura
ようけいか	養鶏家	avicultor (a), pollero (a)
ようけいじょう	養鶏場	granjas avícolas, gallinero, pollera
ようけいの	養鶏の	avícola
ようこん	幼根、小根	radicula
ようざい	溶剤、溶媒	disolvente, flujo, flúor
ようさん	養蚕	cría de gusanos de seda, sericultura
ようさんか	養蚕家	sericultor
ようじゃく	幼若(未成熟)	inmadrez
ようじょう	養生	curado
ようすい	羊水	líquido amniótico, líquido amnion
ようすい	揚水	bombeo de agua

ようすいそう	用水槽	depósito de agua
ようすいち	用水地	alberca
ようすいりょう	揚水量	volumen de bomba
ようすいりょう	用水量(必要な)	requerimiento de uso consuntivo
ようせいはんのう	陽性反応	reacción positiva
ようせいりんぴ	熔成坩堝	fertilizante fosfático solubilizado
ようぞんさんそ	溶存酸素	oxígeno disuelto (D. O.)
ようだつ	溶脱	lixiviación
ようちしゅとくひ	用地取得費	costo de adquisición de terreno
ようちばいしゅう	用地買収	expropiación de terreno
ようちゅう	幼虫	larva
ようつい	腰椎	vértebra abdominal
ようついこっせつ	腰椎骨折	fractura de la vértebra
ようつう	腰痛	dolor lumbar
ようと	養兔	cunicultura
ようど	沃度、ヨード	yodo
ようどほるむ	ヨードホルム	yodoformo
ようとん	養豚	cría del cerdo
ようとんか	養豚家	porcicultor
ようとんじょう	養豚場	porcícola, granja de cerdo
ようにく	羊肉	carne de oveja, carnero
ようばい	溶媒	disolvente
ようひし	羊皮紙	pergamino
ようぶん	養分	elementos nutritivos
ようぶんきゅうしゅう	養分吸収	asimilación de nutrientes
ようぶんけつぼう	養分欠乏	deficiencia de nutriente
ようぶんそうりょう	養分総量(TDN)	nutrientes digestivos totales
ようへい	葉柄(植物)	pecfolo
ようほ	養母・里親	madre adoptivo
ようほう	養蜂	apicultura
ようほうじょう	養蜂場	colmenar
ようまく	羊膜	amnios
ようめんさぶひりょう	葉面散布肥料	fertilizante foliar
ようめんさんぶ	葉面散布	aplicación (pulverización) foliar
ようもう	羊毛	lana
ようもう	羊毛(染色した)	lana esquilada
ようやく	要約	extracto, resumen, sinopsis
ようりよくそ	葉緑素	clorofila
ようりよくたい	葉緑体	cloroplasto
よーくしゃー	ヨークシャー	yorkshire
よーどちんき	ヨードチンキ	tintura de yodo
よかん	子乾	marchitado

よきん	預金	depósito
よくしゅるいの	翼手類の	quirópteros
よくせい	抑制、禁止	inhibición, represión
よくせいこうか	抑制効果	efecto inhibitorio
よくせいざい	抑制剤	inhibitor
よくせいざいばい	抑制栽培	cultivo de crecimiento controlado
よこになる	横になる	acostarse
よこばら	横腹、脇	flanco
よさんへんせい	予算編成	complicación del presupuesto
よじょうのうさんぶつ	余剰農産物	producto agrícola excedente, excedentes agrícola
よつあしじゅう	四足獣	cuadrúpedo
よつあしじゅうのぜんしん	四足獣の前肢	mano postiza
よびあつめる	呼び集める(牧畜を)	reclutar
よびたんく	予備タンク	tanque de reserva
よびちようさ	予備調査	reconocimiento (estudio) preliminar
よびひ	予備費	imprevistos
よほう	予報	pronóstico, predicción
よほう	予防	prevención
よほうえいせい	予防衛生(医学)	higiene preventiva
よほうけつせい	予防血清	suero de profiláctico (a)
よほうせつしゅ	予防接種	inyección preventiva, vacunación
よほうせつしゅずみ	予防接種済	vacunado
よほうたいさく	予防対策、予防法	profilaxis
よほうちゅうしゃ	予防注射、ワクチン	vacunación, inyección preventiva
よほうの	予防の	profiláctico (a)
よほうほう	予防法、防腐剤	preservativo (a), profiláctico
よほうほうほう	予防方法	medidas de precaución
よほうやく	予防薬	medicamento preventivo
よゆう	余裕(気楽)	soltura, desahogo
よちめく	よちめく	tambalear
よんげんこうはいしゅ	四元交配種	cruce doble

ら

らーど	ラード、豚脂、脂肪	grasa de cerdo, manteca de cerdo lardo, unto de puerco
らいう	雷雨	aguacero con truenos
らいうん	雷雲	nube de trueno, nubarrón
らいおん	ライオン	león
らいちよう	雷鳥	perdiz blanca
らいむぎ	ライ麦	centeno

らいめい	雷鳴	trueno
らいらく	ライラック	lila
らか	裸化	denudación
らかようすてんれすたんく	濾過用ステンレスタンク	tanque acero inoxidable para filtración
らくか	酪化(牛乳の)	caseación
らくかする	酪化する	caseificar
らくさ	落差(水の)	altura de caída
らくさ	落差(水準の差)	diferencia de niveles
らくさつ	落札	adjudicación, licitación favorecida
らくさつしゃ	落札者	ganador de licitación, adjudicatario (a)
らくさん	酪酸	ácido butírico
らくだ	ラクダ(二こぶの)	camello
らくたーぜ	ラクターゼ、乳糖	lactasa
らくのう	酪農	industria lechera
らくのう	酪農、牛乳工場	lechería
らくのうか	酪農家、牛乳屋	lechero, lechería, tambero, ganadería lechera
らくのうこうじょう	酪農場	planta lechera
らくのうじょう	酪農場	granja de vacas (lecheras)
らくのうせいひん	酪農製品	productos lácteos
らくばする	落馬する	caer (se) de un caballo
らくよう	落葉	caída de las hojas
らくようじゅ	落葉樹	árbol de hoja caduca
らくらい	落雷	golpe de relampago
らじおいむのあつせい	ラジオイムノアッセイ	radioinmunoanálisis
らせん	螺旋	rosca
らせんきん	螺旋菌、ピブリオ	vibrión
らせんじようきん	螺旋状菌	espirilo
らち	裸地	tierra descubierta, tierra desnuda
らつかせい	落花生油	aceite de maní, aceite de cacahuate
らつかせい	落花生	cacahuate, maní
らつかせいばたー	落花生バター	manteca de maní
らつと	ラット	rata
らでいおあいそとーぶ	ラジオアイソトープ	radio isótopo
らてらいと	ラテライト	latenita, suelo laterítico
らば	驢馬(馬とロバのあいの子)	acemila, mulo (a)
らふいのーす	ラフィノース	rafinosa
らべる	ラベル、レッテル	etiqueta, rotulata
らべんだー	ラベンダー	espliego, lavanda, lavándura
らん	卵	huevo
らん	蘭	orquídea
らんおう	卵黄、黄身	vitelo, yema (de huevo)

らんおうくえんさんきしゃくえき	卵黄クエン酸希釈液	diluyente de yema—citrato
らんおうまく	卵黄膜	membrana vitelina
らんかく	卵殻	cáscara (del huevo)
らんかくきょうど	卵殻強度	resistencia de la cáscara
らんかしよくぶつ	蘭科植物	orquidaceas
らんかん	卵管	oviducto, trompa uterina
らんかんさい	卵管采	fimbria del tubo uterino
らんかんねんまく	卵管粘膜	mucosa del oviducto
らんかんほうだいぼ	卵管膨大部	ámpula
らんけいの	卵形の	ovoideo (a), aovado
らんし	卵子	óvulo, oospolo
らんじゅう	卵重	peso del huevo
らんせいの	卵生の(動物)	ovíparo (a)
らんそう	卵巣	ovario
らんそう	卵巣(鳥の)	overa
らんそうえん	卵巣炎	ovaritis
らんそうせつじよじゅつ	卵巣切除術	ovariotomía
らんそうの	卵巣の	ovárico (a)
らんだいせいの	卵胎生の(動物)	ovovivíparo (a)
らんどれーす	ランドレース	landrace
らんのう	卵囊	vesícula ovárica
らんばんく	卵白	albura, clara del huevo, albumina
らんぶんかつ	卵分割	bipartición de embriones
らんぼう	卵胞	fóliculos ováricos
らんぼうし	卵胞子	oosporo
らんぼうしげきほるもん	卵胞刺激ホルモン(FSH)	hormona foliculo estimulante
らんぼうのうしゅ	卵胞膿腫	tumor en ovario, quiste folicular
らんぼうほるもん	卵胞ホルモン	hormonas foliculares
らんばさいまう	卵母細胞	oocitos
らんまく	卵膜	vitelina
らんようしゅ	卵用種	gallinas ponedoras

り

りえき	利益	beneficio, ganancia, utilidad, provecho
りえきりつ	利益率、収益率	tasa de beneficio
りおふらびん	リオフラビン	riboflavina
りくとう	陸稻	arroz de secano
りぐにん	リグニン	lignina
りくのことう	陸の孤島	lugar incomunicado
りす	リス	ardilla, arda
りすてりあしょう	リステリア症	listeriosis

りそうじょうけん	理想条件	condición ideal
りつちじょうけん	立地条件	situación geográfica, factores de localización
りつぼう	立方	cúbico
りとますしけんし	リトマス試験紙	papel de tornasol
りにゅう	離乳	destete, destetamiento
りにゅうき	離乳期	período de destete
りにゅうこぶた	離乳子豚	lechones destetados
りにゅうこぶたせいさんけいや	離乳子豚生産契約	contrato de producción de lechones destetados
りにゅうこぶたせいさんしゃ	離乳子豚生産者	productor de destetado
りにゅうさせる	離乳させる	destetar, desmamar, despechar
りにゅうする	離乳する	destetarse
りにゅうまえの	離乳前の	mamatón (a)
りにょう	利尿	diuresis
りびーとぶリーダー	リピートブリーダー	vaca repetidora de servicio
りびょうりつ	罹病率	morbilidad
りぼそむ	リボソーム	ribosoma
りやま	リヤマ、驢馬	llama, cuerno de la tierra
りやまのむれ	リヤマの群れ	tropilla
りゅういき	流域	cuenca
りゅういきめんせき	流域面積	área de la cuenca
りゅうえん	流えん	tialismo
りゅうこうせいかんぼう	流行性感冒	influenza, gripe, constipado
りゅうこうせいはいえん	流行性肺炎	neumonía epidémica
りゅうこうちいき	流行地域	comarca epidemiada
りゅうこうびょう	流行病	epidemia
りゅうこうびょう	流行病、伝染病	epidemia, enfermedad contagiosa
りゅうこうびょうの	流行病の	epidémico (a)
りゅうざん	流産	aborto
りゅうざんした	流産した	abortado
りゅうざんたいじ	流産胎児	feto abortado
りゅうじょうひりょう	粒状肥料	fertilizante granulado
りゅうぜつらん	竜舌蘭	agave, pita, maguey, henequén
りゅうそく	流速	velocidad de flujo
りゅうそくけい	流速計	medidor de la velocidad de flujo
りゅうつうきこう	流通機構	mecanismo de comercialización (distribución)
りゅうつうけいろ	流通経路	canal de distribución, comercialización
りゅうどうしさん	流動資産	activo corriente, activo circulante
りゅうどうしほん	流動資本	capital circulante
りゅうどうしよく	流動食	alimento líquido

りゅうどうしりょう
りゅうどうふさい
りゅうりょうけい

りゅうりょうけいさん
りゅうりょうそくてい

りゅうりょうちようせつ
りょう
りょうく
りょうせいらい
りょうせん
りょうてきけいしつ
りょうぶんしきゅう
りょくひ
りょくひさくもつ
りりつ
りろんじっしきょういく
りろんち
りんがく
りんかん
りんかんこうはい
りんかんこうはいはんしよく
りんかんほうほく
りんかんほうほく
りんぎょう
りんげつ
りんご
りんざい
りんざく
りんさんひりょう
りんしょういがくの
りんしょうじっしゅう
りんせつちいき
りんないほうほく
りんね
りんばえき
りんばかん
りんばきゅう
りんばせん
りんばせんえん

流動飼料
流動負債
流量計

流量計算
流量測定

流量調節
量、体積
郷区
両棲類
稜線
量的形質
河分子宮
緑肥
緑肥作物
利率
理論実地教育
理論値
林学
輪換
輪換交配
輪換交配繁殖
輪換放牧
林間放牧
林業、育林
臨月
林檎(リンゴ)
燐剂
輪作
燐肥肥料
臨床医学の
臨床実習
隣接地域
林内放牧
輪廻
リンノ液
リンノ管
リンノ球
リンノ腺
リンノ腺炎

alimento en líquido
deuda flotante, pasivo circulante
medidor de corriente, aforador,
flujómetro
cálculo de caudal
determinación del gasto, mediciones de
la corriente
regulación de gasto
volumen
área cazadera
anfíbios
cresta
característica cuantitativa
uterus bipartitus
abono verde, fertilizante verde
cultivo para abono verde
tasa de interés
enseñanza teoría y práctica
valor teórica
ciencia forestal, silvicultura
rotación
cruzamiento rotacional
cruzamiento rotacional
pastoreo rotacional
silvopastoral
silvicultura
mes del parto, último mes de embarazo
manzana
insecticida fosforada
rotación de cultivos, cultivo fosfórico
fertilizante fosfatado
clínica, medicina clínica
práctica de clínica
área adyacente
pastoreo en el bosque, pastoreo forestal
palingenesis, metempsychosis
linfa
vaso linfático
linfocito
emuntorios, glándula linfática
linfangitis, adenitis

りんばの
りんばんかんがい

リンバの
輪灌漑

linfático (a)
rotación de riego

る

るいえんたい
るいけい
るいじんえん
るいしんこうはい
るいせん
るーずばーん
るーびん

類縁体
累計
類人猿
累進交配
涙腺
ルーズバーン、屋根
ルービン

análogo
acumulativo, suma total
antropoide
cruzamiento acumulativo
glándula lacrimal
corrales sombreados
botella de Roux

れ

れい
れいか
れいかい

霊、精神
零下
冷害

alma, mente, espíritu
bajo cero
perjuicio en frío, daños causados por el
frío

れいきやく
れいきやくそうち
れいさいち
れいさいのうか
れいぞう
れいぞうこ
れいぞうにく
れいぞうする
れいとう
れいとうえんしんき
れいとうき
れいとうき
れいとうぎょう
れいとうしゃ
れいとうそうち
れいとうちよぞう
れいとうにく
れいとうの
れいとんしけんかん
れいにく
れいひい
れいぼう
れいぼうせつび

冷却
冷却装置
零細地(農地)
零細農家、零細土地
冷蔵
冷蔵庫
冷蔵肉
冷蔵する
冷凍、凍結
冷凍遠心機
冷凍機
冷凍器
冷凍薬
冷凍車
冷凍装置
冷凍貯蔵
冷凍肉
冷凍の
レイトン試験管
冷肉
冷媒
冷房
冷房設備

enfriamiento, refrigeración
instalación de refrigeración
minifundio
minifundista
almacenamiento en frío, criopreservación
cámara frigorífica, refrigerador nevera
carne refrigerada
conserva en refrigeración
congelación, refrigeración
centrífuga refrigerada
congelador
helador (a)
frigorico
vagón frigorífico
instalación frigorífica
almacenamiento al congerada
carne congerada
congerado
tubos de Leighton
siambre
líquido criogeno
refrigeración, enfriamiento por aire
equipo de refrigeración

れーき	レーキ	rastrillo
れーきどーざー	レーキドーザー	topadora rastrilladora
れきねん	暦年	año calendario
れぐみん	レグミン	legumina
れしちん	レシチン	lectinas
れしびえんと	レシビエント	receptora
れつうえ	列植え	plantación en línea
れつじ	裂耳	rompimiento de oído
れっせいいでん	劣勢遺伝	herencia recesiva
れっせいいでんし	劣性遺伝子	gene recesivo
れっせいの	劣性の	recesivo
れっせいの	劣性の、(≠優性の)	recesivo (a), (≠dominante)
れぼーべーすと	レバーペースト	pasta de hígado
れぼとすびらしょう	レプトスピラ症	leptospirosis
れべる	レベル	nivel
れもん	レモン	limón
れんが	レンガ	ladrillo
れんかん	連関	ligazón
れんげ	レンゲ	astrágalo, flor de trébol, flor de loto
れんごうかい	連合会	federación
れんかん	連関	ligazón
れんさ(れんかん)	連鎖(連関)	cadena, linaje
れんさかいせき	連鎖解析	análisis en cadena
れんさく	連作	cultivo repetido (sucesivo)
れんさじょうきゅうきん	連鎖球菌	estreptococo
れんさはんのう	連鎖反応	reacción en cadena
れんさん	連産(期)	nidada
れんぞくかんがい	連続灌漑	riego continuo
れんにゅう	練乳、濃縮牛乳	leche condensada

ろ

ろいちとぞーんしょう	ロイコチトゾーン症	leucocitoozoonosis
ろうか	老化	envejecimiento
ろうかせいし	老化精子	espermatozoides envejecidos
ろうからんし	老化卵子	huevo envejecido
ろうからんそう	老化卵巣	ovario senil
ろうがん	老眼	presbicia, presbiopia
ろうきゅうか	老朽化	desgastado (a), corroido (a)
ろうきゅうかしたち	老朽化した土地	potrero viejos degregados
ろうきゅうためいけ	老朽溜め池	presa deteriorada
ろうすい	老衰	decrepitud, perlesía, declinación

ろうすい	漏水	fuga de agua, escape de agua
ろうすいし	老衰死	muerte senil, morir de vejez
ろうすいした	老衰した、居場行きの(牛)	caduco (a), cutral
ろうすいした	老衰した	perláctico (a), decrepito (a), senil
ろうすいする	老衰する	hacerse senil
ろうちん	労賃	costo de labor, salario, pago
ろうと	漏斗	embudo, tolva
ろうどう	労働、仕事	labor, trabajo
ろうどうくみあい	労働組合	sindicato, unión obrera, gremio obrero
ろうどうけいやく	労働契約	contrato de labor
ろうどうじかん	労働時間	horas de trabajos
ろうどうじんこう	労働人口	población activa (obrero)
ろうどうせいさんせい	労働生産性	productividad del trabajo
ろうどうせつげん	労働節減	ahorro del trabajo
ろうどうにっすう	労働日数	número de días de trabajo
ろうどうはいぶん	労働分配	distribución (asignación) de trabajo
ろうどうほう	労働法	ley laboral, código de trabajo
ろうむかんり	労務管理	administración de personales
ろうむひ	労務費	costo de la mano de obra
ろーす	ロース、背肉	lomo
ろーずぐらす	ローズグラス	pasto rhodes
ろーすしんのみとさ	ロース芯の太さ	area de lomo
ろーすはむ	ロースハム	jamón solomillo
ろーてーしょん	ローテーション	rotación
ろーと	漏斗、ジョウゴ	tragavino, tolva, embudo
ろーどあいらんどれっど	ロードアイランドR	rhode island red
ろーどぐれーだー	ロードグレーダー	motoniveladora
ろーやるぜりー	ローヤルゼリー	jalea real
ろか	濾過	filtración
ろかき	濾過器	filtro, filtro millipor
ろかた	路肩	borde de un camino
ろかようすてんれすたんく	濾過用ステンレスタンク	tanque acero inoxidable para filtrar
ろく	肋	costillaje
ろくまく	肋膜	pleura
ろくまくえん	肋膜炎	pleuresía
ろじ	路地	callejuela, callejón
ろし	濾紙	papel de filtro
ろじさいばい	露地栽培	cultivo en intemperie
ろっこつ	肋骨	costilla
ろっこつをおる	肋骨を折る	descostillarse, fracturarse una costilla
ろば	ロバ	burro, asno
ろば	驢馬(雌)	asno, burra