

Fig. Final II-2-6A LISTA DEL ANALISIS DE LA GEOQUIMICA DE LA ROCA ( 1 / 6 )

## AREA INMACULADA

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MR-01	<5	< 2	7	17	3.4	<10	<1	0.4	50
MR-02	125	0.9	10	38	0.7	10	4	0.6	6
MR-05	<5	< 2	6	14	2.8	<10	2	0.6	70
MR-08	<5	0.2	6	17	2.3	<10	265	0.4	59
MR-09	30	2.3	8	80	1.6	10	260	0.4	34
MR-11	<5	< 2	5	14	2.6	<10	1	5.6	550
MR-12	<5	< 2	4	4	2.7	<10	3	1	65
MR-13	<5	< 2	3	2	0.4	<10	<1	0.2	5
MR-14	<5	1.2	11	102	2.9	<10	20	0.4	5
MR-15	<5	0.8	<1	8	0.6	40	<1	0.2	2
MR-16	<5	< 2	3	17	1.5	10	2	0.6	150
MR-19	<5	0.4	1	13	0.6	<10	<1	< 2	5
MR-24	485	< 2	6	48	3.6	<10	1	0.4	85
MR-25	20	< 2	3	140	1.3	<10	<1	< 2	15
MR-29	<5	< 2	3	90	4	<10	3	0.2	85
MR-30	<5	< 2	3	7	3.1	<10	8	1.4	37
MR-39	<5	< 2	4	39	2.6	<10	1	0.4	67
MR-41	<5	< 2	5	29	5.3	<10	4	0.6	137
MR-42	<5	< 2	6	24	3.4	<10	1	0.6	93
MR-43	<5	< 2	5	69	1.6	<10	57	0.8	15
MR-44	80	2.6	14	690	4.8	<10	270	0.6	34
MR-47	<5	< 2	3	20	3.7	<10	1	0.4	122
MR-48	<5	< 2	4	28	3	<10	<1	0.8	86
MR-49	<5	< 2	3	6	3.5	<10	<1	0.2	73
MR-50	<5	< 2	4	20	3.3	<10	<1	0.4	84
MR-51	<5	< 2	3	500	3.8	<10	1	0.2	73
MR-52	<5	< 2	4	11	3.2	<10	2	0.6	67
MR-55	<5	< 2	<1	54	11.4	10	<1	1.2	92
MR-56	40	0.5	10	82	9.3	20	15	5.2	42
MR-58	<5	< 2	1	7	3	<10	1	0.6	41
MR-62	90	1.8	4	486	1.3	<10	3	0.4	19
MR-64	<5	< 2	5	63	3	10	<1	0.6	9
MR-65	<5	0.3	3	12	0.8	<10	1	0.4	6
MR-68	<5	< 2	7	251	5.5	<10	<1	0.4	177
MR-69	30	< 2	1	84	1.6	<10	<1	0.4	7
MR-70	<5	5	1	26	0.5	<10	186	0.2	23
MR-74	<5	0.4	4	150	4.5	<10	2	0.4	35
MR-75	470	11.6	7	350	1.7	20	108	2.8	15
MR-77	<5	3	1	40	0.8	30	2	0.6	6
MR-78	<5	< 2	4	35	4.5	<10	8	1.8	101
MR-79	465	3.7	35	500	3.3	20	24	4.2	26
MR-80	40	0.6	64	650	4.3	10	10	2	54
MR-82	<5	< 2	2	12	3.6	<10	<1	1	45
MR-84	<5	< 2	2	15	2.8	<10	<1	0.6	67
MR-85	<5	< 2	4	18	3.5	<10	<1	0.4	121
MR-86	<5	0.5	1	30	3.4	<10	295	1	211
MR-88	15	1.3	5	44	3	<10	570	1	305
MR-89	<5	< 2	1	12	1.2	<10	6	0.6	13
MR-90	95	< 2	1	377	2.5	<10	<1	0.4	26
MR-91	<5	< 2	3	8	3.3	<10	2	0.4	83

( 2 / 6 )

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MR-93	<5	<.2	4	66	3	<10	<1	0.4	72
MR-95	<5	<.2	4	21	5.7	<10	<1	0.2	65
MR-97	270	<.2	1	15	2.7	10	<1	0.4	31
MR-102	5	0.2	6	7	2.6	10	10	not/ss	151
MR-103	<5	1.2	6	29	3.2	<10	18	2.6	153
MR-105	<5	<.2	3	12	3.1	<10	6	0.8	79
MR-107	<5	<.2	71	21	1.5	10	35	1.2	82
MR-118	<5	0.3	22	19	2.1	<10	3	0.6	12
MR-119	<5	<.2	8	33	3.6	<10	<1	0.2	50
MR-120	<5	<.2	8	43	4.9	<10	<1	0.2	65
MR-122	<5	<.2	1	4	0.1	<10	<1	<.2	1
MR-124	<5	<.2	3	5	1.6	<10	<1	<.2	2
MS-01	<5	<.2	4	2	2.5	<10	<1	0.2	67
MS-05	<5	<.2	6	13	4.3	<10	<1	0.4	68
MS-06	<5	<.2	1	3	0.25	<10	9	0.2	9
MS-07	<5	<.2	2	6	0.3	<10	8	<.2	5
MS-08	<5	<.2	3	15	1.4	<10	1	0.2	31
MS-10	160	<.2	3	560	1.4	10	<1	0.2	18
MS-11	55	0.9	12	860	3	<10	<1	0.4	19
MS-13	10	1.1	7	560	2.7	<10	<1	1.6	35
MS-16	<5	<.2	4	420	2.1	<10	<1	0.4	42
MS-17	<5	0.2	1	920	2.7	<10	<1	<.2	39
MS-18	200	3.2	4	890	2.1	<10	<1	<.2	25
MS-21	220	<.2	1	239	1.5	<10	<1	0.2	20
MS-22	<5	<.2	1	42	1.7	<10	<1	0.4	8
MS-25	90	<.2	1	720	2.6	<10	<1	<.2	33
MS-26	105	0.8	<1	130	0.75	<10	<1	0.6	4
MS-29	160	0.5	3	330	1.5	<10	<1	0.8	18
MS-30	105	0.2	<1	540	1.9	<10	<1	0.2	27
MS-31	15	<.2	1	130	1.3	<10	<1	0.6	10
MS-32	<5	<.2	1	136	1.25	<10	<1	0.2	16
MS-33	780	0.6	4	424	1.9	<10	<1	0.2	11
MS-34	60	0.4	<1	94	0.8	<10	<1	<.2	5
MS-35	35	0.5	6	340	1.6	<10	<1	0.2	6
MS-39	50	1.8	7	320	1.8	<10	<1	0.2	14
MS-42	130	<.2	1	65	0.55	<10	3	0.2	7
MS-47	10	<.2	<1	40	1.6	10	<1	0.4	20
MS-48	260	1.4	24	750	1.9	<10	6	1	17
MS-49	360	1.3	14	350	1.2	20	21	1.4	46
MS-53	40	<.2	1	37	1.6	<10	<1	0.2	32
MS-55	30	0.5	29	234	1	<10	26	3.4	17
MS-57	250	1.4	7	520	0.8	20	9	0.2	52
MS-58	110	<.2	1	570	0.2	<10	<1	<.2	4
MS-59	<5	0.4	51	490	1.1	60	7	2	22
MS-65	<5	<.2	22	227	2.6	<10	<1	3.2	18
MS-66	<5	3.7	5	58	2.7	10	36	1.4	43
MS-67	<5	1	12	37	2	<10	33	1	112
MS-69	150	0.7	4	220	0.5	10	15	0.4	9
MS-71	30	1.7	9	770	4	<10	<1	0.2	65
MS-72	285	10.2	38	429	2.9	<10	<1	<0.2	8

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MS-73	<5	<.2	7	318	2.1	<10	<1	<0.2	49
MS-75	<5	<.2	5	23	3.9	<10	<1	0.2	90
MS-77	<5	<.2	4	3	2.1	<10	<1	0.2	17
MS-78	<5	<.2	4	<1	2.5	<10	<1	0.2	61
MS-80	<5	<.2	13	28	1.4	<10	2	3.2	9
MS-81	<5	<.2	41	4	1.2	40	2	5.2	6
MS-82	<5	<.2	14	3	2.8	40	<1	3.4	13
MS-83	<5	<.2	8	2	1.9	<10	5	2.8	16
MS-84	<5	<.2	30	93	4.5	<10	<1	1.2	26
MS-85	<5	<.2	6	3	3.9	<10	2	1	27
MS-86	<5	<.2	8	3	3	<10	2	0.4	43
MS-87	<5	<.2	5	2	2.4	<10	<1	0.4	22
MS-88	<10	0.3	4	172	0.6	<10	<1	<0.2	183
MS-89	<5	<.2	5	3	2.5	<10	<1	<0.2	59
MS-90	280	<.2	4	30	2.7	<10	<1	<0.2	48
MS-92	<5	<.2	23	57	2.4	<10	7	0.2	90
MS-93	<5	<.2	4	33	2	<10	2	0.2	27
MS-94	<5	<.2	3	2	0.3	<10	5	<0.2	33
MS-96	<5	<.2	5	4	1.3	<10	2	0.2	24
MS-97	30	<.2	5	48	0.7	30	3	0.2	7
MS-98	<5	<.2	7	316	1.5	<10	<1	0.2	18
MS-99	<5	<.2	6	6	1.7	<10	<1	0.2	22
MS-101	<5	<.2	6	2	1.3	<10	5	0.2	31
MH-01	<5	<.2	1	15	0.6	<10	1	<.2	16
MH-02	<5	<.2	<1	165	1	<10	<1	<.2	18
MH-04	<5	<.2	8	25	6.8	<10	<1	<.2	71
MH-05	10	<.2	9	37	7.2	<10	<1	0.2	72
MH-06	<5	<.2	4	3	2.6	<10	<1	<.2	48
MH-07	<5	<.2	3	70	4.6	<10	4	<.2	69
MH-08	<5	<.2	3	9	0.3	<10	7	<.2	7
MH-09	<5	<.2	1	29	0.5	<10	20	<.2	42
MH-10	<5	<.2	2	11	1.15	<10	<1	<.2	19
MH-11	<5	<.2	<1	19	1.3	<10	<1	<.2	34
MH-12	<5	<.2	3	9	14.4	40	<1	<.2	176
MH-13	<5	<.2	4	12	3.8	<10	<1	0.2	88
MH-15	<5	<.2	4	23	4.2	<10	<1	<.2	60
MH-17	<5	<.2	1	27	1	<10	<1	<.2	8
MH-19	<5	<.2	4	48	5.1	30	3	0.4	20
MH-20	20	1	3	336	0.7	<10	7	0.6	5
MH-21	<5	<.2	4	32	3.3	<10	<1	<.2	72
MH-22	20	<.2	13	127	3.9	<10	85	1.4	29
MH-23	<5	<.2	3	22	2.2	<10	2	0.2	22
MH-24	<5	<.2	3	9	3.1	<10	3	<.2	19
MH-25	<5	<.2	1	22	0.45	<10	3	<.2	3
MH-26	<5	<.2	3	7	3.6	<10	1	<.2	61
MH-27	<5	<.2	3	9	4.2	<10	2	0.4	41
MH-28	<5	<.2	10	166	2.4	<10	1	0.2	42
MH-29	<5	<.2	9	5	5.9	<10	1	0.8	95
MH-30	<5	<.2	4	8	4	<10	1	0.8	100
MH-31	<5	<.2	1	5	2.1	<10	1	<.2	22

(4 / 6)

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MH-32	<5	<.2	21	20	4.5	<10	1	0.6	49
MH-33	<5	<.2	2	5	2.5	<10	<1	<.2	66
MH-34	<5	<.2	<1	4	0.1	<10	<1	<.2	12
MH-37	<5	<.2	2	6	2.1	<10	<1	<.2	32
MH-38	<5	<.2	4	3	3	<10	1	<.2	34
MH-39	<5	<.2	3	18	3.2	<10	<1	<.2	78
MH-40	<5	<.2	1	4	2.4	<10	<1	<.2	55
MH-41	<5	<.2	4	3	3.1	<10	<1	<.2	22
MH-42	<5	<.2	<1	2	2.7	<10	<1	<.2	24
MH-43	<5	<.2	3	3	2.8	<10	<1	0.2	38
MH-45	<5	<.2	4	4	2.4	<10	1	0.2	31
MH-46	<5	<.2	3	4	2.3	<10	<1	<.2	40
MH-47	190	2.5	20	580	7.5	<10	5	0.4	8
MH-48	<5	<.2	5	4	2.7	<10	<1	0.2	59
MH-49	<5	<.2	5	2	3.9	<10	<1	0.2	66
MH-52	<5	<.2	6	35	5	<10	<1	0.2	65
MH-53	5	<.2	6	56	5.8	<10	<1	<.2	125
MH-54	100	<.2	4	28	1.2	<10	<1	<.2	13
MH-55	<5	<.2	4	2	7.8	<10	<1	0.4	83
MH-56	<5	<.2	5	7	2.8	<10	<1	0.2	75
MH-57	<5	<.2	<1	2	0.4	<10	<1	<.2	15
MH-58	<5	<.2	5	2	5.5	<10	<1	<.2	164
MH-59	<5	<.2	8	120	7.2	<10	<1	0.2	177
MH-60	<5	<.2	26	31	4	70	6	0.8	92
MH-61	30	<.2	3	244	0.55	<10	<1	0.2	6
MH-62	<5	<.2	4	3	5.8	<10	<1	0.4	57
MH-63	<5	<.2	4	14	3.5	<10	<1	0.2	34
MH-64	<5	<.2	4	4	3.9	<10	<1	<.2	44
MH-65	<5	<.2	2	4	1.3	<10	<1	<.2	14
MH-66	<5	<.2	3	7	2.7	<10	<1	<.2	29
MH-68	<5	<.2	5	4	0.35	<10	<1	0.2	16
MH-69	<5	<.2	5	3	3.8	<10	<1	1	25
MH-70	<5	<.2	6	1	1.9	<10	<1	0.2	53
MH-71	<5	<.2	6	4	9.1	<10	3	0.8	215
MH-72	15	<.2	6	2	2.8	<10	<1	0.2	56
MH-74	<5	<.2	10	1	4.3	<10	<1	0.4	100
MH-75	<5	<.2	6	40	3.8	<10	<1	0.2	59
MH-76	<5	<.2	11	2	5.8	<10	<1	<.2	106
MH-78	<5	<.2	4	10	1	<10	<1	0.8	13
MH-80	<5	<.2	10	22	5.9	<10	<1	0.6	43
MH-81	<5	<.2	6	1	3.9	<10	<1	0.4	60
MH-82	<5	<.2	10	2	4.7	<10	<1	0.4	620
MH-83	<5	<.2	4	<1	2.1	<10	<1	0.2	40
MH-85	<5	<.2	14	3	5.2	<10	<1	0.4	310
MH-86	<5	<.2	12	12	6	<10	<1	0.2	255
MH-87	<5	<.2	5	2	2.4	<10	<1	0.2	27
MH-88	<5	<.2	9	2	5.6	<10	<1	0.2	151
MH-89	<5	<.2	6	<1	3	<10	2	0.6	27
MH-90	<5	<.2	5	8	0.2	<10	<1	0.4	3
MH-91	<5	<.2	4	66	4.2	<10	<1	<.2	51

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MH-92	<5	1	4	104	2.5	<10	26	0.2	2
MH-93	<5	<.2	7	62	2.6	<10	<1	0.2	60
MH-94	<5	<.2	6	7	3.2	<10	<1	0.2	31
MH-95	<5	<.2	5	28	2.4	<10	<1	0.2	16
MH-96	<5	<.2	1	6	0.8	<10	<1	0.2	6
MH-97	<5	<.2	6	26	3	<10	<1	0.4	16
MH-98	<5	<.2	3	4	1.2	<10	<1	0.2	3
MH-99	<5	<.2	4	7	2.8	<10	<1	0.2	24
MH-102	<5	<.2	6	<1	0.9	<10	<1	0.4	1
MH-104	<5	<.2	1	3	0.8	<10	5	0.4	8
MH-107	<5	<.2	6	8	1	80	7	0.8	21
MH-108	<5	<.2	7	4	2.1	<10	1	0.6	58
MY-02	<5	<.2	5	46	3	<10	1	0.2	82
MY-06	<5	<.2	7	34	4.5	<10	1	0.4	109
MY-11	<5	<.2	4	22	2.7	<10	1	0.4	33
MY-13	<5	<.2	7	8	4.3	<10	<1	0.2	215
MY-15	<5	<.2	11	39	3.5	10	2	0.2	55
MY-16	<5	<.2	6	6	8.2	<10	<1	0.4	158
MY-17	<5	<.2	5	4	2.8	<10	4	12	35
MY-21	<5	<.2	1	5	5.1	<10	<1	0.6	90
MY-28	<5	<.2	9	26	2.3	10	5	0.8	45
MY-30	<5	<.2	5	40	7	<10	<1	0.2	175
MY-31	<5	<.2	5	19	3.2	<10	<1	0.4	71
MY-33	<5	<.2	4	5	2.8	<10	<1	0.2	60
MY-34	<5	<.2	8	4	5.2	<10	9	1.8	102
MY-35	<5	<.2	4	14	3.1	<10	2	0.2	49
MY-36	<5	<.2	7	6	3.3	<10	37	1.2	117
MY-37	<5	<.2	6	3	3.4	<10	<1	1	40
MY-38	<5	<.2	24	21	4.4	<10	15	2.4	103
MY-39	<5	<.2	3	4	1.7	<10	3	0.8	28
MY-40	<5	<.2	6	22	1.8	50	1	0.2	53
MY-42	<5	<.2	7	8	3.4	<10	<1	<.2	36
MY-51	<5	<.2	2	9	3	<10	6	11.5	15
MY-52	<5	<.2	6	24	8.4	<10	1	1.6	212
MY-55	<5	<.2	6	4	4.5	<10	<1	<.2	237
MY-56	<5	<.2	3	5	3.7	<10	2	<.2	103
MY-58	<5	<.2	6	32	1.3	<10	2	<.2	65
MY-61	<5	<.2	1	3	3.1	<10	<1	0.4	64
MY-62	<5	<.2	<1	5	0.4	<10	<1	<.2	2
MY-63	<5	<.2	7	2	8.5	<10	8	2.2	172
MY-65	<5	<.2	4	9	9.4	<10	1	1	99
MY-67	<5	<.2	3	2	2.4	<10	<1	0.2	26
MY-69	<5	<.2	4	6	3.6	<10	2	0.8	131
MY-73	<5	0.3	31	26	3.6	80	31	7.2	22
MY-74	<5	0.7	148	10	>20.0	<10	44	115	47
MY-75	<5	<.2	7	62	8.2	<10	<1	0.4	95
MY-76	<5	<.2	4	9	3.7	<10	3	0.6	85
MY-77	<5	<.2	4	366	5.5	<10	1	0.4	138
MY-80	<5	<.2	3	4	4.9	<10	<1	<.2	168
MY-81	<5	<.2	2	5	0.85	30	<1	0.2	84

( 6 / 6 )

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MY-85	<5	<.2	7	5	4.4	<10	12	0.4	69
MY-86	<5	<.2	105	7	7.5	1330	8	10.5	144
MY-89	<5	<.2	5	12	3.2	<10	8	0.2	27
MY-91	<5	<.2	7	31	2.9	<10	3	0.2	103
MY-92	<5	<.2	3	9	1.1	<10	2	0.2	15
MY-93	<5	<.2	5	4	3.4	<10	<1	<.2	41
MY-95	<5	<.2	4	2	2.3	<10	<1	<.2	108
MY-98	<5	<.2	3	6	0.8	<10	8	0.6	8
MY-99	<5	<.2	4	87	2.9	<10	5	1.4	34
MY-103	<5	<.2	8	65	6.6	<10	11	2	435
MY-104	<5	<.2	3	3	2.7	<10	4	0.8	31
MY-105	<5	<.2	9	7	1	890	8	0.6	16
MY-106	<5	<.2	6	1	4	<10	<1	0.8	110
MY-107	<5	<.2	7	45	5.1	<10	<1	1.2	74
MY-109	<5	<.2	8	3	4.2	<10	<1	0.2	205
MY-110	<5	<.2	7	2	2.4	<10	<1	0.4	45
MY-112	<5	<.2	6	<1	3.2	<10	<1	0.2	78
MY-113	<5	<.2	6	<1	2.8	<10	<1	1	24
MY-116	<5	<.2	5	<1	3.3	<10	<1	0.2	67
MY-119	<5	<.2	15	1	4.9	<10	<1	0.2	114
MY-120	<5	<.2	4	<1	2.5	<10	<1	0.4	25
MY-121	<5	<.2	40	57	4.2	30	26	0.4	230
MY-122	<5	0.6	25	38	2.5	50	23	1	96
MY-123	<5	<.2	2	61	5.4	<10	<1	0.2	65
MY-124	<5	<.2	11	2	6.3	<10	<1	<.2	285
MY-125	<5	<.2	10	1	5	<10	<1	0.2	83
MY-130	<5	<.2	42	153	7.2	<10	18	1.6	345
MY-133	<5	<.2	5	4	3.1	<10	<1	0.4	48
MY-135	<5	<.2	6	4	2.3	<10	3	7.8	18
MY-137	<5	<.2	7	<1	4	<10	<1	0.8	73
MY-138	<5	<.2	51	3	1	30	9	2.8	20
MY-140	<5	<.2	6	<1	3.5	<10	<1	0.4	119
MY-141	<5	<.2	6	4	2.9	<10	3	0.2	70
MY-142	<5	6.6	3	38	1.1	30	27	0.4	30
MY-144	<5	<.2	4	3	1.4	<10	3	<.2	28
MY-146	<5	<.2	11	14	4	<10	<1	0.4	165
MY-147	<5	<.2	7	7	3.1	<10	<1	0.2	142
MY-149	<5	<.2	5	8	2.4	<10	2	0.2	62
MY-152	<5	<.2	4	5	0.2	<10	1	0.2	4
MY-153	<5	<.2	8	73	3.3	40	<1	0.2	65
MY-155	<5	<.2	10	46	3.5	<10	3	0.2	76

Fig. Final II-2-6B LISTA DEL ANALISIS DE LA GEOQUIMICA DE LA ROCA AREA OREGANO

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Mo ppm	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
OR-001	<5	< 2	32	35	1	13	5.0	37
OR-005	<5	1.4	103	72	3	182	55.0	186
OR-007	<5	< 2	13	126	<1	3	1.2	58
OR-013	<5	2.5	154	157	7	130	67.0	227
OR-014	<5	< 2	15	51	<1	10	2.2	88
OR-015	<5	< 2	13	35	<1	2	0.8	32
OR-017	<5	0.2	287	23	20	25	48.0	1050
OR-018	<5	< 2	57	20	7	5	6.6	25
OR-019	<5	2.4	90	24	4	168	64.0	55
OR-021	<5	0.2	89	22	<1	19	18.0	4
OR-022	<5	< 2	142	10	5	14	15.0	3
OR-023	<5	< 2	142	8	<1	7	250.0	15
OR-025	<5	< 2	132	81	<1	3	33.0	4
OR-027	<5	2.2	146	135	12	190	100.0	43
OR-028	<5	< 2	433	53	4	9	66.0	6
OR-029	<5	< 2	44	129	<1	5	9.2	77
OR-030	<5	< 2	202	118	94	40	7.2	24
OR-031	<5	0.8	363	42	59	580	100.0	11
OR-032	<5	< 2	41	64	1	7	11.0	17
OR-033	<5	11.5	111	81	27	78	56.0	169
OR-034	<5	8.3	449	92	9	78	165.0	225
OR-040	45	0.3	1870	18	2	15	38.0	99
OR-041	<5	< 2	44	19	<1	<1	2.4	16
OR-043	<5	< 2	27	12	1	<1	0.6	54
OR-044	<5	< 2	150	17	4	<1	6.6	102
OR-045	<5	< 2	181	19	<1	<1	6.6	20
OR-046	<5	< 2	202	22	37	15	18.0	20
OR-047	<5	< 2	169	14	177	18	23.0	54
OR-050	<5	0.7	22	98	51	175	16.0	190
OR-053	<5	0.2	24	15	5	72	4.8	12
OR-054	10	0.2	299	25	22	9	39.0	8
OR-055	<5	< 2	141	26	13	12	29.0	66
OR-056	<5	1.7	35	97	15	44	23.0	54
OR-058	<5	< 2	11	9	46	3	1.2	38
OR-059	<5	0.8	44	42	586	27	26.0	38
OR-060	<5	0.9	44	46	590	27	26.0	39
OR-062	<5	1.5	63	56	164	258	21.0	313
OR-063	<5	< 2	19	167	32	14	2.0	87
OR-066	<5	6.0	191	35	15	34	37.0	19
OR-068	<5	18.0	239	63	27	47	60.0	19
OR-070	<5	0.4	17	79	20	2	4.6	19
OR-072	<5	2.2	88	63	222	96	29.0	51
OR-073	<5	0.2	47	168	11	390	74.0	620
OR-074	<5	< 2	67	59	6	116	43.0	14
OR-075	<5	< 2	28	14	3	7	3.4	5
OR-078	<5	3.8	3080	34	110	480	210.0	700
OR-080	<5	1.5	1880	72	14	92	260.0	28
OH-001	<5	< 2	8	21	8	<1	<0.2	9
OH-002	<5	< 2	121	174	72	<1	39.0	12
OH-003	<5	< 2	17	108	8	2	10.5	29

(2 / 2)

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Mo ppm	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
OH-004	<5	1.3	810	79	4	16	33.0	30
OH-005	<5	1.1	513	35	3	25	50.0	52
OH-006	<5	<.2	9	43	1	9	<0.2	84
OH-008	<5	<.2	21	45	3	5	5.8	25
OH-009	<5	<.2	11	78	6	<1	1.0	9
OH-010	<5	<.2	99	27	16	7	7.0	23
OH-011	<5	1.5	993	55	17	112	47.0	310
OH-012	<5	<.2	15	52	2	<1	0.4	7
OH-014	<5	<.2	912	7	8	7	22.0	30
OH-015	10	<.2	580	28	7	52	35.0	48
OH-017	<5	<.2	17	22	<1	6	0.2	71
OH-018	20	<.2	639	33	3	15	21.0	48
OH-019	10	<.2	555	15	4	34	38.0	7
OH-021	<5	<.2	27	25	2	6	2.6	31
OH-023	<5	<.2	44	15	<1	2	4.2	12
OH-024	<5	<.2	33	10	1	2	9.8	118
OH-032	<5	<.2	53	63	3	<1	4.2	103
OH-034	<5	<.2	10	34	2	<1	7.6	37
OH-035	<5	<.2	232	22	1	8	23.0	116
OH-036	<5	<.2	27	27	4	5	1.8	50
OH-037	<5	<.2	4160	20	168	6	540.0	85
OH-038	<5	<.2	222	17	4	3	24.0	5
OH-040	<5	<.2	197	19	3	6	18.0	9
OH-043	<5	<.2	120	9	2	5	23.0	5
OH-044	<5	<.2	25	23	3	5	3.4	47
OH-045	<5	<.2	394	14	3	3	42.0	3
OH-046	<5	<.2	1765	26	3	6	35.0	5
OH-047	<5	<.2	3260	13	58	2	370.0	6
OH-048	<5	<.2	47	14	4	4	4.4	43
OH-050	<5	<.2	13	13	9	5	2.6	36
OH-052	<5	<.2	36	10	3.00	3	2.0	36
OH-056	<5	<.2	195	5	<1	3	21.0	2
OH-057	<5	0.3	426	17	31.00	9	9.2	3
OH-058	<5	<.2	194	12	3.00	4	105.0	4
OH-059	<5	0.5	252	7	6.00	60	40.0	3
OH-060	<5	<.2	8	5	<1	3	1.0	43
OH-061	<5	<.2	294	22	2.00	2	38.0	4
OH-065	<5	<.2	297	9	3.00	3	0.8	4



Fig. Final II-2-6C LISTA DEL ANALISIS DE LA GEOQUIMICA DE LA ROCA ( 1 / 11)

## AREA INDE UNO

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DR-003	<5	<.2	41	28	0.4	1030	7	22	14
DR-004	<5	0.4	13	9	0.5	30	8	2.2	67
DR-009	5	0.2	29	45	3.7	10	13	6.8	126
DR-016	<5	<.2	4	24	0.1	10	4	0.6	2
DR-018	10	0.3	46	5	0.35	60	17	18.5	47
DR-021	<5	1.2	171	91	1.55	30	46	22	146
DR-022	<5	0.6	16	21	0.5	<10	23	3.8	25
DR-023	<5	<.2	6	6	0.1	10	6	1	22
DR-031	<5	0.4	20	14	3.3	10	36	3	65
DR-035	<5	0.8	16	22	0.55	10	13	1.8	80
DR-036	<5	0.3	4	6	0.95	10	8	0.8	29
DR-039	<5	1.2	17	5	0.5	250	90	1.8	96
DR-044	10	0.7	450	10	1.6	400	62	22	180
DR-046	15	2.3	401	13	0.9	140	152	20	920
DR-048	<5	0.2	23	33	2.5	170	27	7.4	270
DR-049	<5	<.2	130	15	0.8	30	12	5.8	80
DR-052	<5	0.2	29	27	2.2	40	28	6.8	201
DR-053	<5	<.2	11	154	1.65	60	2	9.2	33
DR-054	<5	2.5	34	62	0.5	2770	<1	22	6
DR-056	<5	0.3	7	103	2	270	2	3.4	17
DR-061	<5	<.2	20	21	2	80	7	10.5	41
DR-064	5	1.2	923	18	3	250	34	35	670
DR-069	<5	0.8	432	80	4.4	100	165	64	930
DR-072	<5	0.8	18	8	0.2	30	18	0.4	12
DR-073	<5	1.2	99	5	0.8	810	165	2.2	8
DR-074	<5	0.7	200	10	2	440	40	2.2	27
DR-076	5	0.8	336	16	2.3	1010	52	81	550
DR-077	<5	0.5	32	10	1	250	17	6.2	130
DS-001	<5	0.3	11	19	1.10	90	17	3.4	32
DS-002	<5	<.2	15	3	0.60	60	4	2.8	5
DS-003	230	1.6	648	3	1.10	210	2	46.0	4
DS-004	<5	<.2	12	2	0.40	50	6	0.8	35
DS-005	<5	0.3	16	2	0.40	40	2	2.4	3
DS-006	<5	0.2	19	2	0.30	80	3	2.6	3
DS-007	<5	<.2	9	2	3.60	40	<1	1.4	131
DS-008	<5	<.2	6	2	0.40	<10	2	0.6	9
DS-009	160	2.0	449	1	1.20	20	27	4.8	5
DS-011	<5	1.1	89	75	3.40	60	165	11.0	340
DS-012	<5	<.2	129	20	2.50	100	4	38.0	79
DS-015	<5	<.2	11	115	2.20	910	5	8.6	49
DS-017	<5	<.2	16	26	4.60	120	<1	5.8	155
DS-018	<5	1.5	28	5	1.60	160	10	4.6	60
DS-022	<5	0.4	23	6	0.70	190	25	4.2	73
DS-023	<5	<.2	8	7	1.10	50	15	2.4	33
DS-024	<5	0.2	6	6	0.45	750	5	4.8	20
DS-025	5	0.4	105	11	2.00	40	145	6.2	50
DS-026	<5	<.2	10	750	3.00	20	2	1.4	129
DS-027	<5	<.2	6	3	2.30	20	<1	1.4	35
DS-028	<5	<.2	10	4	4.20	<10	<1	20.0	16
DS-032	<5	<.2	67	12	10.00	390	36	3.0	71

(2/11)

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DS-033	<5	<.2	52	12	1.90	50	9	14.0	12
DS-034	<5	<.2	38	4	0.70	60	18	2.4	12
DS-035	30	2.8	574	38	5.00	250	125	26.0	140
DS-036	10	3.7	114	98	4.70	60	125	10.5	305
DS-037	30	2.4	218	8	1.00	40	90	22.0	50
DS-039	10	0.7	14	49	0.40	20	18	2.6	65
DS-040	<5	0.2	22	16	0.40	100	44	2.8	238
DS-041	<5	<.2	8	34	3.20	60	5	2.2	78
DS-042	10	0.5	1105	10	4.00	1940	22	330.0	110
DS-043	10	1.0	83	10	0.95	390	80	13.0	43
DS-044	10	0.3	219	28	3.30	400	15	27.0	128
DS-045	25	1.5	3030	11	5.80	12800	5	500.0	50
DS-046	20	2.2	1650	10	3.60	9630	2	910.0	67
DS-047	10	<.2	10	5	0.40	40	3	3.2	25
DS-048	<5	<.2	10	8	2.50	30	2	1.6	47
DS-049	<5	<.2	48	22	0.60	20	8	2.6	45
DS-050	<5	0.6	150	12	1.50	590	46	14.0	200
DS-051	<5	0.2	39	8	0.85	110	9	5.8	44
DS-052	<5	<.2	60	2	0.50	<10	9	1.2	5
DS-053	<5	0.5	123	15	0.75	50	480	24.0	346
DS-057	<5	<.2	18	24	2.60	70	36	3.0	22
DS-058	<5	0.4	33	7	0.60	290	14	9.8	25
DS-059	<5	0.3	16	5	0.50	40	20	3.2	30
DS-060	<5	0.9	52	9	0.85	100	14	7.4	47
DS-061	<5	0.7	101	6	0.85	490	14	40.0	35
DS-062	<5	0.4	168	12	1.10	1520	18	34.0	58
DS-063	<5	1.7	19	1	0.50	140	11	5.0	16
DS-064	<5	<.2	731	11	15.00	470	435	>1000	135
DS-065	<5	0.3	110	5	2.70	340	180	195.0	112
DS-067	<5	<.2	36	<1	0.70	<10	12	1.4	125
DS-069	<5	4.4	14	5	0.70	30	10	5.2	24
DS-071	<5	0.6	8	5	0.30	60	6	2.0	29
DS-072	10	0.6	65	15	0.40	1440	86	14.0	73
DS-073	<5	0.3	33	9	0.70	100	29	8.4	19
DS-076	<5	0.6	25	11	0.50	30	32	5.4	32
DS-077	<5	0.3	43	14	1.20	120	34	6.4	86
DS-078	<5	<.2	17	6	0.50	<10	15	3.0	10
DS-079	<5	0.2	71	7	2.00	30	7	4.8	21
DS-080	<5	<.2	37	12	1.70	10	5	1.2	30
DS-081	<5	<.2	9	5	1.70	640	7	0.2	22
DS-082	20	0.2	202	5	1.00	220	84	8.4	134
DS-083	85	4.6	67	5	0.20	250	5	14.0	8
DS-084	140	7.0	27	5	0.30	270	2	16.5	5
DS-085	10	0.3	60	12	1.30	30	4	5.4	20
DS-086	120	2.5	174	6	0.90	480	3	60.0	10
DS-087	25	0.4	53	5	0.85	100	6	4.2	9
DS-088	<5	0.2	37	7	0.75	100	5	6.2	6
DS-089	<5	0.3	32	11	0.70	140	7	6.6	15
DS-090	75	3.2	26	8	0.40	260	3	8.2	6
DS-091	<5	<.2	15	22	4.50	10	<1	8.6	64

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DS-092	25	1.2	27	14	1.00	650	7	5.8	17
DS-093	65	1.1	141	13	1.00	3080	4	39.0	25
DS-094	<5	0.4	38	8	0.90	80	6	9.0	17
DS-095	<5	<.2	22	15	1.45	10	5	2.8	25
DS-096	<5	<.2	6	21	2.00	<10	2	0.4	52
DS-097	50	<.2	275	8	5.90	<10	2	86.0	38
DS-098	<5	<.2	5	4	2.50	170	2	0.6	21
DS-099	<5	<.2	3	3	0.40	50	9	0.6	11
DS-103	<5	2.0	21	14	0.25	60	322	16.0	885
DS-111	<5	2.3	68	9	0.50	10	100	7.6	52
DS-112	30	3.0	421	49	1.60	70	370	70.0	346
DS-117	25	4.2	497	16	3.70	250	298	105.0	250
DS-118	<5	<.2	26	<1	0.40	10	8	2.6	52
DS-121	<5	0.4	32	13	1.30	540	102	8.8	350
DS-124	<5	0.2	15	16	0.60	50	55	3.0	29
DS-127	<5	0.3	74	5	0.40	20	76	2.0	72
DS-128	45	0.6	398	12	2.90	30	30	13.0	45
DS-129	5	1.8	208	6	1.40	800	98	24.0	187
DS-131	10	1.3	72	12	1.00	460	52	14.0	760
DS-133	<5	0.3	23	29	3.50	10	21	3.6	45
DS-134	<5	0.2	20	20	2.80	10	20	5.0	50
DS-135	<5	<.2	54	15	1.40	<10	8	2.4	4
DS-136	<5	<.2	6	15	1.20	<10	11	4.2	77
DS-137	<5	<.2	14	15	3.10	1330	9	9.6	132
DS-138	<5	<.2	8	8	4.30	10	4	2.2	31
DS-139	<5	<.2	8	10	2.10	240	4	2.8	20
DS-140	<5	<.2	4	3	2.20	30	<1	0.8	38
DS-141	<5	<.2	70	34	3.20	330	16	11.0	65
DS-142	<5	<.2	498	116	4.00	30	7	14.0	50
DS-143	80	1.8	1255	151	2.90	30	3	66.0	39
DS-161	<5	<.2	61	8	3.00	50	<1	1.4	69
DS-162	<5	<.2	8	6	2.10	90	3	0.2	27
DS-163	<5	1.4	116	730	3.50	50600	62	500.0	170
DS-164	<5	<.2	9	6	1.60	510	15	26.0	18
DS-165	10	2.0	35	16	0.90	730	33	21.0	28
DS-166	<5	0.6	41	22	3.20	580	63	20.0	140
DS-167	130	8.5	239	323	>20.0	29400	58	47.0	241
DS-169	<5	<.2	16	9	1.90	30	17	1.4	56
DS-170	<5	0.2	37	23	3.40	160	12	5.8	173
DS-171	<5	0.4	28	32	10.00	110	53	6.0	106
DS-172	<5	<.2	10	25	2.10	10	8	0.8	67
DS-173	<5	<.2	15	18	1.60	50	6	3.4	55
DS-174	<5	<.2	16	18	2.40	10	6	0.8	59
DS-175	<5	<.2	9	13	1.70	10	5	0.2	25
DS-176	<5	<.2	5	3	2.90	<10	3	<0.2	77
DS-177	<5	<.2	7	16	3.30	50	3	0.4	57
DS-178	<5	<.2	21	31	4.00	620	12	1.2	115
DS-179	<5	<.2	26	25	3.50	770	2	1.2	32
DS-180	<5	<.2	11	45	6.00	180	<1	0.4	70
DS-181	<5	<.2	4	84	4.60	30	<1	<0.2	43

(4/11)

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DS-182	<5	<.2	5	5	5.50	10	<1	2.0	95
DS-183	<5	<.2	38	25	3.30	70	12	7.6	76
DS-184	<5	<.2	62	23	2.60	90	8	10.0	91
DS-185	<5	<.2	9	17	1.70	140	4	0.4	54
DS-186	<5	<.2	1	12	3.20	20	<1	<0.2	32
DS-187	<5	<.2	4	16	2.70	30	2	<0.2	110
DS-188	<5	<.2	3	22	2.70	70	<1	0.2	55
DS-189	<5	<.2	16	13	4.90	40	<1	1.8	127
DS-190	<5	<.2	12	32	4.30	230	<1	0.4	29
DS-191	<5	<.2	8	22	2.70	430	3	<0.2	47
DS-192	<5	<.2	3	3	0.60	170	4	<0.2	23
DS-193	<5	<.2	12	12	3.40	50	2	2.2	42
DS-194	<5	<.2	18	182	2.20	540	5	23.0	16
DS-195	<5	<.2	94	49	1.90	4960	8	2.6	50
DS-196	10	<.2	194	67	2.10	4240	6	15.5	19
DS-197	<5	<.2	171	20	7.40	260	4	16.5	20
DS-198	<5	<.2	21	6	1.10	640	25	13.0	96
DS-199	<5	<.2	271	11	3.40	220	64	17.0	334
DS-200	10	8.8	1865	62	3.30	3330	195	52.0	115
DS-201	450	0.8	83	209	13.80	530	95	175.0	950
DS-202	<5	<.2	2030	35	2.80	370	4	12.0	45
DS-203	10	1.0	921	63	1.60	190	324	64.0	101
DS-204	40	6.8	>10000	51	6.60	1440	104	380.0	340
DS-205	<5	<.2	231	11	4.40	30	5	8.8	106
DS-206	<5	0.5	41	8	0.55	770	13	18.5	37
DS-207	30	2.7	182	29	3.00	950	38	43.0	152
DS-208	<5	0.4	24	7	1.20	2470	30	57.0	42
DS-209	<5	0.2	18	8	1.50	690	22	34.0	82
DS-210	<5	<.2	7	9	0.15	5090	20	24.0	17
DS-211	<5	<.2	161	12	1.20	6620	22	48.0	47
DS-212	<5	<.2	7	6	1.20	200	7	58.0	57
DS-213	<5	<.2	4	10	1.30	470	11	40.0	42
DS-214	<5	<.2	10	7	1.20	2150	9	51.0	60
DS-215	<5	<.2	19	4	3.10	30	8	11.0	45
DS-216	<5	0.8	27	19	3.00	260	35	16.0	82
DS-218	<5	<.2	14	7	5.00	150	5	<0.2	64
DS-221	<5	<.2	131	9	3.80	10	2	0.2	90
DS-222	<5	<.2	43	23	3.50	50	<1	0.8	49
DS-225	<5	<.2	17	8	2.80	40	2	0.6	65
DS-226	<5	<.2	140	8	13.60	230	<1	9.2	6
DS-227	<5	<.2	166	9	3.80	170	1	2.4	5
DS-228	<5	<.2	236	18	5.40	360	19	5.2	65
DS-230	<5	<.2	51	23	3.70	110	6	1.6	64
DS-231	<5	<.2	13	9	5.00	10	5	<0.2	106
DS-232	<5	<.2	21	11	1.60	90	3	1.4	97
DS-233	<5	<.2	16	13	5.10	20	6	1.6	48
DS-234	<5	<.2	26	10	0.90	200	5	<0.2	33
DS-235	<5	<.2	12	6	3.30	680	5	19.5	220
DS-236	<5	<.2	50	10	1.10	1040	11	42.0	20
DS-237	<5	<.2	18	5	1.20	20	9	20.0	20

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DS-244	<5	<.2	579	60	6.00	590	86	64.0	430
DH-001	<5	<.2	7	12	2	80	11	0.4	75
DH-003	<5	<.2	8	36	1.3	110	13	<0.2	42
DH-004	<5	<.2	7	4	0.7	980	9	1.2	77
DH-005	<5	<.2	6	3	1.3	120	3	1.6	15
DH-006	<5	<.2	3	24	1.5	23200	17	30	345
DH-007	<5	<.2	6	3	1.2	360	3	0.4	54
DH-008	<5	<.2	20	11	2.3	30	4	2.4	192
DH-009	<5	2.2	32	13	0.5	8250	650	8.6	780
DH-010	<5	0.2	7	7	3.5	2320	7	19.5	103
DH-011	<5	<.2	4	25	2.2	70	6	0.6	76
DH-012	<5	<.2	7	12	0.3	20	2	0.2	8
DH-013	<5	<.2	15	15	1	720	4	0.2	42
DH-014	<5	<.2	16	20	1.7	90	4	3.6	57
DH-015	<5	<.2	18	17	1.8	280	4	7.2	30
DH-016	<5	<.2	12	5	2.5	60	15	20	16
DH-017	50	<.2	9	168	1.3	80	<1	0.4	42
DH-018	<5	<.2	47	30	2.2	1070	3	9.2	56
DH-019	<5	<.2	8	12	0.8	30	2	0.4	22
DH-020	<5	<.2	18	29	3.1	240	4	1.4	82
DH-021	<5	<.2	<1	10	0.3	<10	1	<0.2	8
DH-022	<5	<.2	16	26	2.2	100	7	1.6	68
DH-023	<5	<.2	9	12	3.3	10	<1	1.2	174
DH-024	<5	<.2	13	36	2.3	70	11	1.6	127
DH-025	<5	0.4	7	52	6.5	90	4	0.6	122
DH-027	<5	<.2	5	21	3.7	90	<1	0.2	65
DH-028	<5	0.2	37	70	5.2	40	2	4.2	85
DH-029	<5	<.2	13	12	5.2	670	8	1	97
DH-030	<5	<.2	67	9	2.4	170	12	5.4	140
DH-031	<5	<.2	2	49	6	230	<1	<0.2	108
DH-032	<5	<.2	5	49	2.8	15900	2	0.4	68
DH-033	<5	<.2	<1	13	2	820	<1	0.4	19
DH-034	<5	<.2	8	22	3.2	300	4	7.4	82
DH-035	<5	<.2	14	22	3.2	120	<1	1.8	57
DH-036	<5	<.2	30	16	5.2	1600	12	23	690
DH-037	<5	<.2	33	14	3.7	200	8	9.8	105
DH-038	<5	<.2	13	35	3.3	90	<1	2	92
DH-039	<5	<.2	6	8	3.7	40	<1	0.8	25
DH-040	<5	<.2	8	24	2.5	60	<1	1.2	54
DH-041	<5	<.2	5	12	1.8	140	6	4.4	21
DH-042	<5	<.2	7	19	1.6	510	14	9.8	52
DH-043	<5	0.7	12	23	2.6	810	26	10.5	17
DH-046	<5	0.4	27	8	0.6	600	8	5	12
DH-048	10	<.2	6	17	0.2	70	10	2.4	10
DH-049	<5	0.4	39	65	1.3	540	60	3	70
DH-050	<5	<.2	15	3	0.3	90	13	0.8	52
DH-051	<5	<.2	11	5	2.2	100	5	3	34
DH-052	35	<.2	21	6	1.4	6160	4	9.8	20
DH-053	<5	<.2	6	2	3	30	3	4	74
DH-054	15	0.7	184	53	1.5	1160	62	52	9

( 6 / 11 )

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DH-055	<5	< 2	234	2	1.5	30	2	0.8	16
DH-056	<5	< 2	1	4	3.3	140	2	5	43
DH-057	<5	< 2	15	8	2.5	<10	10	6.8	43
DH-058	<5	< 2	4	6	3.1	80	14	2.4	47
DH-059	<5	< 2	4	5	0.65	170	<1	1.4	15
DH-060	<5	< 2	3	6	1.35	120	12	2.2	65
DH-061	<5	< 2	11	27	1.8	280	31	13	86
DH-062	<5	0.3	64	6	3.4	730	37	9	30
DH-063	<5	0.3	32	24	1	200	15	5.8	285
DH-064	10	0.5	130	11	1.1	50	20	6.6	820
DH-065	25	< 2	150	12	2.3	500	32	68	22
DH-066	<5	< 2	31	29	1.6	90	60	10.5	193
DH-067	<5	< 2	14	145	3.6	150	5	1.2	51
DH-068	<5	< 2	4	23	2.6	530	8	0.4	40
DH-069	<5	0.2	22	9	0.8	160	11	3.6	49
DH-070	<5	< 2	8	2	0.75	10	3	0.4	13
DH-071	<5	< 2	4	233	2.1	170	4	<0.2	22
DH-072	<5	< 2	26	32	2	10	6	0.6	38
DH-073	<5	< 2	8	30	2.5	50	22	2.6	240
DH-074	<5	< 2	15	29	3	20	5	1.2	65
DH-075	<5	< 2	10	11	0.6	20	4	1	8
DH-076	<5	1.4	40	23	0.5	220	30	1.6	65
DH-077	<5	< 2	4	6	0.55	50	8	3.4	9
DH-078	<5	< 2	8	5	3.1	30	<1	2	79
DH-079	<5	< 2	8	30	3.4	10	15	<0.2	100
DH-080	<5	< 2	9	16	1.8	50	4	0.2	44
DH-081	10	0.6	364	3	0.8	440	15	30	70
DH-082	<5	< 2	61	12	4	40	11	6.8	15
DH-083	<5	1.4	31	74	3.3	50	30	64	225
DH-084	<5	< 2	10	13	0.6	10	<1	1.2	5
DH-085	5	0.2	29	18	1	20	30	2.4	46
DH-086	10	0.6	77	73	0.9	80	35	7.4	32
DH-087	<5	< 2	69	22	9.3	50	9	7.6	162
DH-088	<5	< 2	1	11	0.35	70	4	0.2	16
DH-089	<5	< 2	35	62	3.2	740	38	16	194
DH-090	<5	< 2	9	13	1.7	170	6	1.6	65
DH-091	<5	< 2	50	5	0.4	1010	12	5.4	7
DH-092	<5	< 2	97	26	2.6	10	3	5.8	46
DH-093	<5	< 2	9	19	3	60	5	3.6	60
DH-094	<5	< 2	17	26	2.9	90	9	1.4	47
DH-095	<5	< 2	13	25	2.6	170	9	2.2	93
DH-096	<5	1.6	76	38	3.6	10	46	7.8	25
DH-097	<5	0.8	110	29	3.6	130	24	47	116
DH-098	<5	< 2	9	15	2.2	20	7	1.8	42
DH-099	<5	< 2	4	14	3.1	<10	2	2.6	59
DH-100	<5	< 2	59	26	3.3	20	2	14.5	71
DH-101	<5	< 2	6	5	3.3	10	<1	1	55
DH-104	<5	0.2	21	31	2.7	60	28	6.8	175
DH-105	<5	< 2	52	13	0.45	60	85	18	189
DH-106	40	0.8	409	29	2.5	430	110	72	980

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppb	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DH-107	<5	<.2	97	22	1.6	30	5	17.5	177
DH-108	<5	<.2	37	12	0.1	310	27	14.5	266
DH-109	<5	<.2	10	14	1.2	30	4	3.6	83
DH-110	<5	<.2	11	6	4.5	20	2	5	252
DH-111	<5	<.2	94	17	1.4	210	6	11.5	72
DH-112	<5	<.2	10	15	0.65	80	5	3.6	65
DH-113	<5	<.2	426	13	0.7	940	15	44	87
DH-114	<5	5.8	573	15	1.5	720	21	480	195
DH-115	<5	<.2	27	48	1.7	<10	35	1.8	29
DH-116	50	<.2	49	21	0.9	10	7	3.4	119
DH-117	<5	<.2	17	39	2.4	<10	17	5.8	53
DH-118	<5	<.2	19	14	0.8	40	4	3.2	36
DH-119	<5	<.2	55	15	1.1	<10	5	5.2	49
DH-120	<5	<.2	14	11	0.6	<10	2	1.6	9
DH-121	<5	<.2	8	11	0.65	<10	16	2.2	41
DH-122	<5	<.2	104	19	3.6	120	9	17	55
DH-123	<5	<.2	3	3	1.7	10	<1	1	25
DH-124	<5	<.2	5	13	0.9	50	3	2	151
DH-125	<5	<.2	3	13	0.9	<10	5	0.6	62
DH-126	<5	<.2	3	9	0.4	<10	2	1	8
DH-127	<5	<.2	26	30	2	170	2	3	40
DH-128	<5	<.2	10	9	2.5	120	6	1	51
DH-129	<5	<.2	126	12	7.2	250	<1	5.6	5
DH-130	<5	<.2	11	6	2.6	<10	<1	0.6	31
DH-131	<5	<.2	33	13	3	20	2	0.6	47
DH-132	<5	<.2	9	7	1.8	470	2	0.6	51
DH-133	<5	<.2	9	14	2.4	280	<1	0.4	80
DH-134	<5	<.2	4	12	1.6	10	<1	0.4	33
DH-135	<5	<.2	13	5	2	10	2	0.6	69
DH-136	<5	<.2	10	17	3.8	<10	6	0.6	75
DH-137	<5	<.2	14	8	2.4	<10	5	1.4	60
DH-138	<5	<.2	9	4	0.4	<10	11	0.6	16
DH-139	<5	<.2	14	19	1.8	1140	7	1.8	32
DH-140	<5	<.2	34	14	1.8	770	13	6.2	60
DH-141	<5	<.2	46	32	4.2	300	<1	5.6	28
DH-142	160	4	424	9	6.3	2150	3	46	54
DH-143	<5	<.2	19	12	1.7	70	24	40	180
DH-144	<5	<.2	24	12	1.5	260	31	8.4	330
DH-145	<5	<.2	22	20	1.4	1130	18	6	71
DH-146	<5	<.2	13	8	0.7	940	10	0.8	38
DH-147	<5	0.3	13	5	0.75	730	4	15	18
DH-148	<5	<.2	30	6	3.2	1160	4	2.8	99
DH-149	<5	<.2	28	2	1	740	10	2.2	60
DH-150	<5	<.2	15	5	1.5	330	8	1.8	40
DH-151	<5	<.2	16	2	0.7	10	8	0.6	28
DH-152	<5	<.2	18	3	0.7	30	4	0.6	29
DH-153	<5	<.2	11	7	3.2	1560	14	19	20
DH-154	<5	<.2	13	3	1.7	200	22	37	11
DH-155	<5	<.2	43	182	5.6	860	<1	5.8	27
DY-001	<5	<.2	63	5	0.90	100	9	4.6	80

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DY-003	<5	<.2	7	2	1.40	10	<1	0.4	34
DY-004	<5	<.2	19	17	2.50	150	4	1.6	61
DY-005	<5	<.2	14	9	6.40	30	8	6.4	74
DY-006	<5	<.2	24	3	0.70	120	7	1.0	40
DY-007	<5	<.2	39	54	6.10	180	<1	1.6	96
DY-008	<5	<.2	14	5	0.60	120	10	0.6	35
DY-009	<5	<.2	19	26	1.60	140	2	0.8	55
DY-010	<5	<.2	8	5	2.10	80	2	2.8	62
DY-011	<5	<.2	13	6	0.30	60	<1	0.6	80
DY-013	<5	<.2	31	33	2.90	530	22	2.4	78
DY-014	<5	<.2	35	31	2.40	80	12	7.4	150
DY-015	<5	<.2	6	11	0.10	<10	3	0.4	9
DY-017	<5	<.2	47	25	3.20	790	6	14.5	70
DY-018	<5	<.2	40	18	1.50	380	5	4.4	34
DY-019	<5	<.2	14	23	2.10	50	2	9.4	30
DY-020	<5	<.2	16	7	0.20	30	<1	1.6	19
DY-021	<5	<.2	10	4	1.10	<10	6	0.6	39
DY-022	<5	<.2	7	2	1.10	10	2	1.6	11
DY-023	<5	<.2	23	2	2.60	110	4	5.2	11
DY-024	<5	<.2	13	5	0.40	30	5	2.6	6
DY-025	<5	0.3	18	8	0.60	1020	65	3.8	3
DY-027	<5	<.2	15	4	0.70	50	16	2.2	16
DY-029	<5	<.2	28	4	1.20	240	2	1.6	31
DY-032	<5	<.2	12	2	2.30	60	17	4.0	26
DY-033	<5	<.2	10	4	2.80	20	8	4.2	43
DY-034	<5	<.2	6	8	3.40	190	9	0.4	106
DY-035	<5	<.2	8	6	2.20	60	<1	0.4	65
DY-039	<5	<.2	14	7	1.80	20	<1	3.0	11
DY-042	<5	<.2	14	15	1.35	20	3	2.8	32
DY-046	<5	<.2	35	126	4.80	30	15	64.0	69
DY-049	<5	<.2	17	9	1.60	280	3	8.4	36
DY-050	<5	1.3	495	4	1.20	1890	55	26.0	135
DY-052	<5	<.2	17	53	4.70	10	12	3.6	157
DY-056	<5	0.6	183	5	0.70	1770	44	7.8	182
DY-057	<5	<.2	12	5	1.60	20	13	1.0	73
DY-058	<5	0.8	177	7	2.40	910	13	5.0	640
DY-059	<5	<.2	49	15	1.10	50	14	5.8	139
DY-060	<5	0.5	18	4	0.60	400	26	2.6	10
DY-061	<5	<.2	20	6	1.00	150	12	1.8	63
DY-062	<5	<.2	10	10	1.60	30	4	1.2	58
DY-063	<5	<.2	7	6	0.50	<10	2	0.4	32
DY-064	<5	<.2	20	9	1.40	30	3	0.8	66
DY-068	<5	<.2	16	6	5.00	<10	2	7.0	142
DY-069	<5	<.2	18	3	3.30	<10	6	18.5	23
DY-072	<5	0.2	19	46	2.90	60	7	11.5	44
DY-073	<5	0.2	42	17	0.35	30	5	5.0	6
DY-077	10	0.4	31	12	1.70	180	15	7.2	12
DY-078	<5	<.2	20	16	3.20	90	2	8.8	47
DY-080	<5	<.2	12	21	2.70	120	<1	1.6	51
DY-081	<5	<.2	20	4	0.90	40	2	0.4	12



NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DY-082	<5	<.2	13	26	2.00	40	2	10.0	49
DY-083	<5	<.2	2	10	0.10	20	3	0.4	14
DY-085	<5	<.2	69	6	0.60	650	10	9.6	24
DY-086	<5	4.0	98	21	3.50	250	630	33.0	140
DY-087	<5	0.4	167	5	0.80	80	9	12.0	6
DY-092	5	0.3	39	22	3.80	110	23	7.6	800
DY-093	<5	<.2	3	6	1.40	<10	8	0.8	54
DY-094	<5	<.2	4	18	0.70	<10	3	1.6	81
DY-095	<5	<.2	6	6	2.20	<10	3	0.8	40
DY-096	<5	<.2	13	22	1.40	<10	4	1.8	228
DY-097	<5	0.3	7	56	0.80	40	26	3.0	276
DY-100	<5	0.6	85	160	2.40	90	34	16.5	113
DY-101	<5	<.2	49	15	0.70	40	18	4.2	16
DY-102	<5	<.2	37	75	9.70	30	10	3.8	46
DY-105	25	1.4	35	18	1.10	40	22	5.0	57
DY-107	235	5.3	84	226	>20.0	440	10	6.2	194
DY-118	10	<.2	21	20	3.00	40	11	2.0	81
DY-119	<5	<.2	26	30	4.30	100	10	1.4	99
DY-120	<5	<.2	16	27	1.00	30	10	1.6	54
DY-121	<5	<.2	15	38	1.50	100	9	2.6	8
DY-122	<5	<.2	25	68	5.70	40	<1	1.0	125
DY-124	<5	<.2	61	10	1.30	330	5	2.6	30
DY-125	<5	<.2	11	5	1.40	10	<1	2.0	11
DY-126	<5	<.2	7	11	0.60	40	6	1.0	9
DY-128	<5	<.2	28	12	0.80	210	13	1.4	16
DY-129	5	0.6	44	11	4.00	150	11	8.0	21
DY-130	70	7.6	181	18	3.40	70	25	9.6	50
DY-131	<5	1.4	241	15	17.40	890	13	18.5	37
DY-132	<5	0.2	16	4	0.85	30	8	2.2	6
DY-133	<5	<.2	14	5	0.70	<10	2	0.8	3
DY-134	<5	0.2	13	8	0.80	30	9	2.6	6
DY-135	<5	2.2	63	17	2.10	350	40	22.0	8
DY-136	<5	0.4	32	6	1.00	70	8	4.4	12
DY-137	<5	<.2	68	105	7.60	250	6	18.5	280
DY-138	<5	0.2	13	58	2.90	130	3	2.6	23
DY-141	<5	<.2	18	15	0.90	170	26	4.4	142
DY-142	<5	<.2	6	23	2.20	70	2	1.4	117
DY-143	<5	<.2	3	10	0.10	30	3	0.2	5
DY-145	<5	<.2	26	42	4.00	60	11	46.0	292
DY-146	<5	<.2	28	8	0.40	40	4	9.4	558
DY-149	<5	<.2	31	8	0.80	<10	6	19.5	26
DY-154	<5	1.4	55	13	12.20	30	24	4.6	740
DY-155	<5	0.5	16	6	5.60	30	7	3.2	147
DY-156	60	66.0	1185	890	>20.0	420	<1	240.0	151
DY-157	10	2.0	245	15	8.10	60	3	26.0	129
DY-158	<5	0.6	134	15	0.80	250	7	9.8	109
DY-159	<5	0.2	135	9	0.80	890	74	14.0	82
DY-162	<5	0.3	14	5	0.80	10	6	0.6	12
DY-166	15	<.2	136	170	16.80	70	<1	10.5	30
DY-167	85	5.0	816	53	2.50	600	16	34.0	32

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DY-168	<5	< 2	52	44	2.90	10	<1	3.4	66
DY-171	30	2.7	221	15	0.80	1470	16	10.0	43
DY-173	10	0.6	440	760	0.50	550	3	4.6	98
DY-174	<5	0.2	67	18	1.70	10	5	4.2	66
DY-175	15	3.2	3000	43	1.30	60	3	17.0	17
DY-176	<5	< 2	19	9	1.20	30	3	3.8	7
DY-178	<5	< 2	17	4	1.20	60	2	1.8	24
DY-181	<5	< 2	29	2	0.30	10	9	0.4	25
DY-183	<5	< 2	11	11	1.60	10	2	0.2	43
DY-187	<5	< 2	18	22	2.90	60	5	3.0	56
DY-188	<5	< 2	10	8	4.00	<10	<1	1.0	46
DY-189	<5	< 2	32	4	3.00	240	22	32.0	780
DY-190	<5	< 2	30	3	3.30	410	20	5.6	140
DY-192	<5	< 2	45	5	3.60	350	24	17.5	109
DY-193	<5	< 2	12	15	1.90	50	10	0.6	30
DY-194	<5	< 2	11	12	0.50	110	3	<0.2	19
DY-195	<5	< 2	10	3	0.30	720	12	1.0	16
DY-196	<5	< 2	11	2	0.70	70	5	6.4	10
DY-197	<5	< 2	16	4	1.20	40	7	8.6	9
DY-198	<5	< 2	14	4	1.30	50	6	7.2	27
DY-199	<5	< 2	14	10	0.30	70	3	0.8	13
DY-200	<5	< 2	14	8	2.50	30	4	18.0	72
DY-201	<5	< 2	23	18	2.70	<10	3	1.8	85
DY-203	<5	0.2	47	9	2.40	50	52	38.0	100
DY-205	45	15.5	577	14	3.60	250	40	50.0	48
DY-206	5	1.0	25	6	1.30	440	6	5.4	23
DY-207	<5	1.7	20	6	1.20	570	4	4.2	17
DY-208	<5	< 2	17	29	3.30	30	3	1.4	65
DY-209	<5	< 2	20	7	0.10	<10	3	1.6	8
DY-210	<5	< 2	34	<1	0.70	20	6	2.4	30
DY-211	<5	< 2	26	28	2.80	260	4	3.2	71
DY-212	<5	< 2	5	9	0.10	80	2	<0.2	9
DY-213	<5	< 2	7	5	2.00	110	<1	2.4	26
DY-214	<5	< 2	26	26	2.50	310	5	6.8	36
DY-215	<5	< 2	8	5	2.40	140	4	5.0	14
DY-216	<5	< 2	10	14	1.60	230	2	5.4	30
DY-217	<5	< 2	3	<1	0.70	10	<1	0.6	13
DY-218	<5	< 2	8	3	0.80	<10	5	3.4	10
DY-219	<5	< 2	6	5	2.10	30	4	2.8	22
DY-220	<5	< 2	9	14	1.90	190	<1	6.0	42
DY-221	<5	< 2	27	33	3.10	220	6	9.8	55
DY-223	<5	0.7	25	36	3.10	330	6	3.8	57
DY-224	<5	< 2	20	8	1.10	320	10	1.6	84
DY-225	<5	< 2	10	5	0.50	880	4	1.8	7
DY-228	<5	< 2	30	3	1.00	100	10	20.0	38
DY-229	<5	< 2	35	2	0.70	40	2	5.2	33
DY-230	<5	< 2	18	1	0.70	70	11	26.0	17
DY-231	<5	< 2	44	3	0.90	120	10	34.0	43
DY-232	<5	< 2	49	3	0.70	30	5	4.4	23
DY-233	<5	< 2	21	3	0.65	10	4	2.6	13

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DY-234	<5	< 2	3	<1	0.45	70	<1	14.0	2
DY-236	<5	< 2	11	2	0.75	30	6	1.4	21
DY-237	20	< 2	37	<1	1.00	40	26	2.2	33
DY-238	<5	< 2	20	2	1.00	40	17	1.2	33
DY-239	<5	0.9	121	22	1.10	1110	86	74.0	230
DY-242	10	< 2	8	7	0.80	700	1	2.0	76
DY-243	<5	< 2	12	11	2.40	170	28	2.4	99
DY-244	<5	< 2	98	25	4.90	70	218	24.0	257
DY-245	<5	< 2	591	9	1.70	500	6	49.0	44
DY-246	<5	< 2	123	5	1.20	270	17	77.0	22
DY-247	<5	< 2	20	8	1.35	80	4	4.2	15
DY-248	<5	< 2	42	3	1.80	90	4	125.0	15
DY-249	<5	< 2	18	3	1.50	110	14	18.0	20
DY-250	<5	< 2	15	2	0.60	10	6	3.4	18
DY-251	<5	< 2	15	3	0.70	30	10	2.2	40
DY-252	<5	< 2	12	7	0.80	20	8	2.2	28
DY-253	<5	< 2	24	3	1.00	90	58	3.8	23
DY-254	<5	< 2	25	<1	0.90	200	4	3.0	20
DY-255	<5	1.7	105	22	0.90	5820	45	58.0	120
DY-257	5	0.2	60	18	0.60	1010	80	7.4	230
DY-258	5	0.2	46	12	0.60	850	70	7.8	250
DY-259	<5	1.7	134	29	2.30	3870	50	20.0	700
DY-261	10	28.0	138	119	3.40	2140	700	310.0	805
DY-262	<5	3.0	72	60	0.55	1030	160	38.0	700
DY-263	<5	0.6	27	15	0.80	1440	122	24.0	174
DY-264	<5	< 2	25	3	2.60	60	5	3.0	74

Fig. Final II-2-7A LISTA DEL ANALISIS DE LA GEOQUIMICA DE LA ZONA MINERALIZADA

AREA INMACULADA

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
MR-21	5400	3.4	36	7700	12.6	50	11	2.4	120
MR-31	<5	<.2	5	2610	7.2	<10	<1	<.2	78
MR-34	120	0.5	4	4190	3.9	<10	<1	<.2	28
MR-59	10	<.2	5	2310	4.8	<10	<1	0.2	46
MR-60	1390	2.7	3	1630	4.4	<10	1	1	13
MR-92	<5	<.2	7	1180	8.2	<10	<1	<.2	241
MS-09	<5	<.2	4	1340	3.4	<10	<1	<.2	51
MS-14	30	4.5	9	1750	1.6	<10	<1	<.2	9
MS-15	4060	11.8	6	1990	2.1	10	1	<.2	22
MS-19	4440	5.8	9	940	2.7	10	<1	0.2	21
MS-23	1295	4.7	2	369	0.9	<10	<1	0.4	5
MS-24	1540	0.8	9	290	1.7	<10	<1	0.4	9
MS-27	1000	1.6	2	340	0.9	<10	<1	0.6	5
MS-28	1040	2	<1	189	1	<10	<1	0.6	8
MS-36	1840	8	10	3460	3.1	<10	2	<.2	22
MS-38	30	4	8	1020	2.6	<10	<1	<.2	30
MS-40	110	15	18	15300	11	10	<1	0.2	167
MS-41	110	14	17	15200	11	<10	<1	<.2	163
MS-43	30000	22	5	12300	1.9	130	6	0.6	249
MS-44	4820	25	13	6300	2.2	20	22	0.2	95
MS-45	35	4.6	3	4590	1.7	10	<1	<.2	24
MS-52	1920	0.7	3	107	0.7	30	2	<.2	84
MS-56	860	3.2	17	1360	1	<10	31	0.2	79
MS-60	40	2	1250	2080	>20.0	230	156	320	60
MS-63	130	75	485	170000	16.4	190	22	3.4	83
MH-03	20	0.7	12	1190	4.9	30	<1	<.2	12
MH-50	65	2.6	3	1030	1	30	9	0.8	310
MH-51	<5	<.2	1	2300	1.1	<10	<1	<.2	404
MH-84	<5	<.2	9	1290	1.7	<10	<1	1.2	28
MY-09	<5	<.2	9	3130	3.7	<10	<1	1	157
MY-57	<5	<.2	4	9	2.2	30	1	<.2	1560
MY-151	<5	1.5	6	1480	2.4	10	2	0.2	25

Fig. Final II-2-7C LISTA DEL ANALISIS DE LA GEOQUIMICA DE LA ZONA

(1 / 2)

## MINERALIZADA AREA INDE UNO

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DR-005	<5	40	323	1550	2.9	3650	520	185	860
DR-006	5120	3.2	331	89	7.5	3050	1000	21	135
DR-024	680	75	1250	69	3.5	3230	2200	56	229
DR-033	10	77	198	310	1.4	90	2000	5.2	270
DR-042	10	0.5	161	189	3.6	820	23	20	1650
DR-063	55	1	186	36	1.8	210	190	30	1460
DR-065	30	25	267	120	1.6	2510	2300	550	6680
DR-070	<5	5.4	91	6	1.5	80	1100	35	130
DR-071	40	12.8	689	64	3.3	490	4250	64	77
DS-010	2000	1.5	76	33	0.80	20	8	6.2	9
DS-014	45	24.6	239	>10000	12.00	6480	5	200.0	220
DS-016	20	0.3	404	32	2.70	110	32	12.5	4000
DS-019	90	>100.0	1120	269	5.80	4640	4550	510.0	99
DS-020	145	58.0	1205	285	9.00	3480	8200	740.0	750
DS-021	40	2.6	351	160	8.40	780	2200	320.0	9310
DS-029	135	0.7	888	22	3.80	160	12	32.0	1660
DS-030	130	30.0	988	192	4.10	860	>10000	105.0	166
DS-038	45	36.0	76	35	0.60	860	3450	86.0	148
DS-055	345	46.0	3250	450	9.00	1360	3450	330.0	3620
DS-056	610	73.0	4990	120	3.40	2770	>10000	600.0	410
DS-068	1800	1.5	24	<1	0.45	30	6	6.8	14
DS-074	170	12.4	135	47	1.00	1460	2250	26.0	130
DS-075	430	98.0	1770	500	3.50	1460	6750	150.0	1150
DS-100	7000	89.0	112	10	1.20	60	4	13.5	43
DS-101	745	>100.0	>10000	820	3.20	6510	>10000	>1000	>10000
DS-102	30	7.5	823	51	5.20	320	400	130.0	1130
DS-104	110	25.8	874	20	10.60	830	3900	610.0	4200
DS-105	60	24.5	654	69	7.80	430	5900	58.0	303
DS-106	50	19.2	560	47	4.00	670	4850	24.0	4660
DS-107	345	>100.0	933	45	4.20	4510	>10000	155.0	128
DS-108	10	6.0	113	18	3.70	540	2800	24.0	720
DS-109	10	9.0	210	63	3.20	270	1450	32.0	590
DS-113	80	8.9	1300	93	5.80	120	1000	72.0	780
DS-114	100	3.0	954	24	11.00	940	340	16.0	4730
DS-115	345	>100.0	5960	178	3.00	3790	>10000	670.0	270
DS-116	90	6.2	1455	156	6.80	340	1250	190.0	670
DS-119	<5	0.6	289	59	3.00	680	355	100.0	1240
DS-120	<5	86.0	1175	105	2.60	13800	>10000	165.0	>10000
DS-122	175	47.0	988	710	>20.0	3300	5900	480.0	4220
DS-123	185	66.0	988	460	6.10	2870	>10000	500.0	2150
DS-126	260	34.0	2010	205	12.20	3950	>10000	520.0	6300
DS-130	940	80.0	107	89	1.30	20100	3400	92.0	2080
DS-132	25	51.0	1215	71	11.60	3900	>10000	290.0	980
DS-168	1250	52.0	5160	660	20.00	510	6750	480.0	3280
DS-238	10	4.8	1510	115	10.60	12700	140	560.0	9580
DS-239	<5	0.2	583	37	3.10	1240	100	70.0	1720
DS-240	110	4.1	2190	102	5.50	16200	1600	690.0	3240
DS-241	15	1.5	3010	50	5.90	3710	700	>1000	2530
DS-242	60	13.0	907	57	3.10	17100	1850	320.0	1920
DS-243	245	6.6	1650	37	2.20	18100	820	280.0	2280

( 2 / 2 )

NOMBRE MUESTRAS	Au ppb	Ag ppm	As ppm	Cu ppm	Fe %	Hg ppb	Pb ppm	Sb ppm	Zn ppm
DS-245	<5	1.4	70	17	1.50	220	250	20.0	2390
DH-026	<5	<.2	4	17	5.5	210	<1	0.2	1500
DH-044	<5	6.4	52	102	0.45	6680	1450	49	730
DH-045	<5	0.3	19	19	1.75	130	16	2.2	1980
DH-102	30	47	1040	42	3.2	6050	1850	>1000	1120
DH-103	<5	14.2	286	37	0.9	4060	1250	69	>10000
DY-066	<5	1.1	133	174	2.10	280	38	10.0	1220
DY-084	120	43.5	712	38	4.60	860	650	42.0	1715
DY-098	20	66.0	197	85	1.80	1560	5350	44.0	7950
DY-103	80	12.8	1450	>10000	6.00	2520	4550	500.0	6520
DY-104	200	>100.0	924	700	4.60	4620	>10000	610.0	1670
DY-108	45	2.6	479	14	3.00	380	180	44.0	5470
DY-109	10	1.2	131	33	1.20	780	760	16.5	1080
DY-110	50	3.2	150	540	7.90	240	500	26.0	3200
DY-139	<5	0.7	24	62	2.70	200	17	10.5	1010
DY-150	45	>100.0	1100	271	10.80	1670	8650	560.0	1920
DY-151	1600	>100.0	9160	92	3.50	1720	1650	140.0	1890
DY-163	2360	7.4	831	>10000	>20.0	530	<1	195.0	198
DY-172	1175	>100.0	>10000	860	14.80	220	112	210.0	125
DY-202	35	16.8	310	75	2.50	620	10000	>1000	1900
DY-204	3960	>100.0	>10000	2950	15.20	35000	2750	>1000	2800
DY-240	2680	0.4	419	110	>20.0	730	9	14.0	160
DY-256	<5	0.9	74	10	2.10	680	182	7.2	2800
DY-260	180	>100.0	2020	>10000	10.40	9770	>10000	>1000	>10000

## FOTOGRAFIAS DE MICROSCOPIA Y AFLORAMIENTOS

### I: FOTOS DE SECCIONES PULIDAS

- A:MS-036 VETA EL COBRE, INMACULADA
- B:MS-041 NORTE DE LAS JUNTAS, INMACULADA
- C:DR-008 MINA PACO, INDE UNO
- D:DR-014 MINA REPECIO, INDE UNO
- E:DS-125 MINA GARABATOS, INDE UNO
- F:OR-010 YACIMIENTO JINITO, OREGANO

### ABREVIACION

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| py: Pirita, cp: Calcopirita | ag: Ag-Sulfosulta |
| sp: Esfalerita              | ten: Tenorita     |
| gn: Galena                  | mal: Malaquita    |
| tet: Tetraedrita            |                   |

### II: FOTOS DE SECCIONES DELGADAS

- A:MR-114 Cuarzo-diorita, INMACULADA
- B:MY-113 Andesita maciza, INMACULADA
- C:OR-065 Porfido Hornblenda-monzonitico, OREGANO
- D:OR-002 Porfido Biotita-monzonitico, OREGANO
- E:DY-020 Domo Riolitico, INDE UNO
- F:DR-019 Porfido Granodioritico, INDE UNO

### ABREVIACION

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Q: Cuarzo                | Ho: Hornblenda |
| Kf: Feldespato Potasico, | Bi: Biotita    |
| Pl: Plagioclasa          | sph: Esfena    |
| Au: Augita               |                |

Fotos de la izquierda: Nicoles paralelos      Fotos de la derecha : Nicoles cruzados

### III: FOTOS DE AFLORAMIENTOS





A: MS-036




0 0.5mm

B: MS-041



0 0.5mm

C: DR-008




0 0.2mm

D: DR-014




0 0.2mm

E: DS-125



0 0.1mm

F: OR-10



0 0.2mm


I FOTOS DE SECCIONES PULIDAS



A:MR-114




0 0.1mm




0 0.1mm

B:MY-113




0 0.1mm



0 0.1mm

C:OR-065



0 0.1mm




0 0.1mm


## II FOTOS DE SECCIONES DELGADAS



D: OR-002




0 0.1mm




0 0.1mm

E: DY-020




0 0.1mm




0 0.1mm

F: DR-019




0 0.1mm



0 0.1mm






0 1.0m




0 5m




0 0.8m



0 30m




0 100m



0 50m

- A : VETA BRECHA (AGUA ZARCA), INMACULADA  
 B : ZONA ALTERADA (CHUPADERO), INMACULADA  
 C : ANTICLINAL RECOSTADO DE ESQUISTOS, INMACULADA  
 D : SOCAVON DEL MINA GUADALUPE, INDE UNO  
 E : BRECHA HYDRO-TERMAL DEL MINA MATRACAL, INDE UNO  
 F : MINA SCORPIO, INDE UNO

III FOTOS DE AFLORAMIENTOS



32

Alorinda  
Los Llorines

19°17'

33

Cos Bracho

34

BARRANCA TORRECIUSA

19°18'

35

B

El Montado

36

2000

19°19'

C LA MESA

37

El Teocote

38

2000

19°20'

Guadalupe

39

El Gordo

Moctezuma

Alta Miao

VIA SALAMANCA

VIA VERACRUZANA

85

103°14'

86


87

103°13'


88

89

103°12'








PI II-2-1  
 INFORME  
 DE  
 LA EXPLORACION COOPERATIVA DE MINERAL  
 EN  
 LAS AREAS DE INMACULADA, OREGANO E INDE UNO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 (FASE I)  
 MAPA GEOLOGICO DEL AREA INMACULADA  
 (ESCALA 1:10,000)

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY  
 METAL MINING AGENCY OF JAPAN  
 FEBRERO 1968



**EXPLICACION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuaternario</li> <li>Terciario</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jurásico</li> <li>Cretáceo</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grava</li> <li>Diques andesíticos/basálticos</li> <li>Granito - granodiorita</li> <li>Caliza masiva</li> <li>Toba dacítica</li> <li>Lava andesítica</li> <li>Arenisca</li> <li>Aglomerado de Tobsos andesíticos finos y liricos</li> <li>Esquistos</li> <li>Veto</li> <li>Skarn</li> <li>Folios</li> <li>Anticlinal recorrido</li> <li>Rumbo e inclinación de estratos</li> <li>Rumbo e inclinación de esquistosidad</li> <li>Eje anticlinal</li> <li>Eje sinclinal</li> <li>A-A Línea de sección geológica</li> </ul>
--	---

B'

A-A'

1:10,000  
1000m  
500

88 89 90 91 92  
103°12' 103°11' 91 103°10'

32

33

34


35

36

37

38

39



B'

EXPLICACION

- Quaternario
- Terciario - Jilistion
- Grovo
- Diques andesiticos / basalticos
- Granito - granodiorito

RALLA

35  
19°19'

36

37  
19°19'

35  
2000

39  
19°20'

39

40  
19°21'

103°11'

103°12'

103°13'

103°14'

103°15'

103°16'

103°17'

103°18'

103°19'

103°20'

103°21'

103°22'

103°23'

103°24'

103°25'

103°26'

103°27'

103°28'

103°29'

103°30'

103°31'

103°32'

103°33'

103°34'

103°35'

103°36'

103°37'

103°38'

103°39'

103°40'

103°41'

103°42'

103°43'

103°44'

103°45'

103°46'

103°47'

103°48'

103°49'

103°50'

103°51'

103°52'

103°53'

103°54'

103°55'

103°56'

103°57'

103°58'

103°59'

104°00'