Prospect		Sample No.	A	T	P	F	X	D	Depth (m)		UTM Coord.		Local Coord.		Au	Ag	Al	As
									from	to	Easting	Northing	Easting	Northing	ppb	ppm	%	ppm
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,934	1,315,739	0	5,500	5	0.2	3.32	92
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,934	1,315,739	0	5,500	2	0.4	3.14	96
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,934	1,315,739	0	5,500	<1	0.2	3.73	114
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-1	A	-	-	-	X	-	0	1	708,917	1,314,739	0	4,500	26	0.6	2.59	192
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-2	A	-	-	-	X	-	1	2	708,917	1,314,739	0	4,500	10	0.2	2.60	162
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-3	A	-	-	-	X	-	2	3	708,917	1,314,739	0	4,500	9	<0.2	2.44	62
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-4	A	-	-	-	X	-	3	4	708,917	1,314,739	0	4,500	7	<0.2	1.80	54
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-5	A	-	-	-	X	-	4	5	708,917	1,314,739	0	4,500	8	<0.2	1.63	60
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,908	1,314,239	0	4,000	<1	0.6	2.47	188
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,908	1,314,239	0	4,000	5	<0.2	3.69	104
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,908	1,314,239	0	4,000	2	<0.2	3.23	22
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,908	1,314,239	0	4,000	6	<0.2	3.35	28
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,908	1,314,239	0	4,000	5	<0.2	3.28	18
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,900	1,313,739	0	3,500	16	<0.2	3.88	10
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,900	1,313,739	0	3,500	6	<0.2	4.22	14
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,900	1,313,739	0	3,500	6	<0.2	3.70	14
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,900	1,313,739	0	3,500	4	<0.2	4.35	12
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,900	1,313,739	0	3,500	5	<0.2	3.77	14
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,891	1,313,240	0	3,000	3	<0.2	4.36	50
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,891	1,313,240	0	3,000	<1	0.4	4.27	54
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,891	1,313,240	0	3,000	6	<0.2	5.90	<2
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,891	1,313,240	0	3,000	4	<0.2	4.93	8
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,891	1,313,240	0	3,000	3	<0.2	3.93	<2
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,883	1,312,740	0	2,500	10	<0.2	2.99	18
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,883	1,312,740	0	2,500	6	<0.2	3.17	4
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,883	1,312,740	0	2,500	5	<0.2	3.56	<2
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,883	1,312,740	0	2,500	7	<0.2	3.03	<2
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,883	1,312,740	0	2,500	3	<0.2	3.42	4
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,874	1,312,240	0	2,000	9	<0.2	5.13	24
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,874	1,312,240	0	2,000	20	<0.2	5.35	12
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,874	1,312,240	0	2,000	13	<0.2	4.28	28
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,874	1,312,240	0	2,000	13	<0.2	3.75	66
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,874	1,312,240	0	2,000	11	<0.2	3.68	56
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,866	1,311,740	0	1,500	47	0.2	3.44	232
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,866	1,311,740	0	1,500	40	0.2	2.88	330
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,866	1,311,740	0	1,500	52	0.2	2.55	256
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,866	1,311,740	0	1,500	38	<0.2	2.57	128
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,866	1,311,740	0	1,500	52	<0.2	2.51	110
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,849	1,310,740	0	500	24	0.6	3.19	408
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,849	1,310,740	0	500	145	<0.2	3.03	426
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,849	1,310,740	0	500	42	<0.2	1.97	236
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,849	1,310,740	0	500	39	<0.2	1.38	126
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,849	1,310,740	0	500	41	<0.2	1.49	200
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,840	1,310,240	0	0	4	0.6	2.04	108
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,840	1,310,240	0	0	3	0.2	2.06	78
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,840	1,310,240	0	0	2	0.6	1.97	110
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,840	1,310,240	0	0	2	<0.2	2.54	202
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,823	1,309,240	0	-1,000	3	0.6	2.51	128
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,823	1,309,240	0	-1,000	3	0.4	2.88	166
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,823	1,309,240	0	-1,000	2	0.6	2.53	194
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,823	1,309,240	0	-1,000	<1	<0.2	2.65	306
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,823	1,309,240	0	-1,000	2	0.4	2.40	306
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,814	1,308,740	0	-1,500	2	0.6	2.20	82
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,814	1,308,740	0	-1,500	<1	0.6	2.20	78
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,814	1,308,740	0	-1,500	9	<0.2	1.62	48
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,814	1,308,740	0	-1,500	2	<0.2	1.15	42
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,814	1,308,740	0	-1,500	4	<0.2	1.14	24
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,806	1,308,240	0	-2,000	2	<0.2	2.64	24
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,806	1,308,240	0	-2,000	5	<0.2	2.45	4
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,806	1,308,240	0	-2,000	4	<0.2	2.44	4
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,806	1,308,240	0	-2,000	3	<0.2	2.65	8
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,806	1,308,240	0	-2,000	5	<0.2	2.88	12
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,797	1,307,740	0	-2,500	53	<0.2	2.40	10
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708,797	1,307,740	0	-2,500	5	<0.2	2.30	10
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708,797	1,307,740	0	-2,500	5	<0.2	2.12	10
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708,797	1,307,740	0	-2,500	5	<0.2	2.13	10
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708,797	1,307,740	0	-2,500	6	<0.2	1.65	8
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708,789	1,307,240	0	-3,000	3	0.6	3.60	86

Prospect		Sample No.	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
			ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-1	20	0.5	<2	<0.01	<0.5	9	452	35	>15.00	10	<1	0.05	10	0.03
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-2	20	0.5	<2	<0.01	<0.5	6	546	43	>15.00	20	<1	0.04	10	0.01
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-3	20	0.5	<2	<0.01	<0.5	6	557	70	>15.00	20	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-1	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	663	40	>15.00	30	<1	0.03	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-2	60	0.5	<2	0.01	<0.5	5	579	49	>15.00	20	<1	0.05	10	0.02
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-3	60	0.5	<2	0.02	<0.5	5	91	66	8.53	10	<1	0.08	50	0.03
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-4	40	0.5	<2	0.01	<0.5	3	68	63	7.96	10	<1	0.12	50	0.05
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-5	50	1.0	<2	<0.01	<0.5	4	66	65	7.28	<10	<1	0.17	40	0.05
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-1	140	1.5	<2	0.05	<0.5	14	618	53	>15.00	30	<1	0.14	10	0.13
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-2	340	1.0	<2	0.26	<0.5	18	266	51	9.09	20	<1	0.70	40	1.45
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-3	340	0.5	<2	0.16	<0.5	14	96	60	5.04	10	<1	1.23	30	1.45
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-4	450	0.5	<2	0.16	<0.5	15	102	72	5.19	20	<1	1.47	30	1.52
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-5	470	0.5	<2	0.14	<0.5	11	90	64	5.10	20	<1	1.61	30	1.56
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-1	130	0.5	<2	0.05	<0.5	16	74	62	4.98	10	<1	0.81	20	1.08
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-2	110	0.5	<2	0.09	<0.5	15	94	59	4.95	10	<1	0.81	30	1.07
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-3	120	0.5	<2	0.13	<0.5	16	103	74	4.97	10	<1	0.84	20	1.07
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-4	180	0.5	<2	0.29	<0.5	17	103	75	4.81	10	<1	0.85	30	1.33
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-5	130	0.5	<2	0.20	<0.5	16	119	58	4.62	10	<1	0.85	20	1.13
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-1	40	<0.5	<2	0.04	<0.5	20	449	51	>15.00	20	<1	0.04	<10	0.05
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-2	250	0.5	<2	0.07	<0.5	66	371	81	>15.00	20	<1	0.05	10	0.06
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-3	230	1.0	<2	0.15	<0.5	42	146	142	8.01	10	<1	0.22	20	0.41
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-4	170	0.5	<2	0.20	<0.5	23	137	134	8.90	10	<1	0.18	10	0.39
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-5	110	<0.5	<2	0.22	<0.5	16	105	123	7.55	10	<1	0.19	10	0.49
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-1	350	1.0	<2	0.15	<0.5	50	89	145	8.62	10	<1	0.22	20	0.31
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-2	310	0.5	<2	0.31	<0.5	42	83	157	7.96	10	<1	0.29	10	0.60
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-3	270	0.5	<2	0.37	<0.5	30	153	129	6.72	10	<1	0.25	10	0.65
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-4	210	0.5	<2	0.41	<0.5	32	42	157	6.89	10	<1	0.34	10	0.75
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-5	170	<0.5	<2	0.54	<0.5	29	109	125	6.60	10	<1	0.22	<10	1.21
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-1	160	0.5	<2	0.30	<0.5	34	416	76	7.37	10	<1	0.33	10	0.90
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-2	140	0.5	<2	0.35	<0.5	31	310	57	5.35	10	<1	0.36	20	2.01
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-3	160	0.5	<2	0.37	<0.5	29	251	56	4.17	10	<1	0.37	10	2.24
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-4	210	<0.5	<2	0.46	<0.5	24	227	45	3.96	10	<1	0.61	10	2.27
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-5	170	<0.5	2	0.58	<0.5	22	200	41	3.94	10	<1	0.55	10	2.30
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-1	70	0.5	<2	0.21	<0.5	25	371	74	13.05	10	<1	0.16	10	0.37
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-2	170	1.0	<2	0.30	<0.5	34	512	77	>15.00	10	<1	0.08	10	0.30
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-3	80	0.5	<2	0.27	<0.5	20	240	50	10.60	10	<1	0.20	10	0.60
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-4	340	0.5	<2	0.18	<0.5	14	106	21	3.89	10	<1	0.76	30	1.14
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-5	180	0.5	2	0.16	<0.5	9	101	17	3.57	10	<1	0.88	30	1.17
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-1	70	0.5	<2	0.01	<0.5	10	930	53	>15.00	20	<1	0.04	<10	0.03
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-2	50	0.5	<2	0.02	<0.5	5	714	81	>15.00	20	<1	0.05	20	0.05
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-3	20	0.5	<2	<0.01	<0.5	3	332	60	10.90	10	<1	0.02	10	0.03
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-4	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	265	48	7.99	10	<1	0.01	10	0.02
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-5	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	266	49	8.74	10	<1	0.02	<10	0.02
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	2	839	49	>15.00	20	<1	0.02	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-2	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	653	44	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-3	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	613	51	>15.00	10	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-4	20	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	627	83	>15.00	20	<1	0.02	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-1	20	0.5	<2	0.01	<0.5	3	1045	42	>15.00	30	<1	0.02	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-2	70	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	1030	47	>15.00	30	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-3	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	1095	50	>15.00	30	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-4	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	1090	50	>15.00	20	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-5	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	1000	58	>15.00	20	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-1	30	<0.5	<2	0.01	<0.5	4	836	43	>15.00	30	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-2	40	0.5	<2	0.02	<0.5	4	711	62	>15.00	20	<1	0.03	20	0.02
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-3	100	<0.5	<2	<0.01	<0.5	6	239	81	8.40	10	<1	0.09	30	0.03
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-4	130	0.5	<2	<0.01	<0.5	6	192	75	6.26	<10	<1	0.11	10	0.01
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-5	110	1.0	<2	<0.01	<0.5	9	190	66	5.30	<10	<1	0.16	<10	0.02
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-1	300	2.0	<2	0.13	<0.5	24	145	47	4.34	10	<1	0.99	50	1.12
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-2	350	1.0	<2	0.06	<0.5	11	110	28	3.23	10	<1	1.18	30	1.16
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-3	330	1.0	<2	0.05	<0.5	13	115	24	3.28	10	<1	1.16	30	1.13
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-4	290	1.0	<2	0.06	<0.5	11	107	27	3.22	10	<1	1.10	30	1.08
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-5	270	1.5	<2	0.08	<0.5	15	108	45	3.86	10	<1	1.16	20	1.22
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-1	100	0.5	<2	0.05	<0.5	15	168	30	4.64	<10	<1	0.15	10	0.15
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-2	80	0.5	<2	0.05	<0.5	13	132	32	4.35	10	<1	0.17	20	0.18
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-3	50	0.5	<2	0.07	<0.5	9	112	33	4.90	<10	<1	0.16	20	0.19
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-4	50	0.5	<2	0.07	<0.5	6	149	31	4.46	<10	<1	0.17	20	0.22
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-5	50	0.5	<2	0.05	<0.5	7	127	28	4.11	<10	<1	0.13	10	0.17
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-1	10	0.5	<2	0.01	<0.5	3	1095	62	>15.00	20	<1	0.03	<10	0.03

Prospect		Sample No.	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	Zn
			ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-1	325	4	<0.01	15	400	14	<2	15	3	0.05	<10	<10	383	<10	18
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-2	260	3	<0.01	13	430	14	6	16	3	0.05	<10	<10	468	<10	22
Kekoro W	KPIT-1	KPIT-1-3	195	3	<0.01	11	680	10	<2	22	3	0.01	<10	<10	478	<10	16
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-1	235	6	<0.01	9	430	20	6	20	3	0.06	<10	<10	483	<10	8
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-2	405	4	<0.01	12	300	26	4	19	6	0.05	<10	<10	392	<10	12
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-3	410	1	<0.01	16	110	18	<2	9	10	0.03	<10	<10	122	<10	16
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-4	265	1	<0.01	25	130	14	4	7	6	0.04	<10	<10	90	<10	22
Kekoro W	KPIT-3	KPIT-3-5	175	<1	<0.01	36	210	14	<2	6	5	0.02	<10	<10	65	<10	26
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-1	675	5	<0.01	30	390	24	6	17	12	0.09	<10	<10	545	<10	30
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-2	675	<1	0.03	71	170	8	2	11	48	0.11	<10	<10	205	<10	66
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-3	450	<1	0.05	49	130	2	<2	12	31	0.16	<10	<10	102	<10	74
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-4	560	<1	0.06	61	230	<2	<2	16	28	0.20	<10	<10	117	<10	84
Kekoro W	KPIT-4	KPIT-4-5	380	<1	0.07	51	280	<2	<2	14	23	0.24	<10	<10	103	<10	84
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-1	295	<1	<0.01	46	170	<2	<2	6	18	0.09	<10	<10	68	<10	88
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-2	305	<1	<0.01	45	110	8	<2	8	25	0.10	<10	<10	83	<10	84
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-3	335	<1	0.02	45	120	6	<2	6	27	0.10	<10	<10	77	<10	90
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-4	885	<1	0.04	54	420	2	<2	14	50	0.11	<10	<10	95	<10	152
Kekoro W	KPIT-5	KPIT-5-5	585	<1	0.03	45	230	2	<2	12	43	0.11	<10	<10	96	<10	114
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-1	505	<1	<0.01	20	270	12	2	16	4	0.08	<10	<10	440	<10	32
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-2	1760	<1	<0.01	26	200	18	<2	21	6	0.08	<10	<10	453	<10	36
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-3	1145	<1	<0.01	77	210	14	<2	32	15	0.13	<10	<10	259	<10	102
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-4	520	<1	0.01	57	50	10	<2	32	18	0.11	<10	<10	301	<10	94
Kekoro W	KPIT-6	KPIT-6-5	370	<1	<0.01	39	150	6	<2	28	14	0.12	<10	<10	252	<10	68
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-1	1585	<1	<0.01	47	70	12	<2	30	11	0.11	<10	<10	268	<10	102
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-2	1290	<1	<0.01	45	30	6	<2	31	15	0.14	<10	<10	236	<10	132
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-3	775	<1	0.02	56	60	14	<2	23	19	0.13	<10	<10	210	<10	108
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-4	1060	<1	0.03	41	130	10	<2	22	16	0.16	<10	<10	231	<10	96
Kekoro W	KPIT-7	KPIT-7-5	850	<1	0.03	57	220	<2	<2	25	22	0.13	<10	<10	158	<10	114
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-1	920	<1	0.01	67	120	8	<2	23	24	0.14	<10	<10	179	<10	74
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-2	815	<1	<0.01	67	40	6	<2	17	31	0.17	<10	<10	98	<10	98
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-3	720	<1	0.01	62	70	<2	<2	9	39	0.17	<10	<10	80	<10	58
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-4	535	<1	0.04	63	540	<2	<2	7	44	0.17	<10	<10	80	<10	50
Kekoro W	KPIT-8	KPIT-8-5	495	<1	0.07	64	670	<2	<2	8	55	0.18	<10	<10	84	<10	56
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-1	430	<1	<0.01	54	160	16	<2	18	18	0.05	<10	<10	365	<10	60
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-2	915	<1	<0.01	55	180	16	<2	18	17	0.06	<10	<10	483	<10	54
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-3	345	<1	<0.01	54	90	10	<2	13	21	0.05	<10	<10	262	<10	70
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-4	1040	<1	0.02	39	80	6	<2	8	26	0.12	<10	<10	96	<10	54
Kekoro W	KPIT-9	KPIT-9-5	640	<1	0.03	37	100	4	<2	7	21	0.13	<10	<10	84	<10	54
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-1	520	5	<0.01	19	250	30	4	19	5	0.07	<10	<10	573	<10	28
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-2	360	3	<0.01	20	190	24	2	20	10	0.05	<10	<10	380	<10	24
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-3	125	<1	<0.01	24	130	12	<2	15	8	0.03	<10	<10	212	<10	24
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-4	55	<1	<0.01	19	100	8	<2	14	3	0.03	<10	<10	172	<10	28
Kekoro W	KPIT-11	KPIT-11-5	85	<1	<0.01	21	130	10	<2	14	3	0.03	<10	<10	181	<10	26
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-1	175	5	<0.01	8	260	16	8	21	3	0.05	<10	<10	444	<10	12
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-2	245	3	<0.01	7	210	18	2	19	2	0.05	<10	<10	384	<10	12
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-3	225	4	<0.01	5	210	18	8	20	3	0.05	<10	<10	451	<10	18
Kekoro W	KPIT-12	KPIT-12-4	230	6	<0.01	6	380	24	8	24	4	0.05	<10	<10	790	<10	20
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-1	280	4	<0.01	12	320	22	2	21	4	0.07	<10	<10	591	<10	12
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-2	425	4	<0.01	13	270	28	2	21	4	0.06	<10	<10	542	<10	14
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-3	180	3	<0.01	9	300	22	2	23	3	0.06	<10	<10	569	<10	12
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-4	175	4	<0.01	9	300	18	<2	22	1	0.06	<10	<10	530	<10	10
Kekoro W	KPIT-13	KPIT-13-5	245	4	<0.01	10	310	24	2	20	1	0.06	<10	<10	472	<10	16
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-1	295	4	<0.01	10	280	26	<2	19	6	0.07	<10	<10	537	<10	10
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-2	450	3	<0.01	15	220	22	2	19	9	0.06	<10	<10	454	<10	16
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-3	415	<1	<0.01	18	110	16	<2	11	16	0.03	<10	<10	145	<10	22
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-4	430	<1	<0.01	33	160	6	<2	6	8	0.01	<10	<10	108	<10	34
Kekoro W	KPIT-14	KPIT-14-5	295	<1	<0.01	40	270	2	<2	5	5	0.01	<10	<10	70	<10	44
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-1	500	1	<0.01	53	160	24	<2	9	108	0.08	<10	<10	106	<10	138
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-2	320	<1	<0.01	36	60	2	<2	10	22	0.14	<10	<10	78	<10	94
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-3	340	<1	0.01	35	90	8	<2	9	29	0.14	<10	<10	73	<10	84
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-4	285	<1	0.02	37	90	6	<2	8	25	0.13	<10	<10	67	<10	76
Kekoro W	KPIT-15	KPIT-15-5	310	<1	0.03	44	150	10	<2	10	31	0.12	<10	<10	85	<10	92
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-1	555	<1	<0.01	18	110	14	<2	8	11	0.04	<10	<10	109	<10	30
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-2	400	<1	<0.01	18	60	12	<2	9	10	0.04	<10	<10	97	<10	28
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-3	210	<1	<0.01	17	50	10	<2	9	11	0.03	<10	<10	106	20	24
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-4	150	<1	<0.01	17	50	6	<2	9	12	0.04	<10	<10	111	<10	26
Kekoro W	KPIT-16	KPIT-16-5	225	<1	<0.01	13	60	8	<2	8	8	0.03	<10	<10	108	<10	28
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-1	200	3	<0.01	10	610	14	6	24	4	0.06	<10	<10	605	<10	18

Prospect		Sample No.	A	T	P	F	X	D	Depth (m)		UTM Coord.		Local Coord.		Au	Ag	Al	As
									from	to	Easting	Northing	Easting	Northing	ppb	ppm	%	ppm
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.789	1,307.240	0	-3,000	2	<0.2	3.72	70
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.789	1,307.240	0	-3,000	<1	0.2	2.88	72
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.789	1,307.240	0	-3,000	<1	0.2	2.85	72
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.789	1,307.240	0	-3,000	3	0.2	2.71	72
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.830	1,309.640	0	-600	4	0.2	2.44	116
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.830	1,309.640	0	-600	6	0.4	2.41	96
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.830	1,309.640	0	-600	6	<0.2	2.46	126
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.830	1,309.640	0	-600	6	<0.2	2.10	94
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.830	1,309.640	0	-600	5	<0.2	2.03	20
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.180	1,312.564	-700	2,312	120	0.4	2.66	284
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.180	1,312.564	-700	2,312	84	<0.2	2.05	116
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.180	1,312.564	-700	2,312	88	<0.2	1.64	88
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.180	1,312.564	-700	2,312	71	<0.2	1.65	124
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.180	1,312.564	-700	2,312	145	<0.2	1.32	80
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.078	1,312.503	-800	2,250	220	0.4	3.75	168
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.078	1,312.503	-800	2,250	155	1.0	2.50	138
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.078	1,312.503	-800	2,250	120	0.4	2.56	128
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.078	1,312.503	-800	2,250	230	0.6	1.94	202
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.078	1,312.503	-800	2,250	180	0.8	2.10	238
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.128	1,312.502	-750	2,250	790	1.0	4.16	320
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.128	1,312.502	-750	2,250	270	0.6	4.35	302
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.128	1,312.502	-750	2,250	310	<0.2	2.36	146
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.128	1,312.502	-750	2,250	130	<0.2	1.85	62
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.128	1,312.502	-750	2,250	1,440	0.2	2.47	166
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.228	1,312.501	-650	2,250	140	0.6	4.16	202
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.228	1,312.501	-650	2,250	115	0.6	3.70	180
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.228	1,312.501	-650	2,250	43	0.6	4.56	216
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.228	1,312.501	-650	2,250	57	0.6	4.90	250
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.228	1,312.501	-650	2,250	36	0.4	4.47	242
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.278	1,312.500	-600	2,250	60	0.6	3.54	316
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.278	1,312.500	-600	2,250	150	0.2	3.30	214
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.278	1,312.500	-600	2,250	110	0.2	2.26	250
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.278	1,312.500	-600	2,250	130	0.2	2.29	240
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.278	1,312.500	-600	2,250	96	<0.2	1.93	160
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.077	1,312.443	-800	2,190	240	0.4	4.32	290
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.077	1,312.443	-800	2,190	220	0.2	3.85	208
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.077	1,312.443	-800	2,190	185	0.2	2.96	276
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.077	1,312.443	-800	2,190	220	0.6	2.15	846
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.077	1,312.443	-800	2,190	290	0.6	2.21	562
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.127	1,312.442	-750	2,190	210	0.8	4.26	416
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.127	1,312.442	-750	2,190	180	1.0	4.61	544
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.127	1,312.442	-750	2,190	195	0.6	4.62	336
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.127	1,312.442	-750	2,190	230	0.6	3.20	306
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.127	1,312.442	-750	2,190	260	0.6	2.48	554
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.177	1,312.442	-700	2,190	180	0.6	3.45	354
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.177	1,312.442	-700	2,190	640	<0.2	2.89	518
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.177	1,312.442	-700	2,190	280	<0.2	2.45	162
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.177	1,312.442	-700	2,190	92	<0.2	1.75	160
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.177	1,312.442	-700	2,190	62	<0.2	1.88	152
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.227	1,312.441	-650	2,190	220	0.8	5.71	436
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.227	1,312.441	-650	2,190	230	0.2	3.43	428
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.227	1,312.441	-650	2,190	270	1.4	2.72	386
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.227	1,312.441	-650	2,190	660	<0.2	2.56	212
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.227	1,312.441	-650	2,190	160	<0.2	1.93	166
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.126	1,312.377	-750	2,125	250	0.8	3.64	538
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.126	1,312.377	-750	2,125	420	0.8	3.74	528
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.126	1,312.377	-750	2,125	230	0.2	3.90	464
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.126	1,312.377	-750	2,125	330	0.2	2.10	496
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.176	1,312.377	-700	2,125	270	0.4	2.03	280
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.176	1,312.377	-700	2,125	2,360	<0.2	1.21	150
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.176	1,312.377	-700	2,125	7,240	0.2	0.79	246
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.176	1,312.377	-700	2,125	210	<0.2	0.56	128
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.176	1,312.377	-700	2,125	520	<0.2	1.05	362
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.226	1,312.376	-650	2,125	250	0.2	3.54	358
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.226	1,312.376	-650	2,125	135	<0.2	2.97	408
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.226	1,312.376	-650	2,125	130	<0.2	3.25	160
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.226	1,312.376	-650	2,125	150	<0.2	3.12	268
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.226	1,312.376	-650	2,125	210	<0.2	3.26	232

Prospect		Sample No.	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
			ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-2	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	3	932	54	>15.00	20	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-3	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	739	41	>15.00	20	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-4	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	754	42	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-5	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	739	42	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-1	10	0.5	<2	0.02	<0.5	6	569	68	>15.00	10	<1	0.03	<10	0.03
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-2	10	0.5	<2	0.01	<0.5	7	500	73	>15.00	10	<1	0.04	10	0.03
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-3	10	0.5	<2	0.01	<0.5	5	378	97	>15.00	20	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-4	70	0.5	<2	<0.01	<0.5	8	292	106	>15.00	10	<1	0.03	10	0.04
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-5	130	1.5	<2	0.05	<0.5	17	88	69	5.76	10	<1	0.37	30	0.49
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-1	240	0.5	<2	<0.01	<0.5	20	212	92	13.00	10	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-2	30	<0.5	<2	0.01	<0.5	8	114	58	9.97	10	<1	0.03	20	0.02
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-3	10	<0.5	<2	0.03	<0.5	6	109	72	8.43	10	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-4	10	0.5	<2	0.01	<0.5	10	133	66	8.34	10	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-5	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	110	45	6.19	10	<1	0.05	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-1	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	331	16	>15.00	30	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-2	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	366	13	>15.00	30	<1	<0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-3	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	387	15	>15.00	20	<1	<0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-4	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	268	22	>15.00	20	<1	<0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-5	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	357	22	>15.00	20	<1	<0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-1	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	3	425	21	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-2	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	473	30	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-3	60	<0.5	<2	<0.01	<0.5	5	146	36	8.37	10	<1	0.04	30	0.02
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-4	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	122	20	6.73	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-5	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	231	23	10.70	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-1	40	<0.5	<2	0.02	<0.5	11	324	26	>15.00	20	<1	0.04	<10	0.03
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-2	30	<0.5	<2	0.01	<0.5	11	261	21	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-3	10	<0.5	<2	0.02	<0.5	4	309	23	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-4	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	1	288	18	>15.00	30	<1	0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-5	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	6	306	28	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	6	398	24	>15.00	10	<1	0.03	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-2	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	3	213	19	12.30	10	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-3	20	<0.5	<2	0.02	<0.5	2	197	23	12.10	10	<1	0.03	10	0.03
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-4	10	<0.5	<2	0.03	<0.5	6	175	35	12.00	10	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-5	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	9	85	59	9.78	10	<1	0.03	20	<0.01
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	237	18	>15.00	20	<1	0.03	<10	0.02
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	209	25	14.60	20	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	200	19	>15.00	20	<1	0.02	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	292	54	>15.00	20	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	317	45	>15.00	20	<1	0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	424	15	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-2	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	469	19	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-3	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	449	17	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-4	160	<0.5	<2	<0.01	<0.5	9	349	34	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-5	40	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	381	37	>15.00	20	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-1	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	381	15	>15.00	10	<1	0.03	<10	0.02
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-2	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	2	344	33	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-3	70	<0.5	<2	0.02	<0.5	6	108	33	8.53	10	<1	0.04	20	0.04
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-4	80	0.5	<2	<0.01	<0.5	5	147	34	7.60	10	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-5	90	0.5	2	<0.01	<0.5	4	95	40	7.63	10	<1	0.09	30	0.01
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-1	70	<0.5	<2	0.03	<0.5	5	475	25	>15.00	20	<1	0.04	<10	0.04
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-2	140	<0.5	<2	0.03	<0.5	20	274	36	13.75	20	<1	0.05	10	0.04
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-3	160	<0.5	<2	0.04	<0.5	11	132	42	7.72	10	<1	0.07	30	0.08
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-4	60	<0.5	<2	0.04	<0.5	3	115	29	5.89	10	<1	0.08	30	0.09
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-5	60	<0.5	<2	0.02	<0.5	1	177	31	5.31	10	<1	0.14	10	0.15
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-1	10	<0.5	<2	0.03	<0.5	3	506	21	>15.00	20	1	0.03	<10	0.02
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-2	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	1	528	21	>15.00	20	<1	0.02	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-3	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	<1	425	28	>15.00	30	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-4	10	<0.5	<2	0.02	<0.5	<1	310	39	14.20	20	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-1	40	<0.5	<2	0.01	<0.5	5	305	46	12.65	10	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-2	30	<0.5	<2	0.01	<0.5	1	129	28	6.73	10	<1	0.05	20	0.01
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-3	30	<0.5	<2	0.02	<0.5	3	165	37	6.68	<10	<1	0.03	20	<0.01
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-4	40	<0.5	<2	0.01	<0.5	1	116	29	4.89	<10	<1	0.03	30	<0.01
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-5	50	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	370	58	7.43	10	<1	0.02	30	0.01
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-1	190	0.5	<2	<0.01	<0.5	9	303	32	11.60	20	<1	0.53	20	0.47
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-2	250	1.0	<2	0.01	<0.5	25	128	52	5.22	10	<1	0.85	40	0.96
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-3	340	0.5	<2	0.01	<0.5	12	140	14	4.01	10	<1	1.29	30	1.35
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-4	430	1.5	<2	0.01	<0.5	27	135	23	4.29	10	<1	1.28	30	1.28
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-5	450	1.5	<2	0.02	<0.5	25	145	33	4.31	10	<1	1.40	30	1.39

Prospect		Sample No.	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	Sb	Sc	Sr	Tl	Tl	U	V	W	Zn
			ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-2	165	3	<0.01	9	530	10	<2	22	4	0.05	<10	<10	504	<10	16
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-3	175	2	<0.01	7	430	10	<2	17	3	0.05	<10	<10	429	<10	10
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-4	180	3	<0.01	6	450	16	2	18	4	0.05	<10	<10	472	<10	8
Kekoro W	KPIT-17	KPIT-17-5	170	3	<0.01	6	440	12	<2	17	4	0.05	<10	<10	480	<10	8
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-1	210	3	<0.01	14	600	14	2	18	5	0.05	<10	<10	460	<10	32
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-2	190	<1	<0.01	13	490	14	<2	18	5	0.03	<10	<10	409	<10	28
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-3	215	3	<0.01	12	270	22	<2	19	5	0.05	<10	<10	414	<10	28
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-4	380	1	<0.01	16	160	20	<2	18	7	0.01	<10	<10	352	<10	32
Kekoro W	KPIT-18	KPIT-18-5	180	<1	0.03	38	50	10	<2	13	15	0.06	<10	<10	111	<10	88
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-1	1290	1	<0.01	37	220	12	2	12	5	0.04	<10	<10	242	<10	102
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-2	305	4	<0.01	23	130	12	<2	11	5	0.03	<10	<10	150	<10	46
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-3	175	1	<0.01	30	150	18	<2	12	7	0.05	<10	<10	143	<10	44
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-4	130	<1	<0.01	45	130	8	<2	12	5	0.05	<10	<10	150	<10	54
Kekoro W	KPIT-19	KPIT-19-5	45	<1	<0.01	40	120	8	<2	7	4	0.04	<10	<10	111	<10	28
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-1	100	<1	<0.01	5	160	6	2	11	2	0.05	<10	<10	241	<10	6
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-2	80	<1	<0.01	5	200	4	2	12	1	0.07	<10	<10	282	<10	4
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-3	80	<1	<0.01	4	200	6	<2	12	1	0.06	<10	<10	262	<10	4
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-4	60	<1	<0.01	4	180	2	2	12	1	0.06	<10	<10	269	<10	8
Kekoro W	KPIT-20	KPIT-20-5	70	<1	<0.01	2	120	2	2	12	1	0.07	<10	<10	303	<10	6
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-1	200	<1	<0.01	11	320	12	2	12	6	0.07	<10	<10	339	<10	18
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-2	185	<1	<0.01	10	210	10	2	14	5	0.07	<10	<10	354	<10	16
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-3	350	<1	<0.01	19	140	14	<2	10	16	0.05	<10	<10	134	<10	22
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-4	200	<1	<0.01	10	100	14	<2	9	6	0.08	<10	<10	127	<10	14
Kekoro W	KPIT-21	KPIT-21-5	125	<1	<0.01	11	150	12	<2	11	9	0.08	<10	<10	197	<10	18
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-1	380	<1	<0.01	15	310	8	<2	12	6	0.05	<10	<10	293	<10	28
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-2	385	<1	<0.01	6	280	6	<2	14	5	0.07	<10	<10	261	<10	16
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-3	250	<1	<0.01	8	190	8	<2	12	7	0.07	<10	<10	287	<10	18
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-4	105	<1	<0.01	5	190	6	2	12	5	0.07	<10	<10	359	<10	14
Kekoro W	KPIT-23	KPIT-23-5	145	1	<0.01	14	170	6	<2	12	6	0.07	<10	<10	311	<10	48
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-1	135	1	<0.01	15	230	4	<2	10	4	0.05	<10	<10	353	<10	30
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-2	115	1	<0.01	11	120	8	<2	8	5	0.03	<10	<10	226	<10	12
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-3	160	<1	<0.01	8	130	12	<2	11	7	0.03	<10	<10	244	<10	18
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-4	190	2	<0.01	21	90	12	<2	10	8	0.04	<10	<10	210	<10	38
Kekoro W	KPIT-24	KPIT-24-5	165	6	<0.01	34	60	12	<2	9	5	0.04	<10	<10	139	<10	68
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	120	1	<0.01	7	220	8	<2	9	3	0.05	<10	<10	242	<10	8
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	115	1	<0.01	10	190	12	<2	10	4	0.04	<10	<10	216	<10	12
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	85	3	<0.01	7	140	20	<2	8	4	0.05	<10	<10	245	<10	6
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	55	4	<0.01	6	140	106	6	10	5	0.05	<10	<10	382	<10	10
Kekoro W	KPIT-25	KPIT-25-1	65	1	<0.01	6	110	8	<2	11	2	0.05	<10	<10	370	<10	6
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-1	145	<1	<0.01	6	270	12	2	11	2	0.06	<10	<10	355	<10	10
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-2	125	2	<0.01	8	250	6	2	12	2	0.07	<10	<10	405	<10	14
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-3	125	<1	<0.01	7	230	4	<2	12	2	0.06	<10	<10	345	<10	12
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-4	875	<1	<0.01	14	170	42	<2	14	3	0.06	<10	<10	279	<10	22
Kekoro W	KPIT-26	KPIT-26-5	260	2	<0.01	11	210	14	2	14	4	0.06	<10	<10	347	<10	22
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-1	285	<1	<0.01	7	260	12	<2	11	4	0.05	<10	<10	306	<10	12
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-2	145	<1	<0.01	9	410	12	<2	18	4	0.06	<10	<10	331	<10	16
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-3	395	<1	<0.01	15	170	16	<2	12	9	0.03	<10	<10	151	<10	20
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-4	375	<1	<0.01	21	200	30	<2	10	17	0.04	<10	<10	133	<10	32
Kekoro W	KPIT-27	KPIT-27-5	205	<1	<0.01	28	340	26	<2	9	72	0.04	<10	<10	116	<10	46
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-1	390	1	<0.01	7	270	16	<2	12	7	0.07	<10	<10	377	<10	24
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-2	835	<1	<0.01	20	150	18	2	13	9	0.06	<10	<10	249	<10	24
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-3	905	<1	<0.01	20	120	18	<2	14	15	0.05	<10	<10	149	<10	30
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-4	255	<1	<0.01	13	80	10	<2	13	15	0.06	<10	<10	115	<10	24
Kekoro W	KPIT-28	KPIT-28-5	105	<1	<0.01	12	40	8	<2	12	8	0.08	<10	<10	108	<10	30
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-1	200	<1	<0.01	11	270	12	2	12	7	0.07	<10	<10	396	<10	16
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-2	150	1	<0.01	6	230	14	6	12	4	0.08	<10	<10	418	<10	14
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-3	150	<1	<0.01	7	180	8	2	13	5	0.08	<10	<10	398	<10	18
Kekoro W	KPIT-30	KPIT-30-4	155	1	<0.01	9	150	12	<2	12	5	0.06	<10	<10	288	<10	14
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-1	215	<1	<0.01	19	180	16	2	12	6	0.06	<10	<10	275	<10	26
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-2	115	<1	<0.01	17	160	12	2	9	13	0.06	<10	<10	115	<10	16
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-3	145	2	<0.01	28	220	16	2	10	14	0.04	<10	<10	121	<10	22
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-4	95	1	<0.01	13	190	22	<2	7	25	0.04	<10	<10	81	<10	10
Kekoro W	KPIT-31	KPIT-31-5	240	<1	<0.01	58	250	22	2	12	28	0.06	<10	<10	139	<10	50
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-1	345	<1	<0.01	27	140	12	<2	13	19	0.13	<10	<10	233	<10	44
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-2	350	<1	<0.01	40	210	18	<2	11	54	0.13	<10	<10	105	<10	140
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-3	180	<1	<0.01	35	100	2	<2	12	43	0.19	<10	<10	97	<10	66
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-4	480	<1	<0.01	39	130	6	<2	11	54	0.18	<10	<10	100	<10	84
Kekoro W	KPIT-32	KPIT-32-5	330	<1	<0.01	42	170	8	<2	12	69	0.21	<10	<10	101	<10	106

Prospect		Sample No.	A	T	P	F	X	D	Depth (m)		UTM Coord.		Local Coord.		Au	Ag	Al	As
									from	to	Easting	Northing	Easting	Northing	ppb	ppm	%	ppm
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.276	1,312.375	-600	2,125	115	0.4	2.28	1,140
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.276	1,312.375	-600	2,125	180	0.4	2.08	1,080
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.276	1,312.375	-600	2,125	230	<0.2	1.05	834
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.276	1,312.375	-600	2,125	640	0.4	0.81	586
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.276	1,312.375	-600	2,125	230	<0.2	2.13	260
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.025	1,312.314	-850	2,060	165	0.2	3.96	414
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.025	1,312.314	-850	2,060	180	0.2	3.30	214
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.025	1,312.314	-850	2,060	115	<0.2	1.38	100
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.025	1,312.314	-850	2,060	83	<0.2	0.94	64
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.025	1,312.314	-850	2,060	77	<0.2	1.25	106
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.075	1,312.313	-800	2,060	260	0.2	2.74	484
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.075	1,312.313	-800	2,060	250	1.0	3.41	458
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.075	1,312.313	-800	2,060	84	<0.2	1.28	168
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.075	1,312.313	-800	2,060	190	<0.2	1.06	190
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.075	1,312.313	-800	2,060	190	<0.2	1.23	158
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.125	1,312.312	-750	2,060	310	1.4	4.35	350
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.125	1,312.312	-750	2,060	350	0.8	2.88	424
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.125	1,312.312	-750	2,060	540	1.0	3.17	480
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.125	1,312.312	-750	2,060	290	0.4	3.30	554
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.125	1,312.312	-750	2,060	765	0.2	2.93	166
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.175	1,312.312	-700	2,060	310	0.4	2.65	354
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.175	1,312.312	-700	2,060	410	<0.2	3.60	436
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.175	1,312.312	-700	2,060	400	<0.2	2.55	290
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.175	1,312.312	-700	2,060	890	<0.2	2.12	270
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.175	1,312.312	-700	2,060	440	<0.2	3.71	126
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.225	1,312.311	-650	2,060	920	0.4	2.56	448
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.225	1,312.311	-650	2,060	210	<0.2	2.93	308
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.225	1,312.311	-650	2,060	155	<0.2	2.96	264
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.225	1,312.311	-650	2,060	130	<0.2	3.12	334
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.225	1,312.311	-650	2,060	240	<0.2	2.90	228
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-1	A	-	-	-	-	-	0	1	707.974	1,312.255	-900	2,000	200	0.4	2.88	280
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-2	A	-	-	-	-	-	1	2	707.974	1,312.255	-900	2,000	170	0.2	2.35	200
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-3	A	-	-	-	-	-	2	3	707.974	1,312.255	-900	2,000	180	<0.2	1.65	70
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-4	A	-	-	-	-	-	3	4	707.974	1,312.255	-900	2,000	95	<0.2	1.30	54
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-5	A	-	-	-	-	-	4	5	707.974	1,312.255	-900	2,000	580	<0.2	1.09	32
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.024	1,312.254	-850	2,000	350	0.4	3.14	572
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.024	1,312.254	-850	2,000	310	<0.2	1.86	252
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.024	1,312.254	-850	2,000	175	<0.2	1.45	224
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.024	1,312.254	-850	2,000	125	<0.2	1.45	238
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.024	1,312.254	-850	2,000	140	4.4	1.18	138
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.074	1,312.253	-800	2,000	190	<0.2	1.18	444
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.074	1,312.253	-800	2,000	66	<0.2	1.31	468
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.074	1,312.253	-800	2,000	87	0.2	1.32	538
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.074	1,312.253	-800	2,000	290	<0.2	1.08	142
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.074	1,312.253	-800	2,000	330	<0.2	1.13	504
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-1	A	-	-	-	X	-	0	1	708.124	1,312.252	-750	2,000	39	<0.2	1.05	136
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-2	A	-	-	-	X	-	1	2	708.124	1,312.252	-750	2,000	78	<0.2	1.06	122
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-3	A	-	-	-	X	-	2	3	708.124	1,312.252	-750	2,000	120	<0.2	1.03	124
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-4	A	-	-	-	X	-	3	4	708.124	1,312.252	-750	2,000	210	<0.2	1.21	224
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-5	A	-	-	-	X	-	4	5	708.124	1,312.252	-750	2,000	380	0.2	1.24	162
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.174	1,312.252	-700	2,000	260	0.2	2.81	716
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.174	1,312.252	-700	2,000	220	<0.2	2.55	204
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.174	1,312.252	-700	2,000	86	<0.2	2.16	90
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.174	1,312.252	-700	2,000	63	<0.2	2.02	96
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.174	1,312.252	-700	2,000	47	<0.2	2.04	134
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.224	1,312.251	-650	2,000	320	1.4	2.95	612
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.224	1,312.251	-650	2,000	135	<0.2	3.55	356
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.224	1,312.251	-650	2,000	69	<0.2	3.28	194
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.224	1,312.251	-650	2,000	33	<0.2	3.17	218
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.224	1,312.251	-650	2,000	25	<0.2	2.86	172
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.073	1,312.193	-800	1,940	1,420	0.2	2.37	806
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.073	1,312.193	-800	1,940	490	<0.2	2.16	720
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.073	1,312.193	-800	1,940	300	<0.2	1.69	866
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.073	1,312.193	-800	1,940	360	<0.2	1.82	474
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.073	1,312.193	-800	1,940	360	<0.2	1.38	500
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-1	A	-	-	-	-	-	0	1	707.972	1,312.130	-900	1,875	260	<0.2	3.05	282
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-2	A	-	-	-	-	-	1	2	707.972	1,312.130	-900	1,875	195	<0.2	3.23	216
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-3	A	-	-	-	-	-	2	3	707.972	1,312.130	-900	1,875	130	<0.2	2.97	238

Prospect		Sample No.	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
			ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-1	460	1.5	<2	0.02	<0.5	78	552	146	>15.00	20	<1	0.04	20	0.03
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-2	1,900	1.0	<2	0.02	<0.5	83	479	124	>15.00	10	<1	0.04	20	0.03
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-3	50	0.5	<2	0.01	<0.5	6	281	91	11.75	10	<1	0.02	10	0.02
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-4	310	0.5	<2	<0.01	<0.5	19	322	98	11.10	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-5	140	0.5	<2	0.01	<0.5	5	177	55	6.44	10	<1	0.52	30	0.44
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-1	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	536	23	>15.00	20	1	0.02	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-2	30	<0.5	<2	0.01	<0.5	2	315	22	14.80	10	<1	0.02	10	0.02
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-3	40	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	157	21	7.76	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-4	20	<0.5	2	<0.01	<0.5	1	231	20	7.36	10	<1	<0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-5	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	2	258	22	9.02	10	<1	<0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	365	33	>15.00	20	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-2	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	423	29	>15.00	20	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-3	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	160	39	6.18	10	<1	<0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-4	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	1	167	42	6.05	10	<1	<0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-5	40	0.5	<2	<0.01	<0.5	8	128	31	4.80	10	<1	0.02	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-1	60	<0.5	<2	<0.01	<0.5	8	323	29	>15.00	20	<1	0.05	10	0.04
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-2	200	0.5	<2	0.01	<0.5	20	363	44	>15.00	20	<1	0.08	20	0.07
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-3	150	0.5	<2	0.01	<0.5	9	379	43	>15.00	20	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-4	80	0.5	<2	0.01	<0.5	6	301	39	>15.00	10	<1	0.17	10	0.13
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-5	210	0.5	<2	0.04	<0.5	11	133	43	6.42	10	<1	0.69	30	0.60
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-1	110	0.5	<2	0.05	<0.5	8	333	35	14.80	10	<1	0.17	10	0.14
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-2	80	0.5	<2	0.04	<0.5	9	361	43	14.95	10	<1	0.05	10	0.05
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-3	110	0.5	<2	0.02	<0.5	30	181	45	10.45	10	<1	0.07	30	0.07
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-4	100	0.5	2	0.01	<0.5	11	170	52	8.58	10	<1	0.16	30	0.14
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-5	310	0.5	<2	<0.01	<0.5	13	138	53	5.52	10	<1	1.01	30	0.93
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-1	160	1.0	<2	0.03	<0.5	16	206	48	12.15	10	<1	0.32	20	0.29
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-2	180	1.0	2	0.03	<0.5	22	120	40	5.71	10	<1	0.45	40	0.50
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-3	160	1.5	<2	0.03	<0.5	22	111	24	4.14	10	<1	0.80	30	0.91
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-4	250	1.5	<2	0.02	<0.5	22	122	21	4.63	10	<1	1.05	40	1.17
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-5	260	2.0	<2	0.02	<0.5	18	121	14	4.14	10	<1	1.06	30	1.20
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-1	60	0.5	<2	0.02	<0.5	8	388	28	>15.00	10	<1	0.05	10	0.05
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-2	60	<0.5	<2	0.01	<0.5	4	403	26	>15.00	20	<1	0.04	10	0.03
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-3	110	<0.5	<2	<0.01	<0.5	8	160	23	8.02	10	<1	0.05	10	0.04
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-4	50	<0.5	<2	0.01	<0.5	3	109	16	7.47	<10	<1	0.04	10	0.01
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-5	30	<0.5	<2	0.01	<0.5	1	123	13	6.49	<10	<1	0.03	<10	0.02
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-1	110	0.5	<2	0.01	<0.5	8	476	52	>15.00	10	<1	0.02	10	0.02
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-2	120	0.5	<2	0.01	<0.5	19	131	62	7.54	10	<1	0.04	30	0.04
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-3	50	0.5	<2	<0.01	<0.5	5	110	92	6.32	10	<1	0.08	20	0.04
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-4	80	0.5	2	<0.01	<0.5	8	132	94	6.96	10	<1	0.08	10	0.04
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-5	60	0.5	<2	<0.01	<0.5	6	104	49	5.36	10	<1	0.03	10	0.02
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-1	190	0.5	<2	<0.01	<0.5	15	230	68	7.38	10	<1	0.04	30	0.03
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-2	210	1.0	<2	<0.01	<0.5	22	178	63	6.77	10	<1	0.05	30	0.01
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-3	550	1.5	4	<0.01	<0.5	36	189	81	7.27	10	<1	0.05	50	0.01
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-4	80	0.5	<2	<0.01	<0.5	11	74	36	5.21	10	<1	0.01	20	<0.01
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-5	390	1.5	4	<0.01	<0.5	17	187	75	7.40	10	<1	0.03	40	0.01
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-1	110	0.5	<2	0.01	<0.5	21	129	43	5.66	<10	<1	0.12	20	0.03
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-2	90	0.5	2	0.03	<0.5	8	141	29	5.52	<10	<1	0.09	20	0.01
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-3	80	0.5	2	<0.01	<0.5	5	167	28	6.08	<10	<1	0.10	10	0.01
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-4	40	0.5	2	<0.01	<0.5	4	325	35	6.57	10	<1	0.04	10	0.01
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-5	310	0.5	<2	<0.01	<0.5	127	108	74	6.98	10	<1	0.11	20	0.03
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-1	150	1.0	2	<0.01	<0.5	12	527	32	>15.00	10	<1	0.03	<10	0.03
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-2	160	0.5	<2	<0.01	<0.5	21	163	25	6.22	10	<1	0.13	30	0.14
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-3	160	0.5	<2	<0.01	<0.5	20	113	16	4.32	10	<1	0.55	30	0.61
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-4	130	1.0	<2	<0.01	<0.5	16	110	14	4.08	<10	<1	0.48	30	0.56
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-5	250	1.5	<2	<0.01	<0.5	21	112	16	4.70	10	<1	0.50	20	0.61
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-1	710	1.5	4	0.01	<0.5	31	437	41	>15.00	10	<1	0.22	10	0.22
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-2	200	2.5	<2	0.08	<0.5	21	500	34	8.20	10	<1	0.85	30	1.56
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-3	240	2.0	<2	0.12	<0.5	22	467	36	4.95	10	<1	0.90	30	2.30
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-4	340	1.5	2	0.18	<0.5	33	462	38	4.63	10	<1	0.98	20	2.55
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-5	370	1.0	<2	0.22	<0.5	44	436	34	4.30	10	<1	0.96	20	2.53
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-1	70	0.5	6	<0.01	<0.5	7	513	23	>15.00	20	<1	0.02	10	0.04
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-2	30	<0.5	2	<0.01	<0.5	7	213	22	9.96	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-3	60	0.5	2	<0.01	<0.5	7	282	45	9.20	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-4	50	0.5	4	0.01	<0.5	6	176	31	7.30	10	<1	0.01	30	0.01
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-5	40	0.5	2	<0.01	<0.5	4	180	33	7.07	10	<1	0.04	10	0.01
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-1	140	1.5	<2	0.03	<0.5	14	162	29	8.97	10	<1	0.48	10	0.47
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-2	160	1.0	<2	0.05	<0.5	11	111	22	4.54	10	<1	1.03	10	1.11
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-3	220	1.5	<2	0.03	<0.5	13	107	17	4.21	10	<1	1.16	10	1.23

Prospect		Sample No.	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	Zn
			ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-1	2410	2	<0.01	154	520	44	2	21	15	0.06	<10	<10	344	<10	486
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-2	7730	4	<0.01	52	430	44	2	19	19	0.05	<10	<10	312	<10	62
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-3	330	3	<0.01	35	240	16	2	15	10	0.05	<10	<10	271	<10	44
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-4	1385	1	<0.01	55	250	34	2	15	7	0.06	<10	<10	264	<10	58
Kekoro W	KPIT-33	KPIT-33-5	210	<1	<0.01	30	110	28	<2	13	32	0.11	<10	<10	133	<10	74
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-1	310	<1	<0.01	11	290	14	2	15	3	0.08	<10	<10	394	<10	18
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-2	255	<1	<0.01	9	170	14	2	13	5	0.07	<10	<10	293	<10	10
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-3	290	<1	<0.01	12	130	16	<2	11	4	0.07	<10	<10	156	<10	10
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-4	180	<1	<0.01	15	130	14	<2	11	4	0.09	<10	<10	167	<10	10
Kekoro W	KPIT-34	KPIT-34-5	150	<1	<0.01	22	190	14	<2	14	2	0.09	<10	<10	179	<10	18
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-1	145	2	<0.01	16	280	10	<2	14	5	0.07	<10	<10	355	<10	26
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-2	130	<1	<0.01	10	250	8	<2	15	4	0.07	<10	<10	342	<10	24
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-3	120	<1	<0.01	21	230	8	<2	12	1	0.05	<10	<10	139	<10	24
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-4	75	<1	<0.01	24	210	8	2	13	1	0.06	<10	<10	142	<10	26
Kekoro W	KPIT-35	KPIT-35-5	255	<1	<0.01	21	170	10	2	11	2	0.04	<10	<10	113	<10	24
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-1	320	<1	<0.01	12	210	6	2	14	6	0.08	<10	<10	315	<10	22
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-2	1000	<1	<0.01	22	230	26	<2	14	10	0.07	<10	<10	364	<10	34
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-3	715	<1	<0.01	18	250	18	2	14	8	0.07	<10	<10	368	<10	26
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-4	225	<1	<0.01	24	370	12	2	15	7	0.08	<10	<10	275	<10	40
Kekoro W	KPIT-36	KPIT-36-5	305	<1	<0.01	26	80	12	<2	12	15	0.12	<10	<10	141	<10	48
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-1	360	1	<0.01	14	240	14	2	13	17	0.07	<10	<10	280	<10	32
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-2	340	<1	<0.01	23	210	22	<2	14	13	0.07	<10	<10	288	10	38
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-3	660	<1	<0.01	23	130	32	2	14	17	0.07	<10	<10	191	<10	28
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-4	450	<1	<0.01	20	110	20	<2	14	15	0.09	<10	<10	157	<10	32
Kekoro W	KPIT-37	KPIT-37-5	260	<1	<0.01	33	30	10	<2	15	19	0.20	<10	<10	116	10	68
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-1	470	<1	<0.01	27	330	28	<2	15	27	0.09	<10	<10	198	<10	62
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-2	720	<1	<0.01	22	70	28	<2	11	18	0.10	<10	<10	98	<10	78
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-3	605	<1	<0.01	26	60	20	2	9	15	0.13	<10	<10	75	<10	122
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-4	1080	<1	<0.01	31	90	16	<2	10	16	0.16	<10	<10	83	<10	132
Kekoro W	KPIT-38	KPIT-38-5	745	<1	0.01	32	80	16	<2	9	15	0.16	<10	<10	76	<10	112
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-1	380	<1	<0.01	23	320	22	<2	13	8	0.06	<10	<10	312	<10	52
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-2	265	<1	<0.01	17	180	28	<2	14	6	0.07	<10	<10	402	<10	30
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-3	510	<1	<0.01	14	90	36	<2	11	7	0.07	<10	<10	151	<10	12
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-4	330	<1	<0.01	9	80	24	<2	9	5	0.08	<10	<10	143	<10	8
Kekoro W	KPIT-39	KPIT-39-5	155	<1	<0.01	6	60	12	<2	8	4	0.07	<10	<10	121	<10	6
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-1	590	2	<0.01	23	380	36	2	17	6	0.07	<10	<10	357	10	34
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-2	660	<1	<0.01	26	210	28	<2	13	10	0.05	<10	<10	148	<10	24
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-3	150	<1	<0.01	33	260	20	<2	11	6	0.04	<10	<10	115	<10	30
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-4	375	<1	<0.01	33	290	36	<2	14	4	0.06	<10	<10	143	<10	30
Kekoro W	KPIT-40	KPIT-40-5	250	<1	<0.01	24	200	12	<2	11	5	0.06	<10	<10	112	<10	18
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-1	820	<1	<0.01	38	300	22	<2	15	6	0.06	<10	<10	150	<10	32
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-2	935	<1	<0.01	39	360	68	<2	16	5	0.05	<10	<10	149	<10	42
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-3	2310	<1	<0.01	48	520	120	<2	19	7	0.04	<10	<10	154	<10	56
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-4	405	<1	<0.01	17	150	8	<2	11	5	0.08	<10	<10	114	<10	18
Kekoro W	KPIT-41	KPIT-41-5	1550	1	<0.01	42	420	72	<2	16	8	0.06	<10	<10	151	<10	54
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-1	300	<1	<0.01	29	200	8	<2	10	11	0.08	<10	<10	91	<10	38
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-2	195	<1	<0.01	21	180	10	<2	9	14	0.09	<10	<10	91	<10	24
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-3	100	<1	<0.01	20	180	14	<2	9	17	0.10	<10	<10	97	<10	22
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-4	80	<1	<0.01	28	190	14	<2	12	8	0.09	<10	<10	142	<10	36
Kekoro W	KPIT-42	KPIT-42-5	1740	<1	<0.01	60	270	22	<2	13	12	0.09	<10	<10	108	<10	56
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-1	585	1	<0.01	26	610	34	<2	21	5	0.07	<10	<10	341	10	48
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-2	570	<1	<0.01	22	110	22	<2	12	10	0.07	<10	<10	113	<10	32
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-3	365	<1	<0.01	19	70	14	<2	9	7	0.12	<10	<10	77	<10	38
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-4	370	<1	<0.01	18	70	20	<2	8	6	0.08	<10	<10	71	<10	36
Kekoro W	KPIT-43	KPIT-43-5	745	<1	<0.01	20	110	16	<2	8	7	0.08	<10	<10	77	<10	42
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-1	2460	<1	<0.01	28	340	44	<2	16	12	0.08	<10	<10	299	10	46
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-2	280	<1	<0.01	110	160	16	2	13	20	0.15	<10	<10	179	<10	96
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-3	185	<1	0.02	141	150	38	<2	12	24	0.22	<10	<10	117	<10	174
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-4	465	<1	0.03	144	260	230	2	10	32	0.26	<10	<10	101	<10	172
Kekoro W	KPIT-44	KPIT-44-5	910	<1	0.03	152	190	46	<2	9	30	0.27	<10	<10	97	<10	172
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-1	305	1	<0.01	16	270	22	4	18	3	0.08	<10	<10	374	10	32
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-2	285	3	<0.01	11	160	22	2	16	3	0.05	<10	<10	256	<10	16
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-3	490	1	<0.01	18	370	24	<2	23	5	0.06	<10	<10	273	<10	24
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-4	285	1	0.01	14	250	20	<2	18	10	0.06	<10	<10	181	<10	20
Kekoro W	KPIT-45	KPIT-45-5	100	1	<0.01	16	390	14	<2	15	9	0.09	<10	<10	183	<10	18
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-1	340	<1	<0.01	26	290	20	<2	13	17	0.09	<10	<10	131	<10	62
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-2	345	<1	<0.01	20	80	12	<2	10	26	0.14	<10	<10	91	<10	64
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-3	680	<1	<0.01	20	40	12	<2	9	17	0.16	<10	<10	84	<10	70

Prospect		Sample No.	A	T	P	F	X	D	Depth (m)		UTM Coord.		Local Coord.		Au	Ag	Al	As
									from	to	Easting	Northing	Easting	Northing	ppb	ppm	%	ppm
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-4	A	-	-	-	-	-	3	4	707.972	1,312.130	-900	1,875	140	<0.2	2.70	242
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-5	A	-	-	-	-	-	4	5	707.972	1,312.130	-900	1,875	87	<0.2	3.11	222
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.022	1,312.129	-850	1,875	240	0.2	2.89	662
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.022	1,312.129	-850	1,875	150	<0.2	1.71	208
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.022	1,312.129	-850	1,875	170	<0.2	1.31	186
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.022	1,312.129	-850	1,875	145	<0.2	1.46	114
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.022	1,312.129	-850	1,875	91	<0.2	1.32	88
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.072	1,312.128	-800	1,875	160	0.6	3.27	604
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.072	1,312.128	-800	1,875	250	0.2	2.60	498
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.072	1,312.128	-800	1,875	140	<0.2	2.10	230
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.072	1,312.128	-800	1,875	120	<0.2	1.79	266
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.072	1,312.128	-800	1,875	96	<0.2	1.69	224
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.122	1,312.128	-750	1,875	185	0.6	3.06	1,100
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.122	1,312.128	-750	1,875	210	<0.2	1.73	510
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.122	1,312.128	-750	1,875	230	<0.2	1.72	336
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.122	1,312.128	-750	1,875	58	<0.2	1.54	304
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.122	1,312.128	-750	1,875	61	<0.2	1.05	224
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.066	1,312.379	-810	2,125	270	0.2	2.85	324
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.066	1,312.379	-810	2,125	220	0.4	2.03	244
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.066	1,312.379	-810	2,125	210	<0.2	1.73	124
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.066	1,312.379	-810	2,125	110	<0.2	0.81	112
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.066	1,312.379	-810	2,125	115	<0.2	1.06	128
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.076	1,312.348	-800	2,095	860	0.2	2.79	370
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.076	1,312.348	-800	2,095	1,260	<0.2	1.08	138
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.076	1,312.348	-800	2,095	220	<0.2	1.25	106
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.076	1,312.348	-800	2,095	220	<0.2	1.07	118
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.076	1,312.348	-800	2,095	160	<0.2	1.30	158
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.126	1,312.347	-750	2,095	370	<0.2	3.04	358
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.126	1,312.347	-750	2,095	380	<0.2	1.14	162
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.126	1,312.347	-750	2,095	105	<0.2	0.75	98
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.126	1,312.347	-750	2,095	68	<0.2	1.11	96
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.126	1,312.347	-750	2,095	64	<0.2	0.54	130
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-1	A	-	-	-	-	-	0	1	708.187	1,312.411	-690	2,160	200	<0.2	2.31	658
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-2	A	-	-	-	-	-	1	2	708.187	1,312.411	-690	2,160	290	<0.2	1.69	158
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-3	A	-	-	-	-	-	2	3	708.187	1,312.411	-690	2,160	230	<0.2	0.94	116
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-4	A	-	-	-	-	-	3	4	708.187	1,312.411	-690	2,160	76	<0.2	0.97	116
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-5	A	-	-	-	-	-	4	5	708.187	1,312.411	-690	2,160	115	<0.2	1.22	184
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-1	A	-	-	-	-	-	0	1	717.003	1,312.646	-500	2,500	8	<0.2	1.70	88
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-2	A	-	-	-	-	-	1	2	717.003	1,312.646	-500	2,500	8	<0.2	1.44	52
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-3	A	-	-	-	-	-	2	3	717.003	1,312.646	-500	2,500	4	<0.2	1.08	40
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-4	A	-	-	-	-	-	3	4	717.003	1,312.646	-500	2,500	3	<0.2	1.06	24
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-5	A	-	-	-	-	-	4	5	717.003	1,312.646	-500	2,500	4	<0.2	1.04	30
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-1	A	-	-	-	-	-	0	1	716.994	1,312.396	-500	2,250	71	<0.2	2.53	102
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-2	A	-	-	-	-	-	1	2	716.994	1,312.396	-500	2,250	62	<0.2	2.05	44
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-3	A	-	-	-	-	-	2	3	716.994	1,312.396	-500	2,250	7	<0.2	1.58	32
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-4	A	-	-	-	-	-	3	4	716.994	1,312.396	-500	2,250	6	<0.2	1.49	32
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-5	A	-	-	-	-	-	4	5	716.994	1,312.396	-500	2,250	4	<0.2	1.35	28
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-1	A	-	-	-	-	-	0	1	716.985	1,312.146	-500	2,000	3	0.2	2.50	134
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-2	A	-	-	-	-	-	1	2	716.985	1,312.146	-500	2,000	5	<0.2	2.76	62
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-3	A	-	-	-	-	-	2	3	716.985	1,312.146	-500	2,000	2	<0.2	2.39	52
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-4	A	-	-	-	-	-	3	4	716.985	1,312.146	-500	2,000	5	<0.2	1.94	40
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-5	A	-	-	-	-	-	4	5	716.985	1,312.146	-500	2,000	5	<0.2	1.38	30
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-1	A	-	-	-	-	-	0	1	716.976	1,311.896	-500	1,750	7	<0.2	2.20	90
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-2	A	-	-	-	-	-	1	2	716.976	1,311.896	-500	1,750	10	<0.2	2.28	50
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-3	A	-	-	-	-	-	2	3	716.976	1,311.896	-500	1,750	8	<0.2	2.64	24
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-4	A	-	-	-	-	-	3	4	716.976	1,311.896	-500	1,750	5	<0.2	3.09	22
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-5	A	-	-	-	-	-	4	5	716.976	1,311.896	-500	1,750	5	<0.2	3.57	18
Kekoro E	KPIT-54	KPIT-54-1	A	-	-	-	-	-	0	1	716.968	1,311.647	-500	1,500	10	<0.2	2.36	26
Kekoro E	KPIT-54	KPIT-54-2	A	-	-	-	-	-	1	2	716.968	1,311.647	-500	1,500	8	0.6	2.45	70
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-1	A	-	-	-	-	-	0	1	716.959	1,311.397	-500	1,250	24	<0.2	2.26	6
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-2	A	-	-	-	-	-	1	2	716.959	1,311.397	-500	1,250	5	<0.2	2.95	16
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-3	A	-	-	-	-	-	2	3	716.959	1,311.397	-500	1,250	3	<0.2	2.59	22
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-4	A	-	-	-	-	-	3	4	716.959	1,311.397	-500	1,250	2	<0.2	2.53	16
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-5	A	-	-	-	-	-	4	5	716.959	1,311.397	-500	1,250	2	<0.2	2.75	22
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-Qz	-	-	-	F	-	-	1	2	716.959	1,311.397	-500	1,250				
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-1	A	-	-	-	-	-	0	1	717.050	1,311.143	-400	1,000	6	<0.2	1.86	16
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-2	A	-	-	-	-	-	1	2	717.050	1,311.143	-400	1,000	5	<0.2	2.18	38
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-3	A	-	-	-	-	-	2	3	717.050	1,311.143	-400	1,000	3	<0.2	2.20	20

Prospect		Sample No.	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
			ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-4	160	1.0	<2	0.03	<0.5	12	105	17	3.66	10	<1	1.18	10	1.35
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-5	200	1.5	<2	0.03	<0.5	13	115	24	4.05	10	<1	1.39	10	1.57
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-1	60	0.5	2	0.01	<0.5	13	386	18	>15.00	10	<1	0.03	<10	0.03
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-2	40	<0.5	2	0.04	<0.5	5	130	14	6.62	10	<1	0.04	10	0.04
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-3	30	<0.5	2	0.03	<0.5	3	105	13	5.70	10	<1	0.03	20	0.03
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-4	30	<0.5	<2	0.02	<0.5	3	95	17	4.72	10	<1	0.03	30	0.04
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-5	30	<0.5	2	<0.01	<0.5	3	102	17	4.13	<10	<1	0.02	20	0.03
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-1	10	<0.5	2	<0.01	<0.5	7	539	22	>15.00	10	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-2	20	<0.5	4	<0.01	<0.5	4	224	13	11.60	20	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-3	30	<0.5	2	<0.01	<0.5	4	95	16	6.30	10	<1	0.04	20	0.02
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-4	10	<0.5	4	<0.01	<0.5	3	105	16	6.90	10	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-5	10	<0.5	2	<0.01	<0.5	3	109	14	6.24	10	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-1	50	0.5	6	<0.01	<0.5	7	406	19	>15.00	20	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-2	20	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	98	13	5.28	10	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-3	10	<0.5	2	<0.01	<0.5	2	101	11	4.30	10	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-4	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	96	11	4.67	<10	<1	0.03	10	0.01
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-5	10	<0.5	2	<0.01	<0.5	1	106	9	3.78	<10	<1	0.02	10	0.01
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-1	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	271	19	>15.00	20	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-2	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	376	23	>15.00	30	<1	0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-3	10	<0.5	<2	0.02	<0.5	3	249	22	9.18	10	<1	0.01	10	0.01
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-4	<10	<0.5	<2	0.01	<0.5	3	175	27	9.30	10	<1	<0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-5	<10	<0.5	<2	0.01	<0.5	4	264	40	9.89	10	<1	<0.01	<10	<0.01
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-1	90	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	318	35	14.90	20	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-2	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	160	50	7.74	10	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-3	20	<0.5	<2	0.01	<0.5	4	158	43	6.98	10	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-4	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	2	174	42	7.39	10	<1	<0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-5	90	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	158	37	6.96	10	<1	0.01	10	<0.01
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-1	70	0.5	<2	0.01	<0.5	7	301	34	12.95	10	<1	0.04	10	0.02
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-2	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	4	117	29	6.88	10	<1	0.02	20	0.01
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-3	40	<0.5	<2	0.01	<0.5	3	124	33	6.49	10	<1	0.01	40	<0.01
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-4	20	0.5	<2	0.01	<0.5	3	160	38	5.23	10	<1	0.01	30	0.01
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-5	30	0.5	<2	0.01	<0.5	3	77	43	4.83	<10	<1	0.02	30	0.01
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-1	40	<0.5	<2	0.01	<0.5	11	258	41	>15.00	10	<1	0.04	10	0.01
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-2	80	0.5	<2	0.02	<0.5	5	127	43	6.38	10	<1	0.12	30	0.04
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-3	40	<0.5	<2	0.01	<0.5	2	135	27	6.07	10	<1	0.08	30	0.03
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-4	50	<0.5	<2	0.02	<0.5	1	142	24	5.14	<10	<1	0.12	40	0.04
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-5	80	<0.5	<2	0.01	<0.5	4	126	28	6.25	10	<1	0.16	50	0.06
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-1	40	0.5	<2	0.01	<0.5	7	321	59	14.95	10	<1	0.03	20	0.02
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-2	30	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	155	61	8.94	<10	<1	0.04	30	0.02
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-3	70	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	103	58	6.16	<10	<1	0.07	40	0.01
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-4	60	0.5	<2	<0.01	<0.5	3	70	50	5.16	<10	<1	0.06	30	0.01
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-5	50	0.5	<2	<0.01	<0.5	3	84	56	5.95	<10	<1	0.06	30	0.01
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-1	30	0.5	<2	<0.01	<0.5	14	377	40	>15.00	10	<1	0.03	10	0.02
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-2	160	0.5	<2	<0.01	<0.5	57	233	53	12.30	10	<1	0.03	30	0.03
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-3	100	0.5	<2	<0.01	<0.5	13	173	48	8.49	10	<1	0.03	30	0.03
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-4	40	0.5	<2	<0.01	<0.5	5	144	46	8.50	10	<1	0.03	30	0.05
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-5	80	0.5	<2	<0.01	<0.5	10	129	45	6.51	<10	<1	0.07	30	0.13
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-1	20	0.5	<2	<0.01	<0.5	2	667	35	>15.00	10	<1	0.01	<10	0.01
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-2	50	0.5	<2	<0.01	<0.5	25	371	41	>15.00	10	<1	0.02	10	0.01
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-3	110	0.5	<2	<0.01	<0.5	10	252	49	>15.00	10	<1	0.01	20	0.01
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-4	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	2	193	52	12.35	10	<1	0.01	30	0.01
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-5	40	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	122	51	8.79	10	<1	0.01	30	0.03
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-1	40	0.5	<2	0.01	<0.5	11	379	44	>15.00	10	<1	0.04	10	0.03
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-2	90	0.5	2	0.01	<0.5	44	223	43	11.35	10	<1	0.08	20	0.07
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-3	130	0.5	<2	0.02	<0.5	13	159	38	6.43	10	<1	0.45	30	0.41
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-4	250	0.5	<2	0.03	<0.5	17	168	27	5.41	10	<1	1.05	20	0.94
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-5	320	0.5	<2	0.04	<0.5	23	171	33	5.68	10	<1	1.34	30	1.14
Kekoro E	KPIT-54	KPIT-54-1	70	0.5	2	0.03	<0.5	13	99	18	4.94	<10	<1	0.08	10	0.06
Kekoro E	KPIT-54	KPIT-54-2	220	1.5	6	0.01	<0.5	36	210	51	13.30	<10	<1	0.07	10	0.05
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-1	100	0.5	<2	0.07	<0.5	9	97	22	3.20	<10	<1	0.19	10	0.18
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-2	130	0.5	2	0.07	<0.5	25	103	32	5.42	10	<1	0.25	10	0.23
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-3	220	1.0	4	0.05	<0.5	44	128	41	6.43	<10	<1	0.25	10	0.22
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-4	220	1.0	<2	0.05	<0.5	33	123	44	7.09	<10	<1	0.24	10	0.25
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-5	320	1.5	2	0.07	<0.5	39	118	45	6.75	<10	<1	0.37	20	0.40
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-Qz														
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-1	230	0.5	<2	0.12	<0.5	22	72	26	3.33	<10	<1	0.24	20	0.26
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-2	310	1.0	2	0.14	<0.5	36	81	45	6.04	<10	<1	0.29	10	0.31
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-3	360	1.0	2	0.21	<0.5	37	70	52	5.08	<10	<1	0.44	20	0.56

Prospect		Sample No.	Mo ppm	Mo ppm	Na %	Ni ppm	P ppm	Pb ppm	Sb ppm	Sc ppm	Sr ppm	Ti %	Tl ppm	U ppm	V ppm	W ppm	Zn ppm
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-4	465	<1	<0.01	19	40	14	<2	9	20	0.15	<10	<10	78	<10	66
Kekoro W	KPIT-46	KPIT-46-5	460	<1	<0.01	21	40	14	<2	10	19	0.17	<10	<10	88	<10	62
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-1	475	1	<0.01	10	190	32	2	13	5	0.07	<10	<10	310	10	24
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-2	335	<1	<0.01	8	90	20	<2	8	9	0.06	<10	<10	129	<10	16
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-3	170	<1	<0.01	7	90	16	<2	9	7	0.06	<10	<10	107	<10	12
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-4	130	<1	<0.01	7	110	16	<2	11	7	0.06	<10	<10	90	<10	14
Kekoro W	KPIT-47	KPIT-47-5	90	<1	<0.01	8	100	28	<2	9	6	0.06	<10	<10	76	<10	22
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-1	320	<1	<0.01	8	180	20	<2	17	2	0.07	<10	<10	373	10	34
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-2	180	1	<0.01	8	100	18	<2	13	3	0.04	<10	<10	208	<10	16
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-3	285	<1	<0.01	7	70	18	<2	10	5	0.04	<10	<10	124	<10	12
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-4	205	<1	<0.01	6	60	22	<2	9	3	0.03	<10	<10	131	<10	12
Kekoro W	KPIT-48	KPIT-48-5	110	<1	<0.01	6	60	16	<2	9	3	0.03	<10	<10	110	<10	12
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-1	360	2	<0.01	9	200	24	<2	16	3	0.07	<10	<10	351	10	32
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-2	195	<1	<0.01	5	90	12	<2	8	5	0.03	<10	<10	92	<10	10
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-3	75	<1	<0.01	3	110	16	<2	7	9	0.04	<10	<10	74	<10	8
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-4	85	<1	<0.01	3	100	12	<2	8	4	0.05	<10	<10	83	<10	6
Kekoro W	KPIT-49	KPIT-49-5	45	<1	<0.01	2	110	14	<2	7	9	0.05	<10	<10	68	<10	2
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-1	165	3	<0.01	11	180	10	4	15	1	0.07	<10	<10	420	<10	8
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-2	200	1	<0.01	20	130	14	<2	16	3	0.08	<10	<10	515	<10	18
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-3	160	<1	<0.01	16	100	12	<2	12	4	0.08	<10	<10	231	<10	20
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-4	100	1	<0.01	17	100	10	<2	11	1	0.11	<10	<10	236	<10	20
Kekoro W	KPIT-A	KPIT-A-5	50	1	<0.01	19	110	10	<2	13	1	0.11	<10	<10	254	<10	30
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-1	360	1	<0.01	21	210	12	4	15	6	0.07	<10	<10	361	<10	18
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-2	75	<1	<0.01	24	180	10	<2	13	7	0.08	<10	<10	191	<10	28
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-3	80	<1	<0.01	18	170	10	<2	12	8	0.09	<10	<10	196	<10	22
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-4	45	<1	<0.01	18	190	10	4	13	10	0.10	<10	<10	220	<10	22
Kekoro W	KPIT-B	KPIT-B-5	400	<1	<0.01	20	180	14	2	14	7	0.07	<10	<10	184	<10	24
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-1	350	1	<0.01	21	220	14	<2	15	10	0.06	<10	<10	281	<10	18
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-2	135	<1	<0.01	20	180	10	4	11	32	0.08	<10	<10	138	<10	14
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-3	100	<1	<0.01	15	300	16	<2	13	51	0.08	<10	<10	127	<10	16
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-4	110	<1	<0.01	16	210	8	<2	12	11	0.07	<10	<10	113	<10	24
Kekoro W	KPIT-C	KPIT-C-5	120	<1	<0.01	21	260	10	<2	11	13	0.06	<10	<10	101	<10	26
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-1	130	8	<0.01	31	90	10	<2	12	6	0.05	<10	<10	300	<10	78
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-2	140	2	<0.01	26	230	16	2	10	25	0.06	<10	<10	120	<10	32
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-3	65	<1	<0.01	21	180	12	2	10	12	0.09	<10	<10	116	<10	16
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-4	65	1	<0.01	15	200	34	<2	10	59	0.08	<10	<10	104	<10	12
Kekoro W	KPIT-D	KPIT-D-5	250	1	<0.01	15	220	50	<2	14	38	0.08	<10	<10	140	<10	18
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-1	315	4	<0.01	26	220	34	<2	13	8	0.03	<10	<10	303	<10	42
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-2	205	3	<0.01	17	110	22	<2	10	9	0.03	<10	<10	155	<10	26
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-3	90	20	0.03	22	180	20	<2	6	21	0.01	<10	<10	88	<10	30
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-4	105	7	0.04	22	200	20	<2	6	34	0.01	<10	<10	77	<10	34
Kekoro E	KPIT-50	KPIT-50-5	115	2	0.05	28	210	20	<2	7	24	0.01	<10	<10	84	<10	44
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-1	345	1	<0.01	13	200	34	<2	12	4	0.05	<10	<10	450	10	16
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-2	1,225	1	<0.01	18	80	38	<2	14	6	0.05	<10	<10	284	<10	20
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-3	595	<1	<0.01	12	40	22	<2	13	5	0.04	<10	<10	184	<10	20
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-4	310	<1	<0.01	11	30	20	<2	14	4	0.04	<10	<10	182	<10	24
Kekoro E	KPIT-51	KPIT-51-5	305	<1	<0.01	21	40	8	<2	13	4	0.07	<10	<10	152	<10	42
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-1	210	1	<0.01	13	270	30	<2	15	2	0.07	<10	<10	569	<10	20
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-2	665	2	<0.01	12	130	34	<2	13	2	0.05	<10	<10	379	<10	18
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-3	1,025	1	<0.01	9	90	50	<2	14	3	0.06	<10	<10	347	<10	16
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-4	520	<1	<0.01	8	70	26	<2	16	3	0.05	<10	<10	283	<10	14
Kekoro E	KPIT-52	KPIT-52-5	270	<1	<0.01	8	40	20	<2	15	3	0.04	<10	<10	210	<10	14
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-1	280	1	<0.01	12	200	24	<2	10	4	0.04	<10	<10	369	<10	14
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-2	715	<1	<0.01	15	80	28	<2	9	7	0.05	<10	<10	258	<10	18
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-3	310	<1	<0.01	22	<10	18	<2	12	9	0.09	<10	<10	150	<10	40
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-4	425	<1	<0.01	41	<10	10	<2	13	12	0.15	<10	<10	124	<10	74
Kekoro E	KPIT-53	KPIT-53-5	400	<1	<0.01	55	10	12	<2	14	15	0.17	<10	<10	130	<10	98
Kekoro E	KPIT-54	KPIT-54-1	240	<1	<0.01	13	50	12	<2	7	7	0.01	<10	<10	106	<10	12
Kekoro E	KPIT-54	KPIT-54-2	1,185	1	<0.01	21	170	26	<2	8	7	0.02	<10	<10	297	<10	18
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-1	185	<1	<0.01	16	40	10	<2	6	17	0.03	<10	<10	71	<10	20
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-2	465	<1	<0.01	21	30	14	<2	8	19	0.04	<10	<10	117	<10	22
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-3	1,085	<1	<0.01	24	30	20	<2	7	16	0.05	<10	<10	144	<10	22
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-4	850	<1	0.01	23	10	18	<2	7	16	0.05	<10	<10	159	<10	24
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-5	1,045	1	0.03	30	<10	20	<2	8	22	0.06	<10	<10	150	<10	30
Kekoro E	KPIT-55	KPIT-55-Qz															
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-1	805	<1	0.04	21	10	10	<2	5	29	0.03	<10	<10	69	<10	22
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-2	1,045	<1	0.06	28	<10	22	<2	7	34	0.04	<10	<10	117	<10	24
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-3	1,230	<1	0.08	30	<10	20	<2	6	41	0.05	<10	<10	95	<10	40

Prospect		Sample No.	A	T	P	F	X	D	Depth (m)		UTM Coord.		Local Coord.		Au	Ag	Al	As
									from	to	Easting	Northing	Easting	Northing	ppb	ppm	%	ppm
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-4	A	-	-	-	-	-	3	4	717.050	1,311.143	-400	1,000	3	<0.2	2.67	20
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-5	A	-	-	-	-	-	4	5	717.050	1,311.143	-400	1,000	2	<0.2	2.83	<2
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-1	A	-	-	-	X	-	0	1	717.041	1,310.894	-400	750	6	<0.2	2.10	10
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-2	A	-	-	-	X	-	1	2	717.041	1,310.894	-400	750	5	<0.2	2.65	10
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-3	A	-	-	-	X	-	2	3	717.041	1,310.894	-400	750	3	<0.2	2.58	22
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-4	A	-	-	-	X	-	3	4	717.041	1,310.894	-400	750	2	<0.2	2.41	16
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-5	A	-	-	-	X	-	4	5	717.041	1,310.894	-400	750	3	<0.2	2.37	16
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-1	A	-	-	-	-	-	0	1	717.033	1,310.644	-400	500	6	<0.2	2.30	6
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-2	A	-	-	-	-	-	1	2	717.033	1,310.644	-400	500	3	<0.2	2.32	14
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-3	A	-	-	-	-	-	2	3	717.033	1,310.644	-400	500	2	<0.2	2.47	20
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-4	A	-	-	-	-	-	3	4	717.033	1,310.644	-400	500	<1	<0.2	2.65	40
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-5	A	-	-	-	-	-	4	5	717.033	1,310.644	-400	500	2	<0.2	3.10	88
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.250	1,325.500	0	0	4	<0.2	2.22	66
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.250	1,325.500	0	0	5	<0.2	1.84	54
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.250	1,325.500	0	0	4	<0.2	2.07	62
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-4	A	-	-	-	-	-	3	4	690.250	1,325.500	0	0	5	0.2	2.32	88
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.250	1,325.500	0	0	5	<0.2	2.39	78
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-6	A	-	-	-	-	-	4	5	690.250	1,325.500	0	0	6	<0.2	2.47	72
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.260	1,326.000	0	500	25	<0.2	2.56	80
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.260	1,326.000	0	500	15	<0.2	3.28	90
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.260	1,326.000	0	500	9	<0.2	2.63	94
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-4	A	-	-	-	X	-	3	4	690.260	1,326.000	0	500	11	<0.2	3.17	188
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.260	1,326.000	0	500	17	<0.2	3.55	156
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-1	A	-	-	-	X	-	0	1	690.234	1,326.466	-35	965	24	<0.2	2.68	24
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-2	A	-	-	-	X	-	1	2	690.234	1,326.466	-35	965	11	<0.2	3.39	82
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-3	A	-	-	-	X	-	2	3	690.234	1,326.466	-35	965	75	<0.2	2.46	60
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-4	A	-	-	-	X	-	3	4	690.234	1,326.466	-35	965	87	<0.2	2.41	76
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-5	A	-	-	-	X	-	4	5	690.234	1,326.466	-35	965	125	<0.2	2.54	100
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.430	1,326.997	150	1,500	150	<0.2	2.40	42
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.430	1,326.997	150	1,500	120	<0.2	1.48	14
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.430	1,326.997	150	1,500	125	<0.2	1.24	16
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-4	A	-	-	-	-	-	3	4	690.430	1,326.997	150	1,500	62	<0.2	1.22	8
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.430	1,326.997	150	1,500	39	<0.2	0.86	12
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-1	A	-	-	-	-	-	0	1	691.290	1,327.480	1,000	2,000	11	<0.2	2.51	76
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-2	A	-	-	-	-	-	1	2	691.290	1,327.480	1,000	2,000	16	<0.2	2.09	44
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-3	A	-	-	-	-	-	2	3	691.290	1,327.480	1,000	2,000	18	<0.2	1.67	42
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-4	A	-	-	-	-	-	3	4	691.290	1,327.480	1,000	2,000	17	<0.2	1.34	32
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-5	A	-	-	-	-	-	4	5	691.290	1,327.480	1,000	2,000	17	<0.2	0.72	14
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-1	A	-	-	-	-	-	0	1	691.200	1,327.981	900	2,500	35	<0.2	2.24	52
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-2	A	-	-	-	-	-	1	2	691.200	1,327.981	900	2,500	17	<0.2	1.86	46
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-3	A	-	-	-	-	-	2	3	691.200	1,327.981	900	2,500	9	<0.2	2.44	88
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-4	A	-	-	-	-	-	3	4	691.200	1,327.981	900	2,500	8	<0.2	3.00	114
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-5	A	-	-	-	-	-	4	5	691.200	1,327.981	900	2,500	5	<0.2	3.14	110
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-1	A	-	-	-	-	-	0	1	691.060	1,328.484	750	3,000	3	<0.2	3.24	130
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-2	A	-	-	-	-	-	1	2	691.060	1,328.484	750	3,000	11	<0.2	2.79	106
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-3	A	-	-	-	-	-	2	3	691.060	1,328.484	750	3,000	22	0.2	2.18	84
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-4	A	-	-	-	-	-	3	4	691.060	1,328.484	750	3,000	22	<0.2	2.19	118
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-5	A	-	-	-	-	-	4	5	691.060	1,328.484	750	3,000	11	<0.2	1.43	62
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.820	1,328.989	500	3,500	75	0.2	2.32	188
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.820	1,328.989	500	3,500	65	<0.2	2.31	154
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.820	1,328.989	500	3,500	320	<0.2	1.67	72
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-4	A	-	-	-	-	-	3	4	690.820	1,328.989	500	3,500	130	<0.2	1.36	28
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.820	1,328.989	500	3,500	850	<0.2	1.22	28
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.430	1,329.497	100	4,000	24	<0.2	2.15	36
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.430	1,329.497	100	4,000	9	<0.2	1.82	28
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.430	1,329.497	100	4,000	8	0.2	1.94	46
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-4	A	-	-	-	-	-	3	4	690.430	1,329.497	100	4,000	11	<0.2	2.39	48
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.430	1,329.497	100	4,000	82	<0.2	2.32	48
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.440	1,329.997	100	4,500	9	<0.2	2.34	32
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.440	1,329.997	100	4,500	5	<0.2	2.03	24
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.440	1,329.997	100	4,500	3	<0.2	1.77	8
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-4	A	-	-	-	-	-	3	4	690.440	1,329.997	100	4,500	3	<0.2	1.87	20
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.440	1,329.997	100	4,500	5	<0.2	2.11	44
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-1	A	-	-	-	-	-	0	1	690.350	1,330.499	0	5,000	8	<0.2	2.50	102
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-2	A	-	-	-	-	-	1	2	690.350	1,330.499	0	5,000	10	<0.2	2.23	92
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-3	A	-	-	-	-	-	2	3	690.350	1,330.499	0	5,000	8	<0.2	1.71	48
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-4	A	-	-	-	-	-	3	4	690.350	1,330.499	0	5,000	4	<0.2	1.34	60
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-5	A	-	-	-	-	-	4	5	690.350	1,330.499	0	5,000	8	<0.2	1.73	54

Prospect		Sample No.	Ba	Bo	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
			ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-4	210	1.0	<2	0.33	<0.5	26	52	72	5.08	<10	<1	0.54	20	0.93
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-5	190	0.5	2	0.10	<0.5	23	46	68	4.71	<10	<1	0.88	30	1.09
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-1	140	0.5	2	0.23	<0.5	16	63	27	3.56	<10	<1	0.17	20	0.14
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-2	170	1.0	2	0.18	<0.5	22	79	40	5.74	<10	<1	0.22	20	0.19
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-3	360	1.5	<2	0.11	<0.5	41	127	46	8.34	<10	<1	0.19	20	0.16
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-4	140	0.5	2	0.11	<0.5	16	75	38	5.81	<10	<1	0.23	10	0.21
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-5	70	0.5	<2	0.10	<0.5	13	73	31	4.60	<10	<1	0.22	10	0.22
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-1	140	0.5	<2	0.01	<0.5	23	68	17	3.88	<10	<1	0.08	30	0.04
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-2	460	1.0	<2	0.02	<0.5	56	87	26	6.41	<10	<1	0.08	30	0.05
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-3	50	0.5	<2	0.02	<0.5	16	104	27	7.77	<10	<1	0.07	20	0.05
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-4	60	1.5	<2	0.02	<0.5	14	148	40	12.25	<10	<1	0.06	10	0.04
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-5	160	1.5	<2	0.01	<0.5	43	164	69	>15.00	10	<1	0.05	10	0.03
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-1	<10	<0.5	2	<0.01	<0.5	2	275	29	12.65	20	<1	0.01	<10	<0.01
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-2	<10	<0.5	2	<0.01	<0.5	1	233	33	10.25	20	<1	0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-3	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	1	313	40	11.50	20	<1	0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-4	<10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	320	45	>15.00	20	<1	0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-5	<10	<0.5	4	<0.01	<0.5	<1	373	47	>15.00	20	<1	0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-6	10	<0.5	2	<0.01	<0.5	<1	340	41	12.65	20	2	0.02	10	<0.01
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-1	10	0.5	4	<0.01	<0.5	3	394	8	11.15	10	<1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-2	10	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	403	11	>15.00	20	1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-3	60	1.5	<2	0.01	<0.5	13	288	15	>15.00	10	<1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-4	10	0.5	4	<0.01	<0.5	4	617	8	>15.00	20	<1	0.01	<10	<0.01
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-5	<10	0.5	2	0.01	<0.5	3	613	10	>15.00	30	<1	0.01	<10	0.01
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-1	30	0.5	<2	0.01	<0.5	7	207	13	8.04	10	<1	0.04	10	0.03
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-2	50	1.0	2	0.01	<0.5	12	519	18	>15.00	30	1	0.02	<10	0.01
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-3	80	0.5	<2	<0.01	<0.5	11	704	40	>15.00	20	1	0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-4	<10	0.5	<2	<0.01	<0.5	6	838	66	>15.00	20	3	<0.01	<10	<0.01
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-5	<10	0.5	2	<0.01	<0.5	4	525	60	>15.00	20	2	<0.01	<10	<0.01
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-1	<10	0.5	2	<0.01	<0.5	3	435	7	>15.00	10	<1	0.01	<10	0.01
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-2	<10	<0.5	2	<0.01	<0.5	1	221	10	10.15	10	1	0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-3	10	<0.5	<2	<0.01	<0.5	<1	156	10	6.53	10	<1	0.01	20	0.01
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-4	10	<0.5	<2	0.01	<0.5	<1	144	9	4.75	<10	<1	0.01	20	0.01
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-5	50	0.5	<2	0.01	<0.5	1	168	9	4.50	10	<1	0.01	20	0.01
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-1	<10	0.5	<2	0.02	<0.5	19	343	15	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-2	70	0.5	2	0.03	<0.5	10	228	21	10.95	10	<1	0.04	30	0.03
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-3	30	0.5	<2	0.04	<0.5	6	182	26	9.28	10	<1	0.03	40	0.03
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-4	10	0.5	<2	0.04	<0.5	3	152	23	6.88	10	<1	0.03	40	0.03
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-5	10	0.5	<2	0.03	<0.5	1	122	16	5.28	10	<1	0.01	30	0.02
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-1	10	0.5	<2	0.03	<0.5	4	238	27	12.80	20	1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-2	10	0.5	<2	0.03	<0.5	4	244	27	11.05	10	2	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-3	10	0.5	<2	0.01	<0.5	5	437	31	>15.00	20	<1	0.02	10	0.01
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-4	30	0.5	<2	0.01	<0.5	6	578	30	>15.00	30	2	0.01	10	0.01
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-5	10	0.5	<2	0.01	<0.5	3	400	22	>15.00	30	1	0.01	10	0.01
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-1	30	0.5	<2	<0.01	<0.5	8	773	20	>15.00	30	2	0.01	<10	0.01
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-2	<10	0.5	<2	0.01	<0.5	3	643	32	>15.00	30	3	0.01	<10	<0.01
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-3	<10	0.5	2	<0.01	<0.5	1	455	40	>15.00	30	3	<0.01	<10	<0.01
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-4	<10	0.5	<2	0.01	<0.5	<1	528	40	>15.00	20	<1	<0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-5	<10	<0.5	<2	0.03	<0.5	<1	349	18	12.40	20	<1	<0.01	10	<0.01
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-1	<10	0.5	4	<0.01	<0.5	3	1,025	36	>15.00	30	3	0.01	<10	0.01
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-2	20	0.5	<2	<0.01	<0.5	5	705	26	>15.00	30	<1	0.01	10	0.01
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-3	30	0.5	<2	<0.01	<0.5	4	254	25	10.00	10	<1	0.01	40	0.01
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-4	20	<0.5	<2	<0.01	<0.5	2	144	18	6.25	10	<1	0.03	40	0.02
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-5	30	<0.5	<2	<0.01	<0.5	3	113	15	4.79	<10	<1	0.03	40	0.03
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-1	70	0.5	2	0.01	<0.5	19	364	17	11.75	10	<1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-2	30	0.5	<2	0.01	<0.5	9	415	17	11.35	10	<1	0.02	20	0.01
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-3	10	0.5	<2	0.01	<0.5	4	510	15	14.25	10	1	0.01	20	0.01
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-4	40	0.5	<2	0.01	<0.5	5	383	16	>15.00	20	<1	0.01	20	0.01
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-5	40	0.5	2	0.01	<0.5	3	308	20	>15.00	10	<1	0.01	30	0.01
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-1	10	0.5	2	0.01	<0.5	11	183	26	9.62	10	1	0.05	10	0.03
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-2	20	0.5	2	0.02	<0.5	7	120	24	7.08	10	<1	0.06	20	0.03
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-3	10	<0.5	2	0.03	<0.5	4	68	17	4.20	<10	<1	0.05	20	0.03
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-4	10	0.5	<2	0.03	<0.5	9	139	31	9.57	10	<1	0.03	20	0.03
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-5	10	0.5	<2	0.03	<0.5	6	312	51	13.05	10	<1	0.03	20	0.03
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-1	20	0.5	<2	0.01	<0.5	11	639	49	>15.00	10	3	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-2	50	0.5	2	0.01	<0.5	12	570	52	>15.00	20	1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-3	20	0.5	<2	0.01	<0.5	7	442	47	11.10	10	<1	0.03	10	0.01
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-4	10	0.5	<2	0.01	<0.5	3	765	32	14.25	10	<1	0.01	10	0.01
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-5	10	0.5	<2	0.02	0.5	3	524	37	13.40	10	1	0.01	10	0.01

Prospect		Sample No.	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	Zn
			ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-4	565	<1	0.10	35	70	12	<2	6	49	0.06	<10	<10	75	<10	76
Kekoro E	KPIT-56	KPIT-56-5	435	<1	0.05	35	190	8	<2	5	36	0.11	<10	<10	59	<10	90
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-1	355	<1	<0.01	16	30	14	<2	7	23	0.01	<10	<10	67	<10	18
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-2	595	<1	<0.01	22	10	16	<2	8	32	0.01	<10	<10	106	<10	24
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-3	1,535	1	<0.01	25	30	30	<2	8	23	0.03	<10	<10	152	<10	26
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-4	430	<1	<0.01	20	10	20	<2	8	20	0.03	<10	<10	105	<10	28
Kekoro E	KPIT-57	KPIT-57-5	140	<1	0.01	18	10	12	<2	7	18	0.03	<10	<10	84	<10	24
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-1	665	<1	<0.01	11	30	14	<2	7	8	<0.01	<10	<10	73	<10	6
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-2	2,370	<1	<0.01	14	30	22	<2	8	9	0.01	<10	<10	122	<10	8
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-3	190	<1	<0.01	13	50	20	2	8	9	0.01	<10	<10	141	<10	12
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-4	210	1	<0.01	16	140	20	<2	8	8	0.02	<10	<10	225	<10	16
Kekoro E	KPIT-58	KPIT-58-5	885	2	<0.01	27	210	30	<2	6	6	0.05	<10	<10	278	<10	20
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-1	90	<1	<0.01	5	160	18	<2	9	3	0.04	<10	<10	229	<10	6
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-2	65	<1	<0.01	5	150	12	2	9	3	0.03	<10	<10	195	<10	8
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-3	70	1	<0.01	5	190	10	2	11	3	0.04	<10	<10	228	<10	8
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-4	45	1	<0.01	4	260	20	8	14	3	0.05	<10	<10	308	<10	8
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-5	50	1	<0.01	4	280	26	2	15	5	0.06	<10	<10	308	<10	8
Sagala	SPIT-1	SPIT-1-6	50	2	<0.01	5	270	20	2	14	6	0.04	<10	<10	299	<10	8
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-1	85	<1	<0.01	7	160	16	4	9	2	0.03	<10	<10	235	<10	4
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-2	75	3	<0.01	7	210	26	6	9	3	0.04	<10	10	332	<10	4
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-3	440	1	0.01	8	270	26	<2	7	3	0.03	<10	<10	318	<10	2
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-4	170	1	<0.01	6	590	28	8	10	2	0.07	<10	10	457	<10	8
Sagala	SPIT-2	SPIT-2-5	115	2	<0.01	5	590	30	4	10	3	0.05	<10	10	469	<10	8
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-1	205	1	<0.01	10	220	18	<2	7	5	0.01	<10	<10	173	<10	6
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-2	540	5	<0.01	6	840	34	6	11	3	0.05	<10	10	507	<10	12
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-3	715	5	<0.01	7	390	34	8	16	2	0.05	<10	<10	470	<10	22
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-4	220	10	<0.01	8	750	26	8	26	1	0.04	<10	10	625	<10	34
Sagala	SPIT-3	SPIT-3-5	105	12	<0.01	6	780	30	<2	24	1	0.04	<10	10	781	<10	20
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-1	145	4	<0.01	6	140	28	<2	9	1	0.05	<10	10	322	<10	2
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-2	130	2	<0.01	4	70	18	2	9	2	0.04	<10	<10	204	10	2
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-3	100	<1	<0.01	4	50	14	6	8	3	0.03	<10	<10	120	10	6
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-4	65	<1	<0.01	5	50	16	<2	8	5	0.03	<10	<10	89	<10	10
Sagala	SPIT-4	SPIT-4-5	235	<1	<0.01	7	100	30	<2	9	4	0.04	<10	<10	102	<10	14
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-1	355	4	<0.01	6	180	48	2	10	4	0.06	<10	<10	376	<10	6
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-2	610	3	<0.01	6	100	52	2	11	6	0.04	<10	<10	239	<10	8
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-3	290	2	<0.01	7	70	30	4	11	7	0.04	<10	<10	213	<10	10
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-4	135	1	<0.01	6	60	28	2	11	8	0.03	<10	<10	178	<10	10
Sagala	SPIT-5	SPIT-5-5	85	<1	<0.01	5	60	20	<2	11	5	0.03	<10	<10	133	<10	8
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-1	115	1	<0.01	7	310	22	10	10	4	0.01	<10	<10	287	<10	4
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-2	105	1	<0.01	7	230	28	2	11	5	0.02	<10	<10	285	<10	8
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-3	165	3	<0.01	7	430	32	4	12	4	0.03	<10	<10	434	<10	12
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-4	260	3	<0.01	7	480	34	<2	13	4	0.05	<10	10	657	<10	14
Sagala	SPIT-6	SPIT-6-5	105	1	<0.01	7	350	28	8	10	3	0.05	<10	10	517	<10	10
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-1	365	<1	<0.01	8	660	28	<2	11	2	0.07	<10	10	517	<10	16
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-2	120	<1	<0.01	5	780	24	6	18	2	0.05	<10	10	556	<10	16
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-3	75	2	<0.01	5	800	26	4	20	2	0.05	<10	10	548	<10	16
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-4	80	<1	<0.01	4	760	14	<2	23	3	0.04	<10	10	622	<10	12
Sagala	SPIT-7	SPIT-7-5	85	1	<0.01	3	300	18	4	16	4	0.05	<10	<10	343	<10	2
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-1	180	4	<0.01	7	460	36	10	24	3	0.05	<10	10	697	<10	16
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-2	290	2	<0.01	9	260	38	2	19	3	0.05	<10	<10	480	<10	12
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-3	325	<1	<0.01	10	90	38	<2	15	4	0.04	<10	<10	261	<10	12
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-4	175	<1	<0.01	6	60	16	<2	11	3	0.03	<10	<10	134	<10	10
Sagala	SPIT-8	SPIT-8-5	185	<1	<0.01	6	50	16	<2	10	3	0.03	<10	<10	111	<10	12
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-1	710	<1	<0.01	9	150	34	6	9	4	0.03	<10	<10	258	<10	2
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-2	335	<1	<0.01	6	110	26	<2	10	4	0.03	<10	<10	252	<10	4
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-3	205	<1	<0.01	5	130	30	10	11	4	0.05	<10	<10	328	<10	6
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-4	400	1	<0.01	5	120	44	4	12	5	0.06	<10	<10	381	<10	6
Sagala	SPIT-9	SPIT-9-5	370	2	<0.01	5	90	44	<2	12	6	0.05	<10	<10	336	<10	8
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-1	190	<1	<0.01	10	160	14	<2	9	6	0.01	<10	<10	199	<10	6
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-2	130	1	<0.01	8	90	14	<2	8	8	0.02	<10	<10	134	<10	8
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-3	55	<1	<0.01	6	50	12	<2	7	7	0.02	<10	<10	87	<10	8
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-4	135	<1	<0.01	9	110	22	<2	10	6	0.03	<10	<10	186	<10	10
Sagala	SPIT-10	SPIT-10-5	120	2	<0.01	11	260	20	2	16	5	0.03	<10	<10	347	<10	16
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-1	270	1	<0.01	10	240	34	4	14	3	0.04	<10	<10	411	<10	10
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-2	500	1	<0.01	11	190	30	2	15	4	0.04	<10	<10	408	<10	10
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-3	150	1	<0.01	7	120	20	4	14	4	0.03	<10	<10	317	<10	8
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-4	140	<1	<0.01	7	140	22	2	15	4	0.03	<10	<10	425	<10	6
Sagala	SPIT-11	SPIT-11-5	95	2	<0.01	6	160	24	<2	13	4	0.03	<10	<10	352	<10	4

Apc.2 Présentation de calendrier de l'exécution des sondages

Apc.3 Caractéristique des machines utilisées

Apc.4 Consommation de matiéres au cour de l'exécution des sondages

Apc.2 Présentation de calendrier l'exécution des sondages



Apc.3 Caractéristique des machines utilisées

Denommination	Model
Sondeuse	RESKA30-F95, 6x6 trucking
Compressor	Ingersoll-Rand ×1, Power 21 bar/min, mount on 6x6 truck
Air hammer	Bourons, ϕ5"1/2 ×3
Rod	RC50 ϕ4"1/2, 3m x 47
Truck	Truck as lod carrier ×1
Clinomater	Tropari
Other materials	Fishing tap(Tarauds), Socket/ screw bell(cloche)

Apc.4 Consommation de matiéres au cour de l'exécution des sond

	depth(m)	Light oil (liter)
KRC-1	140	1,800
KRC-2	113	1,400
KRC-3	101	2,000
KRC-4	92	1,200
KRC-5	50	1,200
KRC-6	83	1,000
KRC-7	83	900
KRC-8	83	900
KRC-9	74	700
KRC-10	71	600
KRC-11	59	600
KRC-12	74	800
KRC-13	53	750
KRC-14	68	800
KRC-15	62	800
KRC-16	53	800
Total	1,259	16,250

Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (1)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (2)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (3)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (4)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (5)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (6)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (7)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (8)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (9)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (10)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (11)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (12)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (13)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (14)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (15)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (16)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (17)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (18)

Abbreviations

brown	brn	meta sandstone	Ms
red	rd	pelitic schist	Ps
orange	org	diorite	Dio
yellow	yel	andesite	And
green	grn	vein	Vn
black	blk		
gray	gry	disseminate	dism
white	wht	argillized	arg
transparent	trp	alteration	alt
translucent	trl	very fine	vf.
quartz	Qtz	fine	f.
calcite	Cal	medium	m.
chlorite	Chl	coarse	c.
kaolinite	Kal	weakly	wk
pyrite	Py	moderately	mdr
chalcopyrite	Chal	strongly	stg
limonite	Limo	trace	tr
plagioclase	Pl		



Apc.5 Summery of KRC-1 to KRC-16 (1/3)

Abbreviations

brown	brn	meta sandstone	Ms
red	rd	pelitic schist	Ps
orange	org	diorite	Dio
yellow	yel	andesite	And
green	grn	veine	Vn
black	blk	disseminate	dism
gray	gry	argillised	arg
white	wht	alteration	alt
transparent	trp	very fine	vf.
translucent	trl	fine	f.
quartz	Qtz	medium	m.
calcite	Cal	coarse	c.
chlorite	Chl	weakly	wk
kaolinite	Kal	moderately	mdr
pyrite	Py	strongly	stg
chalcopyrite	Chal	trace	tr
limonite	Limo		
plagioclase	Pl		



Apc.5 Summery of KRC-1 to KRC-16 (2/3)



Apc.5 Summery of KRC-1 to KRC-16 (3/3)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (1)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (2)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (3)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (4)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (5)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (6)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (7)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (8)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (9)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (10)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (11)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (12)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (13)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (14)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (15)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (16)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (17)



Apc.5 Colonne des sondages de KRC-1 à KRC-16 (18)