Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (1 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-27	0-1m	254	<0.2	44	21	39	7	41	27	0.9	<5	35	<5	10	857	<10	251	565	288
SRC-27	1-2m	791	<0.2	27	22	16	3	11	6	<0.2	<5	10	<5	8.11	175	<10	25	158	159
SRC-27	2-3m	153	<0.2	33	20	17	3	15	8	<0.2	<5	10	<5	8.41	214	<10	31	164	165
SRC-27	3-4m	322	0.4	47	27	41	7	22	12	0.3	<5	51	<5	10	281	19	22	858	422
SRC-27	4-5m	167	<0.2	28	20	18	3	14	7	<0.2	<5	11	<5	8.39	165	<10	18	201	176
SRC-27	5-6m	234	<0.2	19	18	12	1	9	4	<0.2	<5	6	<5	5.2	101	<10	14	90	103
SRC-27	6-7m	122	<0.2	16	41	15	1	7	4	<0.2	<5	5	<5	4.75	240	<10	37	89	91
SRC-27	7-8m	51	<0.2	20	21	18	1	8	3	<0.2	<5	<5	<5	4.6	155	<10	19	70	85
SRC-27	8-9m	2,480	1.6	17	34	15	<1	7	4	<0.2	<5	<5	<5	3.97	261	<10	40	60	79
SRC-27	9-10m	668	<0.2	13	43	26	<1	7	8	<0.2	<5	<5	<5	3.91	1059	<10	220	60	77
SRC-27	10-11m	2,012	<0.2	19	48	43	1	8	9	<0.2	<5	<5	<5	3.91	1194	<10	256	64	77
SRC-27	11-12m	20	<0.2	28	16	55	1	13	5	<0.2	<5	<5	<5	4.93	219	<10	66	190	85
SRC-27	12-13m	3,240	<0.2	18	51	60	1	10	12	<0.2	<5	<5	<5	3.9	986	<10	218	76	70
SRC-27	13-14m	192	<0.2	18	5	23	<1	9	5	<0.2	<5	<5	<5	3.65	83	<10	35	97	60
SRC-27	14-15m	80	<0.2	29	20	35	<1	18	15	<0.2	<5	<5	<5	4.08	602	<10	149	83	68
SRC-27	15-16m	193	<0.2	35	24	50	1	23	21	<0.2	<5	<5	<5	4.5	775	<10	190	100	76
SRC-27	16-17m	47	<0.2	26	21	55	2	28	25	<0.2	<5	<5	<5	3.88	1040	<10	268	62	58
SRC-27	17-18m	393	<0.2	21	23	57	1	27	20	<0.2	<5	<5	<5	3.3	786	<10	210	57	50
SRC-27	18-19m	32	<0.2	26	21	68	2	25	21	<0.2	<5	<5	<5	3.81	809	<10	223	71	55
SRC-27	19-20m	18	<0.2	37	16	130	2	54	22	0.8	<5	6	<5	5.55	648	<10	180	177	71
SRC-27	20-21m	35	<0.2	33	14	173	<1	73	31	<0.2	<5	8	<5	5.55	571	10	181	216	72
SRC-27	21-22m	105	<0.2	30	11	161	<1	84	37	<0.2	<5	7	<5	5.67	913	<10	283	213	75
SRC-27	22-23m	14	<0.2	26	20	84	1	49	27	<0.2	<5	<5	<5	3.98	1057	<10	315	132	64
SRC-27	23-24m	30	<0.2	12	12	37	1	20	11	<0.2	<5	<5	<5	2.35	460	<10	139	60	38
SRC-27	24-25m	62	<0.2	20	12	49	1	28	14	<0.2	<5	<5	<5	2.91	467	<10	144	86	47
SRC-27	25-26m	31	<0.2	15	8	37	<1	18	10	<0.2	<5	<5	<5	2.62	366	<10	104	61	39
SRC-27	26-27m	8	<0.2	15	9	31	<1	14	8	<0.2	<5	<5	<5	2.44	280	<10	73	58	44
SRC-27	27-28m	18	<0.2	40	9	42	1	19	11	<0.2	<5	6	<5	3.35	394	<10	122	71	50
SRC-27	28-29m	17	<0.2	31	8	36	1	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.95	339	<10	101	63	49
SRC-27	29-30m	12	<0.2	33	15	34	<1	16	9	<0.2	<5	<5	<5	2.98	346	<10	107	62	48
SRC-27	30-31m	105	<0.2	48	8	41	2	18	11	<0.2	<5	<5	<5	3.58	398	<10	97	66	49
SRC-27	31-32m	515	<0.2	40	7	38	5	23	13	<0.2	<5	<5	<5	3.1	347	<10	80	129	72
SRC-27	32-33m	211	<0.2	45	8	32	2	22	13	<0.2	<5	<5	<5	3.46	368	<10	43	120	60
SRC-27	33-34m	175	<0.2	43	11	34	1	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.96	342	<10	70	65	47
SRC-27	34-35m	10	<0.2	27	12	38	1	17	10	<0.2	<5	<5	<5	3	356	<10	129	60	53
SRC-27	35-36m	3	<0.2	36	10	36	2	17	10	<0.2	<5	<5	<5	3.14	354	<10	100	64	47
SRC-27	36-37m	13	<0.2	30	11	37	4	18	10	0.8	<5	8	<5	2.86	325	<10	111	65	50
SRC-27	37-38m	12	<0.2	26	8	33	1	16	9	<0.2	<5	5	<5	2.8	320	<10	116	57	47
SRC-27	38-39m	1,574	<0.2	34	11	32	6	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.88	320	<10	91	54	43
SRC-27	39-40m	3	<0.2	37	16	46	2	20	11	<0.2	<5	11	<5	3.52	387	<10	135	69	58
SRC-27	40-41m	48	<0.2	16	8	34	1	15	9	<0.2	<5	11	<5	2.55	293	<10	102	56	45
SRC-27	41-42m	8	<0.2	17	8	33	1	16	9	<0.2	<5	9	<5	2.71	313	<10	113	59	46
SRC-27	42-43m	9	<0.2	17	9	36	1	16	9	<0.2	<5	6	<5	2.83	329	<10	121	60	47
SRC-27	43-44m	39	<0.2	22	10	35	1	16	9	<0.2	<5	9	<5	2.68	312	<10	112	60	47
SRC-27	44-45m	10	<0.2	22	14	39	<1	16	10	<0.2	<5	9	<5	3.07	350	<10	114	60	48
SRC-27	45-46m	6	<0.2	29	25	66	<1	16	11	<0.2	<5	7	<5	2.83	319	<10	81	63	49
SRC-27	46-47m	-	<0.2	49	15	82	2	26	16	0.3	<5	<5	<5	2.6	263	<10	18	143	48
SRC-27	47-48m	20	<0.2	17	11	35	2	15	10	<0.2	<5	<5	<5	2.7	315	<10	81	58	45
SRC-27	48-49m	4	<0.2	16	9	36	1	17	10	<0.2	<5	9	<5	2.82	325	<10	114	63	48
SRC-27	49-50m	11	<0.2	17	8	37	1	16	10	<0.2	<5	11	<5	2.85	334	<10	127	64	50
SRC-27	50-51m	8	<0.2	16	9	34	1	15	9	<0.2	<5	12	<5	2.7	312	<10	120	58	45
SRC-27	51-52m	15	<0.2	19	7	37	1	15	9	<0.2	<5	8	<5	2.71	308	<10	106	59	44
SRC-27	52-53m	14	<0.2	16	7	34	1	15	9	<0.2	<5	5	<5	2.66	310	<10	110	59	44
SRC-27	53-54m	9	<0.2	18	8	37	2	15	10	<0.2	<5	<5	<5	2.69	314	<10	112	58	45
SRC-27	54-55m	12	<0.2	16	8	37	<1	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.84	331	<10	129	61	49
SRC-27	55-56m	15	<0.2	46	12	44	3	21	12	0.8	<5	<5	<5	4.45	490	<10	129	69	50
SRC-27	56-57m	267	<0.2	22	11	34	<1	14	9	<0.2	<5	<5	<5	2.89	335	<10	125	57	45
SRC-27	57-58m	2	<0.2	20	8	35	1	15	9	<0.2	<5	6	<5	2.84	325	<10	119	62	45
SRC-27	58-59m	4	<0.2	23	15	34	1	16	10	<0.2	<5	<5	<5	3.07	350	<10	130	63	47
SRC-27	59-60m	8	<0.2	17	10	33	1	15	9	<0.2	<5	5	<5	2.7	312	<10	122	57	45
SRC-29	0-1m	80	<0.2	12	9	7	2	8	6	<0.2	<5	<5	<5	3.36	243	<10	35	115	71
SRC-29	1-2m	176	<0.2	22	33	17	6	15	20	0.4	<5	31	<5	10	725	<10	109	402	315
SRC-29	2-3m	82	<0.2	22	39	14	4	11	11	<0.2	<5	14	<5	10	446	<10	51	199	220
SRC-29	3-4m	42	<0.2	21	26	12	2	8	6	<0.2	<5	9	<5	8.36	96	<10	6	143	151
SRC-29	4-5m	46	<0.2	12	21	8	1	6	4	<0.2	<5	<5	<5	4.87	51	<10	13	78	86
SRC-29	5-6m	50	<0.2	27	16	28	2	19	14	<0.2	<5	9	<5	7.22	1031	<10	237	234	177
SRC-29	6-7m	49	<0.2	19	34	23	2	14	7	<0.2	<5	<5	<5	4.8	482	<10	102	120	112
SRC-29	7-8m	42	<0.2	18	15	33	2	20	5	<0.2	<5	5	<5	3.92	282	<10	83	103	100
SRC-29	8-9m	61	<0.2	22	13	43	3	18	12	<0.2	<5	<5	<5	3.68	454	<10	146	74	90
SRC-29	9-10m	21	<0.2	20	15	66	4	30	25	<0.2	<5	5	<5	3.81	765	<10	254	96	85
SRC-29	10-11m	38	<0.2	17	7	36	4	19	11	<0.2	<5	<5	<5	2.38	259	<10	143	63	45
SRC-29	11-12m	67	<0.2	26	9	36	2	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.9	347	<10	153	65	53
SRC-29	12-13m	19	<0.2	29	9	38	4	17	10	0.6	<5	<5	<5	2.95	336	<10	148	66	51
SRC-29	13-14m	6	<0.2	27	7	39	13	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.98	332	<10	146	64	51
SRC-29	14-15m	18	<0.2	27	9	38	2	17	11	<0.2	<5	<5	<5	3.01	340	<10	148	69	52
SRC-29	15-16m	14	<0.2	50	8	52	4	21	12	<0.2	<5	<5	<5	3.83	409	<10	153	73	55
SRC-29	16-17m	16	<0.2	28	9	38	3	18	10	<0.2	<5	<5	<5	3.12	353	<10	156	66	53
SRC-29	17-18m	20	<0.2	29	9	37	2	17	10	<0.2	<5	<5	<5	3.02	338	<10	140	64	49
SRC-29	18-19m	131	<0.2	39	10	43	2	19	12	<0.2	<5	<5	<5	3.41	399	<10	175	77	60
SRC-29	19-20m	57	<0.2	28	10	47	3	19	11	<0.2	<5	<5	<5	3.22	374	<10	167	75	58
SRC-29	20-21m	12	<0.2	19	8	42	2	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.92	329	<10	133	62	48

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (2 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-27	0-1m	<20	<20	16	2.81	0.58	0.38	0.03	0.25	22	7	15	32	23	11	<10	0.108	14
SRC-27	1-2m	<20	<20	30	1.96	0.03	0.01	<0.01	0.03	4	12	14	3	11	11	<10	0.04	9
SRC-27	2-3m	<20	<20	29	2.52	0.06	0.04	<0.01	0.05	6	11	16	6	12	11	<10	0.048	12
SRC-27	3-4m	<20	<20	12	2.79	0.05	0.03	<0.01	0.04	3	4	22	5	36	13	11	0.089	26
SRC-27	4-5m	<20	<20	26	2.56	0.03	0.01	<0.01	0.03	4	10	16	4	13	11	11	0.044	13
SRC-27	5-6m	<20	<20	28	1.35	0.02	<0.01	<0.01	0.03	3	12	11	2	7	9	<10	0.034	6
SRC-27	6-7m	<20	<20	25	0.93	0.02	<0.01	<0.01	0.02	2	10	10	1	6	9	<10	0.037	4
SRC-27	7-8m	<20	<20	24	0.86	0.01	<0.01	<0.01	0.02	2	10	9	1	6	8	<10	0.033	3
SRC-27	8-9m	<20	<20	24	0.77	0.02	<0.01	<0.01	0.02	1	10	9	1	5	8	<10	0.03	3
SRC-27	9-10m	<20	<20	26	0.76	0.02	<0.01	<0.01	0.02	2	9	8	1	5	8	<10	0.032	3
SRC-27	10-11m	<20	<20	24	1.07	0.03	<0.01	<0.01	0.04	2	9	9	2	5	8	<10	0.032	2
SRC-27	11-12m	<20	<20	24	2.17	0.05	0.01	<0.01	0.07	4	9	12	3	6	9	<10	0.042	1
SRC-27	12-13m	<20	<20	20	1.23	0.05	0.02	<0.01	0.06	4	8	8	3	5	7	<10	0.038	2
SRC-27	13-14m	<20	<20	16	1.57	0.06	0.02	<0.01	0.08	4	7	8	3	4	7	<10	0.03	1
SRC-27	14-15m	<20	<20	16	1.71	0.1	0.03	<0.01	0.1	6	8	9	7	4	9	<10	0.034	1
SRC-27	15-16m	<20	<20	16	1.63	0.22	0.06	<0.01	0.17	7	8	8	12	5	9	<10	0.057	<1
SRC-27	16-17m	<20	<20	15	1.75	0.53	0.03	<0.01	0.53	7	6	8	24	3	7	<10	0.1	1
SRC-27	17-18m	<20	<20	21	1.74	0.58	0.03	<0.01	0.6	7	7	7	27	2	6	<10	0.104	1
SRC-27	18-19m	<20	<20	19	1.81	0.7	0.04	<0.01	0.69	7	9	7	29	2	7	<10	0.112	1
SRC-27	19-20m	<20	<20	81	2.95	0.96	0.18	0.01	0.62	31	33	10	30	3	19	<10	0.089	5
SRC-27	20-21m	<20	<20	271	3.07	0.92	0.24	0.01	0.51	44	105	10	30	4	18	<10	0.067	3
SRC-27	21-22m	<20	<20	125	2.95	1	0.31	0.02	0.6	51	126	11	38	3	19	<10	0.076	2
SRC-27	22-23m	<20	<20	43	2.22	0.88	0.29	0.02	0.59	34	21	8	36	4	11	<10	0.078	2
SRC-27	23-24m	<20	<20	23	1.26	0.58	0.27	0.03	0.43	31	6	6	27	2	5	<10	0.081	1
SRC-27	24-25m	<20	<20	32	1.57	0.67	0.37	0.04	0.49	40	13	7	30	1	7	<10	0.094	1
SRC-27	25-26m	<20	<20	26	1.27	0.67	0.35	0.03	0.53	32	6	5	30	2	<5	<10	0.105	<1
SRC-27	26-27m	<20	<20	22	1.11	0.68	0.48	0.05	0.48	32	4	5	34	2	<5	<10	0.122	<1
SRC-27	27-28m	<20	<20	22	1.46	0.94	0.63	0.09	0.75	39	5	5	64	1	<5	<10	0.161	1
SRC-27	28-29m	<20	<20	20	1.4	0.93	0.61	0.08	0.79	34	4	6	66	2	<5	<10	0.155	1
SRC-27	29-30m	<20	<20	22	1.48	0.91	0.63	0.11	0.82	39	4	6	63	3	<5	<10	0.152	2
SRC-27	30-31m	<20	<20	20	1.3	0.91	0.49	0.08	0.83	27	4	5	65	3	<5	<10	0.156	1
SRC-27	31-32m	<20	<20	22	1.67	1.3	0.85	0.16	0.79	55	6	6	81	5	<5	<10	0.217	3
SRC-27	32-33m	<20	<20	24	1.49	1.32	0.9	0.11	0.39	48	7	6	73	4	<5	<10	0.209	5
SRC-27	33-34m	<20	<20	22	1.31	0.94	0.58	0.09	0.41	36	5	6	59	3	<5	<10	0.153	3
SRC-27	34-35m	<20	<20	21	1.58	1.06	0.65	0.11	0.83	38	4	6	72	4	<5	<10	0.173	2
SRC-27	35-36m	<20	<20	22	1.5	0.93	0.75	0.09	0.63	50	5	7	68	3	<5	<10	0.153	1
SRC-27	36-37m	<20	<20	20	1.3	0.92	0.53	0.08	0.77	25	4	6	71	3	<5	<10	0.16	2
SRC-27	37-38m	<20	<20	18	1.33	0.9	0.56	0.08	0.75	29	3	6	70	3	<5	<10	0.159	2
SRC-27	38-39m	<20	<20	20	1.26	0.84	0.62	0.06	0.59	38	3	5	61	3	<5	<10	0.141	2
SRC-27	39-40m	<20	<20	22	1.64	1.04	0.71	0.11	0.86	40	4	7	77	2	<5	<10	0.185	3
SRC-27	40-41m	<20	<20	17	1.17	0.86	0.47	0.03	0.7	19	3	5	68	3	<5	<10	0.152	1
SRC-27	41-42m	<20	<20	19	1.22	0.92	0.52	0.04	0.71	23	3	5	73	3	<5	<10	0.159	2
SRC-27	42-43m	<20	<20	19	1.24	0.91	0.5	0.04	0.76	23	3	5	73	3	<5	<10	0.166	2
SRC-27	43-44m	<20	<20	18	1.22	0.88	0.49	0.04	0.74	21	3	6	72	3	<5	<10	0.156	1
SRC-27	44-45m	<20	<20	19	1.36	0.93	0.52	0.06	0.79	31	3	5	71	3	<5	<10	0.146	2
SRC-27	45-46m	<20	<20	21	1.27	1.02	0.71	0.04	0.55	28	4	5	70	4	<5	<10	0.148	2
SRC-27	46-47m	<20	<20	19	1.03	1.04	0.75	0.04	0.14	23	6	4	62	4	<5	<10	0.147	1
SRC-27	47-48m	<20	<20	18	1.17	0.95	0.43	0.04	0.49	23	3	5	63	3	<5	<10	0.131	<1
SRC-27	48-49m	<20	<20	18	1.28	0.94	0.51	0.04	0.73	26	3	6	77	3	<5	<10	0.147	<1
SRC-27	49-50m	<20	<20	18	1.32	0.92	0.5	0.04	0.86	19	3	5	83	3	<5	<10	0.161	<1
SRC-27	50-51m	<20	<20	18	1.21	0.84	0.46	0.04	0.81	17	3	5	71	3	<5	<10	0.148	<1
SRC-27	51-52m	<20	<20	19	1.24	0.86	0.54	0.04	0.67	26	3	5	61	3	<5	<10	0.136	<1
SRC-27	52-53m	<20	<20	19	1.24	0.85	0.5	0.03	0.72	19	3	5	64	3	<5	<10	0.14	<1
SRC-27	53-54m	<20	<20	21	1.19	0.82	0.48	0.04	0.76	18	3	5	63	3	<5	<10	0.149	<1
SRC-27	54-55m	<20	<20	21	1.22	0.87	0.46	0.03	0.86	13	3	5	65	3	<5	<10	0.166	<1
SRC-27	55-56m	<20	<20	21	1.37	0.92	0.61	0.07	0.88	22	4	5	67	3	<5	<10	0.175	2
SRC-27	56-57m	<20	<20	19	1.23	0.84	0.49	0.05	0.82	17	3	5	64	3	<5	<10	0.149	1
SRC-27	57-58m	<20	<20	19	1.15	0.81	0.44	0.04	0.8	13	3	5	61	3	<5	<10	0.151	1
SRC-27	58-59m	<20	<20	19	1.34	0.85	0.57	0.06	0.83	20	3	5	65	4	<5	<10	0.153	3
SRC-27	59-60m	<20	<20	20	1.22	0.81	0.48	0.05	0.8	16	3	5	62	2	<5	<10	0.147	3
SRC-29	0-1m	<20	<20	15	1.1	0.04	0.06	<0.01	0.04	5	7	5	3	5	<5	<10	0.02	5
SRC-29	1-2m	<20	<20	23	2.24	0.03	0.06	<0.01	0.04	3	10	16	4	26	10	<10	0.048	13
SRC-29	2-3m	<20	<20	24	2.1	0.04	0.05	<0.01	0.05	3	10	15	5	17	10	<10	0.034	8
SRC-29	3-4m	<20	<20	18	1.4	0.02	0.03	<0.01	0.02	2	8	8	3	11	8	<10	0.022	5
SRC-29	4-5m	<20	<20	16	1.13	0.01	0.01	<0.01	0.03	2	8	8	2	6	7	<10	0.015	3
SRC-29	5-6m	<20	<20	22	0.85	0.02	0.02	<0.01	0.01	3	13	12	1	14	19	<10	0.061	8
SRC-29	6-7m	<20	<20	16	0.77	0.03	0.03	<0.01	0.02	3	10	8	2	8	11	<10	0.041	4
SRC-29	7-8m	<20	<20	21	1.55	0.04	0.03	<0.01	0.04	8	11	11	6	7	11	<10	0.049	3
SRC-29	8-9m	<20	<20	37	2.02	0.46	0.05	<0.01	0.43	10	40	9	21	6	9	<10	0.104	<1
SRC-29	9-10m	<20	<20	19	2.5	0.78	0.06	0.01	0.75	14	46	8	33	6	8	<10	0.149	<1
SRC-29	10-11m	<20	<20	21	1.38	0.73	0.37	0.03	0.56	20	6	6	40	3	<5	<10	0.141	<1
SRC-29	11-12m	<20	35	21	1.65	0.97	0.79	0.13	0.9	34	4	6	74	3	<5	<10	0.178	2
SRC-29	12-13m	<20	<20	19	1.54	0.94	0.72	0.11	0.88	28	4	6	74	3	<5	<10	0.174	2
SRC-29	13-14m	<20	<20	18	1.36	0.91	0.59	0.06	0.85	18	3	5	73	3	<5	<10	0.17	<1
SRC-29	14-15m	<20	<20	18	1.43	0.92	0.65	0.08	0.86	24	3	5	72	5	<5	<10	0.172	1
SRC-29	15-16m	<20	<20	21	1.46	0.99	0.68	0.06	0.91	21	4	6	78	3	<5	<10	0.188	1
SRC-29	16-17m	<20	<20	20	1.51	0.96	0.71	0.1	0.89	26	4	6	75	2	<5	<10	0.176	2
SRC-29	17-18m	<20	<20	20	1.36	0.88	0.66	0.07	0.8	21	3	5	70	3	<5	<10	0.169	1
SRC-29	18-19m	<20	<20	19	1.76	1.11	0.79	0.16	1.01	35	4	6	81	3	<5	<10	0.197	2
SRC-29	19-20m	<20	<20	21	1.68	1.04	0.79	0.13	0.96	32	4	6	77	3	<5	<10	0.19	3
SRC-29	20-21m	<20	<20	17	1.28	0.89	0.55	0.04	0.8	14	3	5	71	4	<5	<10	0.167	<1

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (3 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-29	21-22m	19	<0.2	18	6	38	2	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.92	333	<10	146	63	50
SRC-29	22-23m	16	<0.2	18	6	37	5	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.87	328	<10	143	61	50
SRC-29	23-24m	12	<0.2	16	4	38	3	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.83	322	<10	139	67	49
SRC-29	24-25m	28	<0.2	17	7	38	2	17	11	<0.2	<5	<5	<5	2.82	320	<10	138	64	50
SRC-29	25-26m	23	<0.2	16	9	40	6	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.78	315	<10	137	60	49
SRC-29	26-27m	14	<0.2	19	15	39	2	17	11	<0.2	<5	<5	<5	3.14	357	<10	149	65	52
SRC-29	27-28m	17	<0.2	19	10	42	2	18	11	<0.2	<5	<5	<5	3.08	359	<10	147	68	53
SRC-29	28-29m	14	<0.2	16	8	38	1	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.75	316	<10	137	62	50
SRC-29	29-30m	14	<0.2	19	7	37	2	16	10	<0.2	<5	5	<5	2.8	323	<10	134	64	50
SRC-29	30-31m	15	<0.2	18	5	42	1	17	11	<0.2	<5	<5	<5	2.82	325	<10	132	64	49
SRC-29	31-32m	21	<0.2	37	6	43	7	18	12	0.7	<5	8	<5	3.08	351	<10	151	59	62
SRC-29	32-33m	25	<0.2	43	7	40	2	19	12	<0.2	<5	6	<5	3.02	347	<10	145	67	59
SRC-29	33-34m	17	<0.2	20	10	41	2	18	11	<0.2	<5	8	<5	3.02	346	<10	137	69	52
SRC-29	34-35m	13	<0.2	17	8	37	2	17	10	<0.2	<5	<5	<5	2.79	319	<10	130	61	48
SRC-29	35-36m	15	<0.2	16	8	37	2	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.74	312	<10	129	61	48
SRC-29	36-37m	35	<0.2	15	8	39	2	17	11	<0.2	<5	<5	<5	2.87	327	<10	147	64	51
SRC-29	37-38m	14	<0.2	17	7	40	2	17	12	<0.2	<5	<5	<5	2.95	338	<10	152	68	53
SRC-29	38-39m	6	<0.2	17	9	34	13	15	10	<0.2	<5	<5	<5	2.71	313	<10	117	58	46
SRC-29	39-40m	494	<0.2	20	10	34	2	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.88	329	<10	113	57	48
SRC-29	40-41m	366	<0.2	21	10	41	2	16	11	<0.2	<5	<5	<5	2.91	328	<10	137	62	50
SRC-29	41-42m	67	<0.2	19	9	38	2	17	11	<0.2	<5	5	<5	3.08	346	<10	139	66	51
SRC-29	42-43m	23	<0.2	20	11	37	2	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.96	330	<10	125	62	47
SRC-29	43-44m	19	<0.2	18	8	37	2	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.93	329	<10	123	62	48
SRC-29	44-45m	82	<0.2	30	8	39	3	18	12	<0.2	<5	<5	<5	2.96	339	<10	124	63	53
SRC-29	45-46m	400	<0.2	20	9	40	2	15	10	<0.2	<5	6	<5	2.83	322	<10	123	60	49
SRC-29	46-47m	120	<0.2	18	8	38	1	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.86	323	<10	124	60	47
SRC-29	47-48m	42	<0.2	18	8	37	1	17	11	<0.2	<5	7	<5	2.89	328	<10	128	66	49
SRC-29	48-49m	16	<0.2	19	9	40	2	19	11	0.7	<5	6	<5	3.1	352	<10	143	65	52
SRC-29	49-50m	10	<0.2	15	6	38	1	17	11	<0.2	<5	<5	<5	2.87	329	<10	140	67	51
SRC-29	50-51m	17	<0.2	21	9	36	3	21	10	<0.2	<5	6	<5	2.86	316	<10	134	69	51
SRC-29	51-52m	40	<0.2	21	8	36	3	16	10	<0.2	<5	12	<5	2.8	310	<10	129	65	50
SRC-29	52-53m	52	<0.2	22	8	38	2	18	10	<0.2	<5	11	<5	2.97	326	<10	141	66	52
SRC-29	53-54m	18	<0.2	17	7	38	2	18	10	<0.2	<5	6	<5	2.89	319	<10	142	69	52
SRC-29	54-55m	20	<0.2	14	6	36	2	16	10	<0.2	<5	7	<5	2.82	320	<10	130	62	49
SRC-29	55-56m	25	<0.2	28	10	36	3	18	10	<0.2	<5	6	<5	2.82	316	<10	134	74	51
SRC-29	56-57m	15	<0.2	19	9	34	<1	16	10	<0.2	<5	<5	<5	2.93	335	<10	138	61	52
SRC-29	57-58m	11	<0.2	20	23	36	2	17	10	<0.2	<5	6	<5	2.79	306	<10	128	68	50
SRC-29	58-59m	14	<0.2	20	9	36	1	16	10	<0.2	<5	10	<5	2.99	338	<10	123	64	50
SRC-29	59-60m	34	<0.2	17	10	36	2	16	9	<0.2	<5	7	<5	2.69	307	<10	148	62	54
SRC-49	0-1m	10	<0.2	34	36	55	3	11	12	0.4	<5	76	<5	10	432	<10	47	724	376
SRC-49	1-2m	504	<0.2	56	29	64	3	10	7	0.3	<5	86	<5	10	249	<10	18	726	396
SRC-49	2-3m	20	<0.2	41	24	42	3	4	4	<0.2	<5	51	<5	10	98	<10	13	500	328
SRC-49	3-4m	23	<0.2	44	29	48	3	7	4	0.2	<5	78	<5	10	113	<10	15	621	409
SRC-49	4-5m	57	<0.2	31	29	39	2	5	3	0.2	<5	76	<5	10	71	<10	16	435	377
SRC-49	5-6m	50	<0.2	22	28	30	1	5	2	<0.2	<5	68	<5	10	38	<10	14	319	350
SRC-49	6-7m	25	<0.2	25	30	33	3	4	2	0.3	<5	118	<5	10	39	<10	14	398	632
SRC-49	7-8m	11	<0.2	29	31	34	6	7	3	0.3	<5	109	<5	10	88	<10	19	632	417
SRC-49	8-9m	27	<0.2	18	23	19	3	8	3	<0.2	<5	56	<5	8.18	105	<10	18	244	207
SRC-49	9-10m	18	<0.2	16	19	21	2	8	3	<0.2	<5	40	<5	5.7	78	<10	17	199	150
SRC-49	10-11m	30	<0.2	19	15	21	2	9	3	<0.2	<5	47	<5	6	57	<10	12	199	153
SRC-49	11-12m	10	<0.2	18	21	19	1	11	5	<0.2	<5	49	<5	4.98	116	<10	30	159	125
SRC-49	12-13m	27	<0.2	22	24	26	2	14	7	<0.2	<5	58	<5	5.89	327	<10	84	201	145
SRC-49	13-14m	27	<0.2	29	30	26	2	14	8	<0.2	<5	54	<5	5.88	434	<10	111	188	164
SRC-49	14-15m	5	<0.2	19	27	18	<1	9	5	<0.2	<5	34	<5	3.88	213	<10	57	118	111
SRC-49	15-16m	1	<0.2	17	35	18	1	8	7	<0.2	<5	33	<5	3.63	438	<10	118	85	114
SRC-49	16-17m	18	<0.2	17	33	22	1	9	10	<0.2	<5	31	<5	3.89	723	<10	187	70	111
SRC-49	17-18m	23	<0.2	19	36	36	1	14	14	<0.2	<5	49	<5	5.58	635	<10	167	102	157
SRC-49	18-19m	16	<0.2	24	29	72	4	18	14	<0.2	<5	66	<5	10	638	<10	167	354	279
SRC-49	19-20m	16	<0.2	21	20	61	1	17	17	<0.2	<5	42	<5	7.08	673	<10	203	65	210
SRC-49	20-21m	19	<0.2	22	23	57	<1	18	31	<0.2	<5	35	<5	6.06	1112	<10	313	89	188
SRC-49	21-22m	5	<0.2	17	30	59	1	32	30	<0.2	<5	20	<5	5.04	1013	<10	169	126	101
SRC-49	22-23m	14	<0.2	17	28	62	<1	31	25	<0.2	<5	14	<5	4.04	972	<10	186	89	72
SRC-49	23-24m	7	<0.2	15	21	66	2	32	21	<0.2	<5	13	<5	3.63	677	<10	161	94	69
SRC-49	24-25m	2	<0.2	24	14	81	1	26	21	<0.2	<5	15	<5	3.1	433	<10	149	94	52
SRC-49	25-26m	0	<0.2	34	12	39	2	16	12	<0.2	<5	19	<5	3.21	334	<10	127	73	45
SRC-49	26-27m	6	<0.2	31	9	39	2	15	12	<0.2	<5	14	<5	3.05	330	<10	139	71	46
SRC-49	27-28m	8	<0.2	23	8	33	2	13	9	<0.2	<5	12	<5	2.49	278	<10	147	59	44
SRC-49	28-29m	13	<0.2	26	9	39	2	16	12	<0.2	<5	14	<5	2.94	313	<10	127	74	42
SRC-49	29-30m	29	<0.2	33	10	39	4	16	13	<0.2	<5	33	<5	3.01	319	<10	124	70	43
SRC-49	30-31m	41	<0.2	27	31	36	2	15	12	<0.2	<5	62	<5	2.84	302	<10	131	66	42
SRC-49	31-32m	6	<0.2	23	18	31	1	13	10	<0.2	<5	7	<5	2.43	276	<10	144	58	45
SRC-49	32-33m	18	<0.2	26	8	38	1	16	12	<0.2	<5	8	<5	3.02	319	<10	135	71	43
SRC-49	33-34m	23	<0.2	26	8	30	2	13	10	<0.2	<5	6	<5	2.59	275	<10	124	58	39
SRC-49	34-35m	14	<0.2	32	7	38	2	15	13	<0.2	<5	8	<5	3.09	329	<10	140	62	47
SRC-49	35-36m	15	<0.2	31	8	37	1	16	12	<0.2	<5	7	<5	3.03	322	<10	131	72	42
SRC-49	36-37m	54	<0.2	26	9	36	1	15	11	<0.2	<5	<5	<5	2.87	305	<10	122	67	39
SRC-49	37-38m	41	<0.2	28	7	36	1	15	12	<0.2	<5	6	<5	2.85	306	<10	125	65	40
SRC-49	38-39m	27	<0.2	44	7	38	1	16	13	<0.2	<5	7	<5	3.14	334	<10	128	68	46
SRC-49	39-40m	9	<0.2	23	9	33	1	12	10	<0.2	<5	<5	<5	2.57	288	<10	132	60	41
SRC-49	40-41m	13	<0.2	32	8	31	1	14	10	<0.2	<5	<5	<5	2.85	299	<10	129	62	41
SRC-49	41-42m	10	<0.2	26	5	32	1	13	10	<0.2	<5	5	<5	2.57	286	<10	141	59	44

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (4 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-29	21-22m	<20	<20	19	1.33	0.95	0.54	0.05	0.87	16	3	4	73	3	<5	<10	0.174	<1
SRC-29	22-23m	<20	<20	18	1.26	0.92	0.51	0.04	0.85	14	3	5	70	3	<5	<10	0.175	<1
SRC-29	23-24m	<20	<20	17	1.28	0.91	0.54	0.04	0.84	14	3	6	72	4	<5	<10	0.17	<1
SRC-29	24-25m	<20	<20	18	1.27	0.9	0.54	0.04	0.81	13	3	5	71	3	<5	<10	0.168	<1
SRC-29	25-26m	<20	<20	19	1.26	0.9	0.52	0.03	0.81	13	3	5	71	3	<5	<10	0.166	<1
SRC-29	26-27m	<20	<20	18	1.45	1	0.62	0.07	0.9	20	3	6	78	3	<5	<10	0.17	1
SRC-29	27-28m	<20	<20	19	1.46	0.99	0.67	0.07	0.88	22	3	6	78	2	<5	<10	0.175	1
SRC-29	28-29m	<20	<20	20	1.27	0.9	0.58	0.04	0.81	15	3	5	73	3	<5	<10	0.165	<1
SRC-29	29-30m	<20	<20	18	1.32	0.92	0.64	0.05	0.81	17	3	5	74	3	<5	<10	0.162	<1
SRC-29	30-31m	<20	<20	17	1.27	0.9	0.62	0.04	0.8	16	3	5	71	3	<5	<10	0.162	1
SRC-29	31-32m	<20	<20	18	1.4	1.03	0.56	0.04	0.92	15	3	5	79	3	<5	<10	0.189	<1
SRC-29	32-33m	<20	<20	16	1.36	0.99	0.63	0.05	0.87	16	3	6	73	4	<5	<10	0.179	<1
SRC-29	33-34m	<20	<20	19	1.39	0.97	0.72	0.04	0.83	17	3	6	73	2	<5	<10	0.174	<1
SRC-29	34-35m	<20	<20	18	1.3	0.89	0.68	0.04	0.77	17	3	6	68	3	<5	<10	0.162	<1
SRC-29	35-36m	<20	<20	19	1.27	0.89	0.6	0.04	0.76	15	3	5	66	3	<5	<10	0.159	<1
SRC-29	36-37m	<20	<20	20	1.37	0.96	0.63	0.04	0.84	16	3	6	73	3	<5	<10	0.174	<1
SRC-29	37-38m	<20	<20	18	1.38	0.99	0.62	0.03	0.85	15	3	6	75	3	<5	<10	0.172	<1
SRC-29	38-39m	<20	<20	19	1.33	0.87	0.81	0.04	0.67	28	3	5	64	3	<5	<10	0.151	<1
SRC-29	39-40m	<20	<20	18	1.49	0.93	0.97	0.06	0.63	40	3	6	65	3	<5	<10	0.155	<1
SRC-29	40-41m	<20	<20	20	1.36	0.9	0.64	0.04	0.82	20	3	6	68	3	<5	<10	0.156	<1
SRC-29	41-42m	<20	<20	20	1.43	0.94	0.68	0.04	0.85	19	3	5	71	3	<5	<10	0.167	<1
SRC-29	42-43m	<20	<20	19	1.33	0.86	0.65	0.04	0.75	17	3	6	65	3	<5	<10	0.151	<1
SRC-29	43-44m	<20	<20	19	1.33	0.86	0.64	0.04	0.76	16	3	5	64	3	<5	<10	0.146	<1
SRC-29	44-45m	<20	<20	17	1.41	0.94	0.63	0.04	0.84	16	3	5	67	2	<5	<10	0.16	<1
SRC-29	45-46m	<20	<20	18	1.37	0.87	0.68	0.03	0.77	18	3	6	64	3	<5	<10	0.147	<1
SRC-29	46-47m	<20	<20	20	1.4	0.88	0.72	0.04	0.76	23	3	6	64	4	<5	<10	0.151	<1
SRC-29	47-48m	<20	<20	20	1.42	0.9	0.73	0.05	0.78	23	3	6	65	3	<5	<10	0.153	<1
SRC-29	48-49m	<20	<20	19	1.42	0.99	0.62	0.05	0.88	17	3	6	70	3	<5	<10	0.173	<1
SRC-29	49-50m	<20	<20	21	1.35	0.94	0.59	0.04	0.85	16	3	5	69	3	<5	<10	0.166	<1
SRC-29	50-51m	<20	<20	20	1.42	0.92	0.71	0.07	0.81	24	4	5	68	3	<5	<10	0.162	2
SRC-29	51-52m	<20	<20	18	1.31	0.88	0.62	0.05	0.78	18	3	6	66	3	<5	<10	0.156	1
SRC-29	52-53m	<20	<20	21	1.4	0.94	0.66	0.05	0.84	18	3	6	71	3	<5	<10	0.164	<1
SRC-29	53-54m	<20	<20	20	1.33	0.92	0.62	0.04	0.82	16	3	5	69	4	<5	<10	0.163	<1
SRC-29	54-55m	<20	<20	19	1.28	0.87	0.63	0.04	0.77	16	3	5	66	3	<5	<10	0.154	1
SRC-29	55-56m	<20	<20	19	1.39	0.92	0.69	0.07	0.79	21	3	6	67	3	<5	<10	0.156	1
SRC-29	56-57m	<20	<20	20	1.45	0.9	0.75	0.09	0.8	27	3	6	66	7	<5	<10	0.153	2
SRC-29	57-58m	<20	<20	22	1.3	0.87	0.63	0.05	0.75	18	3	5	65	3	<5	<10	0.148	1
SRC-29	58-59m	<20	<20	18	1.37	0.88	0.7	0.06	0.73	22	3	6	66	4	<5	<10	0.152	1
SRC-29	59-60m	<20	<20	20	1.58	0.94	0.79	0.13	0.83	35	4	6	67	3	<5	<10	0.163	2
SRC-49	0-1m	<20	<20	9	3.61	0.09	0.05	<0.01	0.09	18	5	25	6	40	11	<10	0.089	22
SRC-49	1-2m	<20	<20	9	5.12	0.02	0.01	<0.01	0.03	15	5	36	3	43	24	<10	0.071	16
SRC-49	2-3m	<20	<20	9	3.13	0.01	<0.01	<0.01	0.02	12	5	30	2	35	23	<10	0.045	12
SRC-49	3-4m	<20	<20	9	4.27	0.01	<0.01	<0.01	0.02	15	4	30	3	45	23	<10	0.055	15
SRC-49	4-5m	<20	<20	8	3.74	0.02	<0.01	<0.01	0.02	14	3	25	3	42	18	<10	0.056	13
SRC-49	5-6m	<20	<20	6	2.96	0.01	<0.01	<0.01	0.02	13	2	16	2	39	15	<10	0.054	9
SRC-49	6-7m	<20	<20	6	2.87	0.01	<0.01	<0.01	0.02	13	2	17	2	75	18	<10	0.051	9
SRC-49	7-8m	<20	<20	15	3.62	0.02	<0.01	<0.01	0.03	14	3	21	4	46	24	<10	0.057	15
SRC-49	8-9m	<20	<20	23	3.12	0.02	<0.01	<0.01	0.03	8	3	16	3	21	17	<10	0.05	17
SRC-49	9-10m	<20	<20	17	3.11	0.03	<0.01	<0.01	0.03	3	4	14	3	15	14	<10	0.045	10
SRC-49	10-11m	<20	<20	16	2.52	0.02	<0.01	<0.01	0.02	4	6	14	2	15	14	<10	0.054	10
SRC-49	11-12m	<20	<20	17	2.44	0.03	<0.01	<0.01	0.03	<1	9	11	2	12	12	<10	0.056	6
SRC-49	12-13m	<20	<20	18	1.04	0.02	<0.01	<0.01	0.01	3	10	11	1	15	11	<10	0.054	6
SRC-49	13-14m	<20	<20	32	1.1	0.03	0.02	<0.01	0.02	6	15	10	2	18	12	<10	0.064	7
SRC-49	14-15m	<20	<20	30	0.92	0.03	0.01	<0.01	0.02	2	16	8	1	11	8	<10	0.053	3
SRC-49	15-16m	<20	<20	36	0.87	0.03	0.01	<0.01	0.02	<1	17	9	1	12	8	<10	0.048	4
SRC-49	16-17m	<20	<20	33	2.01	0.04	0.01	<0.01	0.05	3	18	10	2	11	9	<10	0.042	4
SRC-49	17-18m	<20	<20	35	1.35	0.04	0.01	<0.01	0.03	5	21	9	3	17	10	<10	0.061	4
SRC-49	18-19m	<20	<20	14	1.98	0.05	0.03	<0.01	0.04	10	10	17	4	30	12	<10	0.088	9
SRC-49	19-20m	<20	<20	16	1.22	0.04	0.02	<0.01	0.02	7	12	12	2	23	16	<10	0.076	5
SRC-49	20-21m	<20	<20	15	1.15	0.05	0.03	<0.01	0.02	8	9	11	4	21	14	<10	0.068	4
SRC-49	21-22m	<20	<20	11	2.93	0.15	0.04	<0.01	0.13	6	6	11	20	9	8	<10	0.055	3
SRC-49	22-23m	<20	<20	18	2.69	0.38	0.04	<0.01	0.38	7	7	8	23	6	6	<10	0.074	4
SRC-49	23-24m	<20	<20	12	2.69	0.56	0.04	<0.01	0.57	7	5	6	24	5	6	<10	0.09	6
SRC-49	24-25m	<20	<20	41	2.13	0.76	0.29	0.02	0.71	17	46	2	44	4	<5	<10	0.121	5
SRC-49	25-26m	<20	<20	16	1.37	0.83	0.55	0.06	0.76	18	3	<2	60	3	<5	<10	0.128	8
SRC-49	26-27m	<20	<20	16	1.36	0.91	0.6	0.08	0.84	22	3	<2	65	4	<5	<10	0.144	10
SRC-49	27-28m	<20	<20	17	1.29	0.89	0.78	0.16	0.83	39	4	<2	61	3	<5	<10	0.139	12
SRC-49	28-29m	<20	<20	18	1.29	0.85	0.52	0.05	0.78	15	3	<2	61	3	<5	<10	0.135	8
SRC-49	29-30m	<20	<20	18	1.3	0.85	0.57	0.06	0.78	18	3	<2	59	3	<5	<10	0.139	8
SRC-49	30-31m	<20	<20	18	1.23	0.83	0.55	0.06	0.78	18	3	<2	54	3	<5	<10	0.141	9
SRC-49	31-32m	<20	<20	21	1.3	0.91	0.8	0.13	0.83	34	4	<2	54	3	<5	<10	0.146	10
SRC-49	32-33m	<20	<20	17	1.32	0.87	0.54	0.04	0.79	16	3	<2	53	3	<5	<10	0.147	7
SRC-49	33-34m	<20	<20	17	1.15	0.8	0.62	0.08	0.72	22	3	<2	47	3	<5	<10	0.136	8
SRC-49	34-35m	<20	<20	16	1.4	0.91	0.62	0.07	0.83	21	3	<2	55	4	<5	<10	0.151	6
SRC-49	35-36m	<20	<20	16	1.39	0.88	0.64	0.05	0.74	20	3	<2	52	3	<5	<10	0.137	5
SRC-49	36-37m	<20	<20	16	1.29	0.83	0.62	0.03	0.71	16	3	<2	50	3	<5	<10	0.13	5
SRC-49	37-38m	<20	<20	17	1.25	0.81	0.53	0.04	0.74	15	3	<2	48	3	<5	<10	0.134	4
SRC-49	38-39m	<20	<20	16	1.35	0.84	0.55	0.04	0.78	16	3	<2	50	4	<5	<10	0.139	4
SRC-49	39-40m	<20	<20	17	1.3	0.86	0.75	0.09	0.77	28	3	<2	49	3	<5	<10	0.138	5
SRC-49	40-41m	<20	<20	18	1.33	0.93	0.77	0.1	0.72	35	3	<2	53	3	<5	<10	0.131	7
SRC-49	41-42m	<20	<20	17	1.29	0.9	0.71	0.1	0.81	31	3	<2	51	3	<5	<10	0.141	6

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (5 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-49	42-43m	46	<0.2	22	6	33	<1	13	10	<0.2	<5	9	<5	2.56	285	<10	157	61	45
SRC-49	43-44m	13	<0.2	25	5	35	2	14	11	<0.2	<5	18	<5	2.82	306	<10	153	66	44
SRC-49	44-45m	9	<0.2	28	6	34	2	14	12	<0.2	<5	18	<5	2.8	299	<10	134	64	42
SRC-49	45-46m	13	<0.2	25	7	35	1	14	11	<0.2	<5	15	<5	2.83	306	<10	149	67	46
SRC-49	46-47m	11	<0.2	25	5	33	1	13	11	0.3	<5	25	<5	2.51	283	<10	184	63	57
SRC-49	47-48m	19	<0.2	28	13	30	2	12	10	0.2	<5	18	<5	2.43	275	<10	144	57	48
SRC-49	48-49m	84	<0.2	32	9	47	2	14	10	<0.2	<5	10	<5	2.78	287	<10	98	61	38
SRC-49	49-50m	31	<0.2	32	10	33	2	15	10	<0.2	<5	13	<5	2.85	292	<10	97	61	38
SRC-49	50-51m	40	<0.2	24	7	27	1	12	9	<0.2	<5	7	<5	2.4	255	<10	138	51	42
SRC-49	51-52m	23	<0.2	39	8	36	1	15	12	<0.2	<5	15	<5	3.15	320	<10	136	60	47
SRC-49	52-53m	157	<0.2	24	6	29	1	13	9	0.2	<5	8	<5	2.51	281	<10	166	56	48
SRC-49	53-54m	13	<0.2	23	6	28	1	12	9	<0.2	<5	10	<5	2.31	254	<10	138	55	43
SRC-49	54-55m	27	<0.2	30	6	34	1	12	10	0.2	<5	15	<5	2.54	277	<10	138	59	44
SRC-49	55-56m	17	<0.2	24	7	31	<1	14	11	<0.2	<5	12	<5	2.58	288	<10	142	58	41
SRC-49	56-57m	19	<0.2	22	7	30	<1	13	10	<0.2	<5	9	<5	2.44	272	<10	143	55	40
SRC-49	57-58m	17	<0.2	27	7	33	<1	14	11	<0.2	<5	13	<5	2.75	299	<10	138	60	40
SRC-49	58-59m	40	<0.2	24	6	33	<1	14	11	<0.2	<5	9	<5	2.69	295	<10	145	61	43
SRC-49	59-60m	147	<0.2	25	7	29	<1	13	10	<0.2	<5	6	<5	2.49	279	<10	143	55	41
SRC-51	0-1m	55	<0.2	27	32	26	3	5	5	<0.2	<5	52	<5	10	161	<10	13	891	398
SRC-51	1-2m	83	<0.2	42	31	35	2	8	6	<0.2	<5	73	<5	10	245	<10	22	944	445
SRC-51	2-3m	32	<0.2	45	28	42	3	8	6	<0.2	<5	72	<5	10	254	<10	23	910	420
SRC-51	3-4m	10	<0.2	63	33	45	4	8	5	0.3	<5	131	<5	10	190	<10	16	778	728
SRC-51	4-5m	28	<0.2	85	46	51	2	5	4	0.6	<5	219	<5	10	110	10	16	315	765
SRC-51	5-6m	162	<0.2	69	44	43	3	5	4	0.4	<5	186	<5	10	83	<10	16	448	764
SRC-51	6-7m	73	<0.2	68	40	42	3	7	4	0.5	<5	195	<5	10	95	<10	19	648	678
SRC-51	7-8m	872	<0.2	61	36	38	3	8	4	0.4	<5	185	<5	10	126	<10	23	948	552
SRC-51	8-9m	1393	<0.2	33	17	19	2	8	3	<0.2	<5	61	<5	8.47	69	<10	14	146	189
SRC-51	9-10m	1053	<0.2	34	18	20	2	11	4	<0.2	<5	46	<5	7.39	99	<10	22	170	173
SRC-51	10-11m	545	<0.2	19	78	13	2	10	8	<0.2	<5	27	<5	4.48	889	<10	186	64	119
SRC-51	11-12m	47	<0.2	21	46	18	2	12	13	<0.2	<5	28	<5	4.42	1627	<10	400	72	120
SRC-51	12-13m	842	<0.2	28	18	29	1	19	21	<0.2	<5	36	<5	5.71	1982	<10	482	115	138
SRC-51	13-14m	107	<0.2	30	12	30	<1	20	32	<0.2	<5	37	<5	5.12	2677	<10	684	54	127
SRC-51	14-15m	212	<0.2	40	17	31	1	21	17	<0.2	<5	31	<5	3.47	1019	<10	272	49	78
SRC-51	15-16m	144	<0.2	31	19	34	1	27	17	<0.2	<5	35	<5	4.49	625	<10	163	78	105
SRC-51	16-17m	130	<0.2	32	35	41	<1	28	23	<0.2	<5	32	<5	4.78	785	<10	194	83	117
SRC-51	17-18m	35	<0.2	43	27	69	1	21	15	<0.2	<5	20	<5	3.18	640	<10	156	32	79
SRC-51	18-19m	44	<0.2	41	24	57	<1	36	36	<0.2	<5	24	<5	4.84	663	<10	176	134	108
SRC-51	19-20m	14	<0.2	36	23	61	<1	35	25	<0.2	<5	20	<5	4.2	589	<10	163	132	99
SRC-51	20-21m	91	<0.2	43	33	81	<1	36	27	0.2	<5	18	<5	4.44	732	<10	194	151	96
SRC-51	21-22m	20	<0.2	29	20	77	<1	36	23	0.2	<5	17	<5	4.39	713	<10	187	187	87
SRC-51	22-23m	11	<0.2	37	19	84	<1	46	25	<0.2	<5	12	<5	5.1	756	<10	204	156	82
SRC-51	23-24m	15	<0.2	26	21	87	<1	44	26	0.2	<5	9	<5	4.41	649	<10	181	141	81
SRC-51	24-25m	40	<0.2	25	20	77	<1	45	28	0.2	<5	6	<5	4.59	816	<10	227	175	64
SRC-51	25-26m	9	<0.2	33	17	70	<1	42	26	<0.2	<5	6	<5	4.58	791	<10	234	140	61
SRC-51	26-27m	2	<0.2	23	12	51	<1	32	18	<0.2	<5	7	<5	3.47	561	<10	179	114	53
SRC-51	27-28m	1	<0.2	31	10	44	1	26	15	<0.2	<5	9	<5	3.55	371	<10	92	105	56
SRC-51	28-29m	7	<0.2	35	10	41	2	23	15	<0.2	<5	8	<5	3.66	379	<10	21	92	53
SRC-51	29-30m	30	<0.2	38	11	47	2	24	16	<0.2	<5	10	<5	3.97	424	<10	16	100	58
SRC-51	30-31m	181	<0.2	34	10	40	1	23	14	<0.2	<5	13	<5	3.54	380	<10	16	89	53
SRC-51	31-32m	2344	<0.2	41	7	41	<1	22	14	<0.2	<5	10	<5	3.59	420	<10	14	93	55
SRC-51	32-33m	163	<0.2	30	9	38	2	20	13	<0.2	<5	8	<5	3.21	359	<10	18	83	50
SRC-51	33-34m	7	<0.2	41	7	48	1	26	19	<0.2	<5	17	<5	4.04	426	<10	15	140	65
SRC-51	34-35m	8	<0.2	52	10	44	1	23	16	<0.2	<5	14	<5	3.46	385	<10	15	117	56
SRC-51	35-36m	182	<0.2	34	11	46	2	24	16	<0.2	<5	14	<5	3.9	404	<10	16	103	59
SRC-51	36-37m	53	<0.2	33	7	38	<1	21	15	<0.2	<5	10	<5	3.44	355	<10	46	89	55
SRC-51	37-38m	1573	<0.2	26	8	36	2	20	14	<0.2	<5	<5	<5	3.15	321	<10	28	83	53
SRC-51	38-39m	326	<0.2	35	7	41	1	22	15	<0.2	<5	5	<5	3.45	346	<10	27	88	57
SRC-51	39-40m	39	<0.2	72	5	46	1	25	19	<0.2	<5	<5	<5	4.31	412	<10	67	89	80
SRC-51	40-41m	15	<0.2	60	4	45	1	25	19	<0.2	<5	<5	<5	4.19	393	<10	78	83	81
SRC-51	41-42m	9	<0.2	57	6	47	2	25	19	<0.2	<5	7	<5	4.13	391	<10	74	69	75
SRC-51	42-43m	5	<0.2	71	4	47	1	29	20	<0.2	<5	<5	<5	4.53	413	<10	65	87	78
SRC-51	43-44m	18	<0.2	60	3	41	2	36	22	<0.2	<5	17	<5	3.86	358	<10	59	145	70
SRC-51	44-45m	0	<0.2	61	5	41	<1	32	20	<0.2	<5	15	<5	3.71	346	<10	44	123	69
SRC-51	45-46m	3	<0.2	38	7	37	1	22	15	<0.2	<5	9	<5	3.58	344	<10	17	86	57
SRC-51	46-47m	14	<0.2	37	9	35	1	20	13	<0.2	<5	6	<5	3.02	302	<10	33	77	50
SRC-51	47-48m	55	<0.2	35	7	39	1	23	15	<0.2	<5	<5	<5	3.36	337	<10	53	87	56
SRC-51	48-49m	281	<0.2	33	7	36	2	21	14	<0.2	<5	6	<5	3.08	308	<10	32	79	51
SRC-51	49-50m	782	<0.2	34	9	39	1	20	13	<0.2	<5	<5	<5	3.04	311	<10	66	75	51
SRC-51	50-51m	2095	<0.2	36	8	36	1	21	13	<0.2	<5	8	<5	3.1	311	<10	64	78	51
SRC-51	51-52m	21	<0.2	32	13	32	1	18	12	<0.2	<5	<5	<5	2.86	295	<10	57	69	44
SRC-51	52-53m	15	<0.2	36	10	47	1	20	13	<0.2	<5	<5	<5	3.12	307	<10	35	78	49
SRC-51	53-54m	12	<0.2	35	11	39	<1	20	13	<0.2	<5	5	<5	3.04	306	<10	47	75	48
SRC-51	54-55m	45	<0.2	32	9	34	<1	19	12	<0.2	<5	<5	<5	2.98	308	<10	62	71	47
SRC-51	55-56m	183	<0.2	31	8	39	<1	21	14	<0.2	<5	<5	<5	3.16	325	<10	77	79	53
SRC-51	56-57m	392	<0.2	28	9	37	<1	20	13	<0.2	<5	<5	<5	3.01	309	<10	66	77	52
SRC-51	57-58m	49	<0.2	31	9	45	1	21	14	<0.2	<5	<5	<5	3.18	322	<10	68	82	55
SRC-51	58-59m	7	<0.2	37	6	40	1	22	14	<0.2	<5	<5	<5	3.13	313	<10	69	81	56
SRC-51	59-60m	7	<0.2	34	33	33	2	9	8	<0.2	<5	57	<5	10	278	<10	16	1250	448
SRC-53	0-1m	272	<0.2	33	29	29	3	9	3	0.3	<5	155	<5	10	200	<10	15	377	308
SRC-53	1-2m	315	<0.2	21	22	24	3	10	3	0.3	<5	155	<5	9.85	172	<10	17	188	239
SRC-53	2-3m	246	<0.2	19	20	19	2	8	2	0.3	<5	163	<5	8.71	85	<10	13	199	244

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (6 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-49	42-43m	<20	<20	16	1.33	0.88	0.63	0.11	0.85	31	3	<2	49	3	<5	<10	0.146	5
SRC-49	43-44m	<20	<20	18	1.32	0.91	0.61	0.09	0.82	25	3	<2	48	3	<5	<10	0.148	6
SRC-49	44-45m	<20	<20	18	1.29	0.88	0.74	0.07	0.75	25	3	<2	50	3	<5	<10	0.135	8
SRC-49	45-46m	<20	<20	18	1.33	0.95	0.56	0.08	0.83	28	4	<2	51	3	<5	<10	0.146	8
SRC-49	46-47m	<20	<20	21	1.29	1.07	0.71	0.17	1.02	39	5	<2	53	4	<5	<10	0.171	8
SRC-49	47-48m	<20	<20	18	1.21	0.92	0.71	0.12	0.82	32	4	<2	48	4	<5	<10	0.148	7
SRC-49	48-49m	<20	<20	20	1.27	0.78	0.81	0.05	0.56	26	3	<2	43	3	<5	<10	0.116	6
SRC-49	49-50m	<20	<20	19	1.45	0.8	1.03	0.06	0.49	35	3	3	46	3	<5	<10	0.113	5
SRC-49	50-51m	<20	<20	18	1.24	0.81	0.84	0.13	0.74	37	4	<2	49	3	<5	<10	0.134	6
SRC-49	51-52m	<20	<20	17	1.36	0.83	0.75	0.08	0.77	24	4	<2	52	4	<5	<10	0.145	5
SRC-49	52-53m	<20	<20	19	1.31	0.91	0.9	0.19	0.87	45	4	<2	51	3	<5	<10	0.152	8
SRC-49	53-54m	<20	<20	20	1.18	0.81	0.78	0.13	0.76	33	4	<2	47	3	<5	<10	0.139	7
SRC-49	54-55m	<20	<20	21	1.22	0.84	0.77	0.11	0.76	29	4	<2	48	3	<5	<10	0.141	7
SRC-49	55-56m	<20	<20	18	1.32	0.87	0.71	0.1	0.78	27	3	<2	46	3	<5	<10	0.141	6
SRC-49	56-57m	<20	<20	17	1.3	0.86	0.71	0.09	0.75	25	3	<2	46	3	<5	<10	0.137	5
SRC-49	57-58m	<20	<20	19	1.31	0.86	0.67	0.07	0.74	22	3	<2	46	3	<5	<10	0.144	5
SRC-49	58-59m	<20	<20	17	1.32	0.89	0.66	0.08	0.78	22	3	<2	47	3	<5	<10	0.147	5
SRC-49	59-60m	<20	<20	17	1.27	0.88	0.76	0.12	0.76	31	3	<2	44	3	<5	<10	0.144	6
SRC-51	0-1m	<20	<20	11	4.65	0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	5	36	3	43	15	<10	0.115	40
SRC-51	1-2m	<20	<20	13	4.86	0.02	<0.01	<0.01	0.03	14	6	37	5	49	18	<10	0.119	35
SRC-51	2-3m	<20	<20	15	4.6	0.02	0.02	<0.01	0.02	13	7	37	4	43	23	<10	0.1	34
SRC-51	3-4m	<20	<20	14	3.9	0.01	0.02	<0.01	0.02	16	6	34	3	84	30	<10	0.085	13
SRC-51	4-5m	<20	<20	11	3.89	0.02	0.02	<0.01	0.02	20	6	22	2	94	29	<10	0.084	4
SRC-51	5-6m	<20	<20	11	3.62	0.02	0.02	<0.01	0.02	18	7	26	2	91	31	<10	0.077	8
SRC-51	6-7m	<20	<20	11	4.19	0.02	0.02	<0.01	0.03	18	7	27	3	80	36	<10	0.07	5
SRC-51	7-8m	<20	<20	23	4.79	0.02	0.02	<0.01	0.04	16	8	31	5	62	45	<10	0.068	5
SRC-51	8-9m	<20	<20	40	3.61	0.03	0.02	<0.01	0.03	8	10	17	3	19	26	<10	0.039	6
SRC-51	9-10m	<20	<20	42	4.66	0.07	0.03	<0.01	0.08	10	15	19	4	16	25	<10	0.036	3
SRC-51	10-11m	<20	<20	22	2.54	0.04	0.02	<0.01	0.06	<1	15	16	2	11	14	<10	0.019	3
SRC-51	11-12m	<20	<20	22	2.24	0.04	0.02	<0.01	0.05	<1	17	14	2	11	14	<10	0.02	3
SRC-51	12-13m	<20	<20	35	2.91	0.06	0.03	<0.01	0.11	6	27	15	2	13	15	<10	0.02	1
SRC-51	13-14m	<20	<20	72	1.44	0.04	0.03	<0.01	0.1	4	46	12	2	12	11	<10	<0.01	<1
SRC-51	14-15m	<20	<20	69	1.11	0.04	0.03	<0.01	0.09	5	50	7	1	7	7	<10	<0.01	1
SRC-51	15-16m	<20	<20	46	1.44	0.05	0.04	<0.01	0.11	5	35	9	2	10	9	<10	0.02	<1
SRC-51	16-17m	<20	<20	37	2.11	0.08	0.05	<0.01	0.13	6	26	10	3	11	12	<10	0.032	1
SRC-51	17-18m	<20	<20	43	1	0.07	0.04	<0.01	0.07	5	20	7	2	7	7	<10	<0.01	2
SRC-51	18-19m	<20	<20	38	2.13	0.2	0.05	<0.01	0.14	8	21	11	7	9	11	<10	0.026	<1
SRC-51	19-20m	<20	<20	35	1.73	0.38	0.05	<0.01	0.26	8	17	8	9	9	10	<10	0.041	<1
SRC-51	20-21m	<20	<20	34	3.05	0.6	0.06	<0.01	0.45	9	15	10	14	8	11	<10	0.034	<1
SRC-51	21-22m	<20	<20	28	2.28	0.72	0.07	<0.01	0.47	11	13	9	14	7	10	<10	0.03	<1
SRC-51	22-23m	<20	<20	32	2.47	0.93	0.1	<0.01	0.62	16	14	7	19	6	11	<10	0.072	<1
SRC-51	23-24m	<20	<20	33	2.16	1	0.14	<0.01	0.67	20	12	6	19	6	11	<10	0.079	<1
SRC-51	24-25m	<20	<20	42	3	0.84	0.19	<0.01	0.48	28	20	8	19	4	11	<10	0.044	<1
SRC-51	25-26m	<20	<20	36	2.68	0.83	0.22	0.01	0.5	29	16	8	21	4	10	<10	0.056	<1
SRC-51	26-27m	<20	<20	27	1.73	0.81	0.33	0.02	0.51	22	10	4	21	4	8	<10	0.088	<1
SRC-51	27-28m	<20	<20	25	1.6	1.05	0.49	0.03	0.3	20	7	3	28	4	<5	<10	0.107	<1
SRC-51	28-29m	<20	<20	23	1.65	1.32	0.57	0.03	0.08	29	4	4	33	4	<5	<10	0.084	<1
SRC-51	29-30m	<20	<20	27	1.75	1.51	0.85	0.03	0.07	22	6	5	38	4	<5	<10	0.101	<1
SRC-51	30-31m	<20	<20	25	1.5	1.3	0.91	0.03	0.07	23	5	4	32	3	<5	<10	0.099	<1
SRC-51	31-32m	<20	<20	26	1.42	1.36	1.43	0.02	0.04	14	6	4	34	4	<5	<10	0.088	<1
SRC-51	32-33m	<20	<20	25	1.36	1.22	0.98	0.03	0.07	21	5	4	31	3	<5	<10	0.099	<1
SRC-51	33-34m	<20	<20	22	1.75	1.59	0.61	0.02	0.09	13	5	4	41	4	<5	<10	0.09	<1
SRC-51	34-35m	<20	<20	21	1.57	1.43	0.84	0.03	0.08	19	5	4	35	4	<5	<10	0.099	2
SRC-51	35-36m	<20	<20	27	1.68	1.41	0.66	0.02	0.13	22	5	4	41	4	<5	<10	0.097	<1
SRC-51	36-37m	<20	<20	24	1.47	1.19	0.54	0.04	0.61	18	5	<2	42	4	<5	<10	0.14	<1
SRC-51	37-38m	<20	<20	23	1.39	1.19	0.61	0.03	0.33	22	5	<2	44	4	<5	<10	0.13	<1
SRC-51	38-39m	<20	<20	24	1.43	1.24	0.6	0.03	0.33	20	5	<2	45	4	<5	<10	0.132	<1
SRC-51	39-40m	<20	<20	25	1.94	1.22	1.14	0.12	0.65	76	8	<2	46	5	<5	<10	0.174	3
SRC-51	40-41m	<20	<20	24	2.14	1.25	0.96	0.13	0.9	86	8	<2	48	6	<5	<10	0.162	1
SRC-51	41-42m	<20	<20	24	2.08	1.24	0.84	0.11	0.81	77	7	<2	45	4	<5	<10	0.157	1
SRC-51	42-43m	<20	<20	24	2.18	1.42	0.94	0.1	0.63	69	7	2	53	5	<5	<10	0.156	1
SRC-51	43-44m	<20	<20	20	1.9	1.39	1.04	0.07	0.49	52	5	2	44	4	<5	<10	0.125	2
SRC-51	44-45m	<20	<20	21	1.73	1.26	0.78	0.07	0.41	45	6	<2	42	4	<5	<10	0.13	3
SRC-51	45-46m	<20	<20	28	1.56	1.42	0.61	0.04	0.14	24	5	<2	50	3	<5	<10	0.123	<1
SRC-51	46-47m	<20	<20	25	1.46	1.08	0.58	0.04	0.35	37	5	<2	38	3	<5	<10	0.118	<1
SRC-51	47-48m	<20	<20	22	1.62	1.2	0.54	0.03	0.58	29	4	<2	46	3	<5	<10	0.134	<1
SRC-51	48-49m	<20	<20	24	1.45	1.12	0.65	0.03	0.35	28	4	<2	38	3	<5	<10	0.116	<1
SRC-51	49-50m	<20	<20	24	1.5	1.07	0.5	0.07	0.73	27	5	<2	39	3	<5	<10	0.138	2
SRC-51	50-51m	<20	<20	22	1.5	1.08	0.49	0.05	0.68	27	4	<2	39	3	<5	<10	0.136	2
SRC-51	51-52m	<20	<20	19	1.37	0.97	0.47	0.06	0.66	24	5	<2	35	3	<5	<10	0.126	6
SRC-51	52-53m	<20	<20	23	1.51	1.13	0.62	0.06	0.36	33	5	<2	40	3	<5	<10	0.128	<1
SRC-51	53-54m	<20	<20	23	1.45	1.1	0.51	0.06	0.49	28	5	<2	38	3	<5	<10	0.126	4
SRC-51	54-55m	<20	<20	23	1.57	1.03	0.55	0.09	0.62	37	5	<2	36	3	<5	<10	0.123	2
SRC-51	55-56m	<20	<20	22	1.67	1.19	0.49	0.08	0.81	31	5	<2	43	3	<5	<10	0.141	1
SRC-51	56-57m	<20	<20	21	1.5	1.09	0.43	0.06	0.76	23	4	<2	37	3	<5	<10	0.138	<1
SRC-51	57-58m	<20	<20	22	1.6	1.16	0.45	0.07	0.76	27	5	<2	41	4	<5	<10	0.138	<1
SRC-51	58-59m	<20	<20	21	1.51	1.08	0.41	0.06	0.82	20	4	<2	37	3	<5	<10	0.137	<1
SRC-51	59-60m	<20	<20	7	4.14	0.02	0.01	<0.01	0.02	13	3	31	4	50	15	<10	0.111	36
SRC-53	0-1m	<20	<20	18	2.93	0.04	<0.01	<0.01	0.04	9	7	25	3	29	19	<10	0.067	19
SRC-53	1-2m	<20	<20	19	3.13	0.04	<0.01	<0.01	0.05	8	8	22	3	22	16	<10	0.066	17
SRC-53	2-3m	<20	<20	16	2.77	0.03	<0.01	<0.01	0.04	5	7	19	2	22	16	<10	0.055	12

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (7 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-53	3-4m	736	<0.2	31	28	25	3	13	5	0.3	<5	174	<5	8.61	236	<10	40	190	216
SRC-53	4-5m	1204	<0.2	29	19	23	2	10	2	<0.2	<5	118	<5	7.18	119	<10	17	136	198
SRC-53	5-6m	1830	<0.2	35	25	22	2	11	4	0.2	<5	135	<5	7.25	190	<10	27	142	198
SRC-53	6-7m	570	<0.2	31	52	24	2	13	8	<0.2	<5	108	<5	6.09	581	<10	141	135	170
SRC-53	7-8m	2015	<0.2	37	42	33	1	20	11	0.3	<5	129	<5	6.82	664	<10	179	150	181
SRC-53	8-9m	391	<0.2	41	29	42	<1	28	17	0.2	<5	160	<5	6.99	1022	<10	271	122	216
SRC-53	9-10m	1302	<0.2	35	24	31	<1	19	16	0.2	<5	85	<5	6.27	1000	<10	258	97	170
SRC-53	10-11m	1247	<0.2	96	21	63	<1	49	19	0.2	<5	85	<5	10	1021	<10	253	199	229
SRC-53	11-12m	529	<0.2	115	16	94	<1	73	32	0.3	<5	113	<5	10	1265	<10	320	318	289
SRC-53	12-13m	543	<0.2	69	17	52	<1	41	46	0.2	<5	46	<5	7.88	1274	<10	320	173	157
SRC-53	13-14m	1554	<0.2	85	17	64	<1	48	39	0.2	<5	56	<5	9.91	1181	<10	310	212	176
SRC-53	14-15m	702	<0.2	46	23	91	5	46	38	<0.2	<5	43	<5	6.64	1077	<10	225	159	146
SRC-53	15-16m	531	<0.2	30	18	105	2	68	46	<0.2	<5	13	<5	4.78	1084	<10	203	112	95
SRC-53	16-17m	29	<0.2	30	18	116	1	73	42	<0.2	<5	27	<5	5.41	957	<10	192	147	102
SRC-53	17-18m	42	<0.2	24	15	118	<1	66	49	<0.2	<5	17	<5	4.43	959	<10	235	131	81
SRC-53	18-19m	23	<0.2	24	6	65	1	36	20	<0.2	<5	13	<5	3.64	422	<10	137	108	72
SRC-53	19-20m	125	<0.2	27	7	42	1	23	15	<0.2	<5	7	<5	3.18	311	<10	101	87	66
SRC-53	20-21m	496	<0.2	37	6	49	2	24	17	<0.2	<5	5	<5	3.79	371	<10	114	96	72
SRC-53	21-22m	55	<0.2	35	7	43	1	24	16	<0.2	<5	<5	<5	3.49	341	<10	99	89	67
SRC-53	22-23m	41	<0.2	36	5	50	2	29	19	<0.2	<5	8	<5	3.92	403	<10	171	105	74
SRC-53	23-24m	61	<0.2	108	4	53	<1	78	33	0.2	<5	60	<5	4.98	455	<10	252	146	99
SRC-53	24-25m	84	<0.2	95	2	48	<1	70	32	0.2	<5	95	<5	4.48	412	<10	232	108	94
SRC-53	25-26m	304	<0.2	76	3	43	<1	65	30	<0.2	<5	84	<5	4	372	<10	249	164	90
SRC-53	26-27m	263	<0.2	32	4	45	2	26	17	<0.2	<5	7	<5	3.61	379	<10	232	100	73
SRC-53	27-28m	46	<0.2	26	6	44	2	27	17	<0.2	<5	5	<5	3.46	366	<10	143	93	71
SRC-53	28-29m	11	<0.2	32	10	46	2	25	17	<0.2	<5	6	<5	3.74	385	<10	106	97	69
SRC-53	29-30m	273	0.5	35	7	46	1	26	18	<0.2	<5	9	<5	3.83	382	<10	122	105	76
SRC-53	30-31m	14	<0.2	30	7	42	1	23	16	<0.2	<5	6	<5	3.41	352	<10	94	89	64
SRC-53	31-32m	10	<0.2	25	7	41	2	22	15	<0.2	<5	5	<5	3.27	344	<10	94	86	61
SRC-53	32-33m	22	<0.2	26	6	42	<1	24	16	<0.2	<5	<5	<5	3.44	363	<10	131	91	63
SRC-53	33-34m	43	<0.2	25	6	43	1	29	17	<0.2	<5	8	<5	3.48	382	<10	179	98	66
SRC-53	34-35m	19	<0.2	23	4	41	<1	22	16	<0.2	<5	<5	<5	3.33	363	<10	189	84	64
SRC-53	35-36m	2676	<0.2	30	6	46	1	40	19	<0.2	<5	15	<5	3.45	374	<10	130	153	75
SRC-53	36-37m	42	<0.2	92	4	47	<1	70	26	0.2	<5	54	<5	3.9	362	<10	139	150	83
SRC-53	37-38m	181	0.2	157	3	47	<1	76	33	0.2	<5	83	<5	4.48	409	<10	156	80	88
SRC-53	38-39m	585	<0.2	200	3	48	<1	75	33	0.2	<5	130	<5	4.59	416	<10	92	73	81
SRC-53	39-40m	153	<0.2	79	5	45	2	47	24	<0.2	<5	59	<5	4.19	401	<10	213	80	83
SRC-53	40-41m	1084	<0.2	56	7	44	2	59	22	0.2	<5	199	<5	3.91	378	<10	70	178	74
SRC-53	41-42m	5288	<0.2	37	12	50	2	41	18	<0.2	<5	50	<5	3.19	310	<10	20	141	60
SRC-53	42-43m	35	<0.2	26	7	40	1	21	15	<0.2	<5	10	<5	3.23	334	<10	72	82	62
SRC-53	43-44m	91	<0.2	31	8	38	2	22	15	<0.2	<5	9	<5	3.28	334	<10	69	82	59
SRC-53	44-45m	0	<0.2	28	6	41	2	22	14	<0.2	<5	14	<5	3.19	326	<10	69	81	59
SRC-53	45-46m	0	<0.2	27	6	42	2	22	15	<0.2	<5	<5	<5	3.31	339	<10	76	86	64
SRC-53	46-47m	20	<0.2	24	5	40	2	20	14	<0.2	<5	<5	<5	3.02	312	<10	75	79	60
SRC-53	47-48m	6	<0.2	33	6	40	1	22	15	<0.2	<5	<5	<5	3.33	337	<10	81	82	61
SRC-53	48-49m	8	<0.2	30	8	38	2	21	14	<0.2	<5	<5	<5	3.15	312	<10	69	80	59
SRC-53	49-50m	8	<0.2	30	6	40	1	22	15	<0.2	<5	<5	<5	3.29	322	<10	82	82	62
SRC-53	50-51m	83	<0.2	29	6	39	<1	21	15	<0.2	<5	9	<5	3.2	316	<10	77	79	59
SRC-53	51-52m	15	<0.2	29	5	37	1	21	15	<0.2	<5	17	<5	3.04	301	<10	73	78	60
SRC-53	52-53m	0	<0.2	29	5	38	1	21	14	<0.2	<5	6	<5	2.95	289	<10	79	76	59
SRC-53	53-54m	5	<0.2	32	6	38	1	22	14	<0.2	<5	7	<5	3.16	305	<10	72	74	58
SRC-53	54-55m	0	<0.2	35	8	39	2	22	15	<0.2	<5	13	<5	3.36	328	<10	78	82	60
SRC-53	55-56m	0	<0.2	33	7	37	2	21	15	<0.2	<5	9	<5	3.19	312	<10	73	80	57
SRC-53	56-57m	0	<0.2	29	8	37	1	21	14	<0.2	<5	7	<5	3.04	295	<10	73	74	56
SRC-53	57-58m	0	<0.2	32	7	38	2	21	15	<0.2	<5	9	<5	3.16	319	<10	79	78	58
SRC-53	58-59m	212	<0.2	28	5	37	1	22	14	<0.2	<5	13	<5	2.96	297	<10	73	77	57
SRC-53	59-60m	7	<0.2	38	41	54	7	11	5	0.4	<5	251	<5	10	235	<10	22	761	461
SRC-57	0-1m	117	<0.2	39	41	65	10	5	4	0.3	<5	103	6	10	99	32	5	1120	957
SRC-57	1-2m	77	0.3	24	28	37	7	3	2	0.3	<5	61	6	10	76	19	3	954	689
SRC-57	2-3m	15	0.4	10	24	35	4	3	3	0.2	<5	59	<5	10	82	17	5	761	477
SRC-57	3-4m	88	0.2	12	25	45	4	6	3	0.3	<5	49	<5	10	104	15	8	751	440
SRC-57	4-5m	30	0.2	15	27	36	5	4	3	0.4	<5	86	6	10	91	15	5	1155	571
SRC-57	5-6m	45	0.2	15	26	35	5	4	2	0.3	<5	69	<5	10	81	13	4	751	480
SRC-57	6-7m	93	<0.2	24	18	65	2	12	3	0.2	<5	46	<5	10	111	11	8	366	278
SRC-57	7-8m	199	<0.2	24	21	30	2	11	3	<0.2	<5	34	<5	7.37	161	<10	19	236	194
SRC-57	8-9m	40	<0.2	18	24	21	<1	9	3	<0.2	<5	24	<5	4.89	169	<10	29	113	128
SRC-57	9-10m	74	<0.2	18	29	155	1	11	3	<0.2	<5	32	<5	5.96	169	<10	23	145	159
SRC-57	10-11m	50	<0.2	20	33	38	<1	14	2	<0.2	<5	31	<5	5.29	197	<10	28	104	136
SRC-57	11-12m	659	<0.2	22	37	33	1	12	2	0.2	<5	39	<5	5.13	200	<10	31	139	138
SRC-57	12-13m	81	<0.2	19	36	61	1	9	4	<0.2	<5	34	<5	4.49	330	<10	62	132	121
SRC-57	13-14m	44	<0.2	15	21	25	<1	7	6	<0.2	<5	24	<5	4.31	539	<10	102	73	110
SRC-57	14-15m	91	<0.2	21	19	199	<1	8	6	<0.2	<5	23	<5	4.1	495	<10	98	88	104
SRC-57	15-16m	605	<0.2	20	20	120	1	7	5	<0.2	<5	24	<5	4.27	461	<10	97	84	115
SRC-57	16-17m	119	<0.2	27	14	68	1	9	5	<0.2	<5	28	<5	4.49	278	<10	59	132	114
SRC-57	17-18m	59	<0.2	24	19	209	<1	9	7	<0.2	<5	23	<5	4.02	453	<10	112	89	97
SRC-57	18-19m	29	<0.2	21	18	119	<1	10	9	<0.2	<5	21	<5	3.84	368	<10	84	85	92
SRC-57	19-20m	90	<0.2	27	22	75	<1	11	15	0.2	<5	16	<5	3.79	829	<10	191	84	91
SRC-57	20-21m	22	<0.2	24	23	156	<1	18	21	<0.2	<5	18	<5	3.96	611	<10	148	105	100
SRC-57	21-22m	23	<0.2	21	18	149	<1	29	53	<0.2	<5	14	<5	6.28	936	<10	263	81	148
SRC-57	22-23m	15	<0.2	22	19	154	<1	29	51	<0.2	<5	15	<5	6.43	950	<10	270	84	153
SRC-57	23-24m	73	<0.2	12	13	167	<1	22	38	<0.2	<5	<5	<5	6.37	1186	<10	399	33	143

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (8 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-53	3-4m	<20	<20	20	3.91	0.03	<0.01	<0.01	0.06	<1	8	23	3	20	20	<10	0.07	15
SRC-53	4-5m	<20	26	20	2.66	0.02	<0.01	<0.01	0.04	<1	10	16	1	19	20	<10	0.077	7
SRC-53	5-6m	<20	<20	20	3.67	0.02	<0.01	<0.01	0.05	<1	10	19	2	17	20	<10	0.078	10
SRC-53	6-7m	<20	<20	20	2.11	0.02	<0.01	<0.01	0.03	<1	11	12	<1	15	18	<10	0.073	4
SRC-53	7-8m	<20	<20	28	4.39	0.04	<0.01	<0.01	0.07	2	15	15	2	16	18	<10	0.092	6
SRC-53	8-9m	<20	<20	28	1.78	0.03	<0.01	<0.01	0.03	3	16	12	<1	20	16	<10	0.093	8
SRC-53	9-10m	<20	<20	29	4.14	0.04	<0.01	<0.01	0.06	3	17	14	2	14	13	<10	0.071	5
SRC-53	10-11m	<20	<20	37	2.73	0.04	<0.01	<0.01	0.03	8	23	15	2	19	20	<10	0.139	12
SRC-53	11-12m	<20	<20	29	1.87	0.03	<0.01	<0.01	0.03	10	23	13	4	26	27	<10	0.223	13
SRC-53	12-13m	<20	<20	18	2.21	0.06	<0.01	<0.01	0.05	4	14	11	5	12	15	<10	0.106	6
SRC-53	13-14m	<20	<20	20	4.29	0.08	0.01	<0.01	0.08	6	15	15	5	14	19	<10	0.14	7
SRC-53	14-15m	<20	<20	32	1.89	0.39	0.03	<0.01	0.33	6	16	9	11	11	11	<10	0.094	3
SRC-53	15-16m	<20	<20	67	2.9	1	0.04	<0.01	0.93	8	32	5	21	6	9	<10	0.13	2
SRC-53	16-17m	<20	<20	67	4.36	1.25	0.06	<0.01	1.16	11	36	5	23	5	10	<10	0.15	2
SRC-53	17-18m	<20	<20	55	2.99	1.21	0.15	<0.01	1.07	20	61	3	23	4	8	<10	0.132	2
SRC-53	18-19m	<20	<20	23	2.2	1.16	0.39	0.03	0.98	18	9	<2	24	4	<5	<10	0.153	3
SRC-53	19-20m	<20	<20	18	1.79	1.07	0.5	0.05	0.99	18	5	<2	31	4	<5	<10	0.149	3
SRC-53	20-21m	<20	<20	27	2.1	1.19	0.61	0.09	1.11	27	6	<2	35	4	<5	<10	0.167	5
SRC-53	21-22m	<20	<20	20	1.8	1.17	0.48	0.05	1.08	17	5	<2	35	3	<5	<10	0.156	3
SRC-53	22-23m	<20	<20	22	2.2	1.27	0.58	0.1	1.19	30	6	<2	41	4	<5	<10	0.173	6
SRC-53	23-24m	<20	<20	10	2.77	1.42	0.91	0.13	1.28	43	6	<2	48	6	<5	<10	0.227	8
SRC-53	24-25m	<20	<20	9	2.57	1.29	0.91	0.13	1.16	42	6	<2	45	5	<5	<10	0.222	8
SRC-53	25-26m	<20	<20	10	2.25	1.23	0.62	0.09	1.15	27	5	<2	45	5	<5	<10	0.198	7
SRC-53	26-27m	<20	<20	21	1.94	1.21	0.39	0.06	1.16	18	6	<2	42	4	<5	<10	0.16	6
SRC-53	27-28m	<20	<20	21	1.96	1.18	0.46	0.07	1.13	22	5	<2	41	4	<5	<10	0.154	6
SRC-53	28-29m	<20	<20	21	2.02	1.24	0.48	0.06	1.16	20	5	<2	41	4	<5	<10	0.155	5
SRC-53	29-30m	<20	<20	22	2.14	1.2	0.57	0.09	1.13	25	6	<2	39	4	<5	<10	0.162	6
SRC-53	30-31m	<20	<20	22	1.97	1.17	0.57	0.08	1.09	23	5	<2	35	3	<5	<10	0.155	6
SRC-53	31-32m	<20	<20	22	1.96	1.15	0.57	0.09	1.06	26	5	<2	34	3	<5	<10	0.15	5
SRC-53	32-33m	<20	<20	21	2.03	1.2	0.55	0.09	1.11	27	5	<2	41	3	<5	<10	0.15	5
SRC-53	33-34m	<20	<20	22	2.19	1.27	0.56	0.11	1.18	31	5	<2	39	4	<5	<10	0.155	5
SRC-53	34-35m	<20	<20	23	1.93	1.2	0.47	0.08	1.02	24	5	<2	43	3	<5	<10	0.143	6
SRC-53	35-36m	<20	<20	41	1.91	1.28	0.61	0.08	1.06	31	7	<2	38	4	<5	<10	0.168	11
SRC-53	36-37m	<20	<20	34	2.04	1.26	0.8	0.08	0.84	34	7	<2	40	4	<5	<10	0.175	12
SRC-53	37-38m	<20	<20	9	2.44	1.26	0.88	0.12	0.8	39	6	<2	45	5	<5	<10	0.188	5
SRC-53	38-39m	<20	<20	9	2.09	1.2	0.69	0.07	0.45	24	5	<2	39	4	<5	<10	0.149	3
SRC-53	39-40m	<20	<20	17	2.21	1.31	0.52	0.07	1.03	25	5	<2	46	4	<5	<10	0.168	5
SRC-53	40-41m	<20	<20	46	1.6	1.27	0.61	0.04	0.74	23	7	<2	39	4	<5	<10	0.145	12
SRC-53	41-42m	<20	<20	35	1.33	1.26	0.64	0.02	0.16	13	5	2	39	3	<5	<10	0.12	7
SRC-53	42-43m	<20	<20	18	1.65	1.17	0.41	0.04	0.92	16	4	<2	38	3	<5	<10	0.141	<1
SRC-53	43-44m	<20	<20	21	1.64	1.21	0.51	0.04	0.84	21	4	<2	39	3	<5	<10	0.139	2
SRC-53	44-45m	<20	<20	19	1.6	1.16	0.45	0.03	0.88	15	4	<2	39	3	<5	<10	0.141	2
SRC-53	45-46m	<20	<20	19	1.71	1.22	0.46	0.04	0.93	17	4	<2	41	4	<5	<10	0.152	2
SRC-53	46-47m	<20	<20	18	1.57	1.14	0.45	0.03	0.88	16	4	<2	39	3	<5	<10	0.142	2
SRC-53	47-48m	<20	<20	21	1.72	1.22	0.57	0.07	0.88	21	4	<2	39	3	<5	<10	0.148	3
SRC-53	48-49m	<20	<20	22	1.58	1.17	0.51	0.04	0.77	20	4	<2	38	3	<5	<10	0.134	3
SRC-53	49-50m	<20	<20	20	1.6	1.12	0.48	0.04	0.92	16	4	<2	36	4	<5	<10	0.144	4
SRC-53	50-51m	<20	<20	21	1.54	1.06	0.45	0.05	0.91	16	4	<2	33	3	<5	<10	0.142	4
SRC-53	51-52m	<20	<20	20	1.5	1.03	0.43	0.04	0.9	16	4	<2	33	3	<5	<10	0.14	5
SRC-53	52-53m	<20	<20	19	1.45	1.05	0.38	0.04	0.87	15	4	<2	34	3	<5	<10	0.14	4
SRC-53	53-54m	<20	<20	19	1.49	1.08	0.43	0.05	0.85	18	4	<2	36	3	<5	<10	0.138	10
SRC-53	54-55m	<20	<20	22	1.67	1.11	0.51	0.06	0.91	21	4	<2	37	4	<5	<10	0.146	5
SRC-53	55-56m	<20	<20	23	1.61	1.07	0.57	0.06	0.87	19	4	<2	38	3	<5	<10	0.145	8
SRC-53	56-57m	<20	<20	22	1.5	1.02	0.53	0.04	0.84	16	4	<2	37	3	<5	<10	0.14	5
SRC-53	57-58m	<20	<20	23	1.72	1.06	0.66	0.09	0.88	26	5	<2	37	3	<5	<10	0.149	6
SRC-53	58-59m	<20	<20	23	1.58	1.05	0.63	0.06	0.85	19	4	<2	38	3	<5	<10	0.143	7
SRC-53	59-60m	<20	<20	13	3.87	0.06	0.02	<0.01	0.06	12	5	39	4	46	23	<10	0.095	19
SRC-57	0-1m	<20	<20	5	4.26	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	1	2	22	1	97	34	<10	0.097	21
SRC-57	1-2m	<20	<20	4	2.58	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	1	17	<1	67	25	<10	0.075	19
SRC-57	2-3m	<20	<20	4	2.83	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	1	15	<1	45	16	<10	0.086	22
SRC-57	3-4m	<20	<20	6	3.65	0.02	<0.01	<0.01	0.03	2	2	19	2	40	16	<10	0.075	26
SRC-57	4-5m	<20	<20	7	2.9	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	2	18	<1	53	28	<10	0.073	20
SRC-57	5-6m	<20	<20	7	2.24	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	3	18	<1	44	26	<10	0.068	17
SRC-57	6-7m	<20	<20	10	2.91	0.02	<0.01	<0.01	0.02	1	5	18	1	25	22	<10	0.075	18
SRC-57	7-8m	<20	<20	12	1.56	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	6	14	<1	17	16	<10	0.059	13
SRC-57	8-9m	<20	<20	17	0.9	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	9	11	<1	11	13	<10	0.051	4
SRC-57	9-10m	<20	<20	20	0.99	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	10	11	<1	14	14	<10	0.054	6
SRC-57	10-11m	<20	<20	32	1.37	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<1	15	11	<1	12	16	<10	0.046	4
SRC-57	11-12m	<20	<20	37	1.24	0.01	<0.01	<0.01	0.01	1	18	10	<1	12	15	<10	0.048	4
SRC-57	12-13m	<20	<20	29	1.45	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<1	15	9	<1	10	13	<10	0.048	3
SRC-57	13-14m	<20	<20	26	2.2	0.02	<0.01	<0.01	0.04	1	16	9	1	9	11	<10	0.045	4
SRC-57	14-15m	<20	<20	26	1.1	0.02	<0.01	<0.01	0.01	2	16	8	<1	9	11	<10	0.041	3
SRC-57	15-16m	<20	<20	25	0.89	0.02	<0.01	<0.01	0.01	1	16	7	<1	10	11	<10	0.042	3
SRC-57	16-17m	<20	<20	25	1.13	0.01	<0.01	<0.01	0.01	3	17	9	<1	10	14	<10	0.046	3
SRC-57	17-18m	<20	<20	25	1.91	0.02	<0.01	<0.01	0.03	5	18	8	1	8	11	<10	0.039	3
SRC-57	18-19m	<20	<20	19	1.1	0.03	0.01	<0.01	0.02	4	18	7	<1	8	10	<10	0.037	3
SRC-57	19-20m	<20	<20	17	1.09	0.04	0.01	<0.01	0.02	4	16	6	2	7	9	<10	0.039	2
SRC-57	20-21m	<20	<20	23	1.6	0.1	0.02	<0.01	0.08	5	20	7	5	7	10	<10	0.047	2
SRC-57	21-22m	<20	<20	17	3.27	0.78	0.03	<0.01	0.95	9	20	7	28	9	14	<10	0.12	2
SRC-57	22-23m	<20	<20	18	3.28	0.81	0.03	<0.01	0.96	9	21	6	29	9	15	<10	0.124	2
SRC-57	23-24m	<20	<20	25	3.96	0.95	0.04	<0.01	1.19	37	15	6	35	8	14	<10	0.13	2

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (9 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-57	24-25m	50	<0.2	15	13	155	<1	19	39	<0.2	<5	<5	<5	6.87	1118	<10	436	32	131
SRC-57	25-26m	33	<0.2	16	14	182	<1	30	36	<0.2	<5	<5	<5	6.38	1187	<10	602	75	110
SRC-57	26-27m	15	<0.2	13	15	139	<1	30	26	<0.2	<5	<5	<5	3.83	628	<10	305	114	69
SRC-57	27-28m	14	<0.2	25	12	78	<1	23	14	<0.2	<5	7	<5	3.29	363	<10	183	105	59
SRC-57	28-29m	13	<0.2	19	11	62	<1	20	15	<0.2	<5	7	<5	3	393	<10	194	99	58
SRC-57	29-30m	13	<0.2	19	10	54	<1	17	14	<0.2	<5	8	<5	2.89	389	<10	191	93	57
SRC-57	30-31m	7	<0.2	22	7	58	<1	17	13	<0.2	<5	7	<5	2.77	303	<10	163	88	57
SRC-57	31-32m	9	<0.2	21	6	48	<1	18	14	<0.2	<5	10	<5	2.88	314	<10	186	90	62
SRC-57	32-33m	49	<0.2	24	6	55	<1	18	15	<0.2	<5	10	<5	2.94	317	<10	196	89	61
SRC-57	33-34m	1502	<0.2	26	6	48	<1	19	15	<0.2	<5	9	<5	2.91	336	<10	187	96	66
SRC-57	34-35m	1176	<0.2	26	7	52	<1	20	16	<0.2	<5	8	<5	3.34	434	<10	220	104	71
SRC-57	35-36m	374	<0.2	20	6	65	<1	33	20	<0.2	<5	11	<5	4.09	552	<10	232	169	84
SRC-57	36-37m	6	<0.2	13	7	64	<1	23	17	<0.2	<5	8	<5	3.88	481	<10	201	120	73
SRC-57	37-38m	7	<0.2	22	8	40	<1	18	11	<0.2	<5	6	<5	2.58	267	<10	101	73	46
SRC-57	38-39m	42	<0.2	29	6	46	1	19	14	<0.2	<5	10	<5	3.02	322	<10	158	97	60
SRC-57	39-40m	12	<0.2	28	6	70	1	21	15	<0.2	<5	16	<5	3.45	366	<10	163	107	68
SRC-57	40-41m	35	<0.2	21	6	46	<1	20	13	<0.2	<5	10	<5	3.07	401	<10	165	92	58
SRC-57	41-42m	21	<0.2	24	6	43	<1	17	13	<0.2	<5	7	<5	2.78	312	<10	164	86	56
SRC-57	42-43m	15	<0.2	28	8	59	1	17	13	<0.2	<5	12	<5	2.88	337	<10	145	90	55
SRC-57	43-44m	18	<0.2	26	7	43	<1	17	12	<0.2	<5	7	<5	2.79	293	<10	134	80	50
SRC-57	44-45m	15	<0.2	24	6	40	<1	16	12	<0.2	<5	9	<5	2.59	276	<10	136	80	48
SRC-57	45-46m	15	<0.2	26	6	58	1	18	13	<0.2	<5	8	<5	2.76	293	<10	146	87	51
SRC-57	46-47m	31	<0.2	38	7	40	2	18	13	<0.2	<5	7	<5	2.81	334	<10	123	81	57
SRC-57	47-48m	18	<0.2	22	6	45	<1	17	14	<0.2	<5	17	<5	2.85	331	<10	145	83	56
SRC-57	48-49m	69	<0.2	27	6	58	1	18	14	<0.2	<5	15	<5	2.89	329	<10	115	85	57
SRC-57	49-50m	25	<0.2	25	6	49	1	19	15	<0.2	<5	16	<5	3.14	388	<10	166	86	59
SRC-57	50-51m	17	<0.2	27	5	45	1	18	14	<0.2	<5	14	<5	3.12	344	<10	159	79	56
SRC-57	51-52m	14	<0.2	24	6	56	2	18	15	<0.2	<5	17	<5	3.09	342	<10	160	79	57
SRC-57	52-53m	14	<0.2	21	9	47	1	16	13	<0.2	<5	19	<5	2.79	310	<10	128	67	51
SRC-57	53-54m	12	<0.2	22	10	41	1	15	12	<0.2	<5	16	<5	2.78	309	<10	65	62	45
SRC-57	54-55m	43	<0.2	28	10	49	1	15	12	<0.2	<5	13	<5	2.8	306	<10	77	63	49
SRC-57	55-56m	16	<0.2	27	8	44	1	17	13	<0.2	<5	16	<5	2.89	319	<10	120	65	51
SRC-57	56-57m	19	<0.2	24	9	42	1	15	13	<0.2	<5	10	<5	2.84	327	<10	126	67	51
SRC-57	57-58m	16	<0.2	18	8	46	1	15	12	<0.2	<5	11	<5	2.7	306	<10	125	64	50
SRC-57	58-59m	34	<0.2	21	8	43	1	16	13	<0.2	<5	6	<5	2.89	332	<10	146	68	53
SRC-57	59-60m	14	<0.2	24	9	65	1	16	13	<0.2	<5	13	<5	2.92	331	<10	122	67	52
SRC-57	60-61m	22	<0.2	35	12	68	1	24	18	<0.2	<5	20	<5	3.36	367	<10	70	104	64
SRC-57	61-62m	10	<0.2	63	6	37	1	50	21	<0.2	<5	26	<5	3.17	331	<10	20	210	62
SRC-57	62-63m	26	<0.2	65	7	49	<1	90	30	0.2	<5	63	<5	4.27	510	<10	13	328	91
SRC-57	63-64m	47	<0.2	33	8	82	<1	53	21	<0.2	<5	18	<5	4.54	524	<10	67	194	88
SRC-57	64-65m	217	<0.2	24	6	53	1	26	16	<0.2	<5	12	<5	3.31	385	<10	149	114	66
SRC-57	65-66m	189	<0.2	27	8	52	<1	22	17	<0.2	<5	20	<5	3.39	382	<10	168	100	66
SRC-57	66-67m	152	<0.2	46	7	56	<1	23	17	<0.2	<5	11	<5	3.74	408	<10	147	89	77
SRC-57	67-68m	57	<0.2	33	9	57	1	22	17	<0.2	<5	9	<5	3.51	396	<10	161	101	69
SRC-57	68-69m	47	<0.2	38	7	52	<1	19	17	<0.2	<5	13	<5	3.37	369	<10	148	89	71
SRC-57	69-70m	70	<0.2	35	6	92	1	28	17	<0.2	<5	7	<5	3.57	386	<10	135	119	69
SRC-57	70-71m	71	<0.2	26	8	54	1	21	16	<0.2	<5	7	<5	3.23	380	<10	132	102	63
SRC-57	71-72m	28	<0.2	27	7	53	1	21	16	<0.2	<5	<5	<5	3.38	391	<10	161	106	64
SRC-58	0-1m	17	<0.2	25	22	52	4	11	17	<0.2	<5	69	6	10	918	14	107	718	423
SRC-58	1-2m	13	<0.2	24	29	37	5	9	8	0.2	<5	75	<5	10	291	14	30	594	499
SRC-58	2-3m	20	<0.2	30	36	38	5	7	6	0.2	<5	66	6	10	589	15	82	528	440
SRC-58	3-4m	16	<0.2	32	41	40	4	4	5	0.2	<5	42	<5	10	775	12	121	458	364
SRC-58	4-5m	20	<0.2	28	41	32	3	5	5	<0.2	<5	43	<5	10	541	12	85	506	357
SRC-58	5-6m	21	<0.2	22	21	25	3	5	3	<0.2	<5	36	<5	10	189	13	28	320	269
SRC-58	6-7m	27	<0.2	24	18	27	2	7	3	<0.2	<5	45	<5	10	138	<10	23	247	245
SRC-58	7-8m	32	<0.2	17	13	19	1	6	3	<0.2	<5	29	<5	7.32	128	<10	23	118	169
SRC-58	8-9m	35	<0.2	21	10	19	1	6	2	<0.2	<5	35	<5	6.84	103	<10	18	134	162
SRC-58	9-10m	33	<0.2	17	13	46	1	5	2	<0.2	<5	25	<5	6.29	119	<10	20	116	145
SRC-58	10-11m	34	<0.2	16	11	22	<1	5	3	<0.2	<5	16	<5	5.38	119	<10	25	132	120
SRC-58	11-12m	36	<0.2	29	9	31	1	7	3	<0.2	<5	20	<5	7.44	90	<10	20	249	177
SRC-58	12-13m	44	<0.2	26	8	29	<1	8	3	<0.2	<5	16	<5	5.29	92	<10	21	156	123
SRC-58	13-14m	25	<0.2	15	27	25	<1	7	7	<0.2	<5	15	<5	4.57	428	<10	98	132	106
SRC-58	14-15m	30	<0.2	15	10	26	<1	7	6	<0.2	<5	14	<5	4.53	169	<10	45	165	107
SRC-58	15-16m	21	<0.2	16	23	29	<1	7	8	<0.2	<5	12	<5	3.88	483	<10	103	93	92
SRC-58	16-17m	25	<0.2	17	23	31	<1	12	23	<0.2	<5	14	<5	3.96	964	<10	218	101	94
SRC-58	17-18m	24	<0.2	21	20	45	<1	15	19	<0.2	<5	10	<5	4.27	707	<10	168	133	94
SRC-58	18-19m	19	<0.2	20	22	67	<1	25	28	<0.2	<5	10	<5	4.2	812	<10	166	132	95
SRC-58	19-20m	23	<0.2	20	17	69	<1	25	24	<0.2	<5	13	<5	4.08	752	<10	176	118	88
SRC-58	20-21m	24	<0.2	17	14	84	<1	27	25	<0.2	<5	12	<5	4.44	627	<10	129	134	94
SRC-58	21-22m	14	<0.2	18	11	57	<1	21	16	<0.2	<5	9	<5	3.11	495	<10	134	106	57
SRC-58	22-23m	14	<0.2	16	12	54	<1	21	16	<0.2	<5	8	<5	3.19	488	<10	133	104	60
SRC-58	23-24m	12	<0.2	19	10	47	<1	19	15	<0.2	<5	8	<5	3.02	496	<10	138	97	53
SRC-58	24-25m	13	<0.2	23	7	45	1	17	13	<0.2	<5	9	<5	2.84	312	<10	106	86	51
SRC-58	25-26m	166	<0.2	18	6	38	<1	16	12	<0.2	<5	8	<5	2.59	283	<10	116	79	52
SRC-58	26-27m	15	<0.2	27	8	43	1	17	13	<0.2	<5	7	<5	2.84	308	<10	119	87	52
SRC-58	27-28m	172	<0.2	66	12	46	<1	74	28	<0.2	<5	24	<5	3.48	350	<10	160	181	70
SRC-58	28-29m	31	<0.2	42	6	37	<1	21	14	<0.2	<5	9	<5	2.71	290	<10	125	99	51
SRC-58	29-30m	11	<0.2	30	5	42	<1	47	18	<0.2	<5	10	<5	3.21	324	<10	174	139	62
SRC-58	30-31m	11	<0.2	23	5	43	<1	17	13	<0.2	<5	13	<5	2.99	316	<10	138	84	52
SRC-58	31-32m	14	<0.2	25	5	38	1	16	13	<0.2	<5	13	<5	2.76	293	<10	118	81	50
SRC-58	32-33m	14	<0.2	21	6	38	<1	16	13	<0.2	<5	7	<5	2.7	287	<10	113	77	49

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (10 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-57	24-25m	<20	<20	31	4.84	1.06	0.05	<0.01	1.27	61	18	8	39	7	19	<10	0.128	3
SRC-57	25-26m	<20	<20	57	3.71	1.03	0.13	<0.01	1.08	100	58	6	36	6	17	<10	0.118	2
SRC-57	26-27m	<20	<20	34	3.66	0.95	0.19	0.01	0.97	50	52	5	31	3	9	<10	0.112	1
SRC-57	27-28m	<20	<20	22	2.13	0.92	0.37	0.04	0.9	27	9	3	29	3	6	<10	0.118	1
SRC-57	28-29m	<20	<20	21	1.96	0.9	0.43	0.06	0.87	30	7	2	30	3	5	<10	0.125	2
SRC-57	29-30m	<20	<20	20	1.84	0.87	0.47	0.06	0.83	33	6	3	30	3	5	<10	0.129	2
SRC-57	30-31m	<20	<20	20	1.63	0.86	0.44	0.06	0.85	27	6	2	33	3	<5	<10	0.128	<1
SRC-57	31-32m	<20	<20	22	1.71	0.98	0.51	0.08	0.94	29	5	2	39	3	<5	<10	0.138	<1
SRC-57	32-33m	<20	<20	16	1.63	0.98	0.52	0.06	0.92	24	5	<2	41	3	<5	<10	0.135	<1
SRC-57	33-34m	<20	<20	16	1.67	1.03	0.5	0.07	1.01	27	5	2	38	3	<5	<10	0.142	<1
SRC-57	34-35m	<20	<20	23	2.03	1.23	0.43	0.07	1.23	31	6	2	45	3	7	<10	0.144	1
SRC-57	35-36m	<20	<20	22	2.51	1.66	0.46	0.06	1.58	36	7	3	49	4	10	<10	0.156	1
SRC-57	36-37m	<20	<20	22	2.19	1.44	0.51	0.03	1.03	39	7	3	43	4	9	<10	0.132	<1
SRC-57	37-38m	<20	<20	18	1.41	0.83	0.54	0.05	0.46	29	4	2	34	3	<5	<10	0.1	1
SRC-57	38-39m	<20	<20	15	1.56	0.96	0.51	0.06	0.85	26	4	<2	48	3	<5	<10	0.13	<1
SRC-57	39-40m	<20	<20	18	1.73	1.13	0.46	0.05	1	19	4	<2	50	4	<5	<10	0.138	<1
SRC-57	40-41m	<20	<20	19	1.73	1.1	0.49	0.06	0.94	26	4	2	47	3	<5	<10	0.114	<1
SRC-57	41-42m	<20	<20	16	1.53	0.96	0.43	0.06	0.89	23	3	2	50	3	<5	<10	0.12	<1
SRC-57	42-43m	<20	<20	18	1.66	1	0.62	0.1	0.77	37	4	<2	48	3	<5	<10	0.124	1
SRC-57	43-44m	<20	<20	16	1.56	0.93	0.53	0.07	0.71	32	3	2	45	3	<5	<10	0.108	<1
SRC-57	44-45m	<20	<20	16	1.42	0.9	0.48	0.06	0.75	24	3	<2	47	3	<5	<10	0.112	<1
SRC-57	45-46m	<20	<20	17	1.47	0.97	0.46	0.06	0.79	21	3	<2	50	3	<5	<10	0.115	<1
SRC-57	46-47m	<20	<20	21	1.42	1.05	0.52	0.04	0.62	24	4	<2	44	3	<5	<10	0.121	4
SRC-57	47-48m	<20	<20	18	1.57	1.03	0.56	0.07	0.82	33	4	2	55	3	<5	<10	0.136	<1
SRC-57	48-49m	<20	<20	16	1.52	1.05	0.59	0.06	0.69	25	5	2	51	3	<5	<10	0.138	2
SRC-57	49-50m	<20	<20	15	1.62	1.09	0.57	0.06	0.9	27	4	<2	57	3	<5	<10	0.149	<1
SRC-57	50-51m	<20	<20	17	1.55	1.07	0.5	0.06	0.89	24	4	<2	59	3	<5	<10	0.145	<1
SRC-57	51-52m	<20	<20	18	1.61	1.08	0.56	0.05	0.91	22	4	<2	61	3	<5	<10	0.151	<1
SRC-57	52-53m	<20	<20	23	1.44	0.94	0.56	0.05	0.73	23	4	<2	53	3	<5	<10	0.132	<1
SRC-57	53-54m	<20	<20	19	1.37	1	0.62	0.04	0.36	24	3	<2	49	2	<5	<10	0.102	<1
SRC-57	54-55m	<20	<20	21	1.4	0.95	0.51	0.05	0.42	24	4	<2	47	3	<5	<10	0.103	1
SRC-57	55-56m	<20	<20	19	1.47	0.99	0.48	0.05	0.68	28	4	<2	54	3	<5	<10	0.119	<1
SRC-57	56-57m	<20	<20	19	1.49	0.97	0.54	0.07	0.77	30	4	<2	54	3	<5	<10	0.129	<1
SRC-57	57-58m	<20	<20	19	1.46	0.95	0.53	0.07	0.73	31	4	<2	50	3	<5	<10	0.123	<1
SRC-57	58-59m	<20	<20	21	1.5	1.02	0.49	0.07	0.83	27	4	<2	53	3	<5	<10	0.132	<1
SRC-57	59-60m	<20	<20	20	1.5	1.06	0.55	0.06	0.69	27	4	<2	52	3	<5	<10	0.127	<1
SRC-57	60-61m	<20	<20	22	1.52	1.32	0.59	0.05	0.39	22	5	<2	54	4	<5	<10	0.13	1
SRC-57	61-62m	<20	<20	17	1.19	1.11	0.81	0.04	0.1	24	6	<2	48	3	<5	<10	0.113	1
SRC-57	62-63m	<20	<20	15	2.1	2.61	2.03	0.03	0.06	60	6	<2	92	4	8	<10	0.095	<1
SRC-57	63-64m	<20	<20	19	2.4	2.51	1.93	0.03	0.39	31	4	2	91	4	7	<10	0.107	<1
SRC-57	64-65m	<20	<20	20	1.82	1.43	0.75	0.04	0.88	23	4	<2	65	4	<5	<10	0.135	<1
SRC-57	65-66m	<20	<20	20	1.89	1.34	0.7	0.05	1.02	29	4	<2	59	4	<5	<10	0.145	<1
SRC-57	66-67m	<20	<20	26	2.07	1.39	0.9	0.07	1.03	46	5	2	64	4	<5	<10	0.158	<1
SRC-57	67-68m	<20	<20	24	1.98	1.31	0.8	0.09	1.05	45	6	2	59	4	<5	<10	0.162	<1
SRC-57	68-69m	<20	<20	23	1.87	1.28	0.63	0.05	1.04	28	5	<2	59	4	<5	<10	0.152	<1
SRC-57	69-70m	<20	<20	23	1.95	1.4	0.8	0.07	0.95	34	6	2	63	4	<5	<10	0.15	<1
SRC-57	70-71m	<20	<20	23	1.9	1.4	0.93	0.08	0.84	48	5	2	60	3	<5	<10	0.144	<1
SRC-57	71-72m	<20	<20	23	1.93	1.35	0.8	0.04	1.1	29	5	2	59	4	<5	<10	0.137	<1
SRC-58	0-1m	<20	<20	10	4.22	0.07	0.05	<0.01	0.06	3	6	11	5	37	13	<10	0.075	26
SRC-58	1-2m	<20	<20	16	5.09	0.04	0.04	<0.01	0.04	4	6	18	5	42	13	<10	0.095	32
SRC-58	2-3m	<20	<20	18	3.74	0.03	0.03	<0.01	0.03	3	8	18	3	39	12	<10	0.084	26
SRC-58	3-4m	<20	<20	20	2.69	0.02	0.02	<0.01	0.02	2	8	14	2	33	13	<10	0.063	22
SRC-58	4-5m	<20	<20	22	2.88	0.03	0.03	<0.01	0.03	3	8	18	3	31	14	<10	0.061	23
SRC-58	5-6m	<20	<20	24	2.07	0.03	0.03	<0.01	0.03	5	9	16	3	23	13	<10	0.051	24
SRC-58	6-7m	<20	<20	23	2.68	0.03	0.03	<0.01	0.03	6	9	17	3	21	15	<10	0.055	22
SRC-58	7-8m	<20	<20	26	1.93	0.03	0.04	<0.01	0.03	7	10	14	3	14	13	<10	0.055	20
SRC-58	8-9m	<20	<20	20	1.67	0.03	0.03	<0.01	0.02	6	9	12	2	13	13	<10	0.05	11
SRC-58	9-10m	<20	<20	21	1.22	0.03	0.03	<0.01	0.02	5	9	12	2	12	12	<10	0.056	12
SRC-58	10-11m	<20	<20	21	1.61	0.04	0.04	<0.01	0.03	6	9	10	2	10	12	<10	0.055	7
SRC-58	11-12m	<20	<20	23	1.64	0.04	0.04	<0.01	0.02	7	11	13	3	14	18	<10	0.07	7
SRC-58	12-13m	<20	<20	20	1.46	0.04	0.04	<0.01	0.02	7	9	9	3	10	15	<10	0.055	5
SRC-58	13-14m	<20	<20	19	1.47	0.05	0.04	<0.01	0.03	8	8	9	3	8	12	<10	0.066	2
SRC-58	14-15m	<20	<20	17	1.23	0.06	0.04	<0.01	0.03	8	7	8	3	9	10	<10	0.066	3
SRC-58	15-16m	<20	<20	14	0.95	0.06	0.04	<0.01	0.04	6	7	6	3	7	8	<10	0.054	2
SRC-58	16-17m	<20	<20	15	1.09	0.12	0.04	<0.01	0.09	6	8	5	7	7	8	<10	0.063	1
SRC-58	17-18m	<20	<20	16	1.51	0.31	0.04	<0.01	0.28	6	8	5	12	6	9	<10	0.089	1
SRC-58	18-19m	<20	<20	18	1.78	0.51	0.05	<0.01	0.48	7	9	5	20	6	9	<10	0.101	<1
SRC-58	19-20m	<20	<20	33	2.08	0.75	0.05	<0.01	0.74	8	11	4	25	5	9	<10	0.112	<1
SRC-58	20-21m	<20	<20	41	2.95	0.87	0.06	<0.01	0.81	11	15	5	32	5	11	<10	0.137	<1
SRC-58	21-22m	<20	<20	30	2.07	0.77	0.14	0.01	0.71	18	14	3	28	3	6	<10	0.116	<1
SRC-58	22-23m	<20	<20	26	1.96	0.76	0.2	0.02	0.64	19	9	2	27	3	7	<10	0.111	<1
SRC-58	23-24m	<20	<20	25	1.69	0.76	0.29	0.02	0.68	17	7	2	28	3	6	<10	0.113	<1
SRC-58	24-25m	<20	<20	21	1.61	0.89	0.43	0.05	0.79	19	5	<2	46	3	<5	<10	0.123	<1
SRC-58	25-26m	<20	<20	19	1.58	0.91	0.48	0.09	0.92	26	4	<2	58	3	<5	<10	0.126	<1
SRC-58	26-27m	<20	<20	19	1.56	0.99	0.45	0.06	0.93	20	4	2	58	3	<5	<10	0.13	<1
SRC-58	27-28m	<20	<20	12	2.02	1.37	0.53	0.09	1.2	29	4	<2	75	3	<5	<10	0.146	1
SRC-58	28-29m	<20	<20	15	1.46	0.96	0.38	0.06	0.91	18	3	<2	51	3	<5	<10	0.124	<1
SRC-58	29-30m	<20	<20	14	1.78	1.23	0.4	0.05	1.16	15	3	<2	68	3	<5	<10	0.142	<1
SRC-58	30-31m	<20	<20	19	1.48	1.01	0.38	0.04	0.98	15	3	<2	56	3	<5	<10	0.136	<1
SRC-58	31-32m	<20	<20	17	1.45	0.97	0.46	0.06	0.91	18	3	<2	56	3	<5	<10	0.125	<1
SRC-58	32-33m	<20	<20	16	1.42	0.97	0.46	0.04	0.9	15	3	<2	58	3	<5	<10	0.124	<1

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (11 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-58	33-34m	470	<0.2	19	6	39	1	16	12	<0.2	<5	<5	<5	2.74	294	<10	124	79	51
SRC-58	34-35m	143	<0.2	18	7	34	<1	14	11	<0.2	<5	9	<5	2.4	253	<10	108	69	43
SRC-58	35-36m	63	<0.2	31	9	51	<1	15	14	<0.2	<5	6	<5	3.36	364	<10	137	72	55
SRC-58	36-37m	21	<0.2	42	3	58	1	5	16	<0.2	<5	6	<5	4.35	508	<10	102	9	49
SRC-58	37-38m	21	<0.2	26	4	50	1	11	16	<0.2	<5	<5	<5	3.65	418	<10	124	46	53
SRC-58	38-39m	70	<0.2	23	6	37	1	15	12	<0.2	<5	5	<5	2.85	303	<10	121	76	46
SRC-58	39-40m	1871	<0.2	28	5	47	<1	15	14	<0.2	<5	6	<5	3.33	343	<10	160	63	54
SRC-58	40-41m	26	<0.2	18	5	39	1	16	12	<0.2	<5	<5	<5	2.78	297	<10	125	78	49
SRC-58	41-42m	40	<0.2	21	6	36	<1	15	12	<0.2	<5	14	<5	2.48	274	<10	119	71	52
SRC-58	42-43m	16	<0.2	24	6	36	<1	15	12	<0.2	<5	11	<5	2.65	288	<10	117	74	50
SRC-58	43-44m	88	<0.2	20	7	36	<1	15	12	<0.2	<5	15	<5	2.59	277	<10	111	74	50
SRC-58	44-45m	44	<0.2	23	6	35	1	15	12	0.3	<5	106	<5	2.56	273	<10	116	73	48
SRC-58	45-46m	12	<0.2	21	7	38	1	15	12	<0.2	<5	17	<5	2.7	282	<10	123	76	51
SRC-58	46-47m	12	<0.2	22	6	38	1	16	12	<0.2	<5	16	<5	2.66	282	<10	121	75	51
SRC-58	47-48m	43	<0.2	19	6	37	2	15	11	<0.2	<5	9	<5	2.56	270	<10	115	73	49
SRC-59	0-1m	52	<0.2	31	18	52	3	7	7	<0.2	<5	77	<5	10	201	14	10	704	451
SRC-59	1-2m	60	<0.2	45	17	63	3	8	7	0.4	<5	84	<5	10	213	19	10	830	514
SRC-59	2-3m	118	<0.2	50	18	63	4	8	7	0.3	<5	78	<5	10	207	14	11	641	501
SRC-59	3-4m	508	<0.2	55	15	53	4	5	4	0.3	<5	75	<5	10	90	17	9	511	526
SRC-59	4-5m	102	<0.2	48	15	42	4	5	4	<0.2	<5	73	<5	10	94	13	9	492	448
SRC-59	5-6m	131	<0.2	24	15	33	2	7	2	<0.2	<5	48	<5	8.35	57	<10	13	211	241
SRC-59	6-7m	295	<0.2	16	20	34	1	7	3	<0.2	<5	44	<5	4.78	144	<10	33	126	164
SRC-59	7-8m	276	<0.2	17	9	22	1	9	2	<0.2	<5	54	<5	5.43	58	<10	14	167	185
SRC-59	8-9m	245	<0.2	17	9	22	1	10	2	<0.2	<5	55	<5	5.58	66	<10	18	180	182
SRC-59	9-10m	217	<0.2	14	6	48	<1	12	3	<0.2	<5	46	<5	4.17	49	<10	16	160	133
SRC-59	10-11m	115	<0.2	16	8	38	<1	25	4	0.2	<5	52	<5	5.06	42	<10	16	186	145
SRC-59	11-12m	198	<0.2	18	42	30	<1	19	9	<0.2	<5	37	<5	4.41	646	<10	160	130	118
SRC-59	12-13m	600	<0.2	20	31	47	<1	16	10	<0.2	<5	38	<5	4.77	792	<10	187	91	113
SRC-59	13-14m	128	<0.2	16	39	32	<1	14	20	<0.2	<5	19	<5	4.47	1138	<10	275	66	87
SRC-59	14-15m	149	<0.2	22	24	39	<1	17	15	<0.2	<5	19	<5	5.74	1035	<10	257	115	88
SRC-59	15-16m	34	<0.2	18	25	45	<1	16	34	<0.2	<5	11	<5	4.39	2341	<10	588	69	71
SRC-59	16-17m	33	<0.2	22	27	50	<1	19	25	<0.2	<5	13	<5	4.69	1404	<10	357	71	68
SRC-59	17-18m	39	<0.2	18	21	58	<1	21	14	<0.2	<5	14	<5	4.52	772	<10	225	87	67
SRC-59	18-19m	69	<0.2	15	17	74	<1	23	19	<0.2	<5	11	<5	4.52	676	<10	209	93	71
SRC-59	19-20m	80	<0.2	14	23	63	<1	20	24	<0.2	<5	10	<5	4.46	1619	<10	472	82	70
SRC-59	20-21m	243	<0.2	16	12	57	<1	21	11	<0.2	<5	13	<5	4.47	350	<10	111	114	62
SRC-59	21-22m	73	<0.2	19	12	71	<1	24	7	<0.2	<5	18	<5	4.8	242	<10	65	87	72
SRC-59	22-23m	27	<0.2	26	14	88	<1	31	16	<0.2	<5	17	<5	4.59	545	<10	168	80	75
SRC-59	23-24m	30	<0.2	26	13	98	<1	40	20	<0.2	<5	12	<5	4.78	531	<10	193	95	72
SRC-59	24-25m	42	<0.2	24	14	100	<1	46	17	<0.2	<5	12	<5	4.47	540	<10	204	113	65
SRC-59	25-26m	30	<0.2	11	9	144	<1	47	15	<0.2	<5	10	<5	4.42	444	<10	191	147	58
SRC-59	26-27m	38	<0.2	18	8	83	<1	40	14	<0.2	<5	10	<5	3.65	481	<10	191	116	50
SRC-59	27-28m	36	<0.2	21	7	95	<1	35	14	<0.2	<5	11	<5	3.72	458	<10	175	112	55
SRC-59	28-29m	38	<0.2	19	10	77	<1	31	17	<0.2	<5	12	<5	3.94	833	<10	294	112	67
SRC-59	29-30m	64	<0.2	14	7	59	<1	27	16	<0.2	<5	11	<5	3.7	515	<10	214	89	67
SRC-59	30-31m	228	<0.2	19	9	64	<1	23	14	<0.2	<5	11	<5	3.46	428	<10	165	92	62
SRC-59	31-32m	65	<0.2	19	6	53	<1	28	14	<0.2	<5	12	<5	3.32	385	<10	156	166	58
SRC-59	32-33m	26	<0.2	19	6	53	<1	24	11	<0.2	<5	12	<5	3.49	277	<10	124	103	59
SRC-59	33-34m	18	<0.2	17	5	57	1	23	15	<0.2	<5	10	<5	3.27	405	<10	171	86	55
SRC-59	34-35m	22	<0.2	19	5	54	<1	24	16	<0.2	<5	12	<5	3.68	413	<10	174	92	66
SRC-59	35-36m	40	<0.2	29	8	52	<1	24	20	<0.2	<5	19	<5	3.69	812	<10	291	93	70
SRC-59	36-37m	32	<0.2	25	5	50	<1	34	15	<0.2	<5	11	<5	3.53	431	<10	168	126	55
SRC-59	37-38m	9	<0.2	24	8	52	2	19	16	<0.2	<5	10	<5	3.07	442	<10	127	81	56
SRC-59	38-39m	11	<0.2	27	5	50	<1	19	15	<0.2	<5	7	<5	3.16	385	<10	124	76	56
SRC-59	39-40m	7	<0.2	32	5	47	2	18	15	<0.2	<5	9	<5	3.08	391	<10	107	70	54
SRC-59	40-41m	18	<0.2	26	3	33	<1	14	10	<0.2	<5	5	<5	2.45	285	<10	48	54	37
SRC-59	41-42m	16	<0.2	23	7	53	1	20	16	<0.2	<5	7	<5	3.26	411	<10	141	87	61
SRC-59	42-43m	13	<0.2	21	6	54	<1	20	16	<0.2	<5	9	<5	3.16	388	<10	139	84	60
SRC-59	43-44m	31	<0.2	100	17	100	2	16	21	0.3	<5	20	<5	3.67	410	<10	82	52	79
SRC-59	44-45m	36	<0.2	50	6	55	1	17	19	<0.2	<5	23	<5	3.29	393	<10	77	67	72
SRC-59	45-46m	223	<0.2	30	7	41	1	18	13	<0.2	<5	16	<5	2.43	279	<10	24	66	36
SRC-59	46-47m	68	<0.2	21	7	49	2	27	17	<0.2	<5	17	<5	3.06	364	<10	68	126	60
SRC-59	47-48m	128	<0.2	27	7	53	1	21	19	0.3	<5	47	<5	3.44	417	<10	75	86	68
SRC-59	48-49m	166	<0.2	42	5	50	1	15	20	0.7	<5	140	<5	3.58	408	<10	119	69	74
SRC-59	49-50m	399	<0.2	38	<2	47	<1	13	22	0.2	<5	53	<5	3.46	366	<10	209	50	78
SRC-59	50-51m	170	<0.2	26	2	48	<1	13	23	<0.2	<5	23	<5	3.36	366	<10	317	48	85
SRC-60	0-1m	44	0.3	39	17	58	3	11	7	0.4	<5	75	6	10	248	14	23	699	402
SRC-60	1-2m	40	0.2	52	17	58	2	12	7	0.2	<5	59	<5	10	249	17	8	874	424
SRC-60	2-3m	29	0.4	53	16	59	3	12	7	0.3	<5	57	5	10	217	21	8	880	451
SRC-60	3-4m	27	0.3	59	15	65	3	11	7	0.3	<5	63	8	10	290	16	5	970	431
SRC-60	4-5m	198	<0.2	121	65	78	7	9	14	0.6	<5	103	6	10	979	17	78	952	532
SRC-60	5-6m	76	<0.2	93	26	48	6	4	3	0.7	<5	132	6	10	85	23	6	571	721
SRC-60	6-7m	266	<0.2	77	21	50	7	6	5	0.9	<5	168	7	10	131	23	7	891	739
SRC-60	7-8m	298	<0.2	37	15	26	4	4	2	0.5	<5	113	<5	10	100	<10	13	264	329
SRC-60	8-9m	206	<0.2	27	20	22	2	9	3	0.3	<5	57	<5	6.51	98	<10	9	198	181
SRC-60	9-10m	641	<0.2	29	49	57	2	11	6	0.4	<5	77	<5	8.83	404	<10	73	302	266
SRC-60	10-11m	2180	<0.2	20	22	24	<1	10	4	0.2	<5	41	<5	4.28	179	<10	38	132	117
SRC-60	11-12m	2224	<0.2	21	43	23	<1	10	8	0.3	<5	43	<5	4	666	<10	148	102	118
SRC-60	12-13m	413	<0.2	21	33	34	<1	15	16	0.3	<5	41	<5	5.3	708	<10	141	72	123
SRC-60	13-14m	128	<0.2	18	23	33	<1	17	25	<0.2	<5	30	<5	4.96	1351	<10	254	67	106
SRC-60	14-15m	93	<0.2	26	29	42	<1	20	23	0.2	<5	34	<5	5.19	1317	<10	296	57	100

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (12 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-58	33-34m	<20	<20	19	1.56	0.96	0.46	0.07	0.94	22	3	<2	57	3	<5	<10	0.127	<1
SRC-58	34-35m	<20	<20	18	1.31	0.81	0.45	0.04	0.81	16	3	<2	52	2	<5	<10	0.11	<1
SRC-58	35-36m	<20	<20	15	1.79	1.05	0.56	0.06	1	18	4	<2	65	3	<5	<10	0.132	1
SRC-58	36-37m	<20	<20	11	1.93	0.89	0.76	0.09	0.9	25	6	<2	68	2	<5	<10	0.139	1
SRC-58	37-38m	<20	<20	13	1.86	1.03	0.63	0.06	0.93	21	5	<2	69	3	<5	<10	0.138	<1
SRC-58	38-39m	<20	<20	18	1.44	0.9	0.47	0.05	0.89	17	3	<2	56	3	<5	<10	0.12	<1
SRC-58	39-40m	<20	<20	17	1.67	1.04	0.54	0.05	1.07	20	4	<2	67	3	<5	<10	0.146	<1
SRC-58	40-41m	<20	<20	16	1.47	0.96	0.42	0.05	0.94	16	3	<2	57	3	<5	<10	0.122	<1
SRC-58	41-42m	<20	<20	19	1.42	0.91	0.46	0.06	0.95	19	3	<2	58	3	<5	<10	0.129	<1
SRC-58	42-43m	<20	<20	21	1.54	0.9	0.54	0.11	0.93	32	4	<2	56	3	<5	<10	0.128	2
SRC-58	43-44m	<20	<20	20	1.42	0.87	0.48	0.07	0.92	22	3	<2	58	3	<5	<10	0.127	<1
SRC-58	44-45m	<20	<20	21	1.39	0.85	0.51	0.07	0.89	23	3	<2	56	3	<5	<10	0.12	<1
SRC-58	45-46m	<20	<20	20	1.46	0.91	0.5	0.07	0.94	22	3	<2	59	3	<5	<10	0.127	<1
SRC-58	46-47m	<20	<20	19	1.42	0.89	0.49	0.06	0.93	20	3	<2	58	3	<5	<10	0.128	<1
SRC-58	47-48m	<20	<20	18	1.34	0.86	0.47	0.04	0.9	16	3	<2	56	3	<5	<10	0.12	<1
SRC-59	0-1m	<20	<20	6	2.89	0.01	0.01	<0.01	0.02	1	3	13	2	39	17	<10	0.074	24
SRC-59	1-2m	<20	<20	8	3.66	0.01	0.01	<0.01	0.02	2	4	18	1	45	23	<10	0.084	28
SRC-59	2-3m	<20	<20	13	3.72	0.01	0.02	<0.01	0.02	2	7	16	2	42	24	<10	0.058	21
SRC-59	3-4m	<20	<20	14	2.81	<0.01	0.01	<0.01	0.01	2	5	10	1	46	28	<10	0.043	12
SRC-59	4-5m	<20	<20	17	2.37	<0.01	0.01	<0.01	0.01	2	6	9	1	38	23	<10	0.04	11
SRC-59	5-6m	<20	<20	31	3.15	0.01	0.01	<0.01	0.02	4	9	12	2	20	16	<10	0.034	13
SRC-59	6-7m	<20	<20	29	2.28	0.02	0.01	<0.01	0.03	4	12	13	2	13	14	<10	0.028	10
SRC-59	7-8m	<20	<20	28	1.8	0.02	0.02	<0.01	0.02	4	14	12	1	15	14	<10	0.034	11
SRC-59	8-9m	<20	<20	27	1.4	0.02	0.02	<0.01	0.02	4	14	11	1	15	13	<10	0.033	10
SRC-59	9-10m	<20	<20	25	1.33	0.02	0.02	<0.01	0.02	3	13	8	1	11	11	<10	0.03	7
SRC-59	10-11m	<20	<20	28	1.79	0.03	0.02	<0.01	0.04	4	16	8	1	12	14	<10	0.037	4
SRC-59	11-12m	<20	<20	27	1.07	0.03	0.02	<0.01	0.03	2	15	8	<1	9	12	<10	0.038	4
SRC-59	12-13m	<20	<20	27	1.12	0.04	0.03	<0.01	0.04	4	15	8	1	9	13	<10	0.042	5
SRC-59	13-14m	<20	<20	22	1	0.04	0.03	<0.01	0.03	3	12	8	2	7	12	<10	0.044	2
SRC-59	14-15m	<20	<20	22	1.13	0.06	0.03	<0.01	0.04	4	12	8	2	6	14	<10	0.054	<1
SRC-59	15-16m	<20	<20	24	1.12	0.09	0.03	<0.01	0.07	4	13	6	3	5	10	<10	0.048	<1
SRC-59	16-17m	<20	<20	26	1.41	0.22	0.03	<0.01	0.21	5	13	5	7	4	11	<10	0.066	<1
SRC-59	17-18m	<20	<20	25	1.33	0.24	0.04	<0.01	0.22	6	13	5	7	4	11	<10	0.062	1
SRC-59	18-19m	<20	<20	26	1.69	0.45	0.04	<0.01	0.48	7	12	4	13	4	10	<10	0.094	<1
SRC-59	19-20m	<20	<20	19	1.76	0.58	0.04	<0.01	0.61	7	10	3	15	4	10	<10	0.111	<1
SRC-59	20-21m	<20	<20	14	1.46	0.37	0.04	<0.01	0.34	8	8	4	10	4	10	<10	0.067	2
SRC-59	21-22m	<20	<20	11	1.85	0.29	0.06	<0.01	0.17	11	7	5	9	5	11	<10	0.029	1
SRC-59	22-23m	<20	<20	22	1.72	0.58	0.08	<0.01	0.49	15	8	3	17	5	10	<10	0.064	1
SRC-59	23-24m	<20	<20	43	2.4	0.82	0.11	<0.01	0.74	24	19	4	23	4	10	<10	0.099	2
SRC-59	24-25m	<20	<20	37	2.24	0.7	0.16	<0.01	0.53	32	17	3	18	3	10	<10	0.057	1
SRC-59	25-26m	<20	<20	29	3.38	0.82	0.23	0.02	0.29	47	15	4	17	3	11	<10	0.018	<1
SRC-59	26-27m	<20	<20	27	1.99	0.54	0.18	0.03	0.28	35	14	3	17	3	9	<10	0.037	2
SRC-59	27-28m	<20	<20	24	1.78	0.61	0.27	0.03	0.29	38	10	3	18	3	9	<10	0.05	2
SRC-59	28-29m	<20	<20	29	1.92	0.69	0.29	0.03	0.28	41	9	3	18	4	9	<10	0.046	2
SRC-59	29-30m	<20	<20	30	2.07	0.73	0.27	0.04	0.59	31	9	3	20	4	9	<10	0.108	2
SRC-59	30-31m	<20	<20	22	1.88	0.85	0.39	0.04	0.69	27	8	2	23	4	8	<10	0.129	1
SRC-59	31-32m	<20	<20	18	1.7	0.76	0.43	0.04	0.44	33	6	3	23	3	7	<10	0.095	2
SRC-59	32-33m	<20	<20	24	1.72	0.67	0.39	0.04	0.39	41	7	3	20	3	8	<10	0.088	3
SRC-59	33-34m	<20	<20	20	1.6	0.72	0.37	0.03	0.42	36	6	<2	22	3	7	<10	0.086	2
SRC-59	34-35m	<20	<20	17	1.96	1	0.38	0.04	0.72	25	6	2	31	4	8	<10	0.126	2
SRC-59	35-36m	<20	<20	30	2	0.97	0.39	0.04	0.51	30	7	2	34	4	9	<10	0.102	2
SRC-59	36-37m	<20	<20	20	1.54	0.88	0.53	0.04	0.16	38	5	<2	26	3	6	<10	0.094	4
SRC-59	37-38m	<20	<20	22	1.58	1.08	0.48	0.04	0.61	19	5	<2	46	3	<5	<10	0.127	2
SRC-59	38-39m	<20	<20	18	1.67	1.14	0.56	0.05	0.61	22	5	<2	49	4	<5	<10	0.137	3
SRC-59	39-40m	<20	<20	18	1.53	1.04	0.53	0.04	0.51	20	5	<2	43	3	<5	<10	0.128	3
SRC-59	40-41m	<20	<20	17	1.26	0.8	0.48	0.03	0.13	38	3	<2	29	2	<5	<10	0.079	2
SRC-59	41-42m	<20	<20	22	1.76	1.07	0.45	0.06	0.97	22	5	<2	54	4	<5	<10	0.151	<1
SRC-59	42-43m	<20	<20	23	1.72	1.04	0.44	0.06	0.91	24	5	<2	51	4	<5	<10	0.148	<1
SRC-59	43-44m	<20	<20	17	1.69	1.1	0.64	0.08	0.6	30	7	<2	47	5	<5	<10	0.158	3
SRC-59	44-45m	<20	<20	20	1.71	1.06	0.61	0.08	0.6	29	7	<2	45	4	<5	<10	0.153	3
SRC-59	45-46m	<20	<20	23	1.08	0.77	0.54	0.03	0.12	18	5	<2	24	2	<5	<10	0.094	4
SRC-59	46-47m	<20	<20	20	1.72	1.09	0.49	0.07	0.82	25	5	<2	52	3	<5	<10	0.142	6
SRC-59	47-48m	<20	<20	23	1.91	1.18	0.6	0.09	0.84	31	6	<2	54	4	<5	<10	0.157	8
SRC-59	48-49m	<20	<20	17	2.18	1.2	0.82	0.12	0.71	54	6	<2	53	4	<5	<10	0.137	6
SRC-59	49-50m	<20	<20	13	2.76	1.14	1.05	0.21	0.72	97	5	<2	50	5	<5	<10	0.142	2
SRC-59	50-51m	<20	<20	12	3.17	1.14	1.1	0.26	1.07	118	5	2	53	5	<5	<10	0.158	<1
SRC-60	0-1m	<20	<20	6	3.36	0.07	0.04	<0.01	0.06	3	3	9	4	37	16	<10	0.095	28
SRC-60	1-2m	<20	<20	6	2.78	0.02	<0.01	<0.01	0.02	1	3	10	2	37	21	<10	0.085	28
SRC-60	2-3m	<20	<20	7	2.88	0.01	<0.01	<0.01	0.02	1	3	10	1	41	23	<10	0.092	27
SRC-60	3-4m	<20	<20	7	2.48	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	3	10	<1	39	25	<10	0.084	28
SRC-60	4-5m	<20	<20	12	3.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	7	17	<1	48	47	<10	0.057	13
SRC-60	5-6m	<20	<20	8	2.94	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	4	5	<1	67	41	<10	0.049	8
SRC-60	6-7m	<20	<20	11	2.96	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	1	4	7	1	68	38	<10	0.05	11
SRC-60	7-8m	<20	<20	13	1.47	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	5	4	<1	29	22	<10	0.04	6
SRC-60	8-9m	<20	<20	25	1.65	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	1	12	12	<1	15	17	<10	0.067	7
SRC-60	9-10m	<20	<20	20	1.52	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	11	10	<1	24	20	<10	0.068	7
SRC-60	10-11m	<20	<20	20	2.06	0.02	<0.01	<0.01	0.03	<1	13	9	<1	10	13	<10	0.055	3
SRC-60	11-12m	<20	<20	22	1.24	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<1	14	9	<1	10	13	<10	0.055	3
SRC-60	12-13m	<20	<20	23	1.1	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<1	16	8	1	11	14	<10	0.066	3
SRC-60	13-14m	<20	<20	21	1.1	0.02	<0.01	<0.01	0.03	1	16	7	3	9	13	<10	0.046	3
SRC-60	14-15m	<20	<20	30	1.15	0.02	<0.01	<0.01	0.03	2	19	8	2	9	14	<10	0.042	3

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (13 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-60	15-16m	66	<0.2	26	27	71	<1	20	21	<0.2	<5	40	<5	5.06	1002	<10	248	99	112
SRC-60	16-17m	243	<0.2	26	21	53	<1	25	18	0.3	<5	55	<5	5.53	751	<10	193	117	125
SRC-60	17-18m	111	<0.2	37	19	68	<1	27	11	0.3	<5	55	<5	6.16	579	<10	164	223	145
SRC-60	18-19m	292	<0.2	23	19	70	<1	29	16	0.3	<5	37	<5	5.67	509	<10	143	220	118
SRC-60	19-20m	278	<0.2	80	25	92	<1	28	29	0.3	<5	48	<5	5.46	965	<10	261	131	113
SRC-60	20-21m	87	<0.2	21	15	101	<1	46	38	0.2	<5	30	<5	4.72	942	<10	232	121	95
SRC-60	21-22m	193	<0.2	26	14	113	<1	48	32	0.2	<5	35	<5	4.88	842	<10	220	110	110
SRC-60	22-23m	191	<0.2	16	15	103	<1	45	26	<0.2	<5	18	<5	4.34	823	<10	236	119	80
SRC-60	23-24m	162	<0.2	20	13	75	<1	32	20	0.2	<5	15	<5	3.82	692	<10	223	105	67
SRC-60	24-25m	47	<0.2	14	8	62	<1	26	17	<0.2	<5	16	<5	3.47	475	<10	157	97	65
SRC-60	25-26m	29	<0.2	23	11	57	<1	24	16	<0.2	<5	27	<5	3.38	455	<10	154	99	64
SRC-60	26-27m	56	<0.2	19	8	50	<1	22	15	<0.2	<5	15	<5	3.13	337	<10	128	92	64
SRC-60	27-28m	269	<0.2	24	5	47	<1	22	15	<0.2	<5	19	<5	3.19	347	<10	116	89	68
SRC-60	28-29m	222	<0.2	23	7	52	<1	23	17	<0.2	<5	22	<5	3.39	384	<10	130	99	75
SRC-60	29-30m	52	<0.2	44	7	48	<1	19	15	<0.2	<5	18	<5	3.11	341	<10	121	81	60
SRC-60	30-31m	601	<0.2	24	6	43	1	18	15	0.4	<5	61	<5	3.13	354	<10	135	77	62
SRC-60	31-32m	234	<0.2	28	7	43	<1	18	15	<0.2	<5	10	<5	3.18	371	<10	141	75	60
SRC-60	32-33m	98	<0.2	21	6	46	1	18	15	<0.2	<5	11	<5	3.21	374	<10	140	83	66
SRC-60	33-34m	84	<0.2	27	7	50	1	17	15	<0.2	<5	14	<5	3.1	356	<10	121	74	58
SRC-60	34-35m	39	<0.2	29	17	52	<1	17	14	0.3	<5	43	<5	2.93	320	<10	102	74	60
SRC-60	35-36m	58	<0.2	27	10	43	<1	18	15	<0.2	<5	7	<5	3.21	367	<10	144	79	65
SRC-60	36-37m	96	<0.2	27	7	39	<1	16	14	<0.2	<5	10	<5	2.87	320	<10	107	71	58
SRC-60	37-38m	263	<0.2	25	6	40	<1	17	14	<0.2	<5	8	<5	2.95	338	<10	126	73	61
SRC-60	38-39m	22	<0.2	20	8	41	<1	16	14	<0.2	<5	5	<5	2.85	327	<10	118	71	61
SRC-60	39-40m	25	<0.2	23	7	38	<1	16	13	<0.2	<5	7	<5	2.73	313	<10	113	65	59
SRC-60	40-41m	129	<0.2	21	7	41	<1	16	13	<0.2	<5	14	<5	2.8	318	<10	105	70	59
SRC-60	41-42m	11	<0.2	24	9	44	<1	18	15	<0.2	<5	8	<5	3.16	378	<10	143	77	67
SRC-61	0-1m	45	<0.2	58	29	53	7	6	4	0.5	<5	139	<5	10	89	26	9	596	681
SRC-61	1-2m	110	<0.2	60	28	46	8	6	4	0.4	<5	138	5	10	127	31	8	788	754
SRC-61	2-3m	141	<0.2	52	30	43	7	5	4	0.5	<5	152	<5	10	87	29	7	691	816
SRC-61	3-4m	112	<0.2	105	30	46	9	6	3	0.6	<5	180	<5	10	80	33	7	611	1016
SRC-61	4-5m	34	<0.2	36	29	41	4	6	4	0.6	<5	182	<5	10	76	23	8	586	661
SRC-61	5-6m	128	<0.2	26	27	38	3	5	3	0.6	<5	209	<5	10	77	17	7	734	533
SRC-61	6-7m	144	<0.2	21	20	31	3	13	5	0.4	<5	58	<5	10	147	11	18	475	306
SRC-61	7-8m	67	<0.2	49	21	39	3	13	5	<0.2	<5	63	<5	10	134	<10	17	436	315
SRC-61	8-9m	67	<0.2	20	15	73	2	7	3	0.2	<5	34	<5	7.02	161	<10	26	180	179
SRC-61	9-10m	69	<0.2	22	33	36	1	9	5	<0.2	<5	31	<5	6.21	215	<10	50	165	161
SRC-61	10-11m	35	<0.2	24	14	31	<1	19	4	0.2	<5	25	<5	5.58	30	<10	6	184	140
SRC-61	11-12m	89	<0.2	43	25	56	1	40	8	0.4	<5	71	<5	10	49	<10	9	530	263
SRC-61	12-13m	61	<0.2	40	16	50	1	37	8	0.3	<5	54	<5	9	35	<10	7	391	228
SRC-61	13-14m	116	<0.2	45	20	73	1	43	9	0.5	<5	79	<5	10	87	<10	15	496	268
SRC-61	14-15m	72	<0.2	29	43	40	1	23	10	0.3	<5	43	<5	6.15	515	<10	119	182	157
SRC-61	15-16m	147395	8.3	10	15	12	<1	6	7	0.9	<5	14	<5	1.76	580	<10	141	46	140
SRC-61	16-17m	6655	0.6	21	36	26	2	13	32	0.3	<5	21	<5	4.44	2693	<10	693	104	137
SRC-61	17-18m	438	<0.2	109	34	46	<1	15	39	0.2	<5	10	<5	5.55	879	<10	196	157	123
SRC-61	18-19m	160	<0.2	24	28	34	<1	15	37	<0.2	<5	14	<5	4.54	1682	<10	404	112	111
SRC-61	19-20m	217	<0.2	24	19	44	<1	20	30	0.2	<5	12	<5	4.69	695	<10	164	189	123
SRC-61	20-21m	96	<0.2	23	27	38	<1	20	38	<0.2	<5	13	<5	4.42	1108	<10	252	147	112
SRC-61	21-22m	77	<0.2	25	28	41	<1	18	31	<0.2	<5	15	<5	4.35	891	<10	207	132	120
SRC-61	22-23m	67	<0.2	28	19	50	1	20	20	<0.2	<5	16	<5	4.72	477	<10	121	124	109
SRC-61	23-24m	135	<0.2	31	37	62	2	29	56	0.2	<5	23	<5	4.97	1614	<10	418	109	118
SRC-61	24-25m	141	<0.2	25	31	92	<1	29	36	0.2	<5	37	<5	4.65	960	<10	272	114	111
SRC-61	25-26m	77	<0.2	24	22	82	1	38	31	0.2	<5	17	<5	4.76	646	<10	182	118	101
SRC-61	26-27m	92	<0.2	25	23	87	1	42	32	<0.2	<5	18	<5	5.15	780	<10	213	112	103
SRC-61	27-28m	53	<0.2	22	18	99	<1	44	27	<0.2	<5	13	<5	4.72	653	<10	184	109	96
SRC-61	28-29m	45	<0.2	30	17	84	<1	44	24	0.2	<5	13	<5	5.09	574	<10	163	109	99
SRC-61	29-30m	92	<0.2	27	16	91	<1	41	25	0.3	<5	9	<5	4.92	538	<10	169	116	98
SRC-61	30-31m	58	<0.2	40	17	97	<1	40	25	0.3	<5	11	<5	5.53	597	<10	188	138	95
SRC-61	31-32m	49	<0.2	30	17	85	<1	37	24	0.2	<5	10	<5	4.58	599	<10	173	130	85
SRC-61	32-33m	22	<0.2	26	12	81	<1	37	22	0.2	<5	14	<5	4.29	401	<10	133	110	80
SRC-61	33-34m	59	<0.2	36	16	98	<1	47	29	<0.2	<5	12	<5	4.6	583	<10	192	134	85
SRC-61	34-35m	13	<0.2	37	11	82	1	38	19	0.3	<5	9	<5	3.63	263	<10	118	126	87
SRC-61	35-36m	15	<0.2	52	21	90	<1	43	21	0.3	<5	20	<5	4.27	361	<10	171	148	105
SRC-61	36-37m	49	<0.2	33	20	81	<1	40	20	0.2	<5	20	<5	4.11	457	<10	199	116	82
SRC-61	37-38m	74	<0.2	25	9	50	<1	23	15	0.3	<5	<5	<5	3.11	353	<10	140	80	63
SRC-61	38-39m	29	<0.2	23	7	40	<1	18	13	0.4	<5	<5	<5	2.68	287	<10	108	67	62
SRC-61	39-40m	70	<0.2	27	9	45	<1	20	15	<0.2	<5	8	<5	3.09	306	<10	101	75	60
SRC-61	40-41m	24	<0.2	26	8	39	<1	17	13	0.3	<5	<5	<5	2.63	277	<10	96	64	59
SRC-61	41-42m	106	<0.2	25	11	68	<1	18	13	0.5	<5	8	<5	2.64	287	<10	106	65	64
SRC-62	0-1m	44	<0.2	27	24	41	2	8	5	0.3	<5	78	<5	10	215	<10	14	411	299
SRC-62	1-2m	29	<0.2	23	20	26	1	6	3	0.2	<5	37	<5	6.51	224	<10	11	84	154
SRC-62	2-3m	24	<0.2	38	19	35	2	7	3	0.3	<5	52	<5	9.19	182	<10	12	242	215
SRC-62	3-4m	30	<0.2	37	28	48	1	10	3	0.2	<5	29	<5	7.07	306	<10	23	127	160
SRC-62	4-5m	20	<0.2	32	33	37	2	13	3	<0.2	<5	32	<5	6.67	277	<10	27	142	165
SRC-62	5-6m	15	<0.2	25	51	35	1	10	4	<0.2	<5	34	<5	5.95	343	<10	53	139	151
SRC-62	6-7m	24	<0.2	32	25	71	1	10	5	0.3	<5	58	<5	7.87	180	<10	41	260	179
SRC-62	7-8m	10	<0.2	21	28	38	<1	12	10	0.2	<5	41	<5	5.11	792	<10	160	99	121
SRC-62	8-9m	2	<0.2	22	22	36	1	14	13	0.2	<5	43	<5	4.91	822	<10	166	74	119
SRC-62	9-10m	36	<0.2	21	11	27	<1	8	4	0.2	<5	48	<5	4.87	219	<10	48	71	131
SRC-62	10-11m	21	<0.2	26	14	33	<1	12	5	0.3	<5	52	<5	5	219	<10	57	102	135
SRC-62	11-12m	83	<0.2	30	28	40	<1	20	23	0.3	<5	55	<5	4.61	1056	<10	281	97	124

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (14 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-60	15-16m	<20	<20	28	1.06	0.02	0.01	<0.01	0.03	2	17	8	1	10	12	<10	0.047	3
SRC-60	16-17m	<20	<20	28	1.07	0.03	0.02	<0.01	0.04	3	17	8	1	11	14	<10	0.056	4
SRC-60	17-18m	<20	<20	19	0.97	0.08	0.03	<0.01	0.04	4	28	8	2	12	12	<10	0.064	3
SRC-60	18-19m	<20	<20	16	1.05	0.14	0.03	<0.01	0.1	5	18	7	4	10	11	<10	0.05	3
SRC-60	19-20m	<20	<20	74	2.08	0.58	0.04	<0.01	0.57	9	44	3	13	8	11	<10	0.087	2
SRC-60	20-21m	<20	<20	62	3.12	1.02	0.04	<0.01	1.08	11	35	3	26	6	10	<10	0.127	<1
SRC-60	21-22m	<20	<20	54	3.18	0.99	0.07	<0.01	1.02	15	32	2	29	7	11	<10	0.118	<1
SRC-60	22-23m	<20	<20	36	3.21	1.08	0.11	<0.01	1.06	23	19	3	29	5	10	<10	0.117	1
SRC-60	23-24m	<20	<20	27	2.46	0.95	0.28	0.02	0.91	26	11	2	24	4	8	<10	0.115	1
SRC-60	24-25m	<20	<20	25	1.99	0.95	0.31	0.02	0.91	23	8	<2	25	4	6	<10	0.114	<1
SRC-60	25-26m	<20	<20	29	1.71	0.89	0.35	0.02	0.76	31	7	2	26	4	6	<10	0.095	2
SRC-60	26-27m	<20	<20	25	1.7	0.94	0.33	0.03	0.91	25	7	<2	29	4	5	<10	0.112	1
SRC-60	27-28m	<20	<20	25	1.67	0.93	0.31	0.03	0.95	19	6	<2	27	4	<5	<10	0.122	<1
SRC-60	28-29m	<20	<20	26	1.86	1.08	0.37	0.04	1.09	21	6	<2	32	4	<5	<10	0.148	<1
SRC-60	29-30m	<20	<20	22	1.75	0.94	0.43	0.06	0.91	24	6	<2	33	3	<5	<10	0.137	2
SRC-60	30-31m	<20	<20	23	2.08	1.01	0.62	0.18	1.11	48	6	<2	39	4	<5	<10	0.145	2
SRC-60	31-32m	<20	<20	23	2.28	1.03	0.74	0.22	1.12	60	6	2	43	4	<5	<10	0.144	3
SRC-60	32-33m	<20	<20	22	2.21	1.08	0.63	0.17	1.22	46	6	2	45	4	<5	<10	0.156	3
SRC-60	33-34m	<20	<20	23	1.97	0.99	0.64	0.14	1.08	41	6	<2	41	3	<5	<10	0.136	3
SRC-60	34-35m	<20	<20	24	1.78	0.92	0.61	0.1	1.03	32	5	<2	41	3	<5	<10	0.127	3
SRC-60	35-36m	<20	<20	25	2.29	1.03	0.71	0.22	1.23	61	6	2	44	3	<5	<10	0.142	3
SRC-60	36-37m	<20	<20	24	1.71	0.91	0.53	0.09	1.05	30	5	<2	41	3	<5	<10	0.13	2
SRC-60	37-38m	<20	<20	23	1.95	0.99	0.63	0.17	1.14	50	6	<2	46	3	<5	<10	0.136	4
SRC-60	38-39m	<20	<20	24	1.89	0.94	0.54	0.15	1.16	41	6	<2	45	3	<5	<10	0.134	4
SRC-60	39-40m	<20	<20	23	1.83	0.9	0.62	0.16	1.07	50	6	<2	43	3	<5	<10	0.133	4
SRC-60	40-41m	<20	<20	24	1.72	0.92	0.53	0.1	1.07	39	6	<2	42	3	<5	<10	0.13	3
SRC-60	41-42m	<20	<20	26	2.21	1.1	0.73	0.22	1.31	60	7	<2	51	3	<5	<10	0.143	4
SRC-61	0-1m	<20	<20	9	4.64	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	2	3	21	1	66	27	<10	0.086	22
SRC-61	1-2m	<20	<20	10	4.04	0.01	<0.01	<0.01	0.02	2	4	22	2	70	28	<10	0.086	22
SRC-61	2-3m	<20	<20	9	4.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	1	3	20	1	79	27	<10	0.085	21
SRC-61	3-4m	<20	<20	9	4.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	1	4	16	1	101	32	<10	0.07	17
SRC-61	4-5m	<20	<20	9	4.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<1	3	14	2	65	24	<10	0.087	18
SRC-61	5-6m	<20	<20	12	3.34	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	1	4	18	2	50	22	<10	0.082	22
SRC-61	6-7m	<20	<20	24	4.95	0.02	<0.01	<0.01	0.05	3	9	22	5	27	16	<10	0.067	32
SRC-61	7-8m	<20	<20	26	5.2	0.02	<0.01	<0.01	0.05	3	9	22	5	27	19	<10	0.071	31
SRC-61	8-9m	<20	<20	29	1.09	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	13	14	<1	16	17	<10	0.069	13
SRC-61	9-10m	<20	<20	29	1.74	0.01	<0.01	<0.01	0.04	<1	13	14	<1	14	17	<10	0.055	8
SRC-61	10-11m	<20	<20	32	0.87	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	15	11	<1	12	14	<10	0.067	5
SRC-61	11-12m	<20	<20	44	1.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	21	14	<1	24	29	<10	0.132	29
SRC-61	12-13m	<20	<20	44	1.17	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	20	13	<1	20	24	<10	0.107	24
SRC-61	13-14m	<20	<20	46	1.32	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<1	21	13	<1	23	28	<10	0.109	28
SRC-61	14-15m	<20	<20	38	1.52	0.02	<0.01	<0.01	0.03	<1	17	11	<1	13	16	<10	0.065	4
SRC-61	15-16m	<20	<20	36	0.51	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	3	14	10	<1	12	12	<10	0.065	4
SRC-61	16-17m	<20	<20	33	1.3	0.02	<0.01	<0.01	0.03	2	14	9	1	11	11	<10	0.062	2
SRC-61	17-18m	<20	<20	61	1.05	0.03	0.01	<0.01	0.02	3	19	10	3	10	13	<10	0.059	<1
SRC-61	18-19m	<20	<20	69	0.86	0.02	0.01	<0.01	0.02	4	19	8	2	10	11	<10	0.054	<1
SRC-61	19-20m	<20	<20	72	1.34	0.03	0.02	<0.01	0.03	4	21	9	3	10	12	<10	0.051	<1
SRC-61	20-21m	<20	<20	55	1.21	0.03	0.02	<0.01	0.03	4	18	9	4	9	11	<10	0.052	<1
SRC-61	21-22m	<20	<20	55	0.98	0.04	0.02	<0.01	0.03	4	17	8	3	10	10	<10	0.053	<1
SRC-61	22-23m	<20	<20	64	1.35	0.07	0.02	<0.01	0.06	5	20	9	3	9	11	<10	0.055	<1
SRC-61	23-24m	<20	<20	69	1.28	0.16	0.03	<0.01	0.14	6	26	7	6	9	11	<10	0.07	<1
SRC-61	24-25m	<20	<20	61	1.84	0.42	0.03	<0.01	0.48	6	27	6	11	8	10	<10	0.097	<1
SRC-61	25-26m	<20	<20	49	2.1	0.58	0.03	<0.01	0.7	7	20	5	15	7	9	<10	0.108	<1
SRC-61	26-27m	<20	<20	42	2.07	0.63	0.03	<0.01	0.74	7	19	5	16	7	10	<10	0.114	<1
SRC-61	27-28m	<20	<20	41	2.22	0.75	0.04	<0.01	0.88	8	16	4	19	6	9	<10	0.121	<1
SRC-61	28-29m	<20	<20	29	3.28	0.73	0.04	<0.01	0.95	8	11	6	21	6	11	<10	0.125	1
SRC-61	29-30m	<20	<20	31	3.98	0.9	0.04	<0.01	1.13	10	10	6	24	5	13	<10	0.136	<1
SRC-61	30-31m	<20	<20	25	4.39	0.93	0.05	<0.01	1.18	11	8	7	23	5	13	<10	0.133	1
SRC-61	31-32m	<20	<20	20	3.04	0.93	0.05	<0.01	1.1	11	6	5	22	5	11	<10	0.123	<1
SRC-61	32-33m	<20	<20	38	3.18	0.78	0.09	<0.01	0.9	19	14	5	20	4	11	<10	0.106	<1
SRC-61	33-34m	<20	<20	36	2.67	0.92	0.12	<0.01	0.94	24	19	3	22	5	11	<10	0.107	<1
SRC-61	34-35m	<20	<20	35	3.11	0.77	0.22	0.03	0.84	26	17	5	20	5	11	<10	0.1	<1
SRC-61	35-36m	<20	<20	35	3.05	0.76	0.32	0.04	0.63	44	16	5	21	6	13	<10	0.072	2
SRC-61	36-37m	<20	<20	28	2.55	0.76	0.33	0.04	0.58	43	12	4	19	5	11	<10	0.082	2
SRC-61	37-38m	<20	<20	22	2	0.91	0.57	0.15	1.05	45	7	3	36	4	<5	<10	0.147	<1
SRC-61	38-39m	<20	<20	21	1.76	0.85	0.57	0.15	1.14	44	5	3	44	4	<5	<10	0.146	<1
SRC-61	39-40m	<20	<20	20	1.78	0.94	0.52	0.08	1.05	29	4	2	42	3	<5	<10	0.133	<1
SRC-61	40-41m	<20	<20	22	1.66	0.83	0.53	0.14	1.06	42	5	2	41	3	<5	<10	0.134	1
SRC-61	41-42m	<20	<20	21	1.81	0.9	0.62	0.17	1.16	51	5	3	47	4	<5	<10	0.138	3
SRC-62	0-1m	<20	<20	20	2.6	0.03	<0.01	<0.01	0.04	<1	8	16	2	27	19	<10	0.087	17
SRC-62	1-2m	<20	<20	27	1.69	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<1	10	13	<1	13	16	<10	0.082	6
SRC-62	2-3m	<20	<20	26	1.46	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<1	10	13	<1	19	23	<10	0.086	7
SRC-62	3-4m	<20	<20	29	1.76	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<1	11	12	<1	14	17	<10	0.077	6
SRC-62	4-5m	<20	<20	33	2.13	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	3	11	13	1	14	15	<10	0.078	6
SRC-62	5-6m	<20	<20	32	2.55	0.01	<0.01	<0.01	0.04	1	13	12	1	13	15	<10	0.08	4
SRC-62	6-7m	<20	<20	27	2.28	0.02	<0.01	<0.01	0.04	<1	12	12	1	15	17	<10	0.064	3
SRC-62	7-8m	<20	<20	37	0.83	0.01	<0.01	<0.01	0.02	1	16	9	1	11	14	<10	0.079	2
SRC-62	8-9m	<20	<20	29	0.77	0.01	<0.01	<0.01	0.01	4	13	8	2	10	14	<10	0.077	2
SRC-62	9-10m	<20	<20	22	1.94	0.03	0.02	<0.01	0.04	9	11	9	2	11	15	<10	0.064	2
SRC-62	10-11m	<20	<20	17	2.23	0.03	0.02	<0.01	0.04	9	10	11	5	11	16	<10	0.057	2
SRC-62	11-12m	<20	<20	24	2.08	0.05	0.02	<0.01	0.04	7	14	9	3	10	13	<10	0.058	<1

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (15 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-62	12-13m	9	<0.2	32	28	60	1	44	41	0.2	<5	36	<5	4.63	1353	<10	310	58	102
SRC-62	13-14m	41	<0.2	27	22	79	1	47	44	0.2	<5	21	<5	4.57	1334	<10	318	72	86
SRC-62	14-15m	2	<0.2	24	19	90	<1	37	40	<0.2	<5	19	<5	4.49	976	<10	253	87	86
SRC-62	15-16m	10	<0.2	71	25	97	<1	36	28	0.3	<5	22	<5	4.08	822	<10	212	93	81
SRC-62	16-17m	17	<0.2	47	12	180	<1	83	28	0.3	<5	34	<5	6.81	536	<10	192	283	105
SRC-62	17-18m	8	<0.2	23	11	76	<1	38	23	0.3	<5	20	<5	3.59	581	<10	172	100	63
SRC-62	18-19m	12	<0.2	22	11	78	<1	32	21	0.3	<5	28	<5	3.53	519	<10	162	101	64
SRC-62	19-20m	15	<0.2	21	11	64	<1	32	21	0.2	<5	16	<5	3.76	614	<10	190	98	65
SRC-62	20-21m	24	<0.2	22	10	49	<1	24	16	0.2	<5	15	<5	3.06	338	<10	104	77	59
SRC-62	21-22m	51	<0.2	54	10	45	<1	19	13	0.2	<5	16	<5	2.66	267	<10	91	63	48
SRC-62	22-23m	0	<0.2	26	7	43	<1	19	13	<0.2	<5	6	<5	2.88	289	<10	99	67	52
SRC-62	23-24m	15	<0.2	25	7	48	1	21	15	0.2	<5	<5	<5	3.09	316	<10	116	71	62
SRC-62	24-25m	14	<0.2	35	7	54	1	23	16	<0.2	<5	6	<5	3.34	329	<10	114	76	62
SRC-62	25-26m	15	<0.2	28	19	49	1	21	15	<0.2	<5	<5	<5	3.24	309	<10	108	74	60
SRC-62	26-27m	47	<0.2	27	7	54	1	22	16	0.2	<5	9	<5	3.3	327	<10	121	78	62
SRC-62	27-28m	258	<0.2	26	6	47	2	21	15	0.8	<5	233	<5	3.12	311	<10	112	69	59
SRC-62	28-29m	139	<0.2	27	6	50	<1	22	16	0.5	<5	147	<5	3.29	337	<10	115	78	62
SRC-62	29-30m	121	<0.2	29	7	49	2	23	16	0.2	<5	11	<5	3.34	329	<10	108	76	63
SRC-62	30-31m	25	<0.2	29	4	45	1	21	15	<0.2	<5	<5	<5	3.21	315	<10	111	78	58
SRC-62	31-32m	105	<0.2	24	4	46	<1	22	16	<0.2	<5	10	<5	3.27	327	<10	130	83	63
SRC-62	32-33m	20	<0.2	26	7	48	<1	23	17	<0.2	<5	8	<5	3.42	334	<10	127	85	62
SRC-62	33-34m	31	<0.2	34	5	44	1	22	16	0.2	<5	50	<5	3.42	331	<10	119	81	59
SRC-62	34-35m	18	<0.2	31	5	43	2	21	15	0.3	<5	10	<5	3.25	318	<10	118	77	59
SRC-62	35-36m	30	<0.2	33	4	40	1	20	14	0.5	<5	62	<5	3.04	308	<10	117	73	63
SRC-62	36-37m	29	<0.2	29	4	42	1	21	15	0.5	<5	113	<5	3.13	309	<10	114	78	61
SRC-62	37-38m	14	<0.2	30	3	41	1	21	15	0.3	<5	5	<5	3.03	302	<10	108	74	58
SRC-62	38-39m	1588	<0.2	36	5	56	2	23	16	0.9	<5	271	<5	3.56	344	<10	120	85	62
SRC-62	39-40m	36	<0.2	31	2	48	1	22	16	<0.2	<5	19	<5	3.29	320	<10	120	81	61
SRC-62	40-41m	24	<0.2	28	3	45	<1	21	15	0.3	<5	9	<5	3.08	307	<10	116	77	63
SRC-62	41-42m	32	<0.2	32	4	44	1	22	15	0.2	<5	8	<5	3.24	313	<10	111	80	61
SRC-63	0-1m	15	<0.2	33	21	39	3	12	19	0.3	<5	75	5	10	661	15	74	562	404
SRC-63	1-2m	15	<0.2	36	23	43	4	12	14	0.3	<5	73	<5	10	480	17	52	692	490
SRC-63	2-3m	1,713	<0.2	31	21	34	4	12	7	0.4	<5	63	<5	10	135	17	26	510	463
SRC-63	3-4m	247	<0.2	54	26	46	4	10	10	0.4	<5	82	5	10	430	19	42	675	498
SRC-63	4-5m	5	<0.2	35	24	46	5	9	7	0.3	<5	87	<5	10	239	16	29	649	478
SRC-63	5-6m	10	<0.2	29	25	31	4	9	7	0.3	<5	60	<5	10	329	13	45	509	383
SRC-63	6-7m	15	<0.2	37	27	42	5	12	6	0.3	<5	78	<5	10	266	16	30	707	452
SRC-63	7-8m	13	<0.2	31	22	34	5	8	5	0.3	<5	61	<5	10	189	20	22	601	403
SRC-63	8-9m	16	<0.2	27	22	30	4	11	5	0.3	<5	52	<5	10	182	14	27	447	338
SRC-63	9-10m	12	<0.2	25	17	29	3	10	4	0.2	<5	46	<5	10	171	11	23	389	293
SRC-63	10-11m	32	<0.2	28	21	34	4	8	4	0.3	<5	67	<5	10	252	16	19	555	384
SRC-63	11-12m	16	<0.2	27	21	29	4	10	4	0.2	<5	55	<5	10	252	14	24	422	333
SRC-63	12-13m	27	<0.2	63	25	50	5	12	6	0.4	<5	81	<5	10	317	20	16	893	531
SRC-63	13-14m	73	<0.2	44	16	31	5	16	5	0.3	<5	53	<5	10	140	16	22	388	386
SRC-63	14-15m	169	<0.2	27	16	26	3	9	4	0.2	<5	36	<5	10	137	13	24	214	259
SRC-63	15-16m	837	<0.2	46	21	46	4	16	6	0.3	<5	43	6	10	172	19	26	765	490
SRC-63	16-17m	26	<0.2	32	19	35	1	16	7	<0.2	<5	24	<5	6.79	156	<10	47	179	153
SRC-63	17-18m	70	<0.2	34	14	78	<1	29	20	<0.2	<5	28	<5	6.57	327	<10	145	179	122
SRC-63	18-19m	201	<0.2	40	13	108	<1	37	24	<0.2	<5	24	<5	7.95	506	<10	260	174	138
SRC-63	19-20m	85	<0.2	41	15	130	<1	55	54	0.3	<5	39	<5	8.11	1355	<10	418	169	151
SRC-63	20-21m	126	<0.2	27	8	119	<1	52	26	0.3	<5	23	<5	6.54	581	<10	244	184	116
SRC-63	21-22m	55	<0.2	34	19	102	<1	41	30	0.2	<5	12	<5	5.67	878	<10	302	137	90
SRC-63	22-23m	16	<0.2	26	15	101	<1	43	29	<0.2	<5	10	<5	5.69	921	<10	341	167	83
SRC-63	23-24m	13	<0.2	76	19	98	<1	41	32	<0.2	<5	9	<5	5.63	1199	<10	449	183	77
SRC-63	24-25m	400	<0.2	35	27	118	<1	45	43	0.3	<5	26	<5	6.63	1736	<10	601	168	126
SRC-63	25-26m	139	<0.2	54	15	101	<1	40	33	0.3	<5	32	<5	7.16	1129	<10	427	138	152
SRC-63	26-27m	96	<0.2	27	13	71	<1	28	23	0.3	<5	5	<5	5.93	455	<10	223	101	100
SRC-63	27-28m	100	<0.2	28	13	68	<1	22	24	0.2	<5	<5	<5	5.46	470	<10	214	83	87
SRC-63	28-29m	22	<0.2	31	16	69	<1	22	24	0.3	<5	11	<5	5.72	451	<10	234	71	111
SRC-63	29-30m	9	<0.2	26	3	53	<1	14	19	0.2	<5	5	<5	3.85	375	<10	197	43	85
SRC-63	30-31m	-	<0.2	28	4	51	<1	14	20	0.3	<5	6	<5	4.04	380	<10	210	34	87
SRC-63	31-32m	25	<0.2	32	7	44	<1	12	19	<0.2	<5	6	<5	3.56	351	<10	254	24	88
SRC-63	32-33m	276	<0.2	37	9	41	<1	9	18	0.2	<5	<5	<5	3.64	380	<10	291	32	93
SRC-63	33-34m	53	<0.2	43	3	43	<1	9	18	0.2	<5	<5	<5	3.88	398	<10	250	28	92
SRC-63	34-35m	13	<0.2	56	4	42	<1	10	18	0.2	<5	<5	<5	4.32	429	<10	242	29	96
SRC-63	35-36m	8	<0.2	55	7	38	1	9	17	0.3	<5	7	<5	4.1	396	<10	70	28	81
SRC-63	36-37m	228	<0.2	59	5	38	1	9	19	0.4	<5	14	<5	3.28	358	<10	30	24	66
SRC-63	37-38m	15	<0.2	46	3	33	1	12	18	0.3	<5	15	<5	3.79	381	<10	23	44	75
SRC-63	38-39m	-	<0.2	40	3	40	1	23	20	0.3	<5	20	<5	3.93	417	<10	32	76	71
SRC-63	39-40m	8	<0.2	42	4	45	1	18	19	0.4	<5	10	<5	4.04	440	<10	44	70	85
SRC-63	40-41m	47	<0.2	41	14	56	1	13	19	0.4	<5	6	<5	4.28	441	<10	118	59	110
SRC-63	41-42m	18	<0.2	43	11	70	1	13	20	0.4	<5	5	<5	4.38	435	<10	130	46	97
SRC-63	42-43m	10	<0.2	45	8	50	1	14	18	0.3	<5	<5	<5	4.05	437	<10	154	56	91
SRC-63	43-44m	30	<0.2	51	4	46	1	13	18	0.3	<5	<5	<5	4.44	450	<10	166	48	105
SRC-63	44-45m	14	<0.2	45	4	51	1	15	20	<0.2	<5	<5	<5	4.56	455	<10	266	47	92
SRC-63	45-46m	60	<0.2	40	4	53	2	19	21	<0.2	<5	<5	<5	4.16	440	<10	235	61	85
SRC-63	46-47m	11	<0.2	40	3	49	<1	16	20	0.2	<5	6	<5	4.13	418	<10	212	55	90
SRC-63	47-48m	11	<0.2	40	2	45	<1	19	21	<0.2	<5	8	<5	3.8	378	<10	197	50	76
SRC-63	48-49m	15	<0.2	51	3	49	1	32	21	<0.2	<5	7	<5	4.24	396	<10	240	112	86
SRC-63	49-50m	9	<0.2	45	2	49	1	17	21	0.3	<5	8	<5	4.17	414	<10	199	58	85
SRC-63	50-51m	21	<0.2	74	3	54	1	15	20	0.3	<5	8	<5	4.63	441	<10	209	50	97

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (16 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-62	12-13m	<20	<20	41	1.11	0.12	0.03	<0.01	0.09	7	21	7	9	8	10	<10	0.065	<1
SRC-62	13-14m	<20	<20	38	1.72	0.48	0.04	<0.01	0.52	8	24	5	14	6	9	<10	0.093	<1
SRC-62	14-15m	<20	<20	40	2.23	0.78	0.04	<0.01	0.84	9	29	4	17	5	10	<10	0.12	<1
SRC-62	15-16m	<20	<20	31	2.32	0.66	0.04	<0.01	0.74	9	18	3	16	5	9	<10	0.102	<1
SRC-62	16-17m	<20	<20	69	3.3	1.09	0.2	0.01	0.99	45	80	4	26	6	18	<10	0.117	<1
SRC-62	17-18m	<20	<20	29	2.25	0.9	0.19	0.02	0.93	21	13	2	22	4	8	<10	0.135	<1
SRC-62	18-19m	<20	<20	28	2.11	0.88	0.24	0.02	0.88	19	11	2	23	4	7	<10	0.129	<1
SRC-62	19-20m	<20	<20	29	2.16	0.92	0.28	0.02	0.9	22	10	2	22	4	9	<10	0.142	<1
SRC-62	20-21m	<20	<20	24	1.75	0.82	0.38	0.05	0.87	23	7	2	24	4	6	<10	0.149	<1
SRC-62	21-22m	<20	<20	22	1.42	0.71	0.43	0.06	0.71	23	5	<2	25	3	<5	<10	0.123	<1
SRC-62	22-23m	<20	<20	16	1.46	0.82	0.4	0.06	0.94	17	4	<2	35	3	<5	<10	0.132	<1
SRC-62	23-24m	<20	<20	21	1.76	0.94	0.5	0.09	1.14	25	5	2	42	4	<5	<10	0.151	<1
SRC-62	24-25m	<20	<20	21	1.67	0.99	0.45	0.05	1.15	16	4	<2	41	4	<5	<10	0.153	<1
SRC-62	25-26m	<20	<20	19	1.63	0.93	0.43	0.05	1.1	15	4	<2	39	4	<5	<10	0.14	<1
SRC-62	26-27m	<20	<20	22	1.72	1.02	0.49	0.05	1.17	16	4	<2	43	4	<5	<10	0.147	<1
SRC-62	27-28m	<20	<20	19	1.61	0.91	0.47	0.07	1.11	20	4	<2	38	3	<5	<10	0.14	<1
SRC-62	28-29m	<20	<20	21	1.66	1	0.54	0.04	1.19	14	4	<2	41	4	<5	<10	0.15	<1
SRC-62	29-30m	<20	<20	23	1.68	1	0.45	0.05	1.18	16	4	<2	41	4	<5	<10	0.148	<1
SRC-62	30-31m	<20	<20	20	1.6	0.88	0.39	0.05	1.09	16	4	<2	38	4	<5	<10	0.144	<1
SRC-62	31-32m	<20	<20	19	1.78	0.98	0.51	0.05	1.16	20	4	2	43	4	<5	<10	0.151	<1
SRC-62	32-33m	<20	<20	19	1.98	1.05	0.67	0.04	1.07	35	4	2	48	4	<5	<10	0.143	<1
SRC-62	33-34m	<20	<20	22	1.8	0.93	0.59	0.06	1.07	25	4	<2	40	4	<5	<10	0.148	<1
SRC-62	34-35m	<20	<20	21	1.74	0.91	0.57	0.07	1.09	25	4	<2	42	3	<5	<10	0.146	<1
SRC-62	35-36m	<20	<20	20	1.68	0.84	0.52	0.13	1.21	33	5	2	42	4	<5	<10	0.162	2
SRC-62	36-37m	<20	<20	21	1.68	0.87	0.49	0.08	1.15	23	4	2	43	4	<5	<10	0.146	2
SRC-62	37-38m	<20	<20	20	1.58	0.83	0.44	0.07	1.09	21	4	<2	40	4	<5	<10	0.145	2
SRC-62	38-39m	<20	23	20	1.69	0.93	0.47	0.07	1.12	21	4	<2	42	4	<5	<10	0.147	<1
SRC-62	39-40m	<20	<20	19	1.61	0.9	0.4	0.08	1.13	21	4	<2	39	3	<5	<10	0.152	<1
SRC-62	40-41m	<20	<20	21	1.63	0.87	0.45	0.11	1.17	27	5	<2	40	4	<5	<10	0.16	2
SRC-62	41-42m	<20	<20	22	1.66	0.87	0.46	0.08	1.13	22	5	<2	42	4	<5	<10	0.15	1
SRC-63	0-1m	<20	<20	11	3.47	0.03	0.02	<0.01	0.05	3	7	11	4	37	11	<10	0.059	21
SRC-63	1-2m	<20	<20	10	4.49	0.02	0.03	<0.01	0.04	4	7	14	4	47	15	<10	0.077	29
SRC-63	2-3m	<20	<20	14	5.06	0.03	0.04	<0.01	0.04	5	7	20	6	42	14	<10	0.07	31
SRC-63	3-4m	<20	<20	15	3.93	0.02	0.03	<0.01	0.03	4	7	15	4	45	15	<10	0.089	31
SRC-63	4-5m	<20	<20	15	3.58	0.02	0.03	<0.01	0.03	4	8	15	4	45	16	<10	0.083	19
SRC-63	5-6m	<20	<20	21	3.45	0.03	0.05	<0.01	0.04	6	11	19	5	34	14	<10	0.064	28
SRC-63	6-7m	<20	<20	18	4.4	0.03	0.04	<0.01	0.04	5	9	20	6	42	19	<10	0.079	29
SRC-63	7-8m	<20	<20	18	3.1	0.02	0.04	<0.01	0.03	5	9	17	5	37	15	<10	0.077	28
SRC-63	8-9m	<20	<20	19	3.79	0.03	0.04	<0.01	0.04	6	9	17	7	30	14	<10	0.072	31
SRC-63	9-10m	<20	<20	18	3.45	0.03	0.05	<0.01	0.03	7	10	16	7	26	13	<10	0.064	28
SRC-63	10-11m	<20	<20	16	2.96	0.02	0.04	<0.01	0.03	5	9	17	5	35	16	<10	0.075	30
SRC-63	11-12m	<20	<20	18	3.21	0.04	0.06	<0.01	0.04	7	10	17	8	31	14	<10	0.071	32
SRC-63	12-13m	<20	<20	12	2.97	0.02	0.03	<0.01	0.02	4	8	17	4	50	20	<10	0.095	31
SRC-63	13-14m	<20	<20	13	3.89	0.02	0.03	<0.01	0.05	6	8	13	6	36	15	<10	0.052	25
SRC-63	14-15m	<20	<20	16	2.4	0.02	0.04	<0.01	0.03	7	10	12	4	24	13	<10	0.053	24
SRC-63	15-16m	<20	<20	12	3.71	0.03	0.03	<0.01	0.05	5	8	18	5	46	21	<10	0.071	21
SRC-63	16-17m	<20	<20	11	1.72	0.08	0.05	<0.01	0.08	8	11	8	4	13	15	<10	0.058	8
SRC-63	17-18m	<20	<20	99	3.59	0.61	0.07	<0.01	0.77	14	45	5	19	8	17	<10	0.107	6
SRC-63	18-19m	<20	<20	82	5.39	0.97	0.1	<0.01	1.23	19	54	6	30	8	21	<10	0.146	5
SRC-63	19-20m	<20	<20	269	3.03	0.7	0.21	<0.01	0.46	40	140	3	26	10	25	<10	0.063	1
SRC-63	20-21m	<20	<20	121	3.53	0.84	0.21	<0.01	0.77	38	104	3	27	7	19	<10	0.091	3
SRC-63	21-22m	<20	<20	78	4.4	1.01	0.16	<0.01	1.1	30	65	5	27	5	13	<10	0.113	6
SRC-63	22-23m	<20	<20	68	3.83	1.04	0.19	<0.01	1.1	33	47	3	29	4	12	<10	0.114	4
SRC-63	23-24m	<20	<20	47	3.91	1.14	0.18	0.01	1.23	32	29	3	32	4	11	<10	0.111	4
SRC-63	24-25m	<20	<20	33	4.42	1.04	0.27	0.02	0.84	53	31	4	42	7	18	<10	0.092	2
SRC-63	25-26m	<20	<20	22	4.51	0.88	0.36	0.03	0.82	61	24	5	39	9	24	<10	0.119	1
SRC-63	26-27m	<20	<20	16	4.61	0.88	0.53	0.03	0.94	55	12	5	35	5	23	<10	0.132	2
SRC-63	27-28m	<20	<20	12	3.86	0.87	0.65	0.06	0.89	59	10	2	32	5	19	<10	0.141	<1
SRC-63	28-29m	<20	<20	15	4	0.93	0.69	0.09	0.9	72	10	4	34	6	21	<10	0.16	3
SRC-63	29-30m	<20	<20	11	2.82	0.82	0.65	0.08	0.85	55	7	2	32	5	11	<10	0.141	1
SRC-63	30-31m	<20	<20	13	3.25	0.85	0.76	0.11	0.83	73	7	3	35	5	12	<10	0.15	3
SRC-63	31-32m	<20	<20	11	3.03	0.86	0.99	0.21	0.85	112	6	3	39	5	7	<10	0.145	2
SRC-63	32-33m	<20	<20	11	3.71	1.01	1.53	0.43	0.95	197	6	3	45	6	6	<10	0.143	3
SRC-63	33-34m	<20	<20	11	3.38	1.02	1.42	0.35	0.84	165	6	2	45	6	6	<10	0.144	2
SRC-63	34-35m	<20	<20	11	3.38	1.07	1.48	0.38	0.81	166	6	<2	49	6	6	<10	0.148	2
SRC-63	35-36m	<20	<20	11	2.44	0.95	1.17	0.22	0.34	95	5	2	43	5	<5	<10	0.137	2
SRC-63	36-37m	<20	<20	11	1.82	0.91	1.17	0.11	0.2	62	5	<2	36	4	<5	<10	0.142	1
SRC-63	37-38m	<20	<20	13	2.11	0.96	1.29	0.08	0.16	120	5	3	39	4	<5	<10	0.142	2
SRC-63	38-39m	<20	<20	14	2.04	1.01	0.88	0.16	0.18	63	6	<2	42	4	<5	<10	0.129	2
SRC-63	39-40m	<20	<20	18	2.45	1.18	1.06	0.17	0.23	91	7	2	66	5	<5	<10	0.158	5
SRC-63	40-41m	<20	<20	14	2.95	1.18	1.44	0.3	0.64	135	7	2	74	6	7	<10	0.16	4
SRC-63	41-42m	<20	<20	13	3.01	1.15	1.46	0.26	0.64	129	7	<2	61	5	5	<10	0.157	3
SRC-63	42-43m	<20	<20	14	2.82	1.08	1.3	0.29	0.68	130	6	3	52	5	6	<10	0.155	3
SRC-63	43-44m	<20	<20	14	3.6	1.07	1.62	0.49	0.77	201	7	3	51	6	7	<10	0.152	5
SRC-63	44-45m	<20	<20	14	3.29	1.07	1.25	0.26	1.05	131	6	2	50	5	5	<10	0.162	2
SRC-63	45-46m	<20	<20	15	3.02	1.08	0.95	0.19	1	101	6	<2	49	5	6	<10	0.147	3
SRC-63	46-47m	<20	<20	15	2.9	0.96	0.94	0.18	0.97	92	6	2	46	5	6	<10	0.155	3
SRC-63	47-48m	<20	<20	13	2.63	1	0.86	0.14	0.84	82	5	<2	46	4	<5	<10	0.128	1
SRC-63	48-49m	<20	<20	13	2.82	0.96	0.92	0.17	0.94	83	5	<2	44	5	6	<10	0.147	2
SRC-63	49-50m	<20	<20	15	2.75	0.97	0.92	0.17	0.92	90	6	<2	47	5	6	<10	0.151	3
SRC-63	50-51m	<20	<20	13	3.34	1.02	1.3	0.29	0.92	135	6	<2	50	6	6	<10	0.154	3

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (17 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-63	51-52m	28	<0.2	42	3	63	1	14	21	<0.2	<5	7	<5	4.61	431	<10	183	45	95
SRC-63	52-53m	15	<0.2	36	3	54	<1	13	21	0.2	<5	8	<5	4.08	417	<10	179	48	83
SRC-63	53-54m	17	<0.2	35	3	51	<1	14	21	<0.2	<5	9	<5	3.86	429	<10	187	38	76
SRC-63	54-55m	15	<0.2	60	3	61	2	24	24	0.2	<5	22	<5	5.22	449	<10	109	88	84
SRC-63	55-56m	12	<0.2	44	3	50	1	20	23	0.3	<5	23	<5	4.55	412	<10	126	66	80
SRC-63	56-57m	15	<0.2	32	6	58	<1	17	22	0.3	<5	28	<5	4.24	403	<10	180	60	86
SRC-64	0-1m	10	<0.2	51	20	47	4	8	9	0.3	<5	87	5	10	259	20	17	740	515
SRC-64	1-2m	9	<0.2	66	18	40	5	6	4	0.4	<5	86	<5	10	88	22	9	582	532
SRC-64	2-3m	22	0.4	40	19	34	4	9	5	0.4	<5	67	<5	10	143	14	19	386	402
SRC-64	3-4m	19	<0.2	28	19	31	3	7	3	0.3	<5	48	<5	10	170	10	22	263	299
SRC-64	4-5m	29	<0.2	26	14	24	2	9	3	<0.2	<5	37	<5	9.74	116	<10	20	152	221
SRC-64	5-6m	17	<0.2	26	19	24	1	9	3	0.2	<5	34	<5	7.95	156	<10	28	132	191
SRC-64	6-7m	12	<0.2	85	46	45	1	15	5	0.3	<5	24	<5	5.99	283	<10	61	134	133
SRC-64	7-8m	71	<0.2	21	22	30	<1	13	4	0.2	<5	19	<5	5.64	180	<10	46	111	119
SRC-64	8-9m	21	<0.2	20	40	40	<1	17	5	0.2	<5	17	<5	5.33	406	<10	95	148	117
SRC-64	9-10m	10	<0.2	17	30	37	<1	11	5	<0.2	<5	8	<5	5.26	445	<10	102	126	103
SRC-64	10-11m	21	<0.2	28	25	41	<1	19	11	<0.2	<5	10	<5	5.53	554	<10	135	138	113
SRC-64	11-12m	24	<0.2	27	23	38	<1	13	12	<0.2	<5	6	<5	5.61	607	<10	142	129	116
SRC-64	12-13m	13	<0.2	25	17	38	1	11	22	<0.2	<5	<5	<5	5.57	1607	<10	355	110	117
SRC-64	13-14m	14	<0.2	21	16	42	<1	12	19	0.3	<5	<5	<5	5.1	543	<10	126	119	108
SRC-64	14-15m	17	<0.2	23	19	44	<1	12	36	<0.2	<5	6	<5	5.35	1036	<10	230	104	113
SRC-64	15-16m	8	<0.2	21	23	57	<1	20	39	<0.2	<5	6	<5	5.16	1724	<10	395	133	107
SRC-64	16-17m	17	<0.2	89	28	70	<1	17	28	0.2	<5	9	<5	6.16	685	<10	168	172	128
SRC-64	17-18m	17	<0.2	22	37	69	<1	19	35	0.2	<5	6	<5	5.03	710	<10	174	169	109
SRC-64	18-19m	11	<0.2	100	27	99	<1	25	35	0.3	<5	5	<5	4.98	556	<10	131	147	100
SRC-64	19-20m	48	<0.2	31	17	88	<1	23	24	<0.2	<5	8	<5	5.14	684	<10	214	171	105
SRC-64	20-21m	125	<0.2	36	19	92	<1	29	38	0.2	<5	12	<5	5.34	1244	<10	327	169	104
SRC-64	21-22m	236	<0.2	27	18	99	<1	37	31	<0.2	<5	9	<5	5.58	894	<10	236	149	94
SRC-64	22-23m	261	<0.2	32	16	109	<1	37	33	0.2	<5	<5	<5	5.42	780	<10	187	142	95
SRC-64	23-24m	22	<0.2	23	17	95	<1	35	24	0.2	<5	<5	<5	4.82	595	<10	154	129	81
SRC-64	24-25m	24	<0.2	27	17	123	<1	48	28	0.2	<5	<5	<5	5.12	881	<10	185	144	90
SRC-64	25-26m	15	<0.2	24	14	110	<1	40	22	<0.2	<5	<5	<5	4.69	683	<10	176	131	75
SRC-64	26-27m	19	<0.2	73	15	83	<1	29	19	0.3	<5	<5	<5	3.79	544	<10	143	106	69
SRC-64	27-28m	16	<0.2	32	9	69	<1	27	22	<0.2	<5	6	<5	4.05	612	<10	192	101	73
SRC-64	28-29m	13	<0.2	26	11	60	<1	24	18	<0.2	<5	9	<5	3.83	516	<10	181	109	70
SRC-64	29-30m	30	<0.2	61	15	75	<1	27	26	<0.2	<5	15	<5	4.22	802	<10	262	114	87
SRC-64	30-31m	27	<0.2	66	17	61	<1	20	18	0.2	<5	15	<5	3.35	410	<10	154	93	69
SRC-64	31-32m	22	<0.2	64	18	64	<1	17	16	<0.2	<5	16	<5	3.37	323	<10	133	96	65
SRC-64	32-33m	83	<0.2	51	9	56	<1	18	16	<0.2	<5	15	<5	3.38	306	<10	129	94	66
SRC-64	33-34m	24	<0.2	21	5	53	<1	26	16	<0.2	<5	13	<5	3.64	481	<10	136	95	69
SRC-64	34-35m	22	<0.2	29	5	51	1	23	16	<0.2	<5	<5	<5	3.45	407	<10	186	102	68
SRC-64	35-36m	4	<0.2	23	8	50	<1	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.38	407	<10	181	84	67
SRC-64	36-37m	20	<0.2	26	20	49	1	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.36	379	<10	165	83	66
SRC-64	37-38m	150	<0.2	24	13	51	2	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.39	391	<10	166	86	67
SRC-64	38-39m	20	<0.2	25	11	50	<1	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.31	380	<10	162	86	63
SRC-64	39-40m	11	<0.2	20	8	53	<1	20	17	<0.2	<5	<5	<5	3.39	395	<10	170	92	63
SRC-64	40-41m	26	<0.2	30	12	66	2	24	18	<0.2	<5	<5	<5	4.06	453	<10	240	95	76
SRC-64	41-42m	27	<0.2	35	5	65	1	28	20	<0.2	<5	6	<5	4.27	449	<10	295	99	84
SRC-64	42-43m	304	<0.2	25	6	51	1	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.45	376	<10	177	86	66
SRC-64	43-44m	128	<0.2	22	6	52	2	20	16	<0.2	<5	<5	<5	3.42	376	<10	182	87	65
SRC-64	44-45m	88	<0.2	25	6	50	<1	22	17	<0.2	<5	<5	<5	3.42	366	<10	141	120	65
SRC-64	45-46m	15	<0.2	22	7	51	1	18	16	<0.2	<5	<5	<5	3.36	365	<10	163	84	62
SRC-64	46-47m	50	<0.2	43	11	46	1	16	13	<0.2	<5	<5	<5	2.74	321	<10	89	75	49
SRC-64	47-48m	3	<0.2	25	8	45	1	18	14	<0.2	<5	<5	<5	3.21	346	<10	101	83	53
SRC-64	48-49m	173	<0.2	19	6	47	1	17	14	<0.2	<5	<5	<5	3	348	<10	88	82	51
SRC-64	49-50m	37	<0.2	23	7	45	1	17	14	<0.2	<5	<5	<5	3.18	356	<10	91	81	53
SRC-64	50-51m	119	<0.2	42	2	43	1	26	21	<0.2	<5	<5	<5	3.73	345	<10	190	167	77
SRC-64	51-52m	74	<0.2	20	<2	48	<1	34	24	<0.2	<5	<5	<5	3.73	350	<10	302	235	84
SRC-64	52-53m	90	<0.2	30	7	47	1	34	25	0.2	<5	9	<5	3.86	375	<10	306	234	93
SRC-64	53-54m	80	<0.2	31	<2	46	<1	35	25	<0.2	<5	6	<5	3.75	332	<10	307	234	83
SRC-64	54-55m	134	<0.2	34	<2	48	<1	35	26	<0.2	<5	6	<5	3.91	349	<10	299	240	85
SRC-64	55-56m	35	<0.2	40	3	52	<1	31	23	<0.2	<5	10	<5	3.8	333	<10	165	196	84
SRC-64	56-57m	12	<0.2	68	13	81	<1	88	22	0.2	<5	9	<5	3.91	352	<10	21	307	78
SRC-64	57-58m	14	<0.2	37	19	72	<1	62	22	<0.2	<5	11	<5	3.48	366	<10	59	246	78
SRC-64	58-59m	16	<0.2	64	13	70	1	41	19	<0.2	<5	15	<5	3.97	364	<10	65	161	67
SRC-64	59-60m	7	<0.2	35	5	45	<1	25	17	<0.2	<5	<5	<5	3.5	346	<10	133	152	63
SRC-64	60-61m	10	<0.2	27	7	52	<1	20	16	<0.2	<5	<5	<5	3.43	376	<10	185	89	63
SRC-64	61-62m	31	<0.2	24	3	51	<1	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.64	381	<10	188	90	63
SRC-64	62-63m	29	<0.2	24	<2	48	<1	19	16	<0.2	<5	<5	<5	3.6	375	<10	184	86	62
SRC-64	63-64m	167	<0.2	61	3	49	1	23	21	<0.2	<5	<5	<5	4.09	361	<10	136	122	74
SRC-64	64-65m	389	<0.2	39	<2	41	1	28	21	<0.2	<5	<5	<5	3.61	321	<10	201	170	73
SRC-64	65-66m	284	<0.2	54	<2	41	<1	33	23	<0.2	<5	<5	<5	3.88	329	<10	200	191	79
SRC-64	66-67m	79	2.2	126	117	93	4	44	19	0.4	<5	72	<5	4.06	353	<10	120	187	77
SRC-64	67-68m	14	<0.2	50	6	57	1	98	26	<0.2	<5	<5	<5	3.96	372	<10	175	368	88
SRC-64	68-69m	56	<0.2	46	17	46	1	37	23	0.2	<5	<5	<5	3.92	354	<10	200	216	84
SRC-64	69-70m	41	<0.2	35	<2	51	1	38	25	<0.2	<5	<5	<5	3.87	364	<10	213	247	87
SRC-64	70-71	22	<0.2	39	<2	49	1	34	24	<0.2	<5	<5	<5	4	381	<10	180	218	88
SRC-64	71-72m	1	<0.2	54	3	52	2	37	21	<0.2	<5	<5	<5	3.84	370	<10	116	191	73
SRC-64	72-73m	9	<0.2	29	29	59	<1	75	22	<0.2	<5	16	<5	3.86	378	<10	69	294	68
SRC-64	73-74m	6	<0.2	27	8	48	1	24	15	<0.2	<5	6	<5	3.34	338	<10	106	111	58
SRC-64	74-75m	5	<0.2	54	7	55	3	22	16	<0.2	<5	<5	<5	3.49	370	<10	152	111	63

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (18 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Tl	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-63	51-52m	<20	<20	12	3.23	0.99	1.14	0.2	0.71	107	6	3	43	5	7	<10	0.147	2
SRC-63	52-53m	<20	<20	12	2.95	0.9	0.98	0.15	0.68	95	6	<2	37	5	8	<10	0.123	2
SRC-63	53-54m	<20	<20	12	2.59	0.88	0.8	0.12	0.63	78	5	<2	35	5	7	<10	0.122	1
SRC-63	54-55m	<20	<20	13	2.45	1.29	0.74	0.11	0.79	46	5	<2	52	5	<5	<10	0.135	<1
SRC-63	55-56m	<20	<20	13	2.35	1	0.77	0.1	0.67	53	6	<2	39	5	7	<10	0.138	<1
SRC-63	56-57m	<20	<20	12	2.59	1.01	0.65	0.08	0.84	50	6	<2	41	5	8	<10	0.137	<1
SRC-64	0-1m	<20	<20	6	3.51	0.03	0.02	<0.01	0.04	2	5	9	3	49	22	<10	0.063	16
SRC-64	1-2m	<20	<20	9	4.31	0.01	0.02	<0.01	0.02	2	5	8	2	51	31	<10	0.063	15
SRC-64	2-3m	<20	<20	16	4.39	0.02	0.03	<0.01	0.04	4	9	19	5	37	19	<10	0.078	24
SRC-64	3-4m	<20	<20	19	2.82	0.02	0.04	<0.01	0.02	4	9	23	3	27	14	<10	0.065	22
SRC-64	4-5m	<20	<20	20	2.99	0.02	0.03	<0.01	0.03	4	9	18	4	19	13	<10	0.053	15
SRC-64	5-6m	<20	<20	20	1.75	0.03	0.03	<0.01	0.02	4	10	15	2	17	13	<10	0.054	11
SRC-64	6-7m	<20	<20	20	1.65	0.02	0.02	<0.01	0.02	3	11	12	2	11	15	<10	0.058	4
SRC-64	7-8m	<20	<20	21	2.78	0.03	0.02	<0.01	0.04	5	11	11	2	10	14	<10	0.051	4
SRC-64	8-9m	<20	<20	25	2.57	0.02	0.02	<0.01	0.04	9	11	12	3	10	15	<10	0.062	4
SRC-64	9-10m	<20	<20	22	2.97	0.03	0.02	<0.01	0.04	7	11	11	3	8	13	<10	0.063	4
SRC-64	10-11m	<20	<20	30	3.26	0.03	0.02	<0.01	0.04	9	12	12	4	9	15	<10	0.074	5
SRC-64	11-12m	<20	<20	25	2.13	0.03	0.02	<0.01	0.02	7	11	12	3	10	14	<10	0.083	5
SRC-64	12-13m	<20	<20	19	1.21	0.03	0.02	<0.01	0.02	5	11	9	3	10	12	<10	0.078	3
SRC-64	13-14m	<20	<20	18	2.7	0.04	0.02	<0.01	0.04	7	12	11	4	9	12	<10	0.071	3
SRC-64	14-15m	<20	<20	19	3.01	0.05	0.02	<0.01	0.05	8	13	12	6	9	13	<10	0.071	3
SRC-64	15-16m	<20	<20	17	3.2	0.08	0.03	<0.01	0.07	7	13	11	9	8	12	<10	0.07	2
SRC-64	16-17m	<20	<20	17	1.89	0.14	0.03	<0.01	0.1	7	15	10	6	10	13	<10	0.092	3
SRC-64	17-18m	<20	<20	17	3.27	0.27	0.03	<0.01	0.3	9	12	8	12	8	11	<10	0.085	2
SRC-64	18-19m	<20	<20	15	3.72	0.49	0.03	<0.01	0.57	6	11	7	20	6	10	<10	0.106	2
SRC-64	19-20m	<20	<20	19	2.88	0.63	0.03	<0.01	0.75	10	10	7	20	7	9	<10	0.121	2
SRC-64	20-21m	<20	<20	20	3.08	0.69	0.03	<0.01	0.84	9	8	5	24	7	9	<10	0.122	1
SRC-64	21-22m	<20	<20	18	3.98	0.84	0.04	<0.01	1.01	7	8	6	29	6	10	<10	0.143	2
SRC-64	22-23m	<20	<20	40	2.93	0.87	0.04	<0.01	1.01	9	14	4	28	6	10	<10	0.143	1
SRC-64	23-24m	<20	<20	31	4.58	0.85	0.04	<0.01	1.01	9	14	5	31	4	11	<10	0.123	1
SRC-64	24-25m	<20	<20	44	3.61	0.91	0.07	<0.01	1.04	15	22	4	34	5	10	<10	0.132	1
SRC-64	25-26m	<20	<20	44	3.62	0.89	0.14	0.01	0.99	26	24	4	33	4	10	<10	0.124	1
SRC-64	26-27m	<20	<20	23	2.46	0.77	0.34	0.02	0.79	25	11	3	28	4	8	<10	0.12	1
SRC-64	27-28m	<20	<20	21	2.23	0.84	0.33	0.02	0.9	27	8	3	29	4	9	<10	0.126	1
SRC-64	28-29m	<20	<20	23	1.95	0.83	0.35	0.02	0.85	26	7	2	27	4	8	<10	0.12	<1
SRC-64	29-30m	<20	<20	21	2.07	0.92	0.35	0.03	0.86	24	8	3	28	5	9	<10	0.12	2
SRC-64	30-31m	<20	<20	19	1.71	0.83	0.4	0.05	0.73	23	5	<2	29	4	6	<10	0.117	4
SRC-64	31-32m	<20	<20	16	1.68	0.87	0.39	0.03	0.71	19	4	2	30	4	6	<10	0.106	3
SRC-64	32-33m	<20	<20	17	1.63	0.84	0.46	0.03	0.66	18	5	2	31	4	6	<10	0.108	3
SRC-64	33-34m	<20	<20	16	1.87	1.02	0.55	0.02	0.33	20	5	3	36	4	7	<10	0.088	5
SRC-64	34-35m	<20	<20	17	1.81	1.05	0.41	0.05	1.07	16	4	<2	53	4	<5	<10	0.14	1
SRC-64	35-36m	<20	<20	18	1.75	1.04	0.42	0.04	0.99	15	4	<2	56	4	<5	<10	0.142	2
SRC-64	36-37m	<20	<20	20	1.79	0.98	0.49	0.09	1.09	25	5	2	56	4	<5	<10	0.149	2
SRC-64	37-38m	<20	<20	20	1.85	1.03	0.52	0.07	1.07	22	5	2	56	4	<5	<10	0.148	2
SRC-64	38-39m	<20	<20	20	1.76	0.99	0.51	0.06	1.05	19	5	2	55	4	<5	<10	0.143	2
SRC-64	39-40m	<20	<20	18	1.86	1.03	0.43	0.05	1.08	18	5	<2	56	4	<5	<10	0.142	1
SRC-64	40-41m	<20	<20	22	2.31	1.19	0.44	0.09	1.36	26	6	2	60	4	6	<10	0.17	2
SRC-64	41-42m	<20	<20	18	2.36	1.33	0.39	0.05	1.5	18	5	3	69	5	6	<10	0.184	<1
SRC-64	42-43m	<20	<20	18	1.82	1.05	0.44	0.04	1.08	19	4	<2	57	4	<5	<10	0.144	<1
SRC-64	43-44m	<20	<20	18	1.8	1.07	0.44	0.05	1.12	18	4	2	58	3	<5	<10	0.15	1
SRC-64	44-45m	<20	<20	19	1.78	1.1	0.5	0.05	0.99	21	4	<2	59	4	<5	<10	0.142	2
SRC-64	45-46m	<20	<20	18	1.78	1.05	0.48	0.05	1.05	19	4	<2	55	4	<5	<10	0.14	<1
SRC-64	46-47m	<20	<20	20	1.47	0.86	0.54	0.06	0.8	21	5	<2	45	3	<5	<10	0.13	4
SRC-64	47-48m	<20	<20	19	1.57	0.91	0.39	0.04	0.92	17	4	<2	49	3	<5	<10	0.131	3
SRC-64	48-49m	<20	<20	20	1.5	0.91	0.39	0.04	0.92	16	4	<2	48	3	<5	<10	0.135	4
SRC-64	49-50m	<20	<20	19	1.55	0.93	0.43	0.05	0.88	19	4	<2	51	3	<5	<10	0.13	4
SRC-64	50-51m	<20	<20	17	1.97	1.1	0.63	0.11	0.92	52	5	<2	55	5	<5	<10	0.15	2
SRC-64	51-52m	<20	<20	16	2.15	1.38	0.57	0.08	1.22	39	5	2	69	5	<5	<10	0.157	2
SRC-64	52-53m	<20	<20	17	2.46	1.46	0.86	0.17	1.25	79	6	3	69	5	<5	<10	0.181	3
SRC-64	53-54m	<20	<20	17	2.13	1.37	0.56	0.08	1.14	38	5	<2	67	5	<5	<10	0.153	1
SRC-64	54-55m	<20	<20	17	2.22	1.42	0.61	0.09	1.16	43	5	<2	65	5	<5	<10	0.162	<1
SRC-64	55-56m	<20	<20	19	2	1.35	0.63	0.07	0.8	38	5	<2	65	5	<5	<10	0.151	2
SRC-64	56-57m	<20	<20	43	1.92	1.99	1.75	0.03	0.16	26	7	3	81	5	<5	<10	0.138	8
SRC-64	57-58m	<20	<20	57	1.8	1.5	1.16	0.06	0.6	45	9	<2	67	4	<5	<10	0.159	9
SRC-64	58-59m	<20	<20	40	1.69	1.31	0.72	0.05	0.56	33	7	<2	62	4	<5	<10	0.139	5
SRC-64	59-60m	<20	<20	19	1.64	1.05	0.51	0.04	0.94	21	5	<2	55	4	<5	<10	0.135	<1
SRC-64	60-61m	<20	<20	18	1.82	1.05	0.51	0.06	1.07	21	4	<2	56	4	<5	<10	0.146	<1
SRC-64	61-62m	<20	<20	16	1.82	1.02	0.42	0.05	1.15	17	4	<2	58	3	<5	<10	0.145	<1
SRC-64	62-63m	<20	<20	15	1.77	1.01	0.42	0.05	1.07	18	4	<2	56	3	<5	<10	0.137	<1
SRC-64	63-64m	<20	<20	20	1.73	0.94	0.7	0.09	0.76	36	6	<2	47	5	<5	<10	0.174	2
SRC-64	64-65m	<20	<20	16	1.86	1.05	0.56	0.1	1	44	5	<2	52	5	<5	<10	0.152	2
SRC-64	65-66m	<20	<20	17	2.04	1.15	0.63	0.11	1.08	53	5	<2	58	4	<5	<10	0.158	2
SRC-64	66-67m	<20	<20	21	2.23	0.9	0.49	0.06	0.72	28	7	2	43	4	<5	<10	0.13	6
SRC-64	67-68m	<20	<20	21	2.41	1.57	0.63	0.07	1.42	36	7	3	68	5	<5	<10	0.185	5
SRC-64	68-69m	<20	<20	19	2.14	1.26	0.64	0.1	1.17	45	6	3	62	5	<5	<10	0.166	3
SRC-64	69-70m	<20	<20	18	2.2	1.36	0.68	0.09	1.2	42	6	<2	68	5	<5	<10	0.174	3
SRC-64	70-71	<20	<20	19	2.19	1.29	0.65	0.1	1.2	41	6	<2	66	5	<5	<10	0.171	3
SRC-64	71-72m	<20	<20	21	1.91	1.17	0.62	0.06	0.92	26	6	<2	59	4	<5	<10	0.163	2
SRC-64	72-73m	<20	<20	21	2.01	1.27	0.61	0.04	0.61	24	7	3	56	4	<5	<10	0.14	3
SRC-64	73-74m	<20	<20	20	1.81	1.03	0.69	0.04	0.65	26	4	2	49	3	<5	<10	0.112	<1
SRC-64	74-75m	<20	<20	23	1.94	1.06	0.79	0.09	0.99	33	6	2	57	4	<5	<10	0.144	2

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (19 / 36)

		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	Mn	Te	Ba	Cr	V
	METHO	FA	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPB	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM
	LOLMT	5	0.2	1	2	1	1	1	1	0.2	5	5	5	0.01	1	10	1	1	1
	UPLIMT		200.0	10000	10000	10000	10000	20000	20000	2000	2000	10000	2000	10	20000	2000	2000	20000	20000
name	depth																		
SRC-64	75-76m	30	<0.2	30	6	55	1	24	18	<0.2	<5	<5	<5	3.78	396	<10	166	130	73
SRC-64	76-77m	147	<0.2	45	3	46	<1	22	16	0.3	<5	<5	<5	3.08	336	<10	135	133	71
SRC-64	77-78m	156	<0.2	39	6	53	1	26	20	0.2	<5	<5	<5	3.91	398	<10	187	153	82
SRC-64	78-79m	146	<0.2	43	<2	53	1	26	21	0.3	<5	<5	<5	4.1	403	<10	192	155	93
SRC-64	79-80m	181	<0.2	31	14	45	2	27	21	0.3	<5	<5	<5	3.54	343	<10	184	167	87
SRC-64	80-81m	526	<0.2	33	<2	48	2	28	22	0.3	<5	<5	<5	3.79	386	<10	174	169	94
SRC-64	81-82m	16	<0.2	32	7	52	2	21	16	<0.2	<5	<5	<5	3.54	392	<10	159	105	68
SRC-64	82-83m	7	<0.2	25	5	42	1	19	14	0.3	<5	<5	<5	3	335	<10	146	92	61
SRC-64	83-84m	4	<0.2	27	4	43	1	18	14	<0.2	<5	<5	<5	3.11	339	<10	146	88	64
SRC-65	0-1m	29	<0.2	37	39	45	3	15	7	0.2	<5	113	<5	10	280	<10	33	745	457
SRC-65	1-2m	13	<0.2	41	37	38	4	17	7	0.3	<5	125	<5	10	233	<10	30	708	411
SRC-65	2-3m	16	<0.2	39	28	33	2	11	5	<0.2	<5	94	<5	10	250	<10	27	372	314
SRC-65	3-4m	18	<0.2	43	28	37	1	14	5	0.2	<5	93	<5	10	214	<10	31	303	290
SRC-65	4-5m	21	<0.2	49	25	33	<1	14	4	0.2	<5	104	<5	10	92	<10	20	284	267
SRC-65	5-6m	15	<0.2	33	20	27	<1	15	4	<0.2	<5	56	<5	7.92	88	<10	23	177	168
SRC-65	6-7m	5	<0.2	30	16	32	<1	21	4	<0.2	<5	45	<5	6.35	76	<10	26	185	126
SRC-65	7-8m	9	<0.2	66	39	45	<1	28	9	<0.2	<5	52	<5	7.31	366	<10	103	189	135
SRC-65	8-9m	20	<0.2	44	24	44	<1	30	8	<0.2	<5	48	<5	7.35	248	<10	72	203	142
SRC-65	9-10m	5	<0.2	33	24	40	<1	29	11	<0.2	<5	38	<5	5.5	738	<10	207	104	109
SRC-65	10-11m	9	<0.2	33	14	40	<1	26	6	<0.2	<5	27	<5	5.72	254	<10	80	164	112
SRC-65	11-12m	4	<0.2	36	12	40	<1	29	7	<0.2	<5	29	<5	5.81	350	<10	99	173	122
SRC-65	12-13m	9	<0.2	32	19	35	<1	24	15	<0.2	<5	15	<5	5.41	525	<10	137	117	97
SRC-65	13-14m	4	<0.2	39	17	45	<1	27	9	<0.2	<5	18	<5	6.62	421	<10	120	137	103
SRC-65	14-15m	5	<0.2	41	24	49	<1	30	12	<0.2	<5	27	<5	8.32	500	<10	144	306	114
SRC-65	15-16m	23	<0.2	30	24	53	<1	33	31	<0.2	<5	7	<5	5.31	1010	<10	254	124	78
SRC-65	16-17m	24	<0.2	27	21	69	<1	35	24	<0.2	<5	7	<5	5	626	<10	173	157	79
SRC-65	17-18m	4	<0.2	29	29	89	<1	51	47	<0.2	<5	6	<5	5.86	1322	<10	302	124	89
SRC-65	18-19m	8	<0.2	25	17	97	<1	51	33	<0.2	<5	<5	<5	6.03	984	<10	228	182	93
SRC-65	19-20m	5	<0.2	27	17	112	<1	60	28	<0.2	<5	<5	<5	5.74	763	<10	170	205	87
SRC-65	20-21m	13	<0.2	23	18	102	<1	56	31	<0.2	<5	<5	<5	5.02	935	<10	198	141	85
SRC-65	21-22m	0	<0.2	30	21	107	<1	58	35	<0.2	<5	<5	<5	5.3	1081	<10	239	159	92
SRC-65	22-23m	2	<0.2	68	17	108	<1	53	26	<0.2	<5	6	<5	4.75	681	<10	192	143	77
SRC-65	23-24m	8	<0.2	69	13	87	<1	49	26	<0.2	<5	7	<5	4.47	848	<10	251	148	83
SRC-65	24-25m	14	<0.2	18	11	63	<1	38	19	<0.2	<5	<5	<5	3.64	610	<10	172	148	65
SRC-65	25-26m	30	<0.2	34	16	79	<1	77	21	0.3	<5	18	<5	4.36	388	<10	191	277	86
SRC-65	26-27m	14	<0.2	47	4	53	<1	91	22	0.3	<5	24	<5	3.89	359	<10	216	361	90
SRC-65	27-28m	9	<0.2	41	3	50	<1	120	32	<0.2	<5	23	<5	4.28	489	<10	200	472	72
SRC-65	28-29m	9	<0.2	32	7	40	<1	86	24	0.2	<5	30	<5	3.53	441	<10	162	284	72
SRC-65	29-30m	7	<0.2	22	8	37	<1	32	15	<0.2	<5	15	<5	2.65	354	<10	157	90	60
SRC-65	30-31m	20	<0.2	22	13	49	<1	41	18	<0.2	<5	14	<5	3.21	385	<10	143	111	63
SRC-65	31-32m	9	<0.2	26	14	50	<1	34	19	<0.2	<5	10	<5	3.85	397	<10	140	117	72
SRC-65	32-33m	15	<0.2	18	10	40	<1	24	15	<0.2	<5	<5	<5	3.02	349	<10	157	94	70
SRC-65	33-34m	9	<0.2	23	9	42	<1	20	16	<0.2	<5	9	<5	3.17	374	<10	180	94	68
SRC-65	34-35m	17	<0.2	29	8	43	<1	21	16	<0.2	<5	8	<5	3.48	389	<10	159	100	63
SRC-65	35-36m	3	<0.2	20	7	38	<1	18	14	<0.2	<5	13	<5	2.98	355	<10	171	87	65
SRC-65	36-37m	20	<0.2	21	7	44	<1	18	14	0.2	<5	28	<5	2.93	351	<10	167	87	65
SRC-65	37-38m	24	<0.2	20	6	42	<1	19	15	<0.2	<5	10	<5	3.07	362	<10	159	92	65
SRC-65	38-39m	10	<0.2	21	5	37	1	17	14	<0.2	<5	8	<5	2.84	329	<10	141	84	61
SRC-65	39-40m	3	<0.2	21	7	41	1	19	15	<0.2	<5	<5	<5	3.02	355	<10	153	90	63
SRC-65	40-41m	3	<0.2	20	6	41	<1	19	16	0.2	<5	6	<5	3.09	365	<10	170	93	70
SRC-65	41-42m	13	<0.2	19	5	38	<1	18	14	<0.2	<5	6	<5	2.94	331	<10	156	86	61
SRC-65	42-43m	5	<0.2	47	7	42	<1	17	14	<0.2	<5	<5	<5	2.84	330	<10	142	85	59
SRC-65	43-44m	0	<0.2	19	7	42	<1	19	15	<0.2	<5	<5	<5	3.08	344	<10	144	94	63
SRC-65	44-45m	25	<0.2	20	6	39	<1	18	15	<0.2	<5	<5	<5	3.09	333	<10	154	91	59
SRC-65	45-46m	7	<0.2	20	7	38	<1	18	14	<0.2	<5	<5	<5	3.01	332	<10	147	89	59
SRC-65	46-47m	10	<0.2	23	6	36	<1	16	14	<0.2	<5	<5	<5	2.92	318	<10	143	84	58
SRC-65	47-48m	40	<0.2	44	5	36	<1	15	13	<0.2	<5	<5	<5	3.09	337	<10	126	84	60
SRC-65	48-49m	15	<0.2	33	6	38	<1	17	14	<0.2	<5	<5	<5	2.99	329	<10	128	84	58
SRC-65	49-50m	3	<0.2	23	6	35	<1	15	13	<0.2	<5	<5	<5	2.71	301	<10	122	82	53
SRC-65	50-51m	22	<0.2	24	6	37	<1	17	13	<0.2	<5	<5	<5	2.95	320	<10	133	82	55
SRC-65	51-52m	0	<0.2	28	7	41	1	19	15	<0.2	<5	7	<5	3.16	333	<10	130	91	55
SRC-65	52-53m	0	<0.2	27	6	40	1	19	14	<0.2	<5	5	<5	3.22	337	<10	126	91	55
SRC-65	53-54m	0	<0.2	29	8	36	<1	17	14	<0.2	<5	5	<5	3.07	338	<10	142	87	55
SRC-65	54-55m	14	<0.2	31	10	39	1	19	15	<0.2	<5	7	<5	3.12	372	<10	155	90	61
SRC-65	55-56m	0	<0.2	29	5	36	<1	16	13	<0.2	<5	<5	<5	2.9	308	<10	137	75	54
SRC-65	56-57m	0	<0.2	28	6	36	<1	17	14	<0.2	<5	8	<5	2.92	320	<10	144	76	56
SRC-65	57-58m	0	<0.2	24	9	41	1	19	14	<0.2	<5	6	<5	3.23	363	<10	143	84	59
SRC-65	58-59m	0	<0.2	23	8	44	<1	21	16	<0.2	<5	8	<5	3.59	380	<10	160	107	74
SRC-65	59-60m	0	<0.2	21	6	37	<1	18	14	<0.2	<5	<5	<5	3	339	<10	141	83	57
SRC-66	0-1m	43	<0.2	33	38	30	2	10	11	0.3	<5	116	<5	10	322	<10	28	628	422
SRC-66	1-2m	345	<0.2	86	51	52	2	10	9	0.4	<5	203	<5	10	316	<10	25	862	585
SRC-66	2-3m	526	<0.2	34	41	27	1	7	4	<0.2	<5	83	<5	10	241	<10	29	680	413
SRC-66	3-4m	1	<0.2	29	28	18	<1	7	3	<0.2	<5	37	<5	7.04	164	<10	26	159	176
SRC-66	4-5m	72	<0.2	31	28	25	<1	11	4	<0.2	<5	42	<5	6.26	229	<10	46	99	146
SRC-66	5-6m	39	<0.2	28	25	25	<1	11	4	<0.2	<5	45	<5	5.82	180	<10	35	114	139
SRC-66	6-7m	75	<0.2	25	50	27	<1	12	6	<0.2	<5	43	<5	4.63	494	<10	106	64	117
SRC-66	7-8m	1	<0.2	28	9	28	<1	12	4	<0.2	<5	48	<5	5.14	72	<10	23	147	131
SRC-66	8-9m	0	<0.2	30	27	34	<1	16	6	<0.2	<5	40	<5	4.9	386	<10	95	150	105
SRC-66	9-10m	0	<0.2	27	12	38	<1	19	6	<0.2	<5	38	<5	5.16	166	<10	50	175	109
SRC-66	10-11m	0	<0.2	26	21	35	<1	17	16	<0.2	<5	40	<5	5.04	1084	<10	291	84	113
SRC-66	11-12m	0	<0.2	21	11	31	<1	14	7	<0.2	<5	35	<5	4.55	324	<10	105	81	97

Apc.29 Résultat d'analyse chimique des roches "SRC (2000)" (20 / 36)

		Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr
	METHO	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
	UNI	PPM	PPM	PPM	PCT	PCT	PCT	PCT	PCT	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PCT	PPM
	LOLMT	20	20	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	1	2	1	1	5	10	0.01	1
	UPLIMT	2000	2000	2000	10	10	10	10	10	2000	2000	10000	20000	10000	2000	1000	5	5000
name	depth																	
SRC-64	75-76m	<20	<20	23	2.11	1.18	0.71	0.11	1.13	38	6	3	67	4	<5	<10	0.159	2
SRC-64	76-77m	<20	<20	19	1.71	1.01	0.62	0.13	1.04	40	6	2	65	4	<5	<10	0.17	4
SRC-64	77-78m	<20	<20	22	1.99	1.15	0.7	0.12	1.07	50	7	3	68	5	<5	<10	0.181	3
SRC-64	78-79m	<20	<20	19	2.3	1.16	0.96	0.26	1	95	8	2	59	5	6	<10	0.187	5
SRC-64	79-80m	<20	<20	19	1.96	1.12	0.72	0.15	0.99	61	7	2	64	4	<5	<10	0.174	5
SRC-64	80-81m	<20	<20	20	2.15	1.19	0.9	0.23	1.03	85	8	3	65	5	6	<10	0.19	5
SRC-64	81-82m	<20	<20	21	2.09	1.1	0.79	0.13	1.12	46	6	<2	63	4	<5	<10	0.153	3
SRC-64	82-83m	<20	<20	19	1.74	0.93	0.64	0.11	1.06	35	5	<2	56	4	<5	<10	0.138	2
SRC-64	83-84m	<20	<20	20	1.77	0.94	0.61	0.11	1.08	36	5	<2	54	4	<5	<10	0.144	2
SRC-65	0-1m	<20	<20	8	4.36	0.06	0.03	<0.01	0.06	17	3	24	6	48	16	<10	0.075	18
SRC-65	1-2m	<20	<20	23	5.41	0.07	0.02	<0.01	0.08	17	10	28	7	42	21	<10	0.073	19
SRC-65	2-3m	<20	<20	31	3.37	0.05	0.01	<0.01	0.06	13	13	23	5	32	18	<10	0.071	17
SRC-65	3-4m	<20	<20	28	3.13	0.04	<0.01	<0.01	0.05	11	11	24	4	30	21	<10	0.068	14
SRC-65	4-5m	<20	<20	29	2.42	0.03	<0.01	<0.01	0.04	9	11	20	3	27	21	<10	0.048	10
SRC-65	5-6m	<20	<20	25	1.98	0.03	<0.01	<0.01	0.05	3	10	15	2	16	14	<10	0.039	4
SRC-65	6-7m	<20	<20	26	2.77	0.05	<0.01	<0.01	0.08	3	11	13	2	11	14	<10	0.049	2
SRC-65	7-8m	<20	<20	36	3.54	0.07	0.01	<0.01	0.1	<1	14	15	3	12	16	<10	0.06	2
SRC-65	8-9m	<20	<20	38	3.21	0.06	0.01	<0.01	0.09	4	16	14	3	13	17	<10	0.071	2
SRC-65	9-10m	<20	<20	42	1.53	0.03	0.02	<0.01	0.06	3	18	11	2	10	11	<10	0.064	2
SRC-65	10-11m	<20	<20	35	2.73	0.05	0.02	<0.01	0.1	6	17	13	3	10	13	<10	0.051	2
SRC-65	11-12m	<20	<20	30	2.87	0.06	0.03	<0.01	0.11	8	16	12	3	11	14	<10	0.068	2
SRC-65	12-13m	<20	<20	25	1.01	0.04	0.03	<0.01	0.04	5	14	10	2	8	12	<10	0.053	2
SRC-65	13-14m	<20	<20	25	2	0.07	0.03	<0.01	0.08	8	15	11	2	8	15	<10	0.07	3
SRC-65	14-15m	<20	<20	26	1.49	0.12	0.04	<0.01	0.07	11	18	12	3	9	18	<10	0.087	6
SRC-65	15-16m	<20	<20	32	1.81	0.42	0.04	<0.01	0.34	8	19	7	9	5	10	<10	0.088	2
SRC-65	16-17m	<20	<20	37	2.24	0.68	0.04	<0.01	0.6	9	20	6	13	5	10	<10	0.115	2
SRC-65	17-18m	<20	<20	43	2.75	1.04	0.05	<0.01	0.9	8	21	5	20	5	10	<10	0.152	1
SRC-65	18-19m	<20	<20	32	3.52	1.12	0.05	<0.01	0.98	10	16	6	22	5	11	<10	0.149	2
SRC-65	19-20m	<20	<20	34	4.06	1.12	0.05	<0.01	0.98	10	16	6	22	5	11	<10	0.151	3
SRC-65	20-21m	<20	<20	24	3.63	1.23	0.05	<0.01	1.04	9	12	4	25	5	9	<10	0.156	3
SRC-65	21-22m	<20	<20	20	4.45	1.32	0.07	<0.01	1.11	13	10	5	27	5	10	<10	0.157	2
SRC-65	22-23m	<20	<20	60	4.12	1.23	0.12	<0.01	0.96	20	32	5	25	4	9	<10	0.132	2
SRC-65	23-24m	<20	<20	36	2.85	1.09	0.19	0.04	0.88	29	23	4	22	5	10	<10	0.13	3
SRC-65	24-25m	<20	<20	25	1.94	1.04	0.27	0.02	0.81	20	9	2	21	4	8	<10	0.118	3
SRC-65	25-26m	<20	<20	21	2.34	1.66	0.59	0.03	1.07	41	8	3	32	5	10	<10	0.174	11
SRC-65	26-27m	<20	<20	20	2.03	1.77	0.69	0.03	0.83	46	8	3	34	5	10	<10	0.188	13
SRC-65	27-28m	<20	<20	14	2.08	1.71	0.65	0.02	0.54	40	6	3	33	4	7	<10	0.124	7
SRC-65	28-29m	<20	<20	20	1.59	1.25	0.69	0.03	0.31	37	6	2	31	4	6	<10	0.147	8
SRC-65	29-30m	<20	<20	24	1.34	0.94	0.57	0.08	0.38	41	6	<2	23	3	<5	<10	0.135	6
SRC-65	30-31m	<20	<20	24	1.7	1.32	0.57	0.05	0.64	37	6	3	32	3	5	<10	0.146	5
SRC-65	31-32m	<20	<20	25	1.91	1.38	0.57	0.05	0.96	27	6	<2	36	4	<5	<10	0.184	4
SRC-65	32-33m	<20	<20	20	1.7	1.35	0.57	0.08	1.03	28	6	<2	37	4	<5	<10	0.186	4
SRC-65	33-34m	<20	<20	22	1.85	1.42	0.72	0.12	1.18	35	5	<2	47	4	<5	<10	0.193	4
SRC-65	34-35m	<20	<20	19	1.84	1.31	0.63	0.07	1.08	25	5	<2	46	4	<5	<10	0.184	3
SRC-65	35-36m	<20	<20	22	1.8	1.39	0.81	0.14	1.12	41	5	<2	47	4	<5	<10	0.19	4
SRC-65	36-37m	<20	<20	21	1.74	1.4	0.81	0.13	1.1	45	5	<2	48	4	<5	<10	0.188	6
SRC-65	37-38m	<20	<20	22	1.75	1.37	0.7	0.1	1.1	30	5	<2	46	4	<5	<10	0.188	5
SRC-65	38-39m	<20	<20	20	1.58	1.34	0.67	0.1	1	30	5	<2	45	4	<5	<10	0.176	7
SRC-65	39-40m	<20	<20	23	1.69	1.32	0.69	0.1	1.05	30	5	<2	45	4	<5	<10	0.184	4
SRC-65	40-41m	<20	<20	19	1.79	1.32	0.73	0.11	1.15	33	5	<2	50	5	<5	<10	0.198	3
SRC-65	41-42m	<20	<20	15	1.65	1.14	0.58	0.07	1.01	24	3	<2	46	4	<5	<10	0.164	2
SRC-65	42-43m	<20	<20	19	1.69	1.14	0.71	0.1	0.92	32	5	<2	44	4	<5	<10	0.157	5
SRC-65	43-44m	<20	<20	18	1.68	1.17	0.54	0.04	0.98	17	4	<2	50	4	<5	<10	0.156	4
SRC-65	44-45m	<20	<20	16	1.65	1.13	0.49	0.04	0.97	17	3	<2	48	4	<5	<10	0.158	1
SRC-65	45-46m	<20	<20	16	1.69	1.13	0.57	0.06	0.95	24	3	<2	48	4	<5	<10	0.152	2
SRC-65	46-47m	<20	<20	16	1.56	1.07	0.49	0.05	0.92	18	3	<2	45	4	<5	<10	0.146	3
SRC-65	47-48m	<20	<20	17	1.53	1.15	0.49	0.04	0.89	18	4	<2	47	3	<5	<10	0.139	6
SRC-65	48-49m	<20	<20	17	1.57	1.14	0.47	0.05	0.88	18	4	<2	46	3	<5	<10	0.137	6
SRC-65	49-50m	<20	<20	17	1.5	1.04	0.47	0.04	0.82	18	3	<2	44	3	<5	<10	0.127	4
SRC-65	50-51m	<20	<20	17	1.68	1.04	0.58	0.07	0.89	25	3	<2	47	3	<5	<10	0.138	2
SRC-65	51-52m	<20	<20	17	1.67	1.07	0.55	0.04	0.9	18	3	<2	48	3	<5	<10	0.141	4
SRC-65	52-53m	<20	<20	18	1.68	1.15	0.55	0.05	0.88	20	4	<2	49	4	<5	<10	0.138	6
SRC-65	53-54m	<20	<20	16	1.71	1.1	0.62	0.09	0.9	29	3	<2	48	3	<5	<10	0.141	5
SRC-65	54-55m	<20	<20	20	1.8	1.16	0.69	0.09	0.96	30	4	<2	49	3	<5	<10	0.157	5
SRC-65	55-56m	<20	<20	15	1.54	1.01	0.55	0.04	0.86	19	3	<2	46	3	<5	<10	0.141	3
SRC-65	56-57m	<20	<20	17	1.65	1.08	0.62	0.07	0.9	27	3	<2	46	4	<5	<10	0.144	4
SRC-65	57-58m	<20	<20	17	1.74	1.17	0.58	0.06	0.93	23	3	<2	50	4	<5	<10	0.148	4
SRC-65	58-59m	<20	<20	17	1.92	1.22	0.58	0.07	1.06	28	4	<2	53	4	<5	<10	0.163	4
SRC-65	59-60m	<20	<20	16	1.58	1.05	0.47	0.04	0.9	18	3	<2	46	4	<5	<10	0.143	3
SRC-66	0-1m	<20	<20	14	3.1	0.04	0.03	<0.01	0.05	12	6	20	4	39	13	<10	0.055	15
SRC-66	1-2m	<20	<20	15	3.09	0.02	0.02	<0.01	0.03	16	7	24	2	55	18	<10	0.074	14
SRC-66	2-3m	<20	<20	24	3.18	0.03	0.03	<0.01	0.04	10	9	25	3	38	21	<10	0.065	12
SRC-66	3-4m	<20	<20	31	1.09	0.02	0.01	<0.01	0.01	<1	13	13	<1	15	12	<10	0.049	8
SRC-66	4-5m	<20	<20	30	1.59	0.02	0.01	<0.01	0.03	2	14	12	<1	12	13	<10	0.052	5
SRC-66	5-6m	<20	<20	32	1.49	0.02	0.02	<0.01	0.03	3	13	11	<1	12	12	<10	0.048	4
SRC-66	6-7m	<20	<20	42	0.79	0.02	0.02	<0.01	0.02	<1	15	9	<1	10	10	<10	0.049	3
SRC-66	7-8m	<20	<20	44	1.85	0.03	0.01	<0.01	0.04	6	15	11	1	11	11	<10	0.036	4
SRC-66	8-9m	<20	<20	46	1.68	0.03	0.01	<0.01	0.05	3	17	10	1	9	10	<10	0.043	3
SRC-66	9-10m	<20	<20	44	2.17	0.04	0.01	<0.01	0.06	6	17	11	2	9	11	<10	0.041	3
SRC-66	10-11m	<20	<20	44	2.27	0.05	0.02	<0.01	0.07	5	19	11	2	10	11	<10	0.044	3
SRC-66	11-12m	<20	<20	40	2.09	0.06	0.03	<0.01	0.06	6	18	10	2	8	10	<10	0.039	2