

Temperatura (°C) superfície									Temperatura (°C) fundo								
Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set
R1	24,20	28,90	21,00	18,19	15,00	13,96	15,79	14,00	R1	24,10	27,80	21,00	18,20	14,97	13,96	15,76	14,0
P1	24,50	28,10	21,00	18,43	14,80	14,22	14,72	16,00	P1	24,20	26,70	21,00	18,44	14,73	14,18	14,68	16,0
P2	24,60	27,60	20,94	18,33	14,80	14,13	14,41	16,00	P2	23,90	26,40	20,96	18,33	14,73	14,11	14,4	16,0
P3	26,20	27,70	21,02	18,33	14,81	14,13	14,46	16,00	P3	24,00	26,60	21,05	18,34	14,68	14,14	14,45	16,0
P4	25,20	27,50	21,00	18,08	14,84	13,91	14,18	16,00	P4	23,90	26,80	22,49	18,04	13,76	13,92	14,18	16,0
P5	24,50	27,40	20,59	18,22	14,90	14,05	14,02	17,00	P5	23,90	26,50	22,47	18,60	13,83	14,08	14,02	17,0
P6	24,10	27,80	20,10	18,31	14,99	13,94	14,11	17,00	P6	23,80	27,80	20,37	18,17	14,69	13,94	14,11	17,0
P7	23,80	27,90	20,12	17,88	15,17	14,01	14,35	18,00	P7	23,60	27,20	20,23	17,89	14,77	13,98	14,3	18,0
P8	22,00	27,60	20,03	17,33	15,34	13,23	14,39	19,00	P8	23,10	25,20	19,70	17,59	15,22	13,23	13,1	19,0
O1	24,40	26,20	21,11	18,22	14,97	13,47	13,98	17,00	O1	22,80	24,20	21,53	17,70	14,44	13,52	12,89	17,0

Salinidade (%) superfície									Salinidade (%) fundo								
Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set
R1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	R1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0
P1	0,00	0,00	0,00	0,23	0,13	0,13	0,01	0,00	P1	0,00	0,00	0,00	0,24	0,18	0,14	0,01	0,0
P2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,34	0,44	0,22	0,00	P2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,34	0,45	0,19	0,0
P3	0,20	0,70	1,35	0,96	0,26	0,35	0,32	0,00	P3	0,40	0,80	1,39	1,18	0,69	0,37	0,28	0,0
P4	3,00	2,60	3,11	3,49	0,73	1,70	0,43	1,00	P4	3,00	3,10	22,53	3,98	6,29	1,73	0,44	1,0
P5	3,50	3,30	4,93	5,22	3,21	2,35	0,92	2,00	P5	3,50	3,50	24,03	8,42	6,63	2,34	0,93	2,0
P6	4,00	3,70	3,36	5,35	3,11	2,59	1,80	2,00	P6	4,40	3,70	4,47	5,74	4,24	2,58	1,80	2,0
P7	11,70	3,50	4,35	5,75	3,67	2,80	2,14	2,00	P7	21,30	10,10	5,13	5,75	4,72	3,49	2,25	2,0
P8	28,80	6,20	4,78	8,08	4,08	2,08	2,33	2,00	P8	30,50	29,30	6,66	25,02	4,11	2,07	27,71	2,0
O1	31,20	31,30	23,72	24,80	19,37	5,47	10,88	4,00	O1	31,10	32,20	33,12	29,02	29,12	8,32	29,48	8,0

Condutividade (mmho/cm) superfície									Condutividade (mmho/cm) fundo								
Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set
R1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	R1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
P1	0,00	0,00	0,00	0,42	0,22	0,23	0,00	*****	P1	0,00	0,00	0,00	0,42	0,30	0,23	0,00	*****
P2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,56	0,70	0,37	*****	P2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,56	0,71	0,32	*****
P3	0,00	1,50	2,41	1,64	0,45	0,56	0,51	*****	P3	0,00	1,50	2,48	1,64	1,10	0,60	0,46	*****
P4	5,50	5,20	5,33	5,53	1,16	2,55	0,70	*****	P4	5,45	6,00	33,97	6,26	8,65	2,59	0,71	*****
P5	6,30	6,40	8,06	8,08	4,75	3,45	1,43	*****	P5	6,20	6,90	36,80	12,75	9,10	3,48	1,43	*****
P6	7,10	7,20	5,71	8,26	4,63	3,77	2,70	*****	P6	7,90	7,20	7,33	8,79	6,21	3,77	2,70	*****
P7	19,40	6,70	7,10	8,76	5,42	4,08	3,20	*****	P7	32,90	25,10	8,29	8,76	6,79	5,15	3,28	*****
P8	42,20	12,40	7,75	11,91	5,99	3,01	3,46	*****	P8	45,30	45,40	10,42	33,60	6,02	3,01	33,27	*****
O1	47,20	49,30	*****	*****	24,99	7,53	14,51	*****	O1	45,80	48,80	*****	*****	35,90	17,84	35,00	*****

Transparência (m) estações de qualidade de água									Transparência (m) estações de produção			
Estações	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Estações	Abril	Maio	Ago
R1	1,00	0,60	*****	noite	0,25	0,20	0,40	*****	T-1	0,35	*****	0,3
P1	noite	0,40	*****	noite	noite	0,05	0,10	*****	T-2	0,6	*****	0,3
P2	*****	*****	*****	*****	*****	0,10	0,15	*****	T-3	5,8	*****	0,3
P3	*****	*****	*****	*****	*****	0,25	0,30	*****	T-4	2,3	*****	4,8
P4	2,00	noite	*****	noite	noite	0,10	noite	*****	T-5	*****	1,65	0,4
P5	2,00	noite	*****	noite	noite	noite	noite	*****				
P6	2,00	noite	*****	noite	3,70	1,00	noite	*****				
P7	2,20	2,00	*****	noite	3,50	0,75	0,70	*****				
P8	2,00	2,00	*****	1,65	0,90	0,15	0,80	*****				
O1	2,00	7,00	*****	2,95	2,50	0,30	1,30	*****				

Tabela 1: Dados abióticos das estações de qualidade de água (temperatura (°C), salinidade (%), condutividade (mmho/cm) e transparência da água (metros)) e transparência da água (m) nas estações de produção.