

新刊：新刊知説

新刊：新刊知説

2002年3月

LIBRARY



J1167839[8]

國際協力事業団

農業部

農開

2

00
7
3

和西・西和対訳
実用・畜産用語集
(第 4 版)

2002年 3 月

国際協力事業団
農業開発協力部



1167839【8】

発刊に際して

我が国の政府開発援助は世界各地に拡大しています。そのような中で、技術協力の前線にいる専門家、研修員受入れ先等からは、より質の高い協力を行うためのコミュニケーションの緊密化が求められています。なかでも、英語の普及率が低い中南米諸国にあつては、スペイン語によるコミュニケーションがかなり重要な要素となっています。

このようなことから、昭和63年1月にスペイン語の畜産用語集を発行し、関係機関に配布しましたが、非常に好評で各所で活用されてきました。その後、畜産分野の専門家、研修員も増加し、用語数の増大等スペイン語用語集の拡充の希望があり、1997年3月に第3版を発行しましたが、今回第4回目の改定を行ったものです。

編集にあたっては、これまでと同様、今回も当事業団国際協力専門員 橋本敬次氏に全面的な協力を得ました。今後、技術協力関係者の方々に幅広く活用して頂けることを期待します。

平成14年3月

国際協力事業団
農業開発協力部

目 次

<p>和→西</p> <p>あ……………1</p> <p>い……………4</p> <p>う……………9</p> <p>え……………11</p> <p>お……………14</p> <p>か……………16</p> <p>き……………30</p> <p>く……………38</p> <p>け……………41</p> <p>こ……………48</p> <p>さ……………54</p> <p>し……………60</p> <p>す……………80</p> <p>せ……………82</p> <p>そ……………90</p> <p>た……………93</p> <p>ち……………100</p> <p>つ……………107</p> <p>て……………108</p> <p>と……………112</p> <p>な……………118</p> <p>に……………119</p> <p>ぬ……………124</p> <p>ね……………124</p> <p>の……………125</p> <p>は……………129</p> <p>ひ……………137</p> <p>ふ……………143</p>	<p>へ……………150</p> <p>ほ……………152</p> <p>ま……………158</p> <p>み……………160</p> <p>む……………162</p> <p>め……………163</p> <p>も……………165</p> <p>や……………166</p> <p>ゆ……………168</p> <p>よ……………170</p> <p>ら……………172</p> <p>り……………175</p> <p>る……………177</p> <p>れ……………177</p> <p>ろ……………179</p> <p>わ……………180</p> <p>薬品リスト……………185</p> <p style="text-align: center;">西→和</p> <p>A……………193</p> <p>B……………211</p> <p>C……………216</p> <p>CH……………244</p> <p>D……………245</p> <p>E……………254</p> <p>F……………271</p> <p>G……………278</p> <p>H……………284</p> <p>I……………292</p>	<p>J……………299</p> <p>L……………300</p> <p>LL……………307</p> <p>M……………307</p> <p>N……………320</p> <p>Ñ……………323</p> <p>O……………323</p> <p>P……………326</p> <p>Q……………345</p> <p>R……………346</p> <p>S……………354</p> <p>T……………364</p> <p>U……………374</p> <p>V……………375</p> <p>X……………380</p> <p>Y……………380</p> <p>Z……………381</p> <p>薬品リスト……………385</p> <p>家畜の主要疾病……………393</p> <p>国際協力関係用語……………399</p>
---	--	---

和 → 西

あ

あーるえき	アール液	solución de Earles
あーるえぬえー	RNA	ácido ribonucleico
あいご	愛護	amparo, protección
あいすくりーむ	アイスクリーム	helado
あいそれーたー	アイノター	aislador
あいびーあーる	IBR	Rinotraqueitis Viral Bovina
あいぶする	愛撫する	acariciar
おあかり	青刈り	forraje de corte, corte verde, pasto decorte
あおかりさくもつ	青刈作物	pasto verde, forraje de corte, pasto corte
あおかりとうもろこし	青刈リトモロコシ	maíz para forraje verde, maíz para corte
あおもの	青物	legumbre verde
あか	亜科	subfamilia
あかぎれ	アカギレ(皮膚の)	paspadura
あかつち	赤土	arcilla roja, tierra rodena
あかにく	赤肉	carne roja, carne magra
あかにくわりあい	赤肉割合	porcentaje de carne magra
あかんたい	亜寒帯	zona subártica
あきうえ	秋植え	plantación en otoño
あきまき	秋播き	siembra de otoño
あきまきこむぎ	秋播き小麦	trigo otoñal
あきれす	アキレス	tendón de Aquiles
あくしゅう	悪臭、腐臭	olor desagradable, mal olor, hedor
あくしゅうをはなつ	悪臭を放つ	heder, despedir un hedor
あくせいかたーるねつ	悪性カタル熱	fiebre catarral maligna
あくろ	悪露	loquios
あくろぞーむ	アクロノーム	acrosoma
あくろほれすとりー	アグロフォレストリー	agroforestales
あご	顎	mandíbula, quijada
あごひげ	顎ひげ	barba
あさいど	浅井戸	pozo somero
あし	肢(脚)	pata, pierna
あし	足	pie
あしかせ	足かせ、脚なわ(牛)	manea
あしくび	足首	garganta de pie
あしげの	芦毛の、脚白の(馬)	ruano (a), roano (a)
あしのうら	足の裏	planta del pie
あじのないにく	味のない肉	carne invida
あしゅ	亜種	subspecie
あしをしはる	足を縛る(逃げないよう)	manear

あすべるきるすじよつ	アスベルギルス症	aspergilosis
あせ	汗	sudor
あぜ	畝(田畑の)、土手	caballón, planta banda
あせばむ	汗ばむ	trasudar
あせをかく	汗をかく	sudar
あたま	頭	cabeza
あついきこうの	暑い気候の	clima cálido
あつしところ	暑い所、熟地	yunca
あつかい	厚飼	cria cargada
あつかま	厚鎌、木鎌	rozadera, rozon
あし	圧死	muerte por compresion
あつしゆく	圧縮、圧搾	compresión
あつしゆき	圧縮機	compresor
あつまき	厚播	siembra cargada (densa)
あつはくはい	圧力計	manómetro
あとあしてたつ	後足で立つ(馬などが)	empinar
あとさく	後作	cultivo de sucesión
あとさん	後産	posparto secundinas
あとさんていだい	後産停滞	retención placentaria
あとしんつう	後陣痛、後腹	mueso
あとち	跡地、伐採跡地	área desmontada
あとにー	アトニー	atonía
あとれなりん	アドレナリン	adrenalina
あな	穴(豚のいのししのほった)	hoyadura
あなうえ	穴植え	plantacion en hoyos
あなぶらずまびょう	アナプラズマ病	anaplasmosis
あなまき	穴播	siembra en hoyos
あね たい	亜熱帯	zona subtropical
あばら	あばら(動物の、筋骨)	costillas
あひる	アヒル、鴨	pato
あひるあし	アヒル脚(奇形)	patojera
あぶ	虻	moscardón tabano
あぶみ	鐘	estríbo
あぶらかす	油箱	torta de borujo de colea, orujo
あぶらのないにく	脂のない肉	momio
あぶらむし	アブラムシ(ゴキブリ)	cucaracha
あぶりがうまえき	アフリカ馬疫	Paste Equina Africana
あぶりがかみつばち	アフリカ化ミノバチ	abeja africanzaba
あぶりがとんこれらびょう	アフリカ豚コレラ病	Peste Porcina Africana (PPA)
あぶりがはねがや	アフリカはねがや	atocha
あふれだす	溢れだす	desbordamiento
あま	亜麻	lino

あまにかす	亜麻仁粕	torta de linaza
あまにゆ	アマニ油	aceite de linaza
あみのさんしりょうてんかぶつ	アミノ酸飼料添加物	aminoácido aditivo
あみらーぜ	アミラーゼ	amilasa
あめ	雨	lluvia
あめーば	アメーバ	amiba
あめーばーぞくの	アメーバ属の	amebídeo (a)
あめのおおい	雨の多い	lluvioso
あらおこし	粗起こし	primera arada, primer paso
あらぶしゆ	アラブ種	raza árabe
あらたたい	アラタ体	corpora allata
あらりえき	粗利益	ganancia bruta
あり	蟻	hormiga
ありのす	蟻の巣	hormiguero
あるかり	アルカリ	álcali
あるかりしより	アルカリ処理	tratamiento alcalino
あるかりせい	アルカリ性	alcalinidad
あるかりせいどじょう	アルカリ性土壌	suelo alcalino
あるかりちゅうわぶつ	アルカリ中和物	antifácali
あるかりにする	アルカリにする	alcalificar
あるかりはんのう	アルカリ反応	reacción alcalina
あるく	歩く	andar, caminar
あるこーる	アルコール	alcohol
あるこーるしょうどく	アルコール消毒	desinfección alcohólica
あるこーるひじゅうけい	アルコール比重計	alcoholoscopio
あるばか	アルノカ	alpaca
あるふあるふあ	アルファルファ	alfalfa
あるふあるふあ	アルファルファ草の	atochón
あるふみん	アルブミン	albumina
あるまじろ	アルマジロ	armadillo, tatú
あれち	荒れ地	terreno estéril, yermo (a)
あれるぎーしょう	アレルギー症	alergia
あわ	泡	burbujas, espuma
あわ	粟	mijo
あながす	アンガス	angus
あんきよ	暗渠	canal subterráneo, conducto subterráneo
あんけーと	アンケート、調査	encuesta
あんざん	安産	buen parto, parto feliz, parto fácil
あんしんさせる	安心させる	tranquilizar
あんぜんきじゆん	安全基準	norma de seguridad
あんぜんりつ	安全率	coeficiente de seguridad
あんていせい	安定性	estabilidad

あんていどういけい	安定同位体	isopo estable
あんでさんろくのたんたんぼたけ	アンデス山麓の段々畑	andenes
あんどろじえん	アンドロジェン	hormonas androgénicas
あんぶる	アンブル	ampolletas, ampolla
あんらくし	安楽死	eutanasia

い

い	胃	estómago
いえき	胃液	jugo gástrico
いえん	胃炎、胃カタル	gastritis
いおん	イオン	ion, ión
いおんか	イオン化	ionización
いおんこうかん	イオン交換	intercambio de iones
いかいよう	胃潰瘍	úlcera estomacal
いかく	感染	amenaza
いかく	医学	medicina
いかさよう	異化作用、分解作用	catabolismo
いかんそく	維管束	haces vasculares
いくぎゅう	育牛	crianza de vaca
いくしゅ	育種	mejoramiento genético
いくしゅか	育種価	valor reproductivo
いくしゅかいりょう	育種改良	mejoramiento genico
いくしゅほうしき	育種方式	sistema de reproducción
いくしゅほしょう	育種圃場	campo para mejoramiento de variedad
いくすうき	育雛器	criadero de pollitos, criadora
いくすうしゃ	育雛舎	criadero
いくせい	育成、育雛、飼育	cría
いくせいき	育成期	tiempo de cría
いくせいきせいぎゅう	育成去勢牛(2,3才)	novillo (a) buey
いくせいしゃ	育成舎	edificio de crecimiento
いくせいしりょう	育成飼料	alimento para crecimiento
いくせいとん	育成豚	cerdo en crecimiento
いくせいりば	育成馬	potro en crecimiento
いくせいめすうし	育成雌牛(1.5-3才)	vaquilla
いくせいりつ	育成率	tasa de crecimiento
いくびょう	育苗	formación de mudas
いくびょうしせつ	育苗施設	instalación de vivero
いくぼう	育房	celdilla
いけ	池	charco, estanque, laguna
いりあいせつごうせい	異型接合性	heterocigosis
いりあいせつごうたい	異型接合体	heterocigote

いけがき	生垣	seto vivo
いけす	生け贅	vivero (de peces)
いけにえ	生け贅、(犠牲にする)	inmolar, sacrificar
いこうこうたい	移行抗体	anticuerpo matema
いさん	胃酸	ácido gástrico
いじかんり	維持管理	control de mantenimiento
いじする	維持する	mantener
いじひ	維持費	gastos de mantenimiento
いしゃ	医者	médico (a)
いしゆ	異種、(不均一性)	heterogeneidad
いじゆう	移住	migración, emigración
いしゆく	萎縮(器官の)、衰退	atrofia, degeneración, involución
いしゆくする	萎縮・衰退する	atrofiarse
いしゆくせいびえん	萎縮性鼻炎	rinitis atrofica
いしゆくごはい	異種交配、雑種	hibridación
いしゆの	異種の	afeno (a), heterogenidad
いしゆめんえき	異種免疫	hetero inmunización
いじよう	異常	anormalidad
いじようかつすい	異常冷水	sequia extraordinaria
いじようきしよう	異常気象	fenomeno meteorológico anormal.
		tiempo anormal
いじようしょうとう	異常小頭、小脳症	microcefalia
いしようせいし	異常精子	espermatozoide anormal
いじようたいい	異常胎位	presentación anormal
いじような	異常な	anormalia, innatural, anormal
いじようにゆう	異常乳	leche anormal
いしようはつしょう	異常発情	estro anormal
いじようぶんべん	異常分娩	parto revesado
いじようらんし	異常卵子	ulo anormal
いしよく	移植	trasplantación, trasplante
いしよく(らんし)	移植(卵子)	transplante
いしよくごて	移植ゴテ	plantador
いしよくする	移植する、植つける	implantar
いしよくどこ	移植床	vivero para trasplante
いしわた	石綿	asbesto, lino mineral (fossil)
いたく	委託	consignación
いたくけいやく	委託契約	contrato por encargo
いたくしゅうか	委託集荷	acopio de productos en consigna
いたくせいさん	委託生産	producción en consignación
いたくてすうりよう	委託手数料	comisión por consignación
いたくはんばいりにん	委託販売人、仲買人	comisionista
いたち	イタチ	comadreja, mofeta

いたみ
 いたむ
 いたりあんくらす
 いち
 いちげんか
 いちご
 いちしかんせん
 いちしきよくたい
 いちしく
 いちしくのき
 いちじさんびん
 いちじせいばさいまう
 いちじてきな
 いちしてきほうほくち
 いちしらんほうさいまう
 いちだいでざっしゅ
 いちにちぞうたいじゅう
 いちちねんせいざくもつ
 いちば
 いちまいかわのけがわ
 いちもうさく
 いちもうさくちたい
 いちよう
 いちようの
 いちらんせいぞうせいし
 いつう
 いっかりづつれい
 いっかんけいれい
 いっけつ
 いんじんけいしのしょうたい
 いんぽんかくりれい
 いんぽんか入りび
 いんぽんびよう
 いでん
 いでん
 いでんあんごう
 いでんいんし
 いでんがく
 いでんしけい
 いでんけいかく
 いでんけいさう

痛み
 痛む
 イタリアングラス
 位置
 一元化
 苺
 一次感染
 一次極体
 無花木、無実木
 イチジクの木
 一次産品
 一次精母細胞
 一時的な
 一時的放牧地
 一次卵母細胞
 一代雑種
 日増体重
 日分の飼料
 年生作物
 市場、市
 一枚皮の毛皮
 一毛作
 一毛作地帯
 銀杏
 胃腸の
 一卵性双生子
 胃痛
 1カ月令
 一貫経営
 溢血
 一進一退の状態
 一般会計
 一般管理費
 一般病
 転移
 遺伝
 遺伝暗号
 遺伝因子
 遺伝学
 遺伝子型
 移転計画
 遺伝係数

dolor
 doler
 pasto italiano rugras italiano
 localización, ubicación
 unificación
 frutilla, fresa
 infección primaria
 primer corpusculo polar
 fugo
 fuguera
 producto primario
 espermatoцитos primarios
 provisiono temporal
 pastura temporaria
 oocitos primarios
 híbrido de primera generación
 ganancia de peso diaria
 ración
 cultivo anual, planta anual
 ferra, mercado
 moscovia
 una cosecha por año
 región de un solo cultivo al año
 brenca, gingo
 gastrointestinal
 gemelos monocigotos, gemelos idénticos
 cardialgia, gastralgia
 un mes de edad
 granja sistematuizado (alineado)
 derrame
 avances y retroceso
 cuentas generales
 gastos generales
 enfermedad común
 transposición
 atravismo, herencia
 código genético
 factor genético, gene, gen
 genética
 genotipo
 plan de traslados
 coeficiente de herencia

いでんしうる	遺伝しうる	transmisible por herencia
いでんしがた	遺伝子型	genotipo
いでんしきより	遺伝子距離	gen distante
いでんしきごう	遺伝子記号	símbolo de gene
いでんしぎんこう	遺伝子銀行	banco de genes
いでんしくみかえ	遺伝子組替え	recombinación genética
いでんしくろーにんぐ	遺伝子クローニング	clonación genética
いでんしげん	遺伝資源	germoplasma, recursos genéticos
いでんしげんほぞん	遺伝資源保存	conservación de germoplasmas
いでんしこうかく	遺伝子工学	ingeniería genética
いでんしそうさ	遺伝子操作	manipulación de gene
いでんしたーイチ、とほう	遺伝子ターゲット法	caracterización génica
いでんしちず	遺伝子地図	mapa genética
いでんしつ	遺伝質	substancia hereditaria
いでんしどうにゆう	遺伝子導入	inyección de gene
いでんしどうにゆうどうぶつ	遺伝子導入動物	animales transgénicos
いでんしはいれつ	遺伝子配列	gen ordenador
いでんしはつげん	遺伝子発現	expresión genética
いでんしひんど	遺伝子頻度	frecuencia de gene
いでんせい	遺伝性	hereditabilidad
いでんそうかん	遺伝相関	correlación genética
いでんてきかりようりょう	遺伝的改良量	logro genética
いでんてきそしつ	遺伝的素質	aptitud hereditaria
いでんてきな	遺伝的な	hereditario (a)
いでんてきの	遺伝的の、祖先から	anca
いでんひょうしき	遺伝標識、遺伝マーカー	morca de gene
いでんりつ	遺伝率	heredabilidad
いど	井戸	pozo
いどう	移動	movición, transferencia
いどうさせる	移動させる	transferir
いどうろうどうしや	移動労働者	trabajador migratorio (temporario)
いどみず	井戸水	agua del pozo
いなか	田舎、農村地域	área rural, campo
いなかの	田舎の	rústico, toscó
いなかのひと	田舎の人	campesino (a)
いなご	イナゴ	langosta, saltamontes
いなごるい	イナゴ類、直翅類(昆虫)	ortópteros
いなさく	稲作、米作	cultivo del arroz
いなさくちたい	稲作地帯	zona de producción arrocerá
いなわら	稲ワラ	paja de arroz
いぬ	犬	perro
いぬかみはをむいてうなる	犬が歯をむいてうなる	regañar

いぬがかなしげになく	犬が悲しげに鳴く	regañar
いぬいもちびょう	稲イモチ病	tizón del arroz, pyricularia del arroz
いぬかしょくぶつ	イネ科植物	pasto gramíneas
いぬかとのこんばん	イネ科との混播	asociada con gramínea
いぬがりまくそう	イネ科牧草	pasto de gramíneas
いの	胃の	estomacal
いのくび	猪首、首筋	pescozudo, pestorejo
いのしし	猪	jabalí
いびきをかく	いびきをかく	roncar
いびょう	胃病	gastricitismo
いぶす 肉を、くんせい 干肉にする	燻す(肉を)、熏製 干肉にする	cesinar
いふばのきょうたい しまい	異父母の兄弟 姉妹	hermanastro (a)
いふつ	異物	substancia externa
いぼ	イボ	tubérculo, verruga
いも	イモ、球根	tubérculo
いもるい	芋類	patatas
いるか	海豚	delfín
いらんこう	囲卵腔	espacio perivitelino
いれずみ	入れ墨	tatuaje
いれずみする	入れ墨する	tatuar
いんいおん	陰イオン(≠陽イオン)	anión (≠ catión)
いんかく	陰核	clítoris
いんかしょくぶつ	隠花植物	criptógamas
いんけい	陰茎	miembro viril, pene
いんけんまめ	インゲン豆	frijol, poroto, fréjol, judía
いんこ	インコ、オウム	papagayo
いんこう	陰率	criptorquidismo
いんし	因子、因数	factor
いんしゅりん	インシュリン	insulina
いんしん	陰好	labio
いんすいき	飲水器	bebedor, bebedero
いんせいはんのう	陰性反応	reacción negativa
いんとう	咽頭	faringe
いんとうえん	咽頭炎	faringitis
いんとうの	咽頭の	faringeo (a)
いんのう	陰囊	corota, escroto
いんのうえん	陰囊炎	inflamación escrotal
いんのうすいしゅ	陰囊水腫	hidrocele
いんのうへるにあ	陰囊ヘルニア	hernia escrotal (testicular)
いんふるえんざ	インフルエンザ	influenza
いんふれーしょん	インフレーション	inflación
いんふれりつ	インフレ率	tasa de inflación

いんぼてんす	インポテンス	impotencia
いんもん	陰門、外陰部	vulva
いんもんえん	陰門炎	vulvitis
いんもんがん	陰門癌	cancer de vulva
いんもんれつ	陰門裂	desgarración de la vulva
いんりょうすい	飲料水、水道	agua potable

う

ういるす	ウイルス	virus
ういるすがく	ウイルス学	virología
ういるすせいしつべい	ウイルス性疾病	enfermedad por virus
ういるすせいめいゆうざん	ウイルス性流産	aborto por virus
ういるすちゅうわしけん	ウイルス中和試験	prueba de neutralización de virus
ういるすびょう	ウイルス病	enfermedades de virales
ういんなーソーせーし	ウインナーソーセー	salchicha wiena
うえじに	飢え死に	muerte de hambre
うおのめ	ウオノメ(手足に出来る)	callo
うか	羽化	eclosión
うき	雨期	invernazo, período de lluvias
うき	雨季	estación de las lluvias, época de las lluvias
うきさ	浮草	lemna
うきさかしくぶつ	浮草科植物	lemnaceas
うけいれたいせい	受入れ体制	sistema de admisión
うさぎ	兎	conejo, liebre
うさぎごや	兎小屋	conejera
うさぎのねむすせいしゅつ	兎のウイルス性出血	enfermedad hemorragia viral del conejo
うさぎのけがわ	兎の毛皮	conejuna
うさぎるい	兎類	leporídeos
うし	牛	res, ganado bovino, ganado vacuno
うし	うし、ダニ(羊の)	aranuelo, cuca, gusano, larva
うしういるすせいしゅりょう	牛ウイルス性下痢症	Diarrea Viral Bovina (B V D)
うしおりのまう	牛追い棒	ajjada, aguijada
うしがわく	ウジがわく	abicharse
うしがなく	牛が鳴く	mugir
うしけっせいあるふみん	牛血清アルブミン	
うしごや	牛小屋	boyera, boyeriza
うしの	牛の	vacuno (a), bovino (a)
うしのいぶくろ	牛の胃袋	pancita
うしのきょうけんびょう	牛の狂大病	derriengue
うしのけっかくびょう	牛の結核病	tuberculosis bovina

うしのした	牛の舌	melera
うしのしっぺい	牛の疾病	enfermedades de bovinos
うしのしょうきやく	牛の償却	amortización de la vaca
うしのないぞう	牛の内臓、臓物	chofes, bofes
うしのなきごえ	牛の鳴き声	mugido
うしのむれ	牛の群れ	torada
うしのけつこうせいはいけつびょう	牛の流行性白血病	leucosis bovina en zoótica
うしのけつこうせいけつうざん	牛の流行性流産	aborto epizootico bovino
うしばえ	牛ハエ	mosca de burro (de vaca)
うしようしりょう	牛用飼料	dieta para bovino
うすがい	薄飼い	cría dispersa
うずら	ウズラ	codorniz
うて	腕	brazo
うてやあしのきんにく	腕や脚の筋肉	mollado
うどんこびょう	ウドンコ病、ペト病	mildu
うなし	項	nuca, cogote
うね	畝	caballón
うねま	畝間	distancia entre surcos
うねまかんがい	畝間灌漑	riego por infiltración en surco
うぼ	乳母	cradadora, crandera
うぼまにゅう	乳母哺乳	adopción
うま	馬	trotón, caballo
うま(おす)	馬(雄)	caballo, equino
うま(めす)	馬(雌)	yegua
うまいんふるえんざ	馬インフルエンザ	influenza equina
うまかの	馬科の	équido
うましんせいじおうたん	馬新生児黄疸	ictericia del neonato equino
うまけつこうせいせいせんしげきほるもん	馬絨毛性性腺刺激ホルモン	gonadotropina corinico equina
うまてんせんせいひんけつ	馬伝染性貧血	anemia infecciosa equina
うまの	馬の	hípico
うまのあしくび	馬の足首	menudillo, trabadero
うまのかいせん	馬の疥癬(症)	sarna equina
うまのしっぺい	馬の疾病	enfermedades de equinos
うまのしりょう	馬の飼料	empajada
うまのせんえき	馬の腺疫	adentis equina
うまのとうそう	馬の痘そう	viruela equina
うまのはしるおと	馬の走る音	trápala
うまのびろばらざましよう	馬のピロプラズマ症	piroplasmosis equina
うまのむれ	馬の群れ	yeguada
うまばえ	馬ハエ	estro, moscardón, mosca de mula
うまへるべすウイルス	馬ヘルペスウイルス	virus herpes equino
うまれたてのやぎ	生まれたての山羊・羊	caloyo

うまれつき	生まれつき	naturalmente, por naturaleza
うまれる	生れる	nacer
うみ	隙み	podre
うみ	膿	pus, puses, podre
うむ	産む	dar a luz, parir, procrear, engendrar
うもろ	羽毛	pluma
うもろふん	羽毛粉	harina de plumas
うりあげそろうえき	売り上げ総利益	utilidad bruta
うりか	ウリ科	cucurbitáceas
うりょう	雨量	cantidad de lluvia
うるし	漆	arbol de laca, ailanto del Japon
うるちまい	ウルチ木	arroz no glutinoso
うるこ	ウロコ	escama
うわざらてんびん	上皿天秤	balanza de platillos
うんでん	運転	conducción, maniobra, manjyo
うんでんしきん	運転資金	capital de rotación (operativo)
うんどろ	運動	ejercicio
うんどろほこうしつちよう	運動・歩行失調	ataxia
うんどろしつちようの	運動失調の	atáxico (a)
うんどろじよう	運動場	campo de recreo
うんどろじようほう	運動療法	quimioterapia
うんめい	運命	destino

え

えあーこんぶれっさー	エアーコンプレッサ	compresor de aire
えいきゅうし	永久歯	diente permanente
えいきゅうおうたい	永久黄体	persistencia del cuerpo lúteo
えいきょうはんい	影響範囲	area de influencia
えいせい	衛生	higiene, sanidad, solubridad
えいせいじようたい	衛生状態	estado de sanidad
えいせいせつびがかんびする	衛生設備が完備する	higienizarse
えいせいできな	衛生的な	higiénico (a), sanitario (a) salubre
えいせいできに	衛生的に	higienicamente
えいせいできにする	衛生的にする	higienizar
えいせいもんたい	衛生問題	problemas sanitarios
えいねんさくもつ	永年作物	cultivo perenne
えいのうかりせんれいかく	営農改善計画	plan de mejoramiento de la explotación
えいのうれいかく	営農計画	programa de administración agrícola
えいのうだんち	営農団地	fincas colectivas
えいよう	栄養	alimentación, nutrición
えいようか	栄養価	valor nutritivo

えいようかく
 えいようきゅうしゅう
 えいようざい
 えいようさよう
 えいようしつちよう
 えいようしょうがい
 えいようじょうたい
 えいようすいじゅん
 えいようせいしよく
 えいようせいちよう
 えいようそ
 えいようそはいふん
 えいようのある
 えいようのよい
 えいようはんしよく
 えいようふそく
 えいようふりよう
 えいようぶんせき
 えいようまく
 えきかく
 えきしょうせいえき
 えきたいちつそ
 えきたいちつそようき
 えきちく
 えきちゅう
 えきちよう
 えきひ
 えきびよう
 えきらん
 えさ
 えさをやる
 えさをやる(ちようしゅうに)
 えし
 えすとろじえん
 えすびーえふどうぶつ
 えすびーえふぶた
 えそ
 えた
 えだにく
 えだにくじゅうりよう
 えだにくぶとまり
 えちれんくりこーる

栄養学
 栄養吸取
 栄養剂
 栄養作用(生物)
 栄養失調
 栄養障害
 栄養状態
 栄養水準
 栄養生殖
 栄養成長
 栄養素
 栄養素配分
 栄養の有る
 栄養の良い
 栄養繁殖
 栄養不足
 栄養不良
 栄養分析
 栄養膜
 疫学
 液状精液
 液体窒素
 液体窒素容器
 役畜
 益虫
 益鳥
 液肥
 疫病、流行病、ペスト
 液卵
 餌
 餌をやる
 餌をやる(鳥獣に)
 壊死
 エストロゲン
 SPF動物
 SPF豚
 壊疽
 枝
 枝肉
 枝肉重量
 枝肉歩留
 エチレンジリコール

bromatología
 absorción de nutrientes
 nutrimento
 intususcepción
 malnutrición, inanición
 trastorno nutricional
 estado de nutrición
 nivel nutricional
 reproducción vegetativa
 crecimiento vegetativo
 nutriente nutrimento
 separación de nutrientes
 alimental
 buena alimentación, bien nutrido
 propagación vegetativa
 nutrición insuficiente
 desnutrición, mala alimentación
 análisis bromatológico
 trofoblasto
 epizootología
 semen líquido
 nitrógeno (en) líquido
 tanque de nitrógeno líquido
 animal de tiro
 insecto útil
 pájaros útiles
 fertilizante líquido, líquido de abonar
 pestilencia
 huevo líquido
 carnada, cebo
 alimentar
 cebar
 necrosis
 estrogénos, hormonas estrogénicas
 animal libre de patógeno específico
 porcino libre de patógenos específicos
 estióméno gangrena
 rama, ramo
 carne al gancho, carcasa, canal
 peso en canal, peso de carcasa
 rendimiento de canal
 etilenglicol

えつくすせん
 えつくすせんかいせきほう
 えつけしりょう
 えっせんす
 えつちわいこうげん
 えつとう
 えつねんせい
 えねるぎーこうりつ
 えねるぎー
 えねるぎーげん
 えねるぎーの
 えびねふりん
 えんがい
 えんかぶつ
 えんき
 えんきせいひりょう
 えんきど
 えんきはいいれつ
 えんげ
 えんげいせくもつ
 えんげいしけんじょう
 えんげする
 えんげるけいすう
 えんしゅうりつ
 えんしゅうりん
 えんしょう
 えんしょうをおこす
 えんしんちんでんかん
 えんしんぶんりき
 えんすい
 えんずい
 えんすいせん
 えんぞうにく
 えんちゅうるい
 えんでん
 えんどう
 えんどうまめ
 えんにく
 えんぼく
 えんぶん
 えんぶんしよきよ
 えんぶんのある

X線
 X線回折法
 餌付け飼料
 エノセンス
 H-Y抗原
 越冬
 越年性の、二年生の
 エネルギー効率
 エネルギー
 エネルギー源
 エネルギーの
 エピネフリン
 塩害
 塩化物
 塩基、基本、原理
 塩基性肥料
 塩基度
 塩基配列
 栽下
 園芸作物
 園芸試験場
 唾下する、飲込む
 エンゲル係数
 円周率
 演習林
 炎症
 炎症を起こす
 遠心沈澱管
 遠心分離機
 塩水
 延髄
 塩水選
 塩蔵肉
 円虫類
 塩田
 エンドウ
 エンドウ豆
 塩肉、味付けした豚肉
 燕麥
 塩分
 塩分除去
 塩分のある

rayo X
 método de análisis por rayo X
 alimento de inicio
 esencia
 antígeno de Histocompatibilidad Y
 hibernación
 bienal, bisanuo (a)
 eficiencia energética
 energía
 fuente energética
 energético
 epinefrina
 daños causados por sal
 cloruro
 base
 fertilizante básico
 basicidad
 secuencia de bases
 ingurgitación
 cultivo hortícola
 estación experimental hortícola
 tragar
 coeficiente de Engel
 coeficiente de la circunferencia
 bosque de entrenamiento
 enconamiento inflamación
 inflamarse
 tubos de centrifuga
 centrifuga ,centrifugadora
 salmuera, agua salada
 bulbo raquídeo
 selección con agua salada
 carne curada
 nematelmintos
 salina
 arveja, guisante
 chicharo
 carchi, chacina, cecina
 avena
 salinidad
 desalinización
 salino (a)

お

お	尾	cola
おいかぜ	追い風	viento favorable
おいこみさく	追い込み櫓	chutra
おいこみば	追込み場	brete, corral
おいしい	美味しい	sabroso, delicioso
おいたてる	追立てる(牛馬を)	atojar
おいる	老いる	envejecerse
おうが	横臥	decubito lateral
おうがする	横臥する	acostarse (tambarse) de lado
おうかくまく	横隔膜	diafragma
おうきゅうちりょう	応急治療(手当)	cura de urgencia, primeros auxilios
おうしょくじょう	黄色脂肪	grasa amarilla
おうたい	黄体	cuerpo lúteo cuerpo amarillo
おうたい	王台	celandilla reina
おうたいかいかけ	黄体開花期	fase luteo funcional
おうたいき	黄体期	fase luteo
おうたいけいせいふぜん	黄体形成不全	hipoplasia lutea
おうたいけいせいほるもん	黄体形成ホルモン	Hormona luteinizante (HL)
おうたいしげきほるもん	黄体刺激ホルモン	luteotropina
おうたいじよきよ	黄体除去	encelecion del cuerpo lúteo
おうたいたいこう	黄体退行	regresión del cuerpo luteo, luteolisis
おうたいのうしゆ	黄体腫腫	quiste luteo
おうたいほるもん	黄体ホルモン	hormona del cuerpo lúteo, progesterona
おうたん	黄疸	ictericia morbo regio
おうだんじゆ	黄疸汁	bilis viterna
おうと	嘔吐	vómito, náusea
おうとをとめる	嘔吐を止める(薬)	antiemético (a)
おうはんのある	横斑のある	barrado
おうはんふりますろつく	横斑プリマスロック	barrado plymouth rock
おうよう	応用	aplicación
おうらんいりみるく	黄卵入りミルク	yema mejida
おおあめ	大雨	lluvia copiosa (intensa)
おおあり	大蟻	hormigón
おえすきーびょう	オーエスキー病	enfermedad de aujeszky, pseudorrabia
おおがたきかい	大型機械	maquinaria pesada (grande)
おおがたちじょうしょくぶつ	大型地上植物	macrofanerófito
おおかみ	狼	lobo
おおぐわ	大獄、金獄	azadón alacho
おーちゃどぐらす	オーチャドグラス	pasto orchardo pasto de huerta

おーとくれーぶ	オートクレーブ	autoclave
おおむぎ	大麦	cebada
おおむぎばたけ	大麦畑	cebadal
おおむぎわら	大麦藁	paja cebadaza
おーいんおーるあうと	オールイン オールアウト	todo dentro todo fuera
おか	丘	altillo cernillo
おかつづき	丘つづき	lomerío
おかくず	おが屑、鋸屑	aserrín, serrín
おかん	悪寒	escalofríos
おきとしん	オキシトシン	oxitosina
おしあひげまんぷ	押しポンプ	bomba impelente
おしべ	雄しべ(植物)	estambre
おしろぐらふ	オンログラフ	oscilógrafo
おす	雄	macho
おすいこうがい	汚水公害、水質汚濁	contaminación de agua
おすうし	雄牛	toro
おすどり	雄鶏	gallo
おすのこらば	雄の子ラバ	lechuzo
おすのらば	雄のラバ	mulo
おすばち	雄蜂	zángano
おせん	汚染、感染、伝染	contaminación, infección
おせんちたい	汚染地帯	zona contaminada
おそれ	恐れ、心配	temor
おぞん	オゾン	ozono
おぞんでさっきんする	オゾンで殺菌する	ozonizar
おでいかんがい	汚泥濾蔵	riego con aguas turbias
おとしあな	落とし穴	trampa
おとろえる	衰える	decaer
おながどり	尾長鳥	rabilargo (a)
おね	尾根	inserción de la cola, nacimiento de la cola
おの	斧	hacha, machada
おのない	尾のない	ráculo (a)
おぼな	雄花	flor masculina
おびじょうさくづけ	帯状作付け	cultivos en hileras
おびじょうたいばん	帯状胎盤	placenta zonal
おもがいの	おもがいの(馬具)	jaquima
おやかかんべつ	親子鑑別	prueba de parentesco
おやゆび	親指	dedo pulgar
おりーぶのき	オリーブの木	olivo
おりーぶのみ	オリーブの実	oliva, aceituna
おろしうり	卸売り	venta al por mayor
おろししょうにん	卸商人	mayorista, comerciante al por mayor

おをふる	尾を振る	mover la cola
おをまく	尾を巻く	enroscar la cola
おんしつ	温室	invernadero invernáculo
おんしつなえどこ	温室苗床	almacén
おんしょう	温床	almácigo con calefacción
おんたい	温帯	zona templada
おんたいきこつ	温帯気候	clima templado
おんだんちたい	温暖地帯	regiones templadas
おんだんな	温暖な	templado (a)
おんど	温度	temperatura
おんどかんり	温度管理	control de temperatura
おんどけい	温度計、寒暖計	termómetro
おんとしょうげき	温度衝撃	choque (s) térmico (s)
おんどの	温度の、熱の	termico (a)
おんどへんか	温度変化	variación de la temperatura
おんどりかときをつける	雄鶏が時を告げる	canta el gallo
おんどをはかる	温度を計る	medir la temperatura

か

か	蚊	mosquito
か	蛾	mariposa, polilla, paulilla
カーにぼる	カーニバル、謝肉祭	carnaval, carnestolendas
カーねーしょん	カーネーション	clavel
カーぱいど	カーバイド	carburo de calcio
かれい	害、損害	perjuicio, daño
かれいん	外因	causa externa
かれいんせい	外因性	exógeno (a)
かれいんぷ	外陰部	organos sexuales externos vulva
かいか	開花	floración, florecencia
かいかいれいぞんど	海外依存度	grado de dependencia del extranjero
かいかき	開花期	período de floración, florecencia
かいかけつじつ	開花結実	floración y fructificación
かいかしき	開花時期	época (tiempo) de floración
かいかび	開化日	fecha de florecimiento
かいから	貝殻	concha
かいかん	外觀	aspecto
かいき	回帰	regresión
かいききよくせん	回帰曲線	curva de regresión
かいきせん	回帰線	trópico
かいきの	回帰の	recurrento
かいきふんせき	回帰分析	análisis de regresión

かいきよ	開渠	canal abierto, conducto abierto
かいりけいけんさ	会計検査	fiscalización de cuentas
がいりけんさ	外型審査	juzgamiento exterior
かいりけんねんど	会計年度、事業年度	año fiscal, ejercicio fiscal
かいりけつびょう	壊血病	escorbuto
がいりけん	外見	aparencia
がいりけんしょう	外見上	aparentemente
がいりけんしょうの	外見上の	aparente
かいこ	蚕	gusano de seda
がいこくしじょう	外国市場	mercado externo (extranjero)
かいこん	開墾、開拓	habilitación de tierra, apertura de tierra
		agrícola
かいこんしゃ	開墾者	alijarero
かいこんする	開墾する	roturar
かいこんち	開墾地	roturación
かいこんち	開墾地(未耕作の)	estuada
かいさんぶつ	海産物	productos marinos
がいしきゅうこう	外子宮口	orificio externo del utero
かいじたいしゅう	開始時体重	peso inicial
がいじゅう	害獣	animal dañino
がいしょう	外傷	herida externa, lesión visible
		traumatismo
かいじょうゆそう	海上輸送	transporte marítimo
かいすい	海水	agua marina
がいする	害する、害になる、	perjudicar, dañar
かいせい	快晴	tiempo estupendo (magnífico)
がいせいしよくき	外生殖器	órganos genitales externos
かいせん	疥癬	chande, sarna, escabiosis, hormiga
かいぜん	改善	mejoramiento
かいそう	海藻	planta marina, alga (marina)
かいたい	解体、肉の切りはなし	descarnadura
かいたく	開拓、開発	explotación roturación
がいちゅう	回虫	ascánde, lombriz intestinal
がいちゅうがく	回虫学	helmuntología
がいちゅうのいる	回虫のいる	vermucular
がいちゅう	害虫	insecto destructivo
がいちゅうしょう	回虫症	ascarasis
がいちゅうほうじょ	害虫防除	control de plaga
がいちゅうるいちょうにわく	回虫類(腸にわく)	helminto
がいちゅう	回腸	fleon
がいちゅうとうちゅうの	回腸と盲腸の	ileocecal
がいちゅうの	回腸の	iliaco (a)

かいてんしきぶりんぐらー
 かいてんしきん
 かいてんばいようそうち
 かいてんりつ
 かいとう
 かいごようどうこう
 かいば
 かいばいよう
 かいばくしつ
 かいばつかのうち
 かいばつこうと
 かいばつひ
 かいばつふきゅう
 かいふくせいちゅう
 かいふく
 かいふく
 かいふくしゆしゆつ
 かいふくする
 かいぶん
 かいぶんびつせん
 かいぶんび
 かいぼう
 かいぼう
 かいぼうかく
 かいぼうかくし
 かいぼうかくしやうの
 かいぼうがたちくしゃ
 かいぼうする
 かいぼうとう
 かいよう
 かいようおせん
 かいようびよう
 かいらいしゆ
 かいらいの
 かいらいびよう
 かいりよう
 かいりようそうち
 かいりようとん
 かいりようひんしゆ
 かいりのしつべい
 かう
 かうぼーい

回転式スプリンクラー
 回転資金
 回転培養装置
 回転率
 解凍(≠凍結)
 外尿道口
 飼い葉、まぐさ
 外胚葉、外皮
 灰白質(脳髓の)
 開発可能地
 海拔高度
 開発費
 開発普及
 外部寄生虫
 回復、修繕
 回復
 開腹手術
 回復する
 灰分
 外分泌腺
 外分泌
 解剖
 外貌
 解剖学
 解剖学者
 解剖学上の
 開放型畜舎
 解剖する
 解剖刀、メス
 潰傷
 海洋汚染
 潰瘍病
 外来種
 外来の
 外来病
 改良
 改良草地
 改良豚
 改良種
 貝類の疾病
 飼う、牧場に放す
 カウボーイ、牧夫

aspersor giratorio
 fondo rotativo
 incubadora con sistema rallar
 ciclo de rotación
 descongelación (≠ congelación)
 orificio uretral externo
 pajada
 ectodermo
 substancia grn
 tierra con posibilidad de habitación
 altitud sobre el nivel del mar
 gastos de explotación
 extensión para el desarrollo
 ectoparásito epizoano, parásito externo
 reparación
 recuperación
 laparotomía
 recobrar, recuperarse
 ceniza
 glándulas exocrinas
 secreción externa
 operación, disección
 apariencia, exterior
 anatomía
 anatomista, anatómico (a)
 anatómico (a)
 establo abierto
 anatomizar, disecar
 escalpelo
 exulceración, llaga, úlcera
 contaminación de la costa marítima
 cancrrosis
 especies exóticas (introducida)
 exótico (a)
 enfermedades de exóticas
 mejoramiento
 pradera mejorada
 cerdos mejorados
 variedad mejorada
 enfermedades de los moluscos
 pastorear, pastar
 gaucho (a), vaquero

かえる	蛙	rana, sapo
かお	顔	cara, rostro
かおりん	カオリン	caolín
かがく	下顎、顎の先端	barbilla
かがく	化学	química
かがくさよう	化学作用	acción química
かがくせいぶん	化学成分	composición química
かがくてきさんそようきゅうりよう	化学的酸素要求量	requerimiento de oxígeno químico
かがくてきせいしつ	化学的性質	propiedad química
かがくてんびん	化学天秤	balanza de análisis (analítica)
かがくはんのう	化学反応	reacción química
かがくひりよう	化学肥料	abono químico, fertilizante químico
かがくぶんせき	化学分析	análisis químico
かかくへんどう	価格変動	fluctuación de precios
かかくほごせいさく	価格保護政策	política de protección de los precios
かがくりようほう	化学療法	quimioterapia
かかし	案山子	espantapájaro
かかと	踵	talón, zancajo
かかと	趾、爪(牛・鹿の)	pesuño
かがんだんきゅう	河岸段丘	terrazza fluvial
かき	花卉	planta de flores
かきん	家禽	aves de corral
かきんこれら	家禽コレラ	cólera aviar
かきんべすと	家禽ベスト	peste aviar
がく	萼(植物)	cáliz
かいいよく	核移植	transferencia de núcleo
かくかさいりまう	角化細胞	células cornificadas
かくかたぶんせき	核型分析	análisis carotípico
かくさん	核酸	ácido nucleico
かくしきけんけんしゃ	学識経験者	persona experimentada con conocimiento
かくしつ	角質	queratina
かくしゅう	学習	aprendizaje
かくしょうたい	核小体	nucleólo
かくせいいでん	隔世遺伝	atavismo
かくせいいでんの	隔世遺伝の	atávico (a)
がくせいじっしゅう	学生実習	práctica de los estudiantes
かくたにいする	拡大する	agrandar
かくちようき	拡張器	dilatador
かくちようはいばんほう	拡張胚盤胞	blastocisto expandido
かくづけ	格付け、分類	categorización, clasificación
かくとくけいしつ	獲得形質	caracter adquirido

かくとくする
 かくにん
 かくはん
 かくはんする
 かくひ
 かくまく
 かくまく
 かくまく
 かくまくえん
 かくめい
 かくり
 かくりした
 かくりしょ
 かくりする
 かくりつ
 かくれいせんぼつ
 かくれいひ
 かくげろう
 かくご
 かくいをしたとち
 かくこう
 かくこう
 かくこうぎょう
 かくこうこうじょう
 かくこうしょくひん
 かくこうする
 かくこうひ
 かくこうひん
 かくこうぶつ
 かくさぶた
 かくざんばい
 かし
 かし(せいし)
 かし、ちっそく
 かしじょうたい
 かしつかこうしせつ

 かしつけきかん
 かしつけきん
 かしつけいやく
 かしつけしきん
 かしつけしょうけん

獲得する
 確認、証明、同定
 搅拌
 扱はんする
 角皮
 角膜(眼の)
 隔膜
 核膜
 角膜炎
 学名
 隔離
 隔離した
 隔離所
 隔離する
 確率
 家系選抜
 家計費
 かくげろう(動物)
 籠、鶏輸送用ケージ
 囲いをした土地(牧場)
 河口
 加工
 加工業
 加工工場
 加工食品
 加工する
 加工費
 加工品
 化合物
 かさぶた
 火山灰
 瘰
 仮死(精子)
 仮死、窒息
 仮死状態
 果実加工施設

 貸し付け期間
 貸付金
 貸付け契約
 貸付資金
 貸付け条件

adquirir
 identificación
 agitación
 agitar
 cutícula
 cornea
 septo
 envoltura nuclear
 queratitis
 nombre científico
 aislamiento, isolacion, separación
 aislado (a)
 refugios
 aislar
 probabilidad
 selección familiar
 gasto familiar
 efímera, cachipolla
 jaula (para trasladar aves)
 cercado
 estuario, desembocadura de un río
 elaboración, fabricación
 industria de transformación
 planta de procesamiento
 alimento elaborado
 procesar
 costo de labor
 producto manufacturado (elaborado)
 combinado, compuesto químico
 costra, escara
 ceniza volcánica
 roble
 anabiosis
 asfixia, muerte aparente
 asfixia
 establecimiento para el procesamiento
 de frutas
 crédito a plazo
 crédito, préstamo
 convenio de préstamo
 fondo para préstamo
 condición de préstamo

かしや	貨車	vagón vagón de carga
かじゆ	果樹	árbol frutal
かじゆうへい きん	加重平均	promedio ponderando
かじゆえん	果樹園	frutales, huerto frutal
かじゆえんげい	果樹園芸	fruticultura
かしゆしけんじょう	果樹試験場	estacion experimental de frutal
かしょう	河床	cauce lecho del río
かしょうか	可消化	digestible
かしょうかえねるぎー	可消化エネルギー	Energía Digestible (ED)
かしょうかこうそ	可消化酵素	enzima digestiva
かしょうかじゆんたんぱく	可消化純蛋白	Proteína pura digestible
かしょうかそたんぱく	可消化粗蛋白	Proteína Cruda Digestible (PCD), proteína bruta, digerable
かしょうかようぶん	可消化養分	nutriente digestible
かしょうかようぶんそうりょう	可消化養分総量(TDN)	Nutriente Digestible Total (NDT)
かじょうせいさん	過剰生産	superproducción, sobreproducción, exceso de producción
かしょうひょうか	過小評価	subestimación, subvaluación
かしわ	柏	encina
かす	粕	torta
かず	数、種類、等級	número
かすいけい	下垂体	hipofisis
かすたいこうよう	下垂体後葉	glándula pituitaria posterior
かすいけいこうようナルモン	下垂体後葉ホルモン	hormonas de la pituitaria posterior
かすいけいぜんよう	下垂体前葉	glándula pituitaria anterior
かすいけいぜんようほるもん	下垂体前葉ホルモン	hormona de la pituitaria anterior
かすいぶんかい	加水分解	hidrólisis
かすみ	霞	bruma
かすみあみ	かすみ網	manganeta
かすめつきんき	ガス滅菌器	esterilizador de gas
かぜ	風、空気	viento
かぜ	風邪	resfriado, catarro
かせいかん	火成岩	roca ígnea
かせいきょうけんびょう	仮性狂大病、オーエスキー	enfermedad de Aujeszky
かせいはんいんよう	仮性半陰陽	seudohermafrodita
かせいひりょう	化成肥料、複合肥料	fertilizante compuesto
かせいん	カゼイン	caseina
かせき	化石	fósil
かせつ	仮設	obra temporaria
かぜをひく	風邪をひく	constiparse, resfriarse
かせんじき	河川敷	tierra fluvial
かせんほう	河川法	legislación sobre cauces

かせんゆそう	河川輸送	transporte fluvial
かそう	火葬	cremación
かそうど	下層土	subsuelo
かそか	過疎化	despoblación
かそく、かどうしよくぶつのふんや	家族、科(動植物の分野)	familia
かそくけいせい	家族経営	explotación familiar
かそくこうせい	家族構成	composición de la familia
かそくしんしよく	加速侵食	erosión acelerada
かそくろうどうりよく	家族労働力	labor familiar
かそな	過疎な	despoblado (a), poco poblado (a)
かた	肩	hombre
かた	型	estilo, tipo, forma
がた	潟	laguna
かたいたにく	硬い肉	carne firme
かたたく	花托	receptáculo floral
かたにく	肩肉	lomo
かたろーす	肩ロース	cabeza de romo
かちく	家畜	animales doméstico, ganado
かちくせいせい	家畜衛生	sanidad animal, higiene de animal
かちくえきかく	家畜疫学	epidemiología animal
かちくか	家畜化	domesticación
かちくげかがく	家畜外科学	cirugía animal
かちくしよく	家畜飼育、放牧	pastoreo
かちくしじょう	家畜市場	mercado de animales
かちくしょう	家畜商	negociante en ganado
かちくせいめいがかく	家畜生理学	fisiología animal
かちくてんせんびょう	家畜伝染病	enfermedad epizootica, epizootia
かちくてんせんびょうの	家畜伝染病の	epizootico (a)
かちくとうすう	家畜頭数	cabezas
かちくとろほー	家畜ドロザー	ladrón cuatrero
かちくなかからいにん	家畜仲買人	tratante en ganado
かちくにさかりがつく	家畜にさかりがつく	calentarse
かちくのこかいば	家畜の囲い場	ovil, redil
かちくのきしょうばい(いししょう)	家畜の競売(場)	subasta ganadera
かちくのちほうびょう	家畜の地方病	enzootia
かちくのちょうつう	家畜の腸痛	torozón, torción
かちくのぶんふ	家畜の分布	zoogio grafía
かちくのむれ	家畜の群れ	tropa, recuna, hato
かちくはいせつふつしより	家畜排泄物処理利用	gestión de desechos animales
かちくはんしよく	家畜繁殖	reproducción animal
かちくびょうりがく	家畜病理学	patología animal

かちくふんによう	家畜糞尿	excrementos animales, desechos animales
かちくやくりがく	家畜薬理学	farmacología animal
かちくをむれにいれてならす	家畜を群れに入れて馴らす	entablar
かちよう	ガチョウ	ansar, ganso
がつつがつと	がつつがつと、ムサボル	ávidamente
かつき	活気	vitalidad
かつきゆう	割球	blastomera
かっけ	脚気	berberi
かっけすつ	咯血	hemoptisis
がっこつ	顎骨	quijada mandíbula
がっこつ	額骨	coronal
かっしゃ	滑車	polea
かっすいり	沿水位	nivel del agua en estaje
かっすいりよう	沿水量	déficit de agua
かっせい	活性	actividad
かっせいおでいほう	活性汚泥法	proceso de activación de aguas
かっせいか	活性化	activación
かっせいざい	活性化剤	elementos estimulantes
かっせいたん	活性炭	carbón activo (activado)
かっせいど	活性度	actividad coloidal
かっちやく	活着	supervivencia enraizado
かっどにく	カト肉	cortadas en formas propias
かつりよく	活力、活気、生命力	ánimo vitalidad fuerza, energía vigor
かつりよくをあたえる	活力を与える	vitalizar
かつれつ	カルノ	chuleta
かてーてる	カテーテル	catéter
がてまらこくのこくちよう つうか	ガテマラ国の国鳥・通貨	quetzal
かどう	果糖	fructosa
かどうしきさんすいき	可動式散水機	aspersor móvil
かどうこつう	稼働日数	días laborables
かどうりつ	稼働率	tasa de operación porcentaje de funcionamiento
かとうれんにゆう	加糖練乳	leche condensada con azucar
かとか	家兎化	lapinizado
かどな	過度な	excesivo (a)
かどほていき	家兎保定器	trampa para conejo
かなあみ	金網	red de alambre, tela metálica
かなざち	金槌	martillo
かりこく	果肉	sarcocarpio
かりばりずむ	カニノリズム	cambalismo
かねつ	加熱	calentamiento

かねつき
 かねつきざきん
 かねつにく
 かねんせいの
 かねんせいはいきぶつ
 かのう
 かのうざい
 かのうする
 かのうせいでいひえん
 かば
 かば
 かばーくらす
 かはいらん
 かはいらんしより
 かばつち
 かはんしきほんぶ
 かひ
 かひ
 かび
 かびかりはえる
 かびだらけの
 かびんしょう
 かぶ
 かぶ
 かぶ
 かぶしきがいしゃ
 かぶせる
 かぶそく
 かぶん
 かべん
 かばう
 かばうわ
 かばちや
 かはんかしよくぶつ
 かま
 かます
 かみつ
 かみつく
 かみなり
 かもしか
 かゆみ
 かようせい

加熱器、ヒーター
 加熱殺菌
 加熱肉
 可燃性の
 可燃性廃棄物
 化膿
 化膿剤
 化膿する
 化膿性蹄皮炎
 櫛
 河馬
 カバーグラス
 過排卵
 過排卵処理
 過伐地
 可搬式ポンプ
 痂皮
 果皮
 カビ、黴
 カビが生える
 カビだらけの
 過敏症
 株(ワクチン等の)
 カブ、大根
 株(麦等の刈り後)
 株式会社
 カプセル
 過不足
 花粉(植物)
 花卉、花びら
 果房
 過飽和
 カボチャ
 禾本科植物
 鎌
 かます
 花蜜
 咬みつく
 雷
 カモシカ
 痒み
 可溶性

calentador
 esterilización por calor
 carne cocida
 inflamable
 residuo combustible
 piogenia, supuración
 supurativo
 madurar, supurar
 panadizo
 abedul
 hipopótamo
 cubre objetos
 superovulación
 tratamiento de superovulación
 área de corte excesivo
 bomba portátil
 costra, postilla
 pericarpio
 moho
 criar moho, enmohecerse
 mohoso (a)
 eretismo
 cepa
 nabo
 rastrojo, tocón
 sociedad anónima
 cápsula
 exceso o déficit
 polen
 pétalo
 racimo
 sobre-saturación
 calabaza, zapallo
 gramíneas
 guadaña, hoz, segadera
 bolsa de paja
 néctar
 morder
 trueno
 antílope, gamuza
 picazón, picor
 disolubilidad, solubilidad

かようむちっそぶつ	可溶無窒素物	Extracto Libre de Nitrógeno (ELN)
から	殻、たまごのから	cáscara (cáscara de huevo)
からざ	カラザ	chalaza
からす	カラス	cuervo
からすきぐせんしょうき	ガラス器具洗浄器	lavadora de vidrio
からすのえんどう	カラスのエンドウ	yero
からだ	体、身体	cuerpo
からみつく	からみつく	enredarse
かりいれし	刈入れ時	tiempo de cosecha
かりかた	借方(簿記)	debe, débito
かりかんしょう	仮勘定	cuenta provisional
かりいれやく	仮契約	contrato provisional
かりとり	刈取り、掃除刈り	corte, cosecha, segada
かりとりき	刈取り機、モア-	segadora
かりとる	刈取る、削る(土地を)	rozar
かりひりょう	かり肥料	fertilizante de potasio
かりふらわー	かりフラワー	coliflor
かりゅう	顆粒	gránulo
かりよくかんそう	火力乾燥	secado por aire caliente
かるいし	軽石	piedra pómez
かるいの	蚊類の	nematóccero
かるすとたいち	カルスト台地	museta Karst
かるちばっカー	カルチバノカー	rodillo compactadora de rueda
かるちべーター	カルチベーター	cultivadora
かるて	カルテ	hoja clínica
かれは	枯れ葉	hoja seca, hoja marchitada
かろちん	カロチン	carotina
かろりー	カロリー、熱量	caloría
かわ	皮、外皮(皮膚等)	epidermis
かわ	皮、外皮、毛皮	cuero, cordobán, piel, pelleja
かわをむく	皮をむく(みかんなどの)	descascarar
かわなめし	革なめし	curtidura
かわなめしこうじょう	革なめし工場	curtiduría, tenería
かわなめしざい	革なめし剤	curtiente
かわねずみ	川ネズミ(南木産)	carpincho
かわはぎ	皮剥ぎ	escoración
かわをはぐ	皮を剥ぐ	despellejar, pelar, descortezar, descucrar, mondar
かん	管(食道、気管等)	vía
かん(うしなどの)、かんぞう	肝(牛等の)、肝臓	sonco, hígado
がん	癌	cáncer
かん、そひ	冠、果脾	cresta

かんい
かんいあんきよ
かんいせつしゆほう
かんいちよぞうこ
かんいどしよふんせきき

かんう
かんうする
かんえん
がんえん
がんえんどしよう
かんがい

かんがい
かんがいがいすう
かんがいにいつう
かんがいはうしき
かんがいはまうそうち
かんがいのんせき
かんかく
かんかくきかん
かんかくちゆうすう
かんかこはんてん
かんかつくいき
かんき
かんき
かんきする
かんきせん
かんきつゐい
かんきゆう
がんきゆう
がんきゆうとしゆつ
かんきよう
かんきよういんし
かんきようえいせい
かんきようおせん
かんきようすとれす
かんきようせいし
かんきようていこうせい
かんきようほぜん

かんきんざくもつ

管開
簡易暗渠
簡易接種法
簡易貯蔵庫
簡易土壤分析器

換羽
換羽する
肝炎
岩塩
含塩土壤
干害

灌溉
灌溉回数
灌溉日数
灌溉方式
灌溉牧草地
灌溉面積
感觉、感度、知觉
感觉器官
感觉中枢
眼下黒斑占
管轄区域
換気、通風
乾季(期)
換気する
換気扇
柑橘類
乾牛
眼球
眼球突出
環境
環境因子
環境衛生
環境汚染
環境ストレス
環境生理
環境抵抗性
環境保全

換金作物

perímetro de la canilla
dren entubado simple
método de inoculación simple
frigorífico simple
equipo sencillo para análisis de suelo
equitación
muda de plumaje
mudar, pelear
hepatitis
sal de piedra sal gema
suelo salino
daños por la sequía, perjuicios por la sequía
riego, regadura, irrigación
frecuencia del riego
intervalo de reigo
método de riego
pradera irrigada
área irrigada
sensibilidad sentido
órgano sensorial
órgano común sensorio común
lagrimeo
jurisdicción
aureación, ventilación
estación seca temporada de sequia
airar
ventilador
cítricos
vacas secas
glodo ocular, globo del ojo
exoftalmía
medio ambiente, circunstancia
factor ambiental
higiene ambiental
contaminación de medio ambiente
stress ambiental, tensión ambiental
fisiología ambiental
resistencia al medio ambiente
preservación del medio ambiente, protección del medio ambiente
cultivo de renta

かんけい きかん
 かんけい しちようそん
 かんけい しやち
 かんけい どうぶつ
 かんけつする
 かんけつせいりれいれんしやう
 かんけつねつ
 かんげん
 かんげんぎゆうにゆう
 かんげんな
 かんこうせい
 かんさいまう
 かんさく
 かんさく
 かんさつ
 かんし
 かんししゃ
 かんしつきめいしつどけい
 かんしつれい
 かんしつさいまう
 かんじゆせい
 かんしよ
 かんしやうえき
 かんじやうかまく
 かんじやうな
 かんしやうほう
 かんしりやう
 かんすい
 かんすいりやう
 かんすいりやうひ
 かんせい
 かんせつ
 かんせつ
 かんせつえん
 かんせつれいひ
 かんせつけんてい
 かんせつこうか
 かんせつぜい

 かんせつせんぽつ
 かんせん
 かんせん

関係機関
 関係市町村
 緩傾斜地
 環形動物
 間欠する(缺が)
 間欠性痙攣症、テタニー
 間欠缺
 還元
 還元牛乳
 頑健な(去勢していない牛馬)
 感光性
 幹細胞
 間作(栽培)
 間作(作物)
 観察、監視
 鉗子、びんせつと
 監視舎
 乾湿球湿度計
 乾湿計
 間質細胞
 感受性
 甘蔗
 緩衝液
 勘定科目
 頑丈な、逞しい
 干渉法
 含脂量
 灌水
 含水量
 含水量比
 間性
 間接の
 関節、節(動植物の)
 関節炎
 間接経費、間接費
 間接検定
 間接効果
 間接税

 間接選抜
 汗腺
 感染

organismo afectado
 distritos afectados
 tierra de pendiente suave
 anélidos
 intermitir
 tetania
 calenturas
 reducción
 leche reconstituida
 entero
 sensibilidad fotoperiódica
 células troncales
 siembra intermedia entre dos cosechas
 cultivos asociados, cosecha intermedia
 observación
 erina, fórceps
 casa de vigilancia
 psicrómetro de bulbos húmedo
 psicrómetro
 células intersticiales
 susceptibilidad
 batata, camote
 solución amortiguadora
 rublo de cuenta
 robusto (a)
 método interferencia
 contenido de grasa (resina)
 irrigación, riego
 contenido de agua (humedad)
 proporción de humedad
 intersexo, intersexualidad
 indirecto
 articulación, juntura
 artritis
 costos indirectos
 prueba de comportamiento indirecto
 beneficios indirectos
 contribución indirecta, impuesto
 indirecto
 selección indirecta
 glándulas sudoríparas
 contagio, infección

かんぜんこよう
 かんせんせいの
 かんせんした
 かんせんする
 かんせんつう
 かんせんどうろ
 かんぜんに
 かんぜんはいごうしりょう
 かんせんびよう

かんぜんひりょう
 かんそう
 かんそう
 かんそう
 かんそう、まぐさ
 かんそうえん
 かんそうおきば
 かんそうしつ
 かんそうせいぞうき
 かんそうち
 かんそうちたい
 かんそうちのうきよう
 かんそうちようせい
 かんそうちよそうこ
 かんそうにく
 かんぞうの
 かんそうびよう
 かんそうやさい
 かんそうをつくる
 かんたい
 かんたいどうぶつ
 かんたく

かんたくち
 かんちく
 かんちよう
 かんづめ
 かんづめこうじよう
 かんづめにく
 かんてつしよう
 かんでん
 かんでんし

完全雇用
 感染性の
 感染した
 感染・伝染する
 肝痛
 幹線道路
 完全に
 完全配合飼料
 感染病

完全肥料
 乾燥(状)壁)
 乾草
 肝臓
 乾草、まぐさ
 肝臓炎
 乾草置き場
 乾燥室、場
 乾草製造機
 乾燥地、畑
 乾燥地帯
 乾燥地農業
 乾草調整
 乾草貯蔵庫
 乾燥肉
 肝臓の
 肝臓病(種羊の)
 乾燥野菜
 乾草を作る
 寒帯
 寒帯動物
 干拓

干拓地
 患畜
 浣腸
 缶詰
 缶詰工場
 缶詰肉
 肝蛭症、肝蛭
 感電
 感電死

empleo a tiempo completo
 infeccioso (a)
 por contagio
 infectarse
 cólico hepático
 camino principal
 debidamente completamente
 alimento balanceado completo
 enfermedad por contagio, enfermedad
 infecciosa, epidemia, epizootia
 fertilizante completo
 sequedad
 heno, pasto seco, forraje
 hígado
 pienso, heno
 hepatitis
 heno
 secadero
 enfardador de heno
 sequío, secano, zona árida
 región seca, region arida
 agricultura de región árida
 henificación
 depósito de heno
 carne seca
 hepático(a)
 amarilla
 verdura desecada
 henificar
 zona glacial
 fauna de la zona glacial
 habilitación de tierra por desecación,
 desecación
 terreno desecado
 enfermo, morbosidad
 inyección interna
 lata, conserva, enlatado
 comestibles enlatados
 carne en conserva
 fasciolosis, hepática
 sacudida eléctrica
 electrocucion

かんでんしする	感電死する	electrocutarse
かんでんち	乾電池	batería seca, pila seca
かんでんでんきえいとうそうち	寒天電気泳動装置	aparatos de electroforesis
かんとくかんちょう	監督官庁、主務官庁	autoridad competente
かんとりーヌレベーター	カントリーエレベーター	silo secador vertical
かんな	カんな、プラン	cepillo
かんなくず	カんな屑	viruta
かんにゆうき	乾乳期	período seco
かんにゆうぎゆう	乾乳牛	vacas secas
かenneつめつきんき	乾熱滅菌器	horno eléctrico
かんのう	間悩	diencéfalo
かんのうしょうれいきん	完納奨励金	estimulo por pago total
かんぱ	寒波	onda fría
かんぱつ	干ばつ	sequía, sequedad
かんびろばくたー	カンピロバクター病	campilobacteriosis
かんふつ、こけいふつ	乾物、固形物(DM)	comestibles materia seda (MS)
かんぶつしゅうりょう	乾物重量	peso de materia seca
かんべつ	鑑別、選抜、淘汰	selección
かんぼう	感冒	catarro
かんぼう	官報	diario oficial, boletín oficial
かんぼく	灌木	arbusto
かんぼくの	灌木の	arbustivo
かんみ	甘味	dulzura
かんみりょう	甘味料	edulcorante
かんめんけいせけん	顔面撞撃	tic, tic nervioso
がんやく	丸薬	píldora
かんゆ	肝油	aceite de hígado de bacalao
がんゆうりょう	含有量、内容、中味	contenido
がんゆうりょう	含油量	contenido de aceite
かんようしょくぶつ	観葉植物	planta calofila, planta de adorno
かんらん	甘藍	repollo
かんり	管理	administración
かんり	管理、業務、運動	gestión
かんりきろく	管理記録	documento de administración
かんりしじむしょ	管理事務所	oficina de la administración
かんりしせつ	管理施設	facilidades de operación y mantenimiento
かんりたいせい	管理体制	sistema administrativo
かんりひ	管理費	costos (gastos) administrativos
かんりほうほく	管理放牧	pastoreo controlado
かんりょうこうどう	完了行動	acto terminado
かんりりょうすい	管理用水	requerimiento de agua controlad

かんれいしゃ	寒冷紗	linón, tul, malla saran
かんれいしゅうげき	寒冷衝擊	choque por frío
かんれいすとおれす	寒冷ストレス	stress de fría
かんれいぜんせん	寒冷前線	frente (de aire) frío
かんれんしきよう	関連事業	trabajos relativos

き

きあつけい	気圧計	barómetro
きひざい	忌避剤	repelente
きいと	生糸	seda natural seda cruda
きうるし	生漆	laca cruda
きおく	記憶	memoria
きおん	気温	temperatura atmosférica
きか	気化	vaporización
きが	飢餓	hambre
きかりか	機械化	mecanización
きかき	気化器	carburador
きかく	規格	norma especificación tipo modelo
きかくか	規格化	estandarización, normalización
きかくかする	規格化する	estandarizar
きかくひん	規格品	artículo normalizado
きかしゆ	帰化種	especie naturalizada
きかしよくぶつ	帰化植物	planta naturalizada
きかりによるすいじゃく	飢餓による衰弱	manición
きかん	気管	tráquea, gáznate
きかん	期間	plago, término, período duración
きかん	器官	órgano
きかんざんきよう	基幹産業	industria clave
きかんし	気管支	bronquio
きかんしえん	気管支炎	bronquitis
きかんのせんかい	気管の切開	traqueotomía
ききとりちようさ	聞き取り調査	estudio por medio de entrevista
ききよう	気胸	neumotórax
きく	菊(植物)	crisantemo
きくいも	菊イモ	cotufa
きくか	菊科(植物)	compuestas
きいれい	奇形	deformidad, deformación, molfomación
きいれいかく	奇形学	teratología
きけん	危険	peligro, nesgo
きけんしきん	危険資金	capital de nesgo
きけんちいき	危険地域	zonas críticas

きけんど	危険度	permissible, grado de riesgo
きけんふんさん	危険分散	riesgo de dispersión
きけんふんたん	危険分担	riesgo compartido
きこう	気孔	estoma, estigma
きこう	起工	inicio de la obra
きこう	気候	clima
きこう	き甲	cruz
きこう	気候、寒暖	temperie clima
きこうかた	気候型	tipo de clima
きこうかんそくしよ	気候観測所	estación meteorológica
きこうぶん	気候区分、気候帯	zonas climáticas
きこうじゆんか	気候順化	aclimatación
きこうてきてまち	気候的適地	lugar climáticamente favorable
きざし	きざし(北)、前兆	augurio
きし	雄(雄)	faisán
きじ	雌(雌)	faisana
きし	技師、技術者	ingeniero técnico
きしつ	気室	cámara de aire
きしゃく	希釈	dilucion
きしゃくえき	希釈液	tasa de dilución atenuante, diluente
きしゃくしやうげき	希釈衝撃	choque de dilución
きしゃくする	希釈する	diluir
きしゃくせいえき	希釈精液	semen diluido
きしゃくなませいえき	希釈生精液	semen fresco diluido
きしゃくわくちん	希釈ワクチン	vacuna atenuada
きしゆ	騎手	jinete
きしゆ	寄主	huésped (a)
きしゆうき	起重機、クレーン	grua
きしゆぞ	気腫疽	carbón sintomático, mancha
きじゆつ	技術	tecnología, técnica
きしゆつひやうか	技術評価	evaluación técnica
きじゆん	基準	criterio
きしやうがく	気象学	meteorología
きしやうかんきやう	気象環境	ambiente climático
きしやうかんそく	気象観測	observación meteorológica
きしやうかんそくき	気象観測器	meteoroscopio
きしやうさいわい	気象災害	daño climático
きしやうしゆ	稀少種	animal rareza
きしやうじやうけん	気象条件	condición meteorológica, fenómeno meteorológica
きしやうしやうほう	気象情報	información meteorológica
きしやうたい	気象台	estación meteorológica

きしょうちゆう
 きしょうとうけい
 きしょうの
 ぎじろく
 きず
 きずつける
 きせい
 きせいちゆう
 きせいちゆうがく
 きせいちゆうびよう

きせいの
 きせつ
 きせつかりはんしよく
 きせつはんしよくどうふつ
 きせつふう
 きせつへんどう
 きそ
 きそ
 きそしりよう
 きそしりよう
 きそたいし
 きそちく
 きたい
 きたいち
 きたかいきせん
 きたはんきゆう
 きつつき
 きつね
 きてん
 きとうほうひえん
 きとけん
 きにんしん
 きぬ
 きぬあ
 きのう
 きのうしやようせい
 きのうしよく
 きのうひようか
 きのうふぜん
 きば
 きばくようえき

気象庁
 気象統計
 気象の
 議事録
 傷、負傷
 傷つける
 寄生
 寄生虫
 寄生虫学、原虫学
 寄生虫病

寄生の、寄生虫
 季節
 季節外繁殖
 季節繁殖動物
 季節風
 季節変動
 基礎
 基礎(建物の)
 基礎資料
 基礎飼料
 基礎代謝
 基礎畜
 擬態(動植物の)
 期待値
 北回帰線
 北半球
 キノノキ
 キツネ
 起占
 亀頭包皮炎
 既得権
 偽妊娠
 絹
 キヌア
 気囊
 技能者養成
 技能職
 技能評価
 機能不全
 牙
 希薄溶液

servicio meteorológico nacional
 estadística meteorológica
 meteorológico (a)
 acta de sesión, libro de minuta
 lesión, herida
 lesionar
 parasitismo
 insecto parásito
 parasitología
 coccidiosis, enfermedad por parásitos
 enfermedad por parásito
 helmintiasis
 parásito (a)
 estación
 apareamiento fuera de la estación
 reproductor (a) estacional
 monzón, viento estacional
 variación según estaciones
 base, fundamento
 cimiento
 datos básicos
 alimentación básica
 metabolismo basal
 ganado fundador
 mimetismo
 expectativa
 trópico de Cáncer
 hemisferio norte (boreal)
 pájaro carpintero
 zorro (a)
 punto de partida
 balanopostitis
 derecho adquirido
 pseudopreñez
 seda
 quinua, quínoa
 saco aereo
 capacitación de obreros calificado
 ocupación de obreros calificado
 evaluación de habilidad del trabajo
 disfunción
 colmillo
 solución débil (diluida)

きばん	基盤	infraestructura
きび	黍	mijo, millo, borona
きひんだい	擬牝台	maniquí, maquina para monta
きひんのたかい	気品の高い	decoroso (a)
きふく	起伏	onduración altibajos
きふくち	起伏地	tierra ondulada
きは	規模、サイズ	tamaño, escala
きほんけいかく	基本計画	plan fundamental, plan maestra
きみ	黄味(卵の)	yema (de huevo)
きめら	キメラ	quimera
きやく	規約	reglamento, estatuto
きやくごうつ	逆交雑、逆交配	cruzamiento recíproco
きやくじやくの	脚弱の、足のふらつく	trámil
きやくど	客土	incorporación de tierra fértil
きやくどする	客土する(耕地に)	arcillar
きやくふう	逆風	viento contrario
きやつざば	キャツサバク、タピオカ	cazabe, casabe, mandioca yuca, tapioca
きんべーん	キャンペーン	campañã
きゅうあい	求愛	cortejo, galantear
きゅうえき	牛疫	peste bovina, rinderpeste, ictericia hematurica
きゅうえんだい	給塩台	batea para sal, gavete para sal
きゅうかくまひの	嗅覚麻痺の	anosmático (a)
きゅうかせん	旧河川	cauce antiguo
ぎゅうかわのくつ	牛革の靴	zapato vacuno
ぎゅうかわのひも	牛革のひも	trasca
きゅうきゅうばこ	救急箱	botiquín de urgencia
きゅうきゅうようく	救急用具	aparatos de primeros auxilios
きゅうきん	球菌、球状細菌	micrococo
きゅうりれしや	急傾斜	pendiente pronunciada
きゅうけつのは	吸血の(動物)	hematofago
きゅうこう	休耕、休耕地(集会的に)	barbechera
ぎゅうこうき	牛衡器	báscula para vacas
ぎゅうこうしせつ	牛衡施設	instalación de pesaje
きゅうこうち	休耕地	barbecho
きゅうこうばい	急勾配	pendiente grande
きゅうこん	球根	bulbo
きゅうさく	休作	descanso de cultivos
きゅうし	臼歯	muela, molar, diente molar
きゅうじ	給餌、給飼	alimentación
きゅうし	牛脂	sebo de vaca, grasa de vaca
きゅうじき	給餌器	comedero

きゆうしつせい
 きゆうじほうしき
 きゆうしゃ
 きゆうしゆう
 きゆうしゆうする
 きゆうじゆつ
 きゆうしよ
 きゆうすい

きゆうすいき
 きゆうすいとう
 きゆうすいばんぶ
 きゆうすいりよう
 きゆうせいもうちょうえん
 きゆうせいの
 きゆうぞく
 きゆうぞくに
 きゆうぞくの
 きゆうちやく
 きゆうちやくざい
 きゆうちよう
 きゆうにく
 きゆうにゆう
 きゆうにゆう
 きゆうにゆうかん

きゆうにゆうき
 きゆうにゆうする
 きゆうにゆうせいひん
 きゆうにゆうてん
 きゆうにゆうどうふ
 きゆうにゆうれいきやくたんく

きゆうはいえき
 きゆうまのことうだて
 きゆうばようしゃりよう
 きゆうひ
 きゆうひ
 きゆうひ
 きゆうひしゃ
 きゆうふん
 きゆうほ

吸湿性
 給餌方式
 牛舎
 吸取、吸引
 吸取する
 灸術
 急所
 給水

給水器
 給水塔
 給水ポンプ
 給水量
 急性盲腸炎
 急性の(病氣)
 牛属、牛
 急速に
 牛属の
 吸着
 吸着剤
 尻長
 牛肉
 吸入
 牛乳
 牛乳缶

吸入器
 吸入する
 牛乳製品、酪農製品
 牛乳店
 牛乳豆腐
 牛乳冷却タンク

牛肺疫
 牛馬の二頭立て
 牛馬用車両
 糞肥
 糞肥(牛、馬の)
 牛皮
 糞皮舎
 牛糞
 牛歩、ノロノロ歩き

higroscopicidad
 regimenes de alimentación
 cuadro, establo
 absorción
 actuar, absorber, chupar
 moxiterapia
 partes vital
 suministro de agua abastecimiento de agua
 bebedero
 torre de agua, tanque elevado de agua
 bomba de agua
 volumen de abastecimiento de agua
 apendicitis aguda
 agudo (a)
 bovinos
 aceleradamente
 bovido (a)
 adsorción
 absorbente, materia adhesiva
 largo de la grupa
 carne de vaca, carne de res
 inhalación
 leche, leche de vaca
 tacho de leche, bidón de leche tarro para leche
 inhalador, aspirador
 aspirar, inhalar
 productos lácteos
 lechería
 materón, requesón
 tanque de enfriamiento de leche, tanque refrigerador
 pleuroneumon contagiosa bovina
 yunta, yugada
 vagon cuadra
 estiércol sólido abono sólido
 estiércol
 cuero vacuno
 estercolera
 bosta estiércol de vacas
 paso de tortuga

きゆうばう	牛房	establo de vacas
きゆうみん	休眠	letargo
きゆうみんしゆし	休眠種子	semilla durmiente
きよう(しよくぶつとうの)	莢(植物等の)	vaina
きようい	胸囲	perímetro torácico
きようか	強化	consolidación, fortalecimiento
きようが	仰臥	decúbito supino
きようかい	境界	límite, linder
きようかいせん	境界線	línea de límite mojon lindero
きようかする	強化する	reforzar
きようきやく	強脚	pierna solida
きようきゆう	供給、給水	abastecimiento, suministro de agua
きようきゆうかしよつ	供給過剰	exceso de oferta (abastecimiento)
きようきゆうけん	供給圏	área de abastecimiento
きようきゆうのうりよく	供給能力	capacidad suministradora
きようぎゆうびよう	狂牛病	vacas locas
		espongiforme bovina "
きようぎよう	協業	labor cooperativo
きよくん	角群	banco
きようけつ	凝血	coágulo
きようけつ	凝結、凝固	condensación coagulación
きようけつざい	凝結剤	coagulante
きようけんせい	強健性	vigorosidad
きようけんびよう	狂大病	lisa, rabia parestante
きようこう	胸高	altura de pecho
きようこう	競合	competencia, conflicto
きようこうさくもつ	競合作物	cultivos competitivos
きようこつ	胸骨	esternon
きようさいくみあい	共済組合	mutualidad
きようさく	凶作	fracaso de cosecha, mala cosecha, cosecha escasa
きようさくのとし	凶作の年	año estéril
きようざつぶつ	夹杂物、不純物	impureza
きようしゆう	凝集	cohesión
きようしゆうそ	凝集素	aglutinina
きようしゆうはんのう	凝集反応	aglutinación
きようしん	胸深	profundidad
きようしんさい	強心剤	cordial tónico cardíaco
きようすい	胸垂	punta del pecho (esternón) papada
きようすいびよう	恐水病	hidrofobia
きようせい	共棲(生物)	mutualismo
きようせい	共生(生物)	simbiosis

きようせい
 きようせいかんう
 きようせいかんき
 きようせいかんちょう
 きようせいてきの
 きようせん
 きようそうざい
 きようそうにする
 きようそうば
 きようたい
 きようたい
 きようだい しまいとしてまじわる
 きようだいしまいのあいだから
 きようちくとう
 きようちゆう
 きようつい かんせつ
 きようつうこうげん
 きようつうしつへい
 きようてい
 きようどうかんり
 きようどうくみあい
 きようどうけいえい
 きようどうししょう
 きようとうしゆ か
 きようとうたい きとちまほう
 きようとうはいそく
 きようとうはんばい
 きようとうほうしよしせつ
 きようとうほうまく
 きようとうまくじょう
 きようどくかふ
 きようにゆう
 きようばい
 きようふ
 きようふう
 きようふく
 きようぶの
 きようほうな
 きようほうに
 きようゆう
 きようゆうち
 きようゆうち、きようゆうほうまくち

擬陽性
 強制換羽
 強制換気
 行政官庁、主務官庁
 強制的の
 胸腺(牛の)、砂袋
 強壯剤
 強壯にする
 競争馬
 兄弟
 凝態
 兄弟・姉妹として交わる
 兄弟姉妹の間柄
 夾竹桃
 きよう虫
 胸椎関節
 共通抗原
 共通疾病
 協定
 共同管理
 協同組合
 共同経営
 共同市場
 共同出荷
 共同体的土地保有
 共同配込
 共同販売
 共同防除施設
 共同放牧
 共同牧場、放牧料
 強毒株
 凝乳
 競売、セリ
 胸部、胸
 強風
 胸幅
 胸部の、胸の
 凶暴な
 凶暴に
 共有
 共有地
 共有地、共有放牧地

seudorreacción positiva
 muda de plumaje forzada, muda forzada
 ventilación forzada
 autoridad competente
 forzado (a)
 molleja
 tónico reconstituyente
 tonificar, tonificante
 caballo de carrera
 hermano
 mimetismo
 hermanear
 hermandad
 adelfa, laurel rosa
 oxuro
 vertebra toraxica
 antígeno común
 enfermedades comunes a varias especies
 convenio
 administración colectiva
 cooperativa
 dirección conjunta
 mercado común
 despacho colectivo
 ejido, comunidad agraria
 transporte colectivo (común)
 venta cooperativa
 instalación de control sanitaria
 pastoreo común
 pasturaje, pastaje
 cepa fuerte
 cuajada, caseoso
 remate, subasta
 tórax
 vientos fuertes
 anchura de torax
 torácico (a)
 feroz
 ferozmente
 comunidad
 terreno comunal
 potreros comunales

きょうらんぎゆう
 きょうらんどうぶつ
 きょうりよく
 きょうりよくこむぎ
 きよぎよう
 きよくしよかんせん
 きよくしよますい
 きよくしよめんえき
 きよくちよう
 きよくひどうぶつ
 きよこう
 きよこつ
 きよしやだい
 きよじゆうかんきよう
 きよせい
 きよせいぎゆう
 きよせいりけい
 きよせいした
 きよせいしたひつじ
 きよせいする
 きよせいとん
 きよせいふた
 きよぜつする
 きよにく
 きよひ
 きよふん
 きよめる
 きよよう
 きよようげんかい
 きよようごさ
 きよようりよう
 きよるい
 きよるいがく
 きり
 きり
 きり
 きりかぶ
 きりさめ
 きりゆう
 きれつ
 きんいっせい
 きんがんの

供卵牛
 供卵動物
 協力
 強力小麦
 漁業
 局所感染
 局所麻酔
 局所免疫
 局長
 棘皮動物
 漁港
 距骨
 御車台
 居住環境
 去勢
 去勢牛
 去勢鶏
 去勢した(動物)
 去勢した羊
 去勢する
 去勢豚
 去勢豚
 拒絶する
 魚肉
 魚肥
 魚粉
 清める
 許容
 許容限界
 許容誤差
 許容量
 魚類
 魚類学
 錐
 霧
 桐
 切り株
 霧雨、小雨
 気流
 亀裂
 均一性
 近眼の

donadora, donante (≠receptora)
 animales donantes de embrión
 cooperación
 trigo glutinoso
 pesca, pesquería
 infección local
 anestesia local
 inmunidad local
 director
 equinodermos
 puerto pesquero
 chita astrágalo
 pescante
 medio ambiente residencial
 castración
 buey, novillo castrado
 capón
 capón
 oveja renal, carneo llano
 castrar, capar
 cerdo castrado, capónada
 puerco capado
 rechazar
 carne de pescado
 abono de pescado
 harina de pescado
 depurar, purificar, limpiar
 aceptación
 límite tolerable
 error admisible
 margen de tolerancia
 peces
 ictiología
 barrera, punzón
 niebla
 paulonia
 tocón
 llovizna
 corriente atmosférica
 fisura, hendidura
 uniformidad
 cegato (a)

きんきよそう	金魚草	dragoncillos
きんこうけい	近交系	linea consanguínea
きんこうけいかんざつしゆ	近交系間雑種	híbrido de líneas consanguíneas de distinta raza
きんこうけいすう	近交係数	coeficiente de consanguinidad
きんこうたいか	近交退化	degeneración consanguínea, depresión consanguínea
きんこうのつぎよう	近郊農業	agricultura en área sub-urbana
きんし	菌糸	micelio
きんしち	近似値	valor aproximado
きんしつか	均質化	homogeneización
きんしつと	均質土	suelo homogéneo
きんしゆ	筋腫	mioma
きんしんこうはい	近親交配	cruzamiento consanguíneo
きんたる	キントル(重量の単位)	quintal (100 libras = 100 LBS = 46キログラム)
きんちようき	緊張器	tensor
ぎんなん	銀杏	nuez de ginkgo
きんにく	筋肉(動物の)	músculo murecillo
きんにく	筋肉	carne fibrosa
きんにくそしき	筋肉組織	musculatura, tejido muscular
きんにくないちゆうしゃ	筋肉内注射	inyección intramuscular
きんむしかん	勤務時間	horas de servicio (laborables)
きんゆうきかん	金融機関	institución financiera
きんゆうひきしめ	金融引締め	restricción financiera
きんり	金利	interés
きんりやう	禁猟	veda, veda para la caza
きんりやうき	禁猟期	época de veda
きんりやうく	禁漁区	zona vedada de pesca región de veda, vedado
きんりんしゆうみん	近隣住民	vecindad, vecinos
きんるい	菌類	hongos
きんるいぶく	菌類学, 微生物学	micrología
きんるいびやう	菌類病	enfermedades fungosas



くい	杭, 棒, 挿し木	estaca poste, moján
くいちき	杭打ち機	máquina hincadora de pilas
くいのこし	食い残し	sobrado(a) vasura
くうき	空気	aire
くうきでんせん	空気伝染	transmisión por aire

くうたい	空胎	vacío, estado de no preñez
くうくうたいにっすう	空胎日数	vacío en días
くうちゅうちっそこていきん	空中窒素固定菌	bacteria fijadora de nitrógena
くうちょう	空腸	yeyuno
ぐうていいるい	飼蹄類	artiodáctilos
くうふく	空腹、飢餓	hambre
くき	茎	tallo, caña, fuste
くき(かひほんかしょくぶつ)、さとうきび	茎(科本科植物の)、さとうきび	caña
くさ	草、雑草	hierbaza, hierba, yerba
くさがた	草型	tipo de pasto
くさかりき	草刈り機	cortadora de pasto segadora
くさせいさんりょう	草生産量	cantidad de producción de pastura
くさたけ	草丈	altura de planta (pasto)
くさった	腐った	podrido, putrefacto (a)
くさったにくそしき、ふにく	腐った肉組織、腐肉	putrífico
くさったたまご	腐った卵	huevo podrido
くさひも	草ヒモ、草ムチ	gusca
くさりかけのにく	腐りかけの肉	carne cediza
くさりやすい、くさりうる	腐りやすい、腐りうる	putrescible
くさをくう	草を食う	pastar, pacer
くさをたべはじめた	草を食べ始めた(牛・馬)	pastenco (a)
くしゃみ	くしゃみ	estomudo
くじょ	駆除	expulsión, exterminación
くず	くず(ジャガイモ等)	mondarajas
くずにく	屑肉、断片、部分肉	carنيا, retazo
くすのき	楠	alcanforero
くすり	薬	medicina, medicamento
くすりのしょうじょう	薬の仕様書	instrucción de medicina
くすりゆび	薬指	anular
くせ	癖(習慣)	habito, costumbre
くそ	糞	heces
くだく	砕く	desmenuzar, romper, guebrar
くだく、すりつぶす	砕く、すりつぶす	triturar
くだもの	果物	fruta
くだものいちば	果物市場	mercado de frutas
くち	口	boca
くちくら	クチクラ(卵)	cutícula
くちばし	喙	mandíbula, pico
くちばしでつつく	喙でつつく	picotear
くちびる	唇	labio
くちゅうざい	駆虫剤、虫下し	helmíntico (a) , vermífugo, semencontra vermicida

くちゅうざい	駆虫剤	insecticida, antigermínico (a)
くつ	靴	zapatos, calzados
くつう	苦痛	pena, dolor
くっせつれい	屈折計	refractómetro
くつのひも	クノの紐	cordón para zapatos
くと	苦土	magnesia, leche de tierra
くび	首	cuello, pescuezo
くびかせ	首かせ(牛・馬の)	torga
くびき	首木	yugo
くびすし	首すじ	pescuezo, pestorejo
くびをきりおとす	首を切り落とす	yugular, degollar
くびをねじってころす	首をねじって殺す	torcer el pescuezo
くぼち	窪地	hondonada, hondón
くま	熊	oso
くまばち	熊蜂	abeja carpintera, xilócopo
くみあい	組合	asociación, cooperativo, sindicato
くみあいいん	組合員	gremial, miembro de cooperativa
くみあわせのうりよく	組み合わせ能力	aptitud combinatoria
くみあわせのうりよくけんてい	組み合わせ能力検定	prueba de aptitud combinatoria
くみかえでーヌぬえー	組替えDNA	DNA recombinante
くも	雲	nube
くも	蜘蛛	araña
くものす	蜘蛛の巣	telaraña
くら	鞍	silla de montar
くらーふしらんほう	グラーフ氏卵胞	graf quísticos
くらーふしろほう	グラーフ氏濾胞	folículo Graff
くらっち	クラッチ、一腹の卵	nidada
くらっち(れんさん)(とり)	クラッチ(連産)(鶏)	secuencia
くらふ	グラフ	diagrama, grafica
くりのき	栗の木	castaño
くりのみ	栗の実	castaña
くりーむ	クリーム	crema nata
くりおすたつと	クリオスタート	criostato
ぐりしん	グリシン(多年生蔓草)	glicine
ぐりせりんへいこう	グリセリン平衡	equilibrio de glicerina
くるびょう	くる病	raquitismo
くるびょうの	くる病の	raquítico(a)
くるぶし	くるぶし	malholo, tobillo
ぐれいそるがむ	グレイナルガム	sorgo
ぐれーぶふる一つ	グレーブフルーノ	pomelo, toronja
くれおそーと	クレオソート	creosota
くれぞーる	クレゾール	cresol

くろあか	クロアカ(総排泄肛)	cloaca
くろーにんぐ	クローニング	clon celular, clonación
くろーばー	クローバー	trébol
くろこ	黒子	momificación
くろざとう	黒砂糖	chancaca, azúcar molenó (a)
くろすとりにしむ	クロストリジウム	gangrenas, gaseosas
くわ	鍬	azada, zapa, talacho, azadón
くわ	桑	morera
くわえん	桑園	plantación de morera
くわばたけ	桑畑	moreral
くんえんにく	燻煙肉	carne ahumada
くんしゅうしんり	群衆心理	instinto de rebaño
くんじょうき	燻蒸器	ahumadora
くんじょうしょうどく	燻蒸消毒	fumigación, sahumero
くんせいの	燻製の	ahumado (a)
くんば	軍馬	caballo de batalla
くんぼろびょう	グンボロ病	Bursitis infecciosa, enfermedad de Gumboro
くんらく	群落	comunidad de plantas, vegetación
くんらくせいいたいかく	群落生態学	sinecología
くんれんする	訓練する、ムチで打つ	disciplinar

け

け	毛	pelo
けいえいかいぜん	経営改善	mejoramiento administrativo
けいえいきば	経営規模	escala de administración
けいえいきばのかくだい	経営規模の拡大	expansión de escala de administ
けいえいきばべつこのうかすう	経営規模別農家数	número de empresa agrícola por tamaño de finca
けいえいけいけい	経営形態	tipo de administración
けいえいしんだん	経営診断	diagnóstico de la administración
けいえいたかくか	経営多角化	diversificación del trabajo
けいえいぶんせき	経営分析	análisis de la explotación
けいえいほうしん	経営方針	política de negocios
けいえいめんせき	経営面積	extensión o área de explotación
けいか	経過	transcurso
けいかくしゅうりょう	計画収量	rendimiento de diseño
けいかくちょうさ	計画調査	estudio de plan
けいかくもくひょう	計画目標	meta de plan
けいかんかんしほう	頸管鉗子法	método por forceps cervical
けいかんきょうさく	頸管狭窄	estenosis cervical

けいさへんどつ	景気変動	fluctuación económica
けいこう	傾向、性向	tendencia, inclinación
けいこうけんびきょう	蛍光顕微鏡	microscopio de inmunofluorescencia
けいこうこうたいほう	蛍光抗体法	método de anticuerpo fluorescente
けいこうのある	傾向のある	tendente
けいこうてきとうよ	経口的投与	administración oral
けいこつ	けい骨、椎骨	tibia vertebra cervical
けいざいかつどう	経済活動	actividad económica
けいざいかつどうじんこう	経済活動人口	población económicamente activa
けいざいきき	経済危機	crisis económica
けいざいりれしつ	経済形質	carácter interés económico
けいざいけん	経済圏	zona económica
けいざいこうか	経済効果	efecto económico, beneficio económico
けいざいしひょう	経済指標	indicador económico
けいざいせいちょう	経済成長	crecimiento económico
けいざいせいちょうりつ	経済成長率	tasa de crecimiento económico
けいざいだとうせい	経済妥当性	justificación económica
けいざいはつてん	経済発展	desarrollo económico
けいざいひんしゆ	経済品種	variedad económica
けいざいまさつ	経済摩擦	fricción económica
けいざいりよく	経済力	poder económico
けいさん	経産、多産	multípara, secundípara
けいさんぎゆう	経産牛	vaca de multípara
けいさんぶんせき	計算分析	análisis calculado
けいしつ	形質、性格	carácter
けいしつへんか	形質変化	cambio morfológico
けいしばん	掲示板	tablero de anuncio
けいしや	鶏舎	gallinero
けいしやち	傾斜地、坂	cuesta, pendiente
けいしやう	軽傷	lasión leve, enfermedad leve
けいしやうしゆうし	經常収支	ingreso y desembolso corriente
けいしんぐじゆうてん	ケイング充填	relleno
けいすう	係数、率	coeficiente
けいすうかんり	計数管理	administración
けいたいかく	形態学	morfología
けいたいてきな	形態(学)的な	morfológico(a)
けいつい	頸椎	vertebras cervicales
けいと	毛糸	hilaza de lana, estambre
けいど	硅土	silice
けいとう	鶏頭	cresta de gallo rnanato
けいとう	系統、親子関係	filiaación, pedigrí, linaje, línea genética
けいとう	鶏産	viruela avícola(aviar)

けいとうかんこうざっしゅ	系統間交雑種	cruzamiento en linea
けいとうしけん	系統試験	ensayo de variedades locales
けいとうず	系統図	árbol genealógico
けいとうせんぱつ	系統選抜	selección de linaje
けいとうはっせいろん	系統発生(論)	filogenia
けいとうはんしよく	系統繁殖	linea de reprodución, cruzamiento en linea
けいどうみやく	頸動脈	arterial yugular, carótida
けいにく	鶏肉	carne de pollo
けいばしょう	競馬場	hipódromo
けいばらちふす	鶏バラチフス	paratijoida, tifus aviar
けいひ	経費	gasto
けいふ	けい部	cerviz
けいぶの	けい部の	cervical
けいふん	鶏糞	estércol de gallinas, gallinaza, excremento de la gallina
けいやく	契約	contrato
けいやくきげん	契約期限	venimiento de contrato
けいやくきん	契約金	monto de contrato
けいやくこうしん	契約更新	renovación del contrato
けいやくしよ	契約書	escritura de un contrato
けいやくのうか	契約農家	agricultura por contrato
けいやくほしょうきん	契約保証金	fianza del contrato
けいり	経理、会計	contabilidad
けいりゆうする	繫留する	amarrar
けいりよう	計量	medida, pesaje
けいりょういでんがく	計量遺伝学	genética cuantitativa
けいりょうき	計量器	medidor, balanza
けいれん	痙攣(筋肉の)	calambre
けいろ	毛色	color del pelo
けーじ	ケージ	jaula
けーじがい	ケージ飼い	aves enjauladas, enjaulado
けおりもの	毛織物	tejido de lana, pa
げか	外科(学)	cirugía
げかてきな	外科的な	quirúrgico (a)
げかり	毛刈り(羊の)	trasquila
げかわ	毛皮	piel curhida
げきぶつ	劇物	veneno violento
げざい	下剤	laxante, laxativo, purgante
げし	げし	amapola, adormidera
げし	夏至	solsticio de verano
げすいどう	下水道	alcantarilla

けだに、うし
 けつあつ
 けつえき
 けつえきかく
 けつえきがた
 けつえきけい
 けつえきけんさ
 けつえきのしゆんかん
 けつえん
 けっかく
 けっかくせい
 けっかん
 けっきゆう
 けっきゆうぎょうしゅうよくせい
 けっきゆうけいさんき
 けっけい
 けっけいしゆ
 けつごうする
 けっさん
 けっさん
 けっさんほうこく

 けっしきそ
 けっしつ
 けっしつ
 けっしつぎ
 けっしゆ
 けっしゆうもうせいたいばん
 けっしゆう
 けっしゆう
 けっしよくのよい
 けっせい
 けっせいえきしゆう
 けっせいかく
 けっせいぎょうしゅうはんのう
 けっせいもんたん
 けっせいやうほう
 けっせつ
 けっちゆう
 けっちゆうの
 けっちん
 けつていしんし

毛だに、ウジ
 血圧
 血液
 血液学
 血液型
 血液計
 血液検査
 血液の巡環
 血縁、血族、関連
 結核
 結核性の
 血管
 血球
 血球凝集抑制
 血球計算器
 月経
 月柱樹
 結合する
 決算
 月産
 決算報告書

 血色素、ヘモグロビン
 欠失
 結実
 結実期
 血腫、血瘤
 血絨毛性胎盤
 血漿(生理)
 結晶
 血色の良い
 血清
 血精液症
 血清学
 血清凝集反応
 血清診断
 血清療法
 結節
 結腸
 結腸の
 血沈
 決定因子

tórsalo
 presión de la sangre, tensión arterial
 sangre
 hematología
 grupo sanguíneo
 hematómetro
 hematoscopio, examende sangre
 circulación de la sangre
 consanguinidad linaje, parentesco
 tuberculosis
 tuberculoso (a)
 vasos sanguíneos, vena
 glóbulro sanguíneo
 inhibidores de la hemoaglutinación
 equipo para recuenta globular
 menstruación
 laurel
 unirse
 liquidación (de cuentas) balance
 producción mensual
 balance general financiero, estado de
 cuenta
 hemoglobina
 déficit
 fructificación
 época de maduración
 hematoma
 placenta hemocorial
 plasma
 cristalización
 frescas
 suero
 hemoespermia
 serología
 seroaglutinación
 diagnóstico serológicos
 seroterapia
 nodo, nódulo
 colon
 cólico (a)
 sedimentación globular
 factor determinante

けつていきかん	決定器官	gano etico
けつてん	欠点	defecto, falta
けつとう	血統	sangre linaje
けつとう	血統、子孫、家系	descendencia
けつとう	血糖	glucosa en sangre
けつとうしょ	血統書	pedigrí, certificado de linaje
けつによう	血尿	hematuria
けつのが	血膿、水様膿	sane (s)
けつぼん	血球(卵)	coulo de sangre magulladura
けつぶん	血粉	harina de sangre
けつべん	血便	excrementos sangrientos
けつぼう	欠乏、不足	escasez, falta
げつぼう	月報	informe mensual
けつぼうしゅう	欠乏症(ビタミン類)	enfermedad de carencia
けつまくえん	結膜炎	conjuntivitis
けつめ	蹠爪	corvejón, espolon
けつゆうびよう	血友病	hemofilia
けとーしす	ケトーシス	ketosis
げどくざい	解毒剤、予防薬	antidoto, contraveneno
けなみ	毛並、毛の質	pelaje
げねつざい	解熱剤	antipirético (a) . febrifugo
げのむ	ゲノム	genoma
げば	毛刃	filadiz pelusa
げばかりとりき	毛刃刈取り機	limpiador de capullos
げふかい	毛深い、毛のはえた	cabelludo (a)
げむし	毛虫、ウジ	mida, oruga, gusano
げり	下痢、下痢便	cámaras, diarrea, vjaraza, flujo de vientre
げりする	下痢する	descorrotarse, padecer diarrea
げりによるすいじやく	下痢による衰弱	colicuación
げる	ゲル	gel
げるすきゃな-	ゲルスキャナー	maquina analizadora de ácido
げるないちんこうはんのう	ゲル内沈降反応	ensayo del gel-difusión, gel-difusión
げをかる	毛を刈る(動物の)	marcear, esquilár
けん	腱	tendón, tendones
けん、ひばら	けん、ひ腹	flanco
げんいん	原因、理由	causa, ocasión
けんいんしきかりとりき	牽引式刈取り機	rastra
げんいんとなる	原因となる	causante
けんえき	検疫	inspección sanitaria
けんえき	検疫(隔離期間)	cuarentena
けんえきせつ	検疫施設	unidad cuarentenaria

けんえきしよ	検疫所	servicio de cuarentena, estación de cuarentena
げんか	原価	precio de costo, costo
げんかいおんど	限界温度	temperatura crítica
げんかいけんびきょう	限外顕微鏡	ultramicroscopio
げんかいひよう	限界費用	costo marginal
げんかく	幻覚	ilusión, alucinación
げんかうれいさん	原価計算	cálculo de costos
げんかしょうきやく	減価償却	depreciación amortización
げんかしょうきやくひ	減価償却費	gasto de depreciación
けんきせい	嫌気性	anaeróbico
けんきせいらより	嫌気性処理	tratamiento anaerobico
けんきせいの	嫌気性の	anaerobio
けんきゅうかだい	研究課題	tema de investigación
けんきゅうきかん	研究機関	organismo de investigación
けんきゅうこうもく	研究項目	ítems de la investigación
けんきゅうしゅ	研究者	investigador
けんきゅうしょ	研究所	instituto (centro) de investigación
けんきゅうぶんや	研究分野	campo de investigación
けんきゅうほうこく	研究報告	informes de investigaciones
けんきゅうろんぶん	研究論文	trabajo de investigación
けんきょうのうか	兼業農家	agricultor temporal (con otro trabajo secundario)
げんきんで	現金で	al contado
げんけいしつ	原形質	bioplasma protoplasma
げんけいしつぶんり	原形質分離(生物)	plasmolisis
げんけいしつまく	原形質膜	membrana protoplasmática
げんげんしゆ	原々種	original de fundación, semilla de fundación
げんげんしゆのうしょう	原々種農場	finca productora de semillas de fundación
けんこう	健康、保健衛生	sanidad salud salubridad
けんこうがおとろえる	健康が衰える	decaer en salud, decaer de ánimo
けんこうかかく	現行価格、市場価格	precio corriente
けんこうこつ	肩甲骨、肩肉	espaldilla, omóplato, paleta
けんこうしょうたい	健康状態	salubridad
けんこうしょうめいらよ	健康証明書	carta de sanidad patente de sanidad
けんこうしんたん	健康診断	diagnóstico de salud
げんこうせいと	現行制度	sistema vigente
けんこうてきな	健康的な、健康によい	salubre
けんこうな	健康な	sano
けんこうをとれもどす	健康を取り戻す	recobrar la salud, recobrarse

けんさ	検査	examen inspección
けんさかん	検査官	inspector (a)
けんさずみ	検査済	inspeccionado
けんさん	減産、減収	disminución (reducción) de producción
けんさんこく	原産国	país de origen
けんさんち	原産地	lugar de origen, procedencia
けんさんちしょうめい	原産地証明	certificado de origen
けんし	検死	autopsia
けんし	犬歯	canino colmillo, diente canino
けんし	元資	capital inicial
けんし	原子	átomo
けんし、ほうけん	検死、剖検	autopsia, necropsia
けんしか	原子価	atomicidad, valencia
けんしせいしよくさいりょう	原始生殖細胞	celulas germinales, premordiales
けんしのせつたん	大歯の切断	descolmillado
けんしゆ	原種、上着種	original, semilla registrada crollo(a) animal indígeno, raza indígena autóctono
けんしゅう	検収	fiscalización
けんしゅう	研修	adiestramiento, capacitación
げんしゅう	減収	disminución de producción
げんじゅうみんの	原住民、原産の	indígena
けんしゅうつ	検出	detección
げんしゅう	現象	fenómeno
げんしゅういじ	現状維持	mantenimiento de la situación actual
げんしよく	原色	colores primarios
げんしよくせい	原植生、自然植生	vegetación natural
げんしろうほう	原始濾胞	folículo ovárico primordial
げんすい	減水、衰退	menguante
げんすうぶんれつ	減数分裂	división reductiva, meiosis
げんせいしよくぶつ	原生植物	planta espontánea
げんせいどうぶつ	原生動物	protozoo protozoario
げんせいりん	原生林	bosque virgen, selva virgen
けんぜんなししつ	健全な資質	constitución robusta
げんそ	元素	cuerpo simple, elemento
げんだいする	減退する、衰える	declinar
けんたくえき	懸濁液、浮遊液	suspension
けんたくぶつしつ	懸濁物質	solidas en suspensión (SS)
げんちしけん	現地試験	prueba en el lugar de obra
げんちちょうさ	現地調査、野外調査	estudios de campo
げんちつうか	現地通貨	moneda nacional (local)

げんちゅうしょう	原虫症	enfermedades causados por proto
げんちゅうびょう	原虫病	enfermedades causadas por protozoa
げんてい	検定(許可)	aprobación oficial ensayo, verificación
げんていきじゆん	検定基準	requisitos mínimos para la constatación
げんていひんしゆ	限定品種	raza determinada
げんていようそ	限定要素	factor limitante
げんにゅうかこうじょう	原乳加工場	planta procesadora de leche
げんによう	検尿	uroscopio examen de la orina
げんにようき	検尿器、尿素計	urómetro
げんば	現場	lugar de trabajo
げんばけんしゅう	現場研修	entrenamiento en campo
げんび	原皮	piel bruta, cuero crudo, pellejo
げんびきょう	顕微鏡	microscopio
げんびきょうしゃしん	顕微鏡写真	microfoto (microfotografía)
げんぼ	原簿	registro (original)
げんぼく	原木	árbol en rollo
げんまい	玄木	arroz integral, arroz no descascarado
げんもう	原毛	lana natural
げんや	原野、処女地	campo tierra virgen, llano, llanura
げんようきゅう	兼用牛	vientres de doble propósito
げんようしゆ	兼用種	raza de doble utilidad (propósito)
げんらん	検卵	iluminación para examinar fertilidad en huevo
げんらん、とうし	検卵、透視	miraje
げんらんようらんぷ	検卵用ランプ	lámpara para miraje
げんりょう	原料	materia prima materiales

(1)

こい	鯉	carpa
こいし	小石	cascajo
こいしをしきつめる	小石を敷きつめる	enchinarrar
こいしをしく	小石 砂利を敷く	enchinar
こいぬ	子犬	cachorro (a)
こうあつすぷりんくラー	高压スプリンクラー	aspersor de alta presión
こうあつてんあつ	高压電圧	tensión alta
こうい	行為	acción acto
こうう	豪雨	lluvia torrencial (fuerte)
こううきかん	降雨期間	duración de lluvia
こううにっすう	降雨日数	número de días con precipitación
こううりょう	降雨量	cantidad de lluvias
こううぶんぷ	降雨分布	distribución de lluvia

こうんき
 こうえいきぎょう
 こうえきじぎょう
 こうえん
 こうえん
 こうおんそう
 こうおんどうぶつ
 こうか
 こうがい
 こうかいにゆうざつ
 こうかくるい
 こうかそくてい
 こうかてきな
 こうかのない
 こうかびざい
 こうがん
 こうがんえん
 こうがんきんそく
 こうかんしんけい
 こうかんにくしゅ
 こうがんの
 こうき
 こうき
 こうきあつ
 こうきせいしより
 こうきせいの
 こうきようしせつ
 こうきようほくじょう
 こうきようようすい
 こうきん
 こうく
 こうくうしゃしん
 こうくるびょういんし
 こうけい
 こうげいさくもつ
 こうけいしゃ
 こうげいしよくぶつ
 こうげき
 こうげきする
 こうけつせい
 こうげりやく
 こうげん

耕耘機
 公営企業
 公益事業
 公園
 鉱塩
 恒温槽
 恒温動物
 効果
 口蓋
 公開入札
 甲殻類
 効果測定
 効果的な
 効果のない、無益の
 抗カビ剤
 睾丸、精巢
 睾丸炎
 睾丸緊束
 交感神経
 睾丸肉腫
 睾丸の
 耕起、鋤き起こし
 香気
 高気圧
 好気性処理
 好気性の
 公共施設
 公共牧場
 公共用水
 咬筋
 耕区
 航空写真
 抗くる病因子
 口径
 工藝作物
 後継者
 工藝植物
 攻撃、チャレンジ
 攻撃する
 抗血清
 抗下痢薬
 抗原

motocultivador, cultivadora
 empresa pública
 obras públicas
 jardín de recreo
 sal mineral
 baño maria, cámara térmica
 animal homeotermo
 efecto
 paladar
 licitación pública
 crustáceos
 medición del efecto
 efectivo
 infructuoso, resultar inútil
 inhibidor de hongos
 testículo, genital
 orquitis
 infibulación
 nervio simpático
 sarcocele
 testicular
 arada
 fragancia, aroma, perfume
 alta presión atmosférica
 tratamiento aeróbico
 aerobio
 establecimientos públicos
 campo comunal, pradera pública
 agua para uso público
 masetero
 bloque de parcelas, lote de parcelas
 fotografía aérea, aerofotografía
 factor antirraquítico
 calibre
 cultivo industrial
 heredero(a), sucesor(a)
 planta industriales
 desafío, ataque, agresión
 desafiar
 antisuero
 antidiarréicos
 antígeno

こうげん	高原	altiplanicie, mesata, altiplano
こうごうせい	光合成	fotosíntesis
こうさい	虹彩	irides del ojo
こうさくじょつきょう	耕作状況	comportamiento del cultivo
こうざつ	交雑, 交配	cruciamiento reproductivo
こうざついくしゆ	交雑育種	mejora por cruzamiento
こうざついくしゆほう	交雑育種法	hibridación método de mejoramiento de varietal por
		de varietal
こうざつしゆ	交雑種	cruciamiento de raza híbrido
こうざんしよくぶつ	高山植物	plantas alpinas, flora alpina
こうし	後股	patas traseras, pata posterior
こうし	子牛	ternero novillo becerro
こうし	子牛(1才未満)	novillo (a)
こうし	子牛(1~2才の)	tolete
こうしつえんかびにーるかん	硬質塩化ビニール管	tubo de cloruro de vinilo rígido
こうしつせい	向日性	heliotropismo
こうしのげりしよう	仔牛の下痢症	diarrea de los terneros
こうしのこうしやうせんしゆ	仔牛の甲状腺種	coto de los terneros
こうしのしふてりあ	仔牛のジフテリア	difteria de los terneros
こうしのしふてりあしよう	仔牛のジフテリア症	neobacilosis
こうしゆつ	口臭	ocena
こうしゆえいせい	公衆衛生	salud (sanidad) pública
こうしよつ	向上	elevación progreso
こうしよつせん	甲状腺(の)	tiroides cuerpo tiroides glándula tiroides
		tirotropina
こうしよせん	甲状腺	hormona estimuladora de el tiroides
こうしよせんしげきほるもん	甲状腺刺激ホルモン	bocio coto
こうしよせんしゆ	甲状腺種	tiroxina
こうしよせんほるもん	甲状腺ホルモン	renovación de pasturas
こうしん	更新(草地の)	reemplazo, regeneración reproducción
こうしん	更新(家畜の)	reposición (de toros)
こうしん	更新, 補充	renovar, reanudar recentarse
こうしんする	更新する	región subdesarrollada
こうしんちいき	後進地域, 未開発地	tasa de reemplazo
こうしんりつ	更新率	picante, condimento
こうしんりやう	香辛料	agua dura, agua gorda
こうすい	硬水	diluvio, inundación
こうすい	洪水, 浸水, 冠水	precipitaciones
こうすいりやう	降水量	estrogeno sintético
こうせいえすとろじえん	合成エストロゲン	antibiótico
こうせいぶつしつ	抗生物質	

こうせいぶつしつてんかしりよ	抗生物質添加飼料	alimento con antibiotico aditivo
こうせいようそ	構成要素	componente
こうせつ	豪雪	nevado (a)
こうせつこうりししょう	公設小売市場	mercado municipal minorista
こうそ	酵素	enzime, fermento
こうそくえんしんぶんりき	高速遠心分離機	centrifuga de alta velocidad
こうそこうたいほう	酵素抗体法	elisa
こうそめんえきそくていほう	酵素免疫測定法	enzimoinmunoanálisis
こうたい	抗体	anticuerpo
こうたい	後代	progenie
こうたいか	抗体価	título de anticuerpos
こうたいけんてい	後代検定(≠間接)	prueba de progenie (≠ comportamiento de ~)
こうたいのない	抗体の無い	sin (libre) de anticuerpo
こうたく	光沢、つや	lustre, brillo tersura
こうたくのある	光沢のある	lustroso (a) brillante, terso (a)
こうたくのない	光沢のない	deslustroso (a) deslucido (a)
こうち	耕地、勤返した上地	terreno cultivada (arado)
こうち	高地	terrano alto (elevado)
こうちゅうるい	甲虫類	coleóptero (a) escarabajo
こうちょうえき	高張液	solucion hipertonica
こうちょうどうぶつ	腔腸動物	celenteros
こうちよく	硬直	rigidez
こうていえき	口蹄疫	fiebre aftosa
こうてんせい	後天性	posterioridad
こうてんせいはいはんびょう	後天性白斑病	vitiligo
こうど	光度	intensidad de la luz, luminosida
こうど	硬度	dureza
こうとう	喉頭	laringe
こうどう	行動	conducto, comportamiento, acto
こうどう	公道	camino publico
こうどう、せいだい	行動、生態	comportamiento
こうどうえん	喉頭炎	angina, laringitis, esquinencia
こうどうとうろく	高等登録	registro avanzado
こうどうふ	後頭部	occipucio
こうどきじゆつ	高度技術	técnica de alto grado
こうどけい	光度計	fotoómetro
こうどめんえき	高度免疫	hiperimmune
こうどめんえきけっせい	高度免疫血清	sucro hiperimmune
こうどりゅうしつ	耕土流出	erosión de la cepa arable
こうないえん	口内炎	estomatitis
こうにゅうしゆし	購入種子	semilla adquirida

こうにゅうしりよつ	購入飼料	alimento a comprar, forraje comprado
こうにんとししょう	公認屠場	mataderos autorizados
こうねつ	高熱	calenturon
こうねつすいどうひ	光熱水道費	costo de servicio públicos
こうはい	交配	cruzamiento, mestizaje, apareamiento
こうまいこうどうちようぎ	購買行動調査	estudio de comportamiento de la compra
こうまいする	交配する	cruzar las castas, empadrarse
こうまいていきき	交配適期	momento óptimo para apareamiento
こうまいゆよく	購買力	capacidad de compra, poder adquisitivo
こうび	交尾	coito, cópula, monta
こうび	後尾	cola
こうびき	交尾期	toriondez
こうびこうどう	交尾行動	comportamiento copulatorio
こうびしげき	交尾刺激	estímulo copulatorio
こうびする	交尾する	amarizarse, copularse, juntarse
こうびはいらん	交尾排卵	ovulación poscoito
こうふ	公布、発布	promulgación
こうふつ	鉱物、ミネラル	mineral
こうふん	興奮	excitación, entusiasmo
こうふんしょ	公文書	oficio
こうぼ	酵母	fermento
こうほうかつとつ	広報活動	relaciones públicas
こうまるもん	抗ホルモン	antihormona
こうま	子馬、若馬	potro, caballo petizo
こうま	子馬、若駒	potra
こうもく	項目	ítem
こうもり	コウモリ	murciélago, vampiro
こうもりい	コウモリ類	quirópteros
こうもん	肛門	ano orificio culo
こうもんへいそく	肛門閉塞	atresia
こうやくすう	公約数	división comun
こうようしゆ	広葉樹	árboles de hojas anchas, árbol latifoliado
こうようしゆりん	広葉樹林	bosque de árboles de hojas anchas
こうようふつ(せいそき)	膠様物(精液)	maternal gelatinoso
こうら	甲羅(亀などの)	garapacho
こうり	小売	venta por menor
こうりしょうにん	小売商人、小売人	detallista minorista, comerciante al por menor
こうりつ	効率	eficiencia
こうりぶつかしすう	小売物価指数	índice de los precios minorista
こうりめう	交流	corriente alemana
こうりよく	効力、力値、生殖力	potencia

こうりよく	効力	eficacia, virtud
こうりおこいれる	考慮に入れる	tener en cuenta
こうれいちえんげい	高冷地園芸	horticultura de región pantanos
コーチン	コーチン	coch
コーヒ	コード	codigo, linea
こおり	水	hielo
こーろぎ	こおろぎ(虫)	gnillo
コーンはーべすたー	コーン ハーベスター	cosechadora de maíz
コーンびっかー	コーン ビッカー	cosechadora de mazorcas
コーンふらんたー	コーンプランター	sembradora de maíz
こがたせいふんき、みんち	小型製粉機、ミンチ	molinillo
こかんせつたつきゅう	股関節脱臼	dislocacion de la articulación de la cadera
こき	呼気(呼吸の)	aspiración
こきゅう	呼吸	respiración
こきゅうきかん	呼吸器官	órgano (aparato) respiratorio
こきゅうこんなん	呼吸困難	dificultad de la respiración
こくさいたんい	国際単位 (IU)	unidad internacional
こくしじうむしょう	コクシジウム症	coccidiosis
こくしじうむよほうえき	コクシジウム予防液	coccidiostato
こくそうちたい	穀倉地帯	granero
こくどう	国道	camino real
こくもつ	穀物	granos
こくるい	穀類	cereales, granos
こけいしよく	固形食	alimento sólida
こけいふん	固形分	materia sólida
こし	腰	caderas, cintura
こじ	誇示	ostentación, exhibición
こたいいきより	個体距離	distancia individual
こたいせんぱつ	個体選抜	selección individual
こたいはっせい(がく)	個体発生(学)	ontogema
こつずい	骨髓	médula ósea
こつそうがく	骨相学	frenología
こつばん	骨盤	pelvis
こつばんきょうさく	骨盤狭窄	estenosis pelvica
こつばんじんたい	骨盤靭帯	ligamentos pélvicos
こつぶん	骨粉	harina de huesos
こていしさん	固定資産	activo fijo
こどう、どうき	鼓動、動悸	palpitation
こなにする	粉にする	pulverizar, moler a polvo
こなにする、ひきわる(うすで)	粉にする、引き割る(臼で)	moler
こなめ	子なめ	acrcamiento
こぶ	こぶ(瘤)	chichón

こふうし	こぶ牛、セブー牛	cebú
こふた	子豚	lechón (a)
こぶたようほおんぼこ	子豚用保温箱	caja ajustable para lechóves
こぶのある	瘤のある	zorabado giboso (a)
こぶんべんはつしょう	後分娩発情	estro posparto
こむぎ	小麦	trigo
こめかみ	こめかみ	sien
こめぬか	米糠	afrecho de arroz, salvado de arroz,
		pulidura de arroz
こやきのしいくごや	子山羊の飼育小屋	chivetero, chivital
こようしゃ	雇業者	patrón (a)
こようろうどうりやく	雇用労働力	labor ocupacional
こりでーる	コリテール	cornidalle
こりねーきんかんせんしょう	コリネー菌感染症	infección de corne bacterium
ころにー	コロニー	colonia
こんごうしりょう	混合飼料	alimento mezclado
こんせき	痕跡	vestigio
こんちゆう	昆虫	insecto
こんちゆうがく	昆虫学	entomología
こんでいしょなー	コンティンヨナー	condicionador
こんぱくとそうじつはい	コンノクト桑実胚	morula compacta
こんばん	混播	siembra mixta
こんびーふ	コンビーフ	carne en conserva (en lata), carne
		asecinada
こんぼう、ほしくきこんぼう	梱包、乾草梱包	pacas

ny

さーもすた と	サーモスタット	termóstato
さいきん	細菌	bacteria microbio
さいきんがく	細菌学	bacteriología, microbiología
さいきんがくしゃ	細菌学者	bacteriólogo (a)
さいきんけんびきょう	細菌顕微鏡	bacterioscopia
さいきんせいりずりしょう	細菌性下痢症	disentería infecciosa
さいきんびょう	細菌病	enfermedad bacteriana
さいきんびょうきん	細菌・伝染病菌	germen infeccioso
さいけつ	採血	extracción de sangre
さいこうかんだんけい	最高寒暖計	termómetro de máxima
さいこうきおん	最高気温	temperatura máxima
さいこうまど	採光窓	lumbreira
さいさんもくろく	財産目録	inventario general
さいしゆ	採種	producción de semilla

さいしょうこうばいすう	最小公倍数	mínimo común múltiplo
さいしょうじじょうほう	最小自乗法	método de los mínimos cuadrados
さいしょうちりりょう	最少致死量	mínimo dosis fatal
さいじょうにく	鼓上肉	carne momia
さいせい	再生、更新	regeneración, renovación
さいせいりよく	再生力	rebrote, retoño
さいせき	採石	piedra machacada
さいそうち	採草地	pradera
さいたんき(ほくそうの)、カター	細断器(牧草の)、カター	picadora
さいだんしたほくそう	裁断した牧草	pasto picado
さいていおんど	最低温度	temperatura mínima
さいていかんだんけい	最低寒暖計	termómetro de mínima
さいていほしょうかかく	最低保証価格	precio mínimo asegurado
さいてきおんど	最適温度	temperatura óptima
さいてきかふんすいひ	最適含水比	contenido óptima de humedad
さいてきとうしきほ	最適投資規模	escala de inversión más conveniente
さいどうみやく	細動脈	arteriola
さいりこゆうほるもん	催乳ホルモン	prolactina
さいばい	栽培	cultivo, cultural
さいばいしやうけん	栽培条件	condiciones de cultivo
さいばいしよくぶつ	栽培植物	plantas cultivadas
さいばいようしき	栽培様式	tipo de cultivo
さいはつ	再発、再現	recada, reaparición
さいふおん	サイフォン	sifón
さいぼう	細胞	células
さいぼうかく	細胞核(生物)	núcleo
さいぼうかく	細胞字	citología
さいぼうげんしつ	細胞原質	idioplasma
さいぼうこうかく	細胞工学	tecnología celular
さいぼうしつ	細胞質	citoplasma
さいぼうしついでん	細胞質遺伝	herencia citoplasmica
さいぼうそしき	細胞組織	tejido celular
さいぼうないとうけつ(らんし)	細胞内凍結(卵子)	congelación intracelular
さいぼうのぞうしよく	細胞の増殖	proliferación
さいぼうばいよう	細胞培養	cultivo celulares
さいぼうぶんれつ	細胞分裂	division celular
さいぼうへんせいこうか	細胞変性効果	efecto citopático (C P E)
さいぼうまく	細胞膜	membrana plasmática, membrana celular
さいぼうゆうごう	細胞融合	función celular
さいみつぎ	採蜜期	castro, castrazón
さいみんざい	催眠剤	dormitivo, hipnótico

ざいむしよひょう	財務諸表	balance
ざいらいしゆ	在来種、地方品種	variedad local (nativa)
ざいらん	採卵	recolección de embriones (de huevos)
ざいらんけい	採卵鶏	gallinas ponedoras
ざいらんようけいしゃ	採卵養鶏舎	criadero de ponedoras
ざいりようおきば	材料置場	depósito de materiales
ざいりーじ	サイレージ、エンシレージ	ensilado, ensilaje forraje ensilado
ざいろ	サイロ	silo
ざいろのちようせい	サイロの調整	confección de silos
さおばかり	竿秤り	romana de pesar
さかたつこと	逆だつこと	erizarse
さかだつた	逆立った(髪)	erizado(a)
さかな	魚	pez
さかなのしっぺい	魚の疾病	enfermedad de los peces
さかなのせいえき	魚の精液、その精囊	lecha
さかりのついた	さかりのついた(雌牛)	tononda
せきさんきしゆん	積算基準	norma de presupuestación
さきゆう	砂丘	dunas, médano
さく	掘、垣、囲い	cerca
さく	裂く、引き裂く	desgarrar
さくから	作柄	cosecha
さくそうする	削瘦する	enflaquecerse
さくづけたいりけい	作付体系	sistema de cultivo
さくづけてんかんしょうれいきん	作付転換奨励金	subsidio para conversión de rublos agrícolas
さくづけめんせき	作付面積	área cultivada, superficie dedicada al cultivo
さくつけりつ	作付率	intensidad de cultivo
さくてい	削蹄	guarnicion de casco, pezuña recortada, recorte de pezuñas
さくにゆう	搾乳	ordeño
さくにゆうかん	搾乳缶	ordeñadero
さくにゆうかんかく	搾乳間隔	intervalo entre ordeño
さくにゆうき	搾乳器、ミルクー	ordeñador, equio de ordeño
さくにゆうきく	搾乳器具	equipo de ordeño mecánico
さくにゆうぎゆう	搾乳牛	vaca en lactancia, vacasen ordeño, vaca lechera
さくにゆうしげき	搾乳刺激	estímulo de ordeño
さくにゆうしせつ	搾乳施設、搾乳舎	instalación de lechería
さくにゆうしつ	搾乳室	galpón de ordeño
さくにゆうじよ	搾乳所	tambo
さくにゆうじょう、さくにゆうしせつ	搾乳場、搾乳施設	sala de ordeño

さくにゆうする
 さくにゆうにん
 さくにゆうようかん
 さくもつべつ
 さくゆこうじよう

さくら
 さげび
 さこつ
 ざこつ
 さこつの
 さしき
 さしつどじよう

さす
 さそり
 さつうじざい
 さつかしよう
 さつかりん
 さつきん
 ざつきん

ざつきんざい
 さつきんする
 さつきんにゆう
 さつこく
 ざつこくい
 ざつしゆ

ざつしゆいちだい
 ざつしゆきようせい
 ざつしゆきようせいいくしゆ
 ざつしゆきようせいいこうか
 ざつしゆこうはい
 ざつしゆの

ざつしよくせいの
 さつしよふん
 ざつそう
 ざつそう
 ざつそう、やそう、ふあらくあ
 ざつそうち
 ざつそうち
 ざつそうほうじよ
 さつそざい

搾乳する
 搾乳人
 搾乳用缶
 作物別
 搾油工場
 サクラ、サクランボ

叫び、鳴き声
 鎖骨
 座骨
 鎖骨の
 挿し木
 砂質土壤

刺す(虫等が)
 蠍
 殺うじ剤
 擦過傷、摩擦
 サッカリン

殺菌、消毒、防腐
 雑菌
 殺菌剤、消毒剤
 殺菌する
 殺菌乳
 雑殺
 雑殺類
 雑種

雑種一代
 雑種強勢
 雑種強勢育種
 雑種強勢効果
 雑種交配
 雑種の

雑食性の(動物)
 殺処分
 雑草(畑)
 雑草
 雑草、野草、ファラグア
 雑草地
 雑草地、茂み、藪
 雑草防除
 殺鼠剤

ordeñar, ordeñar una vaca
 ordeñador(a)
 lecherón
 por cultivo, por rubro
 industria extractora de aceite
 cerezo, cereza
 voz, grito
 clavícula
 insquión, isquion
 clavicular
 estaca, esqueje, estaqueo rampoll
 suelo arenoso
 fizar, picar
 alacrán, escorpión
 larv(ici)da
 rozadura, roce, desolladura, excoriación
 sacarina azucar de hulla
 antiseptia, desinfección, esterilización
 hongos perjudiciales gérmenes varios
 antiséptico, desinfectante
 esterilizar
 leche pasteurizada (esterilizada)
 cereal misceláneo cereales varios
 comúnas
 cruzado, híbrido, raza mezcladas,
 mestizo
 F-1 híbrido
 heterosis, vigor híbrido, heterótico
 reproducción para heterosis
 efectos de la heterosis
 hibridismo
 genizaro (a), jenzaro (a),
 mestigo (a)
 omnívoro (a)
 sacrificio
 maciega
 malas hierbas, maleza, yerbajo
 faragua
 cardal, yuyal, carduzar
 charnal, matorral
 control de maleza
 rodentocidad, raticida

さつたにざい	殺ダニ剤	acaricida
さつちゅうざい	殺虫剤	insecticida
さつまいも	サノマイモ	batata, camote
さとう	砂糖	azúcar
さとうきび	砂糖きび	caña de azúcar
さとうきびあっさくき	砂糖黍圧搾機	trapiche
さとうきびぼたけ	砂糖きび畑	cañaveral
さとうだいこん	砂糖大根	remolacha (azucarera)
さとおや	里親	madre adoptiva
さなぎ	サナギ(昆虫)	crisálida, ninfa, pupa
さなぎか	蛹化	pupación
さなだむし	さなだ虫、条虫	crisucero de la tema, pupa
さばく	砂漠	desierto
さばんな	サバンナ	sabana
さふろっと	サブロット	sublote
さほてん	サボテン	cactus, cacto
さほてんか	サボテン科	cactáceas
さほてんのみ	サボテンの実	tuna
さやいんげん	さやいんげん	judia verde
さよう	作用、効力のある	operativo, acción
さらしこ	さらし粉	polvo de blanqueo, cloruro de cal
さらぶれっど	サラブレッド	caballo de pura sangre
さらみ	サラミ	salame, chorizo
さらみソーセージ	サラミソーセージ	salchicha de salami
さる	猿	mono
さるふあざい	サルファ剤	sulfato ferroso, sulfamida
さるもねらきん	サルモネラ菌	salmonella
さるもねらしょう	サルモネラ症	salmonelosis
さるるい	猿類	lémurs, lemurdos
さんか	酸化	oxidación, oxigenación, oxidación
さんか	産科(医学)	obstetricia, tocología
さんかくきん	三角筋	deltóide
さんかくす	三角州	delta
さんかくふらすこ	三角フラスコ	matraz fondo plano
さんかざい	酸化剤	oxidante
さんかぶつ	酸化物	óxido
さんかほうしざい, こうさんか	酸化防止剤、抗酸化	antioxidante
さんぎゅうの	産牛の	vaca parturiente
さんぎょうこうぞう	産業構造	estructura industrial
さんけい	山系、山脈、尾根	cordillera
さんけつしょう	酸血症状	acidosis
さんげんこうはいしゅ	三元交配種	cruzamiento triple

さんご	産後	puerpero
さんざ	蚕座	lecho
さんざいせいはいばん	散在性胎盤	placenta difusa
さんじ	産次	orden de parto, paridad, orden de camada, paridad, partos
さんしけんていしやう	産子検定場	estación de prueba de camada
さんししより	三次処理	tratamiento avanzado
さんしすう	産子数	tamaño de camada número de crías
さんじせいりずん	産児制限	anticoncepcionismo
さんしつ	蚕室	cradero de gusano de seda
さんしゆこんごう	三種混合	triple concentrada
さんじよく	産褥	puerperal
さんしよくき	産褥期	puerperio
さんしよくすみれ	三色スミレ	pensamiento, trinitaria
さんしよくねつ	産褥熱	fiebre puerperal
さんすい	撒水	aspersión
さんすいかんかがい	撒水灌漑	riego por aspersión
さんすいき	撒水器	aspersorio, regadera
さんせいどじやう	酸性土壌	suelo ácido
さんせいの	酸性の	acidífero (a)
さんせいひりやう	酸性肥料	fertilizante acidificante
さんそ	酸素	oxígeno
さんそきゆうにゆうき	酸素吸入器	inhalación de oxígeno
さんそけつぼうしやう	酸素欠乏症	anoxemia
ざんだか	残高、決算	saldo, resto
さんち	産地	lugar de producción (origen), región productora
さんちかんきやうそう	産地間競争	competencia entre zonas de producción
さんど	酸度	acidez
さんどう	産道	vía de nacimiento
さんどにん	サントニン	santonina
さんにくせい	産肉性、増体重	ganancia de peso
さんにくのうりよく	産肉能力	capacidad de producción de carne
さんにゆう	産乳	producción de leche
さんばい	酸敗	ranciedad, rancidez
さんばいざい	三倍体	triploide
さんはつせいめいゆうざん	散发性流産	aborto esporádico
ざんぱん	残飯	desperdicio, sobras de comida, restos de comida
さんまする	散歩させる	pasear
さんみやく	山脈	sierra
さんやく	散薬	medicina en polvo

さんらん	産卵	puesta de huevos
さんらんかん	産卵管(昆虫の)	oviscapto
さんらんき	産卵期	época de postura de huevos, desove
さんらんしはしめる	産卵し始める	huevo
さんらんしゅうき くらつち	産卵周期、クラノチ	nidad
さんらんしょう	産卵床	cama de desove
さんらんする	産卵する(魚や蛙が)	desovar
さんらんのうりよく	産卵能力	capacidad de producción de huevos
さんらんりつ	産卵率	tasa de producción de huevos
ざんりゅうどくそ	残留毒素	toxicida residual
ざんりゅうのうやく	残留農薬	plaguicidas con acción residual
ざんりゅうぶつ	残留物	residuo
さんりんぼっさい	山林伐採	desmonte
さんをちゅうわする	酸を中和する、制酸	antácido (a)

し

しいうんどう	示威運動、デモンス	manifestación
しいく	飼育	recria, cría
しいくしゃ	飼育者	recriador, criador
しいくばこ	飼育箱	cajón para cría
じい	自慰	masturbación
しえきば	使役馬、引き馬	caballo de tiro
しあつけ	塩漬け	salazón, saladura
しおづけかこう	塩漬加工	procesamiento de salazón
しおづけする	塩漬する	salar
しおづけにく	塩漬肉	carne salada carneje, saladeri
しおづけにくきょうしゃ	塩漬肉業者	saladería
しおづけの	塩漬けの	salado
しおみず	塩水(自然の)	aguas salobres (salada)
しか	鹿	ciervo, venado
しかいちちいき	市街化区域	zona urbanizada
しかいち	市街地	área urbana
しかいちちようせいいくいき	市街地調整区域	zona de control de urbanización
しかく	視覚	vista
しかくをあたえる	資格を与える、教育	capacitar
じかさいしゅ	自家採取	semilla de producción propia
じかさいゆん	自家受粉	autopolinización, autofecundación, autogamia
じかじゆせい	自家受精	autofecundación, autogamia
じかしょうひ	自家消費	auto consumido, consumo doméstico
じかせいしよく	自家生殖	autogamia, autofecundación

じかせいの	自家製の	casero(a)
しかつもんだい	死活問題	cuestión de vida o muerte
じかめんえき	自家免疫	autoinmunización
しかろうりよく	自家労力	trabajo familiar
じかわくちん	自家ワクチン	autovacuna
しかん	弛緩	atonía
しき	四季	cuatro estaciones
じきうりようけい	自記雨量計	pluviógrafo
しきかくほんき	磁気搅拌器	agitador magnético
しきかんたんけい	自記寒暖計	termógrafo
しきしつどけい	自記湿度計	higrógrafo
じきすいじけい	自記水位計	limnógrafo
しきそ	色素	pigmento
しきふうりよくけい	自記風力計	anemógrafo
じきぼう	磁気棒	barra magnética
しきまき	直播き	siembra directa
しきもう	色盲	ceguera para los colores, acromatopsia
しきゆう	子宮	matriz, útero
じきゆう	自給	autoabastecimiento
しきゆうえん	子宮炎	metritis
しきゆうかりにんしん	子宮外妊娠	embarazo extruterino
しきゆうかく	子宮角	cuerno uterino
しきゆうかんりゆう	子宮灌流	lavado del útero
しきゆうきようさく	子宮狭窄	estructura uterina
しきゆうきん	子宮筋	miometono
しきゆうきんしゅ	子宮筋腫	mioma del útero, histeromioma
しきゆうけい	子宮頸	cuelli del útero, utero y cervix
しきゆうけいかん	子宮頸管	canal cérvico uterino
しきゆうけいかくちよう	子宮頸拡張	dilatación cervical
しきゆうけいかんえん	子宮頸管炎	cervicitis
しきゆうけいかんかくちようぼう	子宮頸管拡張棒	dilatador cervical
しきゆうけいかんねんえき	子宮頸管粘液	moco cervical
しきゆうこう	子宮腔	cavidad uterina lumen uterina
じきゆうしそく	自給自足	autarquía autosuficiente, suficiencia de sí mismo
しきゆうしゅうふく	子宮修復	involución del útero
しきゆうしゅうよう	子宮腫瘍	tumor en útero (leucosis)
しきゆうしょうきゆう	子宮小丘	carúncula
しきゆうじょうみやく	子宮静脈	vena uterina
じきゆうしりょう	自給飼料	fornaje hecho en casa, alimento hecho en casa, forraje para autoabastecimiento
じきゆうせいさん	自給生産	producción para consumo familia

しきゆうせつかいじゆつ
 しきゆうせつごうぶ
 しきゆうせん
 しきゆうだつ
 しきゆうてきしゆつ
 しきゆうどうみく
 しきゆうないちゆうこゆう
 しきゆうないまく
 しきゆうえん
 しきゆうないまくえん
 しきゆうねんえき
 しきゆうはついくふぜん
 しきゆうひりよう
 しきゆうむりよくしよく
 しきゆうらんかんせつごうぶ
 しきよつ
 しきよく
 しきようしゆたい
 しきようたいしよくちいき
 しきようひ
 しきり
 しきりようんぱんつうろ
 しきわら

 しきわらをする
 しきんえんじよ
 しきんちようたつ
 しげき
 しげきする
 しけつ
 しけつざい
 しけつする
 しげみ
 しげん
 しけんかん
 しけんかんたて
 しけんかんない
 しけんけんきゆうきかん

 しけんし
 しけんち
 しけんてきかいふく

子宮切開術
 子宮接合部
 子宮腺
 子宮脱
 子宮摘出
 子宮動脈
 子宮内注入
 子宮内膜
 子宮炎
 子宮内膜炎
 子宮粘液
 子宮發育不全
 自給肥料
 子宮無力症
 子宮卵管接合部
 市況
 事業区
 事業主体
 事業対象地域
 事業費
 仕切り
 敷料運搬通路
 敷ワラ

 敷ワラをする
 資金援助
 資金調達
 刺激(物)
 刺激する
 止血
 止血剤
 止血する
 茂み
 資源
 試験管
 試験管立て
 試験管内
 試験研究機関

 試験紙
 試験地
 試験の開腹(手術)

hysterotomía
 unión de útero tubal
 glándulas uterinas
 prolapso uterino
 hysterectomía
 arteria uterina
 infusión intrauterina
 endometrio
 metritis
 endometritis
 mucus del cerviz
 hipoplasia uterina, hipoplasia del útero
 abono autoabastecido por la fin
 inercia uterina
 unión útero-tubárica
 estado del mercado
 área de trabajo
 ejecutor de proyectos
 área del proyecto
 costo del proyecto
 lote
 pasillo para rescatar
 paja para cubrir los pisos, cobertura
 muerta de paja
 cubrir el suelo con paja seca
 asistencia financiera
 financiación
 estímulo estimulante
 estimular
 hemostasis
 hemostático medicamento estíptico
 cortar la hemorragia
 maraña, espesura
 recursos (naturales)
 probeta, tubo de ensayo
 gradilla para tubos de ensayo
 in vitro
 instituto de investigación y
 experimentación
 papel indicador
 parcela experimental
 laparotomía exploradora

しけんほしやう	試験圃場	campo de ensayos
しこうさくごかくしゆう	思考錯誤学習	estudio de ensayo y error
しこうせい	嗜好性	palatabilidad
しこくき	耳刻器	marcador
しごこうちよく	死後硬直	rigidez cadavérica
しごし	事故死	muerte por accidente, muerte accidental
しさくのう	自作農	agricultor hacendero propietario
しさん	資産	propiedades, bienes
しざん	死産	nacido muerto, nacimiento muerto
		parto muerto
しさんこうもく	資産項目	rublos del activo
しざんし	死産児	muévedo, mortinato (a)
しさんとうふさい	資産と負債	activo y pasivo
しさんひやう	試算表	balance de prueba
しし	四肢	extremidades, los cuatro miembros
ししつ	資質	calidad
ししつ	脂質	grasa, lípido
ししする	指示する	indicador
じしよ	地所、不動産	predio, terreno
じじやう	市場、市、マーケット	mercado
じしやうおす	試情雄	macho para detectar celo
じしやうかぶ	視床下部	hipotálamo
じしやうかぶほるもん	視床下部ホルモン	hormona hipotálmicas
じしやうせんゆうりつ	市場占有率	participación del mercado
じじやうそうば	市場相場	cotización (precio) del mercado
じしやうちやうさ	市場調査	investigación del mercado
じじやうぶんせき	市場分析	análisis del mercado
じしん	地震	terremoto, temblor sismo
ししんけい	視神経	nervio óptico
しすう	指数、人さし指	índice
じすてんぼー	ジステンパー	lues canina, moquillo, morbo
しすとーま	ジストーマ、ニロ虫	dístomo
しずめる(しずまる)	鎮める(鎮まる)	calmar (se)
しせいびざんかく	雌性原核	pronucleo femenino
しせいぜんかく	雌性前核	pronúcleo femenino
じせいの	自生の	espontáneo (a)
しせき	歯石	tosca, toba, sarro, tártaro
しせつ	施設	instalación
しせつひ	施設費	costo de instalación
しせん	視線	mirada, rayo visual (óptico)
しぜん	自然、天然、本性	naturaleza
しぜんかがく	自然科学	ciencias naturales

しぜんかんがい	自然灌溉	nego por gravedad
しぜんかんせん	自然感染	infección natural
しぜんげんしょう	自然現象	fenómeno natural
しぜんこうはい	自然交配	monta natural, cruzamiento natural
しぜんし	自然死	muerte natural
しぜんじゆふん	自然受粉	polinización natural
しぜんそう、やそう	自然草、野草	pasto natural
しぜんとうた	自然淘汰	selección natural
しぜんはいすい	自然排水	drenaje natural
しぜんはつせい	自然発生(説)	abiogénesis
しぜんはつせい	自然発生	generación espontánea
しぜんふんべん	自然分娩	parto espontáneo
しぜんほご	自然保護	preservación de la naturaleza
しそう	飼槽	comedero
しぞくじかん	持続時間	duración
しぞくせいまつじょう	持続性発情	estro continuado (prolongado) estro prolongado
しぞくせいむはつしょう	持続性無発情	diestro prolongado
しぞくてきかりまつ	持続的開発	desarrollo sustentable
しぞくてきのうぎょう	持続的農業	agricultura sostenible
しそん	子孫、後世	posteridad descendiente
した	舌	lengua
したい	死体	cadáver, cuerpo muerto
したししょくひんでん	仕出し食品店	fiambrería
しちめんちょう	七面鳥	guajolote, pavo (a)
しちゆー	シチュー	estofado
しちようかく	視聴覚	audio-visual
しちようかくきょういく	視聴覚教育	enseñanza audio-visual
しちようかくしざい	視聴覚資材	materiales visuales
しちようそんどう	市町村道	camino vecinal
しつがいこつ	膝蓋骨	choquezuela rotula
しつかく	失格	descalificación
しつげん	湿原	campo pantanoso, estero dehesa humeda
じっけん	実験	experimentación, ensayo prueba
じっけんしつ	実験室、研究所	laboratorio
じっけんどうぶつ	実験動物	animales de laboratorio
しっけんどうぶつしゃ	実験動物舎	biotero
しつこういりんかい	実行委員会	comisión ejecutiva
しつしけいかく	実施計画	plan de operacion (ejecución)
じつしせつけい	実施設計	diseño final
しつしゆん	湿润	húmedo (a), mojado (a)

しつじゆんち	湿润地	tierra empantanada inundada
しつじゆんな	湿润な	pantanosos
しつじゆんばこ	湿润箱	dessecadores
しつじようこう	実施要綱	guía de operación
しつしん	失神、眩暈	desmayo, vértigo
しつしん	湿疹	ectima, eczema
しつしんの	湿疹の	eczemoso (a)
じつそくち	実測地	valor medio
しつたいきよう	実体鏡	stereoscopio
しつたいちようさ	実態調査	investigación del campo, encuesta sobre los situaciones actuales
しつち	湿地	tierra pantanosa
しつてきれしつ	質的形質	característica cualitativa
しつど	湿度、水分	humedad
しつどけい	湿度計	higrómetro
しつぷ	湿布	embrocól, embrocación, compresa húmeda
しつぷつたい	実物大	tamaño natural
しつぺい	疾病	enfermedad
しつぱくい	尻尾食い	mordida de cola
しつぱなし	尻尾なし	yuto (a), rabón (a)
しつめい	失明	ablepsia, pérdida de la vista
しどう	指導、方向づけ	orientación
じどうきゆうじき	自動給餌器	comedero automático alimentador automático, auto alimentador
じどうきゆうすいき	自動給水器	bebedero automático
じどうせいきよ	自動制御	control automático
じどうれんぞくふんちゆうき	自動連続分注器	jeringa automática
じどり	地鶏	aves criollas aves nativas, aves autóctonas
しならし	地ならし	nivelación (de la tierra)
しにゅう	市乳	leche de mercado
じぬし	地主	propietario de tierras
しはいりこん	支配人	gerente
しばふ	芝生	césped pasto
じぼんちんか	地盤沈下	hundimiento del suelo
じひよう	耳標	etiqueta en la oreja
しひようしよくぶつ	指標植物	planta indicadora
しひりょうけんさしよ	飼肥料検査所	oficina de inspección de alimentos
しびれ	しびれ、麻痺	entumecimiento, parálisis
しぶい	洗い	astringente, tanino
しぶつきせいきん	死物寄生菌	saprófito

しふてりあ
 しぶみ
 しばう
 しばうかたしょう
 しばうこうざつ
 しばうさいまう
 しばうさん
 しばうさんの
 しばつしたいしゅう
 しばつしつの
 しばうしゅ
 しばうそしき
 しばうにく
 しばうのおおい
 しばうのないにく
 しばうぶとり
 しばうぶん
 しばうりつ
 しばりかす
 しばりたてのちち
 しまい
 しまうま
 しめつ
 しめつける
 しも
 しもとみん
 しもによわい
 しゃ
 シャーキー
 シャカライ
 シャカライがく
 シャカライされた
 シャカライすいじゆん
 シャカライにする
 シャカライものてんぶん
 シャガむ
 しゃく
 しゃくちりょう
 しゃくどくか
 しゃくどくかぶ
 シャケイ
 ショカツする

ジフテリア
 渋み
 脂肪
 脂肪過多症
 脂肪交雜、(牛肉等の)
 脂肪細胞
 脂肪酸
 脂肪酸の
 死亡時体重
 脂肪質の、脂の
 脂肪腫
 脂肪組織
 脂肪肉
 脂肪の多い
 脂肪の無い肉
 脂肪ぶとり、肥満
 脂肪分
 死亡率
 搾り粕
 搾りたての乳
 姉妹
 シマ馬
 死滅(終息)
 締めつける、圧迫す
 霜
 地元民
 霜に弱い
 視野
 ジャージー
 舎飼い
 社会学
 舎飼された
 社会水準
 舎飼いする
 ジャガイモの澱粉
 シャガむ
 試業
 借地料
 弱毒化、希釈
 弱毒株
 斜頸
 射殺する

difteria
 astringencia
 grasa, manteca, sebo
 adiposidad
 infiltración de grasa
 tejido adiposo
 ácido graso, acido untuoso
 sebáceo (a)
 peso muerto
 sebáceo (a)
 lipoma
 tejido adiposo
 carne gorda
 adiposo (a), grasiento
 carne mollar
 adiposis, obesidad, graso
 manteca, materia grasa
 mortalidad, tasa de mortalidad
 bagazo
 leche recién ordeñada
 hermanas
 cebra
 extinción, desaparición
 agarrotar, apretar
 escarcha, helada, blanca
 habitante, nativos pueblo local
 delicado contra la helada
 campo visual
 jersey
 estabular
 sociología
 engordado en establo
 nivel social
 estabular, estabulación
 chuño
 cuchillarse, agacharse
 droga, reactivo
 renta de terreno alquiler de terreno
 atenuación
 cepa suave
 tortícolis
 asaetear fusilar

しゃじり	斜尻	declive de cuarto trasero
しゃせい	射精	eyaculación
しゃにくさい	謝肉祭	carnestolendas carnaval
しゃふつき	煮沸器	escaldador
しゃしゆつせいし	射出精子	espermatozoides eyaculados
しゃつしょうどく	煮沸消毒	esterilización por ebullición
しゃふつする	煮沸する	escaldar
しゃめん	斜面、勾配	inclinación, ladera, pendiente
じゃり	砂利	grava
しゃりょうしゆりこうしょう	車両修理工場	maestranza
しゃりん	車輪	rueda
しゆ	種、種類、属	especie, clase, género
しゆい	獣医	veterinario
しゆいか	雌雄異花	diclinismo
しゆいかんぶの	雌雄異株の	dioico (a)
じゆいかく	獣医学	veterinaria, albeitería, medicina veterinaria
じゆいし	獣医師	médico, veterinario, zootecnista
しゆいのおんど	周囲の温度	temperatura ambiental
しゆうみ分け	雌雄産み分け	preseleccion sexual
しゆえき	収益、産物	esquilmo rendimiento
しゆか	集荷	concentración de mercancías
しゆかく	収穫、刈取り	cosecha, esquilmo, siega
しゆかくき	収穫期	época de cosecha
しゆかくみこみ	収穫見込	perspectiva de cosecha
しゆかふつ	臭化物	bromuro
しゆかんせいりゆうざん	習慣性流産	aborto habitual
しゆかんべつ	雌雄鑑別	sexaje, sexado
しゆき	周期	ciclo, período, frecuencia
しゆききようど	臭気強度	intensidad de olores
しゆきしすう	臭気指数	índice de olores
しゆきのうど	臭気濃度	concentración de olores
しゆきゆうし	自由給餌	alimenticia libre
じゆきようそう	自由競争	libre competencia
じゆきんぞく	重金属	metales pesados
じゆけつ	充血	congestión, hiperemia
じゆざいしよく	自由採食	a libre consumo
しゆざんきの	周産期の	perinatal
しゆし	収支	ingresos y gastos
じゆし	獣脂	sebillo, sebo, grasa animal, unto unguento
しゆじぶこう	十字部高	altura de grupa, altura de la cadera, cruz

しゅうしゅく
 しゅうしゅつかぎょうしゃ
 しゅうしゅん
 しゅうしゅつ
 しゅうしゅうの、ひどい
 しゅうせい
 しゅうぜんかくゆうごう
 しゅうぜんひ
 しゅうそ
 しゅうそう(せい)
 しゅうそうかん
 しゅうそしき
 しゅうだんいでんかく
 じゅうだんめん
 しゅうちゅうかんりしすてむ
 しゅうどうかぶ
 しゅうどうたい
 しゅうにしちよう
 しゅうにしちようえん
 じゅうにしちようかいよう
 しゅうにしちようの
 しゅうにゅうしよ
 しゅうねんかんがい
 しゅうねんと
 しゅうねんはんしよくとうぶつ
 しゅうねんほうぼく
 しゅうのうしや
 じゅうのうしゅき
 しゅうのうしゅぎしゃ
 しゅうひ
 しゅうへん
 しゅうべんい
 しゅうほうぼく
 しゅうもう
 しゅうもつせいせいせんしよきほるもん
 しゅうやくさいばい
 しゅうやくてきな
 しゅうやくほうぼく
 しゅうらく
 しゅうらくけいだい
 しゅうりこうしよう
 しゅうりよう

収縮
 集出荷業者、仲買人
 柔順
 重症
 重傷の、ひどい
 習性
 雌雄前核融合
 修繕費
 臭素
 就巢(性)
 重相関
 柔組織
 集団遺伝学
 縦断面
 集中管理システム
 雌雄同株、両性の
 雌雄同体
 十二指腸
 十二指腸炎
 十二指腸潰瘍
 十二指腸の
 集乳所
 周年灌溉
 重粘土
 周年繁殖動物
 周年放牧
 収納舎
 重農主義
 重農主義者、重農論者
 周皮
 周辺
 重弁胃(反芻獣の)
 重放牧
 絨毛
 絨毛性性腺刺激ホルモン
 集約栽培
 集約的な(≠粗放的)
 集約放牧
 集落
 集落形態
 修理工場
 収量、歩留

contracción, encogimiento
 acopiador, intermediano (a)
 docilidad
 lesión grave
 grave
 hábitos, costumbre
 singamia
 gastos de reparación
 bromo
 cloquez, cloquera
 correlación múltiple
 parénquima
 genética de poblaciones
 sección longitudinal
 sistema de administración contraluzada
 bisexual hermafrodita
 hermafroditismo
 duodeno
 duodenitis
 úlcera de duodeno
 duodenal
 estación lechería
 nego perenne
 arcilla pesada
 reproductor (a) anual
 pastoreo permanente
 granero
 fisocracia
 fisócrata
 pendermo
 cercanías, perímetro
 librillo
 sobrepastoreo
 vellostidad
 gonadotropina coriónica humana
 cultivo intensivo
 intensivo (≠extensivo)
 pastoreo intensivo
 aldea, núcleo de población
 forma de establecimiento
 taller
 rendimiento

しゆうりょうたいじゆう
 しゆうりょうせいの
 しゆうりん
 じゆえきしゃ
 じゆえきしゃふたん
 しゆかんこうぎつ
 しゆかんぎつしゆ
 しゆきゆうみとおし
 しゆきん
 じゆくう
 しゆくしゃく
 しゆくしゆ
 じゆくせい
 しゆくど
 じゆくれんした
 しゆけい
 しゆけい
 しゆけいぐん
 しゆけいしよう
 しゆこん
 しゆざくもつ
 しゆさんちけいせい
 しゆさんぶつ
 しゆし
 しゆししようどく
 しゆしどうにゆう
 しゆしよく
 じゆせい
 しゆせいしようかい
 しゆせいのうかくどく
 しゆせいのうほじじかん
 しゆせいのうりよく
 しゆせいぶん
 しゆせいまく
 しゆせいらん
 しゆせいらんいりよく

 しゆせいらんからしゆう
 しゆせいらんのとうけつ
 しゆせい川つ
 しゆぞく
 しゆたい

終了時体重
 雌雄両性の
 私有林
 受益者
 受益者負担
 種間交雑
 種間雑種
 需給見通し
 種菌
 軸羽
 縮尺
 宿主
 熟成
 熟土
 熟練した
 主茎
 種鶏
 種鶏群
 種鶏場
 手根
 主作物
 主産地形成
 主産物
 種子、種
 種子消毒
 種子導入
 主食
 受精
 受精障害
 受精能獲得(精子)
 授精能保持時間
 受精能力
 主成分
 受精膜
 受精卵
 受精卵移植

 受精卵回収
 受精卵の凍結
 受精率、受胎率
 種族
 受胎

peso final
 hermafrodita
 bosque privado
 beneficiario (a)
 costos a cargo de los beneficiarias
 cruzamiento entre especies
 híbrido interespecífico
 perspectiva de la oferta y la demanda
 esporos, semilla de hongos
 pluma axial
 escala
 hospedero (a)
 maduración
 suelo evolucionado
 diestro (a), experto (a)
 tallo principal
 aves productoras, gallina reproductora
 aves reproductoras
 granja de mejoramiento de aves
 rodilla
 cultivo principal
 formación de zona de producción
 productos principales
 semilla
 desinfección de semilla
 introducción de semillas
 alimento principal comida diaria
 fertilización, fecundación
 falla en fecundación
 capacitación
 vida fértil
 habilidad de fertilización
 componente principal
 membrana de fertilización
 huevo fecundado, óvulo fecundado
 transplanta de embriones, transferencia
 de embriones
 recuperación de los embriones
 congelamiento de embriones
 fertilidad, fecundidad
 género, especie, clase
 fecundación, preñez, concepción

しゅたいあたりこうはいかいすう	受胎当たり交配回数	número de servicio
しゅたいする	受胎する	concebir
しゅたいのう	受胎能	fecundidad
しゅたいりつ	受胎率	porcentaje de concepción, tasa de concepcion,
しゅちく	種畜	reproductor (a) , semental
しゅちくけいとう	種畜系統	linea reproductiva
しゅちくしよう	種畜場	estación de mejoramiento de ganados
しゅちくとうろく	種畜登録	sementales de registro
しゅちくのこうしん	種畜の更新	renovación de sementales
しゅちょう	腫脹	hinchán
しゅつか	出荷、発送	despacho de productos
しゅつけつ	出血	hemorragia, sangrar
しゅつけつはん	出血斑	estigma
しゅつけつせいはいりけつしよう	出血性敗血症	septicemia hemorrágica
しゅつけつらんぼう	出血卵胞	foculo sanguneo
しゅつさん	出産、生殖	parto, procreación
しゅつさんりつ	出産率	tasa de nacimiento
しゅつせい	出穂(期)	espiguelo espigamiento
しゅつせいする	出穂する、とうが立つ	espigar
しゅつせいご	出生後	posnatal
しゅつせいげん	出生前	prenatal
しゅつせいらつ	出生率	natalidad tasa de nacimiento
しゅとういてんし	主動遺伝子	gen mayor
しゅにゆう	授乳、泌乳、哺乳	lactación, mamada
しゅにゆうき	授乳期	mamada
しゅにゆうする	授乳する	amamontar lactar, tetar dar la teta
しゅにゆうちゆうの	授乳中の(親牛等)	recentina
しゅのきげん	種の起源	origen de las especies
しゅび	樹皮	corteza
しゅふん	受粉	polinización
しゅみよう	寿命	duración vital, lapso natural
しゅみようがながい	寿命が長い	gozar de larga vida
しゅむく	樹木	árboles
しゅむくがく	樹木学	dendrografia
しゅよう	腫瘍	neoplasma, tumor neoplasia
しゅようそしきてきごうふくごうたい	主要組織適合複合体	histocompatibilidad complejo
しゅようたい	受容体	receptor
しゅようときようきゆう	需要と供給	aferta y demanda
しゅようのうさんぶつ	主要農産物	principales productos agrícolas
しゅらんきゆう	受卵牛(≠供卵牛)	receptora (≠donante)
しゅりよう	狩猟	caza

しゅるい	種類	especie, clase
しゅるい	種類、属	género
しゅるいの	種類の、種族の	genérico (a)
しゅん	旬	sazon, estación
じゅんえき	純益	beneficio neto
しゅんか	春化	vernalizacion
じゅんか	順化	aclimatación
しゅんか	馴化、帰化	naturalización
しゅんかいしどう	巡回指導	orientación circulante
しゅんかん	循環	circulación círculo
しゅんかんき	循環器	órgano (aparato) circulatorio
しゅんかんけいとう	循環系統	sistema circulatorio
しゅんきはつどう	春機発動(期)	pubertad
しゅんけい	純系	línea pura
じゅんけつしゅの	純血種の	pura sangre
じゅんすいしゅ	純粋種	especie pura, raza pura
じゅんすいりびよう	純粋培養	cultivo axénico (puro)
じゅんのう	順応、適応	adaptación, acomodación
じゅんびきん	準備金	fondo de reserva
じゅんびこうじ	準備工事	trabajo (obra) preliminar
じゅんびつようすいりよう	純必要水量	requerimiento neto de riego
じゅんりえき	純利益	ganancia líquida margen absoluto
しよう	子葉(植)	cotyledon
しよう	飼養	alimentación
じよう	条、溝、筋	surco
じよういせい	上位性	epistasia
しよういせいへんさ	上位性偏差	desviación epistática
しようえんざい	消炎剤	digestivo
しようおうばち	女王蜂	abeja reina
しようおうぶつしつ	女王物質	sustancia producida por la reina
しようか	消化	digestión
しようが	乗駕	monta
しようがい	生涯	toda la vida
しようかかん	消化管	tubo digestivo
しようかかんべぶちど	消化管ペプチド	peptido digestivo
しようかき	消化器	órgano digestivo
しようかききようかいし	乗駕許容開始	comienzo a aceptar la monta
しようかききようはつじよう	乗駕許容発情	estro para permitir la monta
じようかく	上顎	mandíbula superior
しようかさよう	消化作用	funciones digestivas
しようかしけん	消化試験	prueba digestiva
しようかせん	松果腺	glándula pineal

しょうかする
 しょうかふりよう
 しょうかめつ、しょうかせい
 しょうかんきかん
 しょうかんり
 しょうきあつ
 しょうきほすい、ゆよくはつでん
 しょうきやく
 しょうきやく
 しょうきやくひ
 しょうきやくろ
 しょうきよ
 しょうげき
 しょうけつせつ
 しょうけんいんし
 しょうけんはんしゃ
 しょうごうする
 しょうこすう
 しょうざい
 しょうざいかせいえき
 しょうざん
 しょうじよ
 しょうじよきよう
 しょうすい
 しょうすいそうち
 しょうせんしよくたい
 しょうたい
 しょうちゅう
 しょうちゅうしょう
 しょうちゅうるい
 しょうちよう
 しょうちようえん
 しょうどうふつ
 しょうどく
 しょうどく
 しょうどくき
 しょうどくざい
 しょうどくやく
 しょうとちしよゆうしゃ
 しょうにく、ほねなしにく
 しょうにならない
 しょうにん

消化する
 消化不良
 消化率、消化性
 償還期間
 飼養管理
 蒸気圧
 小規模水力発電
 償却、償還
 焼却、火葬
 償却費
 焼却炉
 消去
 衝撃、影響
 小結節
 条件因子
 条件反射
 照合する
 飼養戸数
 錠剤
 錠剤化精液
 蒸散
 仕様書
 飼養状況
 消衰
 浄水装置
 常染色体
 状態
 条虫
 条虫症
 条虫類
 小腸
 小腸炎
 小動物
 消毒
 消毒、殺菌、高温殺
 消毒器
 消毒剤、殺菌剤
 消毒薬
 小土地所有者
 生肉、骨なし肉
 虫養にならない
 商人

digerir
 dispepsia indigestión
 digestibilidad
 periodo de amortización
 manejo y crianza
 presión de vapor
 hidroeléctrica de pequeña magnitud
 amortización
 incineración
 costo de la depreciación
 incinerador
 eliminación
 impacto
 nódulo
 factor condicional
 reflejo condicionado
 comprobar
 cantidad de criadores
 pastilla, tableta, trocisco comprimido
 semen en pellet
 evaporación transpiración
 especificación
 situación de la cría
 emaciación
 destilador de agua
 autosoma
 condición estado
 tenia
 equinococosis/hidatidosis
 cestodos
 intestino pegueño (delgado)
 enterocolitis
 microfauna
 desinfección
 esterilización
 esterilizador
 desinfectante, fungicida
 antiséptico (a)
 pequeño propietario
 carne cruda
 innutritivo
 comerciante

しよのう	小脳	cerebelo
しよのう	小農	agricultor pequeño
じようば	乗馬、馬術	equitación, monta
しよはつ	蒸発	evaporación, transpiración
じようばふく	乗馬服	traje de montar
しよひ	消費	consumo
じよひ	上皮、表皮	epitelio
しよひしゃ	消費者	consumidor
しよひしゃぶつか	消費者物価	precios al consumidor
じよひしよたい	上皮小体	paratiloide
しよひすいてい	消費推定(概略)	consumo aparente
しよひじゆもうせいたいばん	上皮絨毛性胎盤	placenta epitelcorial
じよひやく	常備菓	remedio casero
しよひようしゆん	飼養標準	norma nutricional
しよひりよう	消費量	cantidad de consumo
しよひん	商品	mercancia, mercadería
じよふな	丈夫な	fuerte, robusto vigoroso
しよべん	小便	pipí, orina
しよほうし	小孢子	microspora
しよほうしようきん	小棒状菌、桿菌	bacilo
しよまき	条播き(≠ノバラ播き)	siembra en líneas (≠al voleo)
しよみえねるきー	正味エネルギー	Energía Neta (EN)
しよみじゆりよう	正味重量	prso neto
じよみやく	静脈	vena
しよみやくけつ	静脈血	sangre negra
しよみやくちゆうしゃ	静脈注射	inyección intravenosa
しよめい	照明	alumbrado, iluminación
しよめいしよ	証明書	certificado
しよめいする	証明する	identificar
しよめつさせる	消滅させる	extinguir
しよもうひん	消耗品	artículo de consumo
じよようにんぶ	常備人夫	personales (peones) fijo
じよようば	乗用馬	caballo de montar, caballo de silla
しよらいてんけいほう	将来展望	perspectiva futura
しよりゆう	蒸留	destilación
じよりゆう	上流	parte más alta del río
じよりゆうき	蒸留器	alambique, destilador
じよりゆうすい	蒸留水	agua destilada
しよりよくじゆ	常緑樹	árboles siempre verdes
しよりよくの	常緑の、しつこい	persistente
しよりよくのうぎよう	省力農業	agricultura de laboreo mínimo
しよりよくば	常緑葉	hojas persistentes (perennes)

しょうれい	省令	decreto ministerial
しょうれいひんしゆ	奨励品種	variedad recomendable
しょうろ	ジョウロ	regadera
しょうわんこつ	上腕骨	húmero
しよかいじゆたいりごちれい	初回受胎日令	edad de primera vez de fecundación
しよかく	除角	descuernio
しよかくする	除角する	descornar
しよきはいばんほう	初期胚盤胞	blastocisto temprano
しよくいん	職員、役員、公務員	funcionario
しよくえん	食塩	sal de mesa
しよくぎょうくんれん	職業訓練	capacitación vocacional
しよくさいぼう	食細胞	fagocito
しよくし	食餌	dieta
しよくしゆ	植樹	plactación de árboles
しよくしん	触診	palpación
しよくしんする	触診する	percibir
しよくせい	植生	vegetación
しよくせい	食性	hábitos de alimentación
しよくせいちようさ	植生調査	estudio de vegetación
しよくちゆうしよくぶつ	食虫植物	plantas insectívoras
しよくちゆうどく	食中毒	envenenamiento alimenticio, intoxicación alimeticia
しよくちゆうるい	食虫類	insectívoros
しよくちようけい	食鳥筍、鶏肉、プロイラー	pollo, pollo parrilero
しよくひんてんかぶつ	食品添加物	aditivos alimenticios
しよくちようしよりじよう	食鳥処理場	procesador de aves, matadero para aves
しよくど	植土	tierra arcillosa, suelo arcillos
しよくどう	食道	esófago, herbero
しよくどする	植土する	entarquinar
しよくにく	食肉	carne
しよくにくうりば	食肉売り場	puesto de venta de carne
しよくにくかこう	食肉加工	procesamiento de carne
しよくにくかこうひん	食肉加工品	producto cárnico
しよくばい	触媒	catalizador
しよくひんせいせい	食品衛生	higiene alimenticia
しよくひんかこう	食品加工	procesamiento de alimenticia, elaboración de alimentos
しよくひんしじよう	食品市場	mercado de comestibles
しよくひんてん	食品店、雑貨屋	pulpería, tienda (almacén) de comestibles
しよくひんりゆうつう	食品流通	comercialización de comestibles
しよくぶつ	植物	planta, vegetación, vegetal

しよくふつえん	植物園	jardin botánico
しよくふつかい	植物界	reino vegetal
しよくふつかいぼうがく	植物解剖学	fitoanatomía, fitotomía
しよくふつがく	植物学	fitología botánica
しよくふつぐん	植物群	flora
しよくふつけいざいかく	植物形態学	fitomorfología
しよくふつけんすき	植物検疫	cuarentena para sanidad vegetal
しよくふつさいしゆう	植物採集	herborización colección de plantas
しよくふつしゃかいがく	植物社会学	fitosociología
しよくふつせいざいかく	植物生态学	fitoecología
しよくふつせいたんぱくしつ	植物性蛋白質	proteína vegetal
しよくふつせいり	植物生理	fisiología vegetal fitofisiología
しよくふつせんい	植物纖維	fibra vegetal
しよくふつそしき	植物組織	tejido vegetal
しよくふつそしきがく	植物組織学	fitohistología
しよくふつちりがく	植物地理学	fitogeografía
しよくふつびやうりがく	植物病理学	fitopatología
しよくふつゆ	植物油	aceite vegetal
しよくふつれんさ	植物連鎖	cadena alimenticia
しよくふんせい	食糞性	coprofagia
しよくもう	触毛	cirro
しよくもつ	食物、食料	conducho, alimento
しよくようゆ	食用油	aceite comestible
しよくようさくもつ	食用作物	cultivo para alimento
しよくようちゆう	食葉虫	insecto deshojador
しよくようとうもろこし	食用トウモロコシ	maíz para comestible
しよくようのうさんぶつ	食用農産物	productos agrícolas comestibles
しよくよく	食欲	apetito gana de comer
しよくよくげんたい	食欲減退	anorexia, inapetencia
しよくよくちゆうせい	食欲調整	regulación apetito
しよくよくふしん	食欲不振	inapetencia, desgana
しよくよくをなくす	食欲を無くす	pierde apetito
しよくらん	食卵	ovofagia
しよくりよう	食料、食料品	comestibles
しよくりよう	食糧	viveres
しよくりようあんぜんほしやう	食料安全保障	seguridad de provisión de alimentos
しよくりようかんにりせいど	食糧管理制度	sistema de control de alimentos
しよくりようきき	食料危機	crisis de comestibles
しよくりようけいかく	食糧計画	sistema alimentario
しよくりようしきゅうりつ	食料自給率	proporción de autoabastecimientos
しよくりようひん	食料品	artículo alimenticios, alimentos comestibles

しょくりんち	植林地	planto
しょさん	初産	primer parto, primeriza, primípara
しょさんにちれい	初産日令	edad de primer parto
しょせいびな	初生雛	pollo de un día de edad
しょせいほるもん	女性ホルモン	hormona femenina
しょそう	除草	desyerba, desharbaje, escardadura, escarda,
しょそう	除草(除草した田畑)	roza
じょそうざい	除草剤	herbicida
しょそうする	除草する	carpir, yuyuscar, desyerbar, escardar
しょそうはろー	除草ハロー	carpidora, rastra desmalezado
しょち	処置	tratamiento
しょちする	処置 処理する	gestionar
じょちゆうきく	除虫菊	crisantemo de vermífugo, piretro
しょっかく	触角(動物)	tentáculo, antenas
しょっかく(こんちゆうの)	触角(昆虫の)	palpo
しょっかく	触覚	tacto
しょく	シヨク	sacudida choque
しょつくし	シヨク死	muerte a consecuencia de un choque
しょとう	蔗糖	sacarosa
しょとくかくさ	所得格差	diferencia entre ingresos
しょとくぜい	所得税	impuesto sobre ingreso
しょとくのはいぶん	所得の配分	distribución de ingreso
しょにゅう	初乳	calostro
しょねつずとれす	暑熱ストレス	stress de calor
しょふん	除糞	remover el estiércol
しょふんき	除糞機	raspador, rascador, limpiabarros
しょほう	処方、直腸	receta, prescripción
しょゆう	所有、保持	tenencia
しよりのうりよく	処理能力	capacidad de procesamiento
しらこ	白子	albino
しらみ	虱	piojo
しらみるい	虱類	anopluros
しり	腎	trasero
しり	尻	nałgas,
しり	尻(人、動物の)	culo
しり	尻(馬等の)	culata, anca, grupa
しりよう	飼料	alimentos ración, alimentos para los animales
しりようから	飼料価値	valor alimenticio
しりようかんざん	飼料換算	conversión alimenticia
しりようきゆうよほうしき	飼料給与方式	sistema de alimentación

しりょうげんりょう	飼料原料	materna prima material alimenticio
しりょうこうか	飼料効果	componentes del alimento,
しりょうこうじょう	飼料工場	eficiencia de alimento
しりょうこうりつ	飼料効率	fabrica de alimento balanceado
しりょうこくもつ	飼料穀物	eficiencia de conversión
しりょうしけん	飼料試験	granos forrajeros
しりょうせいぶん	飼料成分	experimento de alimentacion
しりょうそうこ	飼料倉庫	ingrediente del alimento, contenido del
しりょうたんい	飼料単位	alimento
しりょうたんく	飼料タンク	depósito de alimento
しりょうちようせいしせつ	飼料調整施設	unidad de alimento
しりょうてんかぶつ	飼料添加物	tanque de alimento
しりょうはいごう	飼料配合	instalación de control de alimentos
しりょうはいごうき	飼料配合機	aditivos alimenticios, aditivo para
しりょうはいごうほうしき	飼料配合方式	alimentos
しりょうひょうしゅん	飼料標準	formulación de alimentos
しりょうぶんせき	試料分析	mezcladora de forrajes (grano)
しりょうぼく	飼料木	fórmula alimenticia
しりょうようきゅうりつ	飼料要求率	norma nutricional
しりょうようざくもつ	飼料用作物	análisis de la muestra análisis de
しりょうようとうもろこし	飼料用トウモロコシ	forrajes
しりょうようびーと	飼料用ビート	arbusto para alimento, atraves de
しろあり	白蟻	ramoneo
しろありのす	白蟻の巣	tasa de conversion del alimento
しろかき	しろ掻き	cultivo forrajero
しろつぶ	シロップ	maíz para animales
しろみ	白味	remolacha
しわ	しわ	comején termita
じんいこうぞつ	人為交雑	termitero
じんいせんぱつ	人為選抜	fangueadora
じんいとうた(せんぱつ)	人為淘汰(選抜)	sirope, jarabe, jugo osumo
しんうえん	腎盂炎	clara del huevo
じんうないまくえん	腎う内臓炎	arruga
しんか	進化(生物)	cruzamiento artificial
しんかろん	進化論	selección artificial
しんきん	心筋	selección artificial
しんきんえん	心筋炎	pielitis

しんくうかんそう	真空乾燥	hiofilización, desecación al vacío
しんくうそうじき	真空掃除機	aspiradora de vacío
しんくうちょうぞう	真空貯蔵	almacenamiento al vacío
しんくうほうそう	真空包装	empaque al vacío
しんくうほうそうき	真空包装機	envasadora al vacío
しんくうぼんぷ	真空ポンプ	bomba de vacío
しんけい	神経、筋	nervio
しんけいさよう	神経作用、神経質	nervocidad
しんけいしつな	神経質な	nervioso (a)
しんけいすいじやく	神経衰弱	neurastenia
しんけいせつ	神経節	ganglio
しんけいせつのも	神経節の	ganglionar
しんけいつう	神経痛	neuralgia
しんけいでんたつぷしつ	神経伝達物質	neurotransmisor
しんけいないぶんび	神経内分泌	neuro-endocrino
しんけいないぶんびつかく	神経内分泌学	neuroendocrinología
しんけんせいじゅうざん	真菌性流産	aborto micótico
しんけんひ	人件費	gastos de personal
しんこう	深耕	subsulado
しんこうかみつ	人口過密	sobrepoblación
じんこうかんそう	人工乾燥、脱水(処理)	deshidratación
しんこうこきゅう	人工呼吸	respiración artificial
しんこうしゅうちゅうちく	人口集中地区	barrio de población concentrada
しんこうしゅせい	人工授精	inseminación artificial
しんこうしゅせいら	人工授精師	técnico en inseminación artificial, inseminador
じんこうじゅせいしよ	人工授精所	estación de inseminación artificial
しんこうしょうめい	人工照明	iluminación artificial
しんこうそうち	人工草地	pradera con pasto cultivado, pradera artificial
じんこうちつ	人工腔	vagina artificial
じんこうちやうさ	人口調査	censo de población
しんこうとうけい	人口統計(学)	demografía
しんこうどうたい	人口動態	movimiento de la población
しんこうにゅう	人工乳	leche sintica
じんこうはんしよく	人工繁殖	reproducción artificial
しんこうふか	人工孵化	incubación artificial
しんこうぶらう	深耕プラウ	arado subsolador
しんこうほにゅう	人工哺乳	lactación artificial
じんこうみつど	人口密度	densidad de población
じんこうもんだい	人口問題	problema demográfico
じんこうりゅうざん	人工流産	aborto artificial, aborto inducido

しんこく	申告	manifestación, declaración
しんさ、はんてい	審査、判定	examen, investigación
しんさいん	審査員	examinador, juez, jurado
しんさひょうしゆん	審査標準	regla de perfección, estandar de inspección física
しんしつ	心室	ventrículo
しんしゅつぶつ	浸出物(液)	exudado
じんしゆの	人種(上)の	racial
しんじゆん	浸潤、浸透	infiltración
しんせい	新生(器官の)	neoformación
しんせいし	新生儿	neonato, recién nacido(a)
しんせいしせいぞんりつ	新生儿生存率	supervivencia neonatal
しんせんせいえき	新鮮精液	semen fresco
しんぞう	心臓	corazón
じんぞう	腎臓	riñón
しんぞうえん	心臓炎	carditis
しんぞうがく	心臓学	cardiografía
しんぞうないまく	心臓内膜	endocardio
しんぞうないまくえん	心臓内膜炎	endocarditis
しんぞうの	心臓の、心臓病の	cardiaco (a)
しんぞうびょう	心臓病	enfermedad cardiaca
しんぞうひがたいしやう	心臓肥大症	hipertrofia cardiaca
しんぞうひりやう	人造肥料	abono artificial
しんぞうほつさ	心臓発作	ataque de corazón, parálisis cardiaca
しんぞうまひ	心臓麻痺	parálisis de corazón
しんぞうようもう	人造羊毛	lana artificial
しんたい	韌帯	cordón
しんだん	診断	diagnóstico
じんちくきやうつうでんせんび	人畜共通伝染病	zoonosis
しんちやう	身長	talla, estatura
しんちんだいしやしやうがい	新陳代謝障害	enfermedades del metabolismo
しんつう	陣痛	dolores de parto, trabajo de parto
しんど	心上、転地返し	subsuelo
しんとう	浸透	ósmosis infiltración, penetración, percolación
しんとうあつ	浸透圧	presión osmótica
しんとうき	振とう器	vibrador
しんとうきつきばいようそうち	振とう器付培養装置	estufa con sistema ondulante
しんひんしゆ	新品種	variedad nueva
しんようじゆ	針葉樹	coníferas
しんようじゆりん	針葉樹林	bosque de coníferas
しんりやうしよ	診療所、臨床医学	clínica

じんりよく	人力	fuerza humana
しんりん	森林	bosque, selva
しんりんしげん	森林資源	recurso forestal
しんりんどうぶつ	森林動物	fauna forestal
しんりんどうぶつがく	森林動物学	zoología forestal
しんりんほう	森林法	ley forestal
しんりんほぜん	森林保全	conservación de bosque
じんるいがく	人類学	antropología
しんるいになる	親類になる	emparentar
しんれいがく	心靈学	ocultismos
しんわせい	親和性	afinidad

す

すい	髓	tuétano, meollo médula
すいしきん	随意筋	musculo voluntario
すいとーこーん	スイートコーン	maíz de guinea maíz dulce
すいすき	唾液、つば	saliva jugo pancreático
すいおん	水温	temperatura de agua
すいきゆう	水牛	bufalo, carabao
すいぎん	水銀	mercurio, azogue
すいげん	水源	fuelle de agua nacies, manantial
すいげんち	水源池	área de la fuente de agua
すいこうさいりばい	水耕栽培	cultivo hidroponia
すいさんき	水酸基	hidroxilo
すいさんぎょう	水産業	industria piscícola
すいじつ	水質	calidad de agua
すいじつかんり	水質管理	control de calidad del agua
すいじつきしゆん	水質基準	norma de calidad de las aguas
すいじつけんさ	水質検査	examen del agua, análisis del agua
すいじつしようか	水質浄化	purificación del agua
すいじや	水車	molino de agua, turbina
すいじやく	衰弱、虚弱	astenia acracia, debilitación
すいじやくさせる	衰弱させる	enervar, debilitar
すいじやくする	衰弱する	debilitarse
すいじやくをまわすきゆうばのみみち	牛馬の踏み道	lenderl
すいじゆしょう	水腫症	hidropesia
すいじゆうき	水蒸気	vapor
すいせいじよくふつ	水性植物	hidrofito, vegetación acuatica
すいせき	唾液	jugó pancreático
すいせん	水洗、洗浄	lavadura
すいせん	水選(種子の)	selección de semillas por agua

すいそう	水槽、用水タンク	deposito de agua	cisterna
すいぞう	脾臓	páncreas	
すいたい	衰退、気力の衰え	enervación	
すいちゆうしょくぶつ	水中植物	planta sumergida	
すいちよくとうごう	垂直統合	integración vertical	
すいちよくふんぷ	垂直分布	distribución vertical	
すいでん	水田	arrozal de regadio	
すいでんうらざく	水田裏作	cultivo en rotación con el arroz	
すいどうかん	水道管	de agua cañería	
すいとうぼ	出納簿	libro de caja	
すいぶん	水分	humedad	
すいぶんのおおいぶたにく	水分の多い豚肉	carne jugosa de cerdo	
すいへいぶんぷ	水平分布	distribución horizontal	
すいりょう	水胞	vesícula	
すいりょうせいこうないえん	水胞性口内炎	estomatitis vesicular	
すいり	水利(かんがい)	riego, irrigación	
すいりよくはつでん	水力発電	generación hidroeléctrica	
ずうとろん	ズートロン	climatización de ambiente	
すーぱーまーけっと	スーパーマーケット	supermercado	
すえおききかん	据置期間	periodo de gracia, pago diferido	
ずがいこつ	頭蓋骨	cráneo, casco	
すき	鋤(牛馬につける)	arado (a)	
すきかえす	すき返す、耕す	arar	
すきまかぜ	すきま風	aire colado, corriente de aire	
すきむみるく、だっしにゅう	スキムミルク、脱脂乳	leche desnatada	leche descremada
すく	梳く(羊毛をクシデ)	carduzar	
すくらびー	スクラビー	sucrapie	
すくれーぱー	スクレーパー	rascador	
すこっぷ	スコップ	pala de (mano)	
すごもり	巣ごもり	cloquera	
すじのおおい	筋の多い	musculoso (a)	
すじのおおいきく	筋の多い肉	carne fibrosa	
すじまき	筋播	siembra en líneas	
すずめ	スズメ	gorrón	
すずめばち	すずめ蜂	avispa	
すたーたーしりょう	スターター飼料	inicio de alimento	
すたんちよん	スタンション	asnila	
すたんで、んぐはつじょう	スタンディング発情	estro para permitir la monta	
すつとんで	すつとんで	a saltos	
すてろいどほるもん	ステロイドホルモン	hormonas esteroides	
すてんれす	ステンレス	acero inoxidable	
すてんれすめっしゅ	ステンレスメッシュ	gasa de stainless	

すとれす	ストレス	tensión, estrés
すとれぶとまいしん	ストレプトマイシン	estreptomicina
すとろー	ストロー	pajuela
すとろーほう	ストロー法	método de la pajilla
すな	砂	arena
すなぶくろ	砂袋(鶏の)	molleja
すね	脛	esquinilla pierna
ずのう	頭脳	casco, cabeza
すのこ	簀の子	zarzo, cañizo
すのこことこ	簀の子床	pizo de zarzo
すばこ	果箱(鶏の)、果	colmena, cajón nido nidat
すふりんくらー	スプリングラー	aspersor aparato de lluvia, regadera
すめでいー ちょうこうぐん	スメディー徴候群	síndrome de nacimiento silencioso
すめでいーびーるす	スメディービールス	virus de SMEDI
すもーくそーせーし	スモークノーセージ	salchicha ahumada
すふんどくらす	スライドグラス	portaobjetos
すりきず	すり傷	lascadura excoriación

せ

せ	背	espalda
せい	性	sexo
せいらくしょうかい	成育障害	trastorno en el crecimiento
せいらくそくしん	成育促進	estimulación de crecimiento
せいらくなんかい	成育段階	etapa de crecimiento
せいらくむら	成育ムラ	crecimiento desigual
せいらくりよく	生育力	viabilidad
せいらいつど	斉一度	uniformidad
せいえき	精液	semen esperma
せいえきげんしょうしょう	精液減少症	hipospermia
せいえききしやく	精液希釈	dilución de semen
せいえききしやくえき	精液希釈液	diluyente de semen
せいえきさいしゆひんど	精液採取頻度	frecuencia de colección de semen
せいえきせいじょう	精液性状	características del semen
せいえきのとうけつほぞん	精液の凍結保存	cris prerervación de semen
せいえきのゆうかい	精液の融解	descongelación de semen
せいえきぎんこう	精液銀行	bancos de semen
せいえきさいしゆ	精液採取	colección de semen
せいえきりょう	精液量	volumen de semen
せいおすふた	成雄豚	verraco maduro
せいかかく	生化学	bioquímica

せいかつかいぜん

せいかつけん

せいかつしょうたい

せいかつすいじゆん

せいかつはいすい

せいかつひつじゆひん

せいかつようすい

せいかん

せいかんせつじよ

せいき

せいきぶんぷ

せいにれい

せいにれい かんざん

せいにれい きゆうじ

せいにれい けいさ

せいこう

せいこうせい

せいこうどう

せいざい

せいざい かん

せいざい ぼう

せいさん

せいさんいよく

せいさんかかく

せいさんがく

せいさんきょうか

せいさんけい かく

せいさんこうりつ

せいさんしゃ

せいさんせい

せいさんせいこうじょう

せいさんせいしじょうしゆき

せいさんそかいよういん

せいさんたんい

せいさんち

せいさんちょうせい

せいさんでんびょう

生活改善

生活圏

生活状態

生活水準

生活廃水

生活必需品

生活用水

精管

精管切除

性器

正規分布

成鶏

成鶏換算

制限給餌

整形外科

整合

生合成

性行動

製剤

精細管

性細胞

生産、製品

生産意欲

生産価格

生産額

生産強化

生産計画

生産効率

生産者

生産性

生産性向上

生産性至上主義

生産阻害要因

生産単位

生産地

生産調整

精算伝票

mejoramiento de hogares (del nivel de vida)

esfera de vida

condiciones de vida

nivel de vida

agua servida

artículos de primera necesidad

agua de consumo familiar

conducto deferente

vasectomía

órganos sexuales

distribución normal

gallo adulto

equivalencia en ave adulta

alimentación controlada, alimentación racionada

cirugía plástica

conformidad

biosíntesis

acto sexual, comportamiento sexual

producción biológica

túbulos seminíferos

células germinales

industria fabricación

voluntad de producir

precio de producción

valor de la producción

fortalecimiento de la producción

esquema productivo, programa de producción

eficiencia de la producción

productor(a)

coeficientes de producción, productividad

aumento de la productividad

auténtica productivista

factores negativos de la producción

unidad de producción

región de producción, zona de producción, región productora

ajuste de producción

nota de liquidación

せいさんのうりよく
 せいさんのげんしょう
 せいさんひ
 せいさんむくひよう
 せいし
 せいしかつりよく

せいしけいせい
 せいしけいけい
 せいしせいぞんせい
 せいしだいじゆつ
 せいしだいとうせい
 せいしのとうけつろう

せいしゆき
 せいしゆきのとうきか
 せいしゆく
 せいしゆくろほう
 せいしよう
 せいしようひ
 せいしようぶんへん
 せいしよくき
 せいしよくかんせん
 せいしよくせいちよう
 せいしよくせん
 せいしよくせんしげきほるもん

せいしよくの
 せいしよくのうりよく
 せいしよくのある
 せいしん
 せいせいじゆく
 せいせんしげきほるもん
 せいせんしよくたい
 せいせんしよくひん
 せいそう
 せいそうじようたい
 せいそうしよくたいえん
 せいそうえん
 せいそうかこう
 せいそうはついくふぜん
 せいそうほるもん

生産能力
 生産の減少
 生産費
 生産目標
 精子
 精子活力

精子形成
 精子形態
 精子生存性
 生時体重
 精子耐凍性
 精子の凍結能

性周期
 性周期の同期化
 成熟
 成熟濾胞
 精漿
 精上皮
 正常分娩
 生殖器
 生殖器感染
 生殖成長
 生殖腺、性腺
 生殖腺刺激ホルモン

生殖の
 生殖能力
 生殖力のある
 精神、生命、魂
 性成熟
 性腺刺激ホルモン
 性染色体
 生鮮食品
 精果
 精果1体
 精果上体炎
 精果炎
 精果下降
 精果發育不全
 精果ホルモン

capacidad productiva
 aminoración productiva (de producción)
 costo de producción
 meta de la producción
 espermatozoides
 motilidad espermática, vitalidad de
 esperma
 espermato genesis
 morfología del espermatozoide
 longevidad de espermatozoides
 peso al nacer, peso al nacimiento
 congelabilidad de espermatozoides
 resistencia en congelación del
 espermatozoides
 ciclo sexual ciclo estro
 sincronización del estro
 maduración, sazón, madurez
 folículos maduros
 plasma seminal
 espitelio seminífero
 parto derecho
 órganos genitales
 infecciones genitales
 crecimiento en la fase productiva
 gónada
 gonadotropina hormonas ganadotro
 picas
 genital
 capacidad de fecundación
 potente
 espíritu
 madurez (maduración) sexual
 gonadotropina
 cromosomas sexuales
 víveres frescos
 testículo
 epidídimo
 epididimitis
 orquitis
 descenso de testículos
 hipoplasia testicular
 hormonas testiculares

せいそくち	生息地	habitáculo
せいぞうする	製造(生産)	producción
せいそくばしよ	生息場所、動植物の棲息場所	habitat habitación
せいぞん	生存、共存	existencia
せいぞんきょうそう	生存競争	lucha por la vida, lucha por la supervivencia
せいぞんけん	生存権	derecho de la vida
せいぞんすいしゆん	生存水準	subsistencia
せいぞんすいしゆんいか	生存水準以下	infrasubsistencia
せいぞんせい	生存性	sobrevivencia, viabilidad
せいぞんりつ	生存率	tasa de supervivencia
せいたい	成体	adulto
せいたい	生体	cuerpo vivo
せいたいかりりょう	生体解剖	vivisección
せいたいかく	生態学	ecología
せいたいかちく	生体家畜	ganado en pie
せいたいりた	生態系	ecosistema (agrícola), ecotipo
せいたいしんけん	生体実験	experimento sobre un cuerpo
せいたいしゆう	生体重	peso vivo peso en pie
せいたいじゆう	成体重	peso en madurez
せいたいてきほんのう	生態的応答	respuesta ecológica
せいたいとくせい	生態特性	característica ecológica
せいたいのこうしょうせい	生体の恒常性	constantes vitales
せいたいりはんのう	生体反応	reacción vital
せいたいりはんのうけんさ	生体反応検査	biopsia
せいち	整地	nivelación de un terreno, preparación de terreno
せいちゆう	成虫(昆虫)	imago, insecto adulto
せいちゆう	精虫、精子	espermatozoide, zoospermo
せいちよう	成長	crecimiento
せいちよう	性徴	caracter sexual
せいちようき	成長期	período de crecimiento, época de crece, oemto
せいちようきよくせん	成長曲線	curva de crecimiento
せいちようする	整弱する	regir
せいちようそくど	成長速度	tasa de crecimiento
せいちようてん	成長点	menstemo, punto de crecimiento
せいちようほるもん	成長ホルモン	hormona del crecimiento, hormona somatotrópica, somatotropina
せいちようよくせい	成長抑制	control de crecimiento
せいできしょうどう	性的衝動	ímpetu (desco) sexual
せいどきんゆう	制度金融	financiamiento institucional

せいとくめんえき	生得免疫	inmunidad innata
せいとん	成豚	marrano (a)
せいにく	精肉	carne preparada
ぜいにく	贅肉	excrecencia
ぜいにく	贅肉、肉コブ	carnosidad, gordura
せいにくか	精肉化、切り刻む	destazar
せいのう	精囊	vesículas seminales
せいのうせん	精囊腺	glándulas vesiculares
せいのふいーどぼつく	正のフィードバック	retroalimentación positiva
せいほんべつ	性別別	sexación, sexaje chequeo de sexo
せいひ	性比	proporción sexual
せいひ	性比	relación sexo macho/hembra, relacion sexo masculino/femenino
せいびょう	性病	venéreo
せいひれい	正比例	proporción directa, razón directa
せいふえろもん	性フェロモン	feromonas sexuales
せいぶつ	生物	seres vivientes
せいぶつがく	生物学	biología
せいぶつかくてきさんそようきめりょう	生物学的酸素要求量	requerimiento de oxígeno bioquímico
せいぶつがくの	生物学の	biológico (a)
せいぶつけんてい	生物検定	bioensayo
せいぶつそくていかく	生物測定学	biometría
せいぶつそしきがく	生物組織学	histología
せいぶつたようせい	生物多様性	biodiversidad
せいぶつてきぼうじよ	生物的防除	control biológico
せいぶつとうけいかく	生物統計学	biometría
せいぶつりきがく	生物力学	biomecánica
せいふん	製粉	elaboración de harina molinería
せいぶん	成分、原料	componente, ingrediente
せいぶんか	性分化	diferenciación sexual
せいぶんき	製粉機	molino
せいぶんぎよう	製粉業、製粉所	molinería
せいぶんこうじよう	製粉工場	molino hannero
せいぼさいりまう	精母細胞	espermatoцитos
せいぼるもん	性ホルモン	hormona sexual
せいまい	精米	descascarillado del arroz
せいまいき	精米機、精米所	molino arrocero, descascadora de arroz
せいみつきき	精密機器	instrumento de precisión
せいめい	生命、生活、一生	vida
せいめいかく	生命学	biognosia
せいめいの	生命の、命にかかわる	vital
せいめいりよく	生命力	fuerza vital, vitalidad

せいめすとん	成雌豚	marrana, cerda, puerca, marrana madura
せいやみつばち	西洋蜜蜂	abeja europea
せいはく	性欲	deseo sexual, apetito sexual
せいはくいじょう	性欲異状	erotomania
せいはくけつじよ	性欲欠如	falta de libido
せいらいの	生来の	nativo, connato, nato (a)
せいらいでんがく	生理遺伝学	fisiología genética
せいらがく	生理学、生理	fisiología
せいらがくしゃ	生理学者	fisiólogo(a)
せいらしょうかい	生理障害	transtorno fisiológico
せいらしよくえんすい	生理食塩水	solución de sal, suero
せいらよくをあてる	精力を与える、刺激	energizar
せおしきふんむき	背負い式噴霧器	mochila
せき	咳	tos
せきがいのせん	赤外線	rayos infrarrojos
せきさん	積算	estimulación del costo, cálculo, costo estimado
せきさんおんど	積算温度	temperatura acumulada suma acumulada de temperatura
せきずい	脊髓	medula espinal
せきずいまくえん	脊髓膜炎	meningitis
せきちゆう	脊柱、脊骨	espinazo,
せきつい	脊椎	columna vertebral, vértebra
せきついでうぶつ	脊椎動物	vertebrados, animales vertebrados
せきり	赤痢	disentería
せきをする	咳をする	toser
せしほうのあつき	背脂肪の厚さ	grosor y espesura de espalda, espesura de grasa dorsal
せだい	世代	generación
せたいかんかく	世代間隔	intervalo de generación
せつ	節(植物の)、関節	undo, sección
せつかい	石灰	cal
せつかい	切開	incision
せつかいかいがん	石灰岩	caliza
せつかいせき	石灰石	tosca, caliza
せつけつきゅう	赤血球	eritrocito, hematie, glóbulo rojo
せつけん	石鹸	jabón
せつごうたい	接合体	cigoto
せつこつ	接骨	coaptación, reducción de una luxación
せつしゆ	接種	inoculación
せつしゆする	摂取する	actuar, tomar asimilar
せつしょうをする	殺生をする	matar animales

せつよくでんせん
 せつそくどうぶつ
 せつたいしつど
 せつたいち
 せつび
 せつめつ
 せつめつ
 せつめつ ぜんめつさせる
 せつめつつききゆうしゆ
 せつめつつきくしゆ
 せつめつしゆ
 せつめつする
 せつめつする
 せなか
 せなかの
 せのびする
 せひ
 せひき
 せひりよう
 せぶー
 せほね

 せむし
 せやこしの
 ぜらん
 せりにん
 せるみーす
 せれん、せれにうむ
 せん
 せんい
 ぜんかくけいせい
 ぜんきようだい
 せんきようのうか
 せんこつ
 せんさいじゆよう
 ぜんし
 ぜんしつ、しゆこん
 せんじよう
 せんしようざい
 せんしようする
 せんしようち
 せんじようようせつけん

接触伝染
 節足動物
 絶対湿度
 絶対値
 設備
 絶滅、駆除
 絶滅
 絶滅・全滅させる
 絶滅危急種
 絶滅危惧種
 絶滅種
 絶滅する、駆除する
 絶滅する
 背中、背部
 背中の
 背伸びする
 施肥
 施肥機
 施肥量
 セブー、こぶ牛
 背骨

 せむし
 背や腰の
 ゼラチン
 セリ人
 セルロース
 セレン、セレンウム
 腺
 繊維
 前核形成
 全兄弟
 専業農家
 仙骨
 潜在需要
 前肢
 前肢、手根
 洗浄、掃除
 洗浄剤、洗剤
 洗浄する
 扇状地
 洗浄用石鹸

infección por contacto
 artrópodos
 humedad absoluta
 valor absoluto
 equipo, instalación
 exterminación, exterminio
 anonadamiento
 anonadar
 animal en vulnerable
 animal en peligro
 animal extinto
 exterminar
 aniquilar
 espaldas
 dorsal
 enderezar la espalda
 fertilización
 abonador
 dosis de fertilización
 cebu
 espina dorsal, columna vertebral,
 espinazo
 joroba, giba, corcova
 lumbar
 gelatina
 rematador
 celulosa
 selenio
 glandula
 fibra
 formación del pronúcleo
 apareamiento de hermanos completos
 agricultor de tiempo completo
 sacro
 demanda potencial
 patas delanteras
 rodilla
 lavado, lavamiento
 detergente mundificativo
 lavar, limpiar, deterger, irrigar
 zona aluvial, abanico aluvial
 jabón detergente

せんしよく
 せんしよくたい
 せんしよくたいりししょう
 ぜんしん
 ぜんしんますい
 せんぞ

せんぞがえり
 ぜんそく
 せんぞだいたい
 ぜんたいのう
 せんちゆう
 せんちゆうしyou
 せんちyou
 せんちyou
 せんちyouざい
 せんつう
 せんつう
 せんてい
 せんていき
 せんてんいじyou

せんてんせい
 せんてんせいもうもく
 せんてんてき
 せんてんてきそしつ
 せんてんてきな
 せんてんてきなびyouき
 せんどほし
 ぜんにゆう
 せんばつ
 せんばつきyouど

ぜんばいyou
 せんばつしすう
 せんばつはんのう
 せんぶくかんせん
 せんぶくきかん
 ぜんふん
 ぜんふんにゆう
 せんべつ

染色
 染色体
 染色体異常
 全身
 全身麻酔
 先祖

先祖返り、隔世遺伝
 喘息
 先祖代々
 前大脳
 線虫(動)
 線虫症
 洗腸、洗腸器
 洗腸(液)
 洗腸剤、洗腸器
 疝痛、腹痛
 疝痛
 剪定、剪定期(樹木)
 剪定期
 先天異常、先天的奇形

先天性の
 先天性盲目
 先天的
 先天的素質
 先天的な
 先天的な病氣
 鮮度保持
 全乳
 選抜
 選抜強度

前培養
 選抜指数
 選抜反応
 潜伏感染
 潜伏期間
 全粉、オールマッシュ
 全粉乳
 選別

tintura, tenidura
 cromosoma
 aberracion cromosomica
 todo el cuerpo, el cuerpo intero
 anestesia general
 antepasado, antecesor, progenitor,
 traseros, ascendiente
 atavismo
 asma
 ascendencia
 protocerebro
 nematodo
 nematodiasis
 clistel, clister
 jeringazo
 lavativa, jeringazo
 cólico
 lico
 monda, poda
 trasquiladura
 malformaciones congénitas, anomalía
 congénitas
 congénito
 ceguera congénita
 congénito (a) innato (a)
 disposiciones congénitas
 innato (a)
 enfermedad congénita
 conservación de frescura
 leche entera
 selección
 intensidad de selección, selección
 intensiva
 preinculacion
 índice de selección
 respuesta a la selección
 infección latente
 período de incubación
 solo mezcla
 leche entera en polvo
 selección, clasificación

ぜんめんさんぶ	全面散布	pulverización toda área, pulverización masiva
ぜんもう	剪毛、毛刈り	esqueleto, esquila, pelito, pestaña pelo fino
ぜんもう(げんせいどうぶつの)	横毛(原生动物の)	cilio
ぜんもう	洗毛	lana elaborada
ぜんもうき	剪毛期	trasquiladura
ぜんもうする	剪毛する	afetar
ぜんもうちゅう	旋毛虫(寄生虫)	trichina, triquina
ぜんもうちゅうびょう	旋毛虫病	triquinosis
ぜんもんご	専門語	término técnico
せんらんき	洗卵器	máquina de lavar huevos
せんらんき	選卵器	clasificadora de huevos
ぜんりつせん	前立腺	próstata
ぜんりつせんえん	前立腺炎	prostatitis
せんりょう	染料	colorante, tintura
ぜんわん	前腕	antebrazo

そ

そう	象	elefante
そうえん	造園	jardinería
そうか	造花	flor artificial (de mano)
そうがい	霜害	perjuicio por escarcha, daños por escarcha
そうかくしきゅう	双角子宮	uterus bicornis, uterus bipartitus
そうかてきいてんし	相加的遺伝子	gen aditivo
そうかん	相関	correlación
そうかんけいすう	相関係数	coeficiente correlación
そうき	臓器	vísceras, entranas
そうきさいりばい	早期栽培	cultivo temprano
そうきにんしんしたん	早期妊娠診断	diagnóstico temprano de preñez
そうきりにゅう	早期離乳	destete temprano
そうきはやし	雑木林	cepeda, bosquillo
そうげ	象牙	marfil
そうげしつ	象牙質(歯の)	dentina
そうげの	象牙の	ebúrneo (a)
そうげん	草原、草地	yerbal, prado, pradera, pampa
そうこ	倉庫	almacén, bodega
そうごうかいほつ	総合開発	desarrollo integrado
そうごうけいかく	総合計画	programa completo
そうさでんしけんびきょう	走査電子顕微鏡	microscopio electrónico de scanning

そうざん	早産	nacimiento prematuro, parto prematuro
そうざん	増産	aumento de producción
そうざんこうか	増産効果	beneficio por aumento de producción
そうざんした	早産した	antenacido (a)
そうじ	双子	gemelos (as)
そうじつはい	桑実胚	morula
そうしはいこん	総支配人	administrador general
そうしゅう	増収(穀物の)	aumento de cosecha, incremento de producción
	◇(収入の)	aumento de ingreso
そうじゅうりょう	総重量	peso bruto
そうじゅく	早熟、早生、早熟性	precocidad, precoz
そうじゅくせい	早熟性	madurez temprana
そうじゅようよそく	総需要予測	estimulación de demanda total
そうしょう	創傷	traumatismo
そうじょうこうか	相乗効果	efecto multiplicado
そうしょうしょくぶつ	双子葉植物	dicotiledón
そうじょうへいきん	相乗平均	media geométrica, promedio geométrico
そうしょうるい	双子葉類	dicotiledóneas
そうしよく	増殖(種子等)	multiplicación, multiplicación
そうしよく	増殖(生物細胞の)	proliferación
そうしよくどうぶつ	草食動物	animal herbívoro, herbívoro
そうしよくどうぶつのこぶい	草食動物の瘤胃	herbano
そうしよくの	草食の	fitófago (a), herbívoro (a)
そうせいじ	双生児、双生の	mellizos (as) gemelos
そうたい	双胎	preñez gemelar
そうたいしつど	相対湿度	humedad relativa
そうたいじゅう	増体重	incremento de peso, ganancia de peso
そうたいてきりえき	相対的利益	margen relativo
そうち	草地	pradera con pasto natural
そうち	草地、牧場、採草地	pradera
そうち	草地、草原	herbatal
そうちいぞんがたちくさん	草地依存型畜産	ganadería dependiente de la pradera
そうちかいこん	草地開墾	cultivo de pradera
そうちかんり	草地管理	manejo de pradera
そうちぞうせい	草地造成	habilitación de praderas
そうどうせんしよくたい	相同染色体	chromosomas homólogos
そうにゅう(べにす)	挿入(ベニス)	intromisión
そうば	相場	cotización, precio corriente
そうはいせつこう	総排泄肛(鶏類の)	cloaca
そうはくな	蒼白な、生色のない	pálido (a)
そうはする	搔爬する、骨を削る	legar

ぞうもつ
 ぞうもつ
 ぞうもつや
 ぞうもつりょうり
 ぞうもつをとる
 ぞうりょうざい
 そえぎをあてる
 そーせーし
 そーせーしてん
 そかいふん
 そかい ほういん
 ぞくかんざんゆ
 ぞくこん
 ぞくし
 ぞくしんざい
 ぞくしんする
 ぞくせいざいりざい
 ぞくはつがんませんぶんせき
 ぞくほ
 ぞくめい
 ぞくりょう
 ぞけいふ
 ぞけいぶの
 ぞこう
 ぞしき
 ぞしき
 ぞしきか
 ぞしきかがく
 ぞしきこうぞう
 ぞしきず
 ぞしきばいよう
 ぞしきばいようえき
 ぞしきびょうり
 ぞしきぶんか
 ぞしつ
 ぞしほう
 ぞしほう(えーてるちゅうしゆつ)
 ぞしゃく
 ぞしゃくする
 ぞしゅうにゅう
 ぞしよく
 ぞしりょう

臓物
 臓物(牛などの)
 臓物屋
 臓物料理
 臓物を取る、サト洗う
 増量剤
 添え木を当てる(骨に)
 ソーセージ
 ソーセージ店
 粗灰分
 阻害要因
 属間雑種
 側根
 足指
 促進剤、活性化剤
 促進・助長する
 促成栽培
 即発ガンマ線分析
 速歩
 俗名
 測量
 ソケイ部
 鼠けい部の
 素行
 組織
 組織(生物)
 組織化
 組織化学
 組織構造(生物)
 組織図
 組織培養
 組織培養液
 組織病理、病態組織
 組織分化
 素質、適合性
 粗脂肪
 粗脂肪(エーテル抽出)
 咀嚼
 咀嚼する
 粗収入、総収益
 粗食
 粗飼料

asaduras, lechecillas, tripa menudo
 tongorí
 tripería
 tripcallos, callos
 jamerdar
 tripa, henchidor
 entablillar
 salchicha, chorizo
 salchichería
 ceniza cruda
 factor obstaculizante
 híbrido intergenérico
 raíz lateral
 dedo del pie punta del pie
 estimulante, activador
 promover
 cultivo acelerada, forzamiento
 análisis activo de rayos gamma
 troche, trote
 nombre comun
 agrimensura, apeo
 ingle
 inguinal
 comportamiento
 tejido
 estructura, tejido
 sistematización
 histoquímica
 histología
 organigrama
 cultivo celular (de tejidos)
 medio de cultivo de tejido
 histopatología
 diferenciación de tejido
 aptitud
 grasa cruda lípido bruto
 extracto eterno
 masticación, mascarada
 masticar, mascar
 ingreso bruto
 bazofia, comida frugal
 forrajes, alimento verde, forraje

そしりょうのいしかり	粗飼料の維持管理	conservación de forraje
そせい	組成	composición
そせい	租税	impuesto, tributo
そせん	祖先	antepasado, antecesor
そせんい	粗繊維	fibra cruda
そたんぱくしつ	粗たんぱく質	proteína cruda (PC) proteína bruta (PB)
ぞっかんざつしゆ	属間雑種	cruzamiento intergenérico
ぞっこう	即効	efecto inmediato
そのう	そのう(咀養)	buche
そば	蕎麦	alforfón, fajol, trigo sarraceno
そほうさいりばい	粗放栽培	cultivo extensivo
そほうな	粗放な(≠集約的)	extensivo (a) (≠intensivo)
そほうのうきよう	粗放農業、大農法	agricultura extensiva
そもう	粗毛	lana burda, lana churda
そもうの	粗毛の(羊)、硬い(羊毛)	churro (a)
そらまめ	そら豆	haba
そるごー	ソルゴー	sorgo
そんえき	損益	lucros y daños, pérdidas y ganancias
そんえきかんじょう	損益勘定	cuenta de las pérdidas y ganancias
そんえきかんじょうけいさんしよ	損益勘定計算書	balance de pérdidas y ganancias
そんえきぶんきてん	損益分岐点	punto de equilibrio
そんがい	損害、損傷	daño, deterioración
そんちよう	村長	jefe de tenencia municipal

た

だいらい(はんすうどうぶつ)	第一胃(反芻動物の)	primer estómago, rumen
だいらいないびせいぶつ	第一胃内微生物	microbio en rumen, flora ruminal
だいらいないびたいしや	第一胃内代謝	metabolismo ruminal
だいらいけい	第一頸椎	atlas
だいらいちさんぎよう	第一次産業	industrias primarias, producción primaria
たいえき	体液	humores
たいえきの	体液(性)の	humoral
たいおうさく	対応策	medidas correspondientes, disposición
たいおん	体温	temperatura del cuerpo
たいか	対価、誤差	equivalencia, diferencia
たいか	退化	degeneración, involución
たいがいしゆせい	体外受精	fecundación in vitro
たいかく	体格	condición corporal
たいかれんが	耐火レンガ	ladrillo refractario

たいかんせい	耐寒性	resistencia al frío, resistencia tolerancia al frío
たいき	大気	atmósfera
だいき	台木	patrón
たいきおせん	大気汚染	contaminación de la atmósfera
たいきちゆうの	大気中の	polución atmosférica
たいきちゆうりく	耐久力	atmosférico (a)
だいきんけつざい	代金決済	durabilidad, resistencia
たいりけい	体型	liquidación de importes
たいりけいしんさ	体型審査	tipo, forma del cuerpo
たいこう	体高(十字部)	medidas corporales
たいこん	大根	anchura del cruz
だいさんい	第三胃	rábano
だいさんじさんきょう	大三次産業	omazo, tercer estómago
たいし	胎子	industrias terceras
たいししほりつ	胎子死亡率	embrón, feto
たいじしんでんずほう	胎子心電図法	mortalidad prenatal
たいしだいばん	胎子胎盤	electrocardiografía fetal
たいしつ	体質	placenta fetal
たいしや	代謝	constitución
たいしやえねるぎー	代謝エネルギー	metabólico (a)
たいしやきのう	代謝機能、新陳代謝	energía metabolizable (EM)
たいしやくそくてい	体尺測定	metabolismo
たいしやしやうがい	代謝障害	medida del cuerpo
たいしゆう	体重	trastorno metabólico
たいじゆうそくてい	体重測定	peso del cuerpo
たいしゆうの	体重の	medición de peso corporal
たいしゆう	対照	peso corporal
たいしゆう	対照(比較)	contraste
たいしゆうさくもつ	対象作物	comparación
たいしゆうちいき	対象地域	cultivo considerado
だいしゆうみやく	大静脈	área objeto
たいしゆうりやうほう	対症療法	vena cava
たいしよく	褪色	heterotia
たいしよくする	褪色する	decoloración
たいしよくな	大食な、がつがつとした	decolore
たいしよくの	大食の	voraz
たいしよせい	耐暑性	lampalagua, hambrón
だいず	大豆	resistencia y tolerancia al calor
だいずあぶら	大豆油	soja
たいすい	胎水	aceite de soja
		liquido fetales

だいずかす	大豆粕	sedimento de soja, torta de soja, expeler de soja
だいずにゅう	大豆乳	leche de soja
たいせい	胎生	engendramiento, viviparidad
たいせいの	対生の	dístico (a), mellizo (a)
たいせいどうぶつ	胎生動物	embrionario, viviparo
たいせき	体積	capacidad corporal, volumen
たいせきしきわら	堆積敷き藁	yacija permanente
たいせつ	体節(昆虫やみみずの)	metamero
たいたいあん	代替案	plan alternativo
たいたいえねるぎい	代替エネルギー	energía alternativa
だいたいち	代替地	terreno substitutivo
だいたいこつ	大腿骨	fémur
だいち	台地	plataforma, meseta, rasa
だいちょう	体長	largura del cuerpo, estatura
だいちょう	大腸	intestino grueso
だいちょうきんしょう	大腸菌症	colibacilosis (E coli)
たいとうせい	耐寒性	resistencia a la helada, congelabilidad
だいてうみやく	大動脈	aorta
だいにい(はんすうどうぶつ)	第2胃(反芻動物の)	bonete, retículo
だいにじさんきよう	第二次産業	industrias secundarias
だいのう	大腦	cerebro
だいのう	大農	agricultor de gran escala
だいのうく	大農具	máquina e instrumento agrícola
だいのうけいせい	大農経営	explotación agrícola de gran escala
だいのうしょう	大農場、農場	hacienda
たいばん	胎盤	placenta
たいばんきのうふぜん	胎盤機能不全	disfunción placentaria
たいばんけいせい	胎盤形成	placentación
たいばんほるもん	胎盤ホルモン	hormonas placentarias
たいひ	堆肥	pila de abono verde, estiércol, abono orgánico
たいひか	堆肥化	abonar, abonado
たいひさんぶき	堆肥散布機	esparcidor de composto
たいひしゃ	堆肥舎	cancha de abono compuesto
たいびょうせい	耐病性	resistencia a la enfermedad
たいふう	台風	tifón
たいべん	胎便	meconio
たいべん	大便	caca, cagada, excremento, heces
たいま	大麻、麻	cáñamo
たいまく	胎膜	membranas fetales
たいまくすいしゅ	胎膜水腫	hidropesía de membranas fetales

たいようえねるぎー	太陽エネルギー	energía solar
だいやうきせい	代用寄生	huesped alternativo
たいようねんすう	耐用年数	vida útil
だいやーくしゃー	大ヨークシャー	yorkshire
だいやんい	第四胃(反芻動物の)	abomaso, cuajo
たいりくせいきこう	大陸性気候	clima continental
たいりつつかいれつ	対立形質	carácter oposición
だいやにん	代理人	encargado (a)
だいやゆうじかん	滞留時間	período retentivo
だいやゆーたー	ダイリューター	diluidores
だいやよう	大漁	buena redada
だいやうせいさん	大量生産	fabricación en serie, producción masiva
たうえ	田植え	trasplante del arroz
だえき	唾液、ノク	saliva
たえきせん	唾液腺	glándulas salivales
たかくけいえい	多角経営	explotación múltiple, administración múltiple
たかくのうきよう	多角農業	policultivo
たかしゆふん	他花受粉	fecundación abierta, polinización abierta
たかがい	高台	terreno elevado
たかたいち	高台地	meseta, altiplanicie, altiplano
たかどしきしきれいしゃ	高床式鶏舎	gallinero de piso alto
たき	滝	cascada, salto de agua, catarate
たきび	焚き火	hoguera
たく	抱く(卵を)	empollar, encobar, incubar
たくじょうえんしんき	卓上遠心機	centrífuga clínica
たくしよく	拓殖	colonización
たけ	竹	bambú
たけいとうた	駄鶏淘汰	selección de gallinas inútiles
たこ	たこ、うおの目	callo
だこう	蛇行	meandro, sinuosidad
たさん	多産	fecundación, fecundidad
たさんせい	多産性	familia prolífica
たさんな	多産な	fecundado, prolífico(a)
たせいししゆせい	多精子受精	polispermia
たたいどうぶつしゆ	多胎動物種	especies polítopas
たたいこんしん	多胎妊娠	preñez múltiple
たたく	叩く	golpear, batir
ただれ	爛れ(炎症)	interrngo inflamación
ただれめの	爛れ目の	ojos regañosos
たちかれ	立枯れ	marchitamiento
だちよう	駄鳥	avestruz

たつ	経つ(月日が)	transcurrir
だつあるかりさよう	脱アルカリ作用	decalcificación
たつえんさよう	脱塩作用、脱塩	desalinización
だつき	脱気	exhaustación
だつきゅう	脱臼	luxación, dislocación, desarticulación
だっこく	脱穀	trilla
だっこき	脱穀機	trilladora
だつしにゅう	脱脂乳、スキムミルク	leche desnatada (descremada)
だつしゅんにゅう	脱脂粉乳	leche descremada en polvo
だつしゅう	脱臭	desodorización
だつしゅうざい	脱臭剤	desodorante
だつしゅうつはいりばんほう	脱出胚盤胞	blastocisto eclosionado
たつしよく	脱色	descoloración
たつすい	脱垂(子宮・直腸等)	prolapso
だつすい	脱水	deshidratación
たづな	手綱	rienda
だつちよう	脱腸、ヘルニア	hernia (intestinal)
だつび	脱皮	muda
だつぶんする	脱糞する	excrementar
たつまき	竜巻	torbellino, remolino
だつもう	脱毛	caída del pelo, depilación
だつもうしょう	脱毛症	alopexia
だつもうする	脱毛する(皮革製造のため)	depilar el cuero
たてあんきょ	縦暗渠	dren vertical
たてがみ	たてがみ(動物)	crin
たに	ダニ	ácaro, rezo, garrapata
たにくの	多肉の、滋養に富む	suculento
たにぞくの	ダニ風の	acárdos
たにるい	ダニ類	ácaros
たぬき	狸	tejón
たねうし	種牛	toro reproductor, toro, semental
たねうま	種馬	caballo padre, padrillo, garañón, caballo semental
たねおすうし	種雄牛	toro semental
たねおすふた	種雄豚、雄豚	verraco
たねつけ	種付け	padreamiento, apareamiento, cruce
たねひつじ	種羊	morueco
たねめすうし	種雌牛、牛	vaca, res
たねめすふた	種雌豚	cochina, cerda, chancha
たねんせいの	多年生の	perenne, vivaz
たねんせいさくもつ	多年生作物	planta perenne (vivaz)
たば	束	atado, mostela, haz

たば	駄馬、農用馬、役馬	rocin. caballo de carga
たはい	多胚	poliembrónico
たはた	田畑	campos
たはたりんさく	田畑輪作	rotación de cultivos
たはつじょう	多発情	poliestro
たひ	多肥	fertilización pesada, mucha aplicación de fertilizante
たび	茶毘、火葬	cremación
たびおか	タピオカ	tapioca, mandioca, yuca
たばくしょう	打撲傷	herida contusa, contusión, magulladura
たまご	卵	huevo, huevas
たまごや	卵屋	huevoería
たまごをうむ	卵を産む	ovar aovar
たましい	魂、霊	anima alma
たまねぎ	王ネギ	cebolla
たむ	ダム、貯水池	tupia presa embalse
ためいけ	溜池	estanque
たもくてきだむ	多目的ダム	represa de usos múltiples
たもくてきひりょう	多目的肥料	fertilizante para multipropósito
たる	樽	barri. tonel
たれみみ	たれ耳	orejas caídas
たんいせいさんりょう	単位生産量	rendimiento por unidad de superficie
たんいせいしよく	単為生殖	parthenogénesis
たんか	炭化	carbonización
たんかすいそ	炭化水素	hidrocarburo
たんかぶつ	炭化物	materna carbonizada, carburo
たんかん	単冠	cresta sencilla
たんがん	単眼(昆虫の)	ocelo, ojo simple
たんくろーんこうたい	単クローン抗体	anticuerpo monoclonal
だんごう	談合、協議	conferencia discusión
だんこうざつしゆ	単交雑種	cruzamiento simple
だんこん	断根	poda de (corte) raíces
だんさいりょうせいぶつ	単細胞生物	mónada
だんさく	単作	monocultivo
だんさんがす	炭酸ガス	anhídrido, carbónicos gas carbónico
だんさんがすばいようき	炭酸ガス培養器	incubador gas carbónico (CO ₂)
だんさんがすふらんき	炭酸ガス貯卵器	estufa de CO ₂ (bioxicarbono)
だんさんとうか	炭酸同化、同化窒素	asimilación de nitrógeno
だんさんとうかさよう	炭酸同化作用	asimilación de clorofila de gas carbónico
だんし	断喙	corte de pico, cortar el pico
だんしきゅう	単子宮	uterus simplex

たんじつせい	短日性	fotoperiodismo corto
たんじつはんしよくどうぶつ	短日繁殖動物	reproductor (a) estacional en días cortos
たんしゆ	断種	esterilización
たんじゆ	胆汁	bilis, hiel
たんじゆんへいきん	単純平均、算術平均	media aritmética, termino medio
たんしやう	单子葉	monocotiledon
だんす	ダンス	baile danza
だんすい	断水	corte de agua, suspensión del suministro de agua
たんすいかぶつ	炭水化物	hidrato de carbono
だんせいりほるもん	男性ホルモン	hormona masculina
たんそ(びやう)	炭疽(病)	carbunco bacteriano, carbunco
だんそう	断層	falla
たんそびやう	炭疽病	antrax, carbon hemático, mancha, antraxosis carbunco
たんそりつ	炭素率	relación carbono-nitrógeno
だんたい	団体	entidad, organización
たんたいどうぶつしゆ	単胎動物種	especies monótocas
たんたんばたけ	段々畑	cultivo en terrazas, amdenes
だんちえんけい	暖地園芸	horticultura de clima cálido
たんでいらい	単蹄類	solípedos
たんにん	タンニン	tanino
たんねつ	断熱	aislamiento
たんねつざい	断熱材	aislante térmico
たんのう	胆嚢	vesícula biliar
たんはつじやう	単発情	monoestro
たんばくげん	蛋白質	fuelle de proteína
たんばくしつ	蛋白質	proteína, albumina
たんばくしつせいの	蛋白質・性の	protéico (a)
たんばくしつぶんかいこうそ	蛋白質分解酵素	proteinasas, enzimas proteolíticas
たんばくせいぶんのほそく	蛋白質成分の補足	suplemento protéico
たんび	単肥	fertilizante simple
だんび	断尾	corte de cola, corte del rabo, descola
だんびする	断尾する	descolar
だんぶかー	ダンブカー	vehículo de volqueta, volguete
だんぶとらつく	ダンブトラク	camión volqueta
たんべん	断片	trozo, pedazo
たんぼ	担保	garantía, prenda
たんほう	暖房、加熱	calefacción
たんほうらくだ	単峰ラクダ(アラビア系の)	dromedario
だんぼーる	ダンボール	cartón corrugado (ondulado)

だんめんせき	断面積	área de sección
たんもう	短毛	lanilla, pelusa
たんりゅう	団粒	agregado
だんりゅうこうぞう	団粒構造	estructura de los agregados
たんりよく	弾力	elasticidad

ち

ちあの一ぜ	チアノーゼ	cianosis
ちいき	地域	área region
ちいきかいほうけいかい	地域開発計画	plan de desarrollo regional
ちいきけいかく	地域計画	plan regional
ちいきしゃかい	地域社会	sociedad local (regional)
ちいきしゅうみん	地域住民	habitante del área
ちいきせい	地域性、産地	localidad
ちいきせいかつかんきょう	地域生活環境	ambiente comunitario rural
ちーず	チーズ	queso
ちーずか	チーズ化	caseificación
ちーずこうじょう	チーズ工場	quesera
ちーずしよくにん	チーズ職人	quesero (a)
ちーずのような	チーズのような	caseoso (a), caseo (a)
ちーずをつくる	チーズを作る	quesear
ちいりちようつめ	血入り腸詰	morcilla, morulla
チェーンストアー	チェーンストアー	cadena comercial cadena de tiendas
チェーンソー	チェーンソー	motosierra
ちえんぶんべん	遅延分娩	nacimiento retardado
ちおんへんとう	地温変動	fluctuación de la temperatura
ちか	地価	precio (valor) de un terreno
ちかくきかん	知覚器官	órgano receptor
ちかぐれい	地下茎	tallo subterráneo, rizoma
ちかしげん	地下資源	recursos de subsuelo (subterráneos)
ちかすい	地下水	agua freáticas (subterráneas)
ちかすいいちょうさ	地下水位調査	estudio de nivel freático
ちかすいげん	地下水源	manantial subterráneo
ちかすいい	地下水位	nivel de agua subterránea
ちかすいたい	地下水帯	zona de saturación
ちかすいの	地下水の	freático (a)
ちかせん	地下川	corriente subterránea
ちかぶ	地下部	parte subterránea
ちかん	置換	sustitución
ちく	地区	barrio, zona, área

ちぐぐんのしようしゃ	畜群の飼養者	cabañero
ちぐぐんのおおるみち	畜群の通る道	cabañal
ちぐぐんのゆうほく	畜群の遊牧、季節移動	trashumación
ちくさつ	畜殺	faena de ganado
ちくさん	畜産	cria de ganado, ganadería
ちくさん	畜産、畜産業、牧畜業	ganadería, industria pecuaria
ちくさんか、ほくちくか	畜産家、牧畜家	ganaderos
ちくさんからいほつ	畜産開発	desarrollo ganadero
ちくさんかく	畜産学、家畜飼養法	zootecnia
ちくさんきょうどうくみあいのきょうか	畜産共同組合の強化	sistematización de la cooperación ganadera
ちくさんこうかい	畜産公害	contaminación ambiental causada por la industria ganadera
ちくさんしけんじょう	畜産試験場	estación experimental ganadera
ちくさんじじょう	畜産事情	situación ganadera
ちくさんとうけい	畜産統計	censo ganadero, estadística ganadera
ちくさんぶつ	畜産物	productos ganaderos, productos de la ganadería, productos animales
ちくしゃ	畜舎、牧群	cabaña, establo
ちくしゃしきり	畜舎仕切り	pesebre
ちくしょう	畜生、獣	bruto
ちくしょう	畜生 ¹	pesa, treza
ちくび	乳首	pezón
ちくりよく	畜力	tracción a sangre
ちくりよくはちー	畜力ハロー	rastra a tracción animal
ちくゐいの	畜類の	semoniente
ちくゐい	地形	topografía
ちくゐいこうばい	地形勾配	pendiente de la topografía
ちくゐいず	地形図	carta topográfica, mapa topográfica
ちくゐいずさくせい	地形図作成	elaboración del mapa topográfica
ちくゐいそくりょう	地形測量	levantamiento topográfico
ちこうせい	遅効性	efecto retardado
ちさん	稚蚕	gusano infantil
ちさんきょうどうしゆく	稚蚕共同飼育	cria cooperativa de gusano infantil
ちさんじぎょう	治山事業	proyecto de conservación forestal
ちさんちすい	治山治水	conservación del suelo y control de gaud
ちさんの	地産の	cróllo
ちしいでんし	致死遺伝子	gen letal
ちしいんし	致死因子	factor letal
ちしつかく	地質学	geología
ちしつこうぞう	地質構造	estructura geológica
ちしつず	地質図	mapa geológica

ちしつだんめんず	地質断面図	perfil geológico
ちしつちよつさ	地質調査	estudio geológico
ちしてきな	致死的な	fatal
ちじょうけい	地上茎	tallo terrestre
ちしりよう	致死量	dosis fatal (mortal)
ちじれいげ	縮れ毛	pelo rizado
ちじれいげの	ちじれ毛の	musuco(a)
ちすい	治水	control de aguas
ちすし	血管、子孫、後代	progenie
ちそう	地層、馬などの毛色	capa
ちそう	地層	horizonte de suelo
ちちもれ	乳もれ	derrama leche
ちちゅうおんど	地中温度	temperatura del suelo
ちちゅうかいみばえ	地中海ミバエ	mosca de la fruta del Mediterraneo
ちちゅうかんたんけい	地中寒暖計	termómetro subterráneo
ちちゅうしょくぶつ	地中植物	geófito
ちちゅうにうめる	地中に埋める	enterrar
ちちをしほる	乳を搾る	lechar, ordeñar
ちちをのんでいるこつし	乳を飲んでいる子牛	ternero recental
ちつ	膣	vagina
ちつえん	膣炎	vaginitis
ちつきょう	膣鏡	vaginoscopia, espéculo vaginal
ちつきょうけんさほう	膣鏡検査法	inspección vaginoscópica
ちつきょうさく	膣狭窄	estenosis vaginal
ちつきょうほう(しんこうしゆせい)	膣鏡法(人工授精)	inseminación intracervical con ayuda de espéculo
ちつこう、ちつぜんてい	腔口、腔前庭	vestíbulo vaginal
ちつすめあ	腔スメア	frotis vaginal
ちつせん	腔栓	tapón vaginal
ち、そ	窒素	nitrógeno
ち、そかじょう	窒素過剰・過多	exceso de nitrógeno
ち、そく	窒息	asfixia
ち、そくさせる	窒息させる	asfixiar
ち、そくせいゆ	窒息性の	asfixiante
ち、そくの	窒息の	asfíctico (a)
ち、そこてい	窒素固定	fijación de nitrógeno, nitrógeno inmóvil
ち、そしつひりょう	窒素資肥料	fertilizante nitrogenado
ちつたつ	膣脱	vaginocela, prolapso de vagina
ちつねんえき	膣粘液	moco vaginal
ちつべん	膣弁	himen
ちぬき	血抜き	sangría
ちねつ	地熱	geotermia

ちのびょうき	血の病気	hemopatía
ちひょう	地表	superficie de la tierra
ちびょう	稚苗	plantilla
ちひょうおんど	地表温度	temperatura de la superficie
ちぶ	恥部	partes pudendas
ちぶす	チフス	tifoidea
ちへいせん	地平線、水平線	horizonte
ちほうかいりはつそくしんほう	地方開発促進法	ley de promoción del desarrollo regional
ちほうきしょうだい	地方气象台	observatorio meteorológico regional
ちほうこうきょうだんだい	地方公共団体	organismo público regional, colectividad local
ちほうちょう	地方庁	autonadad regional (local)
ちほうどうろ	地方道路	camino rural
ちめいししょう	致命傷	henda mortal
ちもく	地目	categoría de tierra, clase de tierra
ちもしー	チモシー	tímotay, timotai
ちやいなかぶ	チャイナ株	cepa China
ちやくしょう	着床、扶植	implantación
ちやくしょうちえん	着床遅延	implantación retardada
ちやぼ	チャボ	gallina de Bontan
ちゆ	治癒	curación, restablecimiento
ちゅうおうおろしうりしじょう	中央卸売市場	mercado central de abasto
ちゅうがい	虫害	daño por insectos, plaga de insectos
ちゅうがいぎょうしゃ	仲介業者、中次業者	intermediario (a)
ちゅうく	中駆	dorso
ちゅうこう	中耕	aporque, escardado
ちゅうこうする	中耕する	aporcar, aricar, arrejacar
ちゅうし	中肢	pata central
ちゅうしゃ	注射(液)	inyección
ちゅうしゃえき	注射液(薬)	inyectable
ちゅうしゃき	注射器	inyectadora, inyector
ちゅうしゆかん	中手管	hueso de la pata
ちゅうしゆつ	抽出(化学)	extracción
ちゅうしゆつちようさ	抽出調査	estudio por muestra
ちゅうしゆつりつ	抽出率	tasa de extracción
ちゅうすい	虫垂	apéndice
ちゅうすいえん	虫垂炎	apendicitis
ちゅうすうしんけい	中枢神経	sistema nervioso central (SNC)
ちゅうせいそう	中生層	estrato mesozoico
ちゅうせいどじょう	中性土壌	suelo neutro
ちゅうせきそう	沖積層	terreno aluvial, aluvión
ちゅうせきどじょう	沖積土壌	suelo aluvial

ちゆうせきへいや	冲積平野	llanura aluvial
ちゆうぜつ	中絶、中斷、緩下剤	solutivo, aborto abortamiento
ちゆうどく	中毒	envenenamiento, intoxicación
ちゆうにゆう	注入	inyección
ちゆうにゆうき	注入器	pistola inyectora
ちゆうのう	中農	agricultor de nivel medio
ちゆうばいか	虫媒花	flor entomófila
ちゆうばいでんせん	虫媒伝染	transmisión entomófila
ちゆうはいよう	中胚葉	mesoblasto mesodermo
ちゆうびな	中雌	pollo de crecimiento, cradora
ちゆうわ	中和、中性化	neutralización
ちゆうわこうたいか	中和抗体価	título de anticuerpos neutralizantes
ちゆうわざい	中和剤	correctivo, neutralizador neutralizante
ちゆうしゃとう	注射筒	jeringa
ちよう	腸	intestino
ちよう	蝶、蛾	manposa
ちようえん	腸炎	enteritis
ちようわんぱがそうほう	超音波画像法	ecografia
ちようわんぱそくていき	超音波測定器	ultrasonificador
ちようわんぱがそうほう	超音波画像法	ecografia
ちようがい	鳥害	daños causados por los pájaros perjuicio de pájaros
ちようかく	聴覚、耳(聴覚器)	oído
ちようかたる	腸カタル	catarro intestinal
ちようかんせつかい	腸間切開	enterotomía
ちようかんまく	腸間膜	mesenterio
ちようかんまくえん	腸間膜炎	mesenteritis
ちようかんまくの	腸間膜の	mesentérico (a)
ちようき	長期	largo plazo
ちようきかしつけ	長期貸付け	préstamo a largo plazo
ちようきかんそく	長期観測	observación a largo plazo
ちようきけいかく	長期計画	plan a largo plazo
ちようきざいだい	長期在体	gestación prolongada
ちようきざくもつ	長期作物	cultivo de ciclo largo
ちようきしんよう	長期信用	crédito a largo plazo
ちようきてんぼう	長期展望	panorama a largo plazo
ちようきゆうし	長期融資	financiamiento a largo plazo
ちようきよう	調教	entrenamiento
ちようきようし	調教師	entrenador, adiestrador
ちようきようする	調教する	amaestrar, domar
ちようきよりゆそう	長距離輸送	transportar a grandes distancia
ちようきん	腸菌(細菌)	colibacilo

ちょうこう	徴候	indicios, síntoma, signo
ちょうこう	兆候、症候群	syndrome, sintoma
ちょうさちいき	調査地域	área de estudio
ちょうじつせい	長日性	fotoperíodo largo
ちょうじつはんしょくどうぶつ	長日繁殖動物	reproductor (a) estacional en días largos
ちょうしゅうほうほう	徴収方法	método de percepción
ちょうじゅうほご	鳥獣保護	preservación de vidas silvestres
ちょうじゅうほごちいき	鳥獣保護地域	área de reserva de faunas
ちょうしゅちようさ	聴取調査	estudio de consulta, encuesta
ちょうしん	聴診	auscultación, estetoscopia
ちょうしんき	聴診器	estetoscopio fonendoscopio
ちょうせん	腸腺	glándulas intestinales
ちょうたつ	調達、供給	abatecimiento, provisión suministro
ちょうたつほうほう	調達方法	método de suministro
ちょうちふす	腸チフス	fiebre tifóidea, tifus
ちょうつう	腸痛(家畜の)	torozón
ちょうつめ	腸詰(血入り)	longaniza
ちょうつめ	腸詰、ソーセージ	chorizo, salchicha, embutido
ちょうつめでん	腸詰店	mondonguería
ちょうつめにする	腸詰めにする	embutir
ちょうていおんそう	超低温槽	ultracongelador
ちょうてん	頂点、暴騰	auge
ちょうねんてん	腸念転	retortijón de tripas
ちゅうのう	中脳	mesocéfalo
ちようふく	重複	repetición
ちようへいそく	腸閉塞	cólico miserere, fleo, vólvo, oclusión intestinal
ちようみりよう	調味料、菜味、香辛	condimento, sazonomiento
ちようめいせい	長命性	longevidad
ちようもうまく	腸膜	nedano
ちよくせいほうしき	直管方式	método de administración directo
ちよくしゃにっこう	直射日光	radiación solar directa, rayos solares directos
ちよくせつけんてい	直接検定	examen directo
ちよくせつぜい	直接税	impuesto directo
ちよくちよう	直腸	intestino recto, rectal, tripa del cagaral
ちよくちようけんさ(しよくしん)	直腸検査(触診)	palpación rectal
ちよくちようだつ	直腸脱	prolapso de recto
ちよくちようちつほうしんこうじゆせい	直腸膣法(人工授精)	técnica rectovaginal
ちよくちようの	直腸の	rectal
ちよくりゆう	直流	corriente continua

ちよすい

ちよすいそう

ちよすいだむ

ちよすいたんく

ちよすいち

ちよすいのうりよく

ちよすいりよう

ちよそう

ちよそうこ

ちよそうしゆし

ちよさく

ちよつこん

ちよふぼー

ちらばったむれをあつめる

ちりよう

ちりようする

ちりようの

ちりようほう

ちりようやく

ちりよく

ちりよくいじ

ちりよくさ

ちりよくしょうもう

ちるとにく、れいそうにく

ちんあつ

ちんあつき

ちんあつする

ちんあつろーらー

ちんか、ちんこう

ちんきん

ちんこうそくど

ちんさいりす

ちんせいざい

ちんせいさせる

ちんたいりれいやく

ちんたいりやく

ちんたいち

ちんつうざい

ちんでん

貯水

貯水槽

貯水ダム

貯水タンク

貯水池

貯水能力

貯水量

貯蔵

貯蔵庫

貯蔵種子

貯蓄

直根

チョノバー

散らばった群れを集める

治療

治療する

治療の

治療法

治療薬

地力

地力維持

地力差

地力消耗

チルド肉、冷蔵肉

鎮圧

鎮圧機

鎮圧する

沈圧ローラー

沈下、沈降

貸金、日給

沈降速度

沈砂池

鎮静剤

鎮静させる

貸貸契約

貸貸借

貸貸地

鎮痛剤

沈澱、堆積

almacenamiento de agua, acumular el agua

tanque para agua

presa de agua, embalse

depósito (tanque) de agua

deposito de agua reservario de agua

estanque de agua

capacidad de almacenamiento de agua

volumen de agua almacenada

almacenamiento, preservación

depósito galpón para almacenamiento

semilla almacenada

ahorro

raíz pivotante

cortadora de forraje

rodear

curacion, sura, tratamiento médico

curar

terapéutico (a)

curativa, cura

remedio

productividad del suelo fertilidad del suelo

mantenimiento de la fertilidad del suelo

diferancia en la fertilidad

tierra cansada (agotada)

carne enfriado

compactación

compactadora

compactar

rodillo de compactacion

sumersión

jornal salario, sueldo

velocidad de sedimentación

estanque desarenador

tranquilizantes, sedativo, tranquilizante

sedante

contrato de arrendamiento

alquiler arriendo

tierra arrendada

calmente, analgésico, sedante

sedimentación, acumulación

ちんでんぶつ
ちんぼうる

洗滌物
チンボール

sedimento
marcador de la barba

つ

ついかこうじ
ついきつ
ついにする
ついにすること
ついになる
ついはん
ついは

つうかんまひ
つうきせい
つうふう
つかれきって
つぎき
つきこうすいりょう
つきへい きんきおん
つぐみ
つつみ
つなぎ
つなぎい
つの
つばさ
つばの
つばめ
つばをだす
つばかり

つほみ
つまさき
つまさきだつ
つまづく
つめ
つゆ
つゆにつよい
つる
つるしよくふつかずら、ふじなど
つるはし
つんぼ

追加工事
椎骨
対にする
対にすること
対になる、組にする
追播
追肥

痛感麻痺
通気性、通気
通風
疲れきって
接ぎ木
月降水量
月平均気温
つぐみ
堤、土手
繫
繫ぎ杭
角
翼
ツバの
ツバメ(燕)
ツバを出す
坪刈り

つほみ(蕾)
爪先
つま先立つ
つまづく、ふつかる
爪、爪のある足
露
露に強い
蔓
蔓植物(かずら、藤等)
ツルハシ
つんぼ

obras adicionales
vértebra
hermanar, emparejar
hermanamiento
aparejor
resiembra, siembra adicional
fertilización adicional, fertilización de cobertura
anodina analgesia
aeración, aireación
corriente de aire
extenuarse
inyerto injertación
precipitación total mensual
temperatura media mensual
tordo, zorzal
terraplén
atadura,
bramadero
cuerno, encornadura, asta
ala
salival
golondrina, andanna
salivación salivar
cuadrícula de muestreo, cosecha experimental en pequeña parcela
botón, pimpollo
punta del pie, punta del casco
ponerse de puntillas, empinarse
tropezar
pesuña uña
rocco
resistente contra la helada
sarniento
bejuco, plantas trepadora
azada de pico azada de peto
dordo (a), sordera

て

て あしちようじゅうのつめのするどい	手足、鳥獣の爪の鋭い	garra
てあて	手当(給与)	sobre sueldo
てあて	手当(処置)	tratamiento
てい ぜろえんしん	ディーゼル・エンジン	motor diesel
てい ーでいーえいふんせき	DDA分析(雨量)	análisis DDA
てい えぬえー	DNA	ácido desoxirribonucleico
てい えぬえーえんきはいれつ	DNA塩基配列分析	secuenciación del ADN
てい おうせつのかい	帝王切開	operación cesárea
てい おんさつきん	低温殺菌	pasteurización
てい おんさ きんする	低温殺菌する	pasteurizar
てい おんさつきんにゆう	低温殺菌乳	leche pasteurizada
てい おんしょうげき	低温衝撃	choque por frío
てい おんしより	低温処理	tratamiento a baja temperatura
てい おんせいぶつがく	低温生物学	criobiología
てい おんそう	低温槽	congelador
てい おんちよそう	低温貯蔵	almacenamiento a baja temperatura
てい おんふらんき	低温孵卵器	estufa para temperatura baja
てい おんぼぞん	低温保存	crío preservación
てい かくしょうきやくほう	定額償却法	metodo de la depreciación lineal
てい かん	蹄冠	cornea
てい がん	泥岩	roca fangosa
てい こうせい	抵抗性、許容誤差	resistencia, tolerancia
てい こうせいひんしゆ	抵抗性品種	variedad resistente
てい こうほう	蹄耕法	método de cultivo con tracción,
		cultivación de casco
てい しち	低湿地	terreno pantanoso
てい しゆう	定住	permanencia
てい しゆたい	低受胎	baja fertilidad
てい しよく	定植	plantación en el lugar definitivo
てい すふれーそうち	ディスプレイ装置	monitor unidad de representación
てい せいの	定性の	cualitativo (a)
てい せいふんせき	定性分析	análisis cualitativo
てい たん	泥炭	turba
てい たんそう	泥炭層	estrato turboso
てい たんど	泥炭土	suelo turboso
てい ち	低地	bajío, tierra boja
てい てつ	蹄鉄	herradura
てい てつうち	蹄鉄打ち	herrado
てい てつかしよく	蹄鉄鍛冶職	herrador

ていてつをうつ	踏鉄を打つ	herrar encasquillar
ていど	泥土	suelo lodoso
ていとうけん	抵当権	derecho de hipoteca
ていりょう	提防	dique presa represa malecón
ていようえん	蹄葉炎	laminitis
ていらく	低落、衰退、偏差	declinación, caída
ていりしきん	低利資金	capital a bajo interés préstamo a bajo interés
ていりょうの	定量の	cuantitativo
ていりょうぶんせき	定量分析	análisis cuantitativo
ていれ	手入れ、肥培管理	cuidado cultural
てーたーのちくせき	データの蓄積	acumulación de datos
てーたしより	データ処理	procesamiento de datos
てかせき	出稼ぎ	migración para trabajo
てきおう	適応	adaptación
てきおうせい	適応性	adaptabilidad
てきか	摘花	desfloración
てきき	適期	fecha óptima, óptimo tiempo
てきごと	出来事	seceso, caso
てきさすげーと	テキサスゲート	mataburro
てきしゆつ	摘出	extracción, extirpación
てきしゆつじゆつ	摘出術	exeresis
てきせいしきしゆつ	適正技術	tecnología apropiada
てきせいしきほ	適正規模	tamaño óptimo (adecuado)
てきちてきさく	適地適作	cosecha apropiada en terreno adecuado
てきさきかん	出先機関、支所	oficina regional
てしごと	手仕事、前脚	mano de obra
てじたる	デジタル	digital
てたにー	テタニー	tetania
てつ	鉄	hierro
てつきん	鉄筋	aceros de refuerzo
てつきんこんくりーと	鉄筋コンクリート	hormigón (cemento) armado
てっだー	テッター	esparcidora heneador
てつづき	手続、処置	procedimiento, trámite
てつどうもう	鉄道網	red ferroviaria
てつどうゆそう	鉄道輸送	transporte ferroviario
てのこう	手の甲	dorso de la mano
てのひら	手のひら、やし	palma (de la mano)
てぶくろ	手袋	guantes
てまき	手播き	siembra a mano
てゆろっく	デュロック	duroc
てんあつ	転圧	compactación con rodillo

だんあつ
 だんあつあんていき
 だんあつけい
 だんあつちようせいき
 だんあつをあげる
 てんあつをさげる
 てんい
 だんえんとし
 てんか
 てんかぶつ
 てんかん
 てんかんできち
 てんき
 てんき
 てんきえいどつ
 てんきおんしよう

 てんきしゃせい
 てんきしゃせいき
 てんきしょうくりようほう
 てんきず
 てんきせつびこうし
 てんきてんどうど
 てんきほくさく

 てんきようほう

 てんきりようきん
 てんきりようほう
 てんこういへん
 てんざ せんしよくたい
 てんざい
 てんざいさせる
 てんざつき
 てんしかい
 てんしけいさんき
 てんしけんびきよう
 てんしこうか
 てんしのうしよう
 てんしへいりようき
 てんじほ
 てんしようかわ

電圧
 電圧安定器
 電圧計
 電圧調整器
 電圧を上げる
 電圧を下げる
 転位
 田園都市
 電化
 添加物
 癲癇
 転換適地
 天気、季節
 電気
 電気泳動
 電気温床

 電気射撃
 電気射撃機
 電気ショック療法
 天気図
 電気設備工事
 電気伝導度
 電気牧場

 天気予報

 電気料金
 電気療法
 天候異常
 転座(染色体)
 天災
 占在させる、ばらまく
 電殺器
 展示会、博覧会
 電子計算機
 電子顕微鏡
 展示効果
 展示農場
 電子秤量器
 展示圃
 天井川

tensión eléctrica voltaje
 estabilizador de voltaje
 voltímetro
 regulador del voltaje
 elevar la tensión
 reducir la tensión
 versión, metástasis
 ciudad rural
 electrificación electrificación
 aditivo
 epilepsia, morbo comicial alferecía
 tierra apropiada para la conversión
 tiempo, estado atmosférico
 energía eléctrica, electricidad
 electroforesis
 almacén con calefacción eléctrica,
 plantel eléctrico
 electroeyaculación
 electroeyaculador
 choque eléctrico
 carta meteorológica
 obra de instalaciones eléctricas
 conductibilidad eléctrica
 albrado (cerco) eléctrico, hebras de
 corriente, cerca eléctrica
 pronóstico del tiempo pronosticación
 meteorológica
 tarifa de la electricidad
 electroterapia, galvanismo
 tiempo anormal
 translocación
 calamidad natural estragos naturales
 salticar
 golpe que aturde
 exposición exhibición
 calculadora electrónica
 microscopio electrónico
 efecto de demostración
 finca demostrativa
 balanza eléctrica
 parcela demostrativa
 cauce alto

でんしょうさいばい
でんしょうさいばいしせつ

でんせん
でんせんの
でんせんさせる
でんせんする
でんせんせいいちょうえん
でんせんせいんどうきかんえん
でんせんせいきかんしえん
でんせんせいごりーさー
でんせんせいの
でんせんせいはいえん
でんせんせいびきかんえん
でんせんせいりゅうざん
でんせんびよう

でんせんびよう
でんちがえし
でんちゅう
でんてき
でんてき
でんてきほう
でんとう
でんとうけい
でんとうしいく
でんとうてきのうぎょう
でんとうと
でんとうむし
でんとこーん
でんねつおんしょう
でんねつだんぼう
でんねんかんそう
でんねんこうしん
でんねんしげん
でんねんとう
でんぼん
でんびかんそう
でんびん
でんぶ
でんぶん
でんぶんか

電照栽培
電照栽培施設

電線
伝染の
伝染させる
伝染する
伝染性胃腸炎
伝染性咽頭気管炎
伝染性気管支炎
伝染性コリーサー
伝染性の、伝染病の
伝染性肺炎
伝染性鼻気管炎
伝染性流産
伝染病

伝染病(家畜の)
天地返し
電柱
天敵
点滴(血管への)
点滴法
転倒
伝動計
点灯飼育
伝統的農業
伝導度
でんとう虫
デントコーン
電熱温床
電熱暖房
天然乾燥
天然更新
天然資源
天然痘
伝搬
天日乾燥
天秤
腎部
澱粉
澱粉価

cultivo iluminación artificial
instalación para cultivo iluminado
artificialmente
cable eléctrico, línea eléctrica
contagio infección
infestar
contagioso
gastroenteritis transmisible
laringotraqueitis
bronquitis infecciosa aviar
corisa infecciosa
infeccioso (a) contagioso (a)
laringotraqueitis
rinotraqueitis viral bovina
aborto infeccioso
enfermedad contagiosa, enfermedad
infecciosa epidemia
epizootia
subsuelo, subsolado
poste eléctrico
enemigo natural
instalación
método de goteo
resbalamiento vuelco, caída
conductímetro
cría con iluminación
agricultura tradicional
conductividad
mariputa, cochinito
maíz dentado, maíz ordinario
plantele eléctrico almajara eléctrica
calefacción eléctrica
secado en el aire (natural)
regeneración natural
recursos naturales
viruelas
transmisión
secado al sol
balanza
anca, caderas, nalgas
almidón, fécula
valor feculento valor de almidón

でんぶんしつ	澱粉質	feculento (a)
でんぶんせいの	澱粉性の	amiloideo (a)
でんへんちい	天変地異	cataclismo, fenomeno natural
でんぱく	電牧	dispositivo eléctrico
でんりゅう	電流	corriente eléctrica
でんりゅうけい	電流計	amperímetro
でんりょくしょうひりょう	電力消費量	consumo eléctrico
でんわもつ	電話網	red telefónica

と

どう	銅	cobre
どう	胴	cuerpo, tronco
どういざんそ	同位元素、アイソトープ	isótopo
どうか	透化	vitrificación
どうか	同化、類似	asimilación
どうかいぼうしざい	凍害防止剤	crioprotector, agentes crioprotectores
どうかさよう	同化作用(生物)	asimilacion anabolismo
どうかさるもん	同化ホルモン	hormona anabólica
どうかれ	胴枯れ、がん、こぶ	carcno
どうかん	導管	conducto
どうきか	同期化	sincronización
どうきゅう	等級、種類	categoría, clase, grado
どうぎゅう	闘牛	corrida de toros, toreo
どうきゅうをする	闘牛をする	torear
どうぎょうくみあい	同業組合	gremio
とうけい	統計	estadística
とうけい	闘鷄	gallo de pelea
とうけいいでんかく	統計遺伝学	estadística genética genética biométrica
とうけいせつごうたい	同型接合体	homocigoto
とうけつ	凍結	congelación
とうけつかんそうき	凍結乾燥機	liofilizadora
とうけつかんそうする	凍結乾燥する	liofilizar
とうけつせいえき	凍結精液	semen congelado
とうけつてん	凍結点、水点	punto de congelación
とうけつはい	凍結胚	embriones congelados
とうけつほうしょう	銅欠乏症	deficiencia de cobre
とうけつほぞん	凍結保存	almacenamiento congelado
		criopreservación
とうけつほぞんほう	凍結保存法	métodos de almacenamiento para congelación
とうけつらん	凍結卵	huevo congelado

どうこうさんだい
 どうこうせん
 どうこうたい
 どうさ
 どうざい
 どうさつ
 どうさばたーん
 どうし
 どうじ
 どうしこうか
 どうしんとうあつ
 どうすう
 どうせいあい
 どうた
 どうたいしゃ
 どうたけいすう
 どうたする
 どうちようえき
 どうにゆうひんしゆ
 どうにようびよう
 どうはつ
 どうぶ
 どうふく
 どうふく
 どうふくさせる
 どうぶつ
 どうぶついでんしげん
 どうぶつえん
 どうぶつかりまうかく
 どうぶつかく
 どうぶつかくしゃ
 どうぶつぐん
 どうぶつけんえき
 どうぶつし
 どうぶつしつものこげるにおい
 どうぶつせいざい
 どうぶつせいたんぱく
 どうぶつてきほんのう
 どうぶつのかせき
 どうぶつのふんぶ
 どうぶつはっせいろん
 どうぶつはんしよくかく

瞳孔散大
 等高線
 統合体
 踏査
 銅剤
 洞察
 動作パターン
 凍死
 冬至
 投資効果
 等浸透圧
 頭数
 同性愛
 淘汰、廃用
 糖代謝
 淘汰係数
 淘汰する
 等張液
 導入品種
 糖尿病
 頭髮
 頭部
 倒伏
 同腹
 倒伏させる(風雨が)
 動物
 動物遺伝資源
 動物園
 動物解剖学
 動物学
 動物学者
 動物群(地域、時期の)
 動物検査
 動物史
 動物質の焼け焦げるにおい
 動物製剤、獣医薬品
 動物性蛋白
 動物的本能
 動物の化石
 動物の分布
 動物発生論
 動物繁殖学

midriasis
 curva de nivel línea de contorno
 unidad integral
 estudio de reconocimiento, exploración
 compuesto cuprico, fungicida cup
 penetración
 medelo de acción, actuación conducta
 morir de frío
 solsticio de invierno
 costo beneficio producto
 presión isoosmótica
 cabezas, población
 homosexualidad
 eliminación, selección
 metabolismo de glucosa
 coeficiente de selección
 eliminar, seleccionar
 solución isotónica
 variedad introducida
 diabetes
 cabello
 cabecera, cabeza
 volteo
 compañero de camada
 acamar
 animal
 recursos genéticos animales
 jardín zoológico, zoo
 zootomía
 zoología
 zoólogo
 fauna
 cuarentena animal
 zoografía
 empireuma
 productos veterinarios
 proteína animal
 instinto animal
 zoolito
 zoogeografía
 zoogena
 teriogenología

どうぶつふくし
 どうぶつりんり
 どうぶつれいはい
 どうぼう
 どうぼく
 どうみつ
 どうみやく
 どうみやくけつ
 どうみやくこうか
 どうみやくちゅうしや
 どうみん
 どうみんどうぶつ
 どうめいど
 どうもろこし
 どうもろこしからいっぶをとったもの
 どうもろこしのかわ
 どうもろこしのしじつ
 どうもろこしのたつりゆうき
 どうもろこしのほかでる
 どうもろこしはだけ
 どうやく
 どうやくする
 どうりつけんびきょう
 どうりよくだ-こくき
 どうりよくのみすりき
 どうるい
 どうるい
 どうろ
 どうろく
 どうろくてすうりょう
 どうろくばんごう
 どうろくひんしゆ
 どうろはば
 どうろひょうしき
 どうろもう
 どうかい
 とかりず
 ときそぶらずましよう
 とく
 とくいせい
 とくいせいしつ
 とくさんぶつ

動物福祉
 動物倫理
 動物礼拝
 逃亡
 倒木
 糖蜜
 動脈(解)
 動脈血
 動脈硬化
 動脈注射
 冬眠
 冬眠動物
 透明度
 トウモロコン
 どうもろこし殻(粒を取ったもの)
 トウモロコシの皮
 トウモロコシの子実
 トウモロコン脱粒機
 トウモロコンの穂が出る
 トウモロコシ畑
 投薬、服薬
 投薬する
 倒立顕微鏡
 動力脱穀機
 動力初すり機
 糖類
 同類、同族のもの
 道路
 登録
 登録手数料
 登録番号
 登録品種
 道路幅
 道路標識
 道路網
 土塊
 トカゲ
 トキソプラズマ症
 毒、毒物
 特異性
 特異体質
 特産物

bienestar animal
 ética animal, derechos de los animales
 zoolatria
 escape
 árbol volcado
 melaza, almíbar, melote miel de caña
 arteria
 sangre roja
 arteriosclerosis
 inyección de la arteria
 hibernación, letargo
 animal hibernante
 transparencia
 choclo, maíz
 tusa
 chala
 mazorca
 desgranadora de maíz
 mazorcar
 maizal
 medicinamiento, medicación
 dar el medicamento a
 microscopio invertido
 trilladora mecánica
 descascarilladora a motor
 sácario
 congenero
 camino
 registro
 comestión de registro
 número de registro
 variedad registrada
 ancho del camino
 señal de circulación
 red de carreteras
 terrón
 lagarto, salamandra, sacabera
 toxoplasmosis
 veneno
 singularidad
 drátesis
 producto típico

とくせい	特性、性質(≠欠点)	cualidad (≠defecto) , peculiaridad
どくせい	毒性	toxicidad, virulencia
とくせいりいでん	特性遺伝	herencia unilateral
とくせいきよくせん	特性曲線	curva característica
どくせいのある	毒性のある	tóxico venenoso
どくそ	毒素	toxina, virus
どくそう	毒草	planta venenosa
とくちよう	特徴、個性	particularidad, características
とくちようてきな	特徴的な、地方的な	típico (a)
とくはつせいの	特発性の	esporádico (a)
とくはつせいりゆうざん	特発性流産	aborto espontáneo
どくぶつがく	毒物学	toxicología
とくようさくもつ	特用作物	cultivo comercial
とけつ	吐血	espadañada, hematemesis
とこ	床、寝床	lecho, cama
とこ	床	piso
とこずれ	床ずれ	úlceras de decubito
とさか	トサカ(鳥の)	cresta, corota, caruncula, chorch
とさかせつじょ	とさか切除	descrestar
とさつ	屠殺	faena, matanza
とさつかりげたい、とさつしよ	屠殺解体、屠殺所	carneada
とさつじよう	屠殺場	carneada, rastro, matadero, sacrificadero, macelo
とさつする	屠殺する	faenar, matar, sacrificar
とさつぜい	屠殺税	marchamo
とさつふ	屠殺夫	pesero motarife, matador (a)
としか	都市化	urbanización
としじんこう	都市人口	población urbana
としつ	土質	naturaleza del suelo, de svelo
としやくずれ	土砂崩れ	desprendimiento de tierra
とじよう	屠場	matadero, rastro
どじよう	土壤	suelo, tierra
どじよう	どじよう(魚)	lisa
どじようおせん	土壤汚染	contaminación del suelo
どじようかいふく	土壤回復	recuperación de suelos
どじようかいりよう	土壤改良	mejoramiento del suelo
どじようがく	土壤学	agrología
どじようかた	土壤型	tipo de suelo
どじようこうそう	土壤構造	estructura de suelo
どじようさつきん	土壤殺菌	esterilización de suelo
どじようさつきんざい	土壤殺菌剤	esterilizante química de suelo
どじようしょうどく	土壤消毒	desinfección de suelo

どじょうしんしょく	土壤侵蝕	erosión del suelo
どじょうず	土壤図	mapa de suelo
どじょうすいふん	土壤水分	humedad de suelo
どじょうせいさんりよく	土壤生産力	fertilidad del suelo, productividad de suelo
どじょうちよつぎ	土壤調査	estudio de suelo
どじょうのおぶつだめ	屠場の汚物だめ	jamerdana
どじょうのほぜんとあつきゆう	土壤の保全と復旧	conservación y rehabilitación de tierras
どじょうびせいふつ	土壤微生物	microorganismo del suelo
どじょうひよくど	土壤肥沃度	fertilidad del suelo
どじょうひりよう	土壤肥料	suelo y fertilizante
どじょうぶつりせい	土壤物理性	propiedades físicas del suelo
どじょうふんせき	土壤分析	análisis de suelo
どじょうほぜん	土壤保全	conservación de suelo
どじょうほぜんさくもつ	土壤保全作物	cultivo para conservación del suelo
どじょうりゆうし	土壤粒子	partícula de suelo
どたいしゆう	屠体重	peso al destazo
どたいしゆう	屠体重、枝肉重量	peso de carcasa peso canal peso en gancho
どたいひんしつ	屠体品質	calidad de la carne destazada
とちかりりよう	土地改良	mejoramiento de tierras
とちく	屠畜	ganado de carne, ganado sacrificio
とちくしゆう	屠畜場	rastro, matadero, sacrificadero
とちしゆうしゆうりつ	土地利用率	intensidad de uso de tierra
とちしゆうけん	土地所有権	tenencia de tierra
とちたいちゆう	土地台帳	catastro, registro de propiedad
とちばいふん	土地配分	distribución de tierras
とちふんしゆう	土地分譲	cesion de partes de tierras, loteamiento de tierra
とちふんそう	土地紛争	disputa por tierras, litigio de t
とちりよう	土地利用	utilización de terreno
とっこうやく	特效薬	especifico
とつぜんに、いきなり	突然に、いきなり	bruscamente
とつぜんへんい	突然変異	mutacion
とつぜんへんいりげん	突然変異源	mutágeno
とつぜんへんいたい	突然変異体、変種	mutante
とつぼう	突風、暴風雨	tormenta, ráfaga de viento
どつぷらーこうか	ドップラー効果	efecto Doppler
どなあ	ドナー、供胚籾	donadora
どなかい	トナカイ	reno
とにくかいたい	屠肉解体	disección de la canal
とび	トビ	milano

とびこむ	飛び込む、突進する	lanzarse
とぶ	飛ぶ	volar
とぶ	跳ぶ	saltar
とぶかい	どぶ飼い	alimentación sobras de la comida
とほくこうし	土木工事	obra de ingeniería civil
どらい あいす	ドライアイス	hielo seco
どらい そーせーし	ドライノーセージ	salchicha seca
とらえる	捕らえる	capturar
とらくたー	トラクター	tractor
とらつく	トラック	camión
とり	鳥	ave
とりあつかい	取扱い、操作、画策	manipuleo
とりあつかう	取扱う、操作する	manipular
とりかえる	取替える、交代させ	reemplazar
とりかご	鳥籠、ケージ	jaula
とりこもなすびょう	トリコモナス病	tricomoniasis
とりのういるすせい ちょうえん	鳥のウイルス性腸炎	enteritis viral del pato
とりのぞうもつ	鳥の臍物	menudillos
とりはだ	鳥肌	corne de gallina
とりばのぞーましよう	トリバノゾーマ症	trpanosomiasis
とりはろめたんせいせい	トリハロメタン生成	capacidad de generación de trihalometano
とりぶしん	トリブシン	tripsina
とりぶしんしより	トリブシン処理	tripsinización
とりもち	鳥もち	visco
とりめうし	土粒子	partícula de suelo
とれーらー	トレーラー	remolque acoplado, coche remolque
とれんちさいろ	トレンチサイロ	silo subterráneo, silo trinchera
どろ	泥	barro
どろだらけの	泥だらけの	legamoso (a)
どろち	泥地	fanguero, fango, fangal
どろつぱー	ドロツパー	gotero
どろみず	泥水	agua lodosa
とんこれら	豚コレラ	cólera porcina, peste porcina clásica
とんし	豚脂	manteca, grasa de cerdo
とんしゃ	豚舎	establo de puerco, pocilga
どんせい はつしよう	鈍性発情	estro silente
とんたんどく	豚丹毒	ensípela (de porcina)
どんてんにつさう	曇天日数	número de días nublados
とんぼ	トンボ(虫)	libélula

な

ないいんせい	内因性	endógeno
ないしきよう	内視鏡	endoscopio
ないしゆ	内種	variedad
ないそう	内臓	entrañas tripa, víscera, menudo
ないはいよう	内胚葉	endodermo
ないひ	内皮、韌皮(植物)	endodermis, líber
ないおきせいちゆう	内部寄生虫	endoparasito, parasitos internos
ないふくやく	内服薬	medicina de uso interior
ないおしゆうえきりつ	内部収益率	tasa de retorno economica
ないぶんぴ	内分泌	secreción interna endocrina
ないぶんぴかく	内分泌学	endocrinología
ないぶんぴきのう	内分泌機能	órgano de secreción interna
ないぶんぴせん	内分泌腺	glándulas endocrinas
ないぶんぴの	内分泌(腺)の	endocrino (a)
ないりくせいきこう	内陸性気候	clima continental
ないりくちほう	内陸地方	región interior
なえ	苗	plantón, estoca
なえき	苗木	plantón, plantita de semillero
なえどこ	苗床	plantel semillero vivero
なかがりこ	仲買人	intermediario acopiador, comisionista
なかくつ	長靴	botas altas
なかゆび	中指	dedo del corazón
なく	泣く	llorar sollozar
なく	鳴く	maullar, relinchar grazañar gruñir, ladrar, balar, mugir
なし	梨	pera
なすか	茄子科	solanáceas
なた	鉞	hacheta, machada
なたね	菜種	colza
なたねあぶら	菜種油	aceite de colza
なたねかす	菜種粕	torta de colza
なつさく	夏作	cultivo de verano
なつのほくそうち	夏の牧草地	agostadero
なつば	夏場	estío, temporada de verano
なつみかん	夏ミカン	nararanja, pomelo japonés
なつめ	なつめ	azofaifa, azufafa
なつめやし	なつめやし	datil, palma detlera
なでしこ	撫子	clavel silvestre clavelina
なまがわ	生皮(未加工の革)	cuero en verde pelleja

なまき	生木	árbol vivo, madera fresca
なまくりーむ	生クリーム	crema de chantelli
なまにく	生肉	carne fresca
なまはむ	生ハム	jamón crudo
なまわくちん	生ワケチン	vacuna viva
なまわた	生綿	lana de algodón
なみだ	涙	lágrima
なみき	並木	hilera de árboles
なめくじ	なめくじ	babosa limaza
なめしがわ	なめし革	cuero curtido, piel curtida
なめす	なめす(革を)	curtir, adobar
なめる	なめる	lamer
ならす	慣らす	acostumbrar
ならす	馴らす	amansar, amaestrar
ならせる	慣らせる	habituarse, acostumbrar
なれた	慣れた, おとなしい	manso (a)
なわしろ	苗代	almacigo de arroz
なんか	軟化	reblandecimiento, ablandamiento
なんこう	軟膏, 獣脂, グリー	unto, unguento, basilcón
なんこつ	軟骨	cartilago, ternilla, lengüeta, epiglottis
なんこつかく	軟骨学	condrología
なんざん	難産	distocia, parto difícil, parto laborioso
なんざんの	難産の	distoico(a)
なんしぼう	軟脂肪	grasa blanda
なんじゃくじばん	軟弱地盤	cimentación débil
なんすい	軟水	agua delgada, agua blanda
なんたいどうぶつ	軟体動物	malacología
なんたいい	軟体類	mollos
なんびどうぶつ	軟皮動物	malacodermos
なんもう	軟毛, 羽毛	pelusa, vello

に

にうけ	荷受け	recepción del cargamento
にうけにん	荷受人	consignatario
におい	匂い	olor
におう	匂う	oler
におうらん	二黄卵	con dos yemas
にかみ	苦味	amargo, amargura
にきさく	二期作	dos cultivos al año
にく	肉	carne
にくか	肉化, 肉質変化	carificación

にくかこうぎよう	肉加工業、塩肉店	chacinería
にくかこうしょくじん	肉加工職人	chacinero (a)
にくかこうひん	肉加工品	carne industrializada
にくきゅう	肉牛	buey de carnicería, ganado para carne, ganados de carne
にくしつ	肉質	calidad de carne
にくしゅ	肉腫、肉瘤	sarcoma
にくじゅ	肉汁	caldo, jugo de carne
にくしょくの	肉食の	zoófago (a)
にくしょくゐ	肉食類	carnívoros
にくせいひん	肉製品	productos cárnicos
にくたいの	肉体の	corporal
にくのおおい	肉の多い	carnudo
にくのしほうふんのすくまいふぶん	肉の脂肪分の少ない部分	molla
にくのせいじゅく	肉の成熟、老衰	envejecimiento de carne
にくのやわらかさ	肉の柔らかさ	blando (a), suave
にくや	肉屋	carnicero, carnicería
にくようきゅう	肉用牛	ganado para carne, ganado productor de carne, ganado vacuno de carne
にくようきゅうけいゐい	肉用牛経営	explotación de vacunos para carne
にくようけい	肉用鶏	pollo
にくようしゅ	肉用種	raza de ganado de carne, ganado productor de carne
にくようしゅ(ひつし)	肉用種(羊)	cabra de carne
にげる	逃げる	huir
にげんこうまいしゅ	二元交配種	cruzamiento doble
にごり	濁り、混濁	turbidez
にさいの	二才の	dosañal
にさいりょうきはい	二細胞期胚	embrión de las células
にさばき	荷さばき	despacho de la carga
にしかんせん	二次感染	infección secundaria
にじきよくたい	二次極体	segundocorpusculo polar
にじせいちよう	二次性徴	caracteres sexuales secundarios
にじせいまさいりょう	二次精母細胞	espermatoцитos secundarios
にじは-こう	二次発酵	fermentación secundaria
にじらんほう	二次卵胞	fóliculo secundario
にじらんほうさいりょう	二次卵胞細胞	oocitos secundarios
にせあかしや	偽アカンヤ	robinia
にちしょうひすいりょう	日消費水量	caudal de consumo diario
にちへいきんきおん	日平均気温	temperatura media diaria
にちまつ	日没	puesta del sol
にちれい	日令	edad

につかんりずむ	日間リズム	ritmo diurno
につくり	荷造り、包装	embalaje empaqueté
につさんらんしゅう	日産卵重	rendimiento diario de huevo
につしゃびょう	日射病	insolación
につしょう	日照	insolación, solana
につしょうけい	日照計	heliógrafo
につしょうじかん	日照時間	horas de insolación, insolacion
につちょう	日長	foto periodo, largo del día, duracion del día
につちょうこうか	日長効果	fotoperiodismo
にねんせいの	二年生の	bienal
にばいせんしよくたい	二倍染色体、二倍体	diploide
にぶんかつはい	二分割胚	embrión biseccionado
にほんげんさんの	日本原産の	de origen japonés
にほんこうぎょうきかく	日本工業規格、(JAS)	Normas Agrícolas Japonés
にほんのうえん	日本脳炎(JE)	encefalitis japonesa
にほんみつばち	日本蜜蜂	abeja japonesa
にもうさく	二毛作	cultivo de dos cosechas al año
にもうさくちたい	二毛作地帯	región de dos cultivos al año
にもうさくてん	二毛作田	arrozal de dos cultivos al año
にゅうか	乳化	emulsificación
にゅうかざい	乳化剤	emulsificante, emulsionante
にゅうかする	乳化する	emulsionar
にゅうかつするびょう	ニューカズル病	newcastle, enfermedad de Newcastle
にゅうきゅう	乳牛	vaca de leche lechera, vaca lechera
		ganado de leche vientres de leche
にゅうぎゅうぐん	乳牛群	hato de lechero
にゅうぎょう	乳業	industria lechera
にゅうこけいぶん	乳固形分	leche en polvo
にゅうざい	乳剤、乳濁液	emulsión
にゅうさつ	入札	licitación, propuesta concurso de precio
にゅうさつしゃ	入札者	licitante, licitador, postor
にゅうさん	乳酸	ácido láctico
にゅうさんいんりょう	乳酸飲料	bebida a base de fermento láctico
にゅうさんきん	乳酸菌	bacteria láctica, bacilo láctico
にゅうし	乳脂、クリーム	nata, crema
にゅうし	乳歯	diente de leche
にゅうしほう	乳脂肪	grasa de leche, nata
にゅうじゅう	乳汁	leche
にゅうしゅうぶんび	乳汁分泌	secreción de leche, secreción leatea
にゅうじゅうはいしゅつ	乳汁排出	expulsión de la leche
にゅうしょうみやく	乳静脈	venas lecheras, vena de glándula mamaria

にゆうしよく	入植	colonización
にゆうしよくしゃ	入植者	colono
にゆうしよくする	入植する	colonizar
にゆうせいぶん	乳成分	componente de la leche
にゆうせん	乳腺	glándulas mamarias
にゆうせんえん	乳腺炎	mamitis
にゆうせんかん	乳腺管	conductos mamarios
にゆうだくえき	乳濁液	emulsión
にゆうたんぱく	乳蛋白	proteína lactea
にゆうとう	乳頭、乳房、乳首	papila, pezón, teta
にゆうとう	乳糖	galactosa, lactina, lactosa
にゆうどうくも	入道雲	nube cúmulo
にゆうとうしゆ	乳頭腫	papiloma, papilomatosis, verruga
にゆうにくけんようしゆ	乳肉兼用種	ganado de doble propósito, raza de doble propósito
にゆうにくけんようひつし	乳肉兼用羊	cabra de doble propósito
にゆうねつ	乳熱	fiebre láctea fiebre de leche
にゆうばち	乳鉢、臼	mortero
にゆうひじゆうけい	乳比重計	lactómetro
にゆうぼう	乳房	ubre, teta
にゆうぼうえん	乳房炎、乳腺炎	agalactia, mastitis
にゆうぼうふしゆ	乳房浮腫	edema de ubre
にゆうぼく	入墨	tatuaje
にゆうようぎゆう	乳用牛	ganado vacuno de leche, ganado bovino de leche, vacas lecheras
にゆうようしゆ	乳用種	razas productoras de leche, raza tipo lechero
にゆうようしゆ(ひつじ)	乳用種(羊)	cabra (productor) de leche
にゆうりようけい	乳量計	equipo para pesaje de leche
によう	尿	orina, ornes
にようかん	尿管	ureter
にようさん	尿酸	ácido urico
にようさんぶき	尿散布機	esparcidor de orina
にようそ	尿素	urea
にようそちゆうどく	尿素中毒	intoxicación de urea
にようため	尿溜	estanque de orina
にようどう	尿道	uretra
にようどうえん	尿道炎	uretritis
にようどくしょう	尿毒症	uremia
にようどくそ	尿毒素	uremia
にようの	尿の	úrico (a), urinario (a)
にようへいそく	尿閉塞	retención de orina

にようまく
にらんせいそうせいじ
にらんせいふたご
にる
にれ
にわかあめ
にわさきの
にわとり
にわとり
にわどりのうせきずいまくえん

にわどりのけっかく
にわどりのけづめ
にわどりのしっぺい
にわどりのす
にわどりのとさか
にわどりのほっけつびょう
にんいちゅうしゆつ
にんいてき
にんか
にんかく
にんかせい
にんぎゅう
にんしん
にんしん
にんしんおうたい
にんしんかくにん

にんしんきかん
にんしんぎゅう
にんしんしている
にんしんしんだん

にんしんする
にんしんそうき
にんしんちゅうどく
にんしんちようこう
にんしんてきま
にんしんりつ
にんたい
にんてい
にんばけっせいせいせんしげきほるもん

尿管
二卵性双生児
二卵性双子
者る
ニレ(しょくぶつ)
にわか雨
庭先の
鶏(雌鳥)
鶏(雄鳥)
鶏脳脊髄膜炎

鶏の結核病
鶏の蹴爪
鶏の疾病
鶏の巣
鶏のトサカ
鶏白血病
任意抽出
任意的
認可
妊角
認可制
妊牛、妊娠牛
妊娠、受胎
人參
妊娠黄体
妊娠確認

妊娠期間
妊娠牛
妊娠している
妊娠診断

妊娠する
妊娠早期
妊娠中毒
妊娠兆候
妊娠適期
妊娠率
忍耐、苦しみ
認定
妊馬血清性腺刺激ホルモン

alantoides
gemelos fraternos
gemelos dicigotos
cocer
olmo
aguacero, chaparrón, chubasco
traspato
gallina
gallo
encefalomielitis aviar, temblor epidémico
tuberculosis aviar
corvejón
enfermedades de aves de corral
nido de las gallinas
chorcha
leucocitemia avícola
escandallo a voluntad
voluntario
autolización, aprobación
cuerno uterino gestante
sistema de autorización
vaca preñada
concepción, preñez, embarazo
zanahoria
cuerpo leo de prez
confirmación de gestación, diagnóstico de preñez
período de gestación, duración de preñez
vientres
estar embarazada, estar encinta
diagnóstico de preñez, confirmación de gestación, examen clínico de gestacion
concebir
precoz de preñez
toxemia de la preñez
síntomas de preñez
fecundación apropiada
tasa de preñez
sufrimiento
determinación
gonadotropina sérica de yegua preñada

にんぶ

人夫

jornalero (a), obrero, trabajador, peón

ぬ

ぬか	糠、ふすま	acémite
ぬか	糠、米ぬか	afrecho de arroz, salvado de arroz
ぬかるい	糠類	salvado
ぬかるみ	ぬかるみ	estancamiento de agua, borrisal, cenagal
ぬま	沼	légamo, cieno logo, pántano
ぬまち	沼地	trampal

ね

ね	根(尻尾の)	maslo
ね	根	raíces
ねがつく	根がつく	agarrar
ねぎ	ネギ	cebollita
ねきり	根切り	corto de raíces
ねくいむし	根食い虫	rozófago
ねぐざれ	根腐れ	putredión de raíz
ねこ	猫	felino, gato (a)
ねさげ	値下げ	abaratamiento
ねさげする	値下げする	abaratar bajar el precio
ねずみ	鼠、マウス	raton rata
ねずみかじる	ネズミかじる	rationar
ねずみとり	ネズミ捕り	rationera
ねそべる	ねそべる	tenderse
ねつ	熱	calidez fieber, calor
ねつぎ	根接ぎ	injerto de raíz
ねづく	根づく、根をはる	radicar
ねつたい	熱帯	tropicos tórrida, zona tropical, zona tórrida
ねつたいきこう	熱帯気候	clima tropical
ねつたいきよ	熱帯魚	pez tropical
ねつたいさくもつ	熱帯作物	cultivo tropical
ねつたいしよくふつ	熱帯植物	planta tropical
ねつたいせいいていきあつ	熱帯性低気圧	depresión ecuatorial
ねつたいちほう	熱帯地方	regiones tropicales
ねつたい川ん	熱帯林	bosque tropical
ねつでんどうりつ	熱伝導率	conductividad térmica
ねつとわーく	ネットワーク	cadena sistema red
ねつのみゅうじょうしょう	熱の急上昇	calentón

ねつびょう	熱病	calentura, fiebre
ねつようりょう	熱容量	capacidad térmica
ねつりょうけい	熱量計	calorimetro
ねどこ	寝床	lecho, cama
ねびあくらす	ネピアグラス	napiier grass, pasto nepier
ねむけ	眠気	sueño
ねりえ	練餌	cebo amasado
ねりぐすり	練葉	electuario mejunje
ねんえき	粘液	mucosidad mucus, flema, limazo, pituita
ねんえきせん	粘液腺	glandula pituitaria
ねんえきをぶんぴする	粘液を分泌する	pituitario (a)
ねんかんうりあげたか	年間売上高	monto anual de las ventas
ねんかんけいかく	年間計画	programa anual, plan anual
ねんかんしょとく	年間所得	renta anual, ingreso anual
ねんかんぞうかりつ	年間増加率	tasa de incremento anual
ねんかんとうけい	年間統計	estadística anual
ねんかんはんしょくけいかく	年間繁殖計画	esquema reproductivo anual
ねんかんほうぼく	年間放牧	pastoreo a todo tiempo
ねんじつしゆし	稔実種子	semilla madura
ねんしゆう	年取	ingresos anuales
ねんちやくせい	粘着性	cohesividad
ねんちやくせいのある	粘着性のある	pegajoso (a)
ねんど	粘土、植土	arcilla, tierra arcillosa
ねんど	粘度	viscosidad
ねんどしつもの	粘土質の	arcilloso (a)
ねんどはしめ	年度始め	comienzo del año fiscal
ねんどまつ	年度末	fin del año ejercicio
ねんへいきんおんど	年平均温度	temperatura media anual
ねんへいきんきおん	年平均気温	temperatura media/o
ねんへいきんこうすいりょう	年平均降水量	precipitación media anual
ねんへいきんせいちようりつ	年平均成長率	tasa de crecimiento medio anual
ねんぼう	年報	anuario, informe anual memoria anual
ねんまく	粘膜	membrana mucosa, mucosa
ねんりょう	燃料	combustible
ねんりん	年輪	anillo anual

の

のう	脳、脳髓	encéfalo, sesos, cerebro
のういつけつ	脳溢血	derrame cerebral
のうえん	脳炎	encefalitis, cefalitis
のうか	農家、農業者	agricultor, finca

のうかりしよとく
 のうかく
 のうかくしゃ
 のうかくぶ
 のうかりえいしさん
 のうかすいたい

のうかろうどうしよとく
 のうかんき

のうきく
 のうぎよう
 のうぎやういんかい
 のうぎやうくみあい
 のうぎやうかりはつ
 のうぎやうかりやうふきやうしよ
 のうぎやうきかい
 のうぎやうきし
 のうぎやうきしやう
 のうぎやうきしやうかく
 のうぎやうきばん
 のうぎやうきやうさい
 のうぎやうきやうさいせいど
 のうぎやうきやうどうくみあい
 のうぎやうきやうどうくみあいはう
 のうぎやうきんゆう
 のうぎやうこうれいしゃ
 のうぎやうさいかいほしやうせいど

のうぎやうさんざ
 のうぎやうしざい
 のうぎやうしせつ
 のうぎやうしゆうじしゃ
 のうぎやうしんこうちいき
 のうぎやうせいさんせい
 のうぎやうせいさんちやうせい
 のうぎやうそうこ
 のうぎやうたんだい
 のうぎやうちたい
 のうぎやうとうれい
 のうぎやうとほく

農外所得
 農学
 農学者
 農学部
 農家経営試算
 脳下垂体

農家労働所得
 農閑期

農機具
 農業
 農業委員会
 農業組合
 農業開発
 農業改良普及所
 農業機械
 農業技師
 農業気象
 農業気象学
 農業基盤
 農業共済
 農業共済制度
 農業協同組合
 農業協同組合法
 農業金融
 農業後継者
 農業災害補償制度

農業残渣
 農業資材
 農業施設
 農業従事者
 農業振興地域
 農業生産性
 農業生産調整
 農業倉庫
 農業団体
 農業地帯
 農業統計
 農業土木

renta no agricola
 agronomía
 agrónomo(a)
 facultad de agronomia
 cálculos administrativos de la finca
 hipófisis, glándula pituitaria, cuerpo pituitaria
 ingreso por trabajo agricola
 estación de desocupación para agricultores, temporada de desocupación para labradores
 implemento agrícola
 agricultura, industria agrícola
 comisión de agricultura
 cooperativa agraria
 desarrollo agrícola
 agencia de extensión agrícola
 maquinaria agrícola
 ingeniero agrónomo
 agrometeorología
 meteorología agrícola
 infraestructura agrícola
 socorros mutos de agricultor
 sistema mutual agrícola
 cooperativa agrícola
 ley de cooperativismo agrícola
 financiamiento para la agrícola
 hijos de agricultores
 sistema de compensación por desastre agrícola
 residuos de cosecha
 insumos agrícolas
 facilidades para agricultura
 trabajador ocupado en agricultura
 área de promoción agrícola
 productividad agrícola
 regulación de la producción agrícola
 depósito agrícola
 organización agrícola
 zona agrícola
 censo agrícola, estadística agrícola
 ingeniería agrícola

のうぎょうふきゅう	農業普及	extensión agrícola
のうぎょうふきゅういん	農業普及員	extensionista agrícola
のうぎょうぶもん	農業部門	sector agrícola
のうぎょうほうしん	農業法人	personería jurídica agrícola
のうぎょうほき	農業簿記	contabilidad agrícola
のうぎょうろうどうしや	農業労働者	jornalero agrícola obrero agrícola
のうぎょうろうどうりよく	農業労働力	mano de obra del sector agrícola
のうぐ	農具	herramienta agrícola
のうげいかかく	農芸化学	agroquímica
のうこうしりょう	濃厚飼料	alimento concentrado
のうさき	野兔	liebre
のうさぎょう	農作業	tarea cultural
のうさんかこう	農産加工、農産業	agroindustria
のうさんかこうしよくひん	農産加工食品	alimentos agrícolas procesados
のうさんぶつ	農産物	productos agrícolas
のうさんぶつしょうけいこう	農産物過剩傾向	tendencia de exceso de la producción agrícola
のうさんぶつりゆうつう	農産物流通	comercialización de productos agrícolas
のうじくみあいほうしん	農事組合法人	asociación jurídica agrícola
のうしゅ	膿腫	postema
のうしゅ	囊腫、囊疱	quistes
のうしゅく	濃縮	concentrado
のうしゅくあるこーる	濃縮アルコール	alcohol concentrado
のうしゅらんほう	膿腫卵胞	ovario quístico
のうじょう	農場、牧場、牧舎	estancia plantación
のうじょう	農場	finca, granja
のうしょう	農場	explotación agrícola
のうしょうかんとく	農場監督	jefe de campo, capataz
のうじょうかんにり	農場管理	manejo de granja
のうじょうきほ	農場規模	medida de granja
のうじょうわたしかかく	農場渡し価格	precio a nivel de finca
のうずい	脳髓	masa encefálica
のうぜいしや	納税者	contribuyente
のうせいしんぎかい	農政審議会	consejo de la política agrícola
のうせきずいえん	脳脊髄炎	encefalomielitis
のうそん	農村	comunidad rural, pueblo agrícola
のうそんこうぎょう	農村工業	agroindustria, industria rural
のうそんそうこうかいはつたい	農村総合開発計画	Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral
のうち	農地	hacienda, tierra para agrícola, predio rústico
のうちかいかく	農地改革	reforma agraria

のうちかいほつ
 のうちかいほう
 のうちせいさく
 のうちそうせい
 のうちほぜん

のうど
 のうどう
 のうどうめんえき
 のうどけい
 のうなんかしょう
 のうのしょうかたい

のうはんき
 のうふ
 のうへるにあ
 のうほくぎょうしんこうほう
 のうほくふもん
 のうまく

のうまくえん
 のうみん
 のうみんせしき
 のうみんねんきん
 のうみんふじん
 のうむ
 のうやく

のうやくあんぜんしようきしゆん
 のうやくざんりゆうきしゆん
 のうやくざんりゆうりょう
 のうやくちゆうどく
 のうやくていこうせい
 のうよう
 のうようば
 のうりよく
 のうりよく
 のうりよくけんでい
 のかりにする
 のぎす
 のごぎりのめたて
 のこくず
 のこりもの
 のざる
 のど

農地開発
 農地解放
 農地政策
 農地造成
 農地保全
 農地、厚さ
 農道
 能動免疫
 濃度計
 脳軟化症
 脳の松果体、骨端
 農繁期
 農夫、自作農
 脳ヘルニア
 農牧業振興法
 農牧部門
 脳膜
 脳膜炎
 農民、農民層
 農民組織
 農民年金
 農民負担
 農務
 農業

農業安全使用基準
 農業残留基準
 農業残留量
 農業中毒
 農業抵抗性
 膿よう、腫もの
 農用馬
 能力、容積、容量
 能力
 能力検定
 野飼いにする(羊などを)
 ノギス
 鋸の目立て
 鋸屑
 残り物、粕
 ノズル
 喉

desarrollo de tierra agrícola
 liberación de tierras agrícolas
 política agraria
 ley agraria, estatuto agrario
 conservación de tierras agrícolas
 concentración, densidad
 camino rural interior
 inmunidad activa
 densímetro
 encefalomalacia
 epifisis
 estación de labranza agrícola
 labrador (a)
 hernia cerebral
 ley de fomento agropecuario
 sector agropecuario
 meninge
 meningitis cerebroespinal
 campesino
 organización de agricultores
 pensión para agricultores
 contribución de agricultores
 niebla densa
 agroquímicos: pesticida agrícola
 insecticida y fungicida
 normas de uso de plaguicidas
 norma de residuos de agroquímicos
 nivel e residuos de plaguicidas
 intoxicación por agroquímico
 resistencia al pesticida agrícola
 absceso
 caballo de tiro
 capacidad
 habilidad
 examen de capacidad
 amajadar
 calibrador
 afilado
 serraduras
 remanente, residuo
 aspersor, pico de aspersor
 garganta

のど	喉、咽喉	tragadero, faringe
のねずみ	野ネズミ	campañol, ratón de campo
のび	野火	fuego del campo
のほりこうばい	上り勾配	pendiente de subida
のみ	ノミ(大工用)	escoplo, formón
のむ	飲む	beber
のる	乗る、乗っかかる	montar

は

は	葉	hoja
は	歯	diente
は	刃	hoja
ば(ひき)かく	馬(匹)学	hipología
ばーくしゃー	パークンチャー	berkshire
ばーたーせい	バーター制	cambalacha, trueque permuta
ばーちかるぼんふ	バーチカルポンプ	bomba vertical
はーどうえあー	ハードウエアー	recurso físico
ばーなー	バーナー	mechero
ばーべきゅー	バーベキュー	barbacoa
はーべすたー	ハーベスター	cosechadora
はい	胚、胎児(3カ月まで)	embrión, germen, óvulo
はい	肺	pulmón
はいりしよく	胚移植	transplante de embrión, transferencia de embriones
はいえん	肺炎	neumonía, pulmonía
はいえんきん	肺炎菌	neumococo
ばいおぶしー	バイオブシー	biopsia
ばいかりこんちゆう	媒介昆虫	insecto transmisor insecto vector
はいかりしゆう	胚回収	recolección de embriones
はいかほい	胚芽木	arroz pulido con embrión
はいかんず	配管図	plano de disposición de tubería
はいきりよう	排気量	desplazamiento del aire
はいぐうし	配偶子	gameto
はいけつかく	肺結核	tuberculosis, tisis
はいけつしょう	敗血症	septicemia
はいごう	配合	combinación, mezcla
はいごうしりよう	配合飼料	alimento balanceado
はいごうしりようこうしょう	配合飼料工場	planta alimentos balanceados
はいごうせつれい	配合設計	diseño de mezcla
はいごうりつ	配合率	proporción de mezcla
はいこつ	背骨	espina dorsal

はいざい	廃材	desperdicio de madera
はいざいちょうきんめんせき	背最長筋面積	musculo del area del ojo
はいし	胚死	muerte embrionaria
はいしゆ	胚珠(植物)	óvulo
はいしゆつ	排出	eyección
はいしゆつぶつ	排出物	deyecciones
はいすい	排水	drenaje
はいすい	配水	distribución de aguas
はいすいかん	排水管	tubo de desagüe
はいすいかん	配水管	conducto (cañería) de agua
はいすいきしゆん	排水基準	norma de drenaje
はいすいこう	排水溝	dren
はいすいじょうり	排水処理	tratamiento de las aguas residuales
はいすいろ	排水路	canal de drenaje
ばいすうたい	倍数体	poliplóide
ばいせい	媒精	inseminación
はいせつ	排泄、排便、分泌	emunciación, excreción, evacuación
はいせつかん	排泄管(器)	emuntorio
はいせつする	排泄する	eyacular
はいせつぶつ	排泄物	excrementos, heces
はいせう	肺臓	pulmón
はいそく	背側	dorsal
ばいそん	バイソン	bisonte, cibolo
はいた	歯痛	dolor de muelas
ばいち	培地、培養液	medis de cultivo, medios
はいちゅうじょう	肺虫症	verminosis pulmonar
ばいてく	バイテク	biotécnica
はいでんばん	配電盤	tablero de distribución de la corriente eléctrica
ばいぬつぶる	バイナップル	ananás, piña
はいにゅう	胚乳	albumen
はいにょう	排尿	micción
はいのう	排泄、切開	punción
はいのう	胚囊(生物の)	gástula
ばいばすすいろ	バイパス水路	canal de desvío
はいばん	胚盤	escudete, escudillo
ばいぶかんがい	バイブ灌漑	riego por tubería
ばいぶらいん	バイブライン	tubería, canería
はいぶりだいせーしょん	ハイブリダイゼーシ	hibridación
はいふんくいき	排糞区域	area de evacuación
はいべん	排便	defecación, evacuación
ばいよう	培養	cultivo, cultivación

はいよう、とうた	廃用、淘汰	rescate
ばいようえき	培養液	medio de cultivo
ばいようえきびん	培養液ビン	botella para medios
はいらん	排卵	ovulación
はいらんか	排卵窩	fosa ovulatoria
はいらんしょうがい	排卵障害	falla ovulatoria
はいらんする	排卵する	ovular
はいらんてん	排卵点	punto de ovulación
はいらんほるもん	排卵ホルモン	hormona inductora de ovulación
はいらんゆうき	排卵誘起	inducción de la ovulación
はいらんりつ	排卵率	tasa de ovulación
ばいあつとふあーむ	パイロットファーム	fincas piloto
はう	はう(うじ虫等が)	reptar
はうすえんげい	ハウス園芸	horticultura en invernadero
はうゆにっと	ハウユニット	unidades Haugh
はえ	ハエ	mosca
はえおい	蠅追い(具)	mosqueador
はえとりき	蠅取り器(紙)	mosquero
はか	墓	sepulcro, tumba
ばかい	馬飼い	yegüero
ばかく	馬学	hipología
ばかじ、ていでっこう	馬鍛冶、蹄鉄工	encasquillador
はきけ	吐き気、嘔気	náuseas, basca
はきめうこうか	波及効果	efecto multiplicador
はく	吐く	trasbocar vomitar
ばぐ	馬具	guarniciones arreos
はくい	白衣	bata blanca para laboratorio
はぐき	菌茎	encia
はくき	菌グキ(馬の)	pesebrejo
はくさい	白菜	col china
はくしつ	白質(脳髓の)	substancia blanca
はくしよくれぐほーん	白色レグホーン	gallina tipo Leghorn Blanca
はくせい	剥製	disecación
はくせいにする	剥製にする	disecar
はくはんくりげの	白斑栗毛の	rubican (a)
はくひ	剥皮(樹皮の)	descortezo, pelado
はくひき	剥皮機	descortezador, máquina peladora
はくまい	白米	arroz pulido
ばくちう	馬喰	chalán
はげしいしょくよく	激しい食欲、暴食	voracidad
はこう	跋行	cojera
はごかいき	端境期	época de escasez, período marginal

はさみ
 はしか
 はしゆ
 はしゆき
 はしゆき
 はしゆしんど
 はしゆび
 はしゆみつど
 はしゆりょう
 はしやうふう
 はしらみ
 はしる
 はすい
 ばすつーるびへつど
 ばすつれらしよう
 はせいこうか
 ばたー
 はたかむぎ
 はたけ
 はたらきばち
 ばたりーけいしゃ
 はち
 はち
 はちとく
 はちどり
 はちのしつへい
 はちのす
 はちのはこ
 はちみつ
 はちゆうらい
 はついく
 はついくのぜん
 はついくこうき
 はついくしやうきやう
 はついくちやうさ
 はつが
 ばつかー
 はつがおんど
 はつがきかん
 はつがしけん
 はつがどこ
 はつがよくせい

ハサミ(外科用)
 ハンカ
 播種、播種期
 播種期
 播種機
 播種深度
 播種日
 播種密度
 播種量
 破傷風、痙攣、強直
 羽しらみ
 走る
 破水
 ハスノールピペト
 ハスノラ症、出血
 派生效果
 ハター
 稗麦
 畑
 働き蜂
 バクラー鶏舎
 鉢
 蜂
 ハチ毒
 蜂鳥
 蜂の疾病
 蜂の巣
 蜂の箱
 蜂蜜
 爬虫類
 発育
 発育不全
 発育後期
 発育状況
 発育調査
 発芽、胚胎
 ハノカー
 発芽温度
 発芽期間
 発芽試験
 発芽床
 発芽抑制

tijeras (cirugía)
 sarampión
 sembrera, siembra
 época (fecha) de siembra
 sembradora sembradera
 profundidad de siembra
 fecha de siembra
 densidad de siembra
 cantidad de siembra
 pismo, tétanos, trismo
 piojillo
 correr
 ruptura de la bolsa alantoidea
 pipetas pasteur
 pasteurelosis
 beneficios derivados
 butiro mantequilla manteca
 centeno tosa trigo chamorro
 cultivada, huerta, chacra
 abeja obrera
 cradero de pollo parrillero
 maceta, tiesto
 abeja, avispa
 toxina de la abeja
 picoflor, pájaro mosca
 enfermedades de abejas
 avispero
 colmena, colcho
 miel de abeja
 reptil
 desarrollo
 hipoplasia
 metaestro
 estado de crecimiento
 estudio de crecimiento
 germinación brote
 empacador
 temperatura de germinación
 periodo de germinación
 ensayo de germinación
 almácigo semillero
 inhibición de germinación

はつかゆく	発芽力	capacidad de germinación
はつかゆつ	発芽率	poder germinación
はっかん	発汗、汗	sudor, diaforesis transpiración
はつきそうち	ばつき装置	aparato de aeración
はづくろい	羽づくろい	arreglo de las plumas
はつけつきゅう	白血球	glóbulo blanco, leucocito
はつけつびょう	白血病	leucosis
はっこう	発酵	fermentación
はっこうしりょう	発酵飼料	alimento fermentado
はっこうそーせーじ	発酵ソーセージ	salchicha fermentada
はっこうにゅう	発酵乳	leche fermentada
はっこん	発根	emisión radicular, enraizamiento
ばっこん	抜根	destronque
ばっさい	伐採	corte, tala, desmonte
ばっさいき	伐採期	época de tala, estación adecuada
ばっさいりかいかく	伐採計画	plan de desmonte, plan de corte
ばっさいち	伐採地	tierras deforestadas
はつしも	初霜	primera helada de la estación
はつしょう	発情	celo, estro, verriñondez
はつしょうかいき	発情回帰、リピート	repeticiones de éstros retorno en éstro estro recurrente
はつじょうかいし	発情開始	comienzo del celo, inicio de celo
はつじょうき	発情期	período de estro, estro período de estro
はつじょうきかん	発情期間	duración de celo
はつじょうきゅうしき	発情休止期	diestro
はつじょうけんち	発情検知、発情発見	detección del estro,
はつじょうこうき	発情後期	metaestro, postestro
はつじょうこうどう	発情行動	conducta del estro
はつじょうじそくきかん	発情持続期間	duración del estro,
はつじょうしゅうき	発情周期、性周期	ciclo estral
はつじょうしゅうきのどうきか	発情周期の同期化	sincronización del celo, sincronización del estro
はつじょうぜんき	発情前期	proestro
はつじょうち	発祥地	cuna
はつじょうちようこう	発情兆候	signos estrales, signos del estro
はつじょうどうきか	発情同期化	sincronizaci del ciclo estral
はつじょうほるもん	発情ホルモン	hormona estrogica, estrógenos
はっしん	発疹	erupción
はっせい	発生、若芽	brote, gemula, plumula, yema
はっせい	発生、出来事	ocurrencia
はっせい	発生、開花、芽生え	eclosión
はっせいかく	発生学	embriología

はっせいちたい
 はっせいとうすう
 はっせいゆつ
 はっせき
 ばった
 はつでんき
 はつねつ
 はつぱ
 はっぼうざい
 ばとつく
 はな
 はな
 はなかわ
 はなさいばい
 はなし
 はなずら
 はなずらであなをほる
 ばなな
 ばななえん
 ばななのき
 はなの
 はなのあな
 はなみず
 はなめ
 はなわ
 はね
 はね
 はねあり
 はねがはえる
 はは
 ばば
 ばばいや
 ばばいやのみ
 ははひつしからはなす
 ばひあくらす
 ばびしょう
 ばふん
 ばべしあびよう
 ばぼう
 はむ
 はむすたー
 はやまき

発生地帯
 発生頭数
 発生率
 発赤(皮膚に出る)
 バッタ
 発電機
 発熱
 発破
 発泡剤
 バドノク
 鼻
 花
 鼻革(馬具)
 花卉園芸、花栽培
 鼻血
 鼻面(動物の)
 鼻面で穴を掘る
 バナナ(実)
 バナナ園、すずかけの林
 バナナの木
 鼻の
 鼻の穴
 鼻水
 花芽
 鼻輪
 翅、翼
 羽
 羽蟻
 羽が生える
 母
 馬場
 ババイヤ(植物)
 ババイヤの実
 母羊から小羊を離す
 バヒアグラス
 馬鼻症
 馬糞
 バベンシア病
 馬房
 ハム
 ハムスター
 早播き

zona infeccionada
 números de focos
 incidencia
 rubefacción, rojez
 saltamontes, langosta, caballeta
 generador
 acceso de fiebre
 demolición por la dinamita
 epispástico, vesicante
 establo, corral
 nariz
 flor
 muserola
 floricultura
 hemorragia nasal
 hocico
 hozar
 plátano, banana
 platanal
 banano, plátano
 nasal
 ventana de la nariz
 moco
 brote floral, botón de flor
 nangón (a)
 ala
 pluma, plumaje
 aladica, hormiga blanca, aluda
 emplumar, emplumecer
 madre
 picadero, hipódromo
 lechoso, papayo
 lechosa
 descordear
 pasto bahia, bahía grass
 muermo
 bosta
 babesiasis
 establo
 jamón
 hámster
 siembra temprana

はら	腹	abdomen, vientre, barriga
はらおび	腹帯(馬の)	cincha
ばらずみ	バラ積み	carga a granal
ばらちふす	バラチフス	paratifoides, paratifosis
ばらづみにして	バラ積みにして	granel (a), sueltos
ばらどりしりょう	ばら取り飼料	pienso a granel
ばらふいん	バラフィン	parafina
ばらふいんろう	バラフィンろう	cera parafina
ばらまき	バラ播き(≠筋播き)	al voleo(≠surco), siembra de vol
ばらまき	ばら播き	siembra al voleo
はらわた	腹わた、臓物	mondongo
はりかね	針金、鉄線	alambre sin pua
ばりき	馬力	caballo de vapor, caballo de fuerza
ばりきによる	馬力による	hipomóvil
はりけーん	ハリケーン	huracán
はりねずみ	針ネズミ	crizo
ぼるぶ	バルブ(木材の)	pulpa
はるまき	春播き	siembra en primavera
はるまきこむぎ	春播き小麦	trigo marzal, trigo de siembra en primavera
はれ	晴れ	buen tiempo, tiempo despejado
ばれいしょ	馬鈴薯	papa, patata
はろー	ハロー	rastra
ばわーしよべる	パワーシヨベル	pala mecánica
はんいんよう	半陰陽	hermafroclita
ばんかーさいろ	バンカーサイロ	silo aereo
はんかんそうちたひ	半乾燥地帯	zona semi-árida
はんかんそうでん	半乾燥田	arrozal semi-seco
はんきようだい	半兄弟	apareamiento de medios hermanos
はんくすえき	ハンクス液	solución de Hanks
はんげんき	半減期	vida media
はんしゃはいらん	反射排卵	ovulación refleja
はんじゅうりよくしき	反重力式	tipo semi-gravitacional
ばんじゅくせい	晩熟性	madurez tardía
はんじゅくらん	半熟卵	huevo tibio
ばんじょうたいいばん	盤状胎盤	placenta discoidal
はんしよく	繁殖、生殖	cría, reproducción, procreación, multiplicación, apareamiento
はんしよくかんかく	繁殖間隔	intervalos de reproducción
はんしよくき	繁殖期	época de reproducción (apareamiento)
はんしよくきせつ	繁殖季節	estación (época) de apareamiento
はんしよくぐん	繁殖群	hatos de cría

はんしょくこうりつ
 はんしょくさせる
 はんしょくしゃきょうかい
 はんしょくしゅうき
 はんしょくしゅみょう
 はんしょくしょうがい

はんしょくする
 はんしょくせい
 はんしょくせいりかく
 はんしょくてきれい
 はんしょくとん
 はんしょくとん
 はんしょくとん
 はんしょくのうじょう
 はんしょくようめすうま
 はんしょくりつ
 はんしょくりつこうじょう
 はんしょくりよく
 はんしょくりよくのある
 はんしょくりよくのない
 はんしんふずい
 はんすう
 はんすうしかん
 はんすうする
 はんすうたい
 はんすうどうぶつ
 はんすうどうぶつのだいりいちい
 はんすうどうぶつのだいさんい
 はんすうどうぶつのだいごい
 はんすうどうぶつのだいよんい
 ばんせい
 はんせいいでん

ばんせいしゆ
 はんせいひんの
 はんてん
 はんてん
 はんとうまく
 はんどうらくたー
 はんのう
 ばんば

繁殖効率
 繁殖させる
 繁殖者協会
 繁殖周期
 繁殖寿命
 繁殖障害

繁殖する
 繁殖性能
 繁殖生理学
 繁殖適齢
 繁殖豚
 繁殖豚(雌豚)
 繁殖豚(種豚)
 繁殖農場
 繁殖用雌馬
 繁殖率
 繁殖率向上
 繁殖力
 繁殖力のある、多産な
 繁殖力のない

牛身不随
 反趨
 反芻時間
 反趨する
 斗数体
 反芻動物、反芻類
 反芻動物の第一胃
 反芻動物の第三胃・重弁胃
 反芻動物の第二胃(綱胃)
 反芻動物の第四胃
 晩生
 伴性遺伝

晩生種
 斗製品
 斑点
 反転、転位
 半透膜
 ハンドトラクター
 反応
 ばん馬

eficiencia reproductiva
 reproducir
 asociación de reproductores
 ciclo reproductivo
 longevidad reproductiva
 falla reproductiva, trastorno reproductivo
 reproducirse
 habilidad reproductiva
 fisiología reproductiva
 edad de reproducción (apareamiento)
 marrana para cría
 cerda reproductora
 cerda reproductor
 granja de reproducción
 yegua reproductora
 índice de parición
 aumento de índices de reproducción
 fecundidad, capacidad de reproducción
 fecundo(a)
 estéril, infecundo(a)
 hemiplejía
 rumia, rumiadura
 tiempo de rumia
 rumiar, remugar
 haploide
 animal rumiante, rumiante
 panza
 libro, librito
 redecilla
 cuajo
 tardía
 herencia ligada al sexo, herencia vinculado al sexo
 variedad tardía
 semi—elaborado
 mancha pinta
 inversión
 membrana semipermeable
 motocultivadora
 reacción, respuesta
 caballo de tiro

はんばい	販売	venta
はんびれい	反比例	razón inversa
はんぷく	反復	repetición
はんぷくかはいらん	反復過排卵	superovulación repetida
はんぷくりつ	反復率	repetibilidad
はんぷしゃー	ハンプシャー	hampshire
はんやきにする	ト焼きにする(鳥)	emperdigar, perdigar

ひ

ビーエスエー	BSA、牛血清アルブミン	albumina suero bovina
ビーカー	ビーカー	bidón, vaso cilíndrico (picudo), cubeta de precipitación
ひいく	肥育	engorde, engorda
ひいくぎゅう	肥育牛	ganado bovino de engorde, bovino engorde.
ひいくこうきょうしりょう	肥育後期用飼料	final de alimento balanceado
ひいくしゅうりょうにちれい	肥育終了日令	edad de acabado
ひいくじょう	肥育場	engordadero
ビーくしょうひすいりょう	ビーク消費水量	caudal pico de consumo de agua
ひいくする	肥育する	engordar
ひいくとん	肥育豚	cerdo engordo (a), porcino de engorde, cerdo de engorde
ひいくとんしゃ	肥育豚舎	casa de engorde
ひいくのうじょう	肥育農場	granja de engorde
ひいばんしゅいっかんのうじょう	肥育繁殖一貫農場	granja combinada
ひいくようしりょう	肥育用飼料	ración de engorde
ビーシービー	PCB	policlorobifenilo
ひいた	挽いた、粉にした	molido
ひーたー	ヒーター	estufa
ビーと	ビート	remolacha
ビービーエス	PBS	fosfato Salmo Modificado
ビーるかす	ビール粕	granos de cervecar
ビーるこうほ	ビール酵母	levadura d cerveza
ひいれ	火入れ	quema, encendido
ひいれかいこん	火入れ開墾	habilitación mediante la quema
ひいんじゅ	庇蔭樹	plantas para sombra, árbol para sombra
ひいんとうの	鼻咽頭の	nasofaríngeo (a)
ひいんりん	日陰林	bosque de refugio
ひえ	稗、ひえ	panizo
びおちん	ビオチン	biotina
びか	鼻窩	fosas nasales

ひがい
 ひがい
 ひがいだか
 ひがいち
 ひがいめんせき
 ひかく
 ひかくこうぎょう
 ひかくしけん
 ひかくしょう
 ひかくしょうしけん
 ひかくせいひん
 ひかくちょうさ
 ひかしぼう
 ひかしゆみかつ
 ひかそしき
 ひがた
 ひかたる
 ひかちゆうしゃ

ひかの
 ひかんち
 ひきこく
 ひきょう
 ひきわりとうもろこし
 ひけね
 ひこう
 ひこう
 ひこう
 ひこつ
 ひこん
 ひざ
 ひざ、あとひざ
 ひざまづく
 ひし
 ひししよくぶつ
 ひしせん
 ひしやくなみやくはく
 ひじゆう
 ひじゆうびん
 ひじょう
 ひじゆうけい

被害
 被害、罹病
 被害高
 被害地
 被害面積
 皮革
 皮革工業
 比較試験
 皮革商
 比較飼養試験
 皮革製品
 比較調査
 皮下脂肪
 皮下出血、紫斑
 皮下組織
 湯、干湯
 鼻カタル
 皮下注射

皮下の
 避寒地
 挽肉
 鼻鏡
 挽割りトウモロコシ
 鬚根
 肥効
 鼻孔
 鼻腔
 尾骨
 尾根
 膝、スカート、肉の部位
 膝、後膝
 ひざまづく
 肝
 被子植物
 皮脂腺
 微弱な脈搏
 比重
 比重びん
 飛翔
 比重計

pérdida, daño perjuicio
 padecimiento sufrimiento
 monto de los daños, suma de daños
 región devastada (dañada)
 área dañada
 cuero piel, correaje
 industria del cuero, pellejería
 ensayo comparativo pellejería
 pellejero (a)
 experimento comparativo de alimentación
 objeto de cuero
 estudio comparativo
 sebo hipodérmico sebo subcutáneo
 equimosis, petequia
 tejido hipodérmico
 costa, laguna, costera
 catarro nasal conza
 inyección subcutánea inyección
 hipodérmica
 subcutáneo (a)
 invernadero
 picadillo, carne picada, carne molida
 hoicío, morro
 maíz machacada
 raíz fibrosa
 efecto de la fertilización
 ventanas de nariz, ollares
 fosas nasales cavidad nasales
 hueso palomo
 cardillera maslo
 falda, regazo
 patella
 arrodillarse
 codo
 angiospermas
 glándulas sebáceas
 pulso formicante
 peso específico, gravedad específica
 densidad relativa
 picnómetro
 vols
 gravímetro, volúmetro,

ひしょくけい	比色計	colorímetro
ひすたみん	ヒスタミン	histamina
ひすてりー	ヒステリー	histeria histerismo
ひせいふつ	微生物、バクテリア	microfito, microbio microorganismo
ひせいふつかく	微生物学	microbiología
ひせいふつぶんかい	微生物分解	descomposición microbía
ひせきぶん	微積分	cálculo infinitesimal
ひせつ、にわたりのけづめ	飛節、鶏の蹠爪	corvejón, tarso, jarrete
ひぜん	ひぜん	caracha, carache
ひそ	砒素	arsénico
ひぞう	脾臓	bazo
ひぞうはれつ	脾臓破裂	ruptura de bazo
ひたい	額(動物の)	fronte
ひたい	額	testuz
ひだい	肥大	hipertrofia, corpulencia
ひだいしやうの	肥大症の	hipertrofico(a)
ひたす	浸す	impapar, remojar
びたみん	ビタミン	vitamina
びたみんえー	ビタミンA	vitamina A
びたみんえーけつぼう	ビタミンA欠乏	avitaminosis A
びたみんかく	ビタミン学	vitaminologia
びたみんけつぼうしやう	ビタミン欠乏症	avitaminosis, vitaminosis
ひちくりやう	肥畜飼料、飼料	cebo
びつゐ	尾椎	cócoix
びっこ	びっこ	cojo (a)
びっこであること	びっこであること	cojera
びっこをひく	びっこをひく	cojear
ひつし	羊	oveja
ひつしかい	羊飼	borreguero, ovejero
ひつしのぜんしんすいしゅびよ	羊の全身水腫病	comalia
ひつじるゐ	羊類	ovinos
ひつじるゐのりゆうざん	羊類の流産	aborto enzoótico de ovejas
ひつすあみのさん	必須アミノ酸	aminoácido esencial
ひつすげんそ	必須元素	elemento esencial
ひつすしぼうざん	必須脂肪酸	ácido graso esencial
ひつすじやうけん	必須条件	condición indispensable
ひづめ	蹄	casco, pezuña
ひつようけいひ	必要経費	gastos necesarios
ひつようしやうけん	必要条件	requisito condición necesaria
ひつようすいりやう	必要水量	volumen requiendo de agua
ひつような	必要な、不可欠な	indispensable
ひどい	ひどい	terrible.

びどういでんし
 ひとくち
 ひとはらのこ
 ひとほらのこ
 ひとはらのたまご
 ひとみ
 ひとりあたり
 ひとりあたりしよとく
 ひとりあたりせいさんりょう
 ひとりかも
 ひな
 ひなかんへつし
 ひなはくり
 びにーるはうす
 ひにゅう
 ひにゅうおうたい
 ひにゅうかいし
 ひにゅうきかん
 ひにゅうきむはつしょう
 ひにゅうきゅう
 ひにゅうきよくせん
 ひにゅうこうき
 ひにゅうしよき
 ひにゅうほるもん
 ひにゅうりょう
 ひにょうき
 ひにょうきいかく
 びにん
 ひにんほう
 ひねつ
 ひねふた
 ひのき
 ひのて
 ひばいかんり
 ひはつしょう
 ひはつしょう
 ひばり
 ひび
 ひびのしごと
 ひふ
 ひふう
 ひふめん

微動遺伝子
 -口、-飲み酌
 -腹の豚
 -腹の子
 -腹の卵(菜にある)
 瞳、瞳孔
 -人当たり
 -人当り所得
 -人当たり生産量
 ひどり鴨
 雛、初生雛
 雛鑑別師
 ヒナ白駒
 ビニールハウス
 泌乳
 泌乳黄体
 泌乳開始
 泌乳期間
 泌乳期無発情
 泌乳牛
 泌乳曲線
 泌乳後期
 泌乳初期
 泌乳ホルモン
 泌乳量
 泌尿器
 泌尿器医学
 避妊
 避妊法、避妊具
 比熱
 ひね豚
 椀
 日の出
 肥培管理
 非発情
 微発情
 ヒノリ
 ひび(動物)
 日々の仕事
 皮膚
 微風
 皮膚炎

gen menor
 trogo
 lechigada de puercos
 camada, crianzón
 ndada
 pupila
 per cápita
 ingresos (nacional) per cápita
 producción per capita
 cerceta
 pollito, pollo, cría de ave
 sexajista, seleccionador de pollitos
 pulorosis
 invernadero de vino
 lactación
 cuerpo lútes de lactancia
 iniciación de la lactancia
 duración de la lactancia
 anestro lactacional
 vaca de ordeño, vaca en lactancia
 curva de la lactación
 lactancia tardía
 lactancia temprana
 hormona de la lactación
 cantidad de leche
 órganos urinarios
 urología
 contracepción
 contraceptivo
 calor específico, temperatura específica
 enano, redrojo
 ciprés
 nacimiento (salida) del sol
 manejo de fertilización
 anestro
 estro débil subestro
 calandria alondra
 papión
 gestiones diarias
 cuero interior cuero cutis, piel
 brnsa
 dermatitis

ひふかんかく	皮膚感覚	sensación cutánea
ひふくさくもつ	被覆作物	cultivo para cobertura
ひふしきそのびょうてきへんい	皮膚色素の病的変異	discromía
びふてき	ビフテキ	bistec
ひふの	皮膚の、上皮の	epidérmico (a), epitelial
ひふの	皮膚の	cutáneo (a)
ひふのかんそう	皮膚・肌の乾燥	paspa
ひふびょう	皮膚病	dermatosis, enfermedad de la piel
びふりおびょう	ビブリオ病	vibriosis
びべつと	ビベット	pipeta
ひほけんしゃ	被保険者	asegurado
ひま	ヒマ、とうごま	ricino, tártago
ひましゆ	ヒマシ油	aceite de ricino (tártago)
ひまわり	ひまわり	tornasol girasol
ひまん	肥満	corpulencia, rotundidad, gordula
ひまんした	肥満した	corpulento (a)
ひみつの	秘密の、非合法の	clandestino
ひもう	被毛	peleo cabello
びもう、ふさげ	尾毛、房毛	mota, mechón
ひやくしょう	百姓	agricultor
ひやくようぼこ	百葉箱	garita termométrica
ひやといのうきようろうとうしゃ	日雇い農業労働者	peón
ひゆーず	ヒューズ	fusible
びゆーれつと	ビューレット	bureta
ひょう	雹	granizo
ひょう	豹	leopardo pantera
びょういん	病院	hospital
ひょうか	評価、見積り	estimación, evaluación
ひょうがい	ヒョウ害	daños por el granizo daño de granizada
びょうがい	病害	deño por enfermedad, patogenia
びょうき	病気	enfermedad
びょうきにかかる	病気にかかる	padecer, enefernar
びょうきの	病気の	enfermo, morbosos
びょうきのしょちょう	病気の初徴	ramo
ひょうけいそうかん	表型相関	correlación fenopica
びょうげん	病原	origen de la enfermedad
びょうげんきん	病原菌	gérmenes patógenos (morbficos) microbio
ひょうげんけい	表現型	fenotipo
びょうげんさいきん	病原細菌	bacteria patógeno
びょうげんせい	病原性	patogenicidad
びょうげんたい	病原体	organismo patógeno

びょうげんとなる

びょうげんびせいぶつ

びょうご

びょうこつ

びょうしき

びょうしきいでんし

びょうしゆんきかく

びょうじゆんく

びょうじゆんごさ

びょうしゆんのうかしゆし

びょうしゆんへんさ

びょうじゆんようえき

びょうしやう

びょうそう

びょうそう

びやうちゆうかい

びやうちゆうかいいたはつ

びやうちゆうかいりまうしよ

びやうちゆう

びやうてきな

びやうと

びやうはん

びやうひ

びやうひがん

びやうひの

びやうほん

びやうめんちやうりよく

びやうめんりゆうしゆつ

びやうりかいりまう

びやうりかく

びやうりがくしや

びやうりけんさしつ

びやうりせいりがく

ひよく

ひよくち

ひよくとしやう

ひよけ

ひよびよとなく

びよんびよんはねる

ひらかい

病原となる

病原微生物

病後

標高

標識

標識遺伝子

標準規格

標準区

標準誤差

標準農家収支

標準偏差

標準溶液

病状

表層

病果

病虫害

病虫害多発

病虫害防除

病徴、徴候

病的な

表土

病斑、傷、障害

表皮、薄膜、表皮

表皮糖

表皮の

標本

表面張力

表面流出

病理解剖、死体解剖

病理学

病理学者

病理検査室

病態生理学

肥沃

肥沃地

肥沃土壤、肥沃土

日除け

ビヨビヨと鳴く

びよんびよんはねる

平飼い

morbífico

microbio causal de enfermedad

convalecencia

cota, altitud, elevación

placa

gen marcador

norma de criterio

control

error estandar

ingreso y egreso del agricultor típico

desviación tipo (standard)

solución normal

estado de la enfermedad

capa superficial

fóculo, foco

enfermedad de plaga plagas y

enfermedades

ataque masivo de plagas y enfermedades

control de plagas y enfermedad

indicante, sintoma

mórbido (a)

suelo superficial

lesión

cutícula, película, cuero exterior,

epitelio

epitelioma

epitelial

especimen, ejemplar, muestra

tensión superficial

flujo superficial

necropsia

patología

patólogo (a)

laboratorio de análisis patológicos

fisiopatología

fertilidad

tierra fértil

suelo fértil, suelo productivo

persiana toldo, sombra

piolar

dar saltos, chozpón (a)

cna en piso

ひらがら	平飼い(家禽)	ave de corral, cría sobre piso
ひらがらしきれいしゃ	平飼式鶏舎	gallinero de piso
ひらくわ	平楸	legon
ひりよう	肥料	abono, fertilizante
びりよう	鼻梁	caballete de nariz
びりようげんそ	微量元素	microelementos
ひりようこんごうさんすいかん	肥料混合散水灌漑	fertilizante mezclado en el agua de riego
ひりようさんぶき	肥料散布機	esparcidora de fertilizante
ひりようしょうひりよう	肥料消費量	cantidad de consumo de fertilizante
びりようせいぶん	微量成分	microingrediente
ひりようだめ	肥料だめ、肥えたご	zambullo, fosa purin
ひりようとうにゅうりよう	肥料投入量	dosis de fertilizantes
ひりようのさんようそ	肥料の三要素	elemento mayores (fertilizante), tres macroelementos
ひりようひ	肥料費	gasto en fertilizante
びりようぶんせき	微量分析	microanálisis
びりようようそ	微量要素	micronutriente, elementos trazos
ひる	蛭	sanguyuela
ひれにく	ヒレ肉	filete, sólomo, solomillo
びろぶらざましよう	ピロプラズマ症	piroplasmosis, fiebre de texas
ひんかく	品格	decoro, dignidad
びんかんな	敏感な	sensible
ひんけつ	貧血	anemia
ひんけつをおこす	貧血を起こす	padecer anemia
ひんしつ	品質	calidad, clase
ひんしつかんり	品質管理	control de calidad
ひんしつこうじよう	品質向上	mejoramiento de la calidad
ひんしつていか	品質低下	disminución de calidad, dageneracion
ひんしゆ	品種	especie, raza, variedad
ひんしゆかいりよう	品種改良	mejoramiento de variedades (una raza)
ひんしゆかんざつしゆ	品種間雑種	cruzamiento interracial
ひんしゆをかいりようする	品種を改良する	encastar
びんせつと	ビンセト	pinzas
びんづめ	瓶詰	embotellada
びんづめき	瓶詰機	embasadora, embotelladora
びんづめにする	瓶詰にする	embotellar
ひんど	頻度、度数	frecuencia
ひんびようかい	品評会	exposición, exhibición

ふ

おいあいはいこうげん
 おいご
 ふうか
 ふうがい
 ふうかん
 ふうかんしゅう
 ふうこう
 ふうこうたい
 ふうしゃ
 ふうしょくさよう
 ふうしん
 ふうせん

ふうそう
 ふうぞく
 ふうぞくけい
 ふうたいこみの
 ふうとう
 ふうとびょう
 ふうとびょうの
 ふうばい
 ふうばいしよくふつ
 ふうみ
 ふうりよく
 ふうりよけい
 ふえさーみーる
 ふえろもん
 ふおーれーし はーべすたー
 ふおーれーじばっかー
 ふおーれーじふろー
 ふおーれーしわごん
 ふうか
 ふうかき
 ふうかきん
 ふうかきつな
 ふうかこうりよく
 ふうかしよう
 ふうかする
 ふうかっか
 ふうかつかわくちん
 ふうかっせい
 ふうか ふうつな

VIA抗原
 ふういご
 風化、風蝕
 風害
 風乾
 風乾重
 風向
 風向計
 風車
 風蝕作用
 風塵
 風選

 風葬
 風速
 風速計、風力計
 風袋込み(≠正味重)
 風倒
 風土病、地方病
 風土病の
 風媒花
 風媒植物
 風味
 風力
 風力計
 フェサーミール
 フェロモン
 フォーレージ・ハーベスト
 フォーレージバッカー
 フォーレージブロー
 フォーレージワゴン
 孵化、孵卵
 孵化器
 賦課金
 不可欠な、必要な
 不可抗力
 孵化場
 孵化する
 不活化
 不活化ワクチン
 不活性化
 不活発な

antígeno VIA
 fuelle, busa
 elóstion cólica
 daños causados por el viento
 secado al aire
 peso seco, peso secado en aire
 dirección de viento
 anemoscopio
 molino de viento
 corrosión por el viento
 polvadera
 selección de semilla por la fuerza del viento
 sepultura aérea
 velocidad del viento
 anemómetro
 bruto (≠neto)
 derrumbe por el viento
 endemia
 endémico (a)
 flor anemófila
 plantas anemófilas
 sabor (gusto), delicado
 fuerza del viento
 anemometro
 hanna de pluma
 feromonas
 cosechadora de forraje
 picadora de forraje
 cargador de forraje
 carreta para forraje
 incubacion, cloquera, empolladura
 incubadora
 contribución importe de imposición
 indispensable
 fuerza mayor
 planta de incubacion
 incubar
 inactividad
 vacunas inactivadas
 inactivacion
 inactivo (a)

ふかまき
 ふかりつ
 ふかんぜんしりょう
 ふかんぜんへんたい
 ふきそくはつじょう
 ふきゅう
 ふきゅういん
 ふきゅうさせる
 ふきゅうのうじょう
 ふきょう
 ふくい
 ふくが
 ふくがん
 ふくぐう
 ふくぐうきょうけんさほう
 ふくぐうないちゅうしゃ
 ふくごうけいえい
 ふくごうざつしゆ
 ふくさんぶつ
 ふくしきばき
 ふくしきゅう
 ふくしょうじょう
 ふくしょく
 ふくしん、じんしょうたい
 ふくしんひつしげきほるもん

ふくじんひつしげきほるもん
 ふくせい
 ふくせいしよくき
 ふくせいしよくせん
 ふくてい
 ふくど
 ふくにゅうとう
 ふくにんしん
 ふくぶ
 ふくぶしよくしん
 ふくまく
 ふくまくえんの
 ふくまくの
 ふくよう
 ふくようりょう
 ふくらしこ

深播き
 孵化率
 不完全飼料
 不完全変態
 不規則発情
 普及、散布
 普及員
 普及させる
 普及農場
 不況
 複胃
 伏臥
 複眼
 腹腔
 腹腔鏡検査法
 腹腔内注射
 複合経営
 複交雑種
 副産物
 複式簿記
 複子宮
 副症状、余病
 副食
 副腎、腎上体
 副腎皮質刺激ホルモン

副腎皮質ホルモン
 複製
 副生殖器
 副生殖腺
 副蹄
 覆土、培土
 副乳頭
 複妊娠
 腹部、腹
 腹部触診
 腹膜
 腹膜炎の
 腹膜の
 複葉
 服用量
 ふくらし粉

siembra profunda
 tasa de eclosión
 alimentación deficiente
 metamorfosis incompleta
 estro atípico
 difusión, extensión
 extensionista
 difusor (a)
 parcela piloto para extensión
 recesión económica, depresión económica
 estómago compuesto
 decúbito prono
 ojo compuesto
 cavidad abdominal
 laparoscopio
 inyección intraperitoneal
 explotación mixta
 híbrido doble
 derivado, subproducto, producto accesorio
 contabilidad de partida doble
 útero duplex
 epifenómeno
 alimentos secundarios (subsidiarios)
 glándulas suprarrenales capsulas
 hormona corticotrópica hormonas
 adrenocorticotrópica
 hormona adrenocortical
 reproducción
 gano sexual accesorio
 glándula reproductiva accesoria
 callo, sobreña
 aporque, cobertura
 tetas adicionales
 superfetación
 abdomen, vientre
 palpación abdominal
 peritoneo
 peritonitis
 peritoneal
 hoja compuesta
 dosis
 levadura en polvo

ふくらはぎ
 ふくり
 ふくりけいさん
 ふくろう
 ふくろづめ
 ふくろねずみ
 ふくろむし
 ふこうきさいりばい
 ふこうきほうしき
 ふさい
 ふざい
 ふざいかんしょう
 ふざいしぬし
 ふさく
 ふしゆ
 ふしゆう
 ふしゆくど
 ふしゆびよう
 ふしよう
 ふしよく
 ふしよくそう
 ふしよくど
 ふじんようくら
 ふしんわせい
 ふすま

 ふた

 ふたかわのあけもの
 ふたご
 ふたごふんべん
 ふたごや
 ふたごや
 ふたすいほうびよう
 ふたせきり
 ふたでんせんせいりちようえん
 ふたなとかがんめんでかきさがす
 ふたにく
 ふたにくでん
 ふたにくのかこうひん
 ふたのしゆくせいびえん
 ふたのしへい

ふくらはぎ
 複利
 複利計算
 フクロウ、雌の子らバ
 袋詰め
 袋鼠
 袋虫(牛、豚の糸虫)
 不耕起栽培
 不耕起方式
 負債
 不在
 負債勘定
 不在地主
 不作
 浮腫
 腐臭
 腐熟度
 浮腫病
 負傷
 腐食(有機物の)
 腐蝕腐
 腐植土、堆肥
 婦人用鞍、横乗り式
 不親和性
 ふすま(魅)

 豚

 豚皮の揚げ物
 双子
 双子分娩
 豚小屋、牛小屋
 豚小屋
 豚水疱病
 豚赤痢
 豚伝染性胃腸炎
 豚などが顔面をかきさがす
 豚肉
 豚肉店
 豚肉の加工品
 豚の萎縮性鼻炎
 豚の疾病

chamorro, pantorrilla
 interés compuesto
 cálculo de interés compuesto
 lechuga, bruja, oliva
 emborsado
 micuré chucha, zangüeya
 cisticerco
 plantío directo, siembra directa
 método de laboreo mínimo
 deuda
 ausencia
 cuenta del pasivo
 propietario no residente, absentista
 cosecha mal, mala cosecha
 edema, hinchazón
 husmo
 madurez, maduración
 enfermedad de edema
 herida, lesión
 descomposicion
 estrato humico
 humus, mantilla, tierra vegetal
 jamuga
 incompatibilidad (en injertos)
 salvado de trigo, afrecho de trigo,
 salvado, afrecho
 cerdo, puerco, chanco cochino (a),
 guarro (a)
 chicharón
 gemelos (as) mellizos (as)
 parto gemelar
 chiquero
 porqueriza, pocilga
 enfermedad vesicular de cerdo
 disenteria de porcinos
 gastroenteritis transmisible del cerdo
 hocicar
 carne de cerdo (puerco)
 chancheria
 elaborados de cerdo
 rinitis atrofica del cerdo
 enfermedades de porcinos

ふたのじんこうじゆせい
 ふたんきゆうし
 ふたんきん
 ふつうかせん
 ふつうさくもつ
 ふつかあんでいたいさく
 ふつかしすう
 ふつかじようしやうりつ
 ふつかすいじゆん
 ふつかどうこう
 ふつかとうせい
 ふつかへんどう
 ふってん
 ふつどう
 ふつびんせい

ふつびんはんばいせい
 ふつりかがくとくせい
 ふつりへんか
 ふつりゆうかてい
 ふつりようほう
 ふてきおうせい
 ふどうさん
 ふどうさんせい
 ふどうしやうきん
 ふどうとう
 ふにく
 ふにこん
 ふにんこうび
 ふねんしゆし
 ふはい
 ふはいそう
 ふぶき
 ふぶん
 ふぶんにく
 ふはい、うみ
 ふへんの
 ふほうわ
 ふほうわの
 ふみん
 ふめつ
 ふもう

豚の人工授精
 不断給餌
 負担金
 普通河川、小川
 普通作物
 物価安定対策
 物価指数
 物価上昇率
 物価水準
 物価動向
 物価統制
 物価変動
 沸点
 沸騰
 物品税

物品販売税
 物理化学特性
 物理変化
 物流過程
 物理療法
 不適応性
 不動産
 不動産税、固定資産税
 ブドウ球菌
 ブドウ糖
 腐肉
 不妊、不稔
 不妊交尾
 不稔種子
 腐敗
 腐敗槽(下水の)
 吹雪
 部分、断片、分散
 部分肉
 腐敗、膿み
 不変の
 不飽和
 不飽和の
 不眠症
 不滅、不死
 不毛

Inseminación Artificial en cerdo
 alimentación libre (voluntad)
 contribución, cuota
 arroyo
 cultivo común plantas de campo
 medida de estabilización de los precios
 índice de precios
 tasa de elevación de los precios
 nivel de los precios
 comportamiento de los precios
 regulación de los precios
 variación de los precios
 punto de ebullición
 ebullición, hervor
 impuesto a los artículos, impuesto sobre
 consumo
 impuesto a la venta
 característica físico-química
 cambios físico
 proceso de comercialización
 fisioterapia
 inadaptación
 bienes inmuebles predio
 impuesto inmobiliario
 estafilococo
 glucosa, dextrosa
 putrilago
 esterilidad, infecundidad
 copulación estéril
 semilla estéril (vana)
 putrefacción, corrupción
 pozo séptico
 ventisca, nevasca
 fracción
 carne de corte
 podredumbre
 inalterada
 insaturación
 no saturado
 insomnio, desvelo
 inmortalidad
 aridez, infecundidad, esterilidad

ふもち
 ふゆうえき
 ふゆうばいようそうち
 ふゆうぶつしつ
 ふゆさく
 ふよ
 ふようしつ
 ふようぶつ
 ぶらう
 ぶらうんすいす
 ぶらし
 ぶらすこ
 ぶらんき
 ぶりーぼーん
 ぶりーまーちん
 ぶるい
 ぶるーたんく
 ぶるえ
 ぶるせらしよつ
 ぶるせらびよう
 ぶるいらいけい
 ぶろーしーと
 ぶろくらむぶりーざー
 ぶろけすてろん
 ぶろすたくらんでん
 ぶろせすちーず
 ぶろまりす
 ぶろらくちん
 ぶろんとの
 ぶん
 ぶんうけたい
 ぶんうんぱんつうろ
 ぶんか
 ぶんか
 ぶんかい
 ぶんかくぶんちゆうそうち
 ぶんかつ
 ぶんかつにく
 ぶんきてん
 ぶんぎよう
 ぶんけつ
 ぶんけつつき

不毛地
 浮遊液
 浮遊培養装置
 浮遊物質
 冬作
 ブヨ、蚊の類(虫)
 不溶質
 不溶物
 ブラウ
 ブラウンスイス
 ブラシ
 フラスコ
 孵卵器
 フリーバーン
 フリーマーチン
 篩い
 ブルータンク
 寝え
 ブルセラ症
 ブルセラ病(牛の)
 プロイラー鶏
 フローシート
 プログラムフリーザー
 プロゲステロン
 プロスタグランジン
 プロセスチーズ
 プロポリス
 プロラクチン
 ブロンドの
 糞
 糞受け台
 糞運搬通路
 噴火
 分化
 分解
 分画分注装置
 分割、分裂
 分割肉
 分岐点
 分業
 分けつ
 分けつ期

tierra estéril
 suspensión
 aparato para cultivo de células
 sólido en suspensión (S S)
 cultivo de invierno
 jején, livia
 insolubilidad
 materia insoluble
 arado
 Brown Swiss, Pardo Suizo
 cepillo
 frasco
 estufa bacteriológica, incubadora
 establo libre
 freemartin
 tamiz
 lengua azul
 temblor
 abortus bang, brucelosis
 brucelosis bovina
 pollos de engorda
 flujograma
 congelador programable
 progesterona
 prostaglandinas
 queso elaborado
 propolis
 prolactina
 rubio (a)
 excrementos estiércol fimo
 tablero de deyecciones
 pasillo de descarte de excremento
 erupción
 diferenciación
 descomposición, desintegración
 fracción collector, colector
 división
 trozo de carne, carne cortada, bloque
 punto de bifurcación
 división del trabajo
 macollamiento
 período de macollamiento

ふんこうこうどいれい	分光々度計	espectro fotometro espectrómetro
ふんさい	粉碎、噴霧散布	pulverización
ふんさい	粉碎(微細)	rastrear
ふんさい	粉碎(荒)	romplonear
ふんさいき	粉碎機	trituradora
ふんざいの	粉剤の	en polvo
ふんさん	分散	dispercion
ふんさんぶんせき	分散分析	análisis de varianza
ふんさんりつ	分散率	tasa de dispersión
ふんじ	粉餌	alimento en polvo
ふんし	分子	molécula
ふんし	分枝	ramificación
ふんしいてんかく	分子遺伝学	genética molecular
ふんしかごうぶつ	分子化合物	compuesto molecular
ふんしくろーにんぐ	分子クローニング	clonado molecular
ふんしこうぞう	分子構造	estructura molecular
ふんししき	分子式	fórmula molecular
ふんしりょう	分子量	peso molecular
ふんすいりょう	分水量	gasto derivado
ふんすいけい	分水嶺	cresta divisoria de aguas, divisoria de aguas
ふんすいろ	分水路	canal de derivación
ふんすう	分数	fracción, número quebrado numeros fraccionarios
ふんせき	分析	análisis
ふんたん	分担	asignación
ふんたんきん	分担金	contribución, cuota
ふんにゅう	粉乳	leche en polvo, leche seca
ふんにょうこう	糞尿溝	drenaje de excremento cuneta
ふんにょうそう	糞尿槽、堆肥場	estercolero
ふんびつ	分泌、分泌物	división legal de parcelas, secreción, excreción segregación
ふんぷ	分布	distribución
ふんぷー	分封	enjambre
ふんぷかんすつ	分布関数	función de distribución
ふんぷきよくせん	分布曲線	curva de distribución
ふんぷちいき	分布地域、分布面積	área de distribución
ふんべん	糞便	materna fecal
ふんべん	分娩	parto
ふんべんいしやう	分娩異常	trastorno del parto
ふんべんかんかく	分娩間隔	intervalo entre partos (I.E.P)
ふんべんごの	分娩後の	postoparto

ぶんへんしつ	分娩室	cuarto para partos, sala de partos
ぶんべんしゃ	分娩舎	edificio de maternidad
ぶんべんぜんごのしほりつ	分娩前後の死亡率	mortalidad perinatal
ぶんべんちえん	分娩遅延	parto prolongado
ぶんべんの	糞便の	fecal
ぶんへんび	分娩日	fechas de partos
ぶんへんゆうき	分娩誘起	inducción del parto
ぶんべんよていび	分娩予定日	fecha de parto probable
ぶんべんりつ	分娩率	tasa de particiones
ぶんば	分母	denominador
ぶんほう	分軒、分封	enjambre enjambrazón
ぶんほうする	分軒する	enjambrear
ぶんむき	噴霧器	pulverizador
ぶんもん	噴門(胃の)	cardias
ぶんらん	粉卵	yema de huevo en polvo
ぶんり	分離	segregación disgregación
ぶんりする	分離する	segregar disregar separar
ぶんりの	分離の	segregativo (a)
ぶんりよう	分量	cantidad
ぶんりよう	分量(体積)	volumen
ぶんりよう	分量(重さ)	peso
ぶんりよう	分量(菓など)	dosís
ぶんるい	分類	clasificación
ぶんるいかく	分類学	taxonomía
ぶんれつ	分裂	desunion, división
ぶんれつせいじよく	分裂生殖	fisipandía
ぶんれつはつしよう	分裂発情	estro dividido



へいきゆーぶ	ヘイクューブ	péret de heno, cubeta de heno, fardo de heno
へいきんこうすいじよう	平均降水量	precipitación media anual
へいきんしゆみよう	平均寿命	promedio de la esperanza de vida, expectativa de vida
へいきんち	平均値	promedio, término medio, valor promedio, cifra media
へいきんねんれい	平均年齢	año medio
へいぐらっしゃー	ヘイ・クラッシャー	tritadora de heno
へいぐれい	閉経	menopausia
へいげん	平原	llano, llanura, planicie
へいこんでいしよなー	ヘイ・コンデインヨナー	acondicionadora de heno

へいさ
 へいさおうたい
 へいさがたちくしゃ
 へいさらんほう
 へいさくのうか
 へいさくん
 へいさしゅうだん
 へいそく
 へいてっだー
 へいねんさく
 へいべーらー
 へいほう
 へいほうめーとる
 へいみやく
 へいめんず
 へいめんそくりよう
 へいや
 へいれーき
 へいろーだー
 べーこん
 べーはー
 べーらー
 へきち
 べすと
 へそ
 へそのお
 へちま
 べとりざら
 へどろ
 べねずえらうまのうえん
 へび
 べふしん
 へまとくりつと
 へりうむ
 べるしゅろん
 へるへす
 べれつと
 へれふおーど
 へんあつき
 へんい
 へんおんどうぶつ
 へんけい

閉鎖
 閉鎖黄体
 閉鎖型畜舎
 閉鎖卵胞
 木作農家
 閉鎖群(綿羊、鶏)
 閉鎖集団
 閉塞、便秘
 ヘイテナー
 平年作
 ヘイ・ベラー
 平方
 平方メートル
 平脈
 平面図
 平面測量
 平野
 ハイレーキ
 ヘイローダー
 ベーコン
 PH(ペーハー)
 ベーラー
 僻地
 ベスト
 臍
 臍の緒
 ヘチマ(植物)
 ペトリ皿
 ヘドロ
 ベネズエラ馬脳炎
 蛇
 ペプシン
 ヘマトクリット
 ヘリウム
 ベルシユロン
 ヘルペス
 ペレット
 ヘレフォード
 変圧器
 変異(生物)
 変温動物
 変形

atresia
 cuerpo luteo atresico
 establo cerrado
 folículo atresico
 finca productora de arroz
 estirpe cerrada
 población arslada
 obturación obliteración
 esparcidora de heno
 cosecha normal
 enfardadora de heno
 cuadrado
 metro cuadrado
 pulso sentado
 plano, planta
 planimetría
 llanura
 recolector de heno
 cargador de heno
 tocino
 potencial hidrogeno(PH)
 enfardadora
 lugar remoto
 peste lúes
 ombligo
 cordón umbilical
 estropajo
 caja de petri de plástico, placa de petri
 sedimento fangoso, lodo contaminado
 Encefalitis Equina Venezolana (EEV)
 serpiente culebra
 pepsina
 hematocitos
 helio
 perchen
 herpes
 pélet fardo
 hereford
 transformador
 variación
 animal de temperatura variable
 deformación, transformación

へんさ
 へんさいきむ
 へんさいりれいかく
 へんし
 へんしゆ
 へんしゆつ
 へんしようきん
 へんしよく
 へんすう
 へんせいがん
 へんだい
 へんどう
 へんとうせん
 へんとうせんえん
 へんぴ
 へんぴする
 へんまく
 へんもつ

偏差
 返済義務
 返済計画
 変死
 変種(生物)
 娩出
 弁償金
 変色
 変数
 変成岩
 変態(生物)
 変動(価格)
 扁桃腺
 扁桃腺炎
 便秘
 便秘する
 弁膜
 鞭毛

desviación, desviación
 obligación de reembolso
 plan de amortización
 muerte violenta, muerte sospechosa
 mutante, variedad
 expulsión
 monto de indemnización
 decoloración
 variable
 roca metamórfica
 metamorfosis transformación
 fluctuación
 tonsila, amígdala
 tonsilitis, amigdalitis
 estreñimiento constipación de vientre,
 estreñimiento
 estreñirse
 válvula
 flagelo

ほ

ほあんりん
 ほいび
 ほいくこぶた
 ほいろー
 ほうえき
 ほうえきじゆうか
 ほうえきふく
 ほうえきまさつ
 ほうえきりよう
 ほうか
 ほうか
 ほうか
 ほうかしゆもくたい
 ほうかせん
 ほうかちたい
 ほうき
 ほうきようほう
 ほうけい

保安林
 哺育
 哺育子豚
 ボイラー
 防疫
 貿易自由化
 防疫服
 貿易摩擦
 貿易量
 胞芽、胚、芽
 萌芽、新芽
 防人
 防火樹木帯
 防火線
 防火地帯
 法規
 豊凶予報、生産予測
 包茎

bosque reservado
 crianza
 lechón de leche
 caldera de vapor
 control sanitario prevención de una
 epidemia
 liberación del comercio
 overoles
 fricción de comercio exterior
 volumen de comercio internacional
 germen
 vástago, brote, retoño
 defensa contra incendio protección
 contra el fuego
 bosque de seguridad contra fuego
 cortafuego
 franja de seguridad contra fueg
 reglamentos ley
 pronóstico de la producción
 fimosis

ほうけつ	放血	sangría suelta
ほうけん	剖検、検死	autopsia
ほうごう	縫合	sutura
ほうこう	膀胱	vejiga
ほうこうえん	膀胱炎	inflamación de la vejiga, cistitis
ほうこうけつせき	膀胱結石	cálculo vesical
ほうこうの	膀胱の	cístico
ほうこうはれつ	膀胱破裂	ruptura de vejiga
ほうさく	豊作	cosecha abundante, buena cosecha
ほうしじょう	放飼場	campo de pastoreo
ほうし	胞子(植物)	conidio, espora
ほうし	帽子(使い捨て)	gorros desechables
ほうしする	放飼する	soltar en el prado
ほうしのう	胞子嚢	esporangio
ほうしやせいせしうむ	放射性セシウム	cesio radiactivo
ほうしやせいどういりげんそ	放射性同位元素	isótopo radioactivo
ほうしやせいようそ	放射性ヨウ素	yodo radiactivo
ほうしやせん	放射線	radiación
ほうしやせんきん(びょう)	放射線菌(病)	activo mucosis
ほうしやねつ	放射熱	calor radiante
ほうしやのう	放射能	radioactividad
ほうしやのうおせん	放射能汚染	contaminación por la radioactividad
ほうしやめんえきそくていほう	放射免疫測定法	radioinmunoanálisis (RIA)
ほうしゆつ	放出	liberación
ほうしゆつほるもん	放出ホルモン	hormonas liberadoras
ほうじよ	防除	control
ほうしよく	飽食、満腹	saciedad
ほうしよくする	飽食する	atiborrarse, empaparse, hartarse
ほうしん	疱疹	ampolla
ほうじん	法人	persona jurídica
ほうすい	防水	impermeable
ほうすいき	豊水期	estación de agua abundante
ほうせいか	法制化	legarización
ほうそう	包装	empaque, embalaje
ほうそうする	包装 梱包する	enfardar, empacar, empaquetar
ほうたい	包帯	venda
ほうちょう	膨張	expansión, inflación
ほうちょうする	膨張する	dilatarse
ほうていでんせんびょう	法定伝染病	enfermedad infecciosa legal (declarada por la ley)
ほうてきてつづき	法的手続き	procedimientos judiciales
ほうねつ	放熱	descarga

ほうねつ	放熱、放射	radiación
ほうねん	豊年	año de buena cosecha, año abundante
ほうはい	胞肛	blastula
ほうひ	包皮	prepucio, vaina
ほうふ	防腐	prevención contra putrefacción
ほうふうりん	防風林	arbolado para viento, bosque de protección contra el viento, bosque de rompiviento
ほうふざい	防腐剤(医学)	antiséptico
ほうふざい	防腐剤(食品等の)	antipútrido
ほうほう	方法	manera, modo
ほうぼく	放牧	pastoreo, pastar, pastorear
ほうぼくかんかく	放牧間隔	intervalo de pastoreo
ほうぼくしょう	放牧場、牧草地	pradera, pastizal, sotadero
ほうぼくりょう	放牧料	pastaje
ほうらん	抱卵	se enclueca, empollación
ほうらん	放卵、産卵	oviposición
ほうらんきの	抱卵期の	clueco (a)
ほうらんきのめすどりのなきごえ	抱卵期の雌鶏の鳴き声	cloueco
ほうらんする	抱卵する	encobar (se)
ほうりつこもん	法律顧問	asesor legal (jurídico)
ほうりつしょうの	法律上の、合法的	legal
ほうれんそう	ホウレンソウ	espinaca
ほうわ	飽和	saturación, impregnación
ほうわくうき	飽和空気	aire saturado
ほうわど	飽和度	grado de saturación
ほえー	ホエー	suero de leche (whey)
ほーす	ホース	manguera, manga de riego
ほーすらでいっしゆ	ホー スラティブシユ	rábano picante
ほーりんぐ	ホーリング	perforación
ほーるびべつと	ホールビベツト	pipeta volumétrica
ほお	頬	mejilla, carrillo cachete
ほおん	保温	mantenimiento de la temperatura
ほかふ	母株	planta madre
ほぎ	穂木、接穂	púa
ほきゅう	補給	abastecimiento
ほきょうこうじ	補強工事	obras de reforzamiento
ほきんしゃ	保菌者	portador de gérmenes
ほくきゅうの	牧牛の	ganado vacuno
ほくく、ほくぐん、おいこみば(かちく)の	牧区、牧群、追込場(家畜の)	manga
ほくぐんのあんないば	牧群の案内馬	yegua caponera
ほくけん	牧犬	perro cabañero

ほくさく	牧柵	alambrado, cercado
ほくさくしちゆう	牧柵支柱	poste de alambre
ほくしゃ	牧舎	majada, majadal
ほくしょう、ほっく	牧場、牧区	potrero
ほくじょうけいえい	牧場経営、畜産経営	explotación ganadera, manejo de estancia
ほくじょうしゆ	牧場主、畜産家	estanciero, ganadero
ほくそう	牧草、一回分の飼葉	pastura
ほくそう	牧草	pasto
ほくそうち	牧草地(羊の)	majadal
ほくそうち	牧草地	pasto, pastura, pradería, pastizal
ほくそうちにかえる	牧草地にかえる	empastar
ほくそうをおってどうする	牧草を追って移動する	trashumante
ほくそうをかんそうすること	牧草を乾燥すること	henaje
ほくちくたい	牧畜地帯	región ganadera, zona de pasto, región de pasto
ほくちくの	牧畜の	pecuario (a), ganadero (a)
ほくどうがしら	牧童頭、現場監督	capatáz, mayordomo
ほくふ	牧夫、牛飼	vaquero, vaquerizo, zagal
ほくめつ	撲滅、根絶	erradicación, extirpación
ほくようりよく	牧養力	capacidad receptiva de la pradera, capacidad para pastar ganados
ほけい	母系	línea materna
ほけいとうた	母系淘汰	selección por línea materna
ほけいふか	母鶏孵化	incubación natural
ほけん	保険	seguro
ほけんえいせい	保健衛生	salud y sanitación, higiene, sanidad pública
ほけんかかく	保険価格	valor asegurado, valor de póliza
ほけんきん	保険金	cantidad asegurada
ほけんきんうけとり	保険金受取人	beneficiario del seguro
ほけんきんかく	保険金額	suma asegurado
ほけんけいやく	保険契約	contrato de seguro
ほけんしょうしょ	保険証券	póliza de seguro
ほけんりょう	保険料	prima de seguro
ほけんりょうりつ	保険料率	tasa de seguro
ほご	保護	protección
ほごうこんなん	歩行困難	caminando con dificultad
ほごうつうろ	歩行通路	pasillo
ほごく	保護区	área de refugio
ほごせいさく	保護政策	política de protección
ほごちよう	保護鳥	ave protegida

ほごりん
 ほしぐさこ
 ほしにく
 ほうしゃのう
 ほじゆ
 ほじゆうほうばく
 ほしょう
 ほしょうかかく
 ほしょうきん
 ほしょうじよう
 ほしょうけつとうとうろく
 ほじよきん
 ほすいのうりよく
 ほすう
 ほすふあたあぜ
 ほせい
 ほせいあい
 ほせいいでん
 ほせいこうどう
 ほせいほんのう
 ほせいいいすう
 ほせいこうか
 ほそう
 ほそく
 ほそくいでんし
 ほそくしけん
 ほそくちようさ
 ほそなかいしそ
 ほぞん
 ほぞんえき
 ほぞんせい
 ほぞんほう
 ほぞんりよう
 ほたい
 ほたいけつごう
 ほたいけつごうほんのう
 ほたいたいばん
 ほたる
 ほち
 ほつき
 ほつききん
 ほつきの

保護林
 乾草庫
 干(乾)肉
 放射能
 母樹
 補充放牧
 補償
 保証価格
 保証金
 保証状
 保証血統登録
 補助金
 保水能力、保水容量
 母数
 ホスファターゼ
 母性
 母性愛
 母性遺伝
 母性行動
 母性本能
 補正係数
 母性効果
 舗装
 補足
 補足遺伝子
 補足試験
 補足調査
 細長い飼槽
 保存
 保存液
 保存性
 保存法
 保存料
 補体
 補体結合(F.C.)
 補体結合反応
 母体胎盤
 蛍
 墓地
 勃起
 勃起筋
 勃起の

reserva forestal
 henal
 carne seca, charque, charqui, cecina
 radioactividad
 árbol para la producción de semilla
 pastoreo suplementario
 compensación, indemnización
 precio de indemnización
 fianza
 certificado de garantía
 registro certificado (genealógico)
 subsidio, subvención
 capacidad de retención de agua
 parámetro de población
 fosfatasa
 maternidad
 amor materno
 herencia maternal
 comportamiento materno
 instinto maternal
 factor de corrección
 efecto maternal
 pavimentación
 suplemento
 genes complementarios
 ensayo suplementario
 estudio suplementario
 abrevadero, comedero
 conservación
 solución para conservación
 propiedades de conservación
 método de conservación
 preservante
 complemento
 fijación del complemento (F.C.)
 prueba de fijación complementaria
 placenta materna
 luciérnaga
 fosal, cementerio, tumba
 erección
 tejido eréctil
 eréctil

ほつく	牧区	corral, potrero, manga
ほっさ	発作	ataque
ほっしん	発疹	erupción, salpullido
ほっしんせいの	発疹性の	eruptivo
ほっせき	赤発	rojiz
ほっぷこーん	ポップコーン	mazé pisingallo
ほていあおい	ホテイアオイ	tarope
ほていばら	ホテイ腹	panzón, panzudo
ほていわく	保定枠	cuadro contención, marco de fijabrete
ほどう	歩道	acera, vareda
ほにゅう	哺乳、泌乳、授乳	lactación,
ほにゅう	母乳	leche materna
ほにゅうかざい	母乳化剤	leche maternizada
ほにゅうき	哺乳期	periodo de teta
ほにゅうきかん	哺乳期間	periodo de lactación, lactancia
ほにゅうこうし	哺乳仔牛	ternero mamado
ほにゅうちゅうの	哺乳中の	de teta, de leche
ほにゅうちゅうの	哺乳中の(子牛や羊)	recental
ほにゅうどうぶつ	哺乳動物	mamífero
ほにゅうどうぶつがく	哺乳動物学	mamalogía
ほにゅうびん	哺乳ビン	chupón, mamadera, biberón
ほにゅうようき	哺乳用機器	equipo para proveer leche, equipo para provisionar leche
ほにゅうゐ	哺乳類	mamíferos
ほね	骨	hueso
ほね	骨(魚の)	espina
ほねつきのにく	骨付きの肉	carne con huesos
ほねつきはむ	骨付ハム	jamón con hueso
ほねつきぶぶんにく	骨つき部分肉	retazo con hueso
ほねなしにく	骨なし肉	carne sin huesos, carne pura
ほねぬき	骨抜き	deshuesado, sin hueso
ほねぬきにく	骨抜肉	carne deshuesada, carne sin hueso
ほねぬきはむ	骨抜きハム	jamón sin hueso
ほねのこうか	骨の硬化	eburnación
ほねのずい	骨の髓(食品としての)	caracú, caracuses
ほねのないにく	骨のない肉、ブヨブヨ肉	pulpa, pulpejo
ほねぶとな	骨太な、骨ばった	huesudo(a)
ほふくし	匍伏枝	estolón
ほふくせいの	匍伏性の	restrero(a)
ほぶら	ボブラ	álamo
ほぶんさん	母分散	varianza de población
ほへいさん	母平均	media de población

ほもげないざー
 ほうよう
 ほらあな
 ほりぬきいど
 ぼりようき
 ほるすたいん
 ほるすたいんしゆ
 ほるどーえき
 ほるもん
 ほるもんしより
 ほるもんのおんぴ
 ほろにあそーせーじ
 ほんさい
 ほんしょう
 ほんち
 ほんのう
 ほんのうてきに
 ほんぷ
 ほんぷはいすい

ホモゲナイザー
 歩様
 洞穴
 掘抜き井戸
 ポリ容器
 ホルスタイン
 ホルスタイン種
 ボルドー液
 ホルモン(生理)
 ホルモン処理
 ホルモンの分泌
 ポロニアソーセージ
 盆栽
 本性、自然、素質、
 盆地
 本能
 本能的に
 ポンプ
 ポンプ排水

homogenizador
 paso, andar
 caverna, cueva, gruta
 pozo artesiano
 garrafón de polietileno
 holandesa, holstein
 raza Holandesa
 caldo bordelés
 hormona, hormón
 tratamiento hormonal
 segregar la hormona
 salchicha bolonia
 árbol de miniatura (enano)
 natural, naturaleza, género
 cuenca, valle
 instinto
 instintivamente por instinto
 bomba
 drenaje por bombeo

ま

まーがりん
 まーしん
 まいくろウエーぷ
 まいくろさてらいと
 まいくろしりんじ
 まいくろふれーとせんじようき
 まいくろふれーと
 まいくろまにふれーたー
 まいくろめーたー
 まいこぶらずましよう
 まいそう
 まいそうする
 まうす
 まきうし
 まきうしこうはい
 まきえ
 まきげ
 まきしめき
 まきじゃく
 まきはば

マーガリン
 マージン、利ざや
 マイクロウエーブ
 マイクロサテライト
 マイクロンレンジ
 マイクロプレート洗淨器
 マイクロプレート
 マイクロマニプレーター
 マイクロメーター
 マイコプラズマ症
 埋葬
 埋葬する
 マウス
 巻き牛
 巻き牛交配
 撒き餌
 巻き毛
 巻締器
 巻き尺
 巻き巾

margarina
 margen
 microonda
 micro salite
 microjeringa
 lavadora de microplacas
 microplace
 micromanipulador
 micrómetro
 mycoplasmosis
 inhumación, entierro
 inhumar, sepultar, enterrar
 ratón
 libre de producción en pasto
 servicio en pradera (monta natural)
 cebo
 papillote
 enagargoladora
 cinta de media (métrica) metro en cinta
 ancho de siembra

まぐさ	マグサ、飼料	forraje
まぐさおけ	まぐさ桶	pesebire
まぐわ	馬獄	trailla
まざつ	摩擦	fricción, rozamiento
ますい	麻酔、麻酔法	anestesia, narcosis
ますいからさめる	麻酔からさめる	despertarse de la anestesia
ますいざい	麻酔剤	narcótico, anestésico
ますいようえーてる	麻酔用エーテル	éter para anestesia
ますいをかける	麻酔をかける	anestesiar
ますく	マスク	cubre boca, máscara
ますけいとう	ます系統	línea femenina
また	股	muslo
またびらききやく	股開き脚	pierna abierta
まつげ	まつ毛	pestaña
まっしゆ	マツシユ	pasta, masa
まったんしょうひしゃ	末端消費者	consumidor final
まど	窓	ventana
まひ	麻痺、しびれ	parálisis, entumecimiento, perlesía
まびく	間引く(農衆)	entresaca
まぶた	まぶた(験)	párpado
ままこ	糵子	antenado (a), entenado, hijastro (a)
まめ	豆、豆類、インゲン豆	fríjol, legumbre, porotps
まめかしよくふつ	マメ科植物	leguminosas
まめかしよくふつ	マメ科植物(アルゼンチン産の)	visco
まめかまくそう	マメ科牧草	pasto de leguminosas
まめらい	豆類	habas, poloto
まゆ	眉	ceja
まゆ	蕨	capullo
まらそんざい	マラソン剤	malatión
まらがたしそう	丸型飼槽	alimentador redondo
まろくふとつた	丸く太つた	rollizo (a)
まると	丸太、木材	leño, madero, madera en rollo
まれつくびよう	マレック病	enfermedad de Marek
まんえん	蔓延、伝播	propagación, difusión
まんじよか	マンジョカ、タビオカ	mandioca, yuca
まんせい	慢性	crónico (a)
まんせいこきゆうきびよう	慢性呼吸病	enfermedad respiratorio crónica
まんせいの	慢性の	crónico (a)
まんせいびよう	慢性病	cronicismo, enfermedad crónica
まんとひび	マントヒビ	hamadría
まんぶく	満腹	trípada, hartazgo

み

みいら	ミイラ	momia
みいらか	ミイラ化	momificación
みかいこんの	未開墾の	yeco (a), lleco
みかいたく	未開拓	zona inexplorada
みかれはつち	未開墾地	tierra inexplorada
みかく	味覚	gusto, sabor
みかくにんせいちょういんし	未確認成長因子	factor de crecimiento no identificado, factor sin identificado de crecimiento
みかけのしょうかりつ	見かけの消化率	digestibilidad aparente
みかこうのげんりょうあぶら	未加工の原料脂	sebo en rama
みかん	蜜柑(実)	mandarina
みかん	蜜柑(木)	mandarino
みかんか	蜜柑科	rutáceas
みき	幹、胴	tronco
みきさー	ミキサー	licuadora, mezcladora
みくろとーむ	マイクローム	micrótopo
みれいさんぎゅう	未經産牛	vaquilla
みこんち	未墾地	terreno inculto, terreno no habitado
みじゅくれんろうどうしや	未熟練労働者	trabajador no calificado
みしゅせいらん	未授精卵	huevo no fecundado
みず	水	agua
みずかんり	水管理	control de agua
みずきりぶらう	水切りブラウ	arado zanjador para drenaje
みずしげん	水資源	recursos hídricos, recursos acuáticos
みずつまいりこく	水つまいり肉	exudativo
みずのみば	水飲み場	bebedero, abrevadero, aguadero, aguaje
みずびたしになる	水浸しになる、水腹にする	encharcar
みずぶくれの	水ぶくれの	hidropico (a)
みずふんそう	水紛争	disputas sobre aguas de riego
みずほうそう	水ほうそう	vancela
みじゅくせいりょうほう	未熟性濾胞	foliculo óvulo inmaduro
みぞ	溝	zanja, cuneta
みぞおち	みぞおち、上腹部	epigastro
みぞれ	糞	aguanieve
みちせいちょういんし	未知成長因子	factor de crecimiento no conocido
みちょうきょうの	未調教の(牛、馬)、荒い	chucaro (a)
みつ	蜜、糖蜜	miel, nectar (de flor)
みつぐち	みつぐち、兎唇	labio, leporino

みつさつ
みつしよく
みつせい
みつとう
みつどこうばいさくせいそうち
みつどこうばいぶんせきそうち

みつぼち
みつぼちのす
みつぼちのたまご
みつぼう
みつもりあわせ
みつもりがく
みつもりしょ
みつりょう
みつりん

みつろう
みとおし
みとこんどりあ
みとこんどりあらせん
みとりず
みねらる
みぼえ
みほんえん
みまわりをする
みみ
みみあか
みみおおい
みみず
みみずく
みみたぶ
みみたれ
みみのたれた
みやく
みやく
みやくはく
みゆうらかん
みりようしげん
みるかー
みるくばいぶらいん
みんゆうち

密殺
密植
密生
密刀
密度勾配作成装置
密度勾配分析装置

蜜蜂
蜜蜂の巣
蜜蜂の卵
密封
見積り合わせ
見積額
見積書
密猟
密林

蜜ロウ
見通し、見込み
ミトコンドリア
ミトコンドリア螺旋
見取図
ミネラル
ミノエ
見本図
見回りをする
耳(外見的な)
耳垢
耳おおい
ミミズ
みみずく(動物)
耳たぶ
耳垂れ
耳の垂れた
脈、鼓動
脈(葉の)
脈搏(血管の)
ミューラー管
未利用資源
ミルクカー
ミルクバイブライン
民有地

faena clandestina
plantación densa
tupición
cuchillo desoperculador
fraccionador
analyzer de gradiente de densidad,
fraccionador
abeja
ceras, colmena
moscarda
cierre hermético
confrontación de presupuesto
monto estimado costo calculado
oferta de estimación, presupuesto
caza ilícita, caza fultiva
arcabuso, bosque espeso, floresta
densa, selva, jungla
cera de abeja
perspectiva
mitocondria
helicaide mitocondrial
croquis, dibujo
muneral
mosca de fruta
jardín de exhibición
patrullar
oreja
cera del oído
orejera
gusano de tierra, lombriz
jumaya
lóbulo, pabellón de la oreja
otorrea
muengo (a)
latido, pulso
vena, venación, nervadura
pulsación, latido, palpitación
conducto de Muller
recursos no aprovechados
ordeñadero
cañería de leche
tierra privada

む

むがい	無害	inocuidad, inocuo (a)
むがいかしや	無蓋貨車	vagón descubierto
むがいな	無害な	inofensivo (a)
むかくの	無角の	descornado
むかんかく	無感覺	callosidad
むき	無機	inorgánico (a)
むきえんき	無期延期	aplazamiento indefinido
むきえんきになる	無期延期になる	aplazarse indefinidamente
むきかがく	無機化学	química inorgánica
むきかごうぶつ	無機化合物	compuesto inorgánico
むきざん	無機酸	ácido inorgánico
むきしつひりよう	無機質肥料	abono inorgánico, fertilizante inorgánico
むきずな	無傷な	intacto (a)
むきせいぶん	無機成分	elemento inorgánico
むきぶつ	無機物	materia inorgánica, substancia inorgánica
むきりよく	無気力	inercia
むきりよくな	無気力な	inerte, sin energía
むぎわら	麦藁	paja de trigo
むきん	無菌	aséptico
むきんしょうたい	無菌状態	asepsia
むきんどうぶつ	無菌動物	animal aséptico
むきんとん	無菌豚(SPF)	cerdo de libre de patógeno libre
むきんの	無菌の、消毒した	estéril
むきんばこ	無菌箱	campana de flujo laminar
むくみ	むくみ	hinchazón, abotagamiento
むくんだ	むくんだ	hinchado
むげんだい	無限大	infinito
むげんの	無限の	ilimitado (a), indefinido
むさいこうはい	無作為交配	cruzamiento al azar
むさいひょうほんちゅうしゅつ	無作為標本抽出	muestrear por azar
むさぼりくう	むさぼり食う	devorar
むさんそしょう	無酸素症(血液中の)	anoxemia
むしい	虫くい	picadura, apolladura
むしくだし	虫下し	medicamento vermífugo, vermícida
むしこけいぶん	無脂固形分	sólidos sin grasas
むしの	無肢の	amputado
むしば	虫歯	caries, diente picado
むしょくよく	無食欲	anorexia

むすこ	息子	hijo
むすめ	娘	hija
むせいししょう	無精子症	azoospermia aspermia
むせいせいしよく	無性生殖	generación asexual
むせいらん	無精卵	oosfera. óvulo sin fecundado, huevo no fecundado
むせきついでうぶつ	無脊椎動物	invertebrados
むせきついの	無脊椎の	invertebrado (a)
むそうきかん	無霜期間	período sin escarcha
むそうちくしゃ	無窓畜舎	establo sin ventana
むそうどうぶつ	無足動物	apodo
むち	鞭(馬用の)	látigo, fusta
むちをあてる	ムチをあてる(馬に)	avispar, azotar
むね	胸、乳房	pecho
むねいらんはつじょう	無排卵発情	estro anovulatorio
むねつしよつ	無発情	anestro
むひりようさいばい	無肥料栽培	cultivo sin fertilización
むふう	無風	calma
むもう	無毛	glabro (a), lampiño (a)
むもうしょう	無毛症	atriquia, atricosis
むれ	群れ、集団	grupo
むれ	群、牧群	bandada, rebaño, hato, manada, banco, enjambre

め

め	目	ojo
め	芽(植物)	yema botón
め	眼	ojo
め	芽	brote, vástago pimpollo, germen
めいから	銘柄	marca marca de fábrica
めいそうしんけい	迷走神経	neumogástrico nervio vago
めくすり	目薬	colino, loción de ojos
めくそ	目くそ	legaña
めくら	めくら、盲	ceguedad, ceguera
めくらの	盲の	ciego (a)
めしべ	雌しべ(植物)	pistilo
めす	雌	hembra. sexo femenino
めすいぬ	雌犬	chucha perra
めすうし	雌牛	vaca
めすうま	雌馬(3才以下の)	potranca
めすうま	雌馬	yegua

めすどり	雌鶏	gallina
めすのこぶた	雌の子豚	porquecilla
めすのらば	雌のラバ	mula
めすばかりをうむ	雌ばかりを産む	hembrear
めすびべつと	メスピベット	pipeta graduada
めすぶた	雌豚	marrana, puerca, cerda, cochina, chancha
めたんがす	メタンガス	metano, biogas, gas metano
めたんはっこう	メタン発酵	fermentación anaerica
めちれんふるー	メチレンブルー	azul de metileno
めつき	芽接ぎ	injerto de escudete
めつきん	滅菌	esterilización
めつきんようき	滅菌容器	recipiente para horno o autoclave
めっしゅ	メノシユ	malla, red
めの	眼の	ocular
めぼな	雌花	flor pistilada (femenina)
めべり	目減り	pérdida de peso, merma
めやに	目ヤニ	lagaña, pitaña
めやにのでただれ	目ヤニの出たタダレ	lagañoso (a)
めをだす	芽を出す	germinar brotar, brotes
めんえき	免疫、免疫性	inmunidad
めんえきいでんがく	免疫遺伝学	inmunogenética
めんえきかかくぶんせきき	免疫化学分析機	analizador de inmunoquímica
めんえきかく	免疫学	inmunología
めんえきかくてきそくてい	免疫学的測定	inmunoanálisis
めんえきくろぶりん	免疫グロブリン	inmunoglobulina
めんえきけいこうほう	免疫蛍光法	ensayo de inmunofluorescencia
めんえきけっせい	免疫血清	sueros immune
めんえきげんせい	免疫原性	inmunogenicidad
めんえきにする	免疫にする、予防注射をする	inmunizar
めんえきになった	免疫になった	immune, exento
めんえきふちやく	免疫付着	hemoaglutinación
めんか	綿花	algodón en rama
めんざんやうのしつべい	綿山羊の疾病	enfermedades de ovinos y caprinos
めんじつかす	綿実粕	tortas de algodón de impuesto, harina de semillas de algodón
めんせきあたりの	面積当りの	por unidad de superficie
めんせん	綿栓	tapón de algodón
めんでのせいらいでん	メンデル性遺伝	herencia mendeliana
めんでのほうそく	メンデルの法則	mendelismo
めんぶらんふるーたー	メンブランフィルター	membrana para filtro, soporte para filtro de membrana

めんもろ	緬毛、羊毛	lana
めんよう	緬羊(小羊)	borrego
めんよう(おす)	緬羊(雄)	carnero
めんよう(めす)	緬羊(雌)	oveja

も

もあー	モアー	segador (a)
もう	網(分類の)	clase
もうきん	猛禽	ave de rapaña
もうこん	毛根	raicilla, radícula, raíces del pelo, bulbo piloso
もうさいかん	毛細管	tubo capilar
もうさいかんげんしょう	毛細管現象	capilaridad, fenómeno de capilaridad
もうさいけつかん	毛細血管	vena capilar
もうじゅうのて	猛獣の手	zarpa
もうしよく	毛色	color de pelo
もうちよう	盲腸	intestino ciego
もうちようえん	盲腸炎	apendicitis
もうちようのちようづめ	盲腸の腸詰	morcilla ciega
もうにゅうとう	盲乳頭	teta ciega
もうようしゅ	毛用種	raza de lana, tipo de lana, ganado productor de lana
もうようしゅ(ひつじ)	毛用種(羊)	cabra para lana
もー	モー(牛の鳴き声の)	mu, mugido
もくそく	目測	cálculo oscular, estimación oscular
もくたん	木炭	carbón modera de meta
もくてき	目的	veta de madera
もくめ	木目	topo
もぐら	モグラ	sumergir
もぐらせる、しずめる	潜らせる、沈める	magnolia
もくれん	木蓮(花)	mosaico
もざいく	モザイク	arroz glutinoso
もちごめ	モチ木	dueño (a)
もちぬし	持主	propietario (a)
もちぬし、しゅううしゃ	持主、所有者	mondongo
もつりようり	モノ料理	piloto modelo
もでるばいりつと	モデルパイロット	retrocruzamiento, retrocruza
もどしこうざつ	戻し交雑、逆交雑	libro mayor
もとちよう	元帳	fertilización básica
もとひ	元肥	monocultura, monocultivo
ものかるちゃー	モノカルチャー(単作農法)	

もはんのうじょう	模範農場	charca modelo, finca modelo
もみ	糞	abeto
もみ	糶	arroz con cáscara
もみがら	糶殻	cascanilla de arroz
もみすり	糶すり	descascarillado, descascarar
もめん	木綿	algodón
もも	腿	muslo
もも	桃	durazno, melocotón, jamón
ももにく	もも肉(牛等の)	cuete
もやし	モヤシ	soja germinada
もり	森	bosque
もりつち	盛り土	banco de tierra terraplen, montón de tierra
もるもつと	モルモト	cobayo cuye, conejillo
もろこし	もろこし	maíz morocho, zahina
もろこし	黍, キビ	borona, mijo, mulló
もん	門(分類上の)	subreino

や

やかいけんてい	野外検定	prueba de campo
やかいしゆく	野外飼育	cría en el campo
やかいちようさ	野外調査, 現地調査	estudios de campo
やき	山羊	caprino (a), cabra, chivo
やきいん	焼き印, 出血斑	estigma
やきいん, らくいん	焼き印, 烙印	hierra hierro yerra, marcación, fierro herradero
やきいんをおす	焼き印を押す	estigmatizar
やきにく	焼き肉	carne asada asado
やきにくりょうり	焼肉料理(チユラスコ)	churrasco
やぎのとうそう	山羊の痘そう	viruela óvina y viruela caprino
やぎのなめしかわ	山羊のなめし皮	cordobán
やぎのふん	山羊の糞	churle sírle
やきはた	焼畑	quemado
やきはんをおす	焼き判をおす, 蹄鉄を打つ	herrar
やぎひげ	やぎ髯	barbas de chivo chivera
やきぶた	焼豚	cerdo asado
やぎふんじょうの	山羊糞状の	capriforme
やぎゅう	野牛, バイソン	bisonte, cibolo (a)
やく	薬(花の)	antera
やく	焼く, あぶる	asar, quemar freír
やく	ヤク(動物)	yac, yak

やくがら	薬害	fitotoxicidad
やくかく	薬学	farmacia, farmacología
やくかくの	薬学の	farmacológico (a)
やくざい	薬剤	medicinas, medicamentos
やくざいさんぷ	薬剤散布	pulverización con productos
やくざいし	薬剤師	farmacéutico (a)
やくそう	薬草	planta medicinal
やくひん	薬品	droga, medicamento, producto medicinal, medicina
やくひんかんり	薬品管理	control de productos químico
やくひんだな	薬品棚	estantes para medicina
やくひんるい	薬品類	productos farmacéuticos
やくひんるい	薬品類、薬	medicamento
やくぶつ、やくぶつかく	薬物、薬物学	materna médica
やくぶつけんしゅつ	薬物検出	farmacognosia
やくみ	薬味	picante, condimento, especie
やくようしょくぶつ	薬用植物、薬草	plantas medicinales
やくようせつけん	薬用石鹸	jabón medicinal
やくよくしせつ	薬浴施設	bañera medicinal
やくよくそうち	薬浴装置	baño para asperción, bañeras medicinal
やくりがく	薬理学	farmacología
やけい	夜費、夜回り	sereno, vigilante, guarda
やけた	焼けた	quemado
やけど	焼けど	quemadura
やけん	野犬	perro suelto
やこうせい	夜行性	nocturnal, nocturno (a)
やこうせいどうぶつ	夜行性動物	animal nocturno
やこうちゅう	夜光虫	noctiluca
やさい	野菜	verdura, hortaliza
やさいさいばい	野菜栽培、園芸	horticultura
やさいのかいようびょう	野菜の潰瘍病	cancro bacterial
やさいるい	野菜類	hortalizas, verduras
やしかす、こぶらみーる	ヤシ粕、コブラミー	harina de coco
やしのき	ヤシの木(若木)	coquito
やしゆ	ヤシ油	aceite de coco
やすり	やすり(骨をけずる)	legra
やせいしょくぶつ	野生植物	plantas silvestres
やせいどうぶつ	野生動物	animales silvestres, animales salvaje, fauna silvestre
やせいどうぶつのはご	野生動物の保護	conservación de la fauna silvestres
やせいの	野生の	rusticano (a), silvestre
やせうま	痩せ馬	trastjado (a), jameigo

やせおとろえた
 やせた
 やせち
 やせる
 やちよう
 やちよう
 やつきよく
 やまいも
 やまかじ
 やますそ
 やまち
 やみとさつしよう
 やもうしよう
 やわはまだ
 やわらかい
 やわらかいにく
 やわらかな

やせ衰えた
 やせた
 復せ地
 瘦せる
 野帳
 野鳥
 薬局
 山芋
 山火事
 山裾
 山地
 間厩殺場
 夜盲症(病理)
 柔肌
 柔らかい
 柔らかい肉
 柔らかかな、若い

esmirriado (a) , desmirriado
 flaco
 tierra estéril
 enflacar
 anotación de campo
 pájalo silvestre
 farmacia, botica
 ñame
 incendio forestal
 falda de una montaña
 región montañosa
 rastros clandestinos
 hemeralopía, ceguera nocturna
 piel blanda (suave)
 blando (a), suave, tierno (a)
 carne tierna, carne suave
 tierno (a) , blando

ゆ

ゆうい
 ゆういの
 ゆういんざい
 ゆうかい
 ゆうかいざんそう
 ゆうかいせい
 ゆうかいせいえき
 ゆうかいちようしゆう
 ゆうかりな

ユーカリ
 ゆうきえんそざい
 ゆうきかごうぶつ
 ゆうきかりはいらん
 ゆうきしつひりよう
 ゆうきすいぎん
 ゆうきたたい
 ゆうきのうきよう
 ゆうきはいらん
 ゆうきはつじよう
 ゆうきひにゆう
 ゆうきぶつ

有意
 有意の
 誘引剤
 融解
 有害雑草
 有害性
 融解精液
 有害鳥獣
 有害な

ユーカリ
 有機塩素剤
 有機化合物
 誘起過排卵
 有機質肥料
 有機水銀剤
 誘起多胎
 有機農業
 誘起排卵
 誘起発情
 誘起泌乳
 有機物

significancia
 significativo
 inductante
 descongelacion fusión
 malezas nocivas
 nocividad
 semen descongelado
 faunas perjudiciales
 nocivo (a) , virulento, perjudicial,
 dañoso
 eucalipto
 insecticida de cloro orgánico
 compuesto organico
 superovulación inducida
 fertilizante orgánico, abono orgánico
 fungicida de mercurio orgánico
 preñez multiple inducida
 agricultura orgánica
 ovulación inducida
 estro inducido
 lactación inducida
 materna orgánica

ゆうこうな	有効な	eficaz, efectivo
ゆうこうのうちゆうしよう	有鉤囊虫症	cisticercosis
ゆうしかくしゃ	有資格者	persona calificada (habilitada)
ゆうしてっせん	有刺鉄線	alambre de púas
ゆうしふんれつ	有糸分裂(生物)	mitosis
ゆうしゆうなせいせき	優秀な成績	sobresaliente
ゆうせい	優性(≠劣性)	dominante (≠recesivo)
ゆうせいいでんし	優性遺伝子	gene dominante
ゆうせいりれいしつ	優性形質	carácter dominante
ゆうせいこうか	雄性効果	efecto macho
ゆうせいせいしよく	有性生殖	propagación sexual, reproducción sexual
ゆうせいぜんかく	雄性前核	pronucleo masculino
ゆうせいの	優性の	dominante
ゆうせいへんさ	優性偏差	desviación de dominancia
ゆうせいまるもん	雄性ホルモン	androgenos
ゆうせんたいしようにんこう	優先対象人口	población objetiva preferente
ゆうちくのうぎよう	有畜農業	producción agrícola ganadera
ゆうていらい	有蹄類	ungulados
ゆうてん	融点	punto de fusión
ゆうどくしよぶつ	有毒植物	plantas venenosas
ゆうはつこうか	誘発効果	beneficios inducidos
ゆうはつする	誘発する、刺激する	provocar
ゆうはくせいかつ	遊牧生活	nomadismo
ゆうはくの	遊牧の	errante
ゆうはくみんぞく	遊牧民族	tribus errantes, nómada, pueblo nómada
ゆうもん	幽門(胃の)	piíloro
ゆうりあるかり	遊離アルカリ	álcali libre
ゆうりしほうさん	遊離脂肪酸	ácido graso libre
ゆかこうばい	床勾配	caer al suelo
ゆかめんせき	床面積	superficie del suelo
ゆき	雪	nieve
ゆきのつもった	雪の積った	nevado (a)
ゆけつ	輸血	transfusión de sangre
ゆごう	癒合、ゆ着	cicatrización
ゆし	油脂	aceite y grasa
ゆしざくもつ	油脂作物	cultivos oleaginosos
ゆする	揺する	menear, sacudir
ゆせいかん	輸精管	tubos seminíferos
ゆそう	輸送	transporte, transportación
ゆそうきかん	輸送機関	medio de transporte
ゆちゃく	癒着	cicatrización, sínfisis
ゆちゃく(きずの)	癒着(傷の)	cicatrización

ゆでたまご
ゆにゆうせいりずん
ゆび
ゆらんかん
ゆらんかん
ゆわかしき

茹で卵
輸入制限
指
輸卵管(鳥の)
輸卵管、卵管
湯沸かし器、暖房器

huevo duro
restricción de las importaciones
dedo
huevera
oviducto
calefactor, termostifón, calentador (de agua)

よ

よういおん
ようが
ようかい
ようかいする
ようかいねつ
ようかカリウム
ようかくはば
ようかくもん
ようかぶつ
ようぎよ
ようぎよち
ようぐ
ようぐると
ようけい
ようけいか
ようけいじよう
ようけいの
ようこん
ようざい
ようさん
ようさんか
ようしゃく
ようじよう
ようすい
ようすい
ようすいそう
ようすいち
ようすいふくろ、ようまく
ようすいじよう
ようすいじよう
ようせいりほんのう
ようせいりんび

陽イオン
幼芽
溶解、溶液
溶解する
溶解熱
沃化カリウム
腰角幅
腰角門(寛幅)
沃化物
養魚
養魚地、飼養所
用具、機材
ヨーグルト
養鶏
養鶏家
養鶏場
養鶏の
幼根、小根
溶剤、溶媒
養蚕
養蚕家
幼若(未成熟)
養生
羊水
揚水
用水槽
用水地
羊水袋、羊膜
揚水量
用水量(必要な)
陽性反応
焙成磷肥

catión, ión positivo (≠anión)
plúmula
solución
disolver
calor de disolución
yoduro potásico
anchura de la cañera
anchura de grupa
yoduro
piscicultura
piscina
implemento, herramienta
yogur
avicultura
avicultor (a), pollero (a)
granjas avícolas, gallinero, pollera
avícola
radícula
disolvente, flujo, flúor
cria de gusanos de seda, sericultura
sencultor
inmadrez
curado
líquido amniótico, líquido amnio
bombeo de agua
depósito de agua
alberca
bolsas e agua, bolsa de las aguas
volumen de bomba
requerimiento de uso consuntivo
reacción positiva
fertilizante fosfático solubilizado

ようぞんさんそ
 ようだつ
 ようちしゆとくひ
 ようちばいしゆう
 ようちゆう
 ようつい
 ようついこっせつ
 ようつう
 ようつう(しよう)
 ようと
 ようど
 ようどほるむ
 ようとん
 ようとんか
 ようとんじよう
 ようにく
 ようばい
 ようひし
 ようふ
 ようふん
 ようふんきゆうしゆう
 ようふんけつぼう
 ようふんそりよう
 ようへい
 ようま
 ようほう
 ようほうしう
 ようまく
 ようめんさんぶひりよう
 ようめんさんぶ
 ようもう
 ようもう
 ようりやくそ
 ようりやくたい
 よーくしゃー
 よーどちんき
 よかん
 よきん
 よくしゆいの
 よくせい
 よくせいこうか
 よくせいざい

溶存酸素
 溶脱
 用地取得費
 用地買取
 幼虫
 腰椎
 腰椎骨折
 腰痛
 腰痛(症)
 養兔
 沃度, ヨード
 ヨードホルム
 養豚
 養豚家
 養豚場
 羊肉
 溶媒
 羊皮紙
 腰部
 養分
 養分吸取
 養分欠乏
 養分総量(TDN)
 葉柄(植物)
 養母・里親
 養蜂
 養蜂場
 羊膜
 葉面散布肥料
 葉面散布
 羊毛
 羊毛(染色した)
 葉緑素
 葉緑体
 ヨークシャー
 ヨードチンキ
 子乾
 預金
 翼手類の
 抑制、禁止
 抑制効果
 抑制剤

oxígeno disuelto (D O)
 lixiviación
 costo de adquisición de terreno
 expropiación de terreno
 larva
 vértebra abdominal, lumbares
 fractura de la vértebra
 dolor lumbar
 lumbago
 cunicultura
 yodo
 yodoforno
 cría del cerdo
 porcicultor
 pociŷga, granja de cerdo
 carne de oveja, camero
 disolvente
 pergamino
 región lumbar
 elementos nutritivos
 asimilación de nutrientes
 deficiencia de nutriente
 nutrientes digestivos totales
 pecfelo
 madre adoptivo
 apicultura
 colmenar
 amnios
 fertilizante foliar
 aplicación (pulverización) foliar
 lana
 lana esquilada
 clorofila
 cloroplasto
 yorkshire
 tintura de yodo
 marchitado
 depósito
 quirópteros
 inhibición, represión
 efecto inhibitorio
 inhibitor

よくせいさいりばい	抑制栽培	cultivo de crecimiento controlado
よこになる	横になる	acostarse
よこばら	横腹、脇	flanco
よさんへんせい	予算編成	complicación del presupuesto
よじょうのうさんぶつ	余剰農産物	producto agrícola excedente, excedentes agrícola
よつあしじゆう	四足獣	cuadrúpedo
よつあしじゆうのぜんし	四足獣の前肢	mano postiza
よびあつめる	呼び集める(牧畜を)	reclutar
よびたんく	予備タンク	tanque de reserva
よびちようさ	予備調査	reconocimiento (estudio) preliminar
よびひ	予備費	imprevistos
よほう	予報	pronóstico, predicción
よほう	予防	prevención
よほうえいせい	予防衛生(医学)	higiene preventiva
よほうけつせい	予防血清	suero de profiláctico(a)
よほうせつしゆ	予防接種	inyección preventiva, vacunación
よほうせつしゆずみ	予防接種済	vacunado
よほうたいさく	予防対策、予防法	profilaxis
よほうちゆうしゃ	予防注射、ワクチン	vacunación, inyección preventiva
よほうの	予防の	profiláctico (a)
よほうほう	予防法、防腐剤	preservativo (a), profiláctico
よほうほうほう	予防方法	medidas de precaución
よほうやく	予防薬	medicamento preventivo
よゆう	余裕(気楽)	soltura, desahogo
よろめく	よろめく	tambalearse
よんげんこうはいしゆ	四元交配種	cruce doble

ら

らーど	ラード、豚脂、脂肪	grasa de cerdo, manteca de cerdo lardo, unto de puercos
らいう	雷雨	aguacero con truenos
らいうん	雷雲	nube de trueno, nubarrón
らいおん	ライオン	león
らいちよう	雷鳥	perdiz blanca
らいむぎ	ライ麦	centeno
らいめい	雷鸣	trueno
らいらっく	ライラック	lila
らか	裸化	denudación
らかようすてんれすたんく	濾過用ステンレスタンク	tanque acero inoxidable para filtración
らからんし	裸化卵子	huevos denudados

らくか	酪化(牛乳の)	caseación
らくかする	酪化する	caseificar
らくさ	落差(水の)	altura de caída
らくさ	落差(水準の差)	diferencia de niveles
らくさつ	落札	adjudicación, licitación favorecida
らくさつしゃ	落札者	ganador de licitación, adjudicatario (a)
らくさん	酪酸	ácido butírico
らくだ	ラクダ(二こぶの)	camello
らくだるい	ラクダ類	camelidos
らくたーぜ	ラクターゼ、乳糖	lactasa
らくのう	酪農	industria lechera
らくのう	酪農、牛乳工場	lechería
らくのうか	酪農家、牛乳屋	lechero, lecherfa, tambero, ganadería lechera
らくのうこうじょう	酪農工場	planta lechera
らくのうしょう	酪農場	granja de vacas (lecheras)
らくのうせいひん	酪農製品	productos lácteos
らくぼする	落馬する	caer (se) de un caballo
らくよう	落葉	caída de las hojas
らくようじゅ	落葉樹	árbol de hoja caduca
らくらい	落雷	golpe de relámpago
らじおいむのあっせい	ラジオイムノアッセイ	radioinmunoanálisis
らせん	螺旋	rosca
らせんきん	螺旋菌、ピブリオ	vibrión
らせんじょうきん	螺旋状菌	espirilo
らち	裸地	tierra descubierta, tierra desnuda
らっかせい	落花生	cacahuete, maní
らっかせいゆ	落花生油	aceite de maní, aceite de cacahuete
らっばかん	ラッパ管	trompa de Falopio
らっかせいばたー	落花生バター	manteca de maní
らつと	ラット	rata
らでいおあいそとーぶ	ラジオアイソトープ	radio isótopo
らでらいと	ラテライト	latenta, suelo laterítico
らば	驃馬(馬とロバのあいの子)	acemila mulo (a)
らふいのーす	ラフィノース	rafinosa
らべる	ラベル、レットル	etiqueta, rotulata
らべんだー	ラベンダー	espliego, lavanda, lavándura
らん	蘭	orquídea
らんおう	卵黄、黄身	vitelo, yema (de huevo)
らんおうくえんさんきしゃくえき	卵黄クエン酸希釈液	diluyente de yema-citrato
らんおうまく	卵黄膜	membrana vitelina
らんかいしゅう	卵回収	recoger los embriones

らんかいしゅう、さいらん
 らんかいしゅうりつ
 らんかく
 らんかくきょうど
 らんかしよくぶつ
 らんかん
 らんかんえき
 らんかんえん
 らんかんかんりゆう
 らんかんきょうぶ
 らんかんさい
 らんかんさいりょう
 らんかんせつじよ
 らんかんねんまく
 らんかんへいそく
 らんかんほうだいふ
 らんかんろうと
 らんきゅうさいりょう
 らんけいの
 らんさいりょうじつ
 らんし
 らんしゅう
 らんせいそうせいし
 らんせいの
 らんそう
 らんそう
 らんそうえん
 らんそうきのうしょうがい
 らんそうせつしよじゆつ
 らんそうてきしゆつ
 らんそうの
 らんそうのうしゆ
 らんそうはつぱくふぜん
 らんそうほるもん
 らんたいせい
 らんどれーす
 らんのう
 らんぱく
 らんぷんかつ
 らんほう
 らんほうし
 らんぱつしげきほるもん

卵回収、採卵
 卵回収率
 卵殻
 卵殻強度
 蘭科植物
 卵管
 卵管液
 卵管炎
 卵管灌流
 卵管狭部
 卵管系
 卵管細胞
 卵管切除
 卵管粘膜
 卵管閉塞
 卵管膨大部
 卵管漏斗
 卵丘細胞
 卵形の
 卵細胞質
 卵子
 卵重
 卵性双生子
 卵生の(動物)
 卵巣
 卵巣(鳥の)
 卵巣炎
 卵巣機能障害
 卵巣切除術
 卵巣摘出
 卵巣の
 卵巣腫脹
 卵巣発育不全
 卵巣ホルモン
 卵胎生の(動物)
 ランドレース
 卵囊
 卵白
 卵分割
 卵胞
 卵胞子
 卵胞刺激ホルモン(FSH)

recolección de embriones
 porcentaje de embriones recolectados
 cáscara (del huevo)
 resistencia de la cáscara
 orquidaceas
 oviducto trompa uterina
 fluido del oviducto
 salpingitis
 lavado del oviducto
 istmo
 fimbria del tubo uterino, fimbria
 mesosalpinx
 salpingectomy
 mucosa del oviducto
 obstrucción del oviducto
 ampúla
 infundíbulo
 células del cumulo
 ovoideo (a), ovado
 vitelo
 óvulo, oosporo
 peso del huevo
 gemelos hemólogos
 ovíparo (a)
 ovano
 overa
 ovaritis
 disfunción ovárica
 ovariectomía
 ovariectomía
 ováncico (a)
 quiste ováncico
 hipoplasia ovárica
 hormonas ováricas
 ovovíparo (a)
 landrace
 vesícula ováncica
 albura, clara del huevo, albumina
 bipartición de embriones
 folículos ováncicos
 oosporo
 hormona folículo estimulante

らんほうのうしゆ	卵胞腫腫	tumor en ovario, quiste folicular
らんほうはれつ	卵胞破裂	ruptura folicular
らんほうほるもん	卵胞ホルモン	hormonas foliculares
らんほさいりまう	卵母細胞	oocitos
らんまく	卵膜	vitelina
らんようしゆ	卵用種	gallinas ponedoras

り

りえき	利益	beneficio, ganancia, utilidad, provecho
りえきりつ	利益率, 収益率	tasa de beneficio
りおふらびん	リオフラビン	riboflavina
りくとう	陸稲	arroz de secano
りぐにん	リグニン	lignina
りくのことう	陸の孤島	lugar incomunicado
りす	リス	ardilla, arda
りすてりあしょう	リステリア症	listeriosis
りそうしょうけん	理想条件	condición ideal
りつちじょうけん	立地条件	situación geográfica, factores de localización
りつぼう	立方	cúbico
りどかいん	リドカイン	lidocaina
りたますしけんし	リトマス試験紙	papel de tornasol
りこゆう	離乳	destete, destetamiento
りこゆうき	離乳期	período de destete
りこゆうこぶた	離乳子豚	lechones destetados
りこゆうこぶたせいさんしやく	離乳子豚生産契約	contrato de producción de lechones destetados
りこゆうこぶたせいさんしゃ	離乳子豚生産者	productor de destetado
りこゆうさせる	離乳させる	destetar, desmamar, despechar
りこゆうする	離乳する	destetarse
りこゆうまえの	離乳前の	mamación (a)
りこゆう	利尿	diuresis
りびーとぶりーだー	リピートブリーダー	vaca repetidora de servicio
りびょうりつ	罹病率	morbilidad
りぼそーむ	リボソーム	ribosoma
りやま	リヤマ, 駱馬	llama, camello de la tierra
りやまのむれ	リヤマの群れ	tropilla
りゅういき	流域	cuenca
りゅういきめんせき	流域面積	área de la cuenca
りゅうえん	流えん	trahismo
りゅうこうせいかんぼう	流行性感冒	influenza, gripe, constipado

りゆうこうせいはいえん
 りゆうこうちいき
 りゆうこうびょう
 りゆうこうびょうの
 りゆうざん
 りゆうざんした
 りゆうざんたいし
 りゆうじょうひりょう
 りゆうぜつらん
 りゆうそく
 りゆうそくけい
 りゆうつうきこう

りゆうつうけい
 りゆうどうしさん
 りゆうどうしほん
 りゆうどうしよく
 りゆうどうしりょう
 りゆうどうふさい
 りゆうりょうけい

りゆうりょうけいさん
 りゆうりょうそくてい

りゆうりょうちよつせつ
 りょう
 りょうく
 りょうせいらい
 りょうせん
 りょうてきけいしつ
 りょうふんときゅう
 りょうひ

りょうひさくもつ
 りりつ

りろんしつしきょうい
 りろんち
 りんがく
 りんかん

りんかんこうはい
 りんかんこうはいほんしよく
 りんかんほうまく
 りんかんほうまく

流行性肺炎
 流行地域
 流行病
 流行病の
 流産
 流産した
 流産胎児
 粒状肥料
 竜舌蘭
 流速
 流速計
 流通機構

流通経路
 流動資産
 流動資本
 流動食
 流動飼料
 流動負債
 流量計

流量計算
 流量測定

流量調節
 量、体積
 猟区

両棲類
 稜線

量的形質
 兩分子宮

緑肥
 緑肥作物

利率
 理論実施教育

理論値
 林学

輪換
 輪換交配

輪換交配繁殖
 輪換放牧

林間放牧

neumonía epidémica
 comarca epidemiada
 epidemia
 epidémico (a)
 aborto
 abortado
 feto abortado
 fertilizante granulado
 agave, pita, maguey, henequén
 velocidad de flujo
 medidor de la velocidad de flujo
 mecanismo de comercialización
 (distribución)
 canal de distribución, comercialización
 activo corriente, activo circulante
 capital circulante
 alimento líquido
 alimento en líquido
 deuda flotante pasivo circulante
 medidor de corriente aforador,
 flujómetro
 cálculo de caudal
 determinación del gasto, mediciones de
 la corriente
 regulación de gasto
 volumen
 área cazadera
 anfibios
 cresta
 característica cuantitativa
 úterus bipartitus
 abono verde, fertilizante verde
 cultivo para abono verde
 tasa de interés
 enseñanza teoría y práctica
 valor teorica
 ciencia forestal silvicultura
 rotación
 cruzamiento rotacional
 cruzamiento rotacional
 pastoreo rotacional
 silvopastoral

りんぎょう	林業、育林	silvicultura
りんげつ	臨月	mes del parto, último mes de embarazo
りんご	林檎(リンゴ)	manzana
りんざい	燐剤	insecticida fosforada
りんさく	輪作	fotación de cultivos, cultivo fosfórico
りんさんびりょう	燐酸肥料	fertilizante fosfatado
りんしょういがくの	臨床医学の	clínica medicina clínica
りんしょうしっしゅう	臨床実習	práctica de clínica
りんしょうしんたん	臨床診断	diagnósticos clínicos
りんせつちいき	隣接地域	área adyacente
りんないちほうぼく	林内放牧	pastoreo en el bosque, pastoreo forestal
りんね	輪廻	palingenesis, metempsychosis
りんばえき	リンパ液	linfa
りんばかん	リンパ管	vaso linfático
りんばきゅう	リンパ球	linfocito
りんばせつ	リンパ節	ganglio linfático
りんばせん	リンパ腺	emuntorios, glándula linfática
りんばせんえん	リンパ腺炎	linfangitis, adenitis
りんばの	リンパの	linfático (a)
りんぱんかんかひ	輪番灌溉	rotación de riego

る

るいえんたい	類縁体	análogo
るいりゃい	累計	acumulativo, suma total
るいじんえん	類人猿	antropoide
るいしんこうはい	累進交配	exocruza, glándula lacrimal, carúncula lagrimal
るいせん	涙腺	glándula lacrimal
るーずばーん	ルーズバーン、屋根	corrales sombreados
るーびん	ルービン	botella de Roux

れ

れい	霊、精神	alma, mente, espíritu
れいか	零下	bajo cero
れいかい	冷害	perjuicio en frío, daños causados por el frío
れいきやく	冷却	enfriamiento, refrigeración
れいきやくそうち	冷却装置	instalación de refrigeración
れいさいち	零細地(農地)	minifundio
れいさいのうか	零細農家、零細土地	minifundista

れいぞう
 れいぞうこ
 れいぞつにく
 れいぞうする
 れいとう
 れいとうえんしんき
 れいとうき
 れいとうき
 れいとうぎょう
 れいとうしゃ
 れいとうそうち
 れいとうちよぞう
 れいとうにく
 れいとうの
 れいとんしけんかん
 れいにく
 れいりばい
 れいりょう
 れいりょうせつび
 れーき
 れーきどーざー
 れきねん
 れくみん
 れしちん
 れしびえんと
 れつうス
 れつし
 れいせいりてん
 れいせいりてんし
 れいせいの
 ればーべーすと
 れぶとすびらしょう
 れへる
 れもん
 れんが
 れんかん
 れんげ
 れんごうかい
 れんかん
 れんさ(れんかん)
 れんさかいせき
 れんさく

冷蔵
 冷蔵庫
 冷蔵肉
 冷蔵する
 冷凍、凍結
 冷凍遠心機
 冷凍機
 冷凍器
 冷凍業
 冷凍車
 冷凍装置
 冷凍貯蔵
 冷凍肉
 冷凍の
 レイトン試験管
 冷肉
 冷媒
 冷房
 冷房設備
 レーキ
 レーキドーザー
 暦年
 レグミン
 レシチン
 レンビエント
 列植え
 裂耳
 劣勢遺伝
 劣性遺伝子
 劣性の
 レバーペースト
 レプトスピラ症
 レベル
 レモン
 レンガ
 連関
 レング
 連合会
 連関
 連鎖(連関)
 連鎖解析
 連作

almacenamiento en frío, criopreservación
 cámara frigorífica, refrigerador nevera
 carne refrigerada
 conserva en refrigeración
 congelación, refrigeración
 centrifuga refrigerada
 congenerador
 helador (a)
 frigorífico
 vagón frigorífico
 instalación frigorífica
 almacenamiento al congerada
 carne congerada
 congerado
 tubos de Leighton
 fiambre
 líquido criogénico
 refrigeración, enfriamiento por aire
 equipo de refrigeración
 rastrillo
 topadora rastrilladora
 año calendario
 legumina
 lecitinas
 receptora
 plantación en línea
 rompimiento de oído
 herencia recesiva
 gene recesivo
 recesivo
 pasta de hígado
 leptospirosis
 nivel
 limón
 ladrillo
 ligazón
 astrágalo, flor de trébol, flor de loto
 federación
 ligazón
 cadena, linaje
 análisis en cadena
 cultivo repetido (sucesivo)

れんざじょうきゅうきん	連鎖状球菌	estreptococo
れんざはんのう	連鎖反応	reacción en cadena
れんさん	連産(鶏)	nidada
れんぞくかんがい	連続灌漑	riego continua
れんにゅう	練乳、濃縮牛乳	leche condensada

ろ

ろいごちとぞーんしやう	ロイコチトノーン症	leucocitoozoonosis
ろうか	老化	envejecimiento
ろうかせいし	老化精子	espermatozoides envejecidos
ろうからんし	老化卵子	huevo envejecido
ろうからんそう	老化卵巣	ovario senil
ろうがん	老眼	presbicia, presbiopia
ろうきゅうか	老朽化	desgastado (a), corroído (a)
ろうきゅうかしたとち	老朽化した土地	potrero viejos degregados
ろうきゅうためいりけ	老朽溜め池	presa deterioridad
ろうすい	老衰	decrepitud, perlesía, declinación
ろうすい	漏水	fuga de agua, escape de agua
ろうすいし	老衰死	muerte senil, morir de vejez
ろうすいした	老衰した、屠場行きの(牛)	caduco (a), cutral
ろうすいした	老衰した	perlático (a), decrepito (a) senil
ろうすいする	老衰する	hacerse senil
ろうちん	労賃	costo de labor, salario, pago
ろうと	漏斗	embudo, tolva
ろうどう	労働、仕事	labor, trabajo
ろうどうくみあい	労働組合	sindicato, unión obrera, gremio obrero
ろうどうけいやく	労働契約	contrato de labor
ろうどうじかん	労働時間	horas de trabajos
ろうどうじんこう	労働人口	población activa (obrero)
ろうどうせいさんせい	労働生産性	productividad del trabajo
ろうどうせつげん	労働節減	ahorro del trabajo
ろうどうにつすう	労働日数	número de días de trabajo
ろうどうはいぶん	労働配分	distribución (asignación) de trabajo
ろうどうほう	労働法	ley laboral, código de trabajo
ろうむかんり	労務管理	administración de personales
ろうむひ	労務費	costo de la mano de obra
ろーす	ロース、背肉	lomo
ろーずぐらす	ローズグラス	pasto rhodes
ろーすしのふとさ	ロース芯の太さ	area de lomo
ろーすはむ	ロースハム	jamón solomillo
ろーてーしょん	ローテーション	rotación

ろーと	漏斗、ジョウゴ	tragavino, tolva, embudo
ろーどあいらんどれっと	ロードアイランドレッド	rhode island red
ろーどぐれーだー	ロードグレーダー	motoniveladora
ろーやるぜりー	ローヤルゼリー	jalea real
ろか	濾過	filtración
ろかき	濾過器	filtro, filtro millipor
ろかた	路肩	borde de un camino
ろかようすてんれすたんく	濾過用ステンレスタンク	tanque acero inoxidable para filtrar
ろく	肋	costillaje
ろくまく	肋膜	pleura
ろくまくえん	肋膜炎	pleuresía
ろじ	路地	callejuela, callejón
ろし	濾紙	papel de filtro
ろしさいばい	露地栽培	cultivo en intemperie
ろっこつ	肋骨	costilla
ろっこつをわる	肋骨を折る	descostillarse, fracturarse una costilla
ろば	ロバ	burro, asno
ろば	驢馬(雌)	asno, burra
ろばのむれ	ロバの群	asnería
ろほう	濾胞	folículo
ろほうせいせいじゅくほるもん	濾胞性成熟ホルモン	hormona estimulante folicular (FSH)
ろほうのうしゅ	濾胞膿腫	quiste folicular
ろめん	路面	calzada, superficie de una calle

わ

わいじょうな	矮小な	enano (a), diminuto (a), minúsculo (a)
わいせい	矮性、萎縮病	enanismo, pequeñez de estatura
わいせんしよくたい	Y染色体	cromosoma Y
わかうし	若牛(一才令まで)	ternero (a)
わかおすとり	若雄鶏	gallo joven
わかくさ	若草	hierba joven
わかつの	若角(鹿の)	cercetas
わかば	若葉	hojas tiernas
わかめ	若芽	gémulo, plúmula, yema, brote
わさばら	わき腹	flanco, lado, costado, flanco trasero,
		ijada
わきみず	湧水	agua de manantial
わきめ	わき芽	brote (vástago) lateral
わくちん	ワクチン	vacuna
わくちんせつしゅ	ワクチン接種(注射)	vacunación
わくちんのじっし	ワクチンの実施	doberturas de vacunación

わくちんほきょうちゅうしゃ	ワクチン補強注射	vacunaci reforzado
わくちんみせつしゆの	ワクチン未接種の	sin historia de haber sido vacunado
わくちんりょうほう	ワクチン療法	vacunoterapia
わせ	早生	precoz
わせひんしゆ	早生品種	variedad precoz
わせりん	ワセリン	vaselina
わた	綿	algodón
わたりどり	渡り鳥	pájaros migratorios, ave pasajera
わつくす	ワックス	cera
わな	罾(獲物を取るための)	chuascle, trampa, cepo
わら	藁	paja
わらじむし	わらじ虫	cochinilla
わん	ワン(犬の吠える声)	guau-guau
わんきょくきやく	湾曲脚	pierna arqueadas

