

カンボジア王国
国立医療技術学校整備計画
予備調査報告書

平成15年5月

国際協力事業団

カンボジア王国

国立医療技術学校整備計画

予備調査報告書

平成15年5月

国際協力事業団

序文

日本国政府はカンボジア王国政府の要請に基づき、国立医療技術学校整備計画に係る予備調査を行うことを決定し、国際協力事業団が平成 15 年 3 月 16 日から 4 月 5 日まで予備調査団を現地に派遣しました。


この報告書が、今後予定される基本設計調査の実施、その他関係者の参考として活用されれば幸いです。

終わりに、調査にご協力いただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 15 年 5 月

国際協力事業団
理事 吉永 國光

プロジェクトサイト(プノンペン市内地図)



カンボジア国 国立医療技術学校



教室棟全景



教室棟屋根破損



教室棟壁面老朽化



教室棟躯体破損



教室棟鉄筋腐食



教室棟トイレ



教室棟廊下



講堂 (ADB)



宿舎棟(ADB・看護実習に使用中)



看護棟



宿舎



宿舎室内



事務所棟



倉庫



駐輪場

カンボジア国 国立医療技術学校



キャンティーン



傾斜道路



講堂裏手溝



授業風景 (教室棟)



検査実習風景 (教室棟)



検査事務室・パソコン (教室棟)



看護教材 (宿舍棟)



看護実習教材 (看護棟)



看護実習教材 (看護棟)



車輛 (倉庫内)



発電機 (倉庫内)



顕微鏡保管 (教室棟)



木製ベッド (宿舍)



実習室 (教室棟)

目次

・ 序文	
・ サイト図	
・ 写真	
1. プロジェクトの背景・経緯	
1-1 要請の経緯と背景	1-1
1-2 要請内容の確認	1-1
2. プロジェクトを取り巻く状況	
2-1 当該セクターの現状	2-1
2-2 コメディカル育成の現状	2-6
2-3 医療政策の概要	2-7
2-4 他ドナーとの関連	2-8
2-5 機材代理店の現状	2-9
3. 国立医療技術学校（TSMC）の現状および課題	
3-1 TSMC の活動	3-1
3-2 施設	3-5
3-3 機材	3-8
3-4 課題	3-9
4. 無償資金協力実施の必要性・妥当性及び適切な協力範囲・規模	
4-1 必要性・妥当性	4-1
4-2 協力範囲・規模	4-1
5. 本格調査実施の方向性（基本方針、留意点）	
5-1 基本方針	5-1
5-2 留意点	5-1
別添資料	
1. 国立医療技術学校敷地図	A-1
2. 主要施設部屋構成	A-2
3. 現有機材（臨床検査機材）リスト	A-3
4. 現有機材（看護実習機材、事務・視聴覚機材、車両：ADB 資金調達）	A-4
5. 維持管理体制	A-5
6. 施設協力範囲	A-6
7. 計画機材リスト	A-7
8. 調査団員リスト	A-11
9. 調査日程	A-12
10. 相手国関係者リスト	A-13
11. 収集資料リスト	A-14
12. 協議議事録	A-16