

資料8. その他の資料・情報
資料8-1 社会条件調査結果一覧表

番号	村落	村落	人口 (2002)	主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	稼動ポンプ数	浅井戸利用本数	水汲に要する時間	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
Z-1	Affomagni		1,317	Dia, MP	A/S-TA	A, C, M	Pop			1	0	1h	x	M	②
Z-2	Latchè-Kokougnon I		658	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A, M, T	Pop			1	0	1h	x	M	②
Z-3	Sankpiti	Glegon	313	Dia	Mens-TA	A, M	Pop			1	0	3h	x	25	5
Z-4	Sankpiti	Agbodjèdo	745	Dia	Mens-TA	A, T	Chef			0	0	3h	x		①
Z-5	Kwékékanmè/Lô	F. du Bonheur	313	Dia	Mens-TA	A, C, T	Chef			0	0	1.5h	x		4
Z-6	Lèkohan		1,051	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A, M	Pop	x		0	0	3h	x		5
Z-7	Alioun		1,171	MP	Mens-TA	A, M	Pop		x	1	0	1h	x	M	5
Z-8	Hocou		594	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	C, T	Pop, CG			1	4	2h	O	50	②
Z-9	Madjavi		2,621	Dia, MO	A/S-TA	A, C, M, T	Pop, CG			1	1	0.5h	O	10	②
Z-10	Ahodédji		499	MP	A/S-HA	A, M, T	Pop, CG			1	0	1h	O	M	(3)
Z-11	Dona	Agbamignon	499	MP	Mens-TA	A, M, T	Pop, CG			1	0	0.5h	O	20	(3)
Z-12	Alligoudo	Gbajougon	534	Dia, MO, MP	A/S-TA	A, M	Pop			0	0	2h	x		①
Z-13	Yè	Abètchè	467	Dia, MO	Mens-TA	A, C	Pop, Chef			1	0	2h	O	10	(3)
Z-14	Yè	Lokossa	315	Dia, MO	Mens-TA	A, T	Pop			0	1	2h	x		①
Z-15	Djessi		758	MP	Mens-TA	A, M, T	Pop, CG			1	2	2h	O	M	(3)
Z-16	Gondokpoé		448	Dia, MP	Mens-TA	A, M, T	Pop, CG		x	1	0	1h	O	M	(3)
Z-17	Zhoumègon		890	Dia	A/S-TA	A, C, M	Pop, CG			0	0	2h	x	M	①
Z-18	Bléongon		459	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
Z-19	Zoussingon Alligoudo		1,013	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
Z-20	Lagbado		1,617	Dia	Mens-TA	A, C, M, T	Pop, CG			2	0	2h	O	10	5
Z-21	Linsoukpa		1,037	Dia	A/S-TA	A, C, M, T	Pop, CG			1	0	2h	O	M	②
Z-22	Zinkanmè	Dagbaho	1,914	Dia	Mens-TA	A, C, M, T	Pop, CG			0	0	2h	x	M	①
Z-23	Houhangon	Zachogon	737	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
Z-24	Zankan	Kossossa II	603	Dia	A/S-HA	C, M, T	CG		x	1	0	2h	O	M	5
Z-25	Zankan	Fidjrossè	679	Dia	A/S-HA	C, M, T	CG			1	0	2h	O	M	(3)
Z-26	Zankan	Dékanmè	559	Dia	A/S-HA	M, T	CG		x	1	0	2h	O	M	5
Z-27	Allokamè		1,029	VG, Dia	A/S-TA	C	Pop			1	0	2h	O	M	4

資料8-1 社会条件調査結果一覧表

2/6

番号	村落	集落	人口 (2002)	主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	稼働ポンプ数	浅井戸利用本数	水汲に要する時間	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
Z-28	Ahokan	Bokonongon	603	Dia, MP	A/S-TA	A	Pop, CG			0	0	2h	x		①
Z-29	Ahokan	Gournoukouin	878	Dia	Mens-TA	A, C	Pop			2	0	4h	○		②
Z-30	Kakatéhou	Kissékan Amato	603	Dia	A/S-TA	A	Pop			1	0	2h	○	M	(3)
Z-31	Avogbégon		1,036	Dia, MO, MP	A/S-TA	A, M	AJ			1	0	2h	x	M	②
Z-32	Lobéta	Mindjinavo	1,052	Dia	A/S-TA	C, M, T	Pop		x	1	0	2h	○	M	5
Z-33	Atinglomè		903	Dia	A/S-TA	A, C	Pop, CG			0	0	2h	x	M	①
Z-34	Assangan	Linongon	603	Dia	A/S-TA	A, M, T	Pop, CG			2	0	2h	○	M	5
Z-35	Agnakarmè II		896	Dia	Mens-TA	A, C, M	CG		x	1	1	2h	○	15	5
Z-36	Tannouho		2,212	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	C, M, T	Pop			0	1	2h	○	50	①
Z-37	Towéta	Chez Gangan	669	VG, Dia	A/S-TA	C	Pop			0	0	1h	x		①
Z-38	Setto	Yanagbo	607	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A, C	Pop			1	0	1h	○	M	②
Z-39	Kassèhlo	Yonwagou	1,261	Dia	Mens-TA	A, C, T	Chef			0	0	3h	x		4
Z-40	Amagassa		1,598	Dia, MO	A/S-TA	A, C	Pop			1	0	2h	○	10	②
Z-41	Tokégon	Adjakogbologon	1,814	Dia, MP	Mens-TA	A, C, T	Chef, AJ			0	0	1.5h	x		①
Z-42	AISSI ferme	AISSI ferme	451	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A, C, T	Pop, CG			0	0	2h	x	20	①
Z-43	Lobéta	Akoukpa	1,178	Dia	Mens-TA	A, C	Pop			1	0	2h	○	M	②
Z-44	Dovokpa		1,191	Dia, MP	Mens-TA	A, C, M	Pop, CG			0	0	2h	x	M	①
Z-45	Katatéou	Kissékan	603	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	M, C	Pop, CG			0	0	4h	x		4
Z-46	Dovokpa		1,488	MP	Mens-TA	A, C, T	Pop, CG			1	0	2h	○	10	②
Z-47	Zinkanmè	Ahodédji	1,914	Dia	A/S-TA	A, C, T	CG		x	1	0	2h	○	M	5
Z-48	Camp peuh	Amanto-GBékpa	797	Dia	Mens-TA	A, C, M	Pop			0	0	3h	x	M	①
Z-49	Monsourou	Da Dégbégnon	594	Dia	A/S-TA	C, M, T	CG		x	1	0	2h	○	M	5
Z-50	Driji	Hanagbo	1,902	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	C, M, T	CG			1	0	3h	○	10	②
Z-51	Kakatéhou	Kakatéhou	1,975	Dia, MO	A/S-TA	A, C, T	Pop			2	0	3h	○	M	②
Z-52	Amontika	Atchiméhoué	571	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A, C	CG			0	0	2h	○	M	①
Z-53	Gnizoummè	Gnizoummè	1,024	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A	Pop			0	0	4h	x	M	4
Z-54	Monsourou	Mégbénongnon	398	Dia, MO, MP	Mens-TA	A	CG			0	0	2h	x		①

資料8-1 社会条件調査結果一覧表

番号	村落	集落	人口 (2002)	主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	稼働ポンプ数	浅井戸利用本数	水汲に要する時間	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
Z-55	Hounvi	Wakpa	512	Dia	Mens-TA	A, M, T	Pop			1	0	2h	○	M	②
Z-56	Kassehlo	Daagbétongon	476	VG, Dia, MO, MP	A/S-TA	A, C	Pop			0	0	1.5h	x	M	①
Z-57	Lobéta	Akahoué	585	Dia, MP	Mens-TA	A, C, T	Pop, CG			1	0	2h	○	M	(3)
Z-58	Montchi	Vivodayi	534	Dia	Mens-TA	A, C, M	Chef, CG			0	0	3h	○		①
Z-59	Agonguèto	Manaboè	615	Dia, MO	Mens-TA	A, C	Pop, CG			0	2	1.5h	x		①
Z-60	Lobéta	Centre	717	Dia	A/S-MC	A, C, T	CG		x	1	0	2h	○	M	5
Z-61	Lobéta	Alégon	556	Dia	A/S-MC	C, M, T	Pop			0	0	2h	x	M	4
Z-62	Kougbadji	Danonhoué	849	Dia	Mens-TA	A, C	CG		x	1	0	3h	x	M	5
Z-63	Adamè	Adamè	735	Dia, MO	Mens-TA	A, C	Pop			0	0	2h	x		(3)
Z-64	Dolivi	Dolivi	887	Dia, MO, MP	Mens-TA	C, T	Pop			0	0	2h	x		①
Z-65	Samionkpa	Guédénongon	259	Dia	A/S-TA	A, C	Chef			0	0	1h	x		①
Z-66	Tovlamè	Tovlamè	1,168	Dia	Mens-TA	A, C	Chef			1	0	2h	○	10	②
Z-67	Samionkpa	Samionkpa	802	Dia, MP	Mens-TA	A, T	Pop, CG			0	1	2h	x		①
Z-68	Lokoli	Lokoli	1,184	Dia	Mens-TA	A, C, M	Chef			0	0	0.5h	x		①
Z-69	Don Akadjamè	Gomè	1,579	Dia	Mens-TA	A, M	Pop, CG			1	0	2h	○	10	②
Z-70	Gbafo	Gbafo	1,105	Dia	Mens-TA	C, T	Chef			0	0	2h	x		①
Z-71	Hlagba dénou 2	Egnonklè	1,850	Dia, MP	A/S-TA	A, C	Pop, CG			0	0	2h	x		①
Z-72	Agota	Agota	962	Dia	A/S-TA	A, M	CG			1	0	2h	○	5	②
Z-73	Zalimè	Djihamedè	493	Dia, MO, MP	Mens-TA	A, C	Pop			0	0	2h	x		①
Z-74	Hlagba	Lomè	703	Dia, MO, MP	A/S-TA	A, C	Pop, CG			1	0	2h	○	10	(3)
C-1	Agoua Ferme	Agué lli	710	Dia, MO, MP	A/S-HA	M, C	Chef			0	0	2h	○	M	①
C-2	Diagballo	Agbadjo Olo	1,264	Dia, MO, MP	Mens-TA	C, M, T	CG			1	3	2h	○	10	②
C-3	Tobé/Moro	Tobé/Moro	959	Dia, MP	A/S-TA	A, M	CG			0	0	2h	x	M	①
C-4	Illabé	EPP	559	Dia, MO, MP	Mens-TA	M	CG			0	0	2h	x		①
C-5	Gouka	Odédé	3,528	Dia, MO, Typh	Mens-TA	A, C, T	Pop			0	0	2h	x		4
C-6	Koko	Aboula	533	Dia, MO	A/S-TA	C, M, T	CG			0	0	1h	x	M	①

資料8-1 社会条件調査結果一覧表

番号	村落	集落	人口 (2002)	主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	稼働ポンプ数	浅井戸利用本数	水汲に要する時間	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
C-7	-	Kassa	760	Dia, MO, MP	A/S-IA	C, M, T	Chef			0	0	2h	○	M	①
C-8	Agbon	Oguidé II	533	Dia, MO, MP	Mens-IA	A	CG			1	0	1h	×		②
C-9	Mayamon	Avadja	533	Dia, MO, MP	Mens-IA	A	CG			0	0	2h	×	M	①
C-10	Agbon	Edjiomèdè	1,305	Dia	A/S-IA	A	Pop			0	1	4h	×		①
C-11	Malomi	Abeya	621	Dia, MO	Mens-IA	A	CG			1	0	1h	×		②
C-12	Agoua	Djabè	444	Dia, MO, MP	A/S-IA	M, C	CG	×		1	0	1h	○	10	5
C-13	Ayédè		930	Dia	Mens-IA	A, C, T	Pop, CG			1	0	2h	○	M	②
C-14	Paouignan Ferme	Owodé	458	Dia, MO	Mens-HA	M	CG			1	0	4h	○	M	②
C-15	Enagnon	Gangbégon	884	VG, Dia	Mens-IA	A, C	Chef			0	0	1h	×		①
C-16	Fita	Fita	993	Dia, MO	A/S-IA	C, T	Pop, CG			1	0	2h	○	M	②
C-17	Gousoe	Gousoe	1,126	VG, Dia, MO, MP	A/S-IA	C, T	CG			2	0	1h	○	10	(3)
C-18	Dogbo	Benoît gon	436	Dia, MP	Mens-IA	A, C	Pop, Chef, CG			1	0	1h	○	M	(3)
C-19	Miniffi	Lamannou	727	Dia, MP	A/S-IA	A	Pop, Chef			1	0	1h	○	10	②
C-20	Ayédè		152	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C	Pop, Chef			0	1	3h	×		5
C-21	Oùdémèkpota	Wesse Sogo	1,219	Dia, MP	A/S-IA	C	Chef			0	1	1h	×	M	①
C-22	Assanté	-	2,575	Dia, MO, MP, Typh	Mens-IA	A, C, T, Ar	Pop, Chef			1	0	4h	○	10	②
C-23	Magoumi	-	2,768	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C, T	Pop, Chef			0	8	1h	○		①
C-24	Glazoué	St J d' Affécia	1,204	Dia, MP	A/S-IA	A, C, T	Chef			1	1	2h	○	10	②
C-25	Assanté	Sèdami	914	Dia, MP	A/S-IA	A, C	Chef			0	0	1h	×	M	①
C-26	Gomè	Ekindji	457	Dia, MO	A/S-IA	A, C	Chef			1	1	2h	○	10	②
C-27	Kpota	Gamahò II	1,219	Dia, MP	A/S-IA	C	Chef			1	0	1h	○	M	②
C-28	Aïdjesso	Aïdjesso	1,659	Dia, MP	A/S-IA	A, C	Chef			0	1	2h	×		①
C-29	Ihaï	Ihaï	2,197	Dia, MP	A/S-IA	A, C, T	Chef, CG			1	0	4h	○	25	②
C-30	Agbo	Agbo	628	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
C-31	Kénon/Ado	Godi/Kon	920	Dia	Mens-IA	A, C, T	Chef			1	0	1.5h	○	M	②
C-32	Botti	Ayidjèdo C. Peulh	725	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
C-33	Toui	Gbatfo	1,013	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5

資料8-1 社会条件調査結果一覧表

番号	村落	村落	人口 (2002)	主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	稼働ポンプ数	浅井戸利用本数	水汲に要する時間	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
C-34	Dokoundoho	F. Gbangbandji	855	VG, Dia, MO, MP	Mens-IA	A	Chef			0	0	2h	x		①
C-35	Kemon	Okénadjiro	678	Dia, MO, MP	Mens-IA	C, T	CG			0	0	2h	x		①
C-36	Djègbè	Adjaha	574	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C, T	CG			2	0	2h	○	25	5
C-37	Gbanlin	Gbanlindjan	1,300	Dia	Mens-IA	A, C, T	Pop			0	0	2h	○		①
C-38	Djègbè	Djègbè	2,229	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C, T	CG			2	15	2h	○	25	②
C-39	Kokoro	Adja	557	Dia, MO	Mens-IA	A, C	CG			0	0	2h	x		①
C-40	KEMON	Gbeffa-doho	557	-	-	-	-		x	-	-	-	-	-	5
C-41	Camp peuhl fofò	Camp peuhl fofò	791	Dia	A/S-IA	A, C	CG			0	0	2h	x		①
C-42	Adjaha	Vodjè	487	Dia	Mens-IA	A, C, T	CG			1	0	2h	○	10	③
C-43	Kèmon-Ado	Ebouo	650	VG, Dia, MO	A/S-HA	A, C	Chef			0	0	2h	x		①
C-44	Kèmon-Ado	Gbedémi	650	VG, Dia, MP	A/S-IA	A, C	Chef			0	0	2h	x		①
C-45	Kèmon-Ado	Achin	743	VG, Dia, MP	A/S-IA	A, C	Pop			0	0	2h	x		①
C-46	Vossa	Béhin-Wôto	1,300	Dia	Mens-IA	A, C, T	Pop			0	0	2h	x		①
C-47	Koho	Koho	464	Dia, MO	A/S-IA	A, C	CG			1	0	2h	○	10	③
C-48	Odougba	Adjikouissa	1,115	VG, Dia, MP	Mens-IA	A, C	Chef			0	6	2h	x	M	①
C-49	Lozin	Ikparo	567	Dia	A/S-IA	A, C	CG			1	0	1h	x		②
C-50	Lozin	Akodji	694	Dia, MO, MP	A/S-IA	C, T	Chef			1	0	2h	x	M	③
C-51	Ekpa		1,028	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C, T	Pop, Chef			1	2	3.5h	○	M	②
C-52	Lozin	Onétou	994	Dia	Mens-IA	A, C	CG			1	0	3h	○	M	②
C-53	Lozin	Kadjogbé	544	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C	CG			1	0	1h	x		③
C-54	Lozin	Adjami	639	Dia, Typh	Mens-IA	A, C	Pop, Chef			1	1	2h	○	10	③
C-55	Damè	Gr. Kinmagbado	590	Dia, MO, MP, Typh	A/S-IA	A, C, T	Pop, Chef			PF	1	2h	○	15	5
C-56	Damè	Migbékinho	833	Dia, MP	A/S-IA	A, C	CG			PF	8	2.5h	○	15	5
C-57	Damè	Allomans insoundo	646	Dia	A/S-IA	A, C	CG			PF	8	2.5h	x	15	5
C-58	Awiankanmè	Affosogbé	542	Dia	Mens-IA	A, C, T	Pop, Chef			PF	0	2h	○	15	5
C-59	Zoumakidji	Atwanou	556	Dia, MP	A/S-IA	A, C, T	Chef			PF	3	2.5h	x	M	5
C-60	Zoundjiialè	Houélo	425	VG, Dia, MP	A/S-IA	A	Chef			0	0	2h	x		①

資料8-1 社会条件調査結果一覧表

6/6

番号	村落	集落	人口 (2002)	主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	稼動ポンプ数	浅井戸利用本数	水汲に要する時間	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
C-61	Agbomadin II	Chat Noir	556	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C, T	Pop			1	15	2.5h	x	M	(3)
C-62	Djigohouhoué		1,125	Dia, MO, MP	Mens-IA	C	Pop			0	0	1h	x	M	(1)
C-63	Okouffo		1,236	Dia, MO, MP	Mens-IA	C	Pop			1	0	2h	O		(2)
C-64	Kitikplji	Emile houé	424	Dia, MP	A/S-IA	M	Chef			0	0	0.5h	x		(1)
C-65	Tchetti	Adodo	431	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
C-66	Adjoya	Djido	572	Dia, MO, MP	Mens-IA	C	Pop			0	0	0.5h	x	M	(1)
C-67	Kanaoun	Agbatou	1,060	Dia, MO	Mens-IA	A, C	Chef, CG, OF			0	2	3h	O	M	(1)
C-68	Quessè	Lokossa	486	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
C-69	Alafia		2,090	Dia, MO, MP	A/S-IA	A, C, T	Pop, Chef			1	10	2h	O	10	(2)
C-70	Tchoui		1,210	Dia, MO, MP, Typh	A/S-IA	C	CG			0	16	2h	O	10	(1)
C-71	Bou-Boubalè		1,351	VG, Dia	A/S-IA	A	Chef			0	0	2h	O	M	4
C-72	Noicolasson		904	Dia	A/S-HA	A, C	Chef			1	0	2h	O	M	(2)
C-73	Kingon	Calvaire Satom	520	VG, Dia, MP	A/S-IA	A, T	CG			0	5	2h	O	M	(1)
C-74	Tchi-Tchin	Tchin-Tchin III	445	VG, Dia	A/S-IA	A	Pop			0	1	2h	O	M	(1)
AEV-1	Gankpétin	Gankpétin	1,407	Dia, MO, MP, Typh	Mens-IA	A, C, T	Pop, Chef			2	0	4h	O	10	5
AEV-2	Kenon	Kemon-Akpéro	2,787	Dia, MP	A/S-IA	A, C, T	Pop, Chef			1	10	2h	O	10	5
AEV-3	Agnavo	Bakpohoué	1,446	Dia, MO, MP	A/S-IA	C	Pop, Chef			2	0	2h	O	5	5
AEV-4	Kouchimè	Kouchimè	2,379	-	-	-	-			PF	-	-	-	-	5
AEV-5	Maïbouï 1	Maïbouï Centre	1,381	Dia, MO, MP	A/S-IA	A, C, T	Pop, Chef			0	1	3h	x	10	(1)
AEV-6	Tannou Gola	Tannou Gola centre	1,079	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, Ar	Pop, Chef			0	0	2h	O	10	5
AEV-7	Quokon-Ahlan	Houngtomè	3,549	Dia, MO, MP	Mens-IA	A, C	Pop, Chef			2	1	4h	O	10	5
AEV-8	Kpassagon	Lotcho	6,178	Dia, MO, MP	Mens-IA	C, T	Pop			0	1	4h	x		(1)
AEV-9	Don	Don centre	2,780	Dia, MP	Mens-IA	A, C	Chef			0	8	3h	x		5
AEV-10	Adjido	Adjido centre	2,719	Dia, MO, MP	Mens-MC	A, C	Pop, Chef			0	2	2h	x		(1)

資料8-1 社会条件調査結果一覧表 凡例

主な水因性疾患	自治組織の活動	女性の活動	方針決定者	道路改修の必要	井戸建設希望	水管理委員会の有無	維持管理費徴収	優先順位
VG: Ver de Guinée ギニアウオーム	A/S: Annuel/ Semestriel 年次または半年毎に定例会議を開催	A: Agriculture 農業	Pop: Population 住民の総意	X: 改修が必要な道路延長が5km以上	X: 井戸建設希望なし	X: 水管理委員会なし	M: 各戸から徴収	①: 既設ポンプがない村落
Dia: Diarrhée 下痢	Mens: Mensuel 月例会議を開催	C: Commerce 小売業	Chef: Chef du Village 村長の決定				25: 給水箇所で25FCFA/350を徴収	②: 1人1日10ℓの給水確保のために、ポンプが新規に2本以上必要な村落
MO: Maladie Oeil 眼病	TA: Tous Adultes 全成人が参加	T: Transformation de produits agricoles 農産物加工	CG: Comité de Gestion 運営委員会(村議会)					(3): 代替予備村落
MP: Maladie Peau 皮膚病	HA: Hommes Adultes 男性成人が参加	Ar: Artisanat 手工業	AJ: Association des Jeunes 青年会					4: 電気探査結果により、成功の可能性が低い村落
Typh: Typhoïde チフス	MC: Membres Comité 役員が参加	M: Ménage 家事・育児	OF: Opinion des Femmes 女性の意見					5: 村落位置不明、アクセス困難、水質不良、井戸建設希望なし公共給水栓あり1人1日20ℓ確保保済の条件に該当する村落

①・②に該当する95村落を新規井戸建設の計画対象とする。

資料8-2(1) 既存給水施設調査結果一覽表

既存井戸稼働状況(フェーズⅣ実施分)

Dep.: Plateau (旧Oueme)

No.	卜才一名年	Commune	Village	Localite	經度	緯度	手押/足踏	銘柄	運轉状況	台座	外状状態	水質	揚水量	井戸委員会	使用/不使用
JO-50-2	日本 '96	Sakete	Ita Apti	Ita Apti	02° 37' 11"	06° 47' 32"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用	
JO-61	日本 '96	Sakete	Boula	Otagboye	02° 37' 23"	06° 46' 56"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用	
JO-153	日本 '98	Ketou	Eeko	Odiaro	02° 33' 53"	07° 22' 23"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用	
JO-155	日本 '98	Ketou	Ikotedo		02° 35' 47"	07° 25' 24"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用	
JO-160	日本 '98	Ketou	Ifewoute	Iwessou	02° 39' 50"	07° 36' 20"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用	

Dep.: Oueme (旧Oueme)

JOR-56	日本 '96	Akpro Misserete	Abogomey	Aklelehoue	02° 36' 20"	06° 37' 06"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JOR-58	日本 '97	Akpro Misserete	Katagon	GCS	02° 35' 31"	06° 37' 15"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JOR-78	日本 '97	Akpro Misserete	Koudjanada	Mitchikou	02° 33' 48"	06° 37' 44"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JO-134	日本 '98	Akpro Misserete	Ouiya	GVC-Mignonmide	02° 36' 06"	06° 36' 04"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JO-135	日本 '98	Akpro Misserete	Kpole	Aga	02° 34' 53"	06° 38' 23"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JO-138	日本 '98	Akpro Misserete	Tohouikanme	Centre	02° 36' 46"	06° 36' 02"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用

Dep.: Mono (旧Mono)

JM-09	日本 '96	Athieme	Bota	Conon	01° 45' 10"	06° 34' 26"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JM-13	日本 '97	Lokossa	Adrogbo	Kpota	01° 44' 05"	06° 42' 18"	足踏	Vergnet	可	良	良	大	機能	レベル2転換
JM-18	日本 '96	Lokossa	Houin	Materinite	01° 45' 38"	06° 38' 05"	足踏	Vergnet	可	良	良	中	不存在	使用
JM-87	日本 '97	Lokossa	Sedje	Kada	01° 40' 57"	06° 41' 42"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JM-88	日本 '97	Lokossa	Agonhakpodji	Guehoukon	01° 44' 45"	06° 41' 34"	足踏	Vergnet	不可	良	良	大	機能	停止中
JM-90	日本 '97	Lokossa	Atimado	Gozo	01° 38' 37"	06° 41' 13"	足踏	Vergnet	良	良	良	大	機能	使用
JM-92	日本 '97	Agamey	Zoungomey	Tiheou-Come	01° 44' 34"	06° 41' 57"	足踏	Vergnet	不可	良	良	大	機能	廃棄
JMR-12	日本 '96	Bopa	Bolimey	Horta	01° 50' 10"	06° 40' 06"	足踏	Vergnet	可	良	良	中	機能	使用

Dep.: Kouffo (旧Mono)

JM-44	日本 '96	Lalo	Kpotchayihou	Tchileoudji	01° 50' 17"	06° 51' 10"	足踏	Vergnet	不可	良	良	中	機能	停止中
JMR-59	日本 '96	Dogbo	Ayisso	Dakpehoue	01° 50' 25"	06° 50' 30"	足踏	Vergnet	可	良	良	中	機能	使用

Dep.: Zou (IBZou)

No.	年	Commune	Village	Localite	緯度	緯度	手押/足踏	銘柄	運転状況	台座	外状状態	水質	揚水量	井戸委員等	使用/不使用
JZ-92	'96	Djidja	Kassehlo- Gbowewegon	Kassehlo- Gbowewegon	02° 05' 29"	07° 28' 26"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-99	'96	Zogbodomey	Samionkpa	Samionkpa	02° 11' 01"	07° 06' 21"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-100	'96	Zogbodomey	Samionkpa	Tchihneyigon	02° 16' 05"	07° 05' 23"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-101	'96	Zogbodomey	Agrimey	Foret	02° 08' 59"	07° 01' 51"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-104	'97	Zogbodomey	Agadjialilgo	Onab	02° 07' 31"	06° 58' 32"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-108	'96	Zogbodomey	Azeguegon	Azeguegon 1	02° 12' 53"	07° 06' 10"	手押	India MkIII	良	良	良	中	機能	使用	
JZ-113	'96	Djidja	Dridji	Atinzovegon	02° 04' 36"	07° 23' 22"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-116	'97	Djidja	Dona	Adjianougou	01° 58' 38"	07° 27' 25"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-117	'97	Djidja	Agbamingon	Akokpe	01° 58' 29"	07° 25' 27"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-120	'96	Zogbodomey	Samionkpa	Agbepon	02° 11' 33"	07° 06' 38"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-123	'96	Djidja	Amagassa	Agbigonongon	02° 07' 19"	07° 30' 00"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-125	'97	Djidja	Tokegon	Adjako	02° 07' 04"	07° 26' 28"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-128	'97	Djidja	Lagbama	Lagbama- Gbalogon	01° 56' 26"	07° 17' 46"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-130	'97	Djidja	Come	Amavedagon	01° 56' 35"	07° 24' 05"	手押	India MkIII	可	良	良	中	機能	使用	
JZ-131	'97	Djidja	Dovokpa	Dovokpa 1	01° 57' 37"	07° 16' 11"	手押	India MkIII	良	良	可	中	機能	使用	
JZ-132	'97	Zogbodomey	Houegbo	Djodigon	02° 08' 39"	07° 05' 53"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-139	'97	Djidja	Dridji	Djessotin	02° 04' 30"	07° 22' 19"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-141	'97	Djidja	Dona	Babagon	01° 58' 59"	07° 26' 11"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-147	'97	Djidja	Hounvi	Houmeho	01° 57' 30"	07° 18' 31"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-148	'97	Djidja	Ghoguedekpa	Hounsohoue	01° 57' 04"	07° 17' 43"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-150	'97	Djidja	Come	Abledji	01° 57' 54"	07° 26' 51"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-153	'97	Zogbodomey	Samionkpa	Houenoussou	02° 12' 00"	07° 05' 06"	手押	India MkIII	良	良	良	中	機能	使用	
JZ-154	'97	Zogbodomey	Samionkpa	Azozegon	02° 15' 03"	07° 05' 37"	手押	India MkIII	良	良	良	少	機能	使用	
JZ-162	'97	Zogbodomey	Agonlin	Don	02° 03' 17"	06° 59' 43"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	
JZ-163	'97	Zogbodomey	Akiza	Agbame	02° 02' 32"	06° 58' 15"	手押	India MkIII	可	良	良	中	機能	使用	
JZ-164	'97	Zogbodomey	Serne	Akiza	02° 02' 51"	06° 58' 51"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用	

Dep.: Collines (IBZou)

JZ-118	'97	Dassa	Tewidji	Agbonagohoue	02° 21' 58"	07° 35' 46"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用
JZ-134	'97	Dassa	Goussoue	Erokotan	02° 21' 41"	07° 35' 42"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用
JZ-135	'97	Dassa	Assio	Mededjro	02° 17' 03"	07° 33' 57"	手押	India MkIII	良	良	良	少	機能	使用
JZ-136	'97	Dassa	Lissa	Sohounkponon	02° 17' 03"	07° 37' 41"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用
JZ-137	'97	Dassa	Lissa	Kpetekpete	02° 18' 48"	07° 37' 09"	手押	India MkIII	良	良	良	大	機能	使用

既存井戸稼働状況(他ドナ一実施工)

Dep.: Plateau (IBOueme)

No.	ドナ一名	年	Commune	Village	Localite	緯度	経度	緯度	手押/足踏	銘柄	運転状況	台座	外状状態	水質	揚水量	井戸委員会	使用/不使用
No. 1608	O-KFW	'01	Ketou			02° 32' 54"	07° 22' 48"		足踏	Vergnet	可	良	良	良	大	機能	使用
312/1049	O-BID	'93	Ketou	Kadjola	Kadjola 1	02° 32' 02"	07° 21' 52"		足踏	Vergnet	良	良	良	良	大	機能	使用
126/449	O-BID	'80	Ketou	Otakota	Efedji	02° 31' 16"	07° 20' 28"		足踏	Vergnet	良	良	良	良	大	機能	使用
P 00-26	FPM	'02	Ketou	Adigoun	Centre	02° 39' 08"	07° 32' 43"		足踏	Vergnet	良	良	良	良	中	機能	使用
296/1033	O.BID	'93	Ketou	Adigoun	Illadji	02° 39' 04"	07° 32' 32"		足踏	Vergnet	悪	良	良	良	中	機能	不使用

Dep.: Oueme (IBOueme)

JOR-13	日本	'93				02° 35' 38"	06° 37' 18"		足踏	Vergnet	不可	良	良	良	大	機能	停止中
JOR-16	日本	'94				02° 35' 02"	06° 37' 59"		足踏	Vergnet	不可	良	良	良	大	機能	停止中
JOR-42	日本	'94				02° 34' 02"	06° 37' 32"		足踏	Vergnet	良	良	良	良	大	機能	使用
276/1013	O-BID	'94				02° 35' 42"	06° 37' 28"		足踏	Vergnet	良	良	良	良	大	機能	使用
01636	O-KFW	'02	Akpro Misserete			02° 34' 55"	06° 33' 44"		手押	Afridev	良	良	良	可	大	機能	使用

Dep.: Mono (IBMono)

M-255	CEAO?	'86	Lokossa	Zoungame	Nvenamede	01° 41' 40"	06° 40' 02"		手押	Abi	良	良	良	良	大	機能	使用
M-1123	KFW	'01	Athieme	Bantchehoue	Bantchehoue	01° 38' 37"	06° 41' 03"		手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
M-1163	KFW	'03	Athieme	Bantchehoue	Bantchehoue	01° 38' 37"	06° 41' 03"		手押	Afridev	可	良	良	可	大	機能	使用

Dep.: Kouffo (IBMono)

M-800	CEAO 2	'96	Dagbo	Godohou	Honougan	-	-		手押	UPM	不可	良	良	良	大	機能	廃棄
M-86	CEAO	'02	Dagbo	Madjre Centr	Lom Nava	01° 51' 33"	06° 50' 05"		手押	Vergnet	良	良	良	良	大	機能	使用
M-938	CEAO II	'97	Dagbo	Makouhoue	Godohou	01° 51' 40"	06° 50' 18"		手押	UPM	不可	良	良	良	大	機能	廃棄

Dep.: Zou (IBZou)

JZ-36	日本	'90	Djidja	Mougnon-Kossou	Mougnon-Centre	02° 00' 50"	07° 14' 18"		手押	Nissaku	不可	良	良	良	大	機能	不使用
JZ-36	日本	'90	Djidja	Woukpa	Agbota	01° 58' 35"	07° 16' 45"		手押	Nissaku	可	良	良	良	中	機能	使用
JZ-61	日本	'94	Djidja	Hounvi	Adjralata	01° 58' 14"	07° 18' 19"		手押	India MkIII	良	良	良	良	大	機能	使用
JZ-71	日本	'94	Djidja	Anakpa	Anakpa 1	01° 54' 27"	07° 23' 53"		手押	India MkIII	良	良	良	良	大	機能	使用
PEVG-UNICEF		'00	Djidja	Honhour	Agbasse	01° 59' 20"	07° 15' 13"		足踏	Vergnet	良	良	良	良	中	機能	使用
CARD		'86	Djidja	Honhour	Dohouhouite	01° 59' 07"	07° 15' 00"		手押	India MkII	良	良	良	可	大	機能	使用
PDR F		'80	Djidja	Houin	Dagbaho	01° 57' 30"	07° 18' 24"		手押	India MkII	良	良	良	良	大	機能	使用
UNICEF		'80	Djidja	Houin	Dagbaho	01° 57' 30"	07° 18' 24"		手押	India MkII	良	良	良	良	大	機能	使用
AFD		'02	Djidja	Anakpa	Anakpa 2	01° 54' 03"	07° 22' 30"		手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用

Dep.: Zou (旧Zou)(続)

No.	ドナ一名年	Commune	Village	Localite	経度	緯度	手押/足踏	銘柄	運転状況	台座	外状態	水質	揚水量	井戸委員会	使用/不使用
JZ-58	日本 '94	Djidja	Setto	Setto-Sante	02° 04' 35"	07° 29' 57"	手押	India MkII	良	良	良	良	大	機能	使用
JZ-59	日本 '94	Djidja	Setto	Setto-Sante	02° 04' 40"	07° 29' 58"	手押	India MkII	不可	良	良	良	大	機能	不使用
DH-Z-2254	PEVG-UNICEF '98	Djidja	Lalo	Clement Gon	02° 07' 50"	07° 24' 50"	手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
DH-Z-2528	PEVG-UNICEF '01	Djidja	Agbodogbadji	Agbodogbadji	02° 08' 46"	07° 26' 15"	手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
Z-2578	UNICEF '01	Djidja	Agbozezoun	Kindogon	02° 04' 21"	07° 25' 20"	手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
Z-2652	UNICEF '01	Djidja	Kassehlo	Allabihoue	02° 04' 12"	07° 26' 10"	手押	India MkII	可	良	良	良	大	機能	使用
Z-2435	PADEAR-DANIDA '01	Djidja	Kassehlo	Ayou-Gon	02° 04' 37"	07° 27' 33"	手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
Z-53	PADEAR '00	Zogbodomey	Gbagbagon	Gbagbagleta	02° 08' 04"	07° 00' 35"	手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
JZR-01	DH-BOAI '86	Zogbodomey	Agonlin	Don	02° 03' 18"	06° 59' 48"									
Z-98	日本 '93	(JICAによるリハビリ)					手押	Nissaku	不可	良	少壊	良	大	機能	不使用
Z-65	DH-BOAI '87	Zogbodomey	Tovlame	Centre	02° 04' 47"	07° 00' 58"	手押	India MkIII	良	良	中壊	良	大	機能	使用
Z-2434	UNICEF '85	Zogbodomey	Akiza	Agbame	02° 02' 32"	06° 58' 07"	手押	India MkII	良	良	大壊	悪	大	機能	不使用
Z-2552	UNICEF '01	Djidja	Ngbega	Zoume-Centre	02° 01' 28"	07° 16' 48"	手押	India MkII	不可	良	良	良	無	機能	不使用
Z-66	PADEAR-DANIDA '01	Djidja	Zounkon	Dodahohoue	02° 00' 41"	07° 17' 10"	手押	Afridev	良	良	良	良	大	機能	使用
Z-2434	UNICEF '78	Djidja	Ye	Ye Abetche	01° 56' 05"	07° 21' 26"	手押	BRIAUI	可	良	良	良	大	機能	使用
Z-2434	UNICEF '81	Djidja	Djessi	Centre	01° 56' 41"	07° 22' 39"	手押	India MkII	不良	良	大壊	良	大	機能	使用
Z-2434	PADEAR '01	Zogbodomey	Samionkpa	Covota	02° 11' 52"	07° 05' 34"	足踏	Vergnet	良	良	良	良	中	機能	使用
Z-2434	PADEAR '00	Zogbodomey	Dansigagon	Dansigagon	02° 13' 02"	07° 06' 32"	手押	Afridev	良	良	良	良	中	機能	使用
Z-2614	PADEAR '99	Zogbodomey	Samionkpa	Edjegbimmehou	02° 12' 52"	07° 07' 14"	手押	Afridev	良	良	良	良	中	機能	使用
Z-2614	PADEAR-IDA-DANIDA '00	Zogbodomey	Assikpota	Gbladjagon	02° 16' 35"	07° 06' 05"	手押	Afridev	可	良	良	良	大	機能	使用

Dep.: Collines (旧Zou)

Z-2712	UNICEF-USAID '90	Dassa	Zouto	Centre	02° 08' 18"	07° 34' 02"	手押	India MkIII	良	良	大壊	中	中	機能	使用
	PADEAR '01	Dassa	Yawa	Yawa 1	02° 09' 43"	07° 35' 12"	足踏	Vergnet	可	良	良	良	中	機能	使用
	USAID '92	Dassa	Houknpogon	Centre	02° 10' 41"	07° 36' 16"	手押	India MkIII	可	良	少壊	可	大	機能	使用
	UNICEF '81	Dassa	Lissa	Centre	02° 15' 28"	07° 38' 46"	手押	India MkII	不良	良	少壊	良	中	機能	使用
	UNICEF '90	Dassa	Ilouie	Adjanou-Doho	02° 16' 41"	07° 35' 35"	手押	India MkII	不良	良	少壊	良	中	機能	使用

資料8-2(2) 既存給水施設調査結果一覧表(レベル2)

1. 既設小規模給水施設の状況(フェーズIV)

JICA No.	建設年	所在		位置		施設の状態					井戸管理委員会		稼働状態		備考
		Commune	Village	Localite	経度	緯度	取水ポンプ		発電機	配管	共同水栓	稼働	稼働	稼働	
							メーカ	状態							

Dep.: Plateau (旧Oueme)

JOM-2	1996	Adjawere	Ologo	Igbo Ogoun	02° 42' 09"	06° 54' 51"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	良	良	○	○	異常なく運用中
-------	------	----------	-------	------------	-------------	-------------	----------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---------

Dep.: Atlantique

JAM-2		Ze	Adjan Centre	Maddja	02° 16' 08"	06° 40' 26"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JAM-3		Ze	Dojji Bata	Djoko Houedome	02° 17' 04"	06° 40' 35"	GRUNDFOS	落下	LISTER	良	良	良	良	△	×	×	ポンプ落下し停止中
JAM-4		Ze	Hadegbe	Hadegbe	02° 17' 14"	06° 43' 15"	GRUNDFOS	可	LISTER	可	良	良	良	○	○	○	発電機ポンプ共故障多い

Dep.: Kouffo (旧Mono)

JMM-1			Dogbo	Kpodaha	Hekpe	01° 41' 56"	06° 49' 31"	GRUNDFOS	良	(KUBOTA) LISTER	不良	良	良	○	×	×	発電機故障のため交換予定(2003.5)
JMM-2			Djakotomey	Aissanhoue	Edahoue	01° 44' 11"	06° 56' 24"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JMM-3			Djakotomey	Kpoba	Kpodaha Edahoue	01° 39' 04"	06° 50' 22"	GRUNDFOS	良	(KUBOTA) LISTER	(不良) 良	7箇所中1箇所不良	良	○	○	○	発電機故障のため交換
JMM-4			Dogbo	Kpodaha	Kpodaha 1	01° 42' 23"	06° 49' 39"	GRUNDFOS	良	(KUBOTA) LISTER	不明	良	良	○	○	○	発電機故障多い
JMM-5			Adjahonmey	Yododoui	Yododoui	01° 49' 13"	07° 01' 04"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JMM-6			Lalo	Djigbahoun	Djigbahoun	01° 56' 23"	06° 57' 37"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	×	×	委員会機能せず休止中
JMM-7			Ablahoue	Djikpame	Kikihoue	01° 39' 45"	06° 55' 44"	GRUNDFOS	良	(KUBOTA) LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JMM-8			Klouekanme	Lansou Dehoue	Missebo	01° 47' 42"	07° 00' 34"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中

Dep.: Zou (旧Zou)

JZM-1			Djidja	Goutchon	Zoungo	02° 02' 59"	07° 14' 06"	-	良	-	可	良	良	△	○	○	排気マフラーから漏気
JZM-2			Djidja	Ahossougon	Ahossougon	02° 10' 12"	07° 05' 43"	-	良	-	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JZM-3			Za-kpota	Kotokpa	Ahinonslame	02° 10' 13"	07° 05' 44"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JZM-4			Za-kpota	Kpakpame	Djideme	02° 07' 55"	07° 11' 38"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中
JZM-5			Za-kpota	Agbakou	Hodogon	02° 09' 40"	07° 14' 30"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	○	○	○	異常なく運用中

2. 他ドナーによる既設小規模給水施設の状況

ドナー名	建設年	Com.	Vil.	Loc.	位置		施設の状況					井戸		稼動状態		備考		
					経度	緯度	取水ポンプ	発電機	配管	共同水栓	管理	稼動	稼動	稼動				
							メーカ	状態	メーカ	状態	メーカ	状態	メーカ	状態	メーカ	状態	メーカ	状態

Dep.: Plateau (IBOueme)

PADEAR	2000	Sakete	Igba	Igba	02° 33' 23"	06° 51' 53"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
AFD	1999	Sakete	Ita Djebou	Ita Djebou	02° 36' 48"	06° 49' 25"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
BID	1995	Adakplame	Adakplame	Centre	02° 34' 06"	07° 27' 06"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中

Dep.: Atlantique (IBAtlantique)

FAC	1991	Toffo	Houegbo	Houegbo-Gare			GRUNDFOS	廃棄	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	電力源を電力会社に変更(2002より)
PADEAR	1992	Ze	Sedje-Denou	Dedje 2			GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	原太陽電池、動力不足のため、世銀により発電機取付
日本	Ph-III	Allada	Agbanou Centre	Cbetahonou	02° 05' 13"	06° 40' 41"	-	不可	LISTER	良	良	良	機能	廃棄	廃棄	○	○	SBEEの水栓に接続予定

Dep.: Mono (IBMono)

FED	2001	Lokossa	Adrogbo	Kpota	01° 44' 05"	06° 42' 18"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
-----	------	---------	---------	-------	-------------	-------------	---	---	--------	---	---	---	----	---	---	---	---	---------

Dep.: Kouffo (IBMono)

FED		Aplahoue	Touvou	Chateou	01° 43' 22"	07° 00' 16"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
FED		Klouekanme	Tokpanme All	Tchekjetime	01° 49' 32"	07° 04' 02"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
AFD	1999	Klouekanme	Adjahonme	Centre	01° 48' 19"	07° 02' 51"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
PADEAR-GTZ	2002	Dogbo	Madjire-Centre	Madjire-Centre	01° 51' 02"	06° 49' 37"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中

Dep.: Zou (IBZou)

FED		Zogbodomey	Avlame	Agadji	02° 08' 05"	07° 06' 23"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
AFD	1998	Agbagmi Zou	Agbidime	Agbidime	02° 00' 37"	07° 04' 24"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
DANIDA-DH-ROAD	1986	Zogbodomey	Zoungbo-Bogon	Zoungbo-Bogon	02° 03' 23"	07° 07' 01"	GRUNDFOS	良	LISTER	良	無し	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中
PADEAR-IDA-DANIDA	2001	Zogbodomey	Avlame	Avlame	02° 08' 07"	07° 06' 21"	-	良	LISTER	良	良	良	機能	○	○	○	○	異常なく運用中

資料8-3(1) 水質試験結果一覧表 (ズー県)

番号	集落	緯度	経度	pH	EC mS/cm	濁度 (NTU)	色度 (TCU)	臭気	味	過マンガン 消費量 KMnO ₄ (mg/l)	亜硝酸 NO ₂ ⁻ (mg/l)	硝酸 NO ₃ ⁻ (mg/l)	アンモニア NH ₄ ⁺ (mg/l)	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	残留 塩素 Cl ⁻ (mg/l)	塩化物 Cl ⁻ (mg/l)	六価 クロム Cr ⁶⁺ (mg/l)	鉄 (総鉄) Fe ²⁺ ・3 ⁺ (mg/l)	銅 Cu ²⁺ (mg/l)	亜鉛 Zn ²⁺ (mg/l)	フッ素 F ⁻ (mg/l)	一般 細菌 no.	大腸菌群 適/不適
2	Aghodjedo	7° 36' 39"	1° 43' 23"	7.60	558	0	0	金気	無	7.0	0.01	1.0	0.2	100	0.1	-	0.00	2.00	0.0	0.25	0.8	0	適
3	Assan	7° 38' 17"	1° 43' 05"	6.60	613	0	1	腐敗臭	臭気	3.0	0.20	>45	0.2	50	0.0	<170	0.05	0.50	0.0	0.50	0.6	20	不適
4	Assi Ferma	7° 17' 12"	2° 00' 38"	6.42	251	1	1	no	no	1.5	0.01	0.2	0.1	75	0.1	<170	0.00	0.02	0.1	0.00	0.0	3	適
5	Amouna Kapi	7° 19' 02"	1° 56' 48"	7.00	370	-	-	-	-	0.0	0.01	1.0	0.1	-	-	<170	-	-	-	-	-	-	-
6	Monsoulou	7° 21' 28"	1° 56' 05"	7.29	466	1	1	no	no	3.0	0.02	1.0	0.2	100	0.0	<170	0.00	0.50	0.0	0.00	0.4	8	適
7	Haghadahome	7° 39' 30"	1° 53' 32"	6.70	1012	0	0	no	臭気	10.0	0.10	>45	0.1	75	0.0	<170	0.00	0.01	0.0	0.00	0.0	-	-
8	Monsoulou	7° 26' 02"	1° 51' 18"	7.17	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Hanagbo	7° 05' 50"	2° 08' 33"	5.50	44	0	0	no	no	3.0	0.01	1.0	0.1	0	0.1	<100	0.01	0.05	0.1	0.00	0.0	0	適
10	Kobola	7° 56' 36"	2° 11' 49"	5.39	39	0	0	no	no	-	0.00	0.0	0.0	-	0.1	<100	-	-	-	-	-	-	-
11	Ugegon	7° 05' 41"	N/A	5.41	38	0	0	no	no	-	0.00	0.0	0.0	-	0.1	<100	-	-	-	-	-	-	-

水質試験結果一覧表 (コリーヌ県)

番号	集落	緯度	経度	pH	EC mS/cm	濁度 (NTU)	色度 (TCU)	臭気	味	過マンガン 酸消費量 KMnO ₄ (mg/l)	亜硝酸 NO ₂ ⁻ (mg/l)	硝酸 NO ₃ ⁻ (mg/l)	アモニウム NH ₄ ⁺ (mg/l)	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	残留 塩素 (ClO) Cl ⁻ (mg/l)	塩化物 Cl ⁻ (mg/l)	六価 クロム Cr ⁶⁺ (mg/l)	鉄 (総鉄) Fe ²⁺ ・3+ (mg/l)	銅 Cu ²⁺ (mg/l)	亜鉛 Zn ²⁺ (mg/l)	フッ素 F ⁻ (mg/l)	一般 細菌 no.	大腸菌群 適/不適	
1	Gankpoin	7° 42' 32"	2° 12' 33"	6.98	868	1	2	no	no	0.0	1.00	>45	1.0	200	0.1	100	0.05	0.10	0.5	0.25	0.8	5	適	
12	Gankpedine	7° 42' 40"	2° 12' 37"	7.04	534	0	0	鉄臭	金気	3.0	0.00	0.0	0.2	50	0.0	<100	0.00	0.50	0.0	0.75	1.5	0	適	
13	Fifa	7° 40' 52"	2° 07' 22"	7.04	523	0	0	no	金気	3.0	0.00	0.0	0.2	50	0.0	<100	0.00	1.00	0.0	0.25	3.0	-	-	
14	Cinagon	7° 41' 33"	2° 18' 57"	6.76	270	0	0	no	no	-	0.20	0.0	0.0	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Govi	7° 48' 48"	2° 03' 12"	6.73	1065	0	0	no	no	3.0	0.02	>45	0.2	100	0.2	<100	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	20	不適
16	Madengbe	7° 56' 02"	2° 18' 55"	6.93	648	-	-	-	-	-	0.05	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Assamthe	8° 07' 57"	2° 15' 38"	7.01	660	0	0	no	no	0.0	0.00	0.0	0.0	100	9.0	<100	0.00	0.05	0.0	0.25	1.5	2	適	
18	Hoko	8° 03' 41"	2° 15' 48"	7.02	788	-	-	-	-	1.0	0.10	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	J d'Afferia	7° 58' 08"	2° 14' 26"	7.00	1615	0	0	no	no	3.0	0.20	>45	0.2	150	0.0	>200	0.00	0.05	0.0	0.25	0.0	>100	不適	
20	Boubouli	8° 05' 45"	2° 27' 14"	7.14	579	-	-	-	-	-	0.02	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Alafia	8° 11' 48"	2° 37' 45"	6.77	449	2	2	no	no	-	0.00	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Atesse	8° 11' 48"	2° 37' 57"	6.75	643	0	0	no	no	-	0.20	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Issale Oba	8° 18' 54"	2° 38' 36"	6.45	285	0	0	no	渋味	-	0.00	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kokoro	8° 24' 00"	2° 36' 49"	6.76	909	0	0	no	no	3.0	0.02	15.0	0.2	35	0.0	<100	0.00	0.30	0.0	0.00	1.5	0	適	
25	KemonAlpero	8° 37' 21"	2° 34' 10"	6.23	146	0	0	no	腐敗臭	1.0	0.00	0.0	0.2	50	0.1	<100	0.00	0.30	0.0	0.00	0.0	30	適	
26	Godi/Kom	8° 37' 34"	2° 31' 00"	7.05	485	0	0	no	渋味	-	0.00	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Dokonotoho	8° 29' 54"	2° 24' 09"	6.74	1179	0	0	no	no	-	0.02	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Wesse	7° 56' 44"	1° 57' 38"	6.81	95	0	0	錆臭	錆臭	15.0	0.20	>45	0.2	150	0.2	<150	0.00	0.20	0.0	0.00	0.0	>100	不適	
29	N/A	7° 51' 29"	1° 57' 38"	7.00	74	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Ibenou	7° 49' 39"	1° 45' 22"	7.12	151	0	0	no	no	3.0	0.30	>45	0.2	50	0.2	>200	0.00	0.00	0.0	0.00	0.6	9	不適	
31	Koji	8° 04' 18"	1° 39' 31"	6.98	101	0	0	no	no	1.0	0.10	2.0	0.4	40	0.0	<100	0.00	0.20	0.0	0.00	0.0	10	適	
32	Lozi	8° 04' 00"	1° 58' 52"	6.89	108	0	0	no	旨味	-	0.02	2.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Mayamou	8° 07' 00"	1° 57' 39"	6.14	264	0	0	no	no	3.0	0.00	2.0	0.2	75	0.1	<100	0.00	0.00	0.0	0.00	0.1	0	不適	
34	Sako	8° 07' 57"	1° 56' 32"	5.99	358	0	0	no	旨味	0.0	0.10	20.0	0.2	50	-	<100	-	-	-	-	-	-	-	
35	U'tehon	8° 17' 22"	1° 57' 47"	6.73	929	1	1	no	no	3.0	0.01	20.0	0.3	100	0.1	150	0.00	0.30	0.0	0.00	0.8	8	不適	
36	FerneAgitiote	8° 19' 36"	1° 58' 30"	6.52	398	0	0	no	金気	3.0	0.00	0.0	1.0	50	0.0	<100	0.00	0.30	0.0	0.00	0.4	5	不適	
37	Assaba	8° 22' 31"	1° 58' 40"	6.27	310	0	0	no	金気	3.0	0.00	0.0	1.0	50	0.0	<100	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0	適	
38	Assaba	8° 22' 28"	1° 58' 48"	6.26	833	0	0	no	no	0.0	0.01	>45	0.2	100	0.1	<100	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	-	-	
39	Apaka	8° 18' 12"	1° 53' 03"	7.23	479	0	0	no	no	-	0.02	45.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Akpassi	8° 26' 17"	1° 53' 03"	6.82	205	-	0	no	no	-	0.02	45.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Chantier	8° 00' 16"	2° 11' 58"	7.24	1134	0	0	no	no	3.0	0.02	15.0	0.2	70	0.0	<100	0.00	0.00	0.0	0.00	1.3	5	適	

資料8-3(2) 閉鎖井戸水質試験結果一覧表 (ズー県) (NO₃⁻ が50mg/l以上で閉鎖している井戸)

番号	郡	村落	集落	水素イオン濃度 pH	電気伝導度 Ec mS/cm	アルカリ	総硬度 CaCO ₃ mg/l	カルシウム Ca ²⁺ mg/l	マグネシウム Mg ²⁺ mg/l	アンモニア NH ₄ ⁺ mg/l	重炭酸 HCO ₃ ⁻ mg/l	塩素イオン Cl ⁻ mg/l	硫酸イオン SO ₄ ²⁻ mg/l	硝酸 NO ₃ ⁻ mg/l	亜硝酸 NO ₂ ⁻ mg/l	総鉄 Fe ^{2+,3+} mg/l
1	DJIDJA		Yevi	7.10	825	73	173	36.1	20.2	0.065	88.5	74.6	24	155.3	0.036	0.40
2	DJIDJA	KOUTAGBA	Koutagba1	7.96	1640	158	595	126.3	68.2	0.632	192.2	158.0	31	400.4	0.020	0.88
3	DJIDJA	KOUTAGBA	Koutagba2	7.68	283	123	87	21.6	8.2	0.025	149.5	12.4	8	1.8	0.013	0.29
4	DJIDJA		Fonkpotji1	7.51	1615	155	325	85.0	27.5	0.542	189.1	156.0	28	387.2	0.092	0.50
5	DJIDJA		Djodjogon	7.08	693	90	205	46.1	21.9	0.039	109.8	53.3	13	149.6	0.033	0.12
6	DJIDJA	SETTO	Dispensaire	7.65	506	110	216	49.9	22.9	0.256	134.2	35.5	0	116.6	0.013	0.02
7	DJIDJA	MONSOUROU	Kouhougon	7.42	1186	405	456	83.4	60.3	0.324	494.1	63.9	27	91.5	0.182	0.20

閉鎖井戸水質試験結果一覧表 (コリーヌ県) (NO₃⁻ が50mg/l以上で閉鎖している井戸)

番号	郡	村落	集落	水素イオン濃度 pH	電気伝導度 Ec mS/cm	アルカリ mg/l	総硬度 CaCO ₃ mg/l	カルシウム Ca ²⁺ mg/l	マグネシウム Mg ²⁺ mg/l	アンモニア NH ₄ ⁺ mg/l	重炭酸 HCO ₃ ⁻ mg/l	塩素イオン Cl ⁻ mg/l	硫酸イオン SO ₄ ²⁻ mg/l	硝酸 NO ₃ ⁻ mg/l	亜硝酸 NO ₂ ⁻ mg/l	総鉄 Fe ²⁺ , ³⁺ mg/l
1	BANTE	ASSABA	Assaba	7.74	820	157	322	71.3	35.0	0.129	192.2	55.0	1	98.6	0.11	0.04
2	DASSA	DAHO	Dafo	7.60	748	390	312	68.7	34.5	0.065	475.8	28.4	7	4.0	0.00	0.06
3	DASSA	MOUNMOUJI	Assako	7.90	718	235	262	50.5	33.1	0.013	286.3	62.1	17	74.4	0.28	0.02
4	DASSA	HOUNKPOGO	Yawal	7.84	750	265	255	58.3	29.7	0.061	323.3	46.2	3	64.7	0.13	0.05
5	GLAZOUE	ADOUREKOM	Agbo	7.30	1202	145	400	86.3	44.8	3.740	176.9	12.4	41	154.0	6.76	-
6	GLAZOUE	KPOTA	Fuangon	6.83	664	53	176	42.8	16.8	0.770	64.3	67.5	0	239.3	0.12	0.03
7	GLAZOUE	GOTO	Goto	8.06	644	187	268	48.9	35.5	0.052	228.8	53.3	2	59.0	0.12	0.01
8	GLAZOUE	HOCCO	CampFeulh	6.81	2110	325	821	200.4	77.8	1.097	396.5	232.5	46	638.0	1.62	0.03
9	GLAZOUE	HOUIN	Bakpoganji	7.63	695	125	227	62.3	17.0	0.052	152.5	51.5	10	87.6	0.10	0.85
10	GLAZOUE	HOCCO	Hocco	6.93	2380	75	1051	228.5	116.7	1.458	91.0	259.2	48	534.6	0.68	0.38
11	GLAZOUE	HOUIN	YelomeDoho1	6.88	716	70	224	56.9	19.9	0.000	35.4	49.7	21	237.6	0.03	0.07
12	GLAZOUE	HOUIN	YalomeDoho2	6.92	717	75	225	56.9	20.2	0.000	91.5	49.7	21	264.0	0.04	0.01
13	GLAZOUE	GBANLIN HOUSE	Gbanlin-hansoe	7.63	1476	257	601	157.9	50.1	0.490	314.2	124.3	110	283.8	0.01	0.01
14	GLAZOUE	MADENGBE	Madengbe	6.80	604	215	218	60.1	16.5	0.103	262.3	17.8	11	69.5	0.04	0.04
15	GLAZOUE	ADOUGOU	Jerusalem	6.97	512	250	204	61.7	12.2	0.026	305.0	17.8	0	0.0	0.00	0.00
16	GLAZOUE	ATATA	Atata	6.53	827	185	325	81.0	29.9	0.206	225.3	47.4	18	109.1	0.07	0.03
17	GLAZOUE	LAKOKO	Danigbe	7.11	853	135	308	71.3	29.7	0.168	164.3	69.2	28	124.5	0.01	0.07
18	GLAZOUE	LAKOKO	Ligadji	7.30	842	150	308	68.1	32.1	0.052	183.0	65.7	29	226.6	0.07	0.02
19	GLAZOUE	ADOUGOU	Kpakiti	6.60	823	148	294	66.1	31.4	0.077	180.0	65.7	23	156.2	0.03	0.05
20	GLAZOUE	ADOUGOU	Gr.Femini	7.80	859	150	315	74.2	31.6	0.129	183.0	69.2	29	220.0	0.24	0.10
21	GLAZOUE	KEMON-ADO	Wohounwodji	7.13	971	150	368	97.8	30.2	0.181	183.0	33.4	40	97.2	0.07	0.03
22	SAVALOU	CODJI	Medotekpo	7.46	474	117	117	47.3	9.2	0.077	143.4	37.3	6	99.0	0.03	1.10
23	SAVALOU	TCHAOUNKA	Tchaounka	6.40	374	105	142	32.1	15.1	0.026	128.1	14.2	0	82.3	0.14	0.04
24	SAVALOU	GOVI	Govi	7.76	952	192	372	72.9	46.2	0.000	234.9	76.6	17	1.8	0.04	0.00
25	SAVE	BOUBOU	Boubou	6.94	577	112	182	45.3	36.8	0.039	137.3	5.3	0	53.2	0.07	0.08
26	SAVE	OKOUNFO2	Okounfo	6.26	259	72	82	23.3	5.8	0.129	88.5	10.7	1	30.4	0.01	0.09

電気探査結果一覧表 (コリーヌ県Bante郡)

サイト 番号	村落	集落	緯度	経度	地質 区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			探査 結果 の評価	備考		
						粘土 質層	砂質層	未固 結層	風化岩	岩盤	計画 深度	静水位			帯水層	ストレー ナー
C-1	Agoua Ferme	Agué III	8° 19' 26"	1° 59' 49"	38	-	-	10	38	7	55	-25	10 - 55	12	1	
C-2	Djaaba Ilo	Agbadjo Oloo	8° 25' 06"	2° 21' 15"	38	-	-	4	44	27	75	-25	12 - 75	16	0	
C-3	Tobé/Moro	Tobé/Moro	8° 19' 11"	1° 50' 32"	38	-	-	8	15	27	50	-25	8 - 50	12	1	
C-4	III abé	EPP	8° 26' 59"	1° 53' 13"	38	-	-	8	41	26	75	-25	29 - 75	16	1	
C-5	Çotuka	Odédé	8° 08' 00"	1° 58' 04"	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	岩盤上に位置。適地は既設あり。
C-6	Koko	Aboula	8° 16' 45"	1° 50' 59"	38	-	-	5	8	52	65	-25	5 - 65	16	1	
C-7	-	Kassa	8° 15' 54"	1° 55' 14"	38	-	-	3	24	38	65	-25	27 - 65	16	0	
C-8	Agbon	Oguidé I	8° 13' 49"	1° 58' 06"	38	-	-	7	7	46	60	-25	14 - 60	16	2	
C-9	Mayamon	Avadja	8° 10' 12"	1° 55' 53"	38	-	-	3	12	40	55	-25	15 - 55	12	2	
C-10	Agbon	Edjiomadé	8° 09' 53"	1° 55' 48"	38	-	-	5	16	39	60	-25	12 - 60	16	1	
C-11	Malomi	Abeya	8° 12' 42"	1° 52' 55"	38	-	-	4	32	14	50	-25	4 - 50	12	2	
計						0	0	57	237	316	610			132		
平均								6	24	32	61			15		

電気探査結果一覧表 (コリーヌ県Dassa-Zoume郡)

サイト 番号	村落	集落	緯度	経度	地質 区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			探査 結果 の評価	備考		
						粘土 質層	砂質層	未固 結層	風化岩	岩盤	計画 深度	静水位			帯水層	ストレー ナー
C-13	Ayéde		7° 46' 01"	2° 21' 36"	43	-	-	5	39	31	75	-25	16 - 75	16	1	
C-14	Pouignan Ferme	Owodé	7° 38' 35"	2° 20' 36"	43	-	-	12	36	17	65	-25	12 - 65	12	1	
C-15	Enagnon	Gangbégon	7° 46' 48"	2° 17' 36"	43	-	-	7	42	31	80	-25	48 - 80	16	1	
C-16	Fita	Fita	7° 40' 59"	2° 07' 31"	43	-	-	9	13	43	65	-25	22 - 65	12	2	
C-19	Miniffi	Lamannou	7° 49' 35"	2° 18' 20"	43	-	-	7	25	23	55	-25	7 - 55	12	2	
計						0	0	40	155	145	340			68		
平均								8	31	29	68			14		

電気探査結果一覽表 (コリーヌ県Glazoué郡)

サイト番号	村落	集落	経度	緯度	地質区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			探査結果の評価	備考		
						粘土質層	砂質層	未固結層	風化岩	岩盤	計画深度	静水位			帯水層	ストレーナ
C-21	Ouedémekpota	Wesse Sogo	2° 09' 12"	8° 03' 38"	38	-	-	5	4	86	95	-25	8 - 95	16	2	
C-22	Assanté	-	2° 15' 25"	8° 07' 52"	43	-	-	4	16	45	65	-25	4 - 65	16	2	
C-23	Magoumi	-	2° 12' 12"	8° 00' 25"	43	-	-	7	29	29	65	-25	7 - 65	16	1	
C-24	Glazoué	StJd' Affécia	2° 14' 18"	7° 57' 53"	43	-	-	7	13	50	70	-25	7 - 70	16	1	
C-25	Assanté	Sédami	2° 16' 37"	8° 07' 56"	43	-	-	8	31	26	65	-25	8 - 65	16	1	
C-26	Gomè	Ekindji	2° 12' 45"	7° 44' 08"	43	-	-	5	23	27	55	-25	5 - 55	12	1	
C-27	Kpota	Gamaho II	2° 08' 13"	8° 05' 04"	38	-	-	3	5	42	50	-25	3 - 50	12	2	
C-28	Aidjesso	Aidjesso	2° 10' 57"	8° 01' 09"	43	-	-	4	24	22	50	-25	4 - 50	12	2	
C-29	Ihai	Ihai	2° 12' 03"	8° 00' 34"	43	-	-	5	20	35	60	-25	5 - 60	12	1	
計						0	0	48	165	362	575			128		
平均								5	18	40	64				14	

電気探査結果一覽表 (コリーヌ県Ouessé郡)

サイト番号	村落	集落	経度	緯度	地質区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			探査結果の評価	備考		
						粘土質層	砂質層	未固結層	風化岩	岩盤	計画深度	静水位			帯水層	ストレーナ
C-31	Kénon/Ado	Godi/Kon	2° 30' 37"	8° 33' 22"	43	-	-	7	8	45	60	-25	7 - 60	12	2	
C-34	Dokoundoho	-	2° 19' 40"	8° 34' 51"	41	-	-	10	39	11	60	-25	18 - 60	12	1	
C-35	Kénon	Okénadjiro	2° 30' 03"	8° 37' 32"	44	-	-	6	18	46	70	-25	6 - 70	16	1	
C-37	Gbanlin	Gbanlindjan	2° 22' 00"	8° 30' 00"	41	-	-	10	21	24	55	-25	10 - 55	16	1	
C-38	Djégbé	Djégbé	2° 24' 36"	8° 18' 08"	43	-	-	10	18	32	60	-25	10 - 60	16	1	
C-39	Kokoro	Adja	2° 39' 02"	8° 23' 33"	43	-	-	3	16	36	55	-25	3 - 55	12	2	
C-41	Camp peuhl fôfô	camp peuntron	2° 33' 15"	8° 36' 06"	43	-	-	7	19	24	50	-25	7 - 50	12	2	
C-43	Kénon-Ado	Ebouo	2° 30' 50"	8° 35' 17"	44	-	-	5	3	54	90	-25	5 - 90	16	1	
C-44	Kénon-Ado	Ghèdèmi	2° 31' 46"	8° 32' 31"	43	-	-	6	20	44	70	-25	26 - 70	16	1	
C-45	Kénon-Ado	Achin	2° 33' 09"	8° 32' 31"	43	-	-	7	23	33	65	-25	7 - 65	16	1	
C-46	Vossa	Bénin-Woto	2° 20' 18"	8° 27' 27"	41	-	-	8	10	37	55	-25	8 - 55	12	2	
C-48	Odougba	Adjikouissa	2° 29' 35"	8° 34' 59"	43	-	-	6	1	48	65	-25	17 - 65	16	1	
計						0	0	85	231	434	755			172		
平均								7	20	36	63				14	

電気探査結果一覽表 (コリーヌ県Savalou郡)

サイト番号	村落	集落	緯度	経度	地質区分	掘削地質区分 (m)						帯水層 (m)		探査結果の評価	備考		
						粘土質層	砂質層	未固結層	風化岩	岩盤	計画深度	静水位	帯水層			ストレー	
C-49	Lozin	Ikparo	8° 03' 57"	1° 58' 53"	38	-	-	3	13	39	55	-25	3 - 55	12	1		
C-51	Ekpa		8° 03' 43"	1° 55' 36"	38	-	-	5	15	40	60	-25	5 - 60	12	2		
C-52	Lozin	Onétou	8° 03' 32"	1° 56' 44"	38	-	-	18	25	27	70	-25	18 - 70	16	2		
C-60	Zoundjitalè	Houélo	8° 00' 30"	2° 04' 29"	38	-	-	18	24	18	60	-25	18 - 60	16	1		
C-62	Djigohouhoué		7° 44' 09"	1° 41' 32"	40	-	-	13	19	23	55	-25	13 - 55	12	2		
C-63	Okouffo		7° 45' 29"	1° 40' 32"	40	-	-	11	13	31	55	-25	11 - 55	12	2		
C-64	Kitikpli	Emile houé	7° 44' 42"	1° 40' 25"	40	-	-	10	11	39	60	-25	10 - 60	16	2		
C-66	Adjoya	Djido	7° 53' 40"	1° 44' 59"	40	-	-	9	20	31	60	-25	9 - 60	12	2		
C-67	Kanaoun	Agbatou	7° 55' 01"	1° 41' 13"	40	-	-	7	5	38	50	-25	5 - 50	12	2		
計						0	0	94	145	286	525			120			
平均								10	16	32	58				13		

電気探査結果一覽表 (コリーヌ県Save郡)

サイト番号	村落	集落	緯度	経度	地質区分	掘削地質区分 (m)						帯水層 (m)		探査結果の評価	備考		
						粘土質層	砂質層	未固結層	風化岩	岩盤	計画深度	静水位	帯水層			ストレー	
C-69	Alafia		8° 12' 01"	2° 37' 55"	44	-	-	7	38	20	65	-25	7 - 65	12	1		
C-70	Tchoui		8° 02' 18"	2° 29' 46"	43	-	-	10	38	12	60	-25	10 - 60	12	2		
C-71	Bou-Boubaté		8° 06' 06"	2° 26' 16"	43	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	3本笠井戸有り	
C-72	Noicolagon		7° 56' 43"	2° 33' 20"	44	-	-	7	24	19	55	-25	7 - 55	12	2		
C-73	Kingon	Galvaire Satom	8° 02' 58"	2° 29' 57"	43	-	-	5	9	46	60	-25	5 - 60	16	2		
C-74	Tchi-Tchin	TchinTchinIII	8° 12' 20"	2° 32' 41"	44	-	-	3	17	30	50	-25	3 - 50	12	1		
計						0	0	32	131	127	290			64			
平均								6	26	25	48				13		

電気探査結果一覧表 (ズー県Djidja郡)

サイト 番号	村落	集落	経度	緯度	地質 区分	掘削地質区分 (m)						帯水層 (m)			探査 結果 の評価	備考
						粘土 質層	砂質層	未固 結層	風化岩	岩盤	計画 深度	静水位	帯水層	ストレー ナー		
Z-1	Affomagni		1° 42' 00"	7° 34' 00"	40	-	-	6	22	27	55	-25	6 - 55	12	2	
Z-2	Latché-kokougnon I		1° 47' 43"	7° 36' 22"	38	-	-	18	34	13	65	-25	18 - 65	12	1	
Z-4	Sankpiti	Agbodjédo	1° 44' 00"	7° 42' 00"	40	-	-	8	11	31	50	-25	8 - 50	12	2	
Z-5	Kwékékanmè/Lé	F. du Bonheur	1° 46' 41"	7° 29' 11"	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	岩盤浅く露頭。岩盤丘陵地。
Z-8	Hocou		1° 02' 54"	7° 17' 30"	10-46	-	-	6	14	35	55	-60	20 - 55	16	2	
Z-9	Madjavi		1° 56' 32"	7° 20' 29"	38	-	-	12	20	38	70	-25	32 - 70	16	1	
Z-12	Alligoudo	Gbaïougou	1° 58' 39"	7° 25' 28"	46	-	-	9	20	36	65	-25	9 - 65	16	1	
Z-14	Ye	Lokossa	1° 56' 08"	7° 21' 25"	38	-	-	8	15	37	60	-25	23 - 60	16	1	
Z-17	Zoummègon		1° 56' 37"	7° 24' 07"	38	-	-	7	14	49	70	-25	14 - 70	16	1	
Z-21	Linsoukpa		1° 52' 34"	7° 21' 39"	38	-	-	14	34	7	55	-25	14 - 55	12	1	
Z-22	Zinkamè	Dagbaho	1° 56' 25"	7° 17' 49"	38	-	-	10	42	28	80	-25	27 - 80	16	1	
Z-27	Aïtokatimè		2° 02' 20"	7° 25' 49"	46	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	7本空井戸。漸移帯基盤則境界
Z-28	Ahokan	Bokonongon	1° 47' 00"	7° 27' 00"	38	-	-	12	29	29	70	-25	12 - 70	16	2	
Z-29	Ahokan	Goumoukouin	1° 47' 00"	7° 26' 57"	38	-	-	12	30	18	60	-25	12 - 60	16	1	
Z-31	Avogbègon		1° 52' 41"	7° 25' 54"	38	-	-	10	23	37	70	-25	10 - 70	16	2	
Z-33	Atinglomè		1° 45' 10"	7° 22' 13"	38	-	-	7	25	23	55	-25	7 - 55	16	1	
Z-36	Tannouho		2° 02' 40"	7° 16' 01"	10-46	-	-	6	32	87	125	-60	6 - 125	16	2	
Z-37	Iowèta	Chez Gangan	2° 01' 17"	7° 30' 23"	20	-	-	15	15	25	55	-25	15 - 55	12	2	
Z-38	Setto	Yanagbo	2° 03' 18"	7° 30' 57"	20	-	-	5	28	22	55	-25	20 - 55	12	2	
Z-39	Kassèhjo	Yonwègon	2° 00' 44"	7° 29' 31"	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	4本空井戸
Z-40	Anagassa		2° 07' 14"	7° 30' 08"	20	-	-	6	44	10	60	-25	6 - 10	16	2	
Z-41	Tokègon	Adjakogbo logon	2° 07' 04"	7° 26' 28"	46	-	-	23	25	12	60	-25	23 - 60	16	1	
Z-42	AISSI ferme	AISSI ferme	2° 00' 48"	7° 17' 06"	46	-	-	8	40	12	60	-25	8 - 60	16	2	
Z-43	Lobèta	Akoukpa	2° 00' 38"	7° 17' 12"	46	-	-	27	14	14	55	-25	27 - 55	12	2	
Z-44	Dovokpa		1° 57' 35"	7° 16' 12"	38	-	-	5	11	34	50	-25	16 - 50	12	1	
Z-45	Katàféou	Kissèkan	1° 52' 37"	7° 29' 25"	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	急傾斜地。Z-23 0.091/m3
Z-46	Dovokpa		1° 57' 32"	7° 15' 32"	38	-	-	10	23	17	50	-25	10 - 50	12	2	
Z-48	Camp peulh	Amanto-GBékpa	1° 52' 07"	7° 31' 18"	38	-	-	20	28	27	75	-25	20 - 75	16	1	
Z-50	Driji	Hanagbo	2° 05' 35"	7° 25' 29"	46	-	-	11	13	31	55	-25	11 - 55	16	2	
Z-51	Kakatèhou	Kakatèhou	1° 51' 40"	7° 28' 58"	38	-	-	7	5	58	70	-25	12 - 70	16	1	
Z-52	Amontika	Atchimehoué	1° 37' 24"	7° 42' 52"	40	-	-	16	13	36	65	-25	16 - 65	16	1	
Z-53	Gri-zoumè	Gri-zoumè	2° 05' 05"	7° 32' 38"	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	風化帯が浅くなる
Z-54	Monsourou	Mègbenongnon	1° 51' 00"	7° 27' 00"	38	-	-	6	23	21	50	-25	6 - 50	12	2	
Z-55	Hounvi	Wakpa	1° 58' 22"	7° 17' 51"	46	-	-	7	22	26	55	-25	7 - 55	12	1	

Z-56	Kasshilo	Daagbétogon	2° 03' 23"	7° 25' 42"	46	-	-	4	17	29	50	-25	4 - 50	16	1
Z-58	Montchi	Vivodayi	2° 04' 52"	7° 19' 21"	46	-	-	6	30	14	50	-40	6 - 50	16	2
Z-59	Agongueto	Manaboè	2° 04' 10"	7° 11' 47"	10-46	-	-	10	10	85	105	-80	10 - 105	24	2
Z-61	Lobéta	Aïégon			38						0				3
計															
平均															

3. 強風化帯に多い

電気探査結果一覧表 (ズー県Ouinhhi郡)

サイト 番号	村落	村落	経度	緯度	地質 区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			調査 結果 の評価	備考	
						粘土 質層	砂質層	未固 結層	風化岩	岩盤	計画 深度	静水位			帯水層
Z-64	Dolivi	Dolivi	2° 25' 39"	7° 09' 06"	9	134	60	6	-	-	200	-60	120 - 200	24	1
計															
平均															

電気探査結果一覧表 (ズー県Zogbodome郡)


サイト 番号	村落	村落	経度	緯度	地質 区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			調査 結果 の評価	備考	
						粘土 質層	砂質層	未固 結層	風化岩	岩盤	計画 深度	静水位			帯水層
Z-65	Samionkpa	Guédénongon	2° 12' 01"	7° 06' 03"	10	44	51	5	-	-	100	-40	25 - 100	24	1
Z-66	Tovlamè	Tovlamè	2° 04' 39"	7° 01' 01"	10	65	72	13	-	-	150	-40	60 - 150	24	1
Z-67	Samionkpa	Samionkpa	2° 11' 49"	7° 05' 36"	10	93	54	3	-	-	150	-40	86 - 150	24	1
Z-68	Lokoli	Lokoli	2° 15' 55"	7° 03' 40"	10	52	60	3	-	-	115	-25	74 - 115	24	1
Z-69	Don Akadjamè	Gomè	2° 02' 41"	6° 59' 35"	10	127	70	3	-	-	200	-40	110 - 200	24	1
Z-70	Gbaffo	Gbaffo	2° 18' 42"	7° 06' 26"	10	37	41	2	-	-	80	-25	20 - 80	24	1
Z-71	Hiagba dénou 2	Egnonklè	2° 13' 33"	7° 01' 52"	10	138	59	3	-	-	200	-25	120 - 200	24	1
Z-72	Agouita	Agouita	2° 18' 57"	7° 03' 17"	10	25	102	3	-	-	130	-25	28 - 130	24	1
Z-73	Zalimè	Djiamèdè	2° 15' 00"	6° 58' 00"	9	72	72	6	-	-	150	-25	100 - 150	24	1
計															
平均															

電気探査結果一覧表（レベルIIからの変更集落）

サイト 番号	村落	集落	経度	緯度	地質 区分	掘削地質区分 (m)				帯水層 (m)			探査 結果 の 評価	備考		
						粘土 質層	砂質層	未固 結層	風化岩	岩盤	計画 深度	静水位			帯水層	スレーナ
AEV-5	Maïbouï 1	Maïbouï Centre	1° 46' 03"	6° 54' 13"	10	25	71	6	-	8	110	-40	31 - 110	24	0	
AEV-8	Kpassagon	Lotcho	2° 04' 02"	7° 16' 27"	10	-	37	2	43	38	120	-60	45 - 120	24	2	
AEV-10	Adjido	Adjido centre	2° 12' 11"	7° 12' 15"	10	-	37	1	10	42	90	-80	38 - 90	24	1	
		計				25	145	9	53	88	320			72		
		平均				25	48	3	27	29	107			24		

資料 8-4 (2) 物理探査解析結果一覽図

ρ -a 曲線と凡例



Presentation de l'edition

