













ITEM Графа	No.	Name Наименование	Thematic layer Тематический уровень	Feature type Тип объекта	Code Код	Remarks	Примечания	Old Symbol	Starый символ	New Symbol	Новый символ	Description	Пояснение	
Boundaries Границы	310	State boundaries Границы государственные	Administrative Boundaries Административные границы	Line Линия	1100 1100f	accepted принято	принято					Boundary frame line (orange) is not indicated on Georgia side Кант (оранжевый) не указывается со стороны территории Грузии		
	311	Polar Boundaries of U.S.S.R. Границы полярных владений СССР				excluded исключено	исключено							
	312	Boundaries of U.S.S.R. republics Границы союзных республик СССР					excluded исключено	исключено						
	313	Boundaries of Autonomous S.S.R., districts, 1st-order administrative units on the foreign territory. Границы АССР, краев, областей и административных единиц 1-го порядка на иностранной территории.	Administrative Boundaries Административные границы	Line Линия	1103	accepted принято	принято							
	314	Boundaries of regions Границы районов					excluded исключено	исключено						
315	Boundaries of national reservations Границы национальных заповедников	Administrative Boundaries Административные границы	Line Линия	1111	accepted принято	принято								
Examples for boundaries expression Примеры изображения границ														
316	Boundary, passing through the center of the river, canal, road, dike, dam and other line objects shown in 1 or 2 lines with a 1-mm space between them.		Граница, проходящая посередине реки и канала, изображаемых в 1 или 2 линии с промежутком между ними до 1 мм, а также посередине дороги, дамбы и др. линейных объектов.											
317	Boundary, passing through the center of the river and canal shown in 2 lines with a 1- to 6-mm space between them.		Граница, проходящая посередине реки и канала, изображаемых в 2 линии с промежутком между ними от 1 до 6мм.											
318	Boundary, passing by one side of the line object (lake, river, canal, one side of road, etc.).		Граница, проходящая с одной стороны линейного объекта (по берегу озера, реки, канала, с одной стороны дороги и т.п.).											
319	Boundary, passing through the sea, gulf, strait, lake, water reservoir as well as river or canal with a width of 6mm and over at the map scale.		Граница, проходящая по морю, заливу, проливу, озеру, водохранилищу, а также по реке, каналу шириной в масштабе карты 6мм и более.											

SCALE of colours used in 6-coloured topographic maps printing
 ШКАЛА цветов красок, применяемых для печати топографических карт в 6 красок

1	Black Черная			Outline Контур
2	Brown Коричневая			Relief and related annotations Рельеф и относящиеся к нему подписи
3	Yellow (pale) Желтая (расслабленная)			Blocks with predomination of non-fireproof buildings 1:50 000 scaled maps. Кварталы с преобладанием неогнеупорных зданий на картах масштаба 1:50 000.
4	Cyan Синяя			Hydrography and related annotations; eternal snows, glaciers, salines and swamps. Гидрография и относящиеся к ней подписи; вечные снега, ледники, солончаки и болота
5	Orange (pale) Оранжевая (расслабленная)			Blocks with predominance of fireproof buildings on 1:50 000 scaled maps. Кварталы с преобладанием огнеупорных зданий на картах масштаба 1:50 000.
6	Green			Forests and orchards. Площади садов и лесов. Dwarf vegetation (forest, brushwoods of bushes)-50% stipple pattern with 150 lines/inch. Площади низкорослой растительности (лес, сплошные заросли кустарника)-50% точечная сетка в 150 лин/дюйм.

SPECIFICATION OF ANNOTATIONS
ПРИМЕЧАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИЯМ

	Name Наименование	Code Код	Layer name Название слоя	Style of Annotations Тип примечания			Example Образец
				Fonts Шрифты	Style Стиль	Size (point) Размер	
10-1	Schools Школа	3524	an3524				
		3525	an3525	GeoDumba	Italic	6pt	<i>ш.</i>
10-2	Hospitals Больница	3531	an3531				
		3532	an3532	GeoDumba	Italic	6pt	<i>бээг.</i>
48	Electric power stations Электростанции (ГЭС) (ГРЭС, ТЭЦ) и др.	3549	an3549	GeoDumba	Italic	6pt	<i>Эгб</i>
51	Electric power substations (transformer and converter) Электроподстанции (трансформаторные и преобразова- тельные)	3552	an3552	GeoDumba	Italic	6pt	<i>Эгг. Эгг/бээг.</i>
61	Remarkable lime charcoal kilns Печи для обжига извести, получения древесного угля, имеющие значение ориентиров	4253	an4253				
62	Green houses, hot houses, hot beds Теплицы, оранжереи	4254	an4254				
119	Auto transport parking areas on the highways and motorways with improved covering Стоянки автотранспорта на автомагис- тралях и автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием	6211	an6211	Times	Italic	6pt	<i>Р</i>
120	Road numbers Номера автомобильных дорог		anNo road	GeoDumba	Regular	6pt	<i>1-1</i>
192	Docks with equipped moorages Пристани с оборудованными причалами, не выражающимися в масштабе карты	5225	an5225				<i>бээг.</i>
	Remarkable structuers and prominent buildings Выдающиеся здания и сооружения		an100				

SPECIFICATION OF ANNOTATIONS
ПРИМЕЧАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИЯМ


	Name Наименование	Code Код	Layer name Название слоя	Style of Annotations Тип примечания			Example Образец
				Fonts Шрифты	Style СТИЛЬ	Size (point) Размер	
	Administration name Наименование населённого пункта Cites, settlements Города, небольшие посёлки (population: more than 1,000,000) (1 000 000 жителей и более) (100,000-500,000) (50,000-100,000) (10,000-50,000) (less than 10,000) (менее 10 000 жителей)						
			an50-5.3	Times	Roman	24pt	
			an50-4.7	Times	Roman	21pt	
			an50-4.0	Times	Roman	18pt	
			an50-3.5	Times	Roman	16pt	
			an50-3.1	Times	Roman	15pt	
	Large village Большие деревни (population: more than 2,000) (2 000 жителей и более) (less than 2,000) (менее 2 000 жителей)						
			an70-2.3	Helvetica	Oblique	10pt	
			an70-1.4	Helvetica	Oblique	7pt	
	Small village Маленькие деревни (population: more more than 1,000) (1 000 жителей и более) (500-1,000) (100-500) (less than 100) (менее 100 жителей)						
			an80-2.8	Helvetica	Medium	13pt	
			an80-2.4	Helvetica	Medium	11pt	
			an80-2.0	Helvetica	Medium	8pt	
			an80-1.6	Helvetica	Medium	6pt	
	Settlements nearby railway station, electric station Небольшие посёлки рядом с железнодорожной и электростанцией (more than 1,000) (1 000 жителей и более) (less than 1,000) (менее 1 000 жителей)						
			an90-2.8	Helvetica	Oblique	12pt	
			an90-2.1	Helvetica	Oblique	9pt	

SPECIFICATION OF ANNOTATIONS ПРИМЕЧАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИЯМ							
	Name Наименование	Code Код	Layer name Название слоя	Style of Annotations Тип примечания			Example Образец
				Fonts Шрифты	Style Стилль	Size (point) Размер	
	Railway station, port, moor and airport, etc. Железнодорожная станция, порт, аэродром и т.д.		an100-2.0 an100-1.4	Helvetica Helvetica	Oblique Oblique	9pt 6pt	
	Navigable river Судоходная река		an300-3.6 an300-3.0 an300-2.4 an300-2.0	Times Times Times Times	Italic Italic Italic Italic	16pt 13pt 11pt 9pt	
	River, canal, valley/dried river Река, канал, долина/пересыхающая река		an400-4.4 an400-3.4 an400-2.8 an400-2.4 an400-2.1	Times Times Times Times Times	Italic Italic Italic Italic Italic	21pt 15pt 12pt 11pt 9pt	
	Lake, pond and reservoir, gulf, harbor, sea Озера, пруд и водохранилища, морской залив, гавань, море		an40-6.0 an40-5.0 an40-4.5 an40-4.0 an40-3.4 an40-2.6 an40-2.0	Times Times Times Times Times Times Times	Italic Italic Italic Italic Italic Italic Italic	26pt 24pt 20pt 18pt 15pt 12pt 9pt	

SPECIFICATION OF ANNOTATIONS
ПРИМЕЧАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИЯМ

	Name Наименование	Code Код	Layer name Название слоя	Style of Annotations Тип примечания			Example Образец
				Fonts Шрифты	Style Стил	Size (point) Размер	
	Island, peninsulas, bay, inlets, bay-beaches Остров, полуостров, залив, узкий морской залив, берег залива its second names их вторые названия		an500-3.0 an500-2.4 an500-2.1 an500-1.8 an600-3.0 an600-2.4 an600-2.1	Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica	Medium Medium Medium Medium Narrow Narrow Narrow	13pt 11pt 9pt 7pt 13pt 11pt 9pt	
	Plains, lowlands, fields, sands, salines, swamps, forest, valley Равнина, низина, поле, песок, солёное озеро, болото, лес, долина		an700-4.4 an700-3.8 an700-2.8 an700-2.4 an700-1.8 an700-1.5	Times Times Times Times Times Times	Italic Italic Italic Italic Italic Italic	21pt 17pt 12pt 10pt 8pt 6pt	
	Mountain name Название гор		an800-6.0 an800-5.0 an800-3.8 an800-2.8 an800-2.4 an800-2.0	Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica Helvetica	Oblique Oblique Oblique Oblique Italic Italic	26pt 22pt 17pt 12pt 10pt 8pt	

***SAMPULE-1**



State name is set on an extension line of the inner neat line.
Название страны выстраивается от продолжения внутренней рамки листа в левом верхнем углу карты.

Sheet number is set on an extension line of the inner neat line.
Номер листа карты выстраивается от продолжения внутренней рамки листа в правом верхнем углу карты.

Annotations and the right side of legend are set on an extension line of the inner neat line.
Поиски и правый край легенды выстраиваются от продолжения внутренней рамки листа карты в правом нижнем углу карты.

3.0mm(space) расстояние 3.0мм Times New Roman 14point

4.5mm(space) расстояние 4.5мм Times New Roman 24point

3.0mm(space) Расстояние 3.0мм. Arial 14point

GEORGIA

TBILISI

T38 L6220

Map title is set on the centre of the neat lines.
Название листа карты помещается в центре над рамкой.

45° 42' 00" Ucar 7 km Tbilisi 303 km 01 02 Tbilisi 303 km Ucar 7 km 04 05 06 510 25 26 527 45° 20' 00" 4649 48 47 46 4630 29 4628 41° 48' 45° 00' 01 02 03 04 05 06 510 25 26 527 45° 20' 00" 4649 48 47 46 4630 29 4628 41° 48'

In case of the annotations can not be set regular position, it is placed on other appropriate position.

1.5mm (space) расстояние 1.5мм
In case of the roads or railways are closely running, space between 1.5mm each annotation.
Расстояние 1.5мм.
Если дорога и железная дорога проходят рядом, расстояние между подписями 1.5мм.

Usually, Annotations of Direction are corresponded with the centre of annotation and roads, railways.

Как правило, указания направления совпадают с центрами дорог и железных дорог.

6.0mm (space) Расстояние 6.0мм. Arial 7point


Adjoining sheets

L6018	L6020	
L6218	L6220	L6222
L6418	L6420	L6422

This map is prepared by.....

Times New Roman 7point

6.0mm (space) Расстояние 6.0мм



1:50 000

Arial Narrow 6.5 point

Arial Narrow 6.5 point

Arial Narrow 6.5 point



Scale number, the scale bar, contour interval information set on the centre of the neat lines.

Масштаб, линейный масштаб, информация о расстоянии между горизонталями помещаются в центре под внутренней рамкой листа карты.

8.2mm

9.6mm

Times New Roman 7point +9point

1.0mm (space) расстояние 1.0мм

*SAMPULE-2

3.0mm(space) расстояние 3.0мм Times New Roman 14point

4.5mm(space) расстояние 4.5мм Times New Roman 24point

3.0mm(space) Расстояние 3.0мм. Arial 14point T38 L6220


GEORGIA

TBILISI

Map title is set on the centre of the neat lines. Название листа карты помещается в центре над рамкой.

State name is set on an extension line of the inner neat line. Название страны выстраивается от продолжения внутренней рамки листа в левом верхнем углу карты.

Sheet number is set on an extension line of the inner neat line. Номер листа карты выстраивается от продолжения внутренней рамки листа в правом верхнем углу карты.



Annotations and the right side of Legend are set on an extension line of the inner neat line. Подписи и правый край легенды выстраиваются от продолжения внутренней рамки листа карты в правом нижнем углу карты.

- 4244 🏰 ციხე-სიმაგრე castle
- 3562 ⛽ გაზგასამართი სადგური gas station
- 3528 ⚡ სინაგოგა - Sinagoga
- 5212 🪨 წყალქვეშა მეჩეჩი - under water (stone)
- 5214 🪨 წყალზედა მეჩეჩი - above water (stone)