ANNEXE-6 AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES

ANNEXE-6 (1) INVENTAIRE DES VILLAGES (ETUDE DU CONCEPT DE BASE)

((Bazèga

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau 1	Quartiers 2	Quartiers 3	Conditions sosio-économiques: Sources de revenu 1	Sources de revenu 2	Sources de revenu 3	Sources de revenu 4	Dépenses principalse 1	Dépenses 2	Dépenses 3	Dépenses 4	Préoccupations de développment 1	Préoccupations 2	Préoccupations 3
Doulougou	BA-1	Bélégré	1,061	Kokosin	Tengsogbo	Kosmassam	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	ED
	BA-2	Doulougou	650	Toécin	Doubgou	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	ED
	BA-3	Douré	687	Ypala	Dousé	-	PA	PE	AC	-	AT	ED	FT	-	EP	SS	ED
	BA-4	Gana	1,766	Ganadouré	Siltenga	Yaoghin	PA	PE	SP	-	ST	AT	ED	VT	EP	SS	ED
	BA-5	Guidissi	577	Widi	Gnidsi	Goughin	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED
	BA-6	Lamzoudo	1,782	Lamzoudo	Koankin	Goughin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	ED
	BA-7	Pibsé	1,096	Pibsé	Silmissi	Lilbouré	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED
	BA-8	Poédogo	697	Poédogo	Poetenga	Silmissin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-9	Rakaye Yarcé	1,210	Alkoly	Kainoula	Roundé	PA	PE	-	-	ST	AT	FT	-	EP	SS	ED
	BA-10	Sampogrétinga	499	Taonsoghin	Kaliane	Mambi	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	ED	SS
	BA-11	Toghin	1,153	Boussoudougo	Nabitenga	Linoghin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	EP	ED	SS
	BA-12	Yanga	747	Bebtanga	Bisga	-	PA	PE	-	-	ED	ST	FT	AT	EP	ED	SS
	BA-13	Yougritenga	555	Nabigkoudou	Nabitenga	Tampo	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
Gaongo	BA-14	Gomasgo	707	Kiendpalgo	Gomasgo	Pigré	PA	PE	AC	SP	ST	VT	AT	ED	EP	SS	ED
	BA-15	Kombougo	1,436	Kombougo	Wentenga	Tooglégo	PA	PE	AC	AA	ST	FT	AT	ED	EP	EL	ED
	BA-16	Gaongo	2,277	Nakomogho	Somnamessom	Ropannin	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	EP	SS	TC
Ipelcé	BA-17	Babdo	849	Babdo	Kabèga	Yilisbanka	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	FT	SS	EP	EL
	BA-18	Bandéla	612	Konsin	Toeghin	-	PA	PE	AA	-	ST	AT	VT	-	EP	SS	ED
	BA-19	Banguinghogo	712	Ouidi	Banghingo	Koulignagdo	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	ED
	BA-20	Guisma	342	Gnisma	Nanhupoumoré	Toéghin	PA	PE	AC	AA	ED	AT	ST	FT	SS	EP	ED
	BA-21	Narogtinga	593	Narogtinga	Sagbin	Naghin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED
	BA-22	Sagabtinga-Yarcé	2,906	Souka	Ecole	Zion	PA	PE	AA	-	AT	ST	VT	ED	EP	SS	ED
	BA-23	Sandeba	1,002	Ipala	Wezelgué	Yanga	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	VT	EP	TC	ED
	BA-24	Siltougdo	403	Siltougdo	Zoangguinsé	Kompourgo	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	EP	SS	ED
	BA-25	Zéguédéguin	870	Zeguedeguin	Nabelin	Kombougo	PA	PE	AA	-	AT	VT	EA	-	EP	MM	SS
Kayao	BA-26	Dapoury	1,628	Guilma	Nayiri	Tangotin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-27	Doundouni	5,207	Koukoubrin	Gounghin	Guereghin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-28	Goumsin	2,345	Sambin	Kokolgo	Palpadogo	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-29	Kossilci	2,754	Koughapaka	Nakamtenga	Tinsobyiri	PA	PE	AA	-	AT	ED	ST	-	EP	SS	ED
	BA-30	Sancé	2,761	Lagamdé	Nayimadé	Bendogonayiri	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-31	Singhin	2,220	Natougou	Bangassi	Goghin	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	SS	ED
	BA-32	Yada	1,241	Maneyiri	Tissen	Nayiri	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	-	EP	AP	SS
Kognoudou	BA-33	Kognoudou/préfecture	1,951	Tiguenkilé	Nalinga	Moimba	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	SS	EP	ED
Kombissiri	BA-34	Bédégo	580	Natenga	Sesseko	Lenguinpesgo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	BA-35	Bédogo-silmissi	506	Nitaoré	Siloghin	Yanga	PA	PE	AC	-	AT	ST	FT	-	EP	SS	ED
	BA-36	Bissiga	473	Bissiga	-	-	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED
	BA-37	Bissiri	1,335	Soulestenga	Kinpalogo	Yorgin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	FT	EP	SS	ED
	BA-38	Guirgo	1,309	Kamitenga	Wemtenga	Zoukouguin	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-39	Kamsando	1,058	Nabitenga	Kolanin	Lilbouré	PA	PE	AC	-	ED	FT	ST	AT	EP	SS	EL
	BA-40	Kierma	1,360	Ronsin	Noweogo	Kierma	PA	PE	AA	SS	AT	ST	VT	ED	EP	AP	SS
	BA-41	Koupel-Yargo	1,071	Koandtinga	Koupelyarga	Moemin	PA	PE	AC	-	ST	AT	FT	-	ED	EP	-
	BA-42	Manesgsombo	389	Manegsomba	Yakin	Lilgomder	PA	PE	AC	-	ST	ED	FT	AT	EP	SS	ED
	BA-43	Nam-yimi	2,135	Binsiga	Bilbalogo	Sabin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED
	BA-44	Ouidin	1,389	Notenga	Tambila	Zonsé	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	-
	BA-45	Pissi	913	Sambyokin	Toéghin	Nacomgo	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED
	BA-46	Sabraogo	1,338	Sabraogo	Sambtenga	Zeguédere	PA	PE	AA	-	AT	VT	ST	ED	EP	SS	ED
	BA-47	Tuili	Refus de l'enquête				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saponé	BA-48	Boulsin	565	Poedogo	Signonghin	Tanvissi	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	-
	BA-49	Damsoussi	490	Damzoussi	Toéghin	Tensobgo	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	-	EP	SS	AP
	BA-50	Karkuidghin	2,429	Tangpoughin	Songpelsé	Yadsin	PA	PE	AC	AA	AT	FT	ED	-	EP	SS	ED
	BA-51	Koakin	509	Roalba	Nab N Bingui	Nanongo	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	EP0
	BA-52	Koagma	1,144	Tambili	Koakin	Koagma	PA	PE	AC	AA	ST	FT	AT	ED	EP	AP	ED
	BA-53	Kougpaka	1,201	Rakoma	Signonghin	Kougpaka	PA	PE	AC	-	AT	FT	ST	-	EP	SS	ED
	BA-54	Koumsaga	1,446	Sigvoussé	Tanghin	Koumsaga	PA	PE	AA	-	AT	FT	ED	-	EP	ED	-
	BA-55	Kounda	2,287	Bilbalogo	Wampensi	Ringo	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	VT	EP	EP	AP
	BA-56	Kuizili	1,290	Kuizili	Balonghin	Rabesma	PA	PE	AC	SP	AT	ED	FT	-	EP	SS	AP
	BA-57	Nionsna	2,270	Nionsna	Ganwoko	Sigdaré	PA	PE	-	-	ED	AT	FT	-	EP	AP	SS
	BA-58	Pissi	2,096	Koukin	Pinabtenga	Pinhsi	PA	PE	AC	-	ED	FT	AT	-	EP	SS	ED
	BA-59	Sambin	558	Sambsin	Anghin	Yaghin	PA	PE	-	-	AT	-9	-	-	EP	-	-
	BA-60	Targho	1,379	Kuidighin	Nakinbzanga	Kougpétanga	PA	PE	SP	-	ST	ED	AT	VT	EP	AP	-
	BA-61	Timanemboin	1,475	Gorouré	Timanaboin	Nabitenga	PA	PE	AA	-	AT	FT	ED	-	SS	EP	ED
	BA-62	Watinga	368	Souka	Nitoye	Naghin	PA	PE	AC	-	ED	ST	-	-	AP	SS	EP
	BA-63	Yansaré	1,094	Yasare	Balou	Gouhin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	AP
Toécé	BA-64	Binstigré	1,123	Lanagho	Bonsé	Kougu	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED
	BA-65	Kosmassom	544	Kaongo Natenga	Nabitenga	Pouré	PA	PE	-	-	ED	AT	ST	-	EP	ED	-
	BA-66	Koussala	1,429	Koankin	Kosmassom	Linoghin	PA	PE	AA	-	ED	AT	ST	FT	EP	AP	-
	BA-67	Koumasgho	266	Koussala	Tansa	Yarcé	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	FT	EP	SS	AP
	BA-68	Sankouissi	241	Yalemsoé	Issouka	Koumasgho	PA	PE	-	-	ED	AT	ST	FT	AP	EP	-
	BA-69	Tamsé	247	Sankouissi	Nabitintenga	-	PA	PE	AC	-	ST	ED	FT	-	EP	ED	AP
	BA-70	Toécé	2,408	Rakissé	Habsibi	Sebaka	PA	PE	AC	SP	ST	AT	FT	-	EP	SS	ED
	BA-71	Toudou	1,357	Lamzoustenga	Bologhin	Bissiga	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	PF	-
	BA-72	Zorgho	121	Dakonré	Toudou	Waregué	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	ED
	BA-73	Kaongho	124	Souka	Natenga	Kakamsé	PA	PE	AC	-	AT	FR	VT	-	EP	SS	EL

No	Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine Nbre	Borne-fontaine Dist.	Forage pmh Nbre	Forage pmh Dist.	Puits busé GD Nbre	Puits busé GD Dist.	Puits traditionnel Nbre	Puits traditionnel Dist.	Puisards Nbre	Puisards Dist.	cours d'eau Nbre	cours d'eau Dist.	Sources d'approisionnement en eau en saison séche Type	Sources Dist.	Santé communautaire: Diarrhée enfant	Diarrhée adulte	Diarrhée sanguinnolente enfant	Diarrhée sanguinnolente adulte	Parasitose intestinale enfant	Parasitose intestinale adulte	Dermatose enfant	Dermatose adulte	Paludisme enfant	Paludisme adulte	Aspects gestion d l'eau: CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant MIN	Montant MAX	Compte en Banque	Montant MIN	Montant MAX	Cahier de comptes	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
BA-1	0	0	2	2	6	1	0	0	4	1	0	0	F	4	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	0/2	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-2	0	0	6	0.3	6	0	0	0	0	0	0	0	F	0.3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	- /3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-3	0	0	2	1.5	0	0	0	0	0	0	1	1	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2/2	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-4	0	0	6	2	3	1	0	0	7	1	1	1	F	4	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	30000	40000	OUI	35000	45000	×AJ	×AJ	AJ
BA-5	0	0	4	1.5	2	0	0	0	0	0	0	0	F	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	17500	17500	OUI	175000	175000	×AJ	×AJ	×AJ
BA-6	0	0	4	2	0	0	10	0.3	0	0	1	2	ES	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA-7	0	0	6	4	4	1	0	0	0	0	1	2	F	3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	3/3	CP	OUI	30000	40000	OUI	30000	40000	×AJ	×AJ	×AJ
BA-8	0	0	1	2	0	0	4	1	0	0	0	0	F	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	- /1	-	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	×AJ	×AJ
BA-9	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	-	-	-	×AJ	×AJ	-
BA-10	0	0	1	0.5	0	0	5	0.5	0	0	0	0	F	1.5	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	AJ
BA-11	0	0	4	1	0	0	3	1	0	0	7	1	F	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	100000	-	OUI	100000	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-12	0	0	2	2	4	-	0	0	0	0	0	0	PS	3	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2/2	CP	OUI	200	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-13	0	0	1	-	0	0	0	0	2	-	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1/1	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-14	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	7	1	F	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2/2	CP	OUI	50000	100000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-15	0	0	6	1	0	0	5	1	0	0	0	0	F	3	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	6/6	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-16	0	-	13	0.4	2	1	0	-	0	-	1	-	F	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	- /1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-17	0	0	6	1	0	0	4	1	0	0	0	0	F	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	50000	50000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-18	0	0	4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-19	0	0	2	1.5	0	0	2	2	0	0	0	0	F	0.5	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2/2	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
BA-20	0	0	1	1	0	0	4	1.5	0	0	1	1	F	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	200000	-	OUI	200000	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-21	0	0	3	0.1	0	0	17	1	3	14	0	0	F	0.1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	50000	50000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-22	0	0	3	0.5	0	0	3	0.5	0	0	0	0	F	0.5	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	25000	32000	OUI	2	2	AJ	AJ	AJ
BA-23	0	0	3	0.3	0	0	4	2	0	0	0	0	F	0.3	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	3000	3000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-24	0	0	2	1.5	0	0	1	1.3	2	1	0	0	F	1.5	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	25000	-	OUI	25000	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-25	0	0	4	0.5	0	0	0	0	0	0	1	1	F	0.2	1	-	1	-	1	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	16000	22500	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-26	0	0	4	-	0	0	2	-	0	0	0	0	F	-	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-27	0	0	0	0	11	0.2	18	0.3	0	0	0	0	F	0.3	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3/3	PN	-	-	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-28	0	0	7	3	9	3	0	0	2	3	0	0	F	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	5000	50000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-29	0	0	7	1	0	0	2	3	0	0	0	0	F	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	-	-	-	-	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-30	0	0	3	1	0	0	10	2	0	0	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-31	0	0	5	0.5	0	0	5	-	1	-	0	0	F	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3/3	CP	-	-	-	-	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-32	0	0	4	1	0	0	6	-	0	0	1	-	F	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	10000	40000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-33	0	0	2	7	2	0.7	1	1	0	0	2	1	F	0.7	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	50000	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BA-35	0	0	4	0.8	6	0.6	0	0	0	0	4	1	F	0.8	2	1	2	1	-	-	-	-	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-36	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	1	3	ES	3	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	- /1	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA-37	0	0	5	1	0	0	2	1	0	0	1	1	F	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	10000	200000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-38	0	0	6	2	0	0	6	1.5	3	1.5	2	3	F	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-39	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	F	1	1	2	1	2	1	2	-	-	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
BA-40	0	0	4	0.3	0	0	6	1	0	0	1	1	F	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	-	-	-
BA-41	0	0	4	1	0	0	2	1	0	0	1	-	F	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	3000	-	OUI	3000	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-42	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	F	1	2	2	1	1	1	1	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	30000	60000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-43	0	0	5	1	0	0	5	1	0	0	1	1	F	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	10000	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-44	0	0	5	0.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	0	0	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1/1	CP	OUI	17000	22000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-45	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	1	1	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	60000	100000	OUI	60000	100000	×AJ	×AJ	×AJ
BA-46	0	0	4	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	-	-	-
BA-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- /1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA-48	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	F	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	- /1	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-49	0	0	2	0.5	0	0	4	1	0	0	1	2	F	2.5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA-50	0	0	25	0.9	8	0.8	0	0	0	0	0	0	F	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	125000	-	OUI	125000	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-51	0	0	2	3	0	0	1	1	0	0	8	1	F	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1/1	PN	-	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-52	0	0	5	2	2	1	0	0	0	0	1	4	F	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2/3	CP	OUI	25000	-	OUI	25000	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-53	0	0	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1.5	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-54	0	0	6	1	5	1.5	0	0	0	0	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	6/6	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-55	0	0	13	1	3	1	0	0	0	0	1	1	F	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	10000	25000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-56	0	0	4	0.9	0	0	3	0.8	50	0.5	2	1	F	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3/3	VE	OUI	10000	-	OUI	10000	-	×AJ	×AJ	AJ
BA-57	0	0	8	0.3	5	0.1	0	0	0	0	0	0	F	0.3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3/3	-	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-58	0	0	12	2	0	0	10	1	4	2	7	1	F	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	6000	-	OUI	21000	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-59	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	2	F	1	2	2	2	1	-	-	-	-	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	-	×AJ
BA-60	0	0	12	2	5	2	5	2	7	1	1	-	F	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	3/5	CP	OUI	100000	400000	OUI	100000	400000	×AJ	×AJ	×AJ
BA-61	0	0	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-62	0	0	5	1	0	0	2	2	0	0	0	0	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-63	0	0	5	2	0	0	5	2	0	0	1	1	F	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
BA-64	0	0	2	1	0	0	2	-	0	2	0	2	F	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	15000	20000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-65	0	0	2	2	0	0	2	-	1	1	1	2	F	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	15000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-66	0	0	6	1.5	0	0	3	1	0	0	1	1	F	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2/2	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-67	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	F	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1/1	CP	OUI	20000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-68	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	F	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	- /1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
BA-69	0	0	4	1	0	0	1	1.5	0	0	1	3	F	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	40000	75000	OUI	40000	75000	×AJ	AJ	AJ
BA-70	0	0	10	0.5	0	0	11	0.1	0	0	0	0	F	0.5	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	- /1	CP	OUI	25000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
BA-71	0	0	9	0.2	1	0.3	2	0.5	2	0.5	4	1	F	0.2	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	6000	75000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
BA-72	0	0	1	1.5	0	0	1	1.5	0	0	1	1	F	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	25000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	AJ
BA-73	0	0	1	1.5	0	0	1	1	1	1	1	1	F	1.5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1/1	CP	OUI	5000	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ

AA Activités artisanales
AC Activités commerciales
PA Produits agricoles
PE Produits de l'élevage
SP Salaire permanent
SS Salaire saisonnier

AT Alimentation
EA Equipment agricol
ED Education
FR Funérailles
FT Fétes
ST Santé
VT Vétement

AP Aménagement des pistes
ED Education
EL Electricité
EP Accés à l'eau potable
MM Manque de moulins
PF Plan familial
SS Servides de santé
TC Télécommunication

BF Borne-fontaine
ES Cours d'eau
F Forage pmh
PM Puits busé GD
PS Puisards
PT Puits traditionnel

AS Aucun systéme
CP Cotisation périodique
PN cotisation en cas de panne
VE Vente de i'eau

N NON
×AJ A jour
AJ Pas a jour

Nahouri

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau 1	2	3	Conditions sosio-économiques: Sources de revenu 1	2	3	4	Dépenses principalse 1	2	3	4	Préoccupations de développment 1	2	3
Guiaro	NA-1	Bétaré	1,291	Kogo	Zamatenga	Bangalie San	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	FT	SS	AP	EP
	NA-2	Boala	1,215	Naloala	Foulsan	Nakolbia	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED
	NA-3	Boassan	532	Kousseri	Boubryon	Boassan	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	-	EP	ED	SS
	NA-4	Boli	950	Waransan	Wassgo	Waniissan	PA	PE	AA	-	ED	AT	ST	-	EP	SS	ED
	NA-5	Guiaro-Secteur 1	566	Nayogo secteur 1	Ouéniassan	Maganiassan	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	VT	EP	AP	SS
	NA-6	Guiaro-Secteur 2	557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-7	Guiaro-Secteur 3	420	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-8	Kolo	711	Passogo	Samossa	-	PA	PE	AC	-	ED	AT	ST	VT	EP	ED	AP
	NA-9	Koro	1,703	Baguio	Bamogo	Talourou	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-10	Nissaré /nissaré1	Site non retenu à l'enquête		--	--	PA	PE	-	-	ST	AT	FT	-	EP	SS	ED
	NA-11	Nitiama	468	Nitiana	-	-	PA	PE	AC	-	ED	AT	ST	-	EP	SS	ED
Ziou	NA-12	Allobiga	361	Bakadoné	Awenna	Konkouwa	PA	AC	-	-	AT	ST	ED	FT	EP	ED	-
	NA-13	Kanabissi-Sanga	289	Kanabissi	-	-	PA	PE	AA	-	AT	ST	FT	VT	EP	SS	MM
	NA-14	Idénia Tanga	422	Barouka	Dapoa	Centre Idénia	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	FT	EP	ED	AP
	NA-15	Dindirgou	506	-	-	-	PA	PE	AA	-	AT	ED	ST	-	EP	ED	SS
	NA-16	Mouma	961	-	-	-	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	EP	AP	EA
	NA-17	Narguia	629	Attoua	Djanwaka	Paltoua	PA	PE	AC	-	AT	ST	8	-	AP	EP	EA
	NA-18	Nimbrongo	527	Bousion	Kounka	Kounkoussi	PA	PE	AC	-	AT	ED	FT	-	EP	SS	ED
	NA-19	Pingou	352	Pingou	-	-	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	ED	AP
	NA-20	Tintéka	822	Koussi	Yagdo	Denerguim	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	VT	SS	EP	ED
	NA-21	Tomabissi	1,906	Tomabissi konkan	Sinsingo	Bougvoro	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	ST	EP	SS	ED
	NA-22	Tounkini	543	Konkoi	Yanka Doné	Yarga Bissi	PA	PE	AC	-	ED	ST	VT	-	SS	EP	AP
	NA-23	Yelbissi	161	Karbongo	Boalenga	Rahnma	PA	AC	-	-	AT	FR	-	-	EP	SS	-
	NA-24	Yorgo	328	Boala	Kalga	Daboto	PA	PE	AC	AA	ED	ST	AT	FT	AP	SS	ED
	NA-25	Youka	1,133	Zoula	Zomsé	Kouloungou	PA	PE	AC	AA	ED	AT	ST	-	EP	SS	ED
Tiébélé	NA-26	Badabié	596	Guompo	Samré	Sabaré	PA	PE	AA	-	AT	ED	ST	VT	EP	AP	ED
	NA-27	Bloc AVV-V1	649	Banga	Tigakouri	-	PA	PE	-	-	ED	ST	EA	AT	ED	SS	EP
	NA-28	Douabié	1,450	Tioukouni	Yelkounia	Kapouri	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	EA	.
	NA-29	Doumpoabié-Tangasgo	254	Konkou	Tontakè	Doumpouabré	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	AP
	NA-30	Idénia-Moa	759	Idema Moa	-	-	PA	PE	AA	-	AT	EA	ED	ST	EP	AP	EA
	NA-31	Idénia-Tanga	1,042	Boko	Tampouga	Patiga	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	VT	SS	EP	EA
	NA-32	Lô-Pouri	1,025	Pèdaar	Mankoania	Sandina	PA	-	-	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED
	NA-33	Lô-Sinon	794	Nimbié	Dongombié	Akagabié	PA	PE	-	-	AT	ST	EA	-	EP	SS	ED
	NA-34	Lô-Moulnia	Site non retenu à l'enquête		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-35	Mankilinia-Tangassogo	432	Centre Mankilinia	Akênbia	Kagniboa	PA	PE	AC	AA	AT	ST	FT	ST	EP	ED	SS
	NA-36	Nabénia	1,273	Piotenga	Kapania	Koumazinga	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	ED	EP	SS
	NA-37	Namaguinia	352	Makoula	Djandoué	Kassena	PA	PE	AC	-	ED	EA	AT	ST	EP	SS	ED
	NA-38	Pioukouri Tangassogo	589	Dogo	Buoubié	Bougouganian	PA	PE	-	-	AT	ED	ST	-	EP	SS	.
	NA-39	Kollo	2,234	Batinian	Tievoulou	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	SS	ED	AP
	NA-40	Sangbabié	589	Zanlamissi	Assiabissi	-	PA	PE	-	-	-	AT	ST	ED	EA	EP	ED
	NA-41	Sissoro	295	Sissoro	-	-	PA	PE	-	-	AT	ED	ST	-	EP	AP	ED
	NA-42	Tiébélé-Secteur 1	4,969	Gounia	Mankano	Doulnia	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	EP	EL	SS
	NA-43	Tiébélé-Secteur 2	1,656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-44	Tiébélé-Secteur 3	2,340	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-45	Tiébélé-Secteur 4	3,178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-46	Tiébélé-Secteur 5	1,242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-47	Tiébélé-Secteur 6	1,108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-48	Tindongo	571	Kandapana	Zongo	Kansigna	PA	PE	-	-	VT	ED	ST	AT	EP	ED	ED
	NA-49	Tiponi	1,139	Ruiyou	Naboga	Sandona	PA	PE	-	-	ST	ED	FT	-	ED	SS	EP
Zecco	NA-50	Arroumbissi	1,796	Kotomolgo	Zolga	Akounkou	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	FT	ED	EP	PF
	NA-51	Barré	801	Tindougou	Nokinga	Mome	PA	PE	AC	-	ED	ST	FT	AT	EP	AP	SS
	NA-52	Bourouma	943	Yaakan	Sapousga	Womabissi	PA	PE	AC	-	FR	ED	AT	ST	EP	ED	SS
	NA-53	Gonré	2,051	Mabolé	Aïssaha	Donneh	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED
	NA-54	Guian	595	Tarongo	Wennebi	Lorran	PA	PE	AA	AC	AT	ST	ED	VT	EP	AP	SS
	NA-55	Konkoa	1,649	Zenafo	Kouka	Kouka	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	-	EP	SS	ED
	NA-56	Niouabié	301	Niouabié	-	-	PA	PE	AA	-	AT	EA	ST	ED	EP	EA	SS
	NA-57	Songo	378	Songdooni	Babooté	Naayiri	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	FR	SS	EP	EA
	NA-58	Zélégo	307	Koulpelogo	Katre-Wouri	Kaba-Wouri	PA	PE	AC	SS	AT	ST	ED	VT	EP	SS	AP
Pô	NA-59	Adongo	1,151	Karayiga	Zina	Mangala	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	SS	EP	AP
	NA-60	Badongo	1,307	Wala	Akondamda	Wagnoungou	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	VT	SS	EP	ED
	NA-61	Banon	574	Banon Centre	Bansenon	Pouyorè	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	ED	SS
	NA-62	Dakola	1,916	Bashou yana	Kayambouga	Bissao	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	VT	EP	SS	ED
	NA-63	Dongo	666	Kassongo	Bayidian	Dongo	PA	PE	AC	-	FR	ED	-	-	EP	SS	AP
	NA-64	Fanian	1,221	Loungou	Fanian	-	PA	AC	-	-	ST	ED	AT	VT	-	TC	-
	NA-65	Gho	358	Gho	-	-	PA	PE	-	-	ST	ED	VT	-	EP	SS	AP
	NA-66	Gougogo	537	Gougogo	Katibougou	-	PA	PE	AC	-	ST	AT	-	-	EP	TC	PF
	NA-67	Kapori	355	Yabongo	Kassongo	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	ED	-
	NA-68	Kayanbouga	1,055	Kayambouga 1	Todo	Kayambouga 2	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	ED	SS
	NA-69	Langouèrou	1,003	Poukourou	Mangongo	-	PA	PE	AC	-	ST	ED	VT	-	SS	EP	AP
	NA-70	Mantiongo	770	Soo	Zania	Kibiébouga	PA	PE	-	-	ST	ED	-	-	EP	SS	-
	NA-71	Nahouri	1,060	Pagya zoudou	Kabana	Nakoalo	PA	PE	SP	-	AT	ST	-	-	EP	ED	SS
	NA-72	Nakou	350	Nakou	-	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	AP	-
	NA-73	Nakoum	552	Zapio	Wawa	Pioukouri	PA	PE	AC	-	ST	FT	AT	VT	EP	SS	ED
	NA-74	Pighyiri	395	Boega	Silmissi	Yaongha	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	-
	NA-75	Pô secteur 2/école	1,825	Pizono	Namongo	Nassio	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	EP	SS	ED
	NA-76	Pô secteur 3	2,365	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-77	Pô secteur 6	7,382	Zénia 2	Zénia 1	-	PA	AC	PE	PA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	-
	NA-78	Zénian 1	Une partie de Pô secteur 6			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-79	Po/Ecole évangélique	Une partie de Pô secteur 6			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NA-80	Pounkouyan	2,309	Gongo	-	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	ED	EP	SS
	NA-81	Sapina	265	Bouzoubouga	Sapina	Atiépouna	PA	PE	-	-	ST	VT	AT	ED	ED	EP	SS
	NA-82	Songo 1	1,805	Nabié	Sambono	Kayanan	PA	AC	-	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED
	NA-83	Tamoana	172	Tamoana	-	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	AP	EP	SS
	NA-84	Tiakané	2,126	Kawongo	Nakalou	Bassinga	PA	PE	-	-	ST	ED	-	-	EP	SS	ED
	NA-85	Torem	697	Nagnonon	-	-	PA	PE	-	-	AT	ED	ST	FT	ED	EP	AP
	NA-86	Yago	370	Yago	-	-	PA	PE	SS	-	ED	ST	VT	AT	EP	AP	SS
	NA-87	Yaro	310	Wourwongo	Piponé	Sokoré	PA	PE	-	-	AT	ED	-	-	EP	AP	ED

No	Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine Nbre	Dist.	Forage pmh Nbre	Dist.	Puits busé GD Nbre	Dist.	Puits traditionnel Nbre	Dist.	Puisards Nbre	Dist.	cours d'eau Nbre	Dist.	Sources d'approvisionnement en eau en saison séche Type	Dist.	Santé communautaire: Diarrhée enfant	adulte	Diarrhée sanguinnolente enfant	adulte	Parasitose intestinale enfant	adulte	Dermatose enfant	adulte	Paludisme enfant	adulte	Aspects gestion d l'eau: CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant MIN	MAX	Compte en Banque	Montant MIN	MAX	Cahier de comptes	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
NA-1	-	-	5	1	3	1	-	-	-	-	1	1	F	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-2	1	0.15	9	0.2	-	-	2	0.05	-	-	1	0	F	0.3	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	3/6	PN	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-3	-	-	2	0.4	1	0.43	-	-	-	-	1	-	ES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2/2	PN	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-4	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	1	-	F	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	PN	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-5	-	-	10	3	4	1	1	-	3	1	1	1	F	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-8	-	-	3	1	-	-	5	2	60	-	3	6	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-10	0	0	2	0.2	0	0	0	0	10	0.2	3	1	F	0.2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2/2	CP	OUI	35000	50000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
NA-11	-	-	2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2/2	PN	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-12	0	0	1	2.5	2	1	0	0	4	1	0	0	F	2.5	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1/1	PN	OUI	-	-	OUI	6000	-	×AJ	×AJ	×AJ
NA-13	0	0	2	0	0	0	0	0	10	-	1	-	F	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	100000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	AJ
NA-14	0	0	1	1	0	0	1	0.5	0	0	1	2	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	15000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
NA-15	-	-	1	0.6	1	0.5	-	-	-	-	1	0	ES	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1/1	PN	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-16	-	-	8	1.5	3	1	-	-	-	-	1	1	F	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	5/7	CP	OUI	2000	10000	NON	-	-	AJ	N	N
NA-17	-	-	2	0.2	1	1	5	1	-	-	1	1	F	0.2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	-	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	-
NA-18	-	-	2	1	-	-	1	1	3	1	2	1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	2500	-	NON	-	-	N	N	N
NA-19	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	F	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	30000	40000	OUI	30000	40000	AJ	AJ	AJ
NA-20	-	-	4	1.6	1	2	4	0.6	1	0.2	1	0	F	1.5	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	6000	12000	NON	-	-	N	N	N
NA-21	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	F	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0/3	PN	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-22	-	-	2	0.5	-	-	2	-	-	-	1	-	ES	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-23	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	PM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0/1	AS	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
NA-24	-	-	2	0.5	1	0.5	6	0.2	-	-	1	0	F	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	12500	-	NON	-	-	N	N	N
NA-25	-	-	7	0.4	2	0.3	-	-	-	-	-	-	ES	1.5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	6/6	PN	OUI	2500	-	NON	-	-	-	-	-
NA-26	-	-	2	1.5	-	-	-	-	-	-	1	7	ES	7	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
NA-27	-	-	2	0.5	-	-	-	-	-	-	2	3	F	5	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	15000	-	NON	-	-	AJ	N	N
NA-28	-	-	6	0.3	2	-	100	-	-	-	1	-	F	0.4	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	6/6	CP	OUI	30000	-	NON	-	-	AJ	N	×AJ
NA-29	-	-	1	1	1	1	10	-	-	-	1	-	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1/1	CP	OUI	50000	-	NON	-	-	N	N	N
NA-30	-	-	2	0.2	-	-	15	-	-	-	1	-	F	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	20000	-	OUI	82000	-	AJ	N	N
NA-31	-	-	3	0.1	2	-	6	-	-	-	4	-	F	0.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3/3	CP	OUI	25000	-	NON	-	-	AJ	×AJ	AJ
NA-32	-	-	3	1	2	1.5	-	-	-	-	1	2	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	10000	12500	NON	-	-	AJ	N	AJ
NA-33	-	-	1	0.7	1	0.4	30	1	-	-	2	2	F	0.7	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0/1	PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-35	-	-	2	1.5	-	-	10	1	-	-	-	-	F	1.5	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2/2	CP	OUI	25000	-	OUI	12500	-	AJ	N	N
NA-36	-	-	4	1.5	1	1	20	1.5	-	-	1	1	F	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0/4	PN	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-37	-	-	-	-	-	-	20	1	-	-	-	-	PS	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	0/1	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-38	-	-	2	2	-	-	5	-	-	-	1	2	F	3	2	1	1	1	-	-	-	-	2	2	0/2	PN	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-39	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	1	-	F	1.5	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	8/8	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	N	N	N
NA-40	-	-	2	1.5	-	-	-	-	-	-	1	1	F	1.5	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	NON	-	-	OUI	125000	240000	AJ	AJ	AJ
NA-41	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	8	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1/1	CP	OUI	40000	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
NA-42	-	-	28	-	25	-	-	-	-	-	1	-	F	-	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	6/6	CP	OUI	12000	35000	NON	24500	-	AJ	AJ	AJ
NA-43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-48	-	-	5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	F	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2/2	CP	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
NA-49	-	-	2	1.5	2	1.5	100	-	-	-	1	-	F	1.5	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2/2	CP	OUI	12500	15000	NON	-	-	AJ	N	AJ
NA-50	0	0	1	0.1	0	-	7	0.1	0	-	1	0	F	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	-	15000	.	-	-	AJ	N	AJ
NA-51	0	0	9	0.5	2	1.5	0	-	0	-	2	2	F	0.5	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	5000	50000	.	-	-	N	N	N
NA-52	0	-	4	0.5	0	-	1	1	0	-	1	1	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	30000	35000	.	-	-	N	N	N
NA-53	0	0	2	2	0	-	3	0.5	0	-	0	-	F	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	8/8	CP	OUI	-	30000	.	-	-	AJ	N	N
NA-54	0	0	8	1	1	0.5	1	0.5	-	-	1	1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4/4	CP	OUI	2000	200000	.	-	-	AJ	AJ	N
NA-55	0	-	2	0.4	1	-	1	-	7	1	0	-	F	0.4	2	1	.	1	2	2	2	1	2	2	9/9	CP	OUI	33700	65000	.	-	-	×AJ	N	N
NA-56	0	-	12	1	2	1	0	-	0	-	0	-	F	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	.	-	-	AJ	AJ	AJ
NA-57	0	-	4	3	0	-	0	-	2	-	2	3	F	3	2	1	1	1	-	-	1	1	2	2	2/2	CP	NON	-	-	.	-	-	N	AJ	AJ
NA-58	0	-	4	0.4	2	-	2	-	0	-	0	-	F	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2/2	PN	OUI	5000	7500	.	25000	30000	AJ	N	N
NA-59	0	-	1	1	0	-	0	-	4	1	2	1	F	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	18000	-	.	500	7500	AJ	N	×AJ
NA-60	0	0	4	0.5	0	-	3	0.2	0	-	0	-	F	7	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	/	PN	OUI	-	-	.	-	-	AJ	N	AJ
NA-61	0	-	2	0.6	1	0.4	0	-	0	-	1	1	F	0.6	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	.	-	-	AJ	N	AJ
NA-62	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	2	6	F	5	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	5/5	VE	NON	-	-	NON	-	-	-	-	-
NA-63	0	-	3	0.2	2	0.5	0	-	0	-	1	-	F	0.2	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	30000	35000	.	-	-	AJ	N	×AJ
NA-64	0	-	1	1	1	1	2	0.5	3	0.5	2	1	F	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	3/3	PN	OUI	-	-	-	-	-	AJ	N	AJ
NA-65	0	-	4	0.6	0	-	0	-	0	-	1	-	F	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1/1	CP	OUI	15000	-	-	-	-	×AJ	N	×AJ
NA-66	7	0.8	3	2	4	1	5	0.5	0	-	0	-	5	0.8	2	1	2	1	-	-	2	1	2	2	1/1	-	OUI	-	-	-	-	-	×AJ	N	×AJ
NA-67	0	-	1	1	0	-	3	0.5	3	0.5	3	1	F	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	- /1	PN	-	-	-	-	-	-	×AJ	N	×AJ
NA-68	0	-	6	0.5	2	1.5	0	-	0	-	0	-	F	500	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	- /1	CP	-	-	-	-	-	-	×AJ	N	N
NA-69	0	-	1	2	0	-	1	-	0	-	15	2	F	2	2	1	2	2	-	-	2	2	2	2	- /1	CP	-	-	-	-	-	-	AJ	N	N
NA-70	0	-	6	0.4	1	-	13	-	0	-	0	-	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2/2	-	OUI	5000	-	-	-	-	AJ	N	N
NA-71	7	1.5	3	4	2	0.5	2	2	0	-	0	-	5	1.5	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2/2	CP	OUI	8000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	N
NA-72	0	-	2	0.2	0	-	1	0.3	0	-	10	1	5	0.2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1/1	PN	OUI	-	-	-	-	-	×AJ	N	N
NA-73	0	-	1	0.6	1	0.3	0	-	0	-	1	0	F	1	2	-	2	1	1	2	2	1	2	1	2/2	CP	-	0	0	-	0	0	×AJ	N	N
NA-74	0	-	1	0.4	1	-	0	-	0	-	1	-	F	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	12500	-	-	-	-	×AJ	N	×AJ
NA-75	0	-	1	-	2	0.7	0	-	0	-	1	-	F	0.7	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	- /1	CP	OUI	-	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
NA-76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-77	0	-	4	1	1	1	1	1	0	-	1	1	F	1	2	1	1	1	.	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	-	-	-	N	N	N
NA-78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NA-80	0	-	2	0.3	1	-	0	-	0	-	0	-	F	5	1	1	1	1	1	1	-	-	2	2	- /1	CP	OUI	-	-	.	-	-	AJ	N	AJ
NA-81	1	-	1	-	1	-	0	-	0	-	1	-	F	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2/2	VE	NON	-	-	.	-	-	N	N	N
NA-82	0	-	5	0.5	0	-	0	-	0	-	0	-	F	-	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2/2	VE	NON	-	-	.	-	-	N	AJ	AJ
NA-83	0	-	3	0.3	5	-	0	-	0	-	7	1	F	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	2	- /1	CP	NON	-	-	.	-	-	N	N	N
NA-84	0	-	3	0.5	1	0.1	0	-	6	0.1	1	1	PM	0.1	2	2	1	1	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	15000	35000	.	-	-	N	N	N
NA-85	0	-	0	-	0	-	60	0.1	0	-	1	1	ES	0.5	1	-	1	-	1	-	-	-	2	2	2/2	-	OUI	15000	15000	.	-	-	×AJ	N	×AJ
NA-86	0	-	2	0.4	1	-	0	-	0	-	6	-	F	0.9	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	/	CP	OUI	12000	-	.	100000	100000	×AJ	×AJ	×AJ
NA-87	0	-	2	0.4	0	-	5	-	0	-	0	-	F	2	2	1	2	1	1	-	1	1	2	2	1/1	-	OUI	10000	-	-	-	-	AJ	AJ	N

- AA Activités artisanales
- AC Activités commerciales
- PA Produits agricoles
- PE Produits de l'élevage
- SP Salaire permanent
- SS Salaire saisonnier

- AT Alimentation
- EA Equipment agricol
- ED Education
- FR Funérailles
- FT Fétes
- ST Santé
- VT Vétement

- AP Aménagement des pistes
- ED Education
- EL Electricité
- EP Accés à l'eau potable
- MM Manque de moulins
- PF Plan familial
- SS Servides de santé
- TC Télécommunication

- BF Borne-fontaine
- ES Cours d'eau
- F Forage pmh
- PM Puits busé GD
- PS Puisards
- PT Puits traditionnel

- AS Aucun systéme
- CP Cotisation périodique
- PN cotisation en cas de panne
- VE Vente de i'eau

- N NON
- ×AJ A jour
- AJ Pas a jour

Zoundwéogo

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau 1	Quartiers 2	Quartiers 3	Conditions sosio-économiques: Sources de revenu 1	Sources de revenu 2	Sources de revenu 3	Sources de revenu 4	Dépenses principalse 1	Dépenses 2	Dépenses 3	Dépenses 4	Préoccupations de développment 1	Préoccupations 2	Préoccupations 3	Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine Nbre	Borne-fontaine Dist.	Forage pmh Nbre	Forage pmh Dist.	Puits busé GD Nbre	Puits busé GD Dist.	Puits traditionnel Nbre	Puits traditionnel Dist.	Puisards Nbre	Puisards Dist.	cours d'eau Nbre	cours d'eau Dist.	Sources d'approsisionnement en eau en saison séche Type	Sources d'approsisionnement Dist.
Béré	ZO-1	Beré	2,978	Pedega	Bilbalgo	Gambien	PA	AC	PE	AA	ST	ED	FT	AT	EP	SS	EL	-	-	14	0	15	0	-	-	-	-	1	1	F	0
	ZO-2	Ghogin	866	Koukin	Gansé	Goghin Roumdé	PA	PE	AA	-	AT	VT	ST	FT	EP	AP	SS	-	-	2	0.1	2	0.1	-	-	-	-	1	1	F	0.1
	ZO-3	Koulwoko	1,606	Natinga	Googhin	Lilgondé	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	SS	AP	-	-	-	2	1.5	-	-	-	-	20	1	3	1	F	1.5
	ZO-4	Kondrin	1,453	Watinoma	Samandin	Kondrin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	ED	-	-	-	4	2	1	2	5	1	-	-	-	-	F	1.5
	ZO-5	Mazoara	2,052	Bollé 1	Bollé 2	Sandé dispensaire	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FR	EP	AP	SS	-	-	6	3	1	0.2	10	3	-	-	1	-	F	3
Bindé	ZO-6	Binde	2,460	Balonguin	Samandin	Bedogo	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	ED	SS	-	-	10	2	2	2	2	-	-	-	1	2	F	2
	ZO-7	Kaïbo Centre	2,802	Tangsougou	Yaarba	Sambin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	-	-	11	1	5	-	10	-	-	-	-	-	F	1
	ZO-8	Kaïbo Nord V3	402	Narotin	Wapassi	Moemin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	AP	EP	SS	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	0	F	2
	ZO-9	Kazanga	2,322	Kazanga PSP	Kazanga Nord	Noabghin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	AP	-	-	5	0.5	1	0.7	-	-	-	-	1	0	F	0.5
	ZO-10	Koankin	2,743	Tamané	Latenga	Koutougyougo	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	-	EP	SS	AP	-	-	10	1	4	1	-	-	3	-	1	-	F	1
	ZO-11	Konekongo	2,437	-	-	-	PA	PE	-	-	ED	ST	-	-	EP	SS	AP	-	-	8	1.5	6	0.5	6	0.5	-	-	21	1	F	1.5
	ZO-12	Lilgomdé	1,542	Lilgomdé	Bangbili	Kanré	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	-	-	8	2	4	1	-	-	-	-	-	-	F	2
	ZO-13	Simbri	924	Passindougou	Fotinga	Simbri	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	ED	SS	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	1	1	F	1
	ZO-14	Sinikere	3,278	Moosin	Soure Salam	Daguikuilga	PA	PE	-	-	ST	VT	AT	ED	AP	EP	EA	-	-	8	0.3	1	0.1	-	-	-	-	-	-	F	0.3
	ZO-15	Thanghin	786	Natinga	Zan	Nakombgo	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	VT	AP	EP	-	-	-	2	1	2	1	7	1.5	-	-	1	2	F	1
	ZO-16	Tigré	2,564	Tigré	Silmissin	Moogrénoré	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	SS	EP	AP	-	-	6	1.5	2	2	-	-	-	-	1	3	F	1.5
Gogo	ZO-17	Gogo	4,042	Bela	Ipabilin	Natenga	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	VT	SS	ED	EP	-	-	13	-	14	-	-	-	-	-	1	-	F	1
	ZO-18	Kopélin	1,979	Kienpalogo	Guenliktenga	Lilgomdé	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	VT	EP	SS	ED	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	F	1
	ZO-19	Manga Est V2	950	Kokgnoussi	Shorogo	Natinga	PA	PE	-	-	ST	ED	FT	AT	EP	SS	AP	-	-	5	0.5	1	-	-	-	-	-	1	-	F	0.6
	ZO-20	Thiougou	2,785	Natenga	Bagrin	Gongtenga	PA	PE	AC	SS	ST	ED	FT	AT	EP	SS	ED	-	-	14	-	14	-	2	-	40	-	-	-	F	-
Gombousgou	ZO-21	Boébangou	1,322	Tingsoabako	Kipanga	Tchirko	PA	PE	AC	SP	ST	ED	-	-	EA	ED	-	-	-	4	1.5	2	0.5	-	-	-	-	-	-	F	1
	ZO-22	Bourzem	1,647	Dapore	Hamdalaye	Kirko	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	AP	EP	EA	-	-	4	0.5	1	0	5	5	-	-	-	-	F	1
	ZO-23	Dirze	1,718	Kirko	Bato	Yakala	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	ED	-	-	5	1	4	0.5	-	-	-	-	1	1	F	5
	ZO-24	Dinféogo	déjà réalisé dans un autre projet		Kariga	Tirikou	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	1	-	F	1
	ZO-25	Gomboussougou-Secteur 2	1,483	Secteur 2	Secteur 4	Secteur 3	PA	PE	AC	SP	AT	ST	ED	-	EP	SS	EL	-	-	8	2	4	2	-	-	-	-	1	-	F	3
	ZO-26	Gomboussougou-Secteur 3	2,239	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZO-27	Gomboussougou-Secteur 4	1,059	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZO-28	Gomboussougou-Secteur 5	662	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZO-29	Kipala de Dassenga	657	Batroko	Donyako	Natenga	PA	PE	AC	-	ED	AT	ST	-	AP	ED	-	-	-	8	2	3	-	-	-	-	-	-	-	F	2
	ZO-30	Korguéréya	déjà réalisé dans un autre projet		Bugoroko	Zounwiroko	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	SS	EP	ED	-	-	5	1	8	1	4	1	-	-	1	-	F	1
	ZO-31	Zourma Kita	2,238	Manga	Tindélo	Kargo	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	AP	ED	EP	-	-	5	0.4	12	0.5	7	1	-	-	9	2	F	0.4
Guiba	ZO-32	Bilbalogho	2,380	Bilbalogo	Yorghin	Roundé	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	AP	ED	-	-	11	1	1	1	1	1	-	-	6	1	F	1
	ZO-33	Boura	1,777	Kamsandin	Bousala	Go-Singin	PA	PE	-	-	AT	VT	ED	ST	EP	ED	SS	-	-	8	0.3	7	0.45	-	-	-	-	-	-	F	0.3
	ZO-34	Dissomey	1,493	Bankin	Yaoga	Tangzougou	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	SS	EP	ED	-	-	8	2	2	1	-	-	-	-	1	3	F	2.5
	ZO-35	Garancé	752	Tuili	Nassinkin	Rella	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	ES	0.2
	ZO-36	Kalinga	1,462	Sougouribongo	Kienyagué	Silmidougou	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	AP	-	-	4	2	2	2	1	2	-	-	1	3	F	2
	ZO-37	Parougri	1,275	Parougri Nama	Voofougou	Gangsé	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	-	-	3	0.5	1	-	-	-	-	-	-	-	F	0.5
	ZO-38	Prougri	Même vilage que Parougri		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZO-39	Passebtenga	1,097	Sinyambin	Tensobtenga	Ypala	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	2	-	F	1
	ZO-40	Sougou	1,375	Ecole	Wagogo	Watiguè	PA	PE	AA	-	ED	ST	AT	-	EP	ED	-	-	-	5	1	6	0.5	4	0.5	-	-	1	2	F	1
	ZO-41	Yakin	1,642	Roundé	Yakin	Yissouka	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	FT	SS	EP	ED	-	-	6	1	4	1	4	1	-	-	1	-	F	1
Manga	ZO-42	Basgana	480	Nargo	Gogo	Basgakodogo	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	-	-	6	0.5	1	-	-	-	-	-	1	-	F	0.5
	ZO-43	Larga Centre	527	Larga-Centre	Konkuiré	Gogué	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	AP	SS	-	-	2	0.5	1	0.2	-	-	-	-	-	-	F	0.5
	ZO-44	Monkin	1,099	Zangrezin	Zangtinga	-	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	SS	-	-	-	-	6	3	10	-	-	-	-	-	1	1	F	3
	ZO-45	Pouswoko	1,035	Tanghin	Pouswoko	Dayarsin mossi	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	SS	EP	-	-	-	4	3.5	1	0.5	-	-	-	-	1	-	F	3
	ZO-46	Sakulga	324	Bendogo	Koantinga	Sandapanzé	PA	PE	AC	AA	ST	ED	FT	VT	SS	EP	-	-	-	8	-	13	1	-	-	-	-	1	-	F	1
Nobéré	ZO-47	Bakago	830	Tangzougou	Leleghin	Biimtenga	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	ED	-	-	3	3	1	2	-	-	-	-	1	1	F	3
	ZO-48	Bion	1,846	Zanyanga	Nipouy	Yelemdelé	PA	PE	AC	-	AT	ED	FT	-	EP	SS	ED	-	-	6	0.5	3	0.2	17	1	3	0	1	1	F	0.5
	ZO-49	Nobéré	3,381	Samandin	Bonloughin	Nobéré	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	SS	EP	ED	-	-	10	1	16	1	-	-	-	-	-	-	F	0.2
	ZO-50	Nobili	340	Natenga	Guigmazougou	Natinga Mosquée	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	SS	ED	-	-	6	0.2	-	-	-	-	-	-	1	1	F	0.2
	ZO-51	Pissi	450	Pissi Natenga	Moatega	Koukienga	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	VT	EP	SS	ED	-	-	4	2	4	2	-	-	-	-	1	1	F	3
	ZO-52	Téwaka	220	Sompissy	Kalinga	Tensomtenga	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ED	-	EP	SS	EA	-	-	5	2	4	3	1	-	-	-	-	-	F	2
	ZO-53	Tampouy	1,467	Bandba	Poedogo	Pamaogo	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	-	-	4	0.2	-	-	-	-	8	0.2	1	1	F	0.2
	ZO-54	Zagablé	1,428	Souka	Yoanga	Kougpala	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	AP	-	-	4	0.3	-	-	-	-	-	-	1	-	F	0.3

No	Santé communautaire: Diarrhée enfant	Diarrhée adulte	Diarrhée sanguinnolente enfant	Diarrhée sanguinnolente adulte	Parasitose intestinale enfant	Parasitose intestinale adulte	Dermatose enfant	Dermatose adulte	Paludisme enfant	Paludisme adulte	Aspects gestion d l'eau: CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant MIN	Montant MAX	Compte en Banque	Montant MIN	Montant MAX	Cahier de comptes	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
ZO-1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	6/6	CP	OUI	12500	75000	OUI	12500	75000	AJ	AJ	AJ
ZO-2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	15000	-	NON	-	-	N	N	N
ZO-3	1	1	-	-	2	2	-	-	2	2	2/2	PN	NON	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
ZO-4	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	4/4	PN	OUI	50000	-	OUI	50000	-	AJ	N	AJ
ZO-5	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	4/6	CP	OUI	70000	250000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
ZO-6	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	6/6	CP	OUI	25000	30000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-7	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	6/6	VE	OUI	16600	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-8	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	/	CP	OUI	15000	-	OUI	15000	-	AJ	N	AJ
ZO-9	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	5/5	CP	OUI	30000	60000	OUI	30000	60000	AJ	AJ	AJ
ZO-10	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	6/6	CP	OUI	15000	50000	NON	-	-	AJ	N	AJ
ZO-11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6/6	CP	OUI	7000	15000	NON	-	-	AJ	N	N
ZO-12	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	6/6	CP	OUI	12500	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	3000	20000	NON	-	-	N	AJ	N
ZO-14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6/6	VE	OUI	8300	-	OUI	8300	-	AJ	AJ	AJ
ZO-15	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
ZO-16	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4/6	CP	OUI	7500	25000	NON	-	-	AJ	N	N
ZO-17	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	5/8	CP	OUI	3000	15000	OUI	7900	-	AJ	N	N
ZO-18	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	6/6	CP	OUI	20000	100000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-19	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	5/5	CP	OUI	50000	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
ZO-20	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	6/6	CP	OUI	1600	45000	OUI	2000	325000	AJ	AJ	AJ
ZO-21	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3/5	CP	OUI	40000	80000	NON	40000	-	AJ	AJ	AJ
ZO-22	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	4/4	CP	OUI	2000	80000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-23	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	30000	35000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-24	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	4/4	VE	OUI	15000	75000	OUI	15000	75000	AJ	AJ	AJ
ZO-25	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4/5	CP	OUI	5000	60000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZO-27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZO-28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZO-29	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3/6	CP	OUI	15000	20000	NON	15000	-	AJ	N	N
ZO-30	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	22000	75000	OUI	22000	75000	AJ	AJ	AJ
ZO-31	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2/5	CP	OUI	-	0	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-32	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	5/6	CP	OUI	5000	25000	NON	-	-	N	N	N
ZO-33	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	5/6	CP	OUI	40000	-	OUI	40000	-	AJ	AJ	AJ
ZO-34	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	7/7	CP	-	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	25000	50000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-36	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	3/3	PN	NON	-	-	-	-	-	N	N	AJ
ZO-37	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	25000	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZO-39	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	6/6	CP	OUI	5000	20000	NON	-	-	N	N	AJ
ZO-40	2	2	2	1	-	-	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	15000	50000	OUI	15000	50000	AJ	N	AJ
ZO-41	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/6	CP	OUI	50000	-	OUI	50000	-	AJ	N	AJ
ZO-42	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	6/6	CP	OUI	-	-	NON	-	-	N	N	×AJ
ZO-43	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	35000	75000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-44	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5/5	CP	OUI	50000	150000	OUI	50000	150000	AJ	AJ	AJ
ZO-45	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	50000	-	NON	-	-	×AJ	N	N
ZO-46	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	5/7	CP	OUI	25000	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
ZO-47	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3/3	PN	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
ZO-48	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6/6	CP	OUI	30000	120000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/6	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5/8	CP	OUI	10000	55000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
ZO-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0/4	PN	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
ZO-52	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4/5	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
ZO-53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4/4	CP	OUI	8750	-	NON	-	-	N	N	N
ZO-54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4/4	CP	OUI	25000	30000	NON	-	-	N	N	N

AA	Activités artisanales	AT	Alimentation	AP	Aménagement des pistes
AC	Activités commerciales	EA	Equipment agricol	ED	Education
PA	Produits agricoles	ED	Education	EL	Electricité
PE	Produits de l'élevage	FR	Funérailles	EP	Accés à l'eau potable
SP	Salaire permanent	FT	Fétes	MM	Manque de moulins
SS	Salaire saisonnier	ST	Santé	PF	Plan familial
		VT	Vétement	SS	Servides de santé
				TC	Télécommunication

BF Borne-fontaine
ES Cours d'eau
F Forage pmh
PM Puits busé GD
PS Puisards
PT Puits traditionnel

AS Aucun systéme
CP Cotisation périodique
PN cotisation en cas de panne
VE Vente de i'eau

N NON
×AJ A jour
AJ Pas a jour

Ganzourgou

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau			Conditions sosio-économiques – Sources de revenu				Dépenses principalse				Préoccupations de développment			Ressources en eau assainissement – Borne-fontaine		Forage pmh		Puits busé GD		Puits traditionnel		Puisards		cours d'eau		Sources d'approvisionnement en eau en saison séche	
				1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Type	Dist.
Khogo	GA-1	Bendego	1,209	Louba	Natenga	Kougpelin	PA	PE	AA	-	AT	ED	ST	-	EP	SS	ED	0	-	4	0.4	2	0.1	0	-	0	-	0	-	F	0.4
	GA-2	Bendogo/tamsiga	Une partie de Bendego		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	GA-3	Kogho	2,995	Konkoiga	Moinbin	Tangadogo	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	FT	EP	AP	SS	0	-	14	0.2	3	0.9	0	-	0	-	5	1	F	0.9
	GA-4	Signonghin (Linoghin)	493	Boessin	Kalyema	Linoghin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	EP	ED	SS	0	-	1	0.4	1	-	0	-	0	-	2	-	F	0.4
	GA-5	Rimalga	211	Rimalga	-	-	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	0	-	1	0.15	0	-	0	-	0	-	2	0	F	0.15
	GA-6	Ronsin	393	Narotin	Ropalin	Zabontenghin	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	0	-	1	0.2	1	0.3	0	-	0	-	0	-	F	0.2
	GA-7	Tanllalé/Rahamnatenga	838	Rasen Natenga	Tanllallé	Saamblonghin	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	-	EP	ED	SS	0	-	4	0.8	1	1	0	-	0	-	0	-	F	0.8
	GA-8	Tanllalé/Samb-Roaguin	Une partie de Tanllalé				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	GA-9	Tanghin n° 2	544	Tanghin	Sag-Tenga	Kide-tenga	PA	PE	AC	AA	AT	ST	FT	ED	EP	SS	ED	0	-	1	0.3	1	-	0	-	0	-	3	-	F	0.3
	GA-10	Tensobtenga/Koulwoko	1,576	Kostenga	Banguissana	Kistenga	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	0	-	6	3.5	1	0	4	1	2	3	0	-	F	3.5
	GA-11	Tensobtenga/Toulfo	Une partie de Tensobtenga				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	GA-12	Tollinguin	1,702	Tammasghin	Tamzakin	Lelemdin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	SS	EP	ED	0	-	9	1	5	-	0	-	0	-	1	-	F	1
	GA-13	Zorgho	640	Wapassi	Mokoutin	Natenga	PA	PE	AC	-	ED	FT	EA	-	EP	AP	SS	0	-	2	1	0	-	4	2	2	3	0	-	F	1
	GA-14	Bissinghin/école	1,023	Togin	Tongano	Natenga	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	-	-	4	2	2	0.5	1	0	3	1	0	0	F	2
Méguet	GA-15	Imiga	106	Imiga	-	-	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	F	0.5
	GA-16	Kougdoughin	1,420	Napam Bougou	Kossoghin	Kénékin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	EP	SS	AP	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1
	GA-17	Natinga	881	Natinga	-	-	PA	PE	AC	-	AT	ST	VT	ED	EP	SS	ED	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1
	GA-18	Pinré	2,179	Natinga	Tandaogo	Douré	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	VT	EP	SS	ED	0	0	9	0.8	0	0	9	1	0	0	0	0	F	0.8
	GA-19	Tibin Centre	1,860	Kokolghin	Boetigré	Yaoghin	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	VT	EP	SS	ED	0	0	9	1	0	0	1	1	0	0	1	3	F	1
Mogtédo	GA-20	Mogtédo-Secteur 1	100,000	Ouidi	Wounoghin	Pingogo	PA	PE	AC	AA	ED	ST	AT	-	EP	ED	-	10	0.2	6	0.5	1	1	1	0.6	0	-	1	1	F	0.5
	GA-21	Pingogo	Une partie de Mogtédo-Secteur 1				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	GA-22	Mogtedo V1	366	Kamsionghin	Alga	Toghin	PA	PE	AC	-	ED	VT	AT	-	SS	EP	AP	0	-	2	0.2	0	-	0	-	0	-	1	1	F	0.4
	GA-23	Mogtedo V3	1,049	V3	Kidpalgo	-	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	0	-	4	0.5	0	-	0	-	0	-	1	1	F	0.5
	GA-24	Rapadama V1	2,023	V1 Centre	Rawok Wéogo	Bonkoass Wéogo	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	AP	0	-	6	1.5	0	-	20	1	15	-	2	1	F	1.5
	GA-25	Silmiougou	1,167	Silmiougou	Nedongo	-	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	EP	ED	SS	0	-	0	-	1	1	0	-	0	-	1	-	F	1
	GA-26	Tangseiga	1,273	Tangseiga	Tangsenga rive droite	2	PA	PE	AC	SP	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	0	-	2	0.6	1	4	0	-	0	-	0	-	F	0
	GA-27	Zimganga	976	Zimganga	Kodim bouli	Kindpalogo	PA	PE	SS	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	0	-	0	-	2	0.4	3	0.2	0	-	1	0	PS	0.2
Zorgho	GA-28	Bougloum	382	Bougouloum	-	-	PA	PE	AA	-	AT	ST	VT	-	AP	EP	ED	0	-	1	0.3	0	-	0	-	0	-	0	-	F	0.3
	GA-29	Tuiré Peulh	199	Silminabin	Tanwoko	-	PA	PE	-	-	AT	ST	VT	ED	EP	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	F	-
	GA-30	Zinguédega	944	Ecole	Natenga	Ganwoko	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	FT	EP	SS	-	0	-	5	0.4	1	-	0	-	0	-	0	-	F	0.5
Zoungou	GA-31	Nobtinga	750	Nobtenga	Ecole	Togo	PA	PE	AA	-	AT	ST	VT	EA	EP	AP	SS	0	-	3	0.3	0	-	0	-	0	-	0	-	F	0.3
	GA-32	Tameswéoghin	1,275	Natinga	Nem Sigué	Yamyassa	PA	PE	AA	-	AT	ST	VT	ED	EP	SS	AP	0	-	7	0.2	0	-	0	-	0	-	0	-	F	0.3
	GA-33	Zoungou	1,536	Tensobdogo	Gandaoguin	Zakin	PA	PE	AA	-	AT	VT	ST	ED	EP	EL	TC	0	-	7	0.5	3	0.5	0	-	0	-	0	-	F	0.5
Salogo	GA-34	Boilghin	1,186	Natenga	Bangléogo	Kankanghin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	SS	EP	ED	0	-	4	2	2	2	4	1	0	-	1	1	F	2
	GA-35	Boilghin/Narotinga	Une partie de Boilghin		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	GA-36	Filiba	1,628	Filiga	Yiranien	Tangsèga	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	AP	0	-	6	3	6	2	0	-	0	-	1	1	F	3
	GA-37	Foulgo	908	Narotin	Bonwin	Rokoutin	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	-	0	-	6	3	3	5	0	-	0	-	0	-	F	3
	GA-38	Kouséogo	2,789	Bessin noghin	Doundoughin	Gnosin	PA	PE	AC	AA	ED	ST	FT	-	EP	EL	SS	0	-	11	1.5	6	2	2	1	0	-	0	-	F	1.5
	GA-39	Nonghin/Nagréongo	1,415	Koatenga	Togotenga	Pousnoghin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	FT	AT	EP	SS	ED	0	-	3	1	1	1	0	-	0	-	1	1	F	1
	GA-40	Salogo	3,628	Bangrin	Kamboinsin	Poessin	PA	PE	AC	AA	ST	FT	AT	ED	EP	SS	TC	0	-	17	2	4	3	0	-	0	-	1	1	F	2
	GA-41	Sambtenga	973	Tensobtenga	Bidgou	Toéghin	PA	PE	AC	AA	ST	AT	FT	ED	EP	SS	ED	0	-	4	1	1	-	0	-	2	1	2	1	PS	1
	GA-42	Sankango	1,778	Lelekom	Napalgué	Tarkonré	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	FT	SS	EP	-	0	-	7	2	0	-	3	1	2	1	1	1	F	2
	GA-43	Tandaga	811	Kinsmin	Tensobentenga	Napamboumbou	PA	PE	AC	AA	ST	AT	FT	ED	SS	EP	ED	0	-	5	1	0	-	0	-	0	-	1	1	F	1
	GA-44	Yamegtenga	1,519	Toghin	Tansèga	Narotin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED	0	-	4	2	2	2	0	-	0	-	0	-	F	2
	GA-45	Zamsé	1,355	Pamoussa	Tensebtenga	Souka école	PA	PE	SS	-	ST	ED	AT	-	EP	ED	SS	0	-	5	2	1	4	0	-	0	-	0	-	F	2
	GA-46	Zomnogo	2,240	Tiguemdalgué	Zomnnogo	Tingnoré	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	0	-	10	2	3	-	0	-	0	-	0	-	F	2
Boudry	GA-47	Liguidmalguema	1,317	Liguidmalguema	Panbtenga	Lagdoghin	PA	PE	-	-	ST	AT	EA	-	EP	AP	TC	0	-	1	0.4	2	0.2	5	-	0	-	0	-	F	0.3
	GA-48	Limsèga	901	Limsèga Peulh	Tanghin	Tanghin	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	ED	SS	0	-	7	0.4	0	-	0	-	0	-	0	-	F	0.4
	GA-49	Nédogo-Peulh	167	Nédogo Peulh	-	-	PA	PE	-	-	AT	ST	-	-	EP	SS	-	0	-	2	0.4	0	-	0	-	0	-	0	-	F	-
	GA-50	Tanama V1	595	Tanama V1	-	-	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	-	AP	EP	SS	0	-	1	0.2	2	0.5	0	-	0	-	0	-	F	0.2
	GA-51	Tanlouka	80	Tanlouka Natenga	Tiagomdé	-	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	AP	0	-	4	0.7	0	-	0	-	0	-	0	-	F	0.7
	GA-52	Tinsalogo	282	Natenga	Tindaoghin	-	PA	PE	-	-	ST	AT	-	-	EP	SS	AP	0	-	1	0.2	0	-	0	-	0	-	0	-	F	0.7
Zam	GA-53	Amdallaye	304	Amdallaye 2	Amdallaye 2	-	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	AP	SS	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	F	2
	GA-54	Boulgou	480	Kossokin	Boulgou	-	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	FT	EP	EA	SS	-	-	2	1.5	-	-	-	-	5	3	1	2	F	1.5
	GA-55	Damigoghin	771	Damigoghin	-	-	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	EA	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	1	1	F	2
	GA-56	Damongto	958	Zornogdo	Wavoussé	Poedogo	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	ED	-	-	3	0.4	3	-	-	-	-	-	1	-	F	1
	GA-57	Dassimpouigo	1,016	Dassin pouigo	Nakiatinga	Kakagbin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	ST	SS	EA	AP	-	-	2	2	2	2	8	2	-	-	1	3	F	2
	GA-58	Dawaka	2,298	Booka	Pasigdotenga	Imasgo	PA	PE	AC	AA	ED	ST	AT	FT	EA	AP	EP	-	-	8	3	3	1	2	3	-	-	1	8	F	3
	GA-59	Gandéongo	1,213	Gandinga	Dapoatin	Taonsin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	VT	SS	EA	AP	-	-	3	2	3	1.5	50	2.5	-	-	1	3	F	2
	GA-60	Ipala	874	Tensobtenga	Ipala peulh	Bindé	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	AP	SS	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	F	2
	GA-61	Komgnesse	897	Natenga	Zonkabga	Nabkinsma	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	-	EP	EA	SS	-	-	3	1.8	2	1.5	-	-	-	-	-	-	F	1.5
	GA-62	Koratinga	1,699	Natenga	Nabmalguin	Ecole	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	VT	AP	EP	EA	-	-	9	1	6	0.7	-	-	-	-	1	2	F	0.8
	GA-63	Kroumwéogo	264	Natenga	Malbo	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	AP	-	-	4	2	2	1	5	2	-	-	2	1	F	2
	GA-64	Lallé	1,735	Guiéghin	Loumsin	Lallé	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	ST	EA	SS	AP	-	-	4	2	-	-	6	3	-	-	2	4	F	2
	GA-65	Nabnalgma	297	Nabiramgé	Natenga	Rokoutin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	ED	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	F	3
	GA-66	Nahoutinga	1,398	Tampalga	Tangsè koudougou	Ecole	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	EA	-	-	-	5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	F	1.5
	GA-67	Nangbandre	685	Natenga	Silmissin	Pigna	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	AP	SS	-	-	1	1	1	0.6	6	1.5	-	-	2	1	F	1
	GA-68	Pissi	468	Pikegda	Reebo	Tanyade	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	AP	-	-	4	0.5	2	-	-	-	-	-	1	-	F	0.3
	GA-69	Pousghin	836	Pousghin	Bollé	Goghin	PA	PE	-	-	ST	AT	FT	-	EP	SS	ED	0	0	3	0.6	0	0	0	0	1	0.8	1	1	F	0.5
	GA-70	Rapadama	1,367	Natinga	Ouidin	Wouskongo	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	SS	ED	0	0	6	0.8	0	0	0	0	0	0	1	2	F	0.8
	GA-71	Rapadama Peulh	233	Rapadama peulh	-	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	EL	-PF	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	F	2
	GA-72	Sanbtinga	341	Tiguemdalgo	Kourghin mossi	Natenga	PA	PE	-	-	ST	ED	FT	VT	EP	SS	ED	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	F	5
	GA-73	Song Naba	757	Natenga	Natin koutin	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	AP	0	0	2	0.5	0	0	0	0	1	1	2	-	F	3
	GA-74	Talembika	1,306	Linoghin	Mamemkamin	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	SS	EP	AP	0	0	4	1.5	0	0	1	0.2	0	0	0	0	F	1.5
	GA-75	Toghin	869	Kieguelgin	Oumnoughin	Toeghin	PA	PE	AC	-	VT	AT	ED	FT	AP	EP	SS	0	0	6	1.5	0	0	1	1.8	3	1	0	0	F	1.5
	GA-76	Toyoko	1,050	Douré	Nassombin	Kosmasnin	PA	PE	-	-	ST	ED	VT	-	EP	SS	AP	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	F	0.5
	GA-77	Waltinga	599	Dayagsè	Tinsalgo	Semtenga	PA	PE	AC	-	EA	ST	ED	-	SS	EP	ED	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	F	2
	GA-78	Yagma	452	Mandré	Reebo	Natenga	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	-PF	0	0	3	0.4	0	0	0	0	0	0	3	-	F	3
	GA-79	Yarghin	507	Yarghin	Dapalnin	Tangsèga	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	TC	-PF	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	F	2
	GA-80	Yargho	1,215	Tanlouka	Yargho	Imasgo	PA	PE	AC	-	AT	ST	-	-	EP	SS	ED	0	0	5	2	0	0	0	0	1	1	1	1	F	2
	GA-81	Zam	1,644	Zam	Sabcé	Nabtenga	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	SS	EP	-PF	0	0	9	1	1	-	0	0	0	0	1	-	F	1

No	Santé communautaire – Diarrhée		Diarrhée sanguinnolente		Parasitose intestinale		Dermatose		Paludisme		Aspects gestion d l'eau – CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant		Compte en Banque	Montant		Cahier de comptes	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte				MIN	MAX		MIN	MAX			
GA-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9/9	PN	-	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GA-3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	/	CP	OUI	20000	90000	OUI	-	-	-	-	-
GA-4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	50000	-	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-5	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-6	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1/1	PN	OUI	25000	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4/4	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	N	AJ
GA-8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GA-9	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	50000	-	-	-	-	AJ	N	AJ
GA-10	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2/5	PN	OUI	10000	40000	OUI	0	0	AJ	N	AJ
GA-11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--
GA-12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	10000	50000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-13	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	25000	40000	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-14	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4/4	CP	OUI	40000	50000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	N
GA-15	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	20000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-16	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	15000	25000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-17	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	15000	20000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3/3	CP	OUI	15000	30000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-19	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	15000	30000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-20	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	6/6	VE	OUI	2500	1000000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GA-22	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	28000	32000	OUI	-	-	AJ	AJ	N
GA-23	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	75000	100000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5/5	PN	OUI	50000	100000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-25	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	0/1	-	-	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-26	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2/2	VE	OUI	25000	75000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0/1	-	-	-	-	-	25000	75000	AJ	AJ	AJ
GA-28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1/1	CP	OUI	34000	-	.	-	-	AJ	AJ	N
GA-29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0/1	0	-	-	-	-	25000	-	AJ	N	AJ
GA-30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5/5	CP	OUI	7500	16000	OUI	-	-	N	N	N
GA-31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2/2	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	N	N	N
GA-32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6/6	CP	OUI	27500	-	OUI	14000	16000	AJ	N	N
GA-33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5/5	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	N	N	N
GA-34	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	20000	40000	OUI	75000	-	AJ	AJ	AJ
GA-35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GA-36	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	5/5	CP	OUI	50000	120000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-37	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1/6	CP	OUI	110000	300000	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-38	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5/5	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-39	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2/3	CP	OUI	-	12500	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-40	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	0/5	PN	OUI	16000	50000	OUI	-	-	AJ	AJ	N
GA-41	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-42	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	3/5	PN	OUI	100000	175000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
GA-43	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	4/5	CP	OUI	75000	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-44	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3/4	CP	OUI	20000	30000	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
GA-45	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	3/4	VE	-	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-46	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3/5	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-47	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	15000	-	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-48	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5/5	CP	OUI	10000	-	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-49	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/2	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	N	AJ
GA-50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	N	AJ
GA-51	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-52	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	N	AJ
GA-53	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-54	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	VE	OUI	26500	26500	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-55	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	0	NON	-	0	N	N	AJ
GA-56	2	1	2	1	2	-	1	-	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	-	-	-
GA-57	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	0/2	CP	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
GA-58	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	5/6	CP	NON	4000	-	NON	-	-	N	N	AJ
GA-59	1	2	1	2	2	2	-	-	2	2	0/3	PN	NON	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
GA-60	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	75000	-	NON	-	-	N	N	AJ
GA-61	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	NON	-	-	-	-	-
GA-62	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	5/7	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-63	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	N	N
GA-64	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	-	-	NON	-	-	×AJ	N	N
GA-65	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	10500	-	NON	-	-	N	N	AJ
GA-66	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5/5	CP	OUI	0	0	OUI	-	-	N	N	AJ
GA-67	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1/1	CP	OUI	100075	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-68	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
GA-69	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	4000	12500	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
GA-70	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	300000	-	OUI	300000	-	×AJ	×AJ	×AJ
GA-71	2	1	1	-	-	-	-	-	2	2	- /1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GA-72	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1/1	CP	OUI	25000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-73	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	37000	80000	OUI	-	80000	×AJ	AJ	AJ
GA-74	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	3/3	CP	OUI	110000	180000	OUI	11000	180000	×AJ	AJ	AJ
GA-75	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	50000	-	×AJ	AJ	×AJ
GA-76	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	30000	50000	OUI	30000	50000	×AJ	AJ	×AJ
GA-77	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	50000	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
GA-78	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	25000	-	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
GA-79	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1/1	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GA-80	1	1	-	-	-	-9	-	-	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
GA-81	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ

AA Activités artisanales
AC Activités commerciales
PA Produits agricoles
PE Produits de l'élevage
SP Salaire permanent
SS Salaire saisonnier

AT Alimentation
EA Equipment agricol
ED Education
FR Funérailles
FT Fétes
ST Santé
VT Vétement

AP Aménagement des pistes
ED Education
EL Electricité
EP Accés à l'eau potable
MM Manque de moulins
PF Plan familial
SS Servides de santé
TC Télécommunication

BF Borne-fontaine
ES Cours d'eau
F Forage pmh
PM Puits busé GD
PS Puisards
PT Puits traditionnel

AS Aucun systéme
CP Cotisation périodique
PN cotisation en cas de panne
VE Vente de i'eau

N NON
×AJ A jour
AJ Pas a jour

Kourwéogo

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau			Conditions sosio-économiques: Sources de revenu				Conditions sosio-économiques: Dépenses principalse				Préoccupations de développment			Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine		Forage pmh		Puits busé GD		Puits traditionnel		Puisards		cours d'eau		Sources d'approsisionnement en eau en saison séche		Santé communautaire: Diarrhée		Diarrhée sanguinnolente		Parasitose intestinale		Dermatose		Paludisme		Aspects gestion d l'eau: CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant		Compte en Banque	Montant		Cahier de comptes	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
				1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Type	Dist.	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte				MIN	MAX		MIN	MAX			
Sourgoubila	KO-1	Barouli/Tangzougou	1,321	Barouli	Rapalin	Rapalin	PA	PE	AC	AA	ST	FT	VT	ED	EP	SS	AP	0	0	2	0.8	0	0	5	1	2	1	1	1	F	0.8	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	5000	10000	OUI	5000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-2	Barouli/suka	637	Barouli Suka	-	-	PA	PE	AC	-	FT	ST	AT	ED	EP	SS	AP	0	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0	F	0.9	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	- /1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KO-3	Bouanga	1,851	Konkuiré	Bouaga bayiri	Nakomtenga	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	ST	SS	EP	ED	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	25000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-4	Damsi	1,242	Tibin	Silmissi 1	Tengaobongo	PA	PE	AC	AA	AT	EA	ST	VT	SS	EP	AP	0	0	4	0.5	0	0	3	0.5	12	0.5	0	0	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
	KO-5	Diguila	1,026	Gnandghin	Manegm menga	Naptenga	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	VT	SS	EP	AP	0	0	4	0.5	0	0	4	1	0	0	0	0	F	0.5	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	AJ
	KO-6	Gonsin	2,984	Gonsin	Koukin	Gonsbili	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	ED	0	0	11	1	0	0	6	2	0	0	0	0	F	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1/3	CP	OUI	42500	-	OUI	42500	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-7	Guèla	2,934	Tensogongo	Souka	Rage	PA	PE	AC	AA	AT	ED	FT	ST	EP	SS	ED	0	0	6	1	0	0	2	1	10	1	0	0	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	2000	30000	OUI	2000	30000	×AJ	AJ	×AJ
	KO-8	Lao	1,375	Soukayiri	Sanégo	Itaoré	PA	PE	AC	-	ST	VT	FT	AT	SS	EP	ED	0	0	5	0.5	0	0	0	0	2	1	1	2	F	0.5	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-9	Nakamtenga	701	Kosmassom	Guistoghin	Natenga	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	VT	ED	SS	EP	0	0	5	2	0	0	0	0	2	2	0	0	F	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	15000	25000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-10	Sourgoubila	5,173	Sourgou	Natenkadogo	Banguessoma	PA	PE	AC	AA	AT	EA	ST	VT	EP	MM	-PF	0	0	15	0.5	0	0	2	0.5	20	1	1	3	F	0.5	1	1	1	1	1	1	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	6000	29000	OUI	6000	29000	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-11	Zoundri	2,678	Tensongo	Segueyiri	Nibako	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	VT	EP	SS	ED	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
Boussé	KO-12	Gasma	1,784	Nayiri	Boulolo	Yanwingo	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	0	0	6	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-13	Golmidou	1,814	Yaoga	Kolongès	Bankin	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	FT	EP	SS	ED	0	0	9	2	0	0	1	1	0	0	0	0	F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	25000	40000	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-14	Guesna	1,126	Yarcé	Gangandgo	Soosé	PA	PE	AA	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	0	0	5	1	0	0	1	5	0	0	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	15000	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-15	Kilima	1,100	Ypala	Souka	Tamcé	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	-	EP	SS	ED	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	F	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	-	×AJ
	KO-16	Kinana	1,295	Yarcin	Kinana	Gaodo	PA	PE	-	-	AT	ST	FT	-	EP	AP	ED	0	0	4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4/4	CP	OUI	20000	45000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-17	Koui	2,106	Gnadeghin	Taonsgo	Karotenga	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	AP	TC	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	7500	20000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-18	Laogo	747	Patoulgomdé	Rimassa	Laogo	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	AP	SS	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	3/3	PN	OUI	10000	25000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Laye	KO-19	Barama	1,019	Bissighin	Tanghin	-	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	0	0	4	2.5	0	0	8	2	0	0	0	0	F	2.5	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	AJ
	KO-20	Barama/Sambin	Une partie de Barama				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	KO-21	Gantin	860	Bagabin	Tampeelinbilin	Yikodogo	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	-	SS	EP	ED	0	0	4	0.3	0	0	0	0	4	1	0	0	F	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3/3	CP	OUI	10000	-	OUI	75000	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-22	Gantin/Koudogo	Une partie de Gantin				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	KO-23	Gandogodo	1,040	Tengsobgo	Nakamtenga	-	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	-	EP	AP	SS	0	0	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	F	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	35000	-	×AJ	×AJ	AJ
	KO-24	Laye Centre	5,353	Yissouka	Toghin	Misghin Toghin	PA	PE	AC	AA	ST	ED	VT	-	EP	-PF	-PF	0	0	25	1.5	0	0	7	1	0	0	2	1	F	1.5	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	3/3	CP	OUI	30000	-	OUI	30000	-	×AJ	AJ	AJ
	KO-25	Yaktenga	1,288	Tanglongo	Bangin	Nobsin	PA	PE	AC	-	ST	VT	AT	-	SS	EP	ED	0	0	4	0.3	0	0	4	0.3	0	0	1	2	F	0.3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3/3	CP	OUI	25000	125000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Toéghin	KO-26	Bendodo	1,169	Kalpek	Badnogo	Sangdin	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	SS	EP	ED	0	0	3	3	0	0	1	4	3	3	1	4	F	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	×AJ
	KO-27	Douanghin	731	Yoangba	Koubnorétenga	Nakambgo	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	EP	SS	-PF	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1	F	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	25000	50000	×AJ	AJ	×AJ
	KO-28	Douré/CSPS	686	Sadba	Souka	Boubghin	PA	PE	AC	-	FT	AT	ED	VT	EP	EPEP	-PF	0	0	5	0.6	0	0	1	0.5	0	0	1	1	F	0.5	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	3/3	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
	KO-29	Kanghin	386	Tamasgo	Kikilighin	Kangré Boudogo	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	ST	SS	EP	ED	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	2	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	25000	-	OUI	40000	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-30	Tanghin	713	Kalwingnan	Tenkodogo	Yarsin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	ED	PF	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	F	1.5	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	0/2	PN	OUI	12000	0	OUI	12000	-	AJ	AJ	×AJ
	KO-31	Toèghin/Tangzougou	4,125	Tangzougou	-	-	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	VT	ED	EP	SS	0	0	1	0.2	1	0.1	0	0	2	1	0	0	F	0.2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KO-32	Imkouka	743	Nangodi	Bako	Nayiri	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	SS	ED	EP	0	0	4	1	0	0	3	1	2	1	1	-9	F	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/4	CP	OUI	50000	-	OUI	50000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-33	Toèghin	4,125	Sissin-yen	Souka	Pesalga	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	0	0	11	0.8	5	0.8	0	0	0	0	0	0	F	0.8	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/5	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-34	Zéguédeghin	1,524	Yssouka	Lounogo	Yirtaoré	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	SS	AP	0	0	5	0.7	0	0	2	0.8	7	0.7	0	0	F	0.7	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	25000	60000	OUI	25000	60000	×AJ	×AJ	×AJ
Niou	KO-35	Garga	990	Zishin	Reedogo	Solghin	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	F	0.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1/1	PN	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-36	Gasghin	403	Gasgo	-	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	ED	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	F	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	60000	-	OUI	6000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-37	Goabga	2,127	Zamdogo	Sakoumdougou	Baonzougou	PA	PE	AA	SP	AT	ED	ST	VT	EP	SS	ED	0	0	5	1	2	1	6	1	10	1	4	1	F	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	15000	100000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	AJ
	KO-38	Mouni	1,857	Zounghin	Poessin	Koankin	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	-	EA	EP	SS	0	0	6	0.8	1	1	2	1	0	0	0	0	F	0.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6/6	PN	OUI	10000	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-39	Niapa	566	Nakomtenga	Silmissi	Téo	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	FT	SS	EP	ED	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	1	2	F	3	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	45000	70000	OUI	45000	70000	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-40	Niiampa	Même village que Niapa				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	KO-41	Niou-Natenga	1,869	Belesga	Natenkodogo	Wara	PA	PE	AC	AA	ED	ST	AT	VT	EP	ED	-PF	0	0	13	1	3	0.8	1	0.5	0	0	0	0	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	AJ	×AJ
	KO-42	Niou/école franco-rabe	Une partie de Niou-Natenga				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	KO-43	Sakouli	1,595	Kaonghin	Natinga	Tampouy	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	VT	EP	SS	ED	0	0	5	1	0	0	3	1	0	0	2	1	F	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	20000	50000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-44	Sourou	1,210	Dapoya	Wégondoto	Ziikendé	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	FT	EP	MM	SS	0	0	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	F	1.5	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	25000	-	OUI	25000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	KO-45	Tangsèga	1,200	Kankamsin	Yirkoudogo	Kakanghin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	VT	EP	SS	ED	0	0	5	1	0	0	2	1	0	0	1	1	F	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	10000	40000	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ

Oubritenga

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau			Conditions sosio-économiques: Sources de revenu				Conditions sosio-économiques: Dépenses principalse				Préoccupations de développment			Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine		Forage pmh		Puits busé GD		Puits traditionnel		Puisards		cours d'eau		Sources d'approsisionnement en eau en saison séche		Santé communautaire: Diarrhée		Diarrhée sanguinnolente		Parasitose intestinale		Dermatose		Paludisme		Aspects gestion d l'eau: CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant		Compte en Banque	Montant		Cahier de comptes	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
				1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Type	Dist.	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte				MIN	MAX		MIN	MAX			
Absouya	OU-1	Absouya	2,173	Bilbalogo	Rokoutin	Guongtenga	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	EP	AP	EL	-	-	15	1	0	0	0	0	0	0	1	1	F	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	5/6	CP	OUI	5000	10000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-2	Sattin	1,043	Balonguin	Simiougou	Botté	PA	PE	-	-	ED	AT	ED	-	EP	SS	AP	-	-	3	0.5	-	-	-	-9	-	-	-	-	F	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	22500	30000	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
	OU-3	Siny	567	Roundé	Narotin	-	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	ST	ED	SS	EP	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	30000	50000	NON	-	-	AJ	AJ	N
	OU-3	Tajoul	Site non retenu à l'enquête		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	OU-5	Mockin	2,780	Namassa	Wedreghin	Mockin peulh	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	-	EP	SS	ED	0	-	7	0.2	1	0.5	0	-	0	-	0	-	F	0.2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4/5	PN	OUI	25000	65000	OUI	-	-	AJ	N	AJ
	OU-6	Nioniogo	2,006	Ypala	Moamin	Moamin	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dapelogo	OU-7	Cissé-Yarcé	852	Waligui	Kamsonghin	Koukoughin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	SS	-	-	-	3	0.8	2	0.8	-	-	-	-	-	-	F	0.8	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1/3	PN	OUI	16600	-	OUI	-	-	AJ	AJ	AJ
	OU-8	Kiss	747	Kissi	-	-	PA	PE	AC	AA	AT	ST	FT	-	EP	SS	AP	-	-	2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	F	0.8	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	-	-	NON	-	-	-	-	-
	OU-9	Manessa	4,951	Silmissin	Tangzougou	Komtigré	PA	PE	AC	AA	AT	ST	VT	ED	EP	EA	ED	-	-	14	0.1	3	0.5	-	-	-	-	-	-	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5/5	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
	OU-10	Nayambsé	840	Zinkoumzougou	Tampébilin	Nayambsé	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	SS	EP	ED	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	F	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	10000	-	NON	-	-	N	N	N
	OU-11	Pighin	1,429	Souka	Linonghin	Tangsobdogo	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	SS	EP	ED	-	-	8	1	2	0.5	-	-	-	-	-	-	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	6/6	CP	OUI	1000	-	OUI	-	-	N	N	N
Loumbila	OU-12	Donsin	868	Ipalin	Goamsaya	Tanghin	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	-	EA	EP	SS	-	-	12	1	3	1	-	-	-	-	1	1	F	1	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2	4/6	CP	OUI	25000	-	NON	-	-	AJ	N	N
	OU-13	Loumbila	1,720	Loumbila	Narologo	Sinkin	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	-	EP	SS	ED	-	-	9	2.5	3	0.3	-	-	-	-	-	-	F	2.5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5/7	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	-	-	-
	OU-14	Pousghin	2,349	Pousghin Natenga	Yaoghin	Bilbalogo	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	AP	SS	-	-	10	2	2	0.3	-	-	-	-	-	-	F	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	6/6	VE	OUI	-	-	OUI	-	-	-	-	-
Nagréongo	OU-15	Kolokom	3,258	Kolokoum	Nakomogdo	Kolokom	PA	PE	AC	-	ST	FT	ED	AT	AP	EP	EL	-	-	18	0.8	2	1	-	-	-	-	-	-	F	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	5/6	PN	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
	OU-16	Laongo-Taoré	375	Batenga	Rokoutin	Laongo	PA	PE	AC	-	ST	ED	-	-	EP	ED	SS	-	-	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	F	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	-	-	-	-	-	-	AJ	AJ	AJ
	OU-17	Satté/école	322	Satté école	Yaogo	Mouglessin	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	VT	EP	SS	ED	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1/1	PN	OUI	10000	-	NON	-	-	-	-	-
Ourgou - Manéga	OU-18	Bouktenga	1,319	Ipaala	Tangséga	-	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	FT	EP	SS	AP	-	-	5	0.8	1	3	-	-	-	-	-	-	F	0.8	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	-	-	NON	-	-	AJ	N	AJ
	OU-19	Guemsaongo	598	Yirtaoré	Kamsaandin	Yansè	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	EA	SS	EP	ED	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	F	0.1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	AJ	N	N
	OU-20	Lindi	1,496	Kwilga Pooré	Siintanga	Rogpaalé	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	ED	EP	SS	EA	-	-	7	1	1	6	-	-	-	-	1	7	F	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	5/6	CP	OUI	25000	-	OUI	-	-	AJ	N	N
	OU-21	Sidogo	1,553	Sidogo Yarcé	Signoughin	Sidogo mossi	PA	PE	-	-	ST	AT	ED	-	EP	SS	AP	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	F	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	5/6	CP	OUI	5500	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
Ziniaré	OU-22	Boalin	619	Zinko	Ropalin	-	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	-	ED	SS	AP	-	-	7	0.5	1	0.2	-	-	-	-	-	-	F	0.5	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	- /7	CP	OUI	111500	-	OUI	-	-	AJ	AJ	-
	OU-23	Ipala	1,513	Ipala Natenga	Kombossogo	Ratagma	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	EA	-	-	6	3	-	-	5	1	-	-	-	-	F	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6/6	PN	NON	-	-	NON	-	-	N	N	N
	OU-24	Koada Yarcé	520	Tangsèbila	Koda mossi	-	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EA	SS	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4/4	PN	NON	-	-	OUI	-	-	N	N	N
	OU-25	Kasenga	2,723	Tumba peulh	Ravigui	Nab-bingma	PA	PE	-	-	ST	ED	FR	AT	EP	EA	SS	-	-	11	2	2	1	-	-	5	-	1	1	F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0/6	PN	NON	-	-	NON	-	-	AJ	AJ	AJ
	OU-26	Matté	967	Rapalin	Rakoutin	Loagda	PA	PE	-	-	AT	ED	ST	-	EP	AP	SS	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/3	CP	OUI	75000	-	OUI	-	-	N	N	N
	OU-27	Songpelcé	2,516	Songpelcé	Tanghin	Woogo	PA	PE	AC	SS	ED	ST	AT	VT	EP	EA	ED	-	-	13	2	2	1	-	-	-	-	1	2	F	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5/6	CP	OUI	149500	-	NON	-	-	-	-	-
Zitenga	OU-28	Ninioniopalogo	714	Tanga	Tensogdogo	Tansoguin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	VT	SS	ED	AP	-	-	4	0.1	-	-	-	-	-	-	1	1	F	0.1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	40000	-	NON	-	-	N	N	AJ
	OU-29	Tampouy-Silmimossé	134	Tangporé	Yikoudin	Kodinpelgo	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	F	0.5	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1/1	CP	OUI	50500	-	OUI	-	-	AJ	N	AJ
	OU-30	Yamana	1,317	Moriyiri	Tilgoutenga	Souka	PA	PE	-	-	ED	ST	AT	-	SS	EA	-	-	-	5	0.2	2	0.2	38	0.5	-	-	1	0	F	0.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2/5	CP	NON	-	-	-	-	-	AJ	N	AJ

AA Activités artisanales
AC Activités commerciales
PA Produits agricoles
PE Produits de l'élevage
SP Salaire permanent
SS Salaire saisonnier

AT Alimentation
EA Equipment agricol
ED Education
FR Funérailles
FT Fétes
ST Santé
VT Vétement

AP Aménagement des pistes
ED Education
EL Electricité
EP Accés à l'eau potable
MM Manque de moulins
PF Plan familial
SS Servides de santé
TC Télécommunication

BF Borne-fontaine
ES Cours d'eau
F Forage pmh
PM Puits busé GD
PS Puisards
PT Puits traditionnel

AS Aucun systéme
CP Cotisation périodique
PN cotisation en cas de panne
VE Vente de i'eau

N NON
×AJ A jour
AJ Pas a jour

ANNEXE-6 (2) INVENTAIRE DES VILLAGES (ETUDE POUR LA REVUE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET)

Bazéga

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau			Conditions sosio-économiques: Sources de revenu				Dépenses principalse				Préoccupations de développment			Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine		Forage pmh		Puits busé GD		Puits traditionnel		Puisards		cours d'eau		Sources d'approssisionnement en eau en saison seche		Santé communautaire: Diarrhée		Diarrhée sanguinnolente		Parasitose intestinale		Dermatose		Paludisme		Aspects gestion d'eau: CPE	Systéme de recouvrement	Caisse	Montant		Montant		Cahier de comptes	Compte en Banque	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
				1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	Nbre	Dist	Nbre	Dist	Nbre	Dist	Nbre	Dist	Nbre	Dist	Nbre	Dist	Nbre	Nbre	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte				MIN	MAX	MIN	MAX					
Doulougou	BA-74	Godin	579	Godin	Kolguissaba	Gorouré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.5	2	0.8	-	-	-	-	-	-	F	1.5	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2/2	CP	OUI	35000	50000	-	-	-	×AJ	×AJ	NON
	BA-75	Gana Winoma	Enquete executee en 2007																																																			
	BA-76	Rakaye Mossi	450	Rakaye Mossi	Siguinvoussé	Tonsgo	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	VT	EP	SS	ED	-	-	2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	F	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	CP	OUI	10000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	NON
	BA-77	Soulli	1,296	Nakomogo	Nabitenga	Soulli	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	EA	-	-	3	1.5	6	2	-	-	-	-	-	-	F	0.5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/3	CP	OUI	35000	50000	OUI	20000	-	×AJ	×AJ	NON
Gaongo	BA-78	Douaba	1,627	Koukin	Douré	Wangré Tenga	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	FT	EP	SS	EA	0	-	4	0.8	6	-	5	-	0	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	25000	50000	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-79	Nafbanka	5,299	Filimoryiri	Lanki	Koulgo	PA	PE	AC	AA	AT	EA	EA	ST	AP	EP	EA	-	-	7	1.5	1	1	6	0.5	10	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	7/7	CP	OUI	16000	62000	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-80	Tanwoko	745	Lilbouré Ecole	Moemin	Ballin	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	EA	0	-	3	1	0	-	0	-	0	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	30000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Ipelce	BA-81	Kakin	1,133	Ouiguiggnin	Kakin	Yorguin	PA	PE	AA	-	ST	ED	VT	-	EP	SS	AP	-	-	4	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	4/4	CP	OUI	10000	35000	OUI	10000	35000	×AJ	×AJ	×AJ
Kayao	BA-82	Kilou	2,037	Kobyiiri	Guinaab yiiri	Tingsoab yiiri	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	FT	EP	SS	ED	5	3	1	4	1	4	9	0.5	10	-	2	1	F	-	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	3/5	CP	OUI	10000	15000	OUI	10000	-	NON	NON	NON
	BA-83	Koukoulou	1,909	Kankansin	Tongsoab yiri	Y taoré	PA	PE	AC	AA	ST	AT	FT	ED	SS	EP	AP	-	-	4	1	-	-	7	0.2	30	0.35	2	-	F	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	3/4	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-84	Rellou	1,100	Pingpooré	Koubré Sakin	-	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	ED	SS	3	0.8	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	F	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-85	Yeaoanga	2,468	Béyiri	Boadré viri	-	PA	PE	AC	AA	AT	ST	FT	ED	EA	SS	EP	5	0.7	-	-	7	0.6	15	-	-	-	-	-	PT	-	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	5/5	PN	OUI	15000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	NON
Kombissiri	BA-86	Fourgo	1,168	Pissy	Kankamsé	Godin	PA	PE	AC	SP	AT	ED	ST	FT	SS	EP	EA	0	-	4	0.2	0	-	4	0.5	4	2	10	0.5	F	0.2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA-87	Goudri	1,276	Findré	Manefyam	Nakombgo	PA	PE	AC	SP	AT	ST	ED	VT	SS	EP	ED	-	-	4	0.5	0	-	3	0.5	0	-	10	0.5	F	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4/4	CP	OUI	3500	50000	OUI	5000	50000	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-88	Koassa	1,442	Lallé	Pointenga	Kamsonghin	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EA	AP	SS	0	-	7	0.5	-	-	6	-	2	-	1	-	PM	0.5	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	5/5	CP	OUI	25000	70000	OUI	25000	70000	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-89	Konioudou	Enquete executee en 2007																																																		
	BA-90	Monomtenga	1,778	Ronsin	Monomtenga	Silmissin	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	EP	ED	SS	0	-	4	1	1	1	0	-	1	0.5	3	-	F	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	50000	75000	OUI	50000	75000	×AJ	×AJ	×AJ
	BA-91	Toanga	2,138	Googhin	Kissé	Komassoum	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	SS	EP	AP	0	-	7	0.8	0	-	3	0.5	3	1	2	1	F	1.5	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	6/6	PN	OUI	12500	50000	OUI	12500	50000	×AJ	×AJ	×AJ
Sapone	BA-92	Tanghin Kog-tenga	Enquete executee en 2007																																																		
	BA-93	Kuilzili	1,309	Kuilzili	Rabesma	Balonghin	PA	-	-	-	ST	ED	-	-	EP	SS	AP	0	-	4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	4/4	VE	OUI	10000	17500	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ

Nahouri

Guiaro	NA-88	Koumbili	1,291	Aïssan	Aïssan Mossi	Goroni	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	ED	0	-	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	F	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4/4	CP	OUI	10000	-	NON	-	-	NON	NON	NON
	NA-89	Koutiero Centre	1,215	Bourkoye	Inassan	Watinoma	PA	PE	-	-	AT	ST	FT	-	EP	SS	ED	0	-	1	0.3	2	-	-	-	-	-	-	-	F	0	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1/1	PN	OUI	25000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	NA-90	Pore	532	Bekengan	Pessansouana	Poré	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	SS	EP	ED	0	-	13	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	F	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13/13	CP	OUI	5000	10000	NON	-	-	×AJ	NON	NON
	NA-91	Pore	Même village trois fois repeté donc une seule enquête à mener																																																			
	NA-92	Pore	Idem																																																			
	NA-93	Sarro	Petite population et 9 forages existants dans les 8 quartiers donc hors de l'enquête																																																			
Po	NA-94	Songo 2	420	Timina kogo	Djogo	Tialoro	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	VT	EP	SS	EA	0	-	8	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7	2	2	8/8	CP	OUI	-	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	NA-95	Tambolo	711	Yansogo	Yambouga	Bansossé	PA	PE	AC	AA	AT	VT	-	-	EP	SS	EA	0	-	5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	11500	50000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	NA-96	Languerou centre	Enquête exécutée en 2007																																																			
	NA-97	Tambola Peulh	Même village de Tambolo (campement peulh)																																																			
	NA-98	Pounkouyan	Enquête exécutée en 2007																																																			
Tiebele	NA-99	Ballerebie 1	361	Korabié	Dongobié	Bourabié	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	VT	EP	ED	SS	0	-	4	0.5	-	-	3	0.5	-	-	3	1	F	0.5	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	5000	7500	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	NA-100	Bapania	289	Adouabié	Bassinabié	Badagabié	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	-	ED	EP	SS	0	-	3	1.5	-	-	2	1	-	-	4	0.5	F	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	3/3	CP	OUI	4000	10000	NON	-	-	×AJ	NON	×AJ
	NA-101	Brebie	422	Wérébié	Nirbié	Brêbié Centre	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	EP	AP	SS	0	-	4	3	-	-	1	5	30	1	1	3	F	-	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2/6	CP	OUI	10000	75000	OUI	50000	-	×AJ	NON	NON
	NA-102	Dollo-tangassogo	506	Dollo	-	-	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	SS	EP	ED	0	-	2	0.6	-	-	1	-	5	-	1	-	F	0.6	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2/2	AS	OUI	50000	-	NON	-	-	NON	NON	NON
	NA-103	Kolonia-Tangassogo	961	Tiounabili	Kolonia	Kafarabié	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED	0	-	2	3	-	-	4	2	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	35000	60000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	NA-104	Ouorobie-Tangassogo	629	-	-	-	PA	PE	AC	-	AT	ST	FT	ED	EA	EP	SS	0	-	4	0.6	1	-	1	-	-	-	2	1	F	1.5	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	3/4	CP	OUI	50000	50000	NON	-	-	NON	NON	×AJ
Zecco	NA-105	Zecco-Yarce	Petite population et il y a un forage																																																			
Ziou	NA-106	Done	352	Done	Kabouté	-	PA	PE	-	-	AT	ST	FT	-	EP	SS	ED	0	-	4	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	4/4	CP	OUI	-	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	NA-107	Allobiga centre	Enquête exécutée en 2007																											F	2																								
	NA-108	Tomabissi	Enquête exécutée en 2007																																																			

Zoundwéogo

Manga	ZO-55	Manga sect3 Sanabyiri	Il y a deja 25 forages existants dans le secteur 3																																																		
	ZO-56	Manga sect3 Siltouko nabyiri	Idem																																																			
	ZO-57	Manga sect3 Siltouko ecole	Idem																																																			
	ZO-58	Kira centre	1,453	Kira	Wavoussé	Signonghin	PA	PE	AC	-	ST	AT	ED	FT	EP	SS	ED	0	-	2	0.4	0	-	0	-	0	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	-	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Bere	ZO-59	Roanbanka	2,052	Béré 1	Lamzoutenga	Bangpela	PA	PE	AC	-	ED	ST	AT	-	EP	AP	SS	-	-	4	0.6	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4/4	VE	OUI	35000	60000	-	-	-	×AJ	NON	×AJ
	ZO-60	Goghin Koukin	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-61	Koulwoko	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-62	Mazoara	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-63	Siguivousse	2,322	Doundé	Bollin	-	PA	PE	AA	-	ED	ST	AT	-	EP	AP	ED	-	-	4	0.3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	4/4	PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZO-64	Sondre	2,743	Bassiguidi	Zongo	Kompiga	PA	PE	-	-	ED	EA	AT	-	EP	SS	AP	-	-	4	1	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	25000	50000	-	-	-	×AJ	NON	×AJ
	ZO-65	Boulare	2,437	Ouidi	Okodogo	Siguian	PA	PE	-	-	EA	ST	ED	-	EP	ED	SS	-	-	2	1	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2/2	PN	OUI	15000	25000	-	-	-	×AJ	×AJ	NON
Gogo	ZO-66	Tiougou Kamyaba	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-67	Kamasbaongo campement peulh	Egale à Hameau Kamasbaongo du village Norghin, il y a un forage existant dans un seul quartier																																																			
Gomboussougou	ZO-68	Bougoure	3,278	Yakala	Kirko	-	PA	PE	-	-	AT	ST	FT	ED	SS	AP	EA	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	0.5	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	NON	×AJ
	ZO-69	Dassanga	786	Dounbonoko	Kirko	Natinga	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	SS	ED	EP	0	-	9	1	-	-	2	3	1	5	-	-	F	-	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	9/9	CP	OUI	30000	50000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	ZO-70	Goyenga	2,564	Kirko	Youngo	Bataguiara	PA	PE	-	-	AT	ED	ST	-	SS	EP	EA	-	-	7	0.5	3	0.5	20	0.5	-	-	7	1	F	0.5	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	7/7	CP	OUI	15000	35000	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	ZO-71	Mediga	4,042	Warbatenga	Zimkotenga	Ziguintenga	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	VT	EP	EA	ED	-	-	10	0.5	3	0.5	12	0.2	5	0.5	4	1.5	F	0.5	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	9/10	CP	OUI	25000	75000	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	ZO-72	Yentare ecole	Pas figuré dans l'inventaire en plus alimentation en eau à l'ecole n'est pas dans ce projet																																																			
	ZO-73	Zoumakita Sud	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-74	Zourmakita Dira	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-75	Zoumakita CSPS	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-76	Boebango Pousghin	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-77	Kipala de Dassanga	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-78	Taya Palebtenga	644	Palebtenga	-	-	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	FT	EP	SS	EA	0	-	1	2	0	-	0	-	7	4	1	0.5	F	3	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1/1	CP	OUI	30000	-	-	-	-	×AJ	NON	×AJ
Guiba	ZO-79	Dissomey Tangzougou	Enquête exécutée en 2007																																																			
	ZO-80	Guere	2,239	Somkoada	Zoundgou	Koulpelgo	PA	PE	AC	AA	AT	EA	VT	-	EP	-	AP	-	-	9	1	4	1	12	0.5	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	9/9	CP	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Nobere	ZO-81	Sarogo Miighin	1,059	Silmissin	Googhin	Bagpelogo	PA	PE	-	-	AT	FT	ED	-	EP	SS	ED	-	-	4	0.5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	-	CP	OUI	20000	75000	OUI	20000	75000	×AJ	NON	NON
Binde	ZO-82	Koankin Komnogo	662	Yaorghin	Tamnéré	Napam boumbou	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	-	SS	EP	ED	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	F	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6/6	CP	OUI	5000	10000	-	-	-	×AJ	NON	NON

AA Activités artisanales	AT Alimentation	AP Aménagement des pistes	BF Borne-fontaine	AS Aucun systéme	N NON
AC Activités commerciales	EA Equipment agricol	ED Education	ES Cours d'eau	CP Cotisation périodique	×AJ A jour
PA Produits agricoles	ED Education	EL Electricité	F Forage pmh	PN cotisation en cas de panne	AJ Pas a jour
PE Produits de l'élevage	F R Funérailles	EP Accés à l'eau potable	PM Puits busé GD	VE Vente de l'eau	
SP Salaire permanent	FT Fétes	MM Manque de moulins	PS Puisards		
SS Salaire saisonnier	ST Santé	PF Plan familial	PT Puits traditionnel		
	VT Vétement	SS Servides de santé			
		TC Télécommunication			

Ganzourgou

Commune	No	Village	Population	Quartiers ayant plus besoin d'eau			Conditions sosio-économiques: Sources de revenu				Dépenses principalse				Préoccupations de développment			Ressources en eau assainissement: Borne-fontaine		Forage pmh		Puits busé GD		Puits traditionnel		Puisards		cours d'eau		Sources d'approsisionnement en eau en saison seche		Santé communautaire: Diarrhée		Diarrhée sanguinnolente		Parasitose intestinale		Dermatose		Paludisme		Aspects gestion d l'eau: CPE	Système de recouvrement	Caisse	Montant		Montant		Cahier de comptes	Compte en Banque	Carnet d'entretien	Réglement d'usage
				1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Dist.	Nbre	Nbre	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte	enfant	adulte				MIN	MAX	MIN	MAX				
Boudry	GA-82	Gagzame	1,209	Silmissin	Mission	Zoukoughin	PA	PE	AA	-	ED	ST	AT	-	SS	EP	ED	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1/1	CP	OUI	50000	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-83	Boudry/peulh	118	Boudry Peulh	-	-	PE	-	-	-	ED	ST	-	-	SS	ED	AP	0	-	1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1/1	CP	OUI	10000	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-84	Nabinkinsma	2,995	Zoanbanega	Nabinkisma	Poédogo	PA	PE	AA	-	ST	ED	FT	-	EP	AP	SS	0	-	2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2/2	CP	OUI	5000	12500	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-85	Mankarga	493	Kougoanghin	Silmissin	Natenga	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	-	SS	ED	EP	0	-	2	1.5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	20000	21000	NON	-	-	×AJ	×AJ	NON
	GA-86	Gondre	211	Zorgho	Sanda	Gondré	PA	PE	-	-	ST	ED	VT	-	AP	SS	ED	0	-	3	1.5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	-	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-87	Boena	393	Guèla	Kiminou	More Boabtenga	PA	PE	AC	AA	ST	AT	ED	VT	EP	AP	ED	0	-	7	0.5	4	0.7	0	-	0	-	0	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15/15	CP	OUI	37500	600000	OUI	100000	600000	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-88	Wayalghi	838	Gounghin	Mégaba	Natenga	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	EL	0	-	10	0.7	2	0.5	-	-	-	-	-	-	F	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10/10	CP	OUI	-	0	-	-	-	NON	NON	×AJ
	GA-89	Nanom	564	Lilgomdé	Binsiri	Ratsouka	PA	-	-	-	ED	ST	AT	-	EP	ED	SS	0	-	3	3.5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	3/3	AS	NON	-	-	-	-	-	-	-	-
	GA-90	Nabmanegma	Il existe 3 forages existantts dans les trois quartiers																																																		
	GA-91	Ligmanegma	Enquête exécutée en 2007																																																		
	GA-92	Pousghin	2,608	Natenga	Tamsin	Baongo yiri	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	EP	SS	-	-	-	15	1	11	1	-	0.5	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	7/7	CP	OUI	50000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Kogho	GA-93	Linonghin	1,702	Kalyéma	Boesin	Nabitenga	PA	PE	AC	AA	ST	AT	VT	ED	SS	ED	EL	0	-	2	0.6	1	0.5	-	-	-	-	1	1.5	-	-	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	55000	-	NON	-	-	×AJ	NON	NON
	GA-94	Santi	640	Vindgo	Natenga	Widi	PA	PE	AC	AA	ED	ST	AT	VT	EP	ED	EL	0	-	4	2	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	4/4	CP	OUI	15000	30000	NON	-	-	×AJ	NON	NON
	GA-95	Tangandogo	1,023	Natenga	Gansé	Mosghin	PA	PE	AC	AA	ED	ST	VT	AT	ED	SS	AP	0	-	3	2	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	15000	-	OUI	50000	-	×AJ	NON	NON
	GA-96	Tanghin n ° 1	106	Basnéré	Tinsedgo	Goungsin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	ED	0	-	6	0.5	2	1	-	-	5	6	1	2	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	6/6	CP	OUI	25000	75000	OUI	75000	-	×AJ	NON	×AJ
Mogtedo	GA-97	Mogtedo-Secteur 2	1,420	Nouatinga	Rayagsin	Gourèba	PA	PE	AC	AA	-	-	-	-	EP	TC	ED	0	-	5	3.5	1	-	-	-	-	-	1	-	F	-	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	5/5	-	OUI	37500	119200	OUI	119200	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-98	Rapadama V4	881	Sétembin	Tantouri	-	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	AP	ED	0	-	12	2.5	1	-	6	-	-	-	1	-	F	-	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	11/11	CP	OUI	-	-	NON	-	-	NON	NON	×AJ
	GA-99	Rapadama V9	2,179	Tangzougou	Natenga	-	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	ED	AP	0	-	4	1	3	-	7	-	-	-	1	-	F	-	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2/4	CP	OUI	-	-	NON	-	-	NON	NON	NON
	GA-100	Bangrzanga	1,860	Ratwonsgo	Natenga	-	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	FT	EP	SS	EL	0	-	3	2.5	2	-	5	-	-	-	-	-	F	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3/3	CP	OUI	-	-	OUI	100000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-101	Mogtedo-Ouidi	Visite à reprendre																																																		
	GA-102	Mogtedo	Exclus du Projet car Mogtedo centre n'est pas villageois																																																		
	GA-103	Rapadama V4	Répétition deux fois																																																		
Meguet	GA-104	Kabouba (Zemalga)	1,049	Zambanega	-	-	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	-	EP	EA	SS	0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	11	-	F	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salogo	GA-105	Gnegneogo	2,023	Yoaghin Ecole	Poronghin	Tanbogo	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	MM	0	-	7	0.5	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	6/6	CP	OUI	25000	60000	NON	-	-	×AJ	×AJ	AJ
	GA-106	Nonghin	1,167	Narota	Nagrego	Togotenga	PA	PE	AC	-	ED	ST	VT	-	EP	SS	MM	0	-	3	0.5	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	15000	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	AJ
	GA-107	Tansablogo	1,273	Tangsega	Segtenga	Tansoblogo	PA	PE	AC	AA	ST	AT	FT	ED	EP	SS	MM	0	-	2	0.5	1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	65000	-	OUI	65000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-108	Yamegtenga	Enquête exécutée en 2007																																																		
Zam	GA-109	Damongto	Enquête exécutée en 2007																																																		
	GA-110	Kiegless	199	Nitaoré	Roule	Kourougsore	PA	PE	AC	-	AT	ED	ST	FT	EP	SS	AP	0	-	2	0.5	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	60000	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	AJ
	GA-111	Koratinga Peulh	Petite population et il existe forage																																																		
	GA-112	Kougri	750	Issouf weogo	Tibilweogo	Pathé	PA	PE	AC	-	ED	AT	ST	VT	EP	PF	EA	0	-	6	0.4	1	-	12	-	-	-	1	0.5	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	8/8	CP	OUI	35000	100000	OUI	35000	200000	×AJ	×AJ	AJ
	GA-113	Pousghin	2007年のBD時に調査済み																											-																								
Zoungou	GA-114	Ramatoulaye	1,536	Poessé	-	-	PA	PE	AC	-	AT	VT	-	-	-	-	-	0	-	2	0.5	1	0.5	0	-	0	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	60000	100000	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
Zorgho	GA-115	Sapaga	Il existe 11 forages dans les 8 quartiers																																																		
	GA-116	Songondin	1,045	Namassa Ecole	Namkiéma	Natinga	PA	PE	AC	AA	AT	EA	FT	ST	EP	SS	-	0	-	4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	-	-	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-117	Gonkin	1,628	Fonghin	Nomyidin	Wavoussé	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	FT	EP	AP	EA	0	-	3	0.5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	15000	60000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-118	Tintogo	908	Koulbalé	Natinga	Wavoussé	PA	PE	AC	AA	AT	EA	VT	ED	EP	AP	SS	0	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	10000	42500	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-119	Boulwoko (Kouliwoko secteur6)	2,789	Kouliwoko	-	-	PA	PE	AC	-	AT	EA	ED	ST	EP	AP	ED	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GA-120	Suka	1,415	Natinga	Tengsobdogo	Kolokom	PA	PE	AC	-	AT	EA	ED	ST	EP	SS	AP	0	-	5	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	15000	60000	NON	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	GA-121	Zorgho-Secteur 2	3,628	Goanetenga	-	-	PA	PE	AC	AA	AT	VT	ST	ED	EP	EL	SS	0	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kourwéogo

Bousse	KO-46	Sao	1,321	Nakomtenga	Tengsobgo	Tanlili	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	AP	SS	-	-	17	1.5	15	2	7	2	1	-	6	-	F	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	15/15	CP	OUI	35000	120000	-	-	-	×AJ	NON	×AJ
	KO-47	Guesna	Enquête exécutée en 2007																																																		
	KO-48	Goalla	Il existe 5 forages dans les 5 quartiers																																																		
	KO-49	Golmidou	Enquête exécutée en 2007																																																		
	KO-50	Konghin	Il existe 16 forages dans les 5 quartiers																																																		
	KO-51	Zan	2,984	Zan	-	-	PA	PE	AC	-	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	0	-	2	0.5	-	-	2	1.5	-	-	-	-	F	-	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2/2	CP	OUI	25000	35000	OUI	25000	35000	×AJ	NON	×AJ
	KO-52	Siege DPAHRH	Approvisionnement en eau au bureau administratif n'est pas objet du projet																																																		
Laye	KO-53	Barama/Bissighin	Enquête exécutée en 2007																																																		
Niou	KO-54	Wa	701	Wa	Singuedhin	Sambi	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	FT	EP	AP	ED	-	-	6	-	4	1.5	-	-	-	-	-	-	F	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	6/6	CP	OUI	37000	187000	OUI	60000	120000	×AJ	NON	×AJ
	KO-55	Raongo	Il existe 6 forages dans 5 quartiers																																																		
Toeghin	KO-56	Toeghin/Kampinga	Enquête exécutée en 2007																																																		
	KO-57	Youbga	1,784	Yikoudogo	Yarcé	Ropallen	PA	PE	-	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	AP	-	-	1	1.5	1	1.5	3	1	2	-	-	-	F	1.5	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1/1	CP	OUI	30000	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ

Oubritenga

Absouya	OU-31	Gounghin	2,173	Mokin	Gounghin	Wapassi	PA	PE	-	AC	ED	ST	AT	-	EP	-	ED	0	-	10	0.6	0	-	0	-	0	-	2	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	10/10	CP	OUI	25000	-	-	-	0	×AJ	×AJ	×AJ
Dapelgo	OU-32	Dapelogo (Youyongo)	1,043	Raatosgo	Yipala	Oulé	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	SS	-	-	-	7	1.5	1	-	-	-	-	-	1	-	F	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6/6	CP	OUI	10000	15000	OUI	10000	15000	×AJ	NON	×AJ
	OU-33	Voaga	567	Penogo	Yaoghin	Linongo	PA	PE	AC	AA	AT	ED	ST	-	EP	ED	-	-	-	16	1	-	-	-	-	-	-	1	-	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13/15	CP	OUI	10000	-	-	-	-	×AJ	NON	×AJ
	OU-34	Dapelogo (Zakoure)	591	Kankamsin	Waala	Tangzougou	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	F	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3/3	CP	OUI	25000	40000	OUI	25000	-	×AJ	NON	×AJ
	OU-35	Tanghin-Ianeghin	Il existe 3 forages dans les 3 quartiers																																																		
	OU-36	Soglezi	2,006	Yipala	Bembergo	Nabdgo	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	-	EP	SS	ED	-	-	6	1.5	-	-	-	-	-	-	1	-	F	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6/6	CP	OUI	5000	10000	-	-	-	×AJ	NON	×AJ
	OU-37	Dapelogo (Youyongo)	852	Raatosgo	Yipala	Oulé	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	-	EP	SS	-	-	-	7	1.5	1	-	-	-	-	-	1	-	F	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6/6	CP	OUI	10000	15000	OUI	10000	15000	×AJ	NON	×AJ
Ziniare	OU-38	Tamassa	747	Yaoksinzang	Nakombgo	Yoango	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	ED	-	-	4	0.3	0	-	0	-	0	-	1	2	F	-	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1/4	CP	OUI	30000	-	OUI	30000	-	NON	NON	×AJ
	OU-39	Matte	Enquête exécutée en 2007																																																		
	OU-40	Nabitenga	840	Lilgomdé	Koulparé	Yikoudin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	FT	ED	-	EP	ED	0	-	3	2	2	1.5	0	-	0	-	1	2	F	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3/3	CP	OUI	50000	-	OUI	50000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-41	Koulgandogo Peulh	Il existe un forages dans 1 quartier																																																		
	OU-42	Ipala de Kombosgo	868	Ipala	Kombosgo	Messouk Nonghin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	SS	-	0	-	7	5	1	0.5	0	-	0	-	3	0.5	F	0.4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	7/7	CP	OUI	30000	54000	OUI	45000	67500	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-43	Koulgandogo	1,720	Tamsin	Zormogdin	Boudaodtenga	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	FT	EP	SS	ED	0	-	2	2	1	1	0	-	0	-	0	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	CP	0	-	-	-	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-44	Kologondiesse	2,349	Singré	Nintawa	Yarsin	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	ED	SS	EP	0	-	4	1	1	-	0	-	0	-	1	1	F	0.5	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5/4	CP	OUI	75000	100000	OUI	100000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-45	Tanghin Gombogo	3,258	Boalin	Tanghin	Gombogo	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	AP	-	SS	0	-	10	0.4	2	0.4	0	-	0	-	2	1	F	0.4	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	10/10	CP	OUI	20000	40000	OUI	20000	40000	AJ	AJ	×AJ
	OU-46	Goulgo	375	Yipaala	Songtenga	Bokin	PA	PE	AC	SA	AT	ST	ED	FT	SS	AP	EP	0	-	5	0.6	0	-	0	-	0	-	0	-	F	1.5	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	5/5	CP	OUI	30000	50000	-	-	-	AJ	AJ	×AJ
	OU-47	Gonse	322	Souka	Noabghin	Kankanghin	PA	PE	-	SA	ST	ED	AT	-	EP	SS	ED	0	-	2	0.4	0	-	1	-	0	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2/2	CP	OUI	50000	-	OUI	20000	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-48	Basbedo (quartier Segba)	Répétition deux fois																																																		
	OU-49	Tangonko peulh	598	Létougao	Hakoulio	Wobgo	PA	PE	AA	-	AT	ST	ED	VT	EP	SS	AP	0	-	1	1	0	-	0	-	10	0.2	1	1	F	0.2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1/1	CP	-	-	-	-	-	-	AJ	×AJ	×AJ
	OU-50	Tamissi	1,496	Watinoma	Songdin	Somnomissin	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	-	AP	-	EP	0	-	5	-	0	-	3	-	0	-	3	1	F	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5/5	CP	OUI	20000	30000	OUI	20000	30000	AJ	AJ	×AJ
	OU-51	Ladwenda	1,553	Nabmanegone	Yipala	Kamdotin	PA	PE	-	-	ST	ED	AT	-	EP	AP	SS	0	-	4	1	2	-	2	-	0	-	0	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	15900	-	OUI	15900	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-52	Sawana	619	tensobdgo	Rouré	Zinkin	PA	PE	SEP	AC	ST	AT	ED	FT	ED	EP	AP	0	-	10	0.4	0	-	0	-	0	-	3	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	10/10	CP	OUI	-	0	-	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-53	Secteur 2 (quartier peulh)	1,513	Pusziga Peulh	Pusziga	Moryiri	PA	PE	AC	AA	ST	ED	AT	FT	SS	EP	ED	6	1.5	7	1.5	0	-	0	-	0	-	1	-	-	-	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	7/7	VE	OUI	-	-	OUI	-	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-54	Ziga Natenga	Village Ziga et Ziga Yargo dans un seul enquete																																																		
	OU-55	Basbedo	2,723	Segba	Basbedo	Pajaremson	PA	PE	AC	-	AT	ST	ED	VT	EP	ED	SS	-	-	4	0.2	4	0.3	0	-	0	-	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	4/4	CP	OUI	35000	-	-	-	-	AJ	NON	×AJ
	OU-56	Ziga yargo	967	Yargho	-	-	PA	PE	AC	SEP	ED	ST	AT	-	EP	AP	ED	0	-	2	2	0	-	0	-	0	-	0	-	F	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	0/2	AS	-	-	-	-	-	-	NON	NON	×AJ
	OU-57	Nakamtenga 2	2,516	Nakamtenga	-	-	PA	PE	AC	SEP	AT	ST	ED	VT	-	ED	EP	0	-	2	0.5	0	-	0	-	0	-	1	1	-	-	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2/2	VE	OUI	30000	60000	OUI	30000	60000	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-58	Boalin (Saam-yiri)	714	Roopalin	Yoangha	Saabin	PA	PE	AC	SEP	AT	ST	ED	VT	EP	ED	AP	-	-	3	0.4	0	-	0	-	1	4	1	0.5	F	0.4	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	3/3	CP	OUI	35000	50000	OUI	35000	50000	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-59	Ipala (Minsomnonghin)	Enquête exécutée en 2007																																																		
	OU-60	Kartenga	714	Rouré	Silmissin	Nakombgo	PA	PE	AC	AA	AT	ST	ED	FT	EP	AP	SS	0	-	3	1	2	-	0	-	0	-	2	1	F	0,7	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	3/3	CP	OUI	32500	-	OUI	32500	-	×AJ	×AJ	×AJ
	OU-61	Kartenga	Répétition deux fois																																																		
	OU-62	Barkoundba	Il existe 4 forages dans un seul quartier																																																		
	OU-63	Tampoul-silmimosse	Enquête exécutée en 2007																																																		

AA Activités artisanales	AT Alimentation	AP Aménagement des pistes
AC Activités commerciales	EA Equipment agricol	ED Education
PA Produits agricoles	ED Education	EL Electricité
PE Produits de l'élevage	F R Funérailles	EP Accés à l'eau potable
SP Salaire permanent	FT Fétes	MM Manque de moulins
SS Salaire saisonnier	ST Santé	PF Plan familial
	VT Vétement	SS Servides de santé
		TC Télécommunication

BF	Borne-fontaine
ES	Cours d'eau
F	Forage pmh
PM	Puits busé GD
PS	Puisards
PT	Puits traditionnel

AS	Aucun systéme
CP	Cotisation périodique
PN	cotisation en cas de panne
VE	Vente de l'eau

N	NON
×AJ	A jour
AJ	Pas a jour

Annexe-6 (3) Résultat de l'étude socio-économique

1. Enquête village

1-1 Méthodes de l'étude

1) Cibles

Nous avons effectué une enquête auprès des villageois dans les 412 villages que la DGRE avait sélectionné.

2) Méthode de l'enquête

L' enquête a été effectuée par le bureau d' étude burkinabè, sous-traité par le bureau d'étude japonais. La mission d'étude avait préparé une liste de questions avant la réalisation de l'étude sur place. Après avoir sélectionné un ingénieur-conseil local, elle a examiné avec lui chaque question afin d'établir un questionnaire et une modalité d'enquête qui representent bien les caracteristiques socio-ecnomiques des villages concernés.

Pour mener l'enquête le plus efficacement possible sur tous les villages dans un temps limité, une équipe composée d'un superviseur et de dix animateurs a été formée pour chaque région, et ils ont été envoyées dans deux régions du Plateau central et du Centre sud. Chaque animateur a effectué une enquête orale en visitant des villages un à un.

Chaque animateur a interviewé au chef du village, d'autres membres des autorités coutumières, des représentants de CPE existants, entre autres (environ 10 personnes), et l'enquête a duré pendant environ une demi-journée pour chaque village.

3) Rubriques d'enquête

Les rubriques d'enquête sont les suivants :

- Situation générale du village (conditions géographiques, accès au village, le nombre de quartiers et la population, etc.)
- Conditions de vie (sources de revenu, dépenses, niveau de vie, etc.)
- Santé et assainissement (problèmes sur la santé et les maladies, traitement de maladies, habitude de se laver les mains, de se soulager, etc.)
- Situation d′approvisionnement en eau potable (sources d′eau, transport d′eau, état d′urgence en eau, différenciation des sources d′eau suivant les usages, le taux de

satisfaction, etc.)

- Problèms de pompe (fréquence de panne, année d'installation et date de panne, cause de panne analysé ou non, résultat d'analyse, etc.)
- Gestion et de maintenance d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable (CPE constitué ou non, sa composition, ses activités, le paiement, le montant épargné dans le compte du CPE, etc.)

1-2 Résultat de l'étude

1) Taux de satisfaction sur l′approvisionnement en eau potable

Lorsqu'un village est cnstitué par de petits quartiers ou par des hameaux dispersés dans la campagne, même si le village dispose de plusieurs forages, parfois certains villageois habitent bien loin de ces forages. Dans ce cas, les habitants consomment de l'eau de source près de leur habitation malgré sa qualité mauvaise et non hygiénique.

2) Sources d′eau actuellement utilisées

Malgré l'organisation des activités de sensibilisation et d'animation sur l'hygiéne dans le cadre de programme d'appui à la gestion et la maintenance des projets d'approvisionnement en eau potable d'autres bailleurs de fonds, les habitants en milieu rural ne perçoivent toujours pas, ou si peu, l'intérêt de l'eau potable pour la santé. Certains d'entre eux recourent souvent aux sources d'eau non potable (puit traditionnel ou l'eau de surface), pour diverses raisons (facilité d'accès, gratuité, habitude).

Cette utilisation de l'eau non-potable a été observée dans Oubritenga chez 15,9 % des habitants, dans Kourwéogo 9,8 %, et dans Ganzourgou 8,9 %.

3) Taux d′accès à l′eau potable

Le résultat de l'enquête montre que le chiffre moyen de la population par forage, y compris les puits modernes, est de 268 personnes dans la région du Centre-Sud et de 289 personnes dans la Région du Plateau Central alors que l'objectif établi par le Burkina Faso est de moins de 300 personnes par forage.

Cependant, si l'on limite aux forages qui assure l'accès a l'eau salubre et potable, et que l'on exclut les forages en panne, le chiffre moyen de la population augmente jusqu'a 377 personnes par forage dans la région du Centre-Sud et 336 personnes dans la Région du Plateau

Central, ce qui dépasse le chiffre ciblé par le gouvernement burkinabè. En particulier, dans les communes meneionnés ci-apèrs les conditiones restent en état très insatisfaisantes. Dans la region du Plateau Central, Bourdy (503 personnes par forage), Mogtédo(806), Sourgoubila(419), et dans la region du Centre Sud, Gaongo(486), Kombissiri(499), Guiaro(438), Pô(826), Tiebele(826), Bindé(420), Gomboussougou(414), Manga(582).

4) Priorité pour l′accès à l′eau potable

Dans la plupart des villages ciblés du Projet, « l'accès à l'eau potable »est considéré comme l'objectif prioritaire le plus important, et en pourcentage de 72.1％ dans la Région du Plateau Central et de 75.5％ dans la région du Centre Sud. Les villages mettant cet objectif, l′accès à l′eau potable, au dessous de 4ème rang au classement de prioirté ne s′élèvent qu′à 4.1％ dans la Région du Centre Sud et 7.5％ dans la Région du Plateau Central.

5) Volonté de payer de l'eau

Dans les régions ciblées, il existe au moins un ouvrage d'approvisionnement en eau potable équipé de PMH dans un village, même si chaque quartier du village n'en est pas équipé. Et les habitants savent bien la nécessité du système de perception de la vente d'eau, même si le montant suffisant pour la gestion et la maintenance d'un ouvrage n'est pas collecté systématiquement aujourd'hui. Ainsi, seulement un village a répondu qu'il n'y avait pas l'intention de payer de l'eau.

6) Nombre de quartier

Les villages en milieu rural au Burkina Faso se composent de plusieurs quartiers et il arrive souvent qu'un village s'étale dans une vaste zone. Le pourcentage de villages ayant plus de 6 quartiers est 40.3％ dans la région du Centre Sud et 41.9％ dans la région du Plateau Central. Cela signifie que même si le taux de couverture en eau potable d'un village est élevé, ce chiffre ne reflète pas correctement la réalité d'approvisionnement en eau potable d'un quartier.

7) Raisons de insatisfaction d'approvisionnement en eau potable

Les raisons principales de l'insatisfaction sont indiquées dans le tableau ci-dessous. En général, le temps d'attente trop long est la raison plus importante, ensuite c'est la panne fréquente de pompe. Par ailleurs, la plainte sur la qualité de l'eau n'a pas été relevée beaucoup, seulment dans le Province de Ganzourgou du Plateau Central, un quart des villages se plaint de la mauvause qualité de l'eau.

Province	Fréquence de panne de pompe	Temps d'attente trop long	Point d'eau trop éloigné	Mauvaise qualité d'eau
Bazéga	40.0%	60.0%	-	-
Nahouri	18.0%	34.4%	24.6%	-
Zoundwéogo	42.1%	31.6%	5.3%	15.8%
Ganzourgou	51.0%	24.0%	45.3%	24.4%
Kourwéogo	40.0%	30.0%	10.0%	10.0%
Oubritenga	45.0%	45.0%	-	5.0%
Total	**30.0%**	**37.5%**	**14.2%**	**4.2%**

8) CPE

En ce qui concerne le CPE, le taux de son organisation est élevé dans le Pays, et 80.2％ de l'ouvrage d'approvisionnement en eau potable dans la Région du Centre Sud ont déjà un CPE, et 72.4％ dans la Région du Plateau Central (77.7％ au total). Toutefois, dans la plupart des cas, le CPE existants ne fonctionnent pas correctement, et parfois son existance d'elle-meme, ou les membres du CPE en dehors du président et du trésorier qui jouent des rôles importants sont souvent ignorés par la population.

9) Cause de fréquence de panne de pompe

D'après les enquêtes effectuées auprès des villageois, beaucoup d'habitants ont cité, comme la première raison du mécontentement vis à vis de l'ouvrage de l'approvisionnement en eau potable, la panne fréquente de la pompe. Les principales causes de pannes sont les suivantes ;

- Pannes provoquées par l'utilisation excessive de la pompe.
- Absence de contrat avec un artisan réparateur sélectionné par CPE et qui prend en charge de la maintenance et de la réparation d'un ouvrage d'approvisionnement en eau potable.
- il est difficile de trouver un AR expérimenté
- il est difficile de trouver des pièces de rechange

Pour certaines marques, il est maintenant impossible d'achter des pièces de rechange dans le Pays à cause de l'absence des distributeurs. Par ailleurs, dans le passé, l'installation du CPE n'était pas obligatoire, et il n'existait donc pas de structures qui s'engagaient à assurer les pièces d'rechange nécessaires pour la réparation. Pour cette raison, il existe des ouvrages d'approvisionnement en eau toujours en panne et abandonnés depuis parfois une dizaine d'années.

10) Système de perception de vente d'eau

Chaque CPE emploie un système de perception de la vente d'eau qui lui convient. Le tableau ci-dessous montre l'éventail des systèmes de perception recensés dans la zone de l'étude.

Province	Aucun système	Cotisation	En cas de panne	Au volume
Bazéga	4.4%	69.6%	24.6%	1.4%
Nahouri	1.6%	63.2%	24.8%	4.8%
Zoundwéogo	-	84.3%	9.8%	5.9%
Ganzourgou	2.8%	80.0%	14.3%	2.9%
Kourwéogo	2.4%	73.2%	24.4%	-
Oubritenga	-	75.9%	20.7%	3.4%
Total	**6.0%**	**71.4%**	**21.1%**	

Le système de la perception de la vente d'eau qui représente le mieux la consommation de l'eau par chaque villageois est le système de la perception au volume, mais même dans les Provinces de Zoundwéogo et Nahouri où ce système est le plus développé, le pourcentage de son application ne s'élève qu'à 5.9％ et 4.8％. C'est surtout parce que la source principale de la revenu des bénéficiaires est l'agriculture, ce qui ne leur permet pas de payer régulièrement pendant l'année. En outre, la plupart des forages équipé de PMH n'est pas équipé de compteur, ce qui rend encore plus difficile la réalisation de vente de l'eau au volume.

Le système le plus développé dans la zone est celui de la perception du frais de réparation en cas de panne. Toutefois ce système a de nombreux problèmes. Du fait que les habitants réagissent toujours après le problème de la panne, même une simple réparation de la pompe nécessite parfois de plusieurs mois du à la manque de système de la perception du frais.

Le système de la perception de la vente d'eau le plus développé dans le Pays est celui de la cotisation, mais le montant perçu n'est pas homogène. Dans ce présent Projet, ce sera toujours le CPE qui prennent la décision sur la modalité de perception, malgré tout, le système de la perception occasionnelle du frais de reparation ne sera pas adopté, et dans le cas où le système de cotisation soit adopté, il est souhaitable de présenter d'abord le montant minimal pour assurer la gestion et la maintenance d'un ouvrage, ensuite de fixer la tarification qui n'est pas en dessous de ce montant minimal.

11) Cause de panne des ouvrages dans les sites candidats de réhabilitation

Parmi les sites candidats de réhabilitations choisis par la DGRE, la mauvaise fonction des

ouvrages dû à la malfaçon de forage a été recensée dans 17 sites. Les ouvrages sont hors service à cause de la manque de pièces de rechange, et dans 11 sites, le remplacement complèt de la pompe est nécessaire.

12) Conditions ethno-sociologiques de l'habitation

Dans les zones concernées, il existe de nombreux hameaux et quartiers dispersés dans la campagne. Cette forme de village étalé est très typique chez le clan mossi ainsi que dans les zones à forte implantation de migrants Mossi et Peulhs. Ce type de villages sont souvent composés de hameaux et de quartiers de très petite taille, ce qui rend difficile pour les habitants de gérer et maintenir correctement un ouvrage d'approvisionnement en eau. Dans ce contexte, les plans de construction d'un ouvrage dans ces villages sont souvent rejeté, ce qui entraine le taux d'accès à l'eau potable du Pays à rester très bas.

13) La cotisation du fonds initial

Il faut savoir qu'il y a un grand écart entre la volonté de payer et la capacité de payer la cotisation du fonds initial. D'après les études effectuées auprès des villageois, surtout dans les petits villages, malgré leur volonté, les habitants n'ont pas suffisament de capacités financières pour entreprendre la contisation du fonds initial. Même dans les zones ciblées du Programme FEER/UEMOA (le montant de la cotisation du fonds initial est de 150 000FCFA dont 100 000FCFA pour le compte du Projet, et 50000FCFA pour le compte des habitants pour la gestion et la maintenance), les problèmes similaires ont été signalés par le consultant du bureau burkinabè. A cause de la manque de cotisation du fonds initial, les travaux prennent du retard, ce qui est très inquiétant pour les organismes d'exécution et pour les bailleurs de fonds, et quant aux habitants, ils sont obligés de s'adresser à d'autres organismes qui acceptent de réaliser les ouvrages gratuitement ou avec peu de participation financiere. Ainsi, prend-il du temps supplémentaire pour la réalisation d'un ouvrage d'approvisionnement en eau potable.

Par ailleurs, il existe toujours des villages dont les habitants considèrent que l'eau est gratuite et qu'il leur manque de la volonté de participation, bien qu'ils disposent de capacités financières. En outre, même si présque tous les villages ont montré leur volonté de payer de l'eau dans les études auprès des villageois, peu d'habitants étaient conscients de la relation entre l'eau non salubre et la prévalence des maladies d'origine hydrique.

14) D'autres organisemes existants dans les villages

Dans les enquêtes effectuées auprès des villageois, l'étude sur non seulement l'organisation du CPE, mais aussi sur celle des associations des jeunes paysans, des femmes ainsi que des

coopératives ont été réalisée et examinée. L'existence de ces structures dans un village est un des indices importants qui représentent le développement de l'esprit de coopération et de solidarité auprès des villageois de la commune. Ce genre de structures offrent déjà beaucoup de contribution, au niveau financier et physique, à la réalisation des infrastructures sociales dans le village.

D'après la comparaison effectuée dans ces enquêtes entre le nombre d'organisations existantes dans un village et le montant de la perception de la vente d'eau collectée par le CPE, plus nombreux le nombre d'organisations existantes dans un village, plus important le montant de la perception, dans un autre terme, plus solidement le système de perception de la vente d'eau est établit.

BURKINA FASO MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES **(MAHRH)** DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU **(DGRE)**			**FICHE D'ENQUETE VILLAGE**
Projet		**Financement**	***JAPON***
Date		**Enquêteur**	

1 – Identification et Situation

1.1 - Finage administratif

A. Région			**F. Ancien nom**	
B. Province			**G. Nom du chef**	
C. Département / Commune			**H. Population (Année)**	
D. Commune				
E. Village				

1.2 - Coordonnées GPS*	**A. Lat. N (x)**								**B. Long. E (y)**	**C. Altitude (z)**
D. Site topo séquence		Sommet		Plateau		Crête		Versant		Bas-fond
E. Enclavement		Facile TTS		Facile SS		Difficile TTS				Difficile SP

*mesurées devant la maison du chef de village

1.3 – Accès

A. Possibilité du passage d'un gros camion(2.6m de large et 4.1m de haut)	Oui Non
B. Obstacles majeurs	Thalweg 1 Cours d'eau 2 dépression 3 Colline 4 Autres 5
C. Nécessité détour	Oui Non
D. Possibilité aménagement	Oui (préciser) Non
E. Autres situations	

1.4 – Aspects géographiques

A. Accès au village	**B. Schéma situation village et secteurs**
N	
Légende	

* Noter la densité de la population, étendu des quartier

2 - Population et infrastructures socio-communautaires

N° d'ordre	**A. Quartier**	**B. Km au centre du village**	**C. Population**	
			Nombre de conces- sion	**Population estimée**

D. Infrastructures socio-économiques								**E. Infrastructures services techniques**			
Centr e de santé	**Ecole primaire**	**Secon- daire**	**Mar ché**	**Centre d'alphabéti sa-tion**	**Banque de céréale**	**Mou- lin**	**Dépôt pharma- ceutique**	**Agricu lture**	**Elev age**	**Environ nement**	**Autres**

3.3 Quelles sont les sources de revenu ?

☐ Produits agricoles ☐ activités commerciales ☐ salaire saisonnier
☐ Produits de l'élevage ☐ Activités artisanales ☐ Sylviculture et pêche
☐ salaire permanent ☐ autres (à spécifier) ( )

3.4 Signes de revenu courants dans votre village ? (par ordre d'importance)

☐ greniers remplis ☐ équipements agricoles ☐ équipements audio-visuel
☐ Tête de bétail ☐ Moyen de transport ☐ Maisons tôlées
☐ Autres (à préciser)

3.5 Principales productions du village ?

Productions agricoles	Céréales Légumineuses Oléagineux Coton Igname Maraîchages
Productions animales	Gros ruminants Petits ruminants Volaille
Productions artisanales	Beurre Huile d'arachide Soumbala Poterie Tissage Mil germé
Autres (à préciser)	

3 - Economie et industries

3.6 Quelles sont les dépenses principales? (par priorité)

☐ alimentation	☐ éducation	☐ fêtes	☐ santé	☐ vêtement
☐ autres (à spécifier) ( )				

3.7 Indiquez les principales préoccupations de votre village (veuillez sélectionner trois éléments au maximum par ordre prioritaire)

☐ Accès à l'eau potable ☐ aménagement des pistes ☐ éducation
☐ services de santé ☐ planning familial ☐ électricité
☐ télécommunication ☐ autres (à spécifier)( )

4. Aspects Santé Communautaire

4.1 - Ces maladies sont-elles fréquentes dans le village ? La plupart = **2** Quelques uns = **1**

Cible	**A. Diarrhée**	**B. Diarrhée Sanguinolente**	**C. Parasitose intestinale**	**D. Dermatose**	**E. Palu**	**Autres**
1. Enfants						
2. Adultes						

4.2 Quels sont les recours des villageois lorsqu'ils tombent malades ? (par ordre d'importance)

Médecine traditionnelle **Médecine moderne** **Autres (à préciser)**

4.3 Combien dépensez-vous pour vous soigner ? (un traitement)

- paludisme --------- - dysenterie ---------- - dermatose ----------
- diarrhée ---------- - parasitose intestinale -------- - bilharziose ---------

4. 4 – Le village est-il équipé en latrines ?

A. Collectives								**B. Individuelles**	
	Ecole		**Lieu de culte**		**Centre Santé**		**Marché**		**> ½ village**
									< ½ village
									Quelques unes

1) Ces latrines sont –elles fréquentées ? Beaucoup moyennement peu
Si peu ou moyennement, quelles sont les raisons ?

2) Les populations ont-elles l'habitude de se laver les mains après être allées aux latrines ? OUI / NON

3) Type de latrines (par ordre d'importance) :

- traditionnelle simple
- traditionnelle améliorée
- moderne

5. Ressources en Eau et Assainissement

5.1 Inventaire des points d'eau et calendrier d'approvisionnement

A	***Types de points d'eau fréquentés :***			**B**											***Période d'utilisation***
N° *(à reporter sur le schéma)*		Nbre	Dist. (km)	*J*	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
a	Borne-fontaine														
b	Forage pmh														
c	Puits busé GD avec pmh														
d	Puits busé GD sans pmh														
e	Puits traditionnel														
f	Puisards														
g	Cours d'eau *(marigot, rivière, fleuve)*														
h	Mare, lac														
i	Autres ( )														

5.2 Quels sont les quartiers qui ont le plus besoin d'eau ? (par priorité)

1---------- **2**---------- **3**----------

5.3 D'où on se serve l'eau pour ? (Sources d'approvisionnement en eau selon les usages)

Usage	Type de point d'eau				
Eau de boisson	☐ Forage	☐ Puits moderne	☐ Puits tradit.	☐ Eau de surface	☐ Autre
Lavage	☐ Forage	☐ Puits moderne	☐ Puits tradit.	☐ Eau de surface	☐ Autre
Bétail	☐ Forage	☐ Puits moderne	☐ Puits tradit.	☐ Eau de surface	☐ Autre
Champ, potager	☐ Forage	☐ Puits moderne	☐ Puits tradit.	☐ Eau de surface	☐ Autre

5.4 Moyen de transport Habituels (par ordre d'importance) :
A pied Charrette Vélo Autres (à préciser)

5.5 Qui se charge du puisage d'eau? (par ordre d'importance)

5.6 Sources d'approvisionnement en eau en saison sèche? Distance:

5.7 – Urgences *(en conclusion de 51 -)*

1. ☐ Aucun point d'eau (potable ou non) à moins de 1 Km en saison sèche

2. ☐ Point d'eau (potable ou non) à moins de 1km, en quantité suffisante

3. ☐ Point d'eau à moins de 1km, de qualité médiocre, en quantité suffisante

4. ☐ Point d'eau à moins de 1km, de bonne qualité et en quantité suffisante

5.10 En cas de pompes existantes

No forage	Modèle de pompe	Année d'installation	Quartier	Etat fonctionnement	Superstructure	CPE	Montant caisse	Vente de l'eau	Contrat avec AR	Qualité satisfaisante eau de boisson

En cas de vente : prix habituel du seau de 20 l ----------
Bassine 40 l ----------
Fût de 220 l ----------

5.11 (Aux villages candidats à une réhabilitation)

(1) Principales informations sur les forages en panne

N° forage	**Année de réalisation**	**Projet ou bailleur**	**Type de pompe**

(2) Quand est-ce que la pompe est tombée en panne ? ( )
(3) Avez-vous fait appel à un AR pour diagnostiquer la panne ? Oui non
(4) Si oui, quelle est la nature de la panne ? malfaçon du forage 1 Panne de la pompe 2
(5) Si panne de pompe, comment peut-elle être réparée ?
⇒ en changeant simplement des pièces détachées ?
⇒ en remplaçant intégralement la pompe ?
(6) Si vous n'avez pas fait appel à un AR, dites pourquoi ?

---

6. Statut de fonctionnement et maintenance

6.1 – Existe t-il un Comité de Gestion du Point d'Eau pour les forages du village?

N° forage	Existence de Comité OUI / NON	A	B						C
		Si OUI ? depuis quand l'équipe actuelle gère ? En années	Les membres ont-ils reçu une formation ?						SI OUI, par quel organisme ?
			Prés.	Secrét.	Trésor.	R.E.	R.P.	Autres	

Nota : Prés. = président Secrét. = secrétaire Trésor. = trésorier R.E.. = responsable entretien R.P. = R. propreté
Prés. = président Secrét. = secrétaire Trésor. = trésorier R.E.. = responsable entretien R.P. = R. Propreté

(Si OUI, continuez aux questions suivantes)

6.1.1 Décrire l'organigramme

N° de forage	**Président**		**Secrétaire**		**Trésorier**		**Responsable entretien**		**Responsable hygiéniste**		**Autres (à préciser)**	
	H	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**

6.1.2 Système de recouvrement des charges de fonctionnement et des frais de maintenance

A	**B**	**C**	**D**
Aucun système	Cotisation périodique	Cotisation en cas de panne	Vente de l'eau

6.1.2 Descriptif du système de recouvrement par cotisation régulière.

A	Cotisant		**B**	Si **OUI**, périodicité ?			Autre :	**C**	Si **OUI**, montant
Famille	**Non**	**Oui**	Jour	Semaine	Mois	Année			***FCFA***
Homme	**Non**	**Oui**	Jour	Semaine	Mois	Année			
Femme	**Non**	**Oui**	Jour	Semaine	Mois	Année			
Autre :	**Non**	**Oui**	Jour	Semaine	Mois	Année			

6.1.3 Descriptif du système de recouvrement par vente de l'eau au contenant.

	A Bassine	**B** Seau	**C** Bidon	**D** Fût :	*Observations*
Volume	***40 Litres***	***20 litres***	***litres***	***200 litres***	
Nom local					
Prix en ***FCFA***					
Prix au litre					

6.1.4 Existe t-il une caisse de maintenance, de quel montant ?

N° de forage	A	Caisse		B	Compte en Banque		Si non (raisons)
	Existence de caisse		Vérifiable	Existence de compte		Vérifiable	
	Oui/Non	Montant	Oui/Non	Oui/Non	Montant	Oui / Non	

6.1.5 Administration pratique : Existence de …

a)

A	Cahier de comptes	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
B	Carnet d'entretien	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
C	Règlement d'Usage	NON	OUI	A jour	Lisible	Appliqué
D	Autres pratiques Décrivez →					

b)

A	Cahier de comptes	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
B	Carnet d'entretien	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
C	Règlement d'Usage	NON	OUI	A jour	Lisible	Appliqué
D	Autres pratiques Décrivez →					

c)

A	Cahier de comptes	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
B	Carnet d'entretien	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
C	Règlement d'Usage	NON	OUI	A jour	Lisible	Appliqué
D	Autres pratiques Décrivez →					

d)

A	Cahier de comptes	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
B	Carnet d'entretien	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
C	Règlement d'Usage	NON	OUI	A jour	Lisible	Appliqué
D	Autres pratiques Décrivez →					

e)

A	Cahier de comptes	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
B	Carnet d'entretien	NON	OUI	A jour	Lisible	Fonctionnel
C	Règlement d'Usage	NON	OUI	A jour	Lisible	Appliqué
D	Autres pratiques Décrivez →					

6.1.6 Contrat de maintenance de la pompe avec un prestataire privé

Quartier	Nom du prestataire	Montant du contrat	Contenu du contrat de prestation

6.1.6 Existe-t'il un artisan réparateur dans votre village ? OUI NON

6.1.7 Où est-ce que vous achetez des pièces détachées (pour la pompe) en cas de panne ?

- **Dans le village 1**
- **Autre localité (à préciser) 2**

6.1.7 Pensez-vous que la commune puisse aider les CPE de votre village ? Oui / non
Si oui, comment ?

☐ **a. Appui financier (Combien) ? : ---------- FCFA)**
☐ **b. Appui technique (contenu) : ----------**
☐ **c. Autres (à préciser) : ----------**

7. Perspectives de fonctionnement et de maintenance

7.1 Indiquez les organisations existantes mises en place par leurs membres et qui s'activent sur les différents sentiers du développement du village

☐**a. Associations paysannes**	☐**b. Association de santé**	☐ **c. Association de femmes**
☐ **Autres (à préciser)**	**CVGT / CIVGT**	

7.2 Le village est-il capable de s'organiser pour la désignation d'un C.P.E composé d'un(e) président(e), d'un(e) trésorier(ère), d'un(e) secrétaire, d'un(e) réparateur(trice) et d'un(e) hygiènist(e) ?
OUI ☐ NON ☐

7.3 Les populations du village pourraient – elle cotiser une somme de 100 000 FCFA pour confirmer leur intérêt pour un forage neuf ?
☐ OUI ☐ NON

7.3.1 Si non, pourquoi ? ----------
---------- **7.3.2 SI oui, quel montant préconisez-vous par ménage ?**

7.4 Est-ce que votre village a une volonté de Réunir 50 000 FCFA qui seront destinés à l'alimentation de la caisse de départ pour la maintenance du point d'eau avant la première année de service de la pompe ?
OUI ☐ NON ☐

7.4.1 Sinon, pourquoi ?

7.5 Est-il d'accord pour la prise en charge des tâches matérielles ? OUI ☐ NON ☐

7.5.1 Si OUI, répondez aux questions suivantes:
(1) Avant démarrage: Dégagement des accès, OUI ☐ NON ☐
(2) Pendant: Gardiennage du matériel, hébergement, nourriture des équipes (forage, margelle, pompe), Fourniture d'une main d'œuvre d'appoint.
OUI ☐
NON ☐

8. Divers

8.1 Doublement avec d'autres projets
1) Les forages existants ont été réalisés par quel bailleur de fonds ?
2) Y a-t-il d'autres projets de financement ? OUI /NON
3) Existence du Projet japonais Jamais entendu / entendu
4) Distance entre le site du projet japonais antérieur

8.2 Existence de la tentative de foration antérieure Oui 1 Non 2
Si oui
1) Combien de forages ont été exécutés antérieurement ----------
2) Combien de forages négatifs ont été exécutés antérieurement ----------

8.3 Electrification
1) Existence de l'électricité de ville OUI / NON
2) Si oui, l'heure 24 h /24h, matin , journée, soir, (de …… heures à …… heures)
3) Si non, y-a-t-il un projet d'électrification de ville ? OUI / NON
Si oui, quand ? ( )
4) Distance de la station de l'essence la plus proche du village (km)

8.4 Considérations sociales
1) Y-a-t-il des lieux tabous où des réalisations ne sont pas tolérées ?
OUI / NON
1)-1 Si oui, dans quels quartiers ? (à montrer sur le croquis du village)

2) Quels sont les rôles joués par les femmes dans le village ? (par ordre prioritaire)
Sociales Economique Politique

3) Les femmes participent-elles à la prise de la décision ?
Beaucoup 1 Moyennement 2 Peu 3

4) Y-a-t-il des groupes minoritaires dans votre village ? OUI /NON

- **Si oui, qui sont-ils ?** ----------
- **indiquez leurs quartiers de résidence (à matérialiser sur le croquis)**

8.5 - Guide pour observations géologiques dans le village ou un puits

Roche	**Descriptif**	**Dominant**	
		oui	***non***
Granite	Roche rose/ branche/ d'aspect rond, très petits cristaux		
Schistes	Roches bleu/ noire/grise, structure litée		
Latérite	Terre rouge/marron, poussière		
Grès	Roche blanche/ rose/rouge/jaune/dure		
Sable	Grains fins couleurs diverses de blanc à rouge		
Schistes	Roches bleu/ noire/grise, structure litée		
Argile	Terre blanche/grise/jaune/ocre/ rouge/pâteuse quand elle est humide		

9 - Observations particulières de l'enquêteur :

2. Enquête ménage

2-1 Méthodes de l'étude

1) Cibles

L'enquête ménage a eu lieu dans 12 villages* candidats pour la construction d'AEPS.

2) Méthode de l'enquête

Le questionnaire a été ètabli à la même manière que l'enquête village. Chaque enquête a été effectuée par une équipe composée d'un superviseur et de deux enquêteurs.

3) Rubriques d'enquête

Les rubriques d'enquête sont les suivants :

- Information générale (l′âge, le sexe, et la position dans le ménage, le nombre des membres, la profession du représentant du ménage, revenu mensuel, entre autres)
- Etat d′utilisation d′eau (sources d′eau suivant les usages, volume de consommation, le temps et la distance nécessaire pour puiser de l′eau, prix d′eau, entre autres)
- Taux de satisfaction pour l′approvisionnement en eau actuel (quantité, qualité, tâche de puiser de l′eau, prix de l′eau)
- Connaissance et capacité à la participation du système de gestion et de maintenance du forage (accord/désaccord pour l′AEPS, prix supportable pour l′eau, volonté de participer à un système de gestion et de maintenance d′AEPS, entre autres)
- Assainissement/Hygiène (connaissance et habitudes sur l′eau, installation de latrines, entre autres)

2-2 Résultat de l'étude

1) Composition du ménage et sources de revenu

Les résultats de l'enquête ménage sur la composition du ménage, la profession du représentant du ménage et les sources principales de revenus sont les suivants :

- Chaque ménage est, en moyen, composé de 8.3 personnes (le plus important à Khogo : 11.7 personnes et le moins important à Gombousgou : 5.8 personnes).
- L'agriculture occupe plus de 70 % de ménages comme sources principales de revenus dans 10 villages sauf Boussé et Gombousgou. Dans ces deux villages, d'autres sources de revenus que l'agriculture prennent une partie plus importante. Surtout à Boussé, les

diverses sources de revenu plus variées par rapport à d'autres villages ont été observées.

- Dans 11 villages sauf Gombousgou, plus de 70 % des représentants du ménage s'engagent dans l'agriculture. Par contre, à Gombousgou, ils ont des activités plutôt dans le commerce.



Composition du ménage（%）



Composition du ménage (nombre)



Sources principales de revenus



Profession du représentant du ménage

2) Utilisation d'eau dans le ménage

Les résultats de l'enquête ménage sur le temps nécessaire pour le puisage de l'eau, le volume de consommation d'eau/jour, les récipients utilisés pour le puisage de l'eau sont les suivants:

Le volume moyen de l'eau puisé est 223.6 ℓ/jour/ménage (le plus important à Boussé : 382ℓ, le moins important à Khogo :129ℓ). La consommation d'eau/personne/jour a été calculée en divisant le volume de consommation d'eau/jour par le nombre moyen de ménage : Elle est de 28,8 ℓ pour la Région du Plateau Central et de 24,7 ℓ pour la Région du Centre Sud.

Le temps moyen nécessaire pour puiser de l'eau est 83.45 minutes (le plus important à Boussé : 176 minutes, le moins important à Gombousgou: 13.2 minutes). Alors que les habitants des deux villages de Boussé et Gaongo consacrent d'environs trois heures pour le puisage d'eau, les villageois de Gombousgou ont besoin uniquement 10 minutes. Il existe également une grande différence de temps entre les deux régions du Plateau Central (103 minutes) et du Centre Sud (64 minutes)

Consernant les récipients utilisés pour le puisage, plus de 60% des ménages utilisent un bidon ou un seau de 20 ℓ, et ensuite une bassine de 40 ℓ. La bassine est plus couramment utilisée dans la Région du Centre Sud que le Plateau Central. Un grand bidon métalique de 200 ℓ est surtout utilisé dans les villages de Dakola et Boussé.



Volume d’eau/ménage/jour



Volume d’eau/personne/jour



Temps nécessaire pour puiser d'eau



Récipients utilisés

3）Taux de satisfaction pour l'approvisionnement en eau potable et Assainissement/Hygiène

Les résultats de l'enquête ménage sur le degré de satisfaction vis à vis de l'ouvrage d'approvisionnement en eau existant, et sur les raisons du mécontentement sont les suivents ; 74.2% des ménages enquêtés achètent de l'eau. Cela signifie qu'ils consomment de l'eau puisée par un forage équipé de PMH ou par une borne fontaine. Par contre, ceux qui ne paient pas d'eau (25.8%) ont plutôt recours aux puits modernes ou à l'eau de surface.

Dans les villages de Dakola, Gaongo, Boussé, Dapélogo et Ziténga, tous les ménages enquêtés

achètent de l'eau.

Le taux de satisfaction pour l'approvisionnement en eau potable actuel est relativement faible, et ne s'élèvent qu'à 15.3%. Les raisons principales de l'insatisfaction sont la fréquence de panne de pompe, le temps d'attente trop long, le point d'eau trop éloigné, entre autres. Cependant, aucun ménage n'a cité le prix d'eau trop excessif comme raison de mécontentement. La différence régionale n'a pas été observée pour les raisons de l'satisfaction vis à vis de l'approvisionnement actuel en eau potable. Il est possible donc que chaque village a des problèmes différents d'un à l'autre.



Achat d'eau par une installation d'approvisionnement en eau



Taux de satisfaction



Raisons de non-satisfaction



Situation d'atteinte de maladies d'origine hydrique

Environ 75.7% des ménages répondent qu'aucun membre de ménage n'a souffert de diarrhée pendant les deux dernières semaines. Par contre, ce sont les femmes adultes qui ont eu des symptômes typiques aux maladies d'origine hydrique (diarrhée) le plus souvent (7.8%). Les enfants (7.1%) et les hommes adultes (4%) les suivent.

67.6% des ménages enquêtés répondent que les latrines ne sont pas aménagées et 72% d'entre eux déclarent se laver toujours les mains après être allés aux latrines.



Installation de latrines



Habitudes hygiéniques (Lavage des mains après les toilettes)

POUR MINI-ADDUCTION D'EAU

BURKINA FASO RURAL WATER SUPPLY PLAN

QUESTIONNAIRE POUR L'ENQUETE MENAGE

Code:

No Ref.

DATE DE L'ENQUETE: _____

NOM DE L'ENQUETEUR: _____

REGION _____

_____

PROVINCE _____

COMMUNE _____

VILLAGE: _____

DETAILS DE INTERVIEWE(E):

0.1 NOM DE L'INTERVIEWE (E):

0.2 SEXE: M | F

0.3 TRANCHE D'AGE

	Cochez		Cochez
1) 10-19 ans:		5) 50-59 ans:	
2) 20-29 ans:		6) 60-69 ans:	
3) 30-39 ans:		7) 70ans-:	
4) 40-49 ans:			

0.4 POSITION DE INTERVIEWE(E) EST: CHEF DE MENAGE | EPOUSE DU CHEF | ENFANTS | AUTRES

0.5 NIVEAU D'INSTRUCTION

	Cochez			Cochez
1) Analphabète:			4) Secondaire (1erC):	
2) Sait lire et écrire:		Langues	5) Secondaire (2eC):	
3) Primaire:			6) Universitaire :	

0.6 NOMBRE DE MEMBRES DANS VOTRE MENAGE ?

	ADULTE MASCUL.	ADULTE FEMININE	ENFANTS moins de 20 ans	BEBES moins de 3 ans
Mettez le nombre:				

0.7 NOMBRE D'ENFANT D'AGE SCOLAIRE (6-18 ANS)

0.8 PARMI LES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE, COMBIEN D'ENFANTS VONT A L'ECOLE REGULIEREMENT ?

SECTION 1: APPROVISIONNEMENT EN EAU ACTUEL:

1.1 QUEL TYPE DE POINT D'EAU UTILISEZ-VOUS?

	EAU DE BOISSON	CUISINE	LAVAGE DU CORPS	LESSIVE	BETAIL	POTAGER
1) FORAGE PMH						
b) PUITS BUSE GD SANS PMH COMMUNAUTAIRE						
c) PUITS BUSE GD AVEC PMH COMMUNAUTAIRE						
b) PUITS BUSE GD SANS PMH A LA MAISON						
c) PUITS BUSE GD AVEC PMH A LA MAISON						
6) PUITS TRADITIONNEL						
g) RIVIERE, FLEUVE, MARIGOT						
h) MARE, LAC						
I) EAU DE PLUIE						
j) AUTRE (A SPECIFIER)						

1.2 VOLUME D'EAU PRELEVE PAR JOUR POUR LES BESOINS DE VOTRE MENAGE ? _____ L (OU)

Bidons de 20 litres _____ Seau de 20 litres _____

Bassine de 40 litres _____ Fût de 200 litres _____

1.3 COMBIEN DE TEMPS CONSACREZ-VOUS POUR ALLER PUISER L'EAU (UN ALLER SIMPLE) _____ MINS

1.3.1 Temps d'attente à la pompe ? (en mn) _____

1.4 COMBIEN DE FOIS ALLEZ-VOUS PUISER L'EAU PAR JOUR? _____ FOIS

1.5 QUI ASSURE LA CORVEE D'EAU POUR LE MENAGE ?

MARI	EPOUSE	ENFANT GARÇON	ENFANT FILLE	AUTRES

1.6 QUELS TYPE DE RECIPIENTS UTILISEZ-VOUS POUR PUISER L'EAU ?

BASSINE (40 L)	SEAU (20L)	SEAU (10L)	BIDON (20 L)	Fût 200L	AUTRES

1.7 ETEZ-VOUS SATISFAITS DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ACTUEL?

OUI	**NON**

1.8 SI NON, POURQUOI?

1) TROP SOUVENT EN PANNE	
2) COTISATIONS TROP FORTES EN CAS DE PANNE	
3) TROP LOIN	
4) TROP D'ATTENTE	
5) EAU DE MAUVAISE QUALITE (GOUT)	
6) EAU DE MAUVAISE QUALITE (ODEUR)	
7) EAU DE MAUVAISE QUALITE (COULEUR)	
8) PENIBILITE EN SAISON SECHE	
9) PENIBILITE TOUTE SAISON	
10) AUTRE (A SPECIFIER)	

SECTION 2 : PAIEMENT POUR LE SERVICE D'EAU

2.1 EST-CE QUE VOTRE MENAGE PAYE POUR L'EAU? **OUI** **NON**

2.2 Si OUI, COMBIEN? _____ FCFA/JOUR

2.3 COMMENT TROUVEZ-VOUS CE MONTANT? CHER | MOYEN | MOINS CHER | | AUCUNE IDEE

2.4 SI ON VOUS DEMANDE DE PAYER AU VOLUME DE 20L, COMBIEN ACCEPTERIEZ-VOUS DE PAYER? _____ **FCFA**

2.5 PARTICIPEZ-VOUS AU FRAIS DE REPARATION DE LA POMPE (EN CAS DE PANNE)? **OUI** **NON**

2.5.1 SINON, POURQUOI ?

SECTION 3: INSTALLATION D'HYGIENE

3.1 QUEL TYPE DE TLATRINE UTILISEZ-VOUS?

1) LATRINE TRADITIONNELLE
2) LATRINE TRADITIONNELLE AMELIOREE
3) LATRINES MODERNE
4) PAS DE LATRINES

3.2 QUELS SORTES DE PROBLEMES RENCONTREZ-VOUS AVEC LES LATRINES ?

1) AUCUN PROBLEME
2) INSECTES
3) ODEUR
4) REJETS D'EAU USEES
4) AUTRE (A SPÉCIFIER)

3.3 SI VOUS N'AVEZ PAS DE LATRINES DANS VOTRE MAISON, OU ALLEZ-VOUS POUR VOS BESOINS ?

1) BROUSSE
2) LATRINES DES VOISINS
3) LATRINES COMMUNAUTAIRES DES VOISINS
4) RIVIERE
5) AUTRE (A SPÉCIFIER)

SECTION 4; SANTE & HYGIENE:

4.1 EST-CE QUE VOUS METTEZ UN STABILISATEUR (feuilles, sachets, plastiques, calebasses, etc) DANS L'EAU PENDANT LE TRANSPORT?

OUI	NON

4.2 EST-CE QUE VOUS METTEZ UNE COUVERCLE POUR LE STOCKAGE DE L'EAU?

OUI	NON

4.3 QUELLES SONT LES PRATIQUES DANS VOTRE MENAGE :

	TOUJOURS	QUELQUES FOIS	JAMAIS
1) BOUILLIR L'EAU POUR BOISSON			
2) LAVER LES MAINS AVANT DE MANGER			
3) LAVER LES MAINS APRES LES LATRINES			
4) LAVER LA NOURRITURE AVANT LA PREPARATION			
5) LAVER LES FRUITS AVANT LA CONSOMMATION			

4.4 DURANT LES DEUX SEMAINES PASSEES, EST-CE QUE QUELQU'UN DE VOTRE MENAGE A EU LA DIARRHEE?

OUI	NON	NE SAIT PAS

4.5 SI OUI --- QUI A EU LA DIARRHEE?

	ADULTE MASCULIN	ADULTE FEMININ	ENFANT < 19 ans	BEBE < 3 mois
(Cochez)				

4.6 OU EST-QUE VOUS ALLEZ POUR LE TRAITEMENT DE LA DIARRHEE?

- rien 1
- recours à un agent de santé 2
- recours à un tradipraticien 3 Autres (à préciser)

4.7 COMMENT PROTEGEZ-VOUS VOTRE MENAGE CONTRE LA DIARRHEE?

4.8 Y-A-T-IL QUELQU'UN DE VOTRE MENAGE QUI A SUIVI L'EDUCATION SANITAIRE CONCERNANT "EAU ET SANTE"?

OUI ☐ **NON** ☐ **NE SAIT PAS** ☐

4.8.1 SI OUI --- COMMENT VOUS AVEZ EU L'INFORMATION CONCERNANT CETTE EDUCATION ?

HOPITAL	C.SANTE	AGENT DE SANTE	RADIO	ECOLE	FAMILLE	JOURNAL	AUTRE A SPECIFIER

SECTION 5: MOTIVATION POUR LA PARTICIPATION

5.1 ETES-VOUS PRET A PARTICIPER SI VOTRE VILLAGE DEMANDE DE COTISER LA SOMME DE …….. FCFA COMME FOND D'INVESTISSEMENT INITIAL AVANT LE DEMARAGE DE TRAVAUX ?

OUI	NON	C'EST PAS MON AFFAIRE

5.1.2 SINON POURQUOI ?

5.2 ETES-VOUS PRET A PARTICIPER SI VOTRE VILLAGE DEMANDE DE PAYER LA SOMME DE XXXX FCFA PAR BORNE FONTAINE COMME FRAIS DE SUIVI ?

OUI	NON	C'EST PAS MON AFFAIRE

5.2.2 SINON POURQUOI ?

5.3 LORSQUE LA POMPE TOMBERA EN PANNE, QUI DOIT S'OCCUPER DE LA REPARATION , A VOTRE AVIS?

1) ETAT		4) RICHE DE VILLAGEOIS	
2)COMMUNE		5) COMITE DE POINT D'EAU	
3) VILLAGE		6) AUTRE (A SPECIFIER)	

SECTION 6: REVENU ET DEPENSE DU MENAGE

6-1 QUELLE EST VOTRE PROFESSION ?

1) AGRICULTEUR	
2) ELEVEUR	
3) ARTISAN	
4) COMMERCANT	
4) SALARIE DU PUBLIC OU PRIVE	
5) AUTRES (à préciser)	

6-2 VEUILLEZ INDIQUER LA SOURCE DE REVENU POUR VOTRE MENAGE.

	Cochez	Montant mensuel
a) ACTIVITES AGRICOLES		FCFA
b) ACTIVITES PASTORALES		FCFA
c) ACTIVITES ARTISANALES		FCFA
d) SALAIRES		FCFA
e) ACTIVITIES COMMERCIALES (VENTE DE PRODUITS AU MARCHE, ETC.)		FCFA
f) PENSION		FCFA
g) ENVOI DE L'ARGENT DE LA PART DES MEMBRES TRAVAILLANT A L'ETRANGER		FCFA
h) AUTRE (A SPECIFIER)		FCFA

6-3 COMBIEN DEPENSEZ-VOUS (DANS VOTRE MENAGE) PAR MOIS SUR LES POSTES SUIVANTS ?

ALIMENTATION		FCFA
EAU		FCFA
VETEMENT		FCFA
EDUCATION		FCFA
GAS-OIL		FCFA
TELEPHONE		FCFA
ELECTRICITE		FCFA

6-4 COMBIEN D'ÉTUDIANTS ET D'ELEVES Y A-T-IL DANS VOTRE MENAGE ?

	Mettez le nombre
ECOLE PRIMAIRE	
COLLEGE	
LYCEE	
UNIVERSITE	

ANNEXE-6（4）RESULTAT DE L'ETUDE DE CONDITIONS NATURELLES

Des études des conditions naturelles (analyse des images de satellite, analyse des photos aériennes, prospection géophysique, forages d'essai) ont été exécutées dans la zone cible du Projet afin de mettre au clair les facteurs indispensables pour la sélection des sites de construction d'un forage, à savoir, la topographie, la nature du sol et du socle, les conditions hydrogéologiques, ainsi que l'état des réserves d'eau souterraine. Voici ci-dessous dans les tableaux les résultats de ces études.

(1) Analyse des images de satellite

1) Il était difficile d'identifier les sites concernés du fait que l'étude avait été effectuée sur plus de 400 sites dispersés dans une vaste zone de 200 Km×200 Km, et qu'il n'avait été disponible que des plans très imcomplèts (une topographie à l'échelle 1/50.000) de la zone cible de l'étude.
2) Dans la zone cible de l'étude, le taux de réussite de forage reste très bas par rapport à d'autres région du Pays.
3) Dans ce contexte, afin de sélectionner les sites objectifs du Projet, de développer les nappes d'eau souterraine, ainsi que d'effectuer une évaluation prompte et correcte des conditions hydrogéologiques de la zone, les données des images de satellite sur la topographie et la structure géologique ont été analysés.
4) L'interprétation du linéament et de la structure géologique, indispensable pour l'exploitation de l'eau souterraine, a été représentée par les ombres topographiques à base de l'analyse des images de satellite. Ensuite 300 sites ciblés du Projet et 100 sites supplémentaires ont été identifiés sur les images, et l'étude sur l'eau souterraine de chaque site, ainsi que la prospection géophysique ont été effectués de la manière prompte et efficace.

(2) Analyse des photos aériennes

Afin de réaliser des forages d'essai, l'emplacement et l'orientation des linéaments ont été analysés et interprétés à base des photos aériennes, ensuite, ils ont été identifiés sur le plan.

(3) Prospection géophysique

La prospection géophysique a été exécutée pour déterminer les emplacements et la profondeur des forages. Une prospection horizontale a été effectuée dans le sens oblique par rapport aux linéaments analysés et interprétés par les photos aériennes et les images de satellite. Les zones de fractures, possibles d'avoir suffisamment d'eau souterraine pour l'exploitation, ont

été selectionnées à 300 m de la longueur de cours de prospection horizontale(H-1, H-2), et la prospection verticale(V-1, V-2, V-3) a été exécutée à 100 m de la profondeur de cours de prospection.

(4) Forages d'essai

Les forages d'essai ont été réalisés dans les zones de fractures, possibles d'avoir suffisamment d'eau souterraine pour l'exploitation et selectionnées par la prospection géophysique. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 20 forages ont été construits au cours de cette étude. Les résultats de forage d'essai sont mentionnés dans les figures de la coupe géologique et la structure de forage. En outre, les résultats de l'essai de pompage et son évaluation sont indiqués ci-après dans le tableau. Au niveau de la qualité de l'eau, 6 forages étaient satisfaisants et conforme aux Directives de l'OMS en assurant un volume de pompage de plus de 5 m^3/h. Par contre, en assurant un volume de pompage de plus de 0.7 m^3/h, 8 forages sur 10 étaient satisfaisants.


N 13°
N 12°40'
N 12°20'
N 12°
N 11°40'
N 11°20'
W 2°20'
W 2°
W 1°40'
W 1°20'
W 1°
W 0°40'
W 0°20'
Plan de sites retenus
AEPS
Sites retenus (4)
Forages équipés de PMH
Sites retenus(190)
Sites de remplacement(115)
Limite de province
Route principale
Route secondaire
Chemin de fer
0 10 20 30 40 50 km
OUAGADOUGOU
Mane
Korsimoro
Pibaore
Mogoden
Zegueda
Dargo
Pirela
Doundoudougou
Saogo
Zeinpasgo
Zina
Zigla
Ouayalem
Tanema
Garango
Bitou
Zabre
Zonse
Gombousgou
Gomboussgou
Tiebele-Gorasse
Guelwongo
Dakola
Bawku
Noberé
Toécé
Sapouy
Boulé
Nioasna
Doulougou
Saponé
Singdin
Tangin Dassouri
Bingo
Basziri
Poa
Sabou
Gao
Goden
Kindi
Laye
Boussé
Boupana
Tenghen
Mia
Nanoro
Kyoro
Minissia







Prospection électrique Tiébélé horizontale et verticale











Prospection électrique Gombousgou horizontale et verticale









Prospection électrique Guelwongo horizontale et verticale







Prospection électrique Guelwongo horizontale et verticale



Prospection électrique Zitenga horizontale et verticale



SITUATION DES TRAVAUX DE FORAGE

ATELIER		BF C6	BF C6	BF C6	RB 20	RB 20	RB 20	BF C6	RB 20	BF C6	BF C6	RB 20	BF C6	RB 20	RB 20	RB 20	BF C6	BF C6	RB 20	BF C6
VILLAGE	-	**Nobéré** - *centre V 3*	**Nobéré** - *centre V 2*	**Dakola** - *centre V 2*	**Zam** - *H 2*	**Zam** - *V 1*	**Khogo** - *V 5*	**Dakola** - *centre V 5*	**Khogo** - *V 4*	**Tiébélé** - *V 3*	**Tiébélé** - *V 6*	**Dapélogo** - *V 5*	**Guelwongo** - *V 3*	**Dapélogo** - *V 3*	**Boussé** - *V 1*	**Boussé** - *V 5*	**Gombousgou** - *V 3*	**Khogo** - *V 5 reprise*	**Sourgoubila** - *V4 bis*	**Zam** - *V 7"*
N° Ordre	-	**F 1**	**F 2**	**F 3**	**F 4**	**F 5**	**F 6**	**F 7**	**F 8**	**F 9**	**F 10**	**F 11**	**F 12**	**F 13**	**F 14**	**F 15**	**F 16**	**F 17**	**F 19**	**F 20**
Prof. Forée	m	69.74	75.76	70.00	70.00	80.00	70.00	69.83	70.00	99.80	60.81	70.00	81.81	63.06	70.00	63.04	69.81	70.00	57.85	75.70
Prof. Equipée	m		75.76			80.00	70.00	69.83			60.81		81.81			63.04	69.81	70.00	57.85	75.70
Prof. Forée - altérites	m	11.06	13.92	5.89	25.37	5.26	24.30	13.92	12.80	6.06	33.76	39.77	29.77	14.56	20.25	12.80	19.80	30.04	32.75	25.12
Prof. Forée - socle	m	58.68	61.84	64.11	44.63	74.74	45.70	55.91	57.20	93.74	27.05	30.23	52.04	48.50	49.75	50.24	50.01	39.96	25.10	50.58
Cotes Crépines	m	-	34.72	-	-	62.21	31.84	28.79	-	-	34.32		34,95 à 49,5			39.43	28,77 à 49,14	31.87	33.18	37.57
		à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	-	à	à	à	-	à	à	à
		-	49.27	-	-	76.76	49.30	37.52	-	-	57.60		52,41 à 64,05			53.98	52,05 à 54,96	49.33	50.64	55.03
Cotes Crépines	m	-	55.09	-	-	-	60.94	43.34	-	-	-		69.87			56.69	60.78	55.15	-	60.85
		à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
		-	72.55	-	-	-	66.76	66.62	-	-	-		78.60			59.80	66.60	66.79	-	72.49
Productivité du forage	" + ou - "	négatif	positif	négatif	négatif	positif	positif	positif	négatif	négatif	positif	négatif	positif	négatif	négatif	positif	positif	positif	positif	positif
Tubes Provisoire	m	11.06	13.92	5.89	25.37	5.26	24.30	13.92	12.80	6.06	33.76	39.77	29.77	14.56	20.25	12.80	19.80	30.04	32.75	25.12
Tubes Pleins	m	0.00	44.25	0.00	0.00	66.25	46.72	38.13	0.00	0.00	38.13	0.00	47.39	0.00	0.00	46.68	41.04	41.90	34.18	47.60
Tubes Crépinés	m	0.00	32.01	0.00	0.00	14.55	23.28	32.01	0.00	0.00	23.28	0.00	34.92	0.00	0.00	17.46	29.10	29.10	17.46	29.10
Bouchon de pied	u	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Gravier	m	0.00	46.76	0.00	0.00	22.79	43.16	45.83	0.00	0.00	31.81	0.00	51.81	0.00	0.00	33.61	44.81	44.00	34.85	44.70
Gravier	l	0.00	440.00	0.00	0.00	227.00	480.00	700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	400.00	680.00	940.00	600.00	680.00
Débit air-lift	m^3/h	1.00	2.12	0.00	2.30	2.50	3.60	1.70	0.00	2.50	9.00	0.18	6.00	0.46	2.25	1.50	12.00	5.10	7.00	7.20
Niveau Statique	m	-	3.95	-	-	19.08	20.80	16.05			13.12		15.36			11.52	6.97	21.10	13.08	25.90
Niveau Dynamique	m		15.02			30.70	39.41	27.56			20.58		25.27			32.80	21.10	33.04	23.06	32.22
Débit de pompage	m^3/h	-	1.40	-	-	1.90	5.00	7.00			7.12		5.00			1.20	10.00	5.00	5.50	5.00
Rabattement	m	-	11.07	-	-	11.62	18.61	11.51			7.46		9.91			21.28	14.13	11.94	9.98	6.32
Conductivité électrique	µs	-	138.00	-	-	391.00	320.00	430.00			146.00		264.00			177.00	318.00	262.00	239.00	251.00
Température de l'eau	°C	-	29.70	-	-	34.60	30.60	32.70			30.60		30.10			34.10	32.20	31.80	31.10	32.20
Potentiel Hydrogène - pH	-	-	8.30	-	-	8.40	8.20	8.70			7.60		8.30			8.10	8.60	8.30	8.20	8.20
Période d'exécution - *Foration*	j/m/a	4-Jun-07	5-Jun-07	7-Jun-07	4-Jun-07	5-Jun-07	8-Jun-07	8-Jun-07	9-Jun-07	10-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07	12-Jun-07	14-Jun-07	15-Jun-07	16-Jun-07	17-Jun-07	21-Jun-07	1-Jul-07	25-Jun-07
		au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au
		4-Jun-07	5-Jun-07	8-Jun-07	5-Jun-07	6-Jun-07	8-Jun-07	9-Jun-07	9-Jun-07	10-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07	13-Jun-07	14-Jun-07	16-Jun-07	17-Jun-07	18-Jun-07	23-Jun-07	8-Jul-07	26-Jun-07
Période d'exécution - *Air-lift*	j/m/a		6-Jun-07			9-Jun-07	11-Jun-07	18-Jun-07			15-Jun-07		15-Jun-07			19-Jun-07	22-Jun-07	23-Jun-07	9-Jul-07	27-Jun-07
		au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au
			6-Jun-07			9-Jun-07	11-Jun-07	18-Jun-07			15-Jun-07		15-Jun-07			19-Jun-07	22-Jun-07	23-Jun-07	9-Jul-07	27-Jun-07
Période d'exécution - *Pomage*	j/m/a		7-Jun-07			9-Jun-07	11-Jun-07	18-Jun-07			15-Jun-07		15-Jun-07			19-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	10-Jul-07	28-Jun-07
		au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au
			8-Jun-07			10-Jun-07	12-Jun-07	21-Jun-07			18-Jun-07		18-Jun-07			20-Jun-07	25-Jun-07	27-Jun-07	12-Jul-07	30-Jun-07



Structure de forage et coupe géologique (Dakola)



Structure de forage et coupe géologique (Tiébélé)



Structure de forage et coupe géologique (Guelwongo)



Structure de forage et coupe géologique (Gombousgou)

Evaluation des données de forages d'essai et de pompage 1

Région	Province	Villages	Essai de pompage	Débit de pompage (m^3/h)	Niveau statique (m)	Niveau dynamique (m)	Rabattement (m)	Débit spécifique ($m^3/h/m$)
Plateau Central	Ganzourgou	Khogo ($4m^3/hr$)	1	2	20.19	24.45	4.26	0.47
			2	3		27.75	7.56	0.4
			3	4		30.57	10.38	0.39
			4	5		33.76	13.57	0.37
			5	6		38.18	17.99	0.33
			continu	5	20.19	33.04	12.85	0.39
			remonté	90% de niveau statique remonté	21.48		35min	
		Zam ($6m^3/hr$)	1	2	25.52	27.68	2.16	0.93
			2	3.5		30.75	5.23	0.67
			3	4.5		32.68	7.16	0.63
			4	5.5		34.89	9.37	0.59
			5	7.5		39.28	13.76	0.55
			continu	5	25.52	32.22	6.7	0.75
			remonté	90% de niveau statique remonté	26.19		90min	
	Kourwéogo	Sourgoubila ($5.2m^3/hr$)	1	2	12.54	15.57	3.03	0.61
			2	3		17.67	5.13	0.58
			3	4		19.97	7.43	0.54
			4	5		21.73	9.19	0.54
			5	6.5		24.97	12.43	0.52
			continu	5.5	12.54	23.06	11.06	0.5
			remonté	90% de niveau statique remonté	13.64		57min	
		Boussé	1	0.7	11.27	20.47	9.2	0.08
			2	0.95		23.16	11.89	0.04
			3	1.2		30.01	18.74	0.04
			remonté	90% de niveau statique remonté	13.14		40min	

Région	Province	Villages	Essai de pompage	Débit de pompage (m^3/h)	Niveau statique (m)	Niveau dynamique (m)	Rabattement (m)	Débit spécifique ($m^3/h/m$)
Centre Sud	Nahouri	Dakola ($6.2m^3/hr$)	1	2.1	15.65	18.18	2.53	0.83
			2	4		20.56		0.81
			3	6		23.99	8.34	0.72
			4	7.5		28.05	12.85	0.58
			5	8.5		31.71	16.06	0.53
			continu	7.1	15.65	27.56	11.91	0.6
			remonté	90% de niveau statique remonté	16.84		360min	
		Tiébélé ($9m^3/hr$)	1	3	12.94	15.31	2.37	0.61
			2	5		17.07	4.13	0.58
			3	7		19.85	6.91	0.54
			4	9		23.4	10.46	0.54
			continu	7.1	12.94	20.71	7.77	0.5
			remonté	90% de niveau statique remonté	13.72m		4min	
		Guelwongo ($5m^3/hr$)	1	2	15.25	18.01	2.76	0.72
			2	3		19.9	4.65	0.62
			3	3.5		20.86	5.61	0.62
			4	4		22.27	7.02	0.57
			5	5.5		27.02	11.77	0.47
			continu	5	15.25	25.27	10.02	0.5
			remonté	90% de niveau statique remonté	16.25		5min	
	Zoundwéogo	Gombousgou (8m3/hr)	1	5	6.2	11.9	5.7	0.72
			2	7		15.36	9.16	0.65
			3	9		17.37	11.17	0.62
			4	12		21.43	15.23	0.57
			5	15		25.06	18.86	0.47
			continu	10.1	6.2	21.1	14.9	0.5
			remonté	90% de niveau statique remonté	7.69		300min	
		Nobéré	1	0.8	4.27	10.04	5.77	0.72
			2	1.2		13.29	9.02	0.65
			3	1.7		18.01	13.74	0.62
			remonté	90% de niveau statique remonté	5.64		15min	

Evaluation des données de forages d'essai et de pompage 2



Région	Préfecture	Village	Profondeur (m)	Conductivité électrique (μS/cm)	Température (℃)	pH		Côte d'installation de pompe (m)
						Site	Labo	
Plateau Central	Ganzourgou	Khogo	70	320	30.6	8.20	7.13	51
		Zam	76	251	32.2	8.20	6.95	36
	Kourwéogo	Sourgoubila	58	239	31.1	8.20		28
		Boussé	63	177	34.1	8.10	6.67	25
	Oubritenga	Dapélogo	70					
Centre Sud	Nahouri	Dakola	70	430	32.7	8.70	7.35	40
		Tibélé	61	146	30.6	7.60	6.45	25
		Guelwongo	70	264	30.1	8.30	7.02	32
	Zoundwéogo	Gombousgou	70	318	32.2	8.60	7.93	25
		Nobéré	76	138	29.7	8.30	7.63	30

ANNEXE-7 LISTE DES DOCUMENTS RECUEILLIS

ANNEXE-7 LISTE DES DOCUMENTS RECUEILLIS

No	Titre de document	Catégorie	Format (original / copie)	Publication	Année
1	Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté	document	PDF	Ministère de l'Economie et du développement	2004.6
2	Inventaire National des Ouvrages Hydrauliques et d'Assainissement au Burkina Faso : Rapport Général d'exécution (Version finale)	document	PDF	DGIRH/MAHRH Fond : FAD/BAD	2006.5
3	Inventaire National des Ouvrages Hydrauliques et d'Assainissement au Burkina Faso : Rapport Technique définitif Les principaux résultats	document	PDF	DGIRH/MAHRH Fond : FAD/BAD	2006.5
4	Etat de mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE) du Burkina Faso - Mars 2003 – Juin 2006	document	PDF	DGRE/ MAHRH	2006.10
5	Reforme du système de gestion des infrastructures hydraulique d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain Document Cadre de la Reforme	document	photocopie	Ministère de l'Environnement et de l'Eau	2000.8
6	Reforme du système de gestion des infrastructures hydraulique d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain ; documentation sur site Web	document	PDF	DGRE/ MAHRH ANTEA/AFD	2000.2 -
7	Carte géologique et minière à 1/1.000.000 du Burkina Faso Notice Explicative	document	photocopie	Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie	2003
8	Carte géologique et minière à 1/200.000 et Notice explicative 1) Feuille ND-30-V OUAGADOUGOU 2) Feuille ND-30-VI BOULSA 3) Feuille NC-30-XXIII PO 4) Feuille NC-30-XXIV TENKODOGO	carte	photocopie	Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie	2003
9	Carte au 1/50.000 OUAGADOUGOU : 4 feuilles (1b, 2b, 2c, 2d) BOULSA : 2 feuilles (1a, 1b) TENKODOGO : 5 feuilles (3a, 1a, 1b, 1c, 1d) PO : 4 feuilles (2b, 2d, 4b, 4d)	carte	photocopie	Institut Géographique du Burkina	1987-88

No	Titre de document	Catégorie	Format (original / copie)	Publication	Année
10	Répertoire des Projets et Programmes 2006	document	photocopie	MAHRH	2006.4
11	GIRE（Gestion Intégrée des Ressources en Eau） Etat des ressources en eau du Burkina Faso et de leur cadre de gestion, Version finale		Word	DANIDA	2001.5
12	Carte des Ressources en Eau Région du Centre		original	Ministère de l'Eau DEP Projet Bilan d'Eau	1990.5
13	Carte des Ressources en Eau Souterraine du Burkina Faso		original	Ministère de l'Eau Direction des Etudes et de la Planification	1991.3
14	Loi No 055-2004/AN Portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso et textes d'application		photocopie	Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation	2006.6
15	Résultats préliminaires du Recensement général de la population et de l'habitation de 2006		PDF	Ministère de l'économie et du développement	2007.4
16	Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement a l'horizon 2015 (PN-AEPA2015) / Document de Programme		original	MAHRH /DGRE	2006.11
17	PN-AEPA2015 / Manuel d'exécution		photocopie	MAHRH /DGRE	2007.4
18	PN-AEPA2015 / Manuel de suivi-évaluation (MSE) Tome 1 : Cadre conceptuel		PDF	MAHRH /DGRE	2007.7
19	PN-AEPA2015 / Manuel de suivi-évaluation (MSE) Tome 2 : Outils et Méthodes Pour le volet rural		PDF	MAHRH /DGRE	2008.4
20	PN-AEPA2015 / Guide méthodologie de planification AEPA en milieu rural et canevas-type pour élaborer et mettre en œuvre un Plan communal de développement sectoriel AEPA (PCD-AEPA)		PDF	MAHRH /DGRE	2008.1
21	PN-AEPA2015 / Rapport d'exécution au 31/12/2007 et Programme 2008		Word	MAHRH /DGRE	208.3
22	Arrêté 04 janvier 2008 portant définition de formulaires types de recueil d'informations sur les travaux de réalisation et/ou réhabilitation de puits modernes, de forages et d'AEPS		PDF	MAHRH	2008.1
23	Arrêté 11 janvier 2008 portant fiche type, prescriptions générales et procédure de déclaration des puits modernes, de forages soumis à déclaration		PDF	MAHRH	2008.1
24	Projet 300 forages UEMOA/FEER, Réalisation des forages du Programme par région, commune et village		PDF	UEMOA/FEER	2008.3