



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

MINISTERIO DE SALUD

Material de apoyo para el Monitoreo a Nivel de ESAFC

Historia Clínica Perinatal (HCP)

Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo (VPCD)



Agencia de Cooperación
Internacional del Japón





■ **Objetivo del uso de material de apoyo**

Fortalecer los conocimientos adquiridos en la capacitación verificando las evidencias necesarias al momento de la atención de APN y VPCD.

■ **Como es el proceso del uso de material de apoyo**

1. Leer el material de apoyo para familiarizarse y facilitar su entendimiento.
 2. Seleccionar 5 expedientes para aplicar los estándares de calidad de HCP y VPCD.
 3. A medida que se aplica los estándares de calidad ir revisando el material de apoyo para confirmar la presencia de las evidencias que debe tener el expediente clínico.
 4. Comparar los registros del “Cuaderno de seguimiento de niños, niñas y adolescentes vacunados” y “Censo gerencial” con las notas de los expedientes clínicos.
 5. Retroalimentación de los resultados de acuerdo a los hallazgos encontrados entre el evaluador y el ESAFC.
-



Criterio de selección de 5 expedientes de HCP

1. Revisar la hoja ambulatoria de registro diario y el Censo Gerencial.
2. Seleccionar un (1) expediente que sea una captación.
3. Seleccionar dos (2) expedientes de embarazadas subsecuentes de bajo riesgo.
4. Seleccionar dos (2) expedientes de embarazadas subsecuentes con alto riesgo, en caso de no tener este tipo de pacientes puede seleccionar pacientes subsecuentes de bajo riesgo.
5. Revisar expedientes con material de apoyo.
6. Comparar los registros del Censo Gerencial con datos de los expedientes.
7. Los registros del Censo Gerencial deben coincidir con los registros del expediente clínico.



Material de apoyo para el monitoreo (HCP)

| | Criterio | Evidencias necesarias en el expediente clínico | Lugar de evidencia | Observación |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Antecedentes Personales y Obstétricos | Interpretación del resultado de Antecedentes Familiares, Personales, Obstétricos y fin del embarazo anterior en el avalúo de la atención, mencionando si hay o no antecedentes personales u obstétricos | Expediente clínico y HCP | Si viene de otro lugar como subsecuente, hay que tomar anamnesis igual que la captación e interpretar los Antecedentes Personales y Obstétricos. |
| 2 | Medición de la Talla | Registro del resultado de la medición de la talla en la captación. | Expediente clínico y HCP | |



| | | | | |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Examen de Mamas | <ol style="list-style-type: none">① Registro sobre el tipo de pezón normal, invertido o planos, texturas de la piel, salida de secreciones, color de la piel y tumor, etc en la captación.② Interpretación sobre las condiciones del pezón, destacando en el avalúo pezón normal, invertido, plano.③ Registro sobre la consejería para la Lactancia Materna en cada APN.④ Registro en los planes del expediente clínico en caso de pezón plano e invertido sobre la consejería al respecto y seguimiento a partir de las 26 semanas en la preparación del pezón para la Lactancia Materna, si la paciente no presenta contraindicaciones. | Expediente clínico y HCP Expediente clínico Expediente clínico Expediente clínico | |
| 4 | Semanas de Amenorrea (Edad gestacional) | Interpretación de las SG de la embarazada en todos los APN. | Expediente clínico y HCP | |
| 5 | Medición del Peso | Registro del resultado de medición del peso en cada APN. | Expediente clínico y HCP | |
| 6 | Determinación e Interpretación de Presión Arterial | <ul style="list-style-type: none">• En caso de captación valorar resultado de PA, normal o anormal.• Interpretación y análisis sobre los resultados de PA (cifras) en todos los APN. | Expediente clínico y HCP | Evaluar la PA en todos los APN y comparar con resultados de PA de APN anteriores y hacer interpretación |



| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Medición de la Altura Uterina | Interpretación del resultado de medidas (cifras) de Altura Uterina a partir de las 13 SG en cada APN. | Expediente clínico y HCP adelante y la gráfica al reverso | |
| 8 | Auscultación de FCF a partir de las 20 SG. | Registro completo en el expediente clínico y HCP en el segmento de Gestación Actual, casilla de FCF (a partir de las 20 SG en cada APN). | Expediente clínico y HCP | |
| 9 | Movimientos Fetales después de las 18 SG | Interpretación del resultado de los Movimientos Fetales al realizar las maniobras de Leopold después de las 18 SG en los APN. | Expediente clínico y HCP | |
| 10 | Aplicación de Vacuna Antitetánica | Registro del resultado de la aplicación de vacuna antitetánica y análisis en la captación y el refuerzo de ser necesario en el segundo APN. | Expediente clínico y HCP | |
| 11 | Exámenes de Laboratorio (Grupo y Rh, PAP, VDRL/RPR, EGO, Hemoglobina, Glicemia, Cintas de Uroanálisis, Consejería y prueba voluntaria de VIH). | <ul style="list-style-type: none">• En caso de captación registrar orden de los exámenes y resultado de cintas de uroanálisis.• Interpretación del análisis de los resultados en todos los APN de todos los exámenes que tenga en el expediente en el momento de la atención (positivo, negativo) y diagnósticos, excepto tipo y RH, PAP y VDRL.• EGO en cintas debe tomarse en cada APN en caso de no tomarlo gano "0". | Expediente clínico y HCP | <p>En caso de captación hay que dejar escrito él envió de los exámenes y resultado de cintas de uro análisis.</p> <p>En cada contacto con la embarazada, verificar e interpretar los resultados de exámenes de laboratorio.</p> |



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Evaluación e interpretación del Estado Nutricional en base a Índice de Masa Corporal pregestacional o de las primeras 12 semanas de gestación. | <ul style="list-style-type: none">• Registro e interpretación de los resultados (cifras: IMC en la primera APN).• Peso bajo: < 18.5• Peso normal: 18.5-24.9• Sobre peso: 25-29.9• Obesa: >30 | Expediente clínico y HCP | Describir incremento de peso desde la captación. |
| Indicadores de fortalecimiento en el expediente clínico y HCP (no otorgará puntuación) | | | | |
| | Examen odontológico | Registro sobre el resultado del examen odontológico en la captación. | Expediente clínico y HCP | Si hay problemas de periodontitis y/o procesos infecciosos dar seguimiento según cita por odontología. |
| | Evaluación del incremento del Peso Materno. | <ul style="list-style-type: none">• Interpretación de la ganancia de peso entre uno y otro APN.• Interpretar la ganancia de peso acumulado según el peso anterior.• Interpretar la ganancia de peso desde el primer control hasta el actual. | Expediente clínico y HCP adelante y la gráfica al reverso | |



Criterio de selección de 5 expedientes de VPCD

1. Revisar la hoja ambulatoria de registro diario.
2. Seleccionar (1) expediente de niño/a de primera atención de VPCD, en caso de no tener este tipo de pacientes puede seleccionar pacientes subsecuentes.
3. Seleccionar (4) expedientes de niño/a con atenciones subsecuentes.
4. Revisar expedientes con material de apoyo.
5. Comparar los registros del “Cuaderno de seguimiento de niños, niñas y adolescentes vacunados” y “Censo gerencial” con las notas de los expedientes clínicos.



Material de apoyo para el monitoreo (VPCD)

| | Criterio | Evidencias necesarias en la Hoja de AIEPI, Expediente clínico u otro | Lugar de evidencia | Observación |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Peso | Registro del Peso en la atención de VPCD. | La hoja de AIEPI | Ultima atención de VPCD |
| 2 | Edad y Sexo | Registro de la edad en meses y días, sexo en la atención de VPCD. | La hoja de AIEPI | Ultima atención de VPCD |
| 3 | Talla | Registro de la Talla en cm en la atención de VPCD. | La hoja de AIEPI | Ultima atención de VPCD |
| 4 | Clasificar el estado nutricional | <ul style="list-style-type: none">• Interpretación de indicadores de crecimiento Peso /Longitud-Talla, Talla-Longitud/Edad, Peso/Edad e IMC/Edad y Perímetro cefálico en la atención de VPCD.• Clasificación del estado nutricional. | La parte anterior de la hoja de AIEPI El reverso de la hoja de AIEPI | Por ejemplo paciente con 12 VPCD se va evaluar la última atención. |



| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5 | Determinar la tendencia del crecimiento. | <ul style="list-style-type: none">• Marcar el check en la casilla correspondiente.• Graficar según los indicadores correspondientes. | La parte anterior de la hoja de AIEPI y Gráfica | Ultima atención de VPCD |
| 6 | Evaluar el desarrollo psicomotor | <ul style="list-style-type: none">• Marcar el check de evaluación en la parte anterior de la hoja de AIEPI.• Interpretación sobre diagnóstico del desarrollo psicomotor. <p>Clasificar como;</p> <ul style="list-style-type: none">• Probable alteración del desarrollo psicomotor (color rojo)• Desarrollo psicomotor adecuado con factores de riesgo (color amarillo)• Desarrollo psicomotor adecuado (color verde). | La parte anterior de la hoja de AIEPI El reverso de la hoja de AIEPI | |
| 7 | Determinar problema de desnutrición, anemia o riesgo nutricional. | <ul style="list-style-type: none">• Marcar el check de evaluación en la parte anterior de la hoja de AIEPI.• Interpretación sobre el diagnóstico de los problemas de alimentación, anemia, desnutrición o riesgo nutricional. <p>Ver tabla de Indicadores de Crecimiento menores de 5 años(OMS).</p> <p>Clasificar problema de nutrición como;</p> <ul style="list-style-type: none">• Problema severo de nutrición (color rojo)• Problemas de alimenta-ción (color amarillo)• Ningun problema de alimentación (color verde). <p>Clasificar la anemia;</p> <ul style="list-style-type: none">• Anemia grave (color rojo)• Anemia (color amarillo)• No tiene evidencia de anemia (color verde). | La parte anterior de la hoja de AIEPI El reverso de la hoja de AIEPI | |



| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8 | Brinda consejería sobre estimulación temprana. | <ul style="list-style-type: none">• Registro sobre consejería para estimulación temprana. | El reverso de la hoja de AIEPI | |
| 9 | Trata los problemas de desnutrición, anemia o riesgo nutricional ó alteración del desarrollo Psicomotor encontrado. | <ul style="list-style-type: none">• Registro sobre tratamiento de los problemas de desnutrición, anemia o riesgo nutricional, alteración del desarrollo Psicomotor encontrado.• En caso de ser normal colocar en el avalúo no hay problemas de nutrición, anemia, desarrollo psicomotor. | El reverso de la hoja de AIEPI | |
| 10 | Administración de sulfato ferroso para prevención ó tratamiento de la anemia. | <ul style="list-style-type: none">• Marcar check en el cuadrado.• Registro sobre el resultado de entrega de sulfato ferroso. | La parte anterior de la hoja de AIEPI El reverso de la hoja de AIEPI | Si no le corresponde por la edad, puede anotar N/A |
| 11 | Administrar vitamina A, una dosis cada 6 meses. | <ul style="list-style-type: none">• Marcar el check en el cuadrado.• A partir de los 6 meses Registro sobre el resultado de entrega de vitamina A. | La parte anterior de la hoja de AIEPI El reverso de la hoja de AIEPI | Si no le corresponde por la edad, puede anotar N/A |
| 12 | Administración de tratamiento antiparasitario | <ul style="list-style-type: none">• A partir de 1 año anotar en el expediente clínico, si recibió en la Jornada Nacional del Poder Ciudadano para la Salud y anotar si no le corresponde en el VPCD. | El reverso de la hoja de AIEPI Expediente clínico | Si no le corresponde por la edad, puede anotar N/A |



| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | Se brinda consejería a la madre sobre lactancia Materna exitosa y alimentación complementaria. | <ul style="list-style-type: none">• Menor de 2 años check adelante.• Registro sobre orientación de Lactancia materna exclusiva y tipos de alimentación para su edad. | La parte anterior de la hoja de AIEPI El reverso de la hoja de AIEPI | |
| 14 | Evalúa el estado de inmunizaciones | <ul style="list-style-type: none">• Marcar check en el cuadrado.• Registro del esquema de vacunas que corresponde para la edad del niño. | La parte anterior de la hoja de AIEPI. La hoja de Historia clínica de atención a la niñez. Cuaderno de seguimiento de niños, niñas y adolescentes vacunados. | |
| 15 | Se acuerda cita de seguimiento de acuerdo AIEPI. | <ul style="list-style-type: none">• Registro sobre la fecha de cita de seguimiento. | El reverso de la hoja de AIEPI | |
| 16 | Referencia al hospital según protocolo. | <ul style="list-style-type: none">• Registro sobre referencia a otra unidad de salud, en caso de SI, registrar el diagnóstico y la unidad de referencia.• En caso de ser normal no se refiere por estar en parámetros normales en el avalúo. | El reverso de la hoja de AIEPI | |